

附件：厚朴国家药品标准修订草案（修订部分）公示稿

厚朴

【鉴别】（1）本品横切面：木栓层为 10 余列细胞；有的可见落皮层。皮层外侧有石细胞环带，内侧散有多数油细胞和石细胞群。韧皮部射线宽 1~3 列细胞；纤维多数个成束；亦有油细胞散在。

粉末棕色。纤维甚多，直径 15~32 μm ，壁甚厚，有的呈波浪形或一边呈锯齿状，木化，孔沟不明显。石细胞类方形、椭圆形、卵圆形或不规则分枝状，直径 11~65 μm ，有时可见层纹，呈不规则分枝状者一般较大，长可至 326 μm 。油细胞椭圆形或类圆形，直径 50~100 μm ，含黄棕色油状物。

饮片

【炮制】厚朴 有粗皮者刮去粗皮，洗净，润透，切丝，干燥；无粗皮者直接洗净，润透，切丝，干燥。

【性状】本品呈弯曲的丝条状或单、双卷筒状。外表面灰棕色或灰褐色，有时可见椭圆形皮孔或纵皱纹，刮去粗皮者显黄棕色。内表面紫棕色或深紫褐色，较平滑，具细密纵纹，划之显油痕。切面颗粒性，有油性，有的可见小亮星。气香，味辛辣、微苦。

【检查】水分 同药材，不得过 10.0%。

总灰分 同药材，不得过 5.0%。

【鉴别】（除横切面外）【检查】（酸不溶性灰分）【含量测定】 同药材。

厚朴标准草案起草说明

完善了厚朴药材的粉末鉴别；明确了厚朴饮片的炮制方法，并完善了饮片的性状。

起草单位：湖南省药品检验检测研究院

复核单位：江西省药品检验检测研究院

主要起草人及联系方式：占丽琴、丁野，15084743960, 871943824@qq.com