

河北省基层医疗卫生机构数据接口规范 (2021 版)

河北省卫生健康委

2021 年 8 月

目 录

1.	概述.....	3
1.1.	背景.....	3
1.2.	说明.....	3
1.3.	范围.....	3
1.4.	缩略语.....	3
2.	规范引用文件.....	4
3.	规则约定.....	5
3.1.	患者 ID.....	5
3.2.	个人主索引.....	6
3.3.	其他约定.....	6
4.	数据表单.....	7
4.1.	基础信息.....	7
4.1.1.	患者基本信息（PATIENT_INFO）.....	7
4.1.2.	医务工作者信息（MEDICAL_WORKER_INFO）.....	11
4.2.	基本公共卫生.....	14
4.2.1.	健康档案.....	14
4.2.2.	家庭档案.....	40
4.2.3.	健康体检.....	48
4.2.4.	疾病管理.....	73
4.2.5.	儿童保健.....	216
4.2.6.	妇女保健.....	251
4.2.7.	疾病控制.....	291
4.2.8.	健康教育.....	324
4.2.9.	其它.....	333
4.3.	基本医疗.....	336
4.3.1.	就诊摘要信息.....	336
4.3.2.	检验检查报告.....	384
4.3.3.	手术记录信息.....	405
4.3.4.	会诊记录信息.....	421
4.3.5.	转诊记录信息.....	425
4.3.6.	患者出院信息.....	434
4.3.7.	健康体检信息.....	493
4.3.8.	药品监测数据.....	505
4.4.	家庭医生签约.....	513
4.4.1.	患者人脸信息（PATIENT_PHOTO_INFO）.....	513
4.4.2.	家庭医生团队.....	514
4.4.3.	签约服务包.....	519
4.4.4.	家庭医生签约.....	523
4.4.5.	家庭医生履约.....	533
4.5.	妇幼保健.....	539
4.5.1.	妇女保健.....	539
4.5.2.	儿童保健.....	765
4.6.	健康体检.....	843
4.6.1.	健康体检信息（PEIS_EXAM）.....	843

4.6.2.	检查结果信息	865
4.7.	计划免疫	888
4.7.1.	预防接种	888
4.7.2.	疫苗管理	898
4.8.	严重精神障碍患者管理	916
4.8.1.	严重精神障碍患者个人信息（SMD_MENTALLY_BASE）	916
4.8.2.	严重精神障碍患者随访服务记录（SMD_MENTALLY_FOLLOWUP）	921
4.8.3.	严重精神障碍患者随访用药情况（SMD_MENTALLY_FOLLOWUP_DRUG）	926
4.8.4.	严重精神障碍患者随访用药指导（SMD_MENTALLY_FOLLOWUP_GUIDE）	928
4.9.	健康扶贫	930
4.9.1.	扶贫个案信息（HPA_POVERTY_ALLEVIATION_CASE）	930
4.9.2.	扶贫救治疗记录（HPA_POVERTY_TREAT）	934
4.9.3.	失能半失能人群管理	936

1. 概述

1.1. 背景

2019 年 3 月，中央办公厅印发《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》，明确提出将 2019 年作为“基层减负年”。国家卫生健康委坚决贯彻落实党中央决策部署，2019 年 6 月，国家卫生健康委印发《关于印发卫生健康系统解决形式主义突出问题为基层减负措施的通知》（国卫办函〔2019〕134 号），针对基层医疗卫生机构反映比较强烈的系统报表多、重复填报多、数据共享差等突出问题，从强化系统整合、规范数据采集、突出信息共享 3 个方面制定措施，加强信息化管理，既减存量又控增量，切实为基层减负。

1.2. 说明

本规范作为基层医疗卫生机构开展信息化建设和基层医疗卫生机构数据交换的相关指导文件，是各地基层医疗卫生机构与省市县全民健康信息平台进行数据交换的规范性文件。本方案涵盖基本公共卫生、基本医疗、家庭医生签约、妇幼保健、健康体检、计划免疫、严重精神障碍患者管理和健康扶贫等 7 个业务领域的的数据表单，共计 166 张。

1.3. 范围

本规范适用于省市县卫生健康行政管理部门、省市县区域全民健康信息平台、省内各地基层医疗卫生机构及为上述部门和系统提供服务的软件提供商。

1.4. 缩略语

下列的缩略语适用于本部分。

ICD10：国际疾病分类（international classification of diseases）

ICD-9-CM：国际疾病分类 第 9 版 临床修订（international classification of sideases, ninth revision, clinical modification）

CDA：HL7 临床文档结构

HL7: 全称 Health Level 7 标准化的卫生信息传输协议, 是医疗领域不同应用之间电子传输的协议。HL7 汇集了不同厂商用来设计应用软件之间界面的标准格式, 它将允许各个医疗机构 在异构系统之间, 进行数据交互。

2. 规范引用文件

序号	标准号	标准名称
1	WS/T 306	卫生信息数据集分类与编码规则
2	WS 364-2011	卫生信息数据元值域代码
3	WST 483-2016	健康档案共享文档规范
4	WS 364.1-2011	卫生信息数据元值域代码第 1 部分:总则
5	WS 364.2-2011	卫生信息数据元值域代码第 2 部分:标识
6	WS 364.3-2011	卫生信息数据元值域代码第 3 部分:人口学及社会经济学特征
7	WS 364.4-2011	卫生信息数据元值域代码第 4 部分:健康史
8	WS 364.5-2011	卫生信息数据元值域代码第 5 部分:健康危险因素
9	WS 364.6-2011	卫生信息数据元值域代码第 6 部分:主诉与症状
10	WS 364.7-2011	卫生信息数据元值域代码第 7 部分:体格检查
11	WS 364.10-2011	卫生信息数据元值域代码第 10 部分:医学诊断
12	WS 364.11-2011	卫生信息数据元值域代码第 11 部分:医学评估
13	WS 364.12-2011	卫生信息数据元值域代码第 12 部分:计划与干预
14	WS 364.13-2011	卫生信息数据元值域代码第 13 部分:卫生费用
15	WS 364.14-2011	卫生信息数据元值域代码第 14 部分:卫生机构
16	WS 364.15-2011	卫生信息数据元值域代码第 15 部分:卫生人员
17	WS 364.16-2011	卫生信息数据元值域代码第 16 部分:药品、设备与材料
18	WS 364.17-2011	卫生信息数据元值域代码第 17 部分:卫生管理
19	WS 365-2011	城乡居民健康档案基本数据集
20	WS 371-2012	基本信息基本数据集个人信息
21	WS 372.2-2012	疾病管理基本数据集 第 2 部分: 高血压患者健康管理
22	WS 372.3-2012	疾病管理基本数据集 第 3 部分: 严重精神障碍患者管理
23	WS 372.4-2012	疾病管理基本数据集 第 4 部分: 老年人健康管理
24	WS 372.5-2012	疾病管理基本数据集 第 5 部分: 2 型糖尿病病例管理
25	WS 373.1-2012	医疗服务基本数据集 第 1 部分: 门诊摘要
26	WS 373.2-2012	医疗服务基本数据集 第 2 部分: 住院摘要
27	WS 374.1-2012	卫生管理基本数据集 第 1 部分: 卫生监督检查与行政处罚
28	WS 374.2-2012	卫生管理基本数据集 第 2 部分: 卫生监督行政许可与登记

29	WS 374.3-2012	卫生管理基本数据集 第 3 部分：卫生监督监测与评价
30	WS 374.4-2012	卫生管理基本数据集 第 4 部分：卫生监督机构与人员
31	WS 375.10-2012	疾病控制基本数据集 第 10 部分：传染病报告
32	WS 375.11-2012	疾病控制基本数据集 第 11 部分：结核病报告
33	WS 375.12-2012	疾病控制基本数据集 第 12 部分：预防接种
34	WS 375.18-2016	疾病控制基本数据集 第 18 部分：疑似预防接种异常反应报告
35	WS 375.19-2016	疾病控制基本数据集 第 19 部分：疫苗管理
36	WS 376.2-2013	儿童保健基本数据集 第 2 部分：儿童健康体检
37	WS 377.4-2013	妇女保健基本数据集 第 4 部分：孕产期保健服务与高危管理
38	WS 377.5-2013	妇女保健基本数据集 第 5 部分：产前筛查与诊断
39	WS 445.1-2014	电子病历基本数据集 第 1 部分：病历概要
40	WS 445.2-2014	电子病历基本数据集 第 2 部分：门(急)诊病历
41	WS 445.3-2014	电子病历基本数据集 第 3 部分：门(急)诊处方
42	WS 445.10-2014	电子病历基本数据集 第 10 部分：住院病案首页
43	WS 445.11-2014	电子病历基本数据集 第 11 部分：中医住院病案首页
44	WS 445.12-2014	电子病历基本数据集 第 12 部分：入院记录
45	WS 445.14-2014	电子病历基本数据集 第 14 部分：住院医嘱
46	WS 445.16-2014	电子病历基本数据集 第 16 部分：转诊(院)记录
47	WS 445.17-2014	电子病历基本数据集 第 17 部分：医疗机构信息
48	WST 517-2016	基层医疗卫生信息系统基本功能规范
49		国家基本公共卫生服务规范（第三版）

3. 规则约定

3.1. 患者 ID

患者 ID 是指在一个机构（或系统）内部能标识唯一一位患者的编号，且同一患者人只有一个患者 ID，通常定义为 PATIENT_ID。

3.2. 个人主索引

在本规范中，身份证号优先作为创建个人主索引的身份标识，居民电子健康卡（码）、社会保障卡、医保电子凭证等卡号可作为次要身份标识。

3.3. 其他约定

规范中涉及的数据表格定义：

英文编码：数据项的英文名称，即数据库中的字段名称。

中文名称：字段的中文名称，即数据库中的字段注释。

数据类型：数据项的实际字段类型，本规范以 Oracle 数据库为例。

是否必须：数据项是否必填。

值域字典：值域代码字典英文名称，表示此数据项需要根据提供的值域代码进行对照。

说明：对数据项的说明，如格式要求、主键、关联关系、特殊要求等。

注意事项：

原则上数据不允许出现空格，在数据写入时必须进行去空格处理，部分描述性字段除外。

公共字段 UPDATE_TIME，请按照业务日期字段，做增量上传，即在业务日期发生后第二天，必须上传该条记录。同进在业务数据发生变更时需做出相应修改，格式为 YYYY-MM-DD hh24:mi:ss。

公共字段 UPLOAD_FLAG，此字段值为本条数据实际提交到前置机数据库的上传标记，默认值为 1 表示上传更新，当业务删除该条数据时，需要把该条数据上传同时设置为 2 表示删除撤消。

规范中同一个数据表中标注主键的多个字段为联合主键。

值域代码中存在层级关系的，当上下级命名相同时，对照为下级代码。

多选项目，用英文半角逗号作为分隔，如（1,2,3）。

4. 数据表单

4.1. 基础信息

4.1.1. 患者基本信息 (PATIENT_INFO)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	主键

DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2 (50)	是		主键
DE99.03.006.00	CARD_TYPE	卡类型	就诊卡类型在特定编码体系中的编码	VARCHAR2 (2)		STD_CARD_TYPE	
DE99.02.011.00	CARD_NO	居民健康卡号	患者持有的“中华人民共和国健康卡”的编号，或“就医卡号”等患者识别码，或暂不填写	VARCHAR2 (50)			
DE02.01.039.00	NAME	姓名	患者本人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (50)	是		
DE02.01.040.00	SEX	性别	本人生理性别的代码	VARCHAR2 (2)	是	STD_SEX	
DE02.01.005.01	BIRTHDAY	出生日期	本人出生当日的公元纪年日期	DATE	是		

DE02.01.015.00	COUNTRY	国籍	患者所属国籍在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(3)		STD_COUNTRY	
DE02.01.025.00	NATION	民族	患者所属民族在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_NATIONALITY	
DE02.01.031.00	ID_TYPE	身份证件类别	本人身份证件的类别代码	VARCHAR2(2)		STD_PERSON_ID_TYPE	
DE02.01.030.00	ID_NO	身份证号	本人的身份证件上的唯一法定标识符	VARCHAR2(50)			
DE02.01.010.00	TELEPHONE	联系电话	患者当前所在的工作单位的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2(50)			
DE02.01.018.00	MARRIAGE	婚姻状况	本人当前婚姻状况代码	VARCHAR2(2)		STD_MARRIAGE	

DE02.01.041.00	EDUCATION	学历	本人受教育最高程度的类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(3)		STD_EDUCATION	
DE02.01.052.00	OCCUPATION	职业	本人从事职业所属类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(3)		STD_OCCUPATION	
DE08.10.007.00	EMPLOYER_NAME	工作单位	本人工作单位的组织机构名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.012.00	EMAIL	电子邮箱	患者的电子邮箱地址	VARCHAR2(50)			
DE99.03.001.00	PRESENT_ADDRESS	现住地址	目前居住地的详细地址	VARCHAR2(200)			
DE02.01.047.00	POSTAL_CODE	邮政编码	由阿拉伯数字组成，用来表示与地址对应的邮局及其投递区域的邮政通信代号	VARCHAR2(50)			

DE99.03.001.00	HOUSEHOLD_ADDRESS	户籍地址	户口所在地的详细地址	VARCHAR2(200)			
DE99.12.160.00	PATIENT_SOURCE	患者来源	患者收治入院治疗的来源分类在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)	是	ETD_PATIENT_SOURCE	

4.1.2. 医务工作者信息 (MEDICAL_WORKER_INFO)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消

DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	
DE99.02.003.00	DOCTOR_ID	医务人员 ID (内部 ID)	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		主键
DE02.01.039.00	NAME	姓名	患者本人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)	是		
DE02.01.040.00	SEX	性别	本人生理性别的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_SEX	
DE02.01.005.01	BIRTHDAY	出生日期	本人出生当日的公元纪年日期	DATE	是		
DE08.30.032.00	Practician_Code	从业资格证编号	医务人员的从业资格证书编号	VARCHAR2(50)			

DE02.01.015.00	COUNTRY	国籍	患者所属国籍在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(3)		STD_COUNTRY	
DE02.01.025.00	NATION	民族	患者所属民族在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_NATIONALITY	
DE02.01.030.00	ID_NO	身份证号	本人的身份证件上的唯一法定标识符	VARCHAR2(50)			
DE02.01.010.00	TELEPHONE	联系电话	患者当前所在的工作单位的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2(50)			
DE02.01.018.00	MARRIAGE	婚姻状况	本人当前婚姻状况代码	VARCHAR2(2)		STD_MARRIAGE	
DE02.01.041.00	EDUCATION	学历	本人受教育最高程度的类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(3)		STD_EDUCATION	

DE02.01.049.00	title_CODE	职称代码	医生相关专业职称在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(3)		STD_PROFESSIONAL_CODE	
DE08.10.007.00	EMPLOYER_NAME	工作单位	本人工作单位的组织机构名称	VARCHAR2(200)			
DE99.12.199.00	DATA_SOURCE	数据来源	描述数据来源	VARCHAR2(2)	是	ETD_PATIENT_SOURCE	

4.2. 基本公共卫生

4.2.1. 健康档案

4.2.1.1. 个人基本档案（EHR_BASE）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		

*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号	VARCHAR(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	建档机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 PATIENT_INF 0 表的 ORG_CODE
DE01.00.009.00	ARCHIVE_CODE	健康档案编号	城乡居民个人健康档案的编号	VARCHAR(50)			
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INF 0 表的 PATIENT_ID

DE02.01.039.00	NAME	姓名	患者本人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE02.01.040.00	SEX	性别	本人生理性别的代码	VARCHAR2(2)	是		
DE02.01.005.01	BIRTHDAY	出生日期	本人出生当日的公元纪年日期	DATE	是		
DE02.01.025.00	NATION	民族	患者所属民族在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_NATIONALITY	
DE02.01.041.00	EDUCATION	学历	本人受教育最高程度的类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(5)		ETD_GW_EDUCATION	
DE02.01.052.00	OCCUPATION	职业	本人从事职业所属类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(5)		ETD_GW_OCCUPATION	

DE02.01.018.00	MARRIAGE	婚姻状况	本人当前婚姻状况代码	VARCHAR2(2)		ETD_GW_MARRIAGE	
DE08.10.007.00	EMPLOYER_NAME	工作单位名称	本人工作单位的组织机构名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.031.00	ID_TYPE	身份证件类别	本人身份证件的类别代码	VARCHAR2(2)	是	STD_PERSON_ID_TYPE	
DE02.01.030.00	ID_NO	身份证件号码	本人的身份证件上的唯一法定标识符	VARCHAR2(50)	是		
DE99.03.006.00	CARD_TYPE	卡类型	就诊卡类型在特定编码体系中的编码	VARCHAR2(2)		STD_CARD_TYPE	
DE99.02.011.00	CARD_NO	卡号	患者持有的“中华人民共和国健康卡”的编号，或“就医卡号”等患者识别码	VARCHAR2(50)			

DE02.01.010.00	TELEPHONE	电话号码	患者本人或联系人的联系电话号码，包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	CONTACT_NAME	联系人姓名	联系人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.010.00	CONTACT_TEL_NO	联系人电话	家人联系电话的号码，包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2(200)			
DE99.99.999.94	RESIDENCE_FLAG	常住类型	常住类型	VARCHAR2(2)		ETD_RESIDENCE	
DE99.03.001.00	PRESENT_ADDRESS	现住址	目前居住地的详细地址	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.01	PRESENT_ADDRESS_PROVINCE	现地址-省(自治区、直辖市)	患者本人或联系人地址中的省、自治区或直辖市名称	VARCHAR2(100)		ETD_ZONE_CODE	

DE02.01.009.02	PRESENT_ADDR_CITY	现地址-市	本人现住地址中的市、地区或州的名称	VARCHAR2(100)		ETD_ZONE_CODE	
DE02.01.009.03	PRESENT_ADDR_COUNTY	现地址-县	患者本人或联系人地址中的县（区）的名称	VARCHAR2(100)		ETD_ZONE_CODE	
DE02.01.009.04	PRESENT_ADDR_TOWN	现地址-乡	患者本人或联系人地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	VARCHAR2(100)		ETD_ZONE_CODE	
DE02.01.009.05	PRESENT_ADDR_VILLAGE	现地址-村	本人现住地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(100)		ETD_ZONE_CODE	
DE02.01.009.06	PRESENT_ADDR_HOUSE_NO	现地址-门牌号码	本人现住地址中的门牌号码	VARCHAR2(100)			
DE99.03.001.00	HOUSEHOLD_ADDRESS	户籍地址	户口所在地的详细地址	VARCHAR2(200)			

DE04. 50. 001. 00	BLOOD_ABO	ABO 血型代码	按照 ABO 血型系统决定的本人血型类别代码	VARCHAR2(2)		STD_BLOOD_TYPE	
DE04. 50. 010. 00	BLOOD_RH	RH 血型代码	按照 Rh 血型系统决定的本人血型类别代码	VARCHAR2(2)		STD_RH_RESULT	
DE07. 00. 007. 00	MEDICARE	医疗费用支付方式	就诊者或住院者对其所发生的医疗费用支付的方式代码	VARCHAR2(200)		STD_FEE_SOURCE	多个值用英文逗号分隔
DE99. 99. 999. 47	MEDICARE_NAME	医疗费用支付名称	医疗费用支付名称	VARCHAR2(200)			多个值用英文逗号分隔
DE03. 00. 021. 00	EXPOSURE	暴露史	本人接触环境危险因素类别代码	VARCHAR2(200)		STD_ENVIR_DANGER_FACTORS	多个值用英文逗号分隔
DE99. 99. 999. 140	EXPOSURE_NAME	暴露史名称	暴露史名称	VARCHAR2(200)			多个值用英文逗号分隔

DE02.10.023.00	ALLERGY_FLAG	药物过敏史标志	标识本人既往有无药物过敏经历	VARCHAR2(2)		ETD_GW_ALLERGIC	
DE02.10.062.00	DISEASE_FLAG	手术史标志	标识本人既往有无手术经历	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE02.10.069.00	TRAUMA_FLAG	外伤史标志	标识本人既往有无外伤经历	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE06.00.106.00	TRANSFUSION_FLAG	输血史标志	标识本人既往有无输血经历	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.11.007.00	DISABLED_FLAG	残疾标志	标识个体是否残疾	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE05.10.006.00	DISABLED	残疾情况	本人残疾种类的代码	VARCHAR2(200)		STD_DISABILITY	多个值用英文逗号分隔
DE05.10.006.00	DISABLED_NAME	残疾情况名称	本人残疾种类的名称	VARCHAR2(200)			多个值用英文逗号分隔
DE02.10.069.00	GENETIC_FLAG	遗传病史标志	标识本人既往有无外伤经历	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	

DE02.10.043.00	GENETIC_NAME	遗传病史	家族成员中所患遗传疾病史的描述	VARCHAR2(200)			
DE03.00.099.00	KITCHEN_FLAG	厨房排风设施标志	标识有无家庭厨房排风设施	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE03.00.006.00	KITCHEN_TYPE	厨房排风设施类别	本人家庭中所使用的厨房排风设施的类别代码	VARCHAR2(2)		STD_KITCHEN_EXHAUST_FACILITY	
DE03.00.050.00	FUEL_TYPE	家庭燃料类别	本人家庭中所使用的燃料类别代码	VARCHAR2(2)		STD_FUEL_TYPE	
DE03.00.082.00	WATER_TYPE	家庭饮水类别	家庭饮水的类别代码	VARCHAR2(2)		STD_WATER_TYPE	
DE03.00.005.00	TOILET_TYPE	家庭厕所类别	本人家庭中所使用的厕所的类别代码	VARCHAR2(2)		STD_TOILET_TYPE	
DE03.00.049.00	LIVESTOCK_TYPE	禽畜栏类别	本人家庭中所使用的禽畜养殖场所的类别代码	VARCHAR2(2)		STD_LIVESTOCK_TYPE	

DE08.10.052.00	MANAGE_ORG_CODE	档案管理机构	机构对应的针对组织机构的特定编码体系中的代码	VARCHAR(200)		STD_ORG_CODE	
DE02.01.038.00	ZONE_CODE	行政区划	中华人民共和国县级及县级以上行政区划在特定编码体系中的代码	VARCHAR(50)		ETD_ZONE_CODE	
DE08.30.006.00	MANAGE_DOCTOR	责任医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR(200)			
DE02.01.039.00.03	MANAGE_DOCTOR_NAME	责任医生名称	责任医师在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR(200)			
DE05.01.060.00	ARCHIVE_STATUS	档案状态	个人档案的状态	VARCHAR2(2)	是	ETD_ARCHIVE_STATUS	
DE06.00.050.00	ARCHIVE_TIME	建档日期	服务对象建立相关档案当日的公元纪年日期	DATE	是		

DE02. 01. 039. 00	REG_OPERATOR	建档人代码	首次为建立健康档案的人员在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (200)	是		
DE02. 01. 039. 00	REG_OPERTOR_NAME	建档人名称	首次为建立健康档案的人员在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (200)	是		
DE99. 12. 152. 00	REMARK	备注	需要添加的注释说明的具体内容	VARCHAR2 (2000)			

4. 2. 1. 2. 转档申请 (FILE_TRANSFER_APPLICATIONS)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明

DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.99.999.161	FILE_NUMBER	档案号	档案号	VARCHAR2(50)			
DE02.01.039.00	NAME	姓名	患者本人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(20)			
DE02.01.040.00	SEX	性别	本人生理性别的代码	VARCHAR2(20)			
DE02.01.030.00	ID_NO	身份证号	本人的身份证件上的唯一法定标识符	VARCHAR2(50)			

DE99.03.001.00	ADDRESS	地址	目前居住地的详细地址	VARCHAR2(200)			
DE99.99.999.157	LAST_SERVICE_TIME	末次服务时间	末次服务时间	DATE			
DE99.99.999.156	LAST_SERVICE_CONTENT	末次服务内容	末次服务内容	VARCHAR2(200)			
DE08.10.013.00	LAST_SERVICE_ORGANIZATION	末次服务机构	末次服务的医疗机构的组织机构名称	VARCHAR(50)			
DE02.01.009.05	HAMLET	村(居)委会	个体或机构地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR(50)			
DE99.99.999.83	PLOT	小区	小区	VARCHAR(20)			
DE99.99.999.167	BAN	楼栋	楼栋	VARCHAR(20)			

DE99.99.999.50	CELL	单元	单元	VARCHAR(20)			
DE99.99.999.109	ROOM_NUMBER	房间号	房间号	VARCHAR(20)			
DE99.03.001.00	DETAILED_ADDRESS	详细地址	目前居住地的详细地址	VARCHAR(200)			
DE99.99.999.201	PURSUE_REASON	申请原因	申请原因	VARCHAR(200)			

4.2.1.3. 药物过敏史 (EHR_BASE_ALLERGY)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消

DE99.02.001.00	ALLERGY_ID	过敏史 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的,并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 EHR_BASE 表 ORG_CODE 字段
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段
DE05.01.022.00	ALLERGY_TYPE	药物过敏类别	诱发本人过敏性疾病的药物代码	VARCHAR2(3)	是	ETD_GW_ALLERGIC	
DRUG_ALLERGENS_CODE	ALLERGY_NAME	药物过敏名称	诱发本人过敏性疾病的药物名称	VARCHAR2(200)	是		

4.2.1.4. 既往疾病史 (EHR_BASE_DISEASE)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明

DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	DISEASE_ID	疾病史 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 EHR_BASE 表 ORG_CODE 字段
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段

DE02.10.033.00	DISEASE_TYPE	疾病类别	本人所患疾病在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(3)	是	STD_PAST_COMMON_DISEASE	
DE05.01.025.00	DISEASE_NAME	疾病名称	由医师根据患者就诊时的情况，综合分析所作出的西医诊断名称	VARCHAR2(200)	是		
DE05.01.035.00	DISEASE_TIME	确认时间	对本人既往所患疾病作出明确诊断的公元纪年日期	DATE			

4.2.1.5. 既往手术史（EHR_BASE_OPERATION）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		

*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	OPERATION_ID	手术史 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 EHR_BASE 表 ORG_CODE 字段
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段
DE06.00.094.00	OPERATION_NAME	手术名称	标识按照《国际疾病分类：手术与操作 ICD-9-CM-3》手术/操作的名称	VARCHAR2(200)	是		

DE06.00.095.00	OPERATION_TIME	手术时间	对本人实施手术操作时的公元纪年日期时间	DATE			

4.2.1.6. 既往外伤史（EHR_BASE_TRAUMA）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	TRAUMA_ID	外伤史 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键

DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 EHR_BASE 表 ORG_CODE 字段
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段
DE02.10.068.00	TRAUMA_NAME	外伤名称	本人既往发生外伤的名称	VARCHAR2(200)	是		
DE02.10.067.00	TRAUMA_TIME	外伤时间	外伤发生的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE			

4.2.1.7. 既往输血史（EHR_BASE_TRANSFUSION）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明

DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	TRANSFUSION_ID	输血史 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 EHR_BASE 表 ORG_CODE 字段
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段

DE06.00.107.00	TRANSFUSION_REASON	输血原因	本人既往输血的原因	VARCHAR2(200)	是		
DE06.00.105.00	TRANSFUSION_TIME	输血时间	本人接受输血当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE			

4.2.1.8. 家族史 (EHR_BASE_FAMILY)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	FAMILY_ID	家族史 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键

DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 EHR_BASE 表 ORG_CODE 字段
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段
DE02.10.024.00	RELATIONSHIP	患者与本人关系	本人近亲中患病成员与本人关系类别的名称	VARCHAR2(3)	是		
DE02.10.033.00	DISEASE_TYPE	疾病类别	本人所患疾病在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(200)	是	STD_PAST_COMMON_DISEASE	

DE05.01.025.00	DISEASE_NAME	疾病名称	由医师根据患者就诊时的情况，综合分析所作出的西医诊断名称	VARCHAR2 (200)	是		

4.2.1.9. 死亡登记(DEATH_REGISTRATION)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2 (2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE02.01.039.00	FERTILE_WOMAN_NAME	育龄妇女姓名	育龄妇女的姓名	VARCHAR2 (50)			

DE02.01.026.00	AGE	年龄	患者年龄满 1 周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写	VARCHAR2 (20)			
DE02.01.039.00	NAME	家属姓名	患者的家属的姓名	VARCHAR2 (200)			
DE99.03.001.00	ADDRSS	家庭地址	个体的联系地址详细描述	VARCHAR2 (50)			
DE99.99.999.246	FERTILE_WOMAN_DEATH	育龄妇女死因	育龄妇女死因	VARCHAR2 (200)			
DE02.01.035.00	DIE_TIME	死亡日期	个体死亡当日的公元纪年日期	DATE			
DE04.10.242.00	DELIVERY_GESTATIONAL_WEEK	分娩孕周	产前随访时孕妇的妊娠时长, 计量单位为周	VARCHAR2 (200)			

DE02.01.014.00	DELIVERY_DATE	分娩日期	胎儿娩出时的公元纪年日期和时间的完整描述	VARCHAR(50)			
DE99.99.999.168	DIE_SITE	死亡地点	死亡地点	VARCHAR(50)			
DE02.10.051.00	LAST_MENSES_DATE	末次月经日期	末次月经首日的公元纪年日期的完整描述	DATE			
DE99.99.999.73	PUERPERA	孕产妇	孕产妇	VARCHAR(20)			
DE99.99.999.195	LEAKAGE_REPORT	漏报告	漏报告	VARCHAR(20)			
DE99.12.152.00	REMARK	备注	需要添加的注释说明的具体内容	VARCHAR(20)			
DE08.10.013.00	ENTERING_ORGANIZATION	录入机构	录入的医疗机构的组织机构名称	VARCHAR(200)			
DE99.99.999.99	ENTERING_PERSON	录入人	录入人	VARCHAR(200)			

DE09.00.106.00	ENTERING_TIME	录入时间	死亡登记记录录入 公元纪年日期和时 间的完整描述				

4.2.2. 家庭档案

4.2.2.1. 家庭基本信息 (EHR_FAMILY_BASE)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元 纪年日期和时间的 完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更 新 2、删 除撤消
DE99.02.001.00	FAMILY_ID	家庭 ID	每条记录在数据库 中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键

DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 EHR_BASE 表 ORG_CODE 字段
DE01.00.009.00	FAMILY_CODE	家庭档案编码	城乡居民个人健康档案的编号	VARCHAR2(50)			
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	户主档案 ID	档案编号		是		关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段
DE02.01.039.00	NAME	户主姓名	本人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称				
DE02.01.030.00	ID_NO	户主身份证号	患者的身份证件上的唯一法定标识符				

DE02.01.010.00	TELEPHONE	联系电话	患者当前所在的工作单位的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2(50)			
DE99.03.001.00	FAMILY_ADDRESS	家庭地址	个体的联系地址详细描述				
DE02.01.038.00	FAMILY_PROVINCE	家庭地址（省）	中华人民共和国县级及县级以上行政区划在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(30)		ETD_ZONE_CODE	
DE02.01.038.00	FAMILY_CITY	家庭地址（市）	中华人民共和国县级及县级以上行政区划在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(30)		ETD_ZONE_CODE	
DE02.01.038.00	FAMILY_COUNTY	家庭地址（县/区）	中华人民共和国县级及县级以上行政区划在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(30)		ETD_ZONE_CODE	

DE02. 01. 038. 00	FAMILY_TOWN	家庭地址（街道/乡）	中华人民共和国县级及县级以上行政区划在特定编码体系中的代码	VARCHAR2 (30)		ETD_ZONE_CODE	
DE02. 01. 038. 00	FAMILY_VILLAGE	家庭地址（村）	中华人民共和国县级及县级以上行政区划在特定编码体系中的代码	VARCHAR2 (30)		ETD_ZONE_CODE	
DE02. 01. 047. 00	POSTAL_CODE	邮政编码	由阿拉伯数字组成，用来表示与地址对应的邮局及其投递区域的邮政通信代号	VARCHAR2 (30)			
DE99. 99. 999. 79	MEMBER_COUNT	家庭人口数	家庭人口数	NUMBER (3)			
DE02. 10. 066. 00	LIVE_COUNT	现居住人数	现居住的人数，单位为个	NUMBER (3)			

DE99.99.999.89	BUILDING_AREA	居住面积	居住面积	NUMBER(10,2)			
DE99.99.999.108	BUILDING_CLASS	房屋分类	房屋分类	VARCHAR2(2)		ETD_GW_BUILDING_CLASS	
DE99.99.999.81	FAMILY_TYPE	家庭类型	家庭类型	VARCHAR2(2)		ETD_FAMILY_TYPE	
DE99.99.999.80	FAMILY_PROPERTY	家庭属性	家庭属性	VARCHAR2(2)		ETD_GW_FAMILY_PROPERTY	
DE03.00.099.00	KITCHEN_FLAG	厨房排风设施标志	标识有无家庭厨房排风设施	VARCHAR2(2)			
DE03.00.006.00	KITCHEN_TYPE	厨房排风设施类别	本人家庭中所使用的厨房排风设施的类别代码	VARCHAR2(2)		STD_KITCHEN_EXHAUST_FACILITY	
DE03.00.050.00	FUEL_TYPE	家庭燃料类型	本人家庭中所使用的燃料类别代码	VARCHAR2(2)		STD_FUEL_TYPE	

DE03.00.082.00	WATER_TYPE	家庭饮水类别	家庭饮水的类别代码	VARCHAR2(2)		STD_WATER_TYPE	
DE03.00.005.00	TOILET_TYPE	家庭厕所类别	本人家庭中所使用的厕所的类别代码	VARCHAR2(2)		STD_TOILET_TYPE	
DE03.00.049.00	LIVESTOCK_TYPE	禽畜栏类别	本人家庭中所使用的禽畜养殖场所的类别代码	VARCHAR2(2)		STD_LIVESTOCK_TYPE	
DE02.01.038.00	ZONE_CODE	行政区划	中华人民共和国县级及县级以上行政区划在特定编码体系中的代码	VARCHAR(50)		ETD_ZONE_CODE	
DE08.30.006.00	MANAGE_DOCTOR	责任医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR(200)			
DE02.01.039.00.03	MANAGE_DOCTOR_NAME	责任医生名称	责任医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR(200)			

DE05.01.060.00	ARCHIVE_STAT US	档案状态	家庭档案的状态	VARCHAR2(2)	是	ETD_ARCHIVE_S TATUS	
DE06.00.050.00	ARCHIVE_TIME	建档日期	服务对象建立相关 档案当日的公元纪 年日期	DATE	是		
DE02.01.039.00	REG_OPERATOR	建档人代码	首次为建立健康档 案的人员在公安户 籍管理部门正式登 记注册的姓氏和名 称	VARCHAR2(200)	是		
DE02.01.039.00	REG_OPERATOR _NAME	建档人名称	建档人本人在公安 管理部门正式登记 注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE99.12.152.00	REMARK	备注	需要添加的注释说 明的具体内容	VARCHAR2(200 0)			

4.2.2.2. 家庭成员信息 (EHR_FAMILY_MEMBER)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的, 并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 EHR_BASE 表 ORG_CODE 字段
DE99.02.001.00	FAMILY_ID	家庭 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键, 关联 EHR_FAMILY_BASE 表

DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	家庭成员档案ID	档案编号码	VARCHAR2(50)	是		主键，关联EHR_BASE表ARCHIVE_ID字段
DE02.01.039.00	NAME	家庭成员姓名	新生儿在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE02.10.024.00	RELATIONSHIP	与户主关系	本人近亲中患病成员与本人关系类别的代码	VARCHAR2(3)	是	STD_FAMILY_RELATION	

4.2.3. 健康体检

4.2.3.1. 健康体检信息（EHR_EXAM）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		

*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	EXAM_ID	体检 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键，关联 EHR_EXAM 表
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 EHR_BASE 表 ORG_CODE 字段
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号码	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段
DE08.30.006.00	EXAM_DOCTOR	责任医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(20)	是		
DE02.01.039.00.03	EXAM_DOCTOR_NAME	责任医生姓名	责任医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(20)	是		
DE06.00.048.00	EXAM_TIME	体检时间	受检者某项检查(测)当日的公元纪年日期	DATE	是		
DE04.01.117.00	SYMPTOM	症状	对患者出现症状的详细描述	VARCHAR2(20)		ETD_HEALTH_SYMPTOM	多个值用英文逗号分隔

DE04.01.116.00	SYMPTOM_OTHER	其它症状	个体的症状在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(200)			
DE04.10.186.00	TEMPERATURE	体温	体温的测量值，计量单位为℃	NUMBER(4,1)			
DE04.10.118.00	PULSE_FREQUENCY	脉率	单位时间内脉搏次数的测量值，计量单位为次/min	NUMBER(3)			
DE04.10.082.00	RESPIRATORY_RATE	呼吸频率	单位时间内呼吸的次数，计量单位为次/min	NUMBER(3)			
DE04.10.176.00	LEFT_SHRINK	左侧血压（舒张压）	左侧上臂舒张压的测量值，计量单位为 mmHg	NUMBER(3)			
DE04.10.174.00	LEFT_DIASTOLE	左侧血压（收缩压）	左侧上臂收缩压的测量值，计量单位为 mmHg	NUMBER(3)			
DE04.10.176.00	RIGHT_SHRINK	右侧血压（舒张压）	右侧上臂舒张压的测量值，计量单位为 mmHg	NUMBER(3)			
DE04.10.174.00	RIGHT_DIASTOLE	右侧血压（收缩压）	右侧上臂收缩压的测量值，计量单位为 mmHg	NUMBER(3)			
DE04.10.167.00	HEIGHT	身高	产妇身高的测量值，计量单位为 cm	NUMBER(5,2)	是		
DE04.10.188.00	WEIGHT	体重	患者体重的测量值，计量单位为 kg	NUMBER(5,2)	是		
DE04.10.218.00	WAIST	腰围	腰围测量值，计量单位为 cm	NUMBER(5,2)	是		

DE05.10.075.00	BMI	体质指数 (KG/m ²)	根据体重 (kg)除以身高平方 (m ²)计算出的指数	NUMBER(5,2)	是		
DE04.01.036.00	OLD_HEALTH	老年人健康状况自我评估	老年人对自己的健康状态进行自我评价的代码	VARCHAR2(2)		STD_ELDER_HEALTH_EVAL	
DE05.10.043.00	OLD_THEMSELVES	老年人生活自理能力自我评估	老年人根据《老年人生活自理能力评估表》，对生活自理能力进行自我评估的代码	VARCHAR2(2)		STD_ELDER_SELF_CARE_EVAL	
DE05.10.040.00	OLD_COGNITIVE	老年人认知功能	老年人情感状态粗筛结果的分类代码	VARCHAR2(2)		STD_AFFECTIVE_STATES	
DE05.10.042.00	OLD_COGNITION_SCORE	老年人简易智力状态检查总分	老年人《简易智力状态检查量表》的最终评判分值	NUMBER(3)			
DE05.10.040.00	OLD_EMOTION	老年人情感状态	老年人情感状态粗筛结果的分类代码	VARCHAR2(2)		STD_AFFECTIVE_STATES	
DE05.10.044.00	OLD_DEPRESSION_SCORE	老年人抑郁评分检查	老年人《老年抑郁量表》的最终评判分值	NUMBER(3)			
DE03.00.087.00	HARDENING_FREQUENCY	锻炼频率	受检者最近一个月主动运动的频率	VARCHAR2(2)		ETD_HARDENING_FREQUENCY	
DE03.00.088.00.01	HARDENING_TIME	每次锻炼时间	受检者平均每次运动所用时长，计量单位为 min	NUMBER(3)			

DE03.00.024.00	INSIST_HARDENING	坚持锻炼时间	受检者坚持运动的时长，计量单位为月	NUMBER(3)			
DE03.00.086.00	HARDENING_MODE	锻炼方式	受检者主动锻炼最常采用的运动方式的描述	VARCHAR(200)			
DE03.00.081.00	EAT_HABIT	饮食习惯	受检者饮食习惯代码	VARCHAR(200)		STD_DIET_HABIT	多个值用英文逗号分隔
DE03.00.073.00	SMOKE_STATUS	吸烟状况	患者过去和现在吸烟情况的分类代码	VARCHAR2(2)		STD_SMOKING_SITUATION	
DE03.00.053.00	DAILY_SMOKING	日吸烟量	最近1个月内平均每天的吸烟支数，计量单位为支	NUMBER(3)			
DE03.00.036.00	BEGIN_SMOKING_AGE	开始吸烟年龄	受检者开始吸第一支烟的周岁年龄，计量单位为岁	NUMBER(3)			
DE03.00.032.00	QUIT_SMOKING_AGE	戒烟年龄	受检者曾吸烟但已戒烟者成功戒烟时的周岁年龄，计量单位为岁	NUMBER(3)			
DE03.00.076.00	DRINK_FREQUENCY	饮酒频率	受检者饮酒的频率代码	VARCHAR2(2)		STD_DRINK_FREQ	
DE03.00.054.00	DRINK_DAILY	日饮酒量（两）	对受检者每日饮酒量的详细描述	NUMBER(3,1)			
DE99.99.999.131	DRINK_OFF	是否戒酒	是否戒酒	VARCHAR2(2)		ETD_DRY_OUT	

DE03.00.031.00	DRINK_OFF_AGE	戒酒年龄	受检者曾饮酒但现已戒酒者成功戒酒时的周岁年龄，计量单位为岁	NUMBER(3)			
DE03.00.037.00	BEGIN_DRINK_AGE	开始饮酒年龄	受检者第一次饮酒时的周岁年龄，计量单位为岁	NUMBER(3)			
DE03.00.098.00	DRINK_DRUNK	近一年内是否曾醉酒	标识受检者近一年内是否曾醉酒	VARCHAR2(2)			
DE03.00.078.00	DRINK_TYPE	饮酒种类	受检者饮酒种类代码	VARCHAR2(200)		STD_DRINK_CATEGORY	多个值用英文逗号分隔
DE99.99.999.290	DRINK_OTHERS_STR	饮酒种类其它	饮酒种类其它	VARCHAR2(200)			
DE99.99.999.242	OCCUPATIONAL_DISEASE	职业病危害因素接触史	职业病危害因素接触史	VARCHAR2(2)	是	ETD_GW_YES_OR_NOT	
DE99.99.999.243	OCC_DISEASE_TRADES	职业病工种	职业病工种	VARCHAR(200)			
DE09.00.052.00	OCCUPATIONAL_WORK_TIME	职业病从业时间	居民职业病从业的时间	NUMBER(3)			
DE99.99.999.179	POISON_DUST	毒物种类粉尘	毒物种类粉尘	VARCHAR2(100)			
DE99.99.999.180	POISON_DUST_ISPRE	毒物种类粉尘防护措施	毒物种类粉尘防护措施	VARCHAR2(2)			1 无 2 有
DE99.99.999.175	POISON_RADIOGEN	毒物种类放射物质	毒物种类放射物质	VARCHAR2(100)			
DE99.99.999.176	POISON_RADIOGEN_ISPRE	毒物种类放射物质防护措施	毒物种类放射物质防护措施	VARCHAR2(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	

DE99.99.999.177	POISON_PHYSICALFACTOR	毒物种类物理因素	毒物种类物理因素	VARCHAR(100)			
DE99.99.999.178	POISON_PHYSICAL_ISPRE	毒物种类物理因素防护措施	毒物种类物理因素防护措施	VARCHAR2(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	
DE99.99.999.173	POISON_CHEMICAL	毒物种类化学物质	毒物种类化学物质	VARCHAR(100)			
DE99.99.999.174	POISON_CHEMICAL_ISPRE	毒物种类化学物质防护措施	毒物种类化学物质防护措施	VARCHAR2(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	
DE99.99.999.171	POISON_OTHER	毒物种类其它	毒物种类其它	VARCHAR(100)			
DE99.99.999.172	POISON_OTHER_ISPRE	毒物种类其它防护措施	毒物种类其它防护措施	VARCHAR2(2)			
DE04.10.106.00	LIPS	口唇	受检者口唇外观检查结果所属类别代码	VARCHAR2(2)		STD_LIP_SURFACE	
DE04.10.016.00	DENTITIONDENTURE	齿列	齿列类别的代码	VARCHAR(20)		STD_DENTITION_TYPE	多个值用英文逗号分隔
DE04.10.214.00	PHARYNGEALPORTION	咽部	受检者咽部检查结果的代码	VARCHAR2(2)		STD_PHARYNGEAL_EXAMINE	
DE04.10.116.00.02	VISION_LEFT_EYE	左眼视力	不借助任何矫正工具，所测得的左眼最佳远视力值	NUMBER(3,1)			
DE04.10.116.00.01	VISION_RIGHT_EYE	右眼视力	不借助任何矫正工具，所测得的右眼最佳远视力值	NUMBER(3,1)			

DE04.10.098.00.02	STRAIGHTEN_LEFT	矫正左眼视力	借助矫正工具，所测得的左眼最佳远视力值	NUMBER(3,1)			
DE04.10.098.00.01	STRAIGHTEN_RIGHT	矫正右眼视力	借助矫正工具，所测得的右眼最佳远视力值	NUMBER(3,1)			
DE04.10.190.00	AUDITION	听力	受检者听力检测结果的代码	VARCHAR2(2)		STD_AUDITION_TEST	
DE05.10.106.00	MOTOR_FUNCTION	运动功能	身体运动功能状况的代码	VARCHAR2(2)		STD_MOTOR_FUNCTION	
DE04.30.017.00	EYEGROUND	眼底	患者检查结果的分类代码	VARCHAR2(2)		STD_EXAMINE_RESULT	
DE04.50.110.00	EYEGROUND_EXCEPT	眼底异常	标识眼底检查是否存在异常	VARCHAR(200)			
DE04.10.126.00	SKIN	皮肤	皮肤检查结果的详细描述	VARCHAR2(2)		STD_SKIN_EXAM_RESULT	
DE99.99.999.218	SKIN_OTHER	皮肤其它	皮肤其它	VARCHAR(200)			
DE04.10.075.00	SCLERA	巩膜	巩膜检查结果的代码	VARCHAR2(2)		STD_SKIN_SCLERA	
DE99.99.999.93	SCLERA_OTHER	巩膜其它	巩膜其它	VARCHAR(200)			
DE04.10.113.00	LYMPH_NODE	淋巴结	淋巴结检查结果类别的代码	VARCHAR2(2)		STD_LYMPH_EXAM_RESULT	
DE99.99.999.192	LYMPH_NODE_OTHER	淋巴结其它	淋巴结其它	VARCHAR(200)			
DE04.10.191.00	LUNG_BARREL_CHEST	肺桶状胸	标识肺部检查是否存在桶状胸	VARCHAR2(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	

DE99. 99. 999. 247	LUNG_BREATH_SOUND	肺呼吸音	肺呼吸音	VARCHAR2(2)			
DE04. 10. 035. 00	LUNG_BREATH_EXCEP	呼吸音异常	标识肺部检查是否存在异常呼吸音	VARCHAR(200)			
DE04. 10. 035. 00. 01	LUNG_RHONCHUS	罗音	标识肺部检查是否存在罗音	VARCHAR2(2)		ETD_LUNG_RHONCHUS	
DE04. 10. 034. 00	LUNG_RHONCHUS_EXCEP	罗音异常	标识肺部检查是否存在罗音	VARCHAR(200)			
DE04. 10. 206. 00	HEART_RATE	心率	心脏搏动频率的测量值，计量单位为次/min	NUMBER(3)			
DE04. 10. 204. 00	CARDIAC_RHYTHM	心律	心脏搏动节律的描述	VARCHAR2(2)		STD_HEART_RHYTHM_TYPE	
DE04. 10. 209. 00	CARDIAC_SUFFLE	杂音	标识是否存在心脏杂音	VARCHAR2(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	
DE99. 07. 042. 00	ABDO_PRESS_PAIN	压痛	标识个体宫体是否压痛	VARCHAR2(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	
DE04. 10. 044. 00	ABDO_MASSES	包块	标识腹部检查是否存在包块	VARCHAR2(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	
DE04. 10. 054. 00	ABDO_HEPATOMEGALY	肝大	标识是否存在肝大体征	VARCHAR2(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	
DE04. 10. 138. 00	ABDO_SPLENOMEGALY	脾大	标识是否存在脾大体征	VARCHAR2(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	
DE04. 10. 050. 00	ABDO_SHIFTING_DULL	移动性浊音	标识腹部检查是否存在移动性浊音	VARCHAR2(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	
DE04. 10. 201. 00	IMMERSION_FOOT	下肢水肿	下肢水肿检查结果的类别代码	VARCHAR2(2)		STD_EOLE_EXAM_RESULT	

DE04.10.238.00	DORSUM_FOOT	足背动脉搏动	受检者存在足背动脉搏动情况代码	VARCHAR2(2)		STD_POFDA	
DE04.10.064.00	FUNDAMENT_FINGERP	肛门指诊	肛门指诊检查结果的代码	VARCHAR2(2)		STD_DRE_EXAM_RESULT	
DE99.99.999.245	FUNDAMENT_OTHER	肛门指诊其它	肛门指诊其它	VARCHAR(200)			
DE04.10.159.00	BREAST	乳腺	受检者乳腺检查结果的类别代码	VARCHAR(200)		STD_BREAST_EXAM_RESULT	
DE99.99.999.10	BREAST_OTHER	乳腺其它	乳腺其它	VARCHAR(200)			
DE04.10.197.00	VULVA	外阴	描述受检者外阴情况	VARCHAR2(2)			1 正常 2 异常
DE04.10.187.00	VULVA_EXCEP	外阴异常	标识受检者外阴检查是否存在异常	VARCHAR(200)			
DE04.10.221.00	VAGINA	阴道	个体阴道检查结果的详细描述	VARCHAR2(2)			1 正常 2 异常
DE04.10.223.00	VAGINA_EXCEP	阴道异常	标识受检者阴道检查是否存在异常	VARCHAR(200)			
DE99.07.032.00	CERVIX	宫颈	产妇分娩时宫颈情况	VARCHAR2(2)			1 正常 2 异常
DE04.10.070.00	CERVIX_EXCEP	宫颈异常	标识宫颈检查是否存在异常	VARCHAR(200)			
DE04.10.072.00	CORPUS	宫体	标识受检者宫体检查是否存在异常受检者宫体检查异常情况的具体描述	VARCHAR2(2)			1 正常 2 异常
DE04.10.072.00	CORPUS_EXCEP	宫体异常	标识受检者宫体检查是否存在异常	VARCHAR(200)			

DE99. 99. 999. 284	ATTACHMENT	附件	附件	VARCHAR2 (2)			
DE04. 10. 041. 00	ATTACHMENT_EXCEP	附件异常	标识附件检查是否存在异常	VARCHAR (200)			
DE04. 10. 142. 00	PHYSICAL_OTHER	查体其它	受检者其他查体结果的描述	VARCHAR (200)			
DE04. 50. 091. 00	HEMOGLOBIN	血红蛋白	受检者单位容积血液中血红蛋白的含量值, 计壁单位为g/L	NUMBER (3)			
DE04. 50. 015. 00	LEUKOCYTE	白细胞	受检者单位容积血液内白细胞的数量值, 计量单位为G/L ($\times 10^9/L$)	NUMBER (4, 1)			
DE99. 12. 096. 00	PLATELET	血小板	输血小板量(袋)	NUMBER (3)			
DE99. 99. 999. 259	BLOOD_OTHER	血常规其它	血常规其它	VARCHAR (200)			
DE99. 09. 087. 00	PROTEINURIA	尿蛋白	尿蛋白定性检测结果的代码	NUMBER (4, 1)			
DE04. 50. 062. 00	URINE_SUGAR	尿糖	尿糖定性检测结果代码	VARCHAR (50)			
DE04. 50. 063. 00	KET	尿酮体	尿酮体定性检测结果代码	VARCHAR (50)			
DE04. 50. 057. 00	URINARY_BLOOD	尿潜血	尿潜血检测结果的代码	VARCHAR (50)			
DE99. 99. 999. 86	URINE_OTHER	尿常规其它	尿常规其它	VARCHAR (200)			

DE04. 50. 037. 00	FASTING_PLASMA	空腹血糖 (mmol/L)	受检者空腹时血液中葡萄糖定量检测结果, 计量单位为 mmol/L	NUMBER(4, 1)			
DE04. 50. 037. 00	FASTING_PLASMA_DL	空腹血糖 (mg/dL)	受检者空腹时血液中葡萄糖定量检测结果值, 计量单位为 mmol/L	NUMBER(4, 1)			
DE04. 30. 017. 00	ELECTROCARD	心电图	患者检查结果的分类代码	VARCHAR2(2)		STD_EXAMINE_RESULT	1 正常 2 异常
DE05. 10. 081. 00	ELECTROCARD_EXCEP	心电图异常	标识受检者心电图检查是否存在异常	VARCHAR(200)			
DE05. 10. 082. 00	ELECTROCARD_DESCRIBE	心电图异常描述	受检者心电图检查异常情况的具体描述	VARCHAR(200)			
DE04. 50. 064. 00	MICROALBUMINURIA	尿微量白蛋白	受检者每分升(十分之一升)的尿液中含有白蛋白多少毫克, 计量单位为 mg/dL	NUMBER(10, 2)			mg/dL
DE04. 50. 022. 00	STOOL_OCCULT_BLOOD	大便潜血	标识大便检查是否存在潜血	VARCHAR2(2)		ETD_STOOL_OCCULT_BLOOD	1 阴性 2 阳性
DE04. 50. 083. 00	GLYCOLATED_HEMOGLOBIN	糖化血红蛋白	血液中糖化血红蛋白的测量值, 计量单位为 %	VARCHAR(10)			%

DE04.50.114.00	HBSAG	乙型肝炎表面抗原	对乙肝患者进行乙型肝炎病毒 e 抗原定性检测结果的分类代码	VARCHAR2(2)		STD_B_VIRUS_TESTRESULT	1 阴性 2 阳性
DE04.50.099.00	LIVER_SALT	血清谷丙转氨酶	单位容积血清中谷丙转氨酶的含量值, 计量单位为 U/L	NUMBER(5, 2)			U/L
DE04.50.127.00	LIVER_SGOT	血清谷草转氨酶	单位容积血清中谷草转氨酶的含量值, 计量单位为 U/L	NUMBER(5, 2)			U/L
DE99.09.016.00	LIVER_ALBUMIN	白蛋白	是否白蛋白	NUMBER(5, 2)			g/L
DE04.50.101.00	TOTAL_BILIRUBIN	总胆红素	受检者单位容积血清中总胆红素的含量, 计量单位为 $\mu\text{mol/L}$	NUMBER(5, 2)			$\mu\text{mol/L}$
DE04.50.034.00	LIVER_CB	结合胆红素	结合胆红素的检测结果值, 计量单位为 $\mu\text{mol/L}$	NUMBER(5, 2)			$\mu\text{mol/L}$
DE04.50.092.00	RENAL_CREATININE	血清肌酐	血肌酐的检测结果值, 计量单位为 $\mu\text{mol/L}$	NUMBER(5, 2)			$\mu\text{mol/L}$
DE04.50.095.00	RENAL_BUN	血尿素氮	受检者单位容积血清中尿素氮的含量, 计量单位为 mmol/L	NUMBER(5, 2)			mmol/L

DE04. 50. 093. 00	BLOOD_POTASSIUM	血钾浓度	受检者血液生化检查中 K ⁺ 含量的检测结果值, 计量单位为 mmol/L	NUMBER (5, 2)			mmol/L
DE04. 50. 094. 00	RENAL_NATREMIA	血钠浓度	受检者血液生化检查中 Na ⁺ 含量的检测结果值, 计量单位为 mmol/L	NUMBER (5, 2)			mmol/L
DE04. 50. 125. 00	BLOOD_FAT_TC	总胆固醇	单位容积血清中胆固醇酯与游离胆固醇的总含量, 计量单位为 mmol/L	NUMBER (5, 2)			mmol/L
DE04. 50. 025. 00	BLOOD_TRIGLYCERIDE	甘油三酯	甘油三酯的检测结果值, 计量单位为 mmol/L	NUMBER (5, 2)			mmol/L
DE04. 50. 097. 00	BLOOD_LDL	血清低密度脂蛋白胆固醇	血清低密度脂蛋白胆固醇的检测结果值, 计量单位为 mmol/L	NUMBER (5, 2)			mmol/L
DE04. 50. 098. 00	BLOOD_FAT_HDL	血清高密度脂蛋白胆固醇	血清高密度脂蛋白胆固醇的检测结果值, 计量单位为 mmol/L	NUMBER (5, 2)			mmol/L
DE04. 30. 017. 00	CXR	胸部 X 线片	患者检查结果的分 类代码	VARCHAR2 (2)		STD_EXAMINE_RESULT	1 正常 2 异常
DE04. 30. 046. 00	CXR_EXCEPTION	胸部 X 线片异常	标识受检者胸部 X 线检查是否存在异常	VARCHAR (200)			

DE04.30.003.00	B_ULTRASONIC	B 超	受检者 B 超检查是否出现异常	VARCHAR2(2)		STD_EXAMINE_RESULT	1 正常 2 异常
DE04.30.003.00	B_ULTRASONIC_EXCEP	B 超异常	标识受检者 B 超检查结果是否存在异常	VARCHAR(200)			
DE04.30.017.00	CERVICAL_PAP_SMEARS	宫颈涂片	患者检查结果的分类代码	VARCHAR2(2)		STD_EXAMINE_RESULT	1 正常 2 异常
DE04.50.029.00	CERVICAL_PAP_EXCEP	宫颈涂片异常	标识受检者宫颈涂片检查是否存在异常	VARCHAR(200)			
DE04.30.030.00	ASSISTANT_IN_VES	辅助检查其它	受检者其他辅助检查项目结果的描述	VARCHAR(200)			
DE99.03.086.00	CVD_DISCOVERED	脑血管疾病	标识个人是否存在心脑血管病	VARCHAR2(2)		ETD_CVD_DISCOVERED	
DE99.03.086.00	CVD_OTHERS_STR	脑血管疾病其他	标识个人是否存在心脑血管病其他问题	VARCHAR(20)			
DE99.99.999.342	RENAL_DISCOVERED	肾脏疾病	肾脏疾病	VARCHAR2(20)		ETD_RENAL_DISCOVERED	
DE99.99.999.249	RENAL_OTHERS_STR	肾脏疾病其他	肾脏疾病其他	VARCHAR(200)			
DE99.04.081.00	HEART_DISCOVERED	心脏疾病	标识受检者是否有心脏病	VARCHAR2(20)		ETD_HEART_DISCOVERED	
DE99.04.081.00	HEART_OTHER	心脏疾病其他	标识受检者是否有心脏病其他	VARCHAR(200)			
DE99.99.999.346	ANGIOSIS_UN	血管疾病	血管疾病	VARCHAR2(20)		ETD_ANGIOSIS_UNDISCOVERED	

DE99.99.999.261	ANGIOSIS_OTHER	血管疾病其他	血管疾病其他	VARCHAR(200)			
DE99.99.999.223	EYE_DISEASE_UN	眼部疾病	眼部疾病	VARCHAR2(20)		ETD_EYE_DISEASE_DISCOVERED	
DE99.99.999.224	EYE_DISEASE_OTHER	眼部疾病其他	眼部疾病其他	VARCHAR(200)			
DE99.99.999.228	NERVOUS_DISEASE	神经系统疾病	神经系统疾病	VARCHAR2(20)		ETD_NERVE_DISCOVERED	
DE99.99.999.229	NERVOUS_DISEASE_NAME	神经系统疾病名称	神经系统疾病名称	VARCHAR(200)			
DE99.10.019.00	OTHER_DISEASE	其他系统疾病	新生儿出生诊断中存在其他疾病	VARCHAR2(20)		ETD_NERVE_DISCOVERED	
DE99.99.999.32	OTHER_DISEASE_NAME	其他系统疾病名称	其他系统疾病名称	VARCHAR(200)			
DE99.99.999.23	HEALTH_ABNORMAL	体检异常	体检异常	VARCHAR2(20)			
DE99.99.999.24	ABNORMAL_CONTENT	体检异常内容	体检异常内容	VARCHAR2(4000)			
DE06.00.051.00	HEALTH_GUIDANCE	健康指导	根据受检者的体检结果提出健康指导建议的代码	VARCHAR2(4000)		STD_HEALTH_GUIDE	
DE06.00.114.00	HEALTH_CONTROL	危险因素控制	对受检者存在的健康危险因素进行控制的指导建议在特定编码体系中的代码	VARCHAR(200)		STD_DANGER_CONTROL_ADVICE	

DE99. 99. 999. 52	SUGGEST_VACC INE	危险因素建 议疫苗	危险因素建议疫苗	VARCHAR(200)			
DE06. 00. 081. 00	WEIGHT_TARGE T	减体重目标	建议受检者应该减 少到体重的目标数 值，计量单位为 kg	NUMBER(5, 2)			
DE99. 99. 999. 53	HAZARD_OTHER	危险控制其 他内容	危险控制其他内容	VARCHAR(200)			
DE08. 30. 006. 00	CREATE_DOCTO R	录入医生代 码	医疗服务人员的唯 一编号	VARCHAR(50)			
DE02. 01. 039. 00	CREATE_DOCTO R_NAME	录入医生姓 名	对患者录入的医生 姓名	VARCHAR(100)			

4. 2. 3. 2. 住院史（EHR_EXAM_INPATIENT）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99. 17. 005. 00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元 纪年日期和时间的 完整描述	DATE	是		
*DE99. 17. 005. 00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更 新 2、删 除撤消

DE99.02.001.00	INPATIENT_ID	住院史 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 EHR_BASE 表 ORG_CODE 字段
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段
DE99.02.001.00	EXAM_ID	健康体检 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_EXAM 表 EXAM_ID
DE08.10.013.00	HOSPITAL_NAME	医疗机构名称	患者转诊转入的医疗机构名称	VARCHAR2(200)			

DE01.00.004.00	CASE_NO	病案号	个体在医疗机构住院或建立家庭病床的病案号	VARCHAR2(200)			
DE06.00.173.00	INPATIENT_REASON	住院原因	此次住院的原因在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(200)			
DE06.00.091.00	INPATIENT_TIME	入院日期	患者入院的公元纪年日期时间的完整描述	DATE			
DE06.00.016.00	OUTPATIENT_TIME	出院日期	住院者实际办理出院手续当日的公元纪年日期	DATE			

4.2.3.3. 家庭病床史（EHR_EXAM_SICKBED）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明

DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	SICKBED_ID	家庭病床 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 EHR_BASE 表 ORG_CODE 字段
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段

DE99.02.001.00	EXAM_ID	健康体检 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_EXAM 表 EXAM_ID
DE08.10.013.00	HOSPITAL_NAME	医疗机构名称	最近 1 年内为受检者建立家庭病床的医疗机构的组织机构名称	VARCHAR2(200)			
DE01.00.004.00	CASE_NO	病案号	本医疗机构为患者住院病案设置的唯一性编码。原则上,同一患者在同一医疗机构多次住院应当使用同一病案号	VARCHAR2(200)			
DE06.00.047.00	SICKBED_REASON	建床原因	对受检者因某种疾病或健康问题建立家庭病床的原因描述	VARCHAR2(200)			

DE09.00.052.00	CREATE_BED_TIME	建床日期	患者的建床日期	DATE			
DE09.00.052.00	CANCEL_BED_TIME	撤床日期	患者撤床的日期	DATE			

4.2.3.4. 用药情况 (EHR_EXAM_DRUG)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	DRUG_ID	用药 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键

DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 EHR_BASE 表 ORG_CODE 字段
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段
DE99.02.001.00	EXAM_ID	健康体检 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_EXAM 表 EXAM_ID
DE08.50.022.00	DRUG_NAME	药品名称	药物通用名称	VARCHAR2(200)			
DE06.00.136.00	USAGE_CODE	用药方法	中药的用药方法的描述	VARCHAR2(20)			

DE06.00.135.00	DOSAGE	用量	服药者在一段时间内累计服用某药物的剂量总计	VARCHAR2(20)			
DE09.00.052.00	USED_TIME	用药时间	居民使用药物的时间	VARCHAR2(20)			
DE06.00.027.00	DRUG_COMPLIANCE	服药依从性	患者服药依从性所属类别在特定分类中的代码	VARCHAR2(2)		STD_DOSE_ADHERENCE	

4.2.3.5. 非免疫规划接种史 (EHR_EXAM_VACCINATE)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消

DE99.02.001.00	DRUG_ID	用药 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 EHR_BASE 表 ORG_CODE 字段
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号	VARCHAR2(200)	是		关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段
DE99.02.001.00	EXAM_ID	健康体检 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(200)	是		关联 EHR_EXAM 表 EXAM_ID
DE08.50.016.00	VACCINATE_NAME	疫苗名称	疫苗名称在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(200)			

DE06.00.145.00	VACCINATE_TIME	接种时间	疫苗接种当天的公元纪年日期	DATE			
DE02.01.039.00	VACCINATE_HOSPITAL	接种机构	接种医疗机构名称	VARCHAR2(200)			

4.2.4. 疾病管理

4.2.4.1. 高血压患者管理

4.2.4.1.1. 高血压管理卡（EHR_HYPER_BASE）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消

DE99.02.001.00	HYPER_ID	高血压管理卡 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	建卡医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 PATIENT_INF 0 表 ORG_CODE 字段
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INF 0 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段
DE05.01.024.00	DIAGNOSE_CODE	诊断编码	患者所患疾病在西医诊断特定编码体系中的编码	VARCHAR2(200)			

DE05. 01. 025. 00	DIAGNOSE_NAME	诊断名称	疾病诊断中特定分类代码体系中的名称，默认值为《国家疾病与健康相关问题分类代码 ICD-10》的疾病名称	VARCHAR2 (200)			
DE08. 10. 013. 00	DIAGNOSE_HOSPITAL	诊断医院	对患者所患疾病作出诊断的医疗机构	VARCHAR2 (200)			
DE99. 10. 026. 00	HYPERTENSION_TYPE	诊断类型	描述诊断类型在特定编码体系中的编码	VARCHAR2 (2)		ETD_HYPERTENSION_TYPE	1. 原发性 2. 继发性 3. 不详
DE99. 99. 999. 266	HYPERTENSION_CLASS	诊断级别	诊断级别	VARCHAR2 (2)		ETD_HYPERTENSION_CLASS	1 正常血压 2 正常高值 3 一级高血压 4 二级高血压 5 三级高血压

DE05.01.058.00	DIAGNOSE_DATE	诊断日期	对患者所患疾病做出诊断时的公元纪年日期的完整描述	DATE			
DE02.01.039.00	DIAGNOSE_DOCTOR	诊断医生	诊断医师在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE04.10.174.00	SYSTOLIC_PRESSURE	收缩压	收缩压的测量值, 计量单位为 mmHg	NUMBER(3)			
DE04.10.176.00	DIASTOLIC_PRESSURE	舒张压	舒张压的测量值, 计量单位为 mmHg	NUMBER(3)			
DE99.03.086.00	CEREB_DISEASE	脑血管疾病	标识个人是否存在心脑血管病	VARCHAR2(200)			
DE99.04.081.00	HEART_DISEASE	心脏疾病	标识受检者是否有心脏病	VARCHAR2(200)			

DE99.99.999.342	KIDNEY_DISEASE	肾脏疾病	肾脏疾病	VARCHAR2(200)			
DE99.99.999.346	VASCULAR_DISEASE	血管疾病	血管疾病	VARCHAR2(200)			
DE99.99.999.295	RETINAL_MUTATION	高血压性视网膜突变	高血压性视网膜突变	VARCHAR2(200)			
DE08.30.006.00	REGISTER_DOCTOR	建卡医生	医疗服务人员的唯一编号	VARCHRA2(200)	是		
DE02.01.039.00	REGISTER_DOCTOR_NAME	建卡医生姓名	对患者建卡医生的姓名	VARCHAR2(200)	是		
DE09.00.052.00	REGISTER_TIME	建卡时间	患者进行检查的登记时间	DATE	是		
DE08.10.052.00	MANAGE_ORG_CODE	管理机构编码	机构对应的针对组织机构的特定编码体系中的代码	VARCHAR2(200)	是	STD_ORG_CODE	

DE08.30.006.00	MANAGE_DOCTOR	管理医生	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	MANAGE_DOCTOR_NAME	管理医生名称	医生在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE99.99.999.333	MANAGE_STATUSES	管理状态	管理状态	VARCHAR2(2)	是	ETD_MANAGE_STATUSES	1. 未管 2. 在管 3 失管 4. 拒管
DE99.99.999.336	STOP_FLAG	终止管理标志	终止管理标志	VARCHAR2(2)			1. 是 2. 否
DE09.00.052.00	STOP_TIME	终止管理时间	对居民终止管理的时间	DATE			
DE99.99.999.335	STOP_REASON	终止原因	终止原因	VARCHAR2(2)		ETD_STOP_MANAGE_REASON	1. 死亡 2. 迁出 3. 失访 4. 拒绝 5. 外出 6. 经费困难 9. 其他

DE99. 99. 999. 334	STOP_REASON_OTHER	终止其他原因	终止其他原因	VARCHAR2 (200)			
DE99. 99. 999. 22	PHYSICAL_ACTIVITY	体力活动	体力活动	VARCHAR2 (20)			
DE04. 50. 102. 00	BLOOD_GLUCOSE	血糖(空腹/餐后)	血液中葡萄糖的含量, 单位为 mmol/l	VARCHAR2 (20)			
DE99. 99. 999. 227	NEUROPATHY	神经病变	神经病变	VARCHAR2 (20)			
DE99. 99. 999. 285	HYPOTENSIVE_DRUGS	降压药	降压药	VARCHAR2 (20)			
DE99. 99. 999. 286	DESALTING_FOOD	限盐饮食	限盐饮食	VARCHAR2 (20)			
DE99. 99. 999. 107	SMOKING_CESSATION	戒烟	戒烟	VARCHAR2 (20)			
DE99. 99. 999. 99	LIMITED_WINE	限酒		VARCHAR2 (20)			

4.2.4.1.2. 高血压随访记录 (EHR_HYPER_FOLLOWUP)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	FOLLOWUP_ID	随访 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的, 并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 EHR_BASE 表 ORG_CODE 字段

DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段
DE99.02.001.00	HYPER_ID	高血压管理卡 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)			关联 EHR_HYPERTENSION BASE 表 HYPER_ID
DE06.00.109.00	FOLLOWUP_TIME	随访日期	对患者进行医学随访当日的公元纪年日期	DATE	是		
DE09.00.490.00	IS_LOSS	是否失访	标识随访对象是否失访的情况	VARCHAR2(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	

*DE06.00.X39.00	LOSS_REASON	失访原因	患者失访的具体原因在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2000)			
DE06.00.108.00	FOLLOWUP_WAY	随访方式	进行医学随访的方式代码	VARCHAR2(2)	是	STD_VISIT_WAY	
DE04.01.117.00	SYMPTOM	症状	对患者出现症状的详细描述	VARCHAR2(200)		ETD_HYPER_SYMPTOMS	名称，多个值用英文逗号分隔
*DE02.10.X22.00	OTHER_SYMPTOM	其他症状	患者发生的其他症状代码	VARCHAR2(2000)			
DE04.10.174.00	SYSTOLIC_PRESSURE	收缩压	收缩压的测量值，计量单位为 mmHg	NUMBER(3)			
DE04.10.176.00	DIASTOLIC_PRESSURE	舒张压	舒张压的测量值，计量单位为 mmHg	NUMBER(3)			

DE04.10.206.00	HEART_RATE	心率(次/分钟)	心脏搏动频率的测量值, 计量单位为次/min	NUMBER(3)	是		
DE04.10.167.00	HEIGHT	身高	产妇身高的测量值, 计量单位为 cm	NUMBER(5,2)			
DE04.10.188.00	WEIGHT	体重	患者体重的测量值, 计量单位为 kg	NUMBER(5,2)			
DE06.00.081.00	TRAGET_WEIGHT	目标体重	建议受检者应该达到体重的目标数值, 计量单位为 kg	NUMBER(5,2)			
DE05.10.075.00	BMI	体质指数	根据体重(kg)除以身高平方(m ²)计算出的指数	NUMBER(5,2)	是		
DE05.10.075.00	TRAGET_BMI	目标体质指数	患者下次随访时应调整到的体重(kg)除以身高平方(m ²)计算出的指数	NUMBER(5,2)			

DE99.99.999.299	SIGNS_OTHER	体征(其他)	体征(其他)	NUMBER(3)			
DE03.00.053.00	DAILY_SMOKING	目前日吸烟量(支)	患者最近1个月内平均每天的吸烟量, 计量单位为支	NUMBER(3)			
DE03.00.053.00	TRAGET_SMOKING	目标吸烟量(支)	对受检者每日吸烟量的详细描述, 计量单位为支/天	NUMBER(3)			
DE03.00.054.00	DRINK	目前日饮酒量(两)	对受检者每日饮酒量的详细描述	NUMBER(3)			
DE03.00.054.00	TRAGET_DRINK	目标日饮酒量(两)	对受检者每日饮酒量的详细描述	NUMBER(3)			
DE99.99.999.320	SPORT_WEEK	每周运动(次)	每周运动(次)	NUMBER(3)			

DE03.00.088.00.01	SPORT_MINUTE	每次运动（分钟）	受检者平均每次运动所用时长，计量单位为 min	NUMBER(3)			
DE99.99.999.332	TARGET_SPORT_WEEK	目标周运动次数	目标周运动次数	NUMBER(3)			
DE03.00.088.00.01	TARGET_SPORT_MINUTE	目标每周运动分钟数	受检者平均每次运动所用时长，计量单位为 min	NUMBER(3)			
DE03.00.056.00	SALT_UPTAKE	摄盐情况（咸淡）	患者目前饮食摄盐的咸淡情况代码	VARCHAR2(2)		STD_SALT_GRADE	
DE03.00.046.00	TRAGET_SALT	目标摄盐情况	患者下次随访时的目标饮食摄盐的咸淡情况代码	VARCHAR2(2)		STD_SALT_GRADE	
DE05.10.083.00	PASY_ADJUST	心理调整	医生根据印象对患者心理调整情况进行评价的结果在特定分类 中的代码	VARCHAR2(2)		STD_MENTAL_ADJUSTMENT_RESULT	

DE05. 10. 068. 00	COMPLIAN_BEHAVIOR	遵医行为	随访对象对医生生活方式指导等的依从情况在特定分类中的代码	VARCHAR2 (2)		STD_FOLLOW_UP	
DE04. 30. 010. 00	SUPPLE_EXAMINA	辅助检查	受检者辅助检查项目的通用名称	VARCHAR2 (2000)			
DE06. 00. 027. 00	DRUG_COMPLIANCE	服药依从性	患者服药依从性所属类别在特定分类中的代码	VARCHAR2 (2)		STD_DOSE_ADHERENCE	
DE06. 00. 129. 00	ADVERSE_DRUG	药物不良反应	标识个体是否出现药物不良反应	VARCHAR2 (2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	
DE06. 00. 130. 00	ADVERSE_DRUG_CONTENT	药物不良反应内容	对患者出现药物不良反应表现的描述	VARCHAR2 (2000)			
DE05. 10. 066. 00	FOLLOWUP_TYPE	随访分类	随访医师对患者进行医学随访的评价结果在特定编码体系中的代码	VARCHAR2 (2)		STD_VISIT_EVALUATION	

DE06.00.177.00	REFERRAL_REASON	转诊原因	对孕妇转诊原因的简要描述	VARCHAR2(200)			
DE08.10.026.00	REFERRAL_ORG	转诊(机构及科别)	患者转诊转出的医疗机构所属科室名称	VARCHAR2(200)			
DE08.00.026.00	REFERRAL_IN_ORG	接诊(机构及科别)	患者转诊转入的医疗机构所属科室名称	VARCHAR2(200)			
DE06.00.109.00	NEXT_FOLLOWUP_TIME	下次随访日期	对患者进行下次医学随访的公元纪年日期	DATE			
DE08.30.006.00	FOLLOWUP_DOCTOR	随访医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(200)	是		
DE02.01.039.00	FOLLOWUP_DOCTOR_NAME	随访医生名字	随访医师在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		

DE99.99.999.99	FOLLOW_UP_TYPE	随访类型		VARCHAR2(20)			

4.2.4.1.3. 高血压随访用药记录 (EHR_HYPER_FOLLOWUP_DRUG)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	DRUG_ID	用药 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键

DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 EHR_BASE 表 ORG_CODE 字段
DE99.02.001.00	FOLLOWUP_ID	随访 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_HYPER_FOLLOWUP 表 FOLLOWUP_ID
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段
DE08.50.022.00	DRUG_NAME	药品名称	药物通用名称	VARCHAR2(200)			
DE06.00.136.00	USAGE_CODE	用药方法	中药的用药方法的描述	VARCHAR2(20)			

DE06.00.135.00	DOSAGE	用量	服药者在一段时间内累计服用某药物的剂量总计	VARCHAR2(20)			
DE08.50.023.00	DOSE_UNIT_NAME	次剂用量单位	单次使用药物的剂量	VARCHAR2(200)			
DE06.00.133.00	FREQ_MEMO	用药频次	单位时间内药物使用的次数	VARCHAR2(50)			

4.2.4.2. 2型糖尿病患者管理

4.2.4.2.1. 2型糖尿病管理卡（EHR_DIABETES_BASE）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消

DE99.02.001.00	DIABETES_ID	糖尿病管理卡 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	建卡医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 EHR_BASE 表 ORG_CODE 字段
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段
DE05.01.024.00	DIAGNOSE_CODE	诊断编码	患者所患疾病在西医诊断特定编码体系中的编码	VARCHAR2(200)			

DE05.01.025.00	DIAGNOSE_NAME	诊断名称	疾病诊断中特定分类代码体系中的名称，默认值为《国家疾病与健康相关问题分类代码 ICD-10》的疾病名称	VARCHAR2(200)			
DE08.10.013.00	DIAGNOSE_HOSPITAL	诊断医院	对患者所患疾病作出诊断的医疗机构	VARCHAR2(200)			
DE01.00.008.00	DIABETES_TYPE	糖尿病类型	患者所患糖尿病的类型	VARCHAR2(2)		ETD_DIABETES_TYPE	1. I 型糖尿病 2. II 型糖尿病 3. 妊娠期糖尿病 4. 其它类型糖尿病
DE05.01.058.00	DIAGNOSE_DATE	诊断日期	对患者所患疾病做出诊断时的公元纪年日期的完整描述	DATE			

DE02.01.039.00	DIAGNOSE_DOCTOR	诊断医生	诊断医师在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE04.50.037.00	FAST_BLOOD_GLUCOSE	空腹血糖值	受检者空腹时血液中葡萄糖定量检测结果值，计量单位为 mmol/L	NUMBER(10,2)			
DE04.50.019.00	TWO_HOURS_GLUCOSE	餐后两小时血糖值	受检者餐后 2h 血糖的测量值，计量单位为 mmol/L	NUMBER(10,2)			
DE99.99.999.132	COM_HYPER	是否有高血压并发症	是否有高血压并发症	VARCHAR2(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	1. 是 2. 否
DE99.99.999.127	COM_DIABETIC_FOOT	是否并发糖尿病足	是否并发糖尿病足	VARCHAR2(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	1. 是 2. 否
DE99.99.999.138	COM_RETINOPATHY	是否视网膜病变	是否视网膜病变	VARCHAR2(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	1. 是 2. 否

DE99.99.999.126	COM_NEPHROPATHY	是否并发糖尿病肾病	是否并发糖尿病肾病	VARCHAR2(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	1. 是 2. 否
DE99.99.999.135	COM_NEUROPATHY	是否糖尿病神经病变	是否糖尿病神经病变	VARCHAR2(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	1. 是 2. 否
DE99.99.999.129	COM_HYPERLIPEMIA	是否并发高血脂	是否并发高血脂	VARCHAR2(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	1. 是 2. 否
DE99.99.999.125	COM_CORONARY	是否并发冠心病	是否并发冠心病	VARCHAR2(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	1. 是 2. 否
DE99.99.999.128	COM_APOPLEXY	是否并发脑卒中	是否并发脑卒中	VARCHAR2(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	1. 是 2. 否
DE08.30.006.00	REGISTER_DOCTOR	建卡医生	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(200)	是		
DE02.01.039.00	REGISTER_DOCTOR_NAME	建卡医生姓名	对患者建卡医生的姓名	VARCHAR2(200)	是		
DE09.00.052.00	REGISTER_TIME	建卡时间	患者进行检查的登记时间	DATE	是		

DE08.10.052.00	MANAGE_ORG_CODE	管理机构编码	机构对应的针对组织机构的特定编码体系中的代码	VARCHAR2(200)	是	STD_ORG_CODE	
DE08.30.006.00	MANAGE_DOCTOR	管理医生	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(200)	是		
DE02.01.039.00	MANAGE_DOCTOR_NAME	管理医生名称	管理医生在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE99.99.999.333	MANAGE_STATUSES	管理状态	管理状态	VARCHAR2(2)	是	ETD_MANAGE_STATUSES	1. 未管 2. 在管 3 失管 4. 拒管
DE99.99.999.336	STOP_FLAG	终止管理标志	终止管理标志	VARCHAR2(2)			1. 是 2. 否
DE09.00.052.00	STOP_TIME	终止管理时间	对居民终止管理的时间	DATE			

DE99.99.999.335	STOP_REASON	终止原因	终止原因	VARCHAR2(2)		ETD_STOP_MANAGE_REASON	1.死亡 2.迁出 3.失访 4.拒绝 5.外出 6.经费困难 9.其他
DE99.99.999.334	STOP_REASON_OTHER	终止其他原因	终止其他原因	VARCHAR2(200)			

4.2.4.2.2 2型糖尿病患者随访录（EHR_DIABETES_FOLLOWUP）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消

DE99.02.001.00	FOLLOWUP_ID	随访 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 EHR_BASE 表 ORG_CODE 字段
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段

DE99.02.001.00	DIABETES_ID	糖尿病管理卡ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)			关联 EHR_DIABETES_BASE 表 DIABETES_ID 字段
DE06.00.109.00	FOLLOW_TIME	随访日期	对患者进行医学随访当日的公元纪年日期	DATE	是		
DE09.00.490.00	IS_LOSS	是否失访	标识随访对象是否失访的情况	VARCHAR2(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	
*DE06.00.X39.00	LOSS_REASON	失访原因	患者失访的具体原因在特定编码体系中的代码	VARCHAR(2000)			
DE06.00.108.00	FOLLOW_WAY	随访方式	进行医学随访的方式代码	VARCHAR2(2)	是	STD_VISIT_WAY	

DE04.01.117.00	SYMPTOM	症状	对患者出现症状的详细描述	VARCHAR2(2)		ETD_DIABETES_ SYMPTOMS	名称，多个值用英文逗号分隔
*DE02.10.X22.00	OTHER_SYMPTOM	其他症状	患者发生的其他症状代码	VARCHAR2(2000)			
DE04.10.174.00	SYSTOLIC_PRESSURE	收缩压	收缩压的测量值，计量单位为 mmHg	NUMBER(3)			
DE04.10.176.00	DIASTOLIC_PRESSURE	舒张压	舒张压的测量值，计量单位为 mmHg	NUMBER(3)			
DE04.10.167.00	HEIGHT	身高	产妇身高的测量值，计量单位为 cm	NUMBER(5,2)			
DE04.10.188.00	WEIGHT	体重	患者体重的测量值，计量单位为 kg	NUMBER(5,2)			
DE06.00.081.00	TRAGET_WEIGHT	目标体重	建议受检者应该达到体重的目标数值，计量单位为 kg	NUMBER(5,2)			

DE05.10.075.00	BMI	体质指数	根据体重(kg)除以身高平方(m ²)计算出的指数	NUMBER(5,2)	是		
DE05.10.075.00	TRAGET_BMI	目标体质指数	患者下次随访时应调整到的体重(kg)除以身高平方(m ²)计算出的指数	NUMBER(5,2)			
DE04.10.237.00	DORSAL_FOOT	足背动脉搏动	标识患者是否存在足背动脉搏动	VARCHAR2(2)		ETD_DORSAL_ARTERY_FOOT	
DE99.99.999.272	DORSAL_FOOT_DES	足背动脉搏动说明	足背动脉搏动说明	VARCHAR2(20)			
DE99.99.999.299	SIGNS_OTHER	体征(其他)	体征(其他)	NUMBER(3)			
DE03.00.053.00	DAILY_SMOKING	目前日吸烟量(支)	最近1个月内个体平均每天的吸烟量,计量单位为支	NUMBER(3)			

DE03.00.053.00	TRAGET_SMOKING	目标吸烟量 (支)	对受检者每日吸烟量的详细描述, 计量单位为支/天	NUMBER(3)			
DE03.00.054.00	DRINK	目前日饮酒量 (两)	对受检者每日饮酒量的详细描述	NUMBER(3)			
DE03.00.054.00	TRAGET_DRINK	目标日饮酒量 (两)	对受检者每日饮酒量的详细描述	NUMBER(3, 1)			
DE99.99.999.320	SPORT_WEEK	每周运动 (次)	每周运动 (次)	NUMBER(3)			
DE03.00.088.00	SPORT_MINUTE	每次运动 (分钟)	患者平均每次运动所用时间长度, 计量单位为 min	NUMBER(3)			
DE99.99.999.332	TARGET_SPORT_WEEK	目标周运动次数	目标周运动次数	NUMBER(3)			

DE03.00.088.00.01	TARGET_SPORT_MINUTE	目标每周运动分钟数	受检者平均每次运动所用时长，计量单位为 min	NUMBER(3)			
DE03.00.055.00	FOOD	主食（克/天）	个体平均每天进食的主食量，计量单位为 g	NUMBER(5)			
DE03.00.055.00	TRAGET_FOOD	目标主食（克/天）	患者下次随访时应达到的平均每天进食的主食量，计量单位为 g	NUMBER(5)			
DE05.10.083.00	PASY_ADJUST	心理调整	医生根据印象对患者心理调整情况进行评价的结果在特定分类 中的代码	VARCHAR2(2)		STD_MENTAL_ADJUSTMENT_RESULT	
DE05.10.068.00	COMPLIAN_BEHAVIOR	遵医行为	随访对象对医生生活方式指导等的依从情况在特定分类中的代码	VARCHAR2(2)		STD_FOLLOW_UP	

DE04.50.037.00	FASTING_PLASMA	空腹血糖值 (mmol/L)	受检者空腹时血液中葡萄糖定量检测结果值，计量单位为 mmol/L	NUMBER (5,2)			
DE04.50.019.00	POST_BLOOD_SUGAR	餐后血糖	受检者餐后 2 小时血糖的测量值，计量单位为 mmol/L	NUMBER (5,2)			
DE04.50.083.00	HEMOGLOBIN	糖化血红蛋白	血液中糖化血红蛋白的测量值，计量单位为%	NUMBER (5,2)			
DE09.00.052.00	HEMOGLOBIN_TIME	糖化检查日期	居民糖化检查的日期	DATE			
DE04.50.024.00	HYPOG_REACTION	低血糖反应	患者出现的低血糖反应情况在特定分类中的代码	VARCHAR2(2)		STD_REACTIVE_HYPOGLYCEMIA	
DE08.50.013.00	INSULIN_TYPE	胰岛素类别	2 型糖尿病患者使用胰岛素的种类名称	VARCHAR2(50)			

DE08. 50. 013. 00	INSULIN_USAGE_CODE	胰岛素用法	药物使用途径的代码	VARCHAR2 (50)			
DE06. 00. 135. 00	INSULIN_DOSE	胰岛素用量	胰岛素使用者在一段时间内累计用某药物的剂量总计	VARCHAR2 (50)			
DE06. 00. 027. 00	DRUG_COMPLIANCE	服药依从性	患者服药依从性所属类别在特定分类中的代码	VARCHAR2 (2)		STD_DOSE_ADHERENCE	
DE06. 00. 129. 00	ADVERSE_DRUG	药物不良反应	标识个体是否出现药物不良反应	VARCHAR2 (2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	
DE06. 00. 130. 00	ADVERSE_DRUG_CONTENT	药物不良反应内容	对患者出现药物不良反应表现的描述	VARCHAR2 (2000)			
DE05. 10. 066. 00	FOLLOWUP_TYPE	随访分类	随访医师对患者进行医学随访的评价结果在特定编码体系中的代码	VARCHAR2 (2)		STD_VISIT_EVALUATION	

DE06.00.177.00	REFERRAL_REASON	转诊原因	对患者转诊原因的简要描述	VARCHAR2(2000)			
DE08.10.026.00	REFERRAL_ORG	转诊机构及科别	患者转诊转入的医疗机构所属科室名称	VARCHAR2(200)			
DE06.00.109.00	NEXT_FOLLOW_TIME	下次随访日期	对患者进行下次医学随访的公元纪年日期	DATE			
DE08.30.006.00	FOLLOW_DOCTOR	随访医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(200)	是		
DE02.01.039.00	FOLLOW_DOCTOR_NAME	随访医生名字	随访医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		

4.2.4.2.3. 糖尿病随访用药记录（EHR_DIABETES_FOLLOWUP_DRUG）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明

DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	DRUG_ID	用药 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 EHR_DIABETES_FOLLOWUP 表 ORG_CODE 字段
DE99.02.001.00	FOLLOWUP_ID	随访 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_DIABETES_FOLLOWUP 表 FOLLOWUP_ID 字段

DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号码	VARCHAR2 (50)	是		关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段
DE08.50.022.00	DRUG_NAME	药品名称	药物通用名称	VARCHAR2 (200)			
DE06.00.136.00	USAGE_CODE	用药方法	用药方法的描述	VARCHAR2 (20)			
DE06.00.135.00	DOSAGE	次剂用量	服药者在一段时间内累计服用某药物的剂量总计	VARCHAR2 (20)			
DE08.50.023.00	DOSE_UNIT_NAME	次剂用量单位	单次使用药物的剂量	VARCHAR2 (200)			
DE06.00.133.00	FREQ_MEMO	用药频次	单位时间内药物使用的次数	VARCHAR2 (50)			

4.2.4.3. 肺结核患者管理

4.2.4.3.1. 肺结核患者第一次入户随访记录 (EHR_PHTHISIS_BASE)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	FOLLOWUP_ID	随访 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(200)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的,并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 EHR_BASE 表 ORG_CODE 字段

DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段
DE06.00.109.00	FOLLOWUP_TIME	随访时间	对患者进行随访时 当日的公元纪年日期 的完整描述	DATE	是		
DE06.00.108.00	FOLLOWUP_WAY	随访方式	进行医学随访的方式 代码	VARCHAR2(2)	是	STD_VISIT_WAY	
DE99.12.092.00	PATIENT_TYPE	患者类型	进行手术治疗的患 者类型在特定编码 体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_TB_TREATMENT_TYPE	
DE99.99.999.217	SPUTUM	痰菌情况	痰菌情况	VARCHAR2(2)		ETD_SPUTUM	

DE99.99.999.241	DRUG_RESISTANCE	耐药情况	耐药情况	NUMBER(1)		ETD_DRUG_RESISTANCE	
DE04.01.117.00	SYMPTOM	症状	对患者出现症状的详细描述	VARCHAR(200)		ETD_TUB_SYMPTOM	名称，多个值用英文逗号分隔
*DE02.10.X22.00	OTHER_SYMPTOM	其他症状	患者发生的其他症状代码	VARCHAR(200)			
DE99.99.999.302	CHE_REGIMEN	化疗方案	化疗方案	VARCHAR(4000)			
DE06.00.134.00	USAGE_CODE	用法	药物使用途径在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		ETD_TUB_USAGE_CODE	
DE08.50.023.00	DOSAGE_FORM	剂型	单次使用药物的剂量	VARCHAR2(200)		ETD_TUB_DOSAGE_FORM	名称，多个值用英文逗号分隔

DE99.99.999.226	SUPERVISOR	督导人选择	督导人选择	VARCHAR2(2)		ETD_SUPERVISOR	
DE99.99.999.51	SINGLE_ROOM	单独居室	单独居室	VARCHAR2(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	1 有 2 无
DE99.99.999.282	VENTILATION	通风情况	通风情况	VARCHAR2(2)		ETD_VENTILATION_CONDITION	
DE03.00.053.00	DAILY_SMOKING	目前日吸烟量(支)	患者最近 1 个月内平均每天的吸烟量, 计量单位为支	NUMBER(3)			
DE03.00.053.00	TRAGET_SMOKING	目标吸烟量(支)	对受检者每日吸烟量的详细描述, 计量单位为支/天	NUMBER(3)			
DE03.00.054.00	CURRENT_DRINK	目前日饮酒量(两)	对受检者每日饮酒量的详细描述	NUMBER(3, 1)			

DE03.00.054.00	TRAGET_DRINK	目标日饮酒量 (两)	对受检者每日饮酒 量的详细描述	NUMBER(3, 1)			
DE99.99.999.57	TAKE_DRUG_PL ACE	取药地点	取药地点	VARCHAR(200)			
DE09.00.052.00	TAKE_DRUG_TI ME	取药日期	患者取药的日期	DATE			
DE99.99.999.155	MEDICINE_REP ORT	服药记录卡填 写	服药记录卡填写	VARCHAR2(2)		ETD_MASTER_OR _NOT	
DE99.99.999.154	MEDICINE_MET HOD	服药方法及药 品存放	服药方法及药品存 放	VARCHAR2(2)		ETD_MASTER_OR _NOT	
DE99.99.999.248	CURE_PROCESS	肺结核治疗疗 程	肺结核治疗疗程	VARCHAR2(2)		ETD_MASTER_OR _NOT	
DE99.99.999.06	UNNORMAL_HAR M	不规律服药危 害	不规律服药危害	VARCHAR2(2)		ETD_MASTER_OR _NOT	

DE99.99.999.153	MEDICINE_EFFECT	服药后不良反应及处理	服药后不良反应及处理	VARCHAR2(2)		ETD_MASTER_OR_NOT	
DE99.99.999.183	CURE_SPUTUM	治疗期间复诊查痰	治疗期间复诊查痰	VARCHAR2(2)		ETD_MASTER_OR_NOT	
DE99.99.999.68	OUT_MEDICINE	外出期间如何坚持服药	外出期间如何坚持服药	VARCHAR2(2)		ETD_MASTER_OR_NOT	
DE99.99.999.199	HABITS	生活习惯及注意事项	生活习惯及注意事项	VARCHAR2(2)		ETD_MASTER_OR_NOT	
DE99.99.999.82	CLOSE_CONTACT	密切接触者检查	密切接触者检查	VARCHAR2(2)		ETD_MASTER_OR_NOT	
DE06.00.109.00	NEXT_FOLLOWUP_TIME	下次随访日期	对患者进行下次医学随访的公元纪年日期	DATE			
DE08.30.006.00	FOLLOWUP_DOCTOR	评估医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR(200)	是		

DE02.01.039.00	FOLLOWUP_DOCTOR_NAME	评估医生名字	评估医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		

4.2.4.3.2. 肺结核患者随访服务记录 (EHR_PHTHISIS_FOLLOWUP)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	FOLLOWUP_ID	随访 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键

DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 EHR_BASE 表 ORG_CODE 字段
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段
DE06.00.109.00	FOLLOWUP_TIME	随访时间	对患者进行随访时当日的公元纪年日期的完整描述	DATE	是		
DE99.99.999.182	CURE_MONTH	治疗月序	治疗月序	VARCHAR2(2)	是		

DE99. 99. 999. 225	SUPERVISOR	督导人员	督导人员	VARCHAR2 (2)		ETD_SUPERVISOR	
DE06. 00. 108. 00	FOLLOWUP_WAY	随访方式	进行医学随访的方式代码	VARCHAR2 (2)	是	STD_VISIT_WAY	
DE04. 01. 117. 00	SYMPTOM	症状及体征	对患者出现症状的详细描述	VARCHAR (20)		ETD_TUB_SYMPTOM	名称，多个值用英文逗号分隔
*DE02. 10. X22. 00	OTHER_SYMPTOM	其他症状体征	患者发生的其他症状代码	VARCHAR (200)			
DE03. 00. 053. 00	DAILY_SMOKING	目前日吸烟量(支)	患者最近 1 个月内平均每天的吸烟量，计量单位为支	NUMBER (3)			
DE03. 00. 053. 00	TRAGET_SMOKING	目标吸烟量(支)	对受检者每日吸烟量的详细描述，计量单位为支/天	NUMBER (3)			

DE03.00.054.00	CURRENT_DRINK	目前日饮酒量(两)	对受检者每日饮酒量的详细描述	NUMBER(3, 1)			
DE03.00.054.00	TRAGET_DRINK	目标日饮酒量(两)	对受检者每日饮酒量的详细描述	NUMBER(3, 1)			
DE99.99.999.302	CHE_REGIMEN	化疗方案	化疗方案	VARCHAR(2000)			
DE06.00.134.00	USAGE_CODE	用法	药物使用途径在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		ETD_TUB_USAGE_CODE	
DE08.50.011.00	DOSAGE_FORM	剂型	药物剂型类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR(10)		ETD_TUB_DOSAGE_FORM	
DE99.99.999.196	OMISSION_DRUG_QTY	漏服药次数	漏服药次数	NUMBER(3)			

DE06.00.129.00	ADVERSE_DRUG	服药不良反应	标识个体是否出现药物不良反应	VARCHAR2(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	
DE06.00.130.00	ADVERSE_DRUG_DES	服药不良反应说明	对患者出现药物不良反应表现的描述	VARCHAR2(200)			
DE05.01.046.00	COMPLICATION	并发症或合并症	标识新生儿是否发生并发症	VARCHAR2(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	
DE99.99.999.96	COMPLICATION_DES	并发症或合并症说明	并发症或合并症说明	VARCHAR2(200)			
DE06.00.177.00	REFERRAL_REASON	转诊原因	对产妇转诊原因的简要描述	VARCHAR(200)			
DE08.10.013.00	REFERRAL_DEPT	转诊科别	患者转诊转人的医疗卫生机构的组织机构名称	VARCHAR(20)			
DE99.99.999.277	REFERRAL_FOLLOW_UP_RES	转诊2周内随访结果	转诊2周内随访结果	VARCHAR(4000)			

DE99.99.999.306	DUAL_SUGGESTION	处理意见	处理意见	VARCHAR(4000)			
DE09.00.052.00	STOP_CURE_DATE	停止治疗时间	肺结核患者停止治疗时间	DATE			
DE99.99.999.28	STOP_CURE_REASON	停止治疗原因	停止治疗原因	VARCHAR2(200)		ETD_TUB_STOP_CURE_REASON	名称，多个值用英文逗号分隔
DE99.99.999.97	PLAN_FOLLOW_QTY	应访视患者次数	应访视患者次数	NUMBER(2)			
DE99.99.999.75	REAL_FOLLOW_QTY	实际访视次数	实际访视次数	NUMBER(2)			
DE06.00.X27.00	PLAN_MEDICINE_QTY	应服药次数	按照化疗方案本月应服药天数	NUMBER(2)			
DE99.99.999.74	REAL_MEDICINE_QTY	实际服药次数	实际服药次数	NUMBER(2)			

DE06.00.109.00	NEXT_FOLLOWUP_TIME	下次随访日期	对患者进行下次医学随访的公元纪年日期	DATE			
DE08.30.006.00	FOLLOWUP_DOCTOR	随访医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR(200)	是		
DE02.01.039.00	FOLLOWUP_DOCTOR_NAME	随访医生名字	随访医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		

4.2.4.3.3. 结核病转诊单(TUBERCULOSIS_REFERRAL_LIST)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消

DE02.01.039.00	PATIENT_NAME	患者姓名	患者的姓名	VARCHAR2(10)			
DE02.01.040.00	SEX	性别	本人生理性别的代码	VARCHAR2(10)			
DE02.01.026.00	AGE	年龄	患者年龄满 1 周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写	VARCHAR2(20)			
DE99.99.999.162	FILE_NUMBER	档案编号	档案编号	VARCHAR2(50)			
DE99.03.001.00	ADDRESS	家庭地址	个体的联系地址详细描述	VARCHAR2(200)			
DE02.01.010.00	PATIENT_PHONE	患者联系电话	患者当前所在的工作单位的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2(20)			

DE99. 99. 999. 14	AT	于	于	VARCHAR2 (200)			
DE99. 13. 003. 00	UNIT	单位	受检者定量检查/检验结果测量值的计量单位	VARCHAR (200)			
DE08. 10. 026. 00	SECTION	科室	患者在医疗机构就诊的科室名称	VARCHAR (200)			
DE08. 30. 006. 00	DOCTORS	接诊医生	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2 (20)			
DE02. 01. 039. 00	REFERRAL_DOCTORS_SIGNATURE	转诊医生签字	转诊医生在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (20)			
DE06. 00. 109. 00	OUT_TIME	转出日期	转出日期	DATE			
DE08. 10. 013. 00	ORGANIZATION_NAME	机构名称	医疗机构的组织机构名称	VARCHAR2 (50)			

DE99. 11. 014. 00	INITIAL_IMP RESSION	初步印象	个体初步诊断中印象诊断的分类代码	VARCHAR (500)			
DE99. 99. 999. 274	OUT_CAUSE	转出原因	转出原因	VARCHAR (500)			
DE02. 10. 099. 00	MAIN_PREVIOUS _HISTORY	主要既往史	既往健康状况及重要相关病史的描述	VARCHAR (500)			
DE99. 99. 999. 321	TREATMENT OF	治疗经过	治疗经过	VARCHAR (500)			
DE02. 01. 010. 00	DOCTOR_PHONE	医生联系电话	医生当前所在的工作单位的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR (50)			

4. 2. 4. 4. 严重精神障碍患者管理

4. 2. 4. 4. 1. 严重精神障碍患者个人信息补充（EHR_MENTALLY_BASE）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明

DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	MENTALLY_ID	精神障碍 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 EHR_BASE 表 ORG_CODE 字段
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID

DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号码	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段
DE02.01.039.00	GUARDIAN_NAME	监护人姓名	患者监护人在公安 管理部门正式登记 注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE02.01.020.00	GUARDIAN_RELATION	与患者关系	监护者与本人家庭 和社会关系类别代 码	VARCHAR2(20)			
DE02.01.009.06	GUARDIAN_ADDRESS	监护人住址	监护人地址	VARCHAR2(200)			
DE02.01.010.00	GUARDIAN_TELEPHONE	监护人电话	监护人联系电话的 号码, 包括国际、 国内区号和分机号	VARCHAR2(200)			

DE02.01.039.00	NEIGHBORHOOD_INFO	居委会联系人 (电话)	居委会联系人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE99.99.999.309	HOUSE_HOLD	户别	户别	VARCHAR2(2)		ETD_HOUSE_HOLD	
DE99.99.999.307	EMPLOY_STATE	就业情况	就业情况	VARCHAR2(2)		ETD_EMPLOY_STATE	
DE06.00.154.00	INFORM_PERSON	知情同意	表示是否知情同意	VARCHAR2(2)		ETD_INFORM_PERSON	
DE02.01.039.00	INFORM_SIGN	知情同意签字	签署是否同意参加管理的患者或其家属在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR(200)			

DE06.00.156.00	INFORM_DATE	知情同意时间	患者/监护人签署知情同意书的公元纪年日期	DATE			
DE04.01.018.00	FIRST_PATHOGENY	初次发病时间	疾病发病症状的首次出现当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE			
DE02.10.036.00	PREVIOUS_SYMPTOMS	既往主要症状	患者既往在门诊就治疗情况代码	VARCHAR(200)		ETD_PREVIOUS_MAIN_SYMPTOMS	名称，多个值用英文逗号分隔
DE03.00.017.00	PAST_LOCK_STATE	既往关锁情况	出于非医疗目的，使用某种工具(如绳索、铁链、铁笼等)限制患者的行动自由情况	VARCHAR2(2)		STD_LOCK_CASE	
DE02.10.036.00	OUTPATIENT_CURE	既往门诊治疗情况	患者既往在门诊就治疗情况代码	VARCHAR2(2)		STD_OUTPATIENT_TREATMENT	

DE06.00.160.00	OUTPATIENT_C URE_DATE	首次抗精神药 治疗时间	患者首次使用抗精 神病药治疗的公元 纪年日期	DATE			
DE02.10.090.00	INPATIENT_CO UNT	既往住院次数	患者既往在精神专 科医院或综合医院 精神专科住院治疗的 次数	NUMBER(3)			
DE05.01.025.00	CURRENT_DIAG	目前诊断名称	患者所患疾病在西 医诊断特定编码体 系中的名称	VARCHAR(200)			
DE08.10.013.00	DIAG_HOSPITA L	确诊医院	将患者明确诊断为 重性精神疾病的医 疗机构的组织机构 名称	VARCHAR(200)			
DE05.01.034.00	DIAG_TIME	确诊日期	对患者所患疾病做 出明确诊断诊断当 日的公元纪年日期	DATE			

DE99.99.999.314	LAST_TIME_EFFECT	最近一次治疗效果	最近一次治疗效果	VARCHAR2(2)		ETD_LAST_TIME_EFFECT	
DE99.99.999.303	DANG_FLAG	危险行为标志	危险行为标志	VARCHAR2(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	1 有 0 无
DE03.00.022.00	DANG_TROBLE	轻度滋事(次)	严重精神障碍患者患病造成家庭或社会影响的次数	NUMBER(3)			
DE99.99.999.340	DANG_CAUSE	肇事(次)	肇事(次)	NUMBER(3)			
DE99.99.999.341	DANG_DISASTER	肇祸(次)	肇祸(次)	NUMBER(3)			
DE99.99.999.301	DANG_OTHER	其他危害行为(次)	其他危害行为(次)	NUMBER(3)			
DE99.99.999.344	DANG_KILL	自杀(次)	自杀(次)	NUMBER(3)			
DE99.99.999.343	DANG_SELFINJURY	自伤未遂(次)	自伤未遂(次)	NUMBER(3)			

DE02.01.023.00	ECONOMOAC_STATE	经济状况	患者的经济状况代码	VARCHAR2(2)		STD_ECONOMY_CASE	
DE05.10.120.00	DOCTOR_SUGGEST	专科医生的意见	建档时由家属提供或患者原治疗医疗机构提供的精神专科医生的意见	VARCHAR(4000)			
DE09.00.052.00	REGISTER_TIME	登记时间	患者进行检查的登记时间	DATE	是		
DE08.30.006.00	REGISTER_DOCTOR	登记医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	REGISTER_DOCTOR_NAME	登记医生名称	填报人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE99.12.152.00	REMARK	备注	需要添加的注释说明的具体内容	VARCHAR2(4000)			

DE02.01.005.01	BIRTHDAY	出生日期	本人出生当日的公元纪年日期	DATE			
DE99.99.999.236	BRING_INTO_ADMINISTRATIVE_TIME	纳入管理日期	纳入管理日期	DATE			

4.2.4.4.2. 严重精神障碍患者随访服务记录（EHR_MENTALLY_FOLLOWUP）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	FOLLOWUP_ID	随访 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键

DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 EHR_BASE 表 ORG_CODE 字段
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	MENTALLY_ID	精神障碍 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段
DE06.00.109.00	FOLLOW_TIME	随访日期	对患者进行医学随访当日的公元纪年日期	DATE	是		

DE06.00.108.00	FOLLOW_WAY	随访方式	进行医学随访的方式代码	VARCHAR2(2)	是	STD_VISIT_WAY	
*DE06.00.X39.00	CAUSES_LOSS_VISIT	失访原因	患者失访的具体原因在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		ETD_CAUSES_LOSS_VISIT	
DE02.01.035.00	DEATH_TIME	死亡日期	个体死亡当日的公元纪年日期	DATE			
DE05.10.099.00	DEATH_REASON	死亡原因	患者死亡直接原因的详细描述	VARCHAR2(2)		STD_SMI_DEATH_REASON	
DE05.01.021.00	DEATH_REASON_DES	死亡原因说明	患者死亡原因类别在特定编码体系中的编码	VARCHAR2(200)			
DE05.10.077.00	RISK_ASSESSMENT	危险性评估	对严重精神障碍患者的危险性进行评估分级的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_SMI_DANGER_LEVEL	

DE04.01.030.00	CURRENT_SYMP TOMS	目前症状	患者存在的精神症 状在特定编码体系 中的代码	VARCHAR2(2)		STD_MENTAL_SY MPTOM	名称, 多个 值用英文逗 号分隔
DE05.10.123.00	INSIGHT	自知力	对患者自知力缺失 程度评价的结果	VARCHAR2(2)		STD_INSIGHT_R ESULT	
DE04.01.070.00	SLEEP_CONDI TION	睡眠情况	对患者睡眠情况评 判结果的代码	VARCHAR2(2)		STD_SLEEP_QUA LITY	
DE03.00.080.00	DIET_SITUATI ON	饮食情况	患者饮食情况所属 类别代码	VARCHAR2(2)		STD_DIET_SITU ATION	
DE03.00.080.00	PERSONAL_LIF E_CARE	个人生活料理	患者饮食情况所属 类别代码	VARCHAR2(2)		STD_DIET_SITU ATION	
DE03.00.080.00	HOUSE_WORK	家务劳动	患者饮食情况所属 类别代码	VARCHAR2(2)		STD_DIET_SITU ATION	
DE99.99.999.327	PRODUCTIVE_L ABOR_WORK	生产劳动及工 作	生产劳动及工作	VARCHAR2(2)		ETD_PRODUCTIV E_LABOR_WORK	

DE03.00.080.00	LEARNING_ABILITY	学习能力	患者饮食情况所属类别代码	VARCHAR2(2)		STD_DIET_SITUATION	
DE03.00.080.00	SOCIETY_COMMUNICATION	社会人际交往	患者饮食情况所属类别代码	VARCHAR2(2)		STD_DIET_SITUATION	
DE99.99.999.303	DANG_FLAG	危险行为标志	危险行为标志	VARCHAR2(2)			1 有 0 无
DE03.00.022.00	DANG_TROUBLE	轻度滋事(次)	严重精神障碍患者患病造成家庭或社会影响的次数	NUMBER(3)			
DE99.99.999.340	DANG_CAUSE	肇事(次)	肇事(次)	NUMBER(3)			
DE99.99.999.341	DANG_DISASTER	肇祸(次)	肇祸(次)	NUMBER(3)			
DE99.99.999.301	DANG_OTHER	其他危害行为(次)	其他危害行为(次)	NUMBER(3)			
DE99.99.999.344	DANG_KILL	自杀(次)	自杀(次)	NUMBER(3)			

DE99. 99. 999. 343	DANG_SELFINJURY	自伤未遂(次)	自伤未遂(次)	NUMBER(3)			
DE03. 00. 017. 00	PAST_LOCK_STATE	两次随访期间 关锁情况	出于非医疗目的， 使用某种工具(如绳索、铁链、铁笼等) 限制患者的行动自由情况	VARCHAR2(2)		STD_LOCK_CASE	
DE02. 10. 091. 00	FOLLOW_HOSPITALIZATION	两次随访期间 住院情况	患者住院情况的代码	VARCHAR(200)		STD_IN_HOSPITAL_CASE	
DE06. 00. 016. 00	LAST_OUT_TIME	末次出院时间	患者最后一次住院 实际办理出院手续 当日的公元纪年日期	DATE			
DE04. 50. 128. 00	LAST_DISCHARGE_TIME	实验室检查	对本人实验室检查 结果的详细描述	VARCHAR2(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	
DE06. 00. 027. 00	DRUG_COMPLIANCE	用药依从性	患者药物依从性所 属类别代码	VARCHAR2(2)			

DE06.00.129.00	ADVERSE_DRUG	药物不良反应	标识个体是否出现药物不良反应	VARCHAR2(2)			1 无 2 有 9 此项不适用
DE06.00.130.00	ADVERSE_DRUG_DES	药物不良反应填写	对患者出现药物不良反应表现的描述	VARCHAR2(2)			
DE05.01.034.00	THERAPEUTIC_EFFECT	治疗效果	患者既往治疗效果的类别代码	VARCHAR2(2)			
DE06.00.174.00	WHETHER_REFERRAL	是否转诊	标识患者是否经历转诊的过程	VARCHAR2(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	
DE06.00.177.00	REFERRAL_REASON	转诊原因	对患者转诊原因的简要描述	VARCHAR(200)			
DE08.10.013.00	REFERRAL_MECHANISM_SECTION	转诊至机构及科室	患者转诊转入的医疗机构名称	VARCHAR(200)			
DE06.00.060.00	REHABILITATION_MEASURES	康复措施	对患者采取的精神康复措施的类别代码	VARCHAR(20)		STD_MENTAL_REHAB_MEANS	

DE05.10.066.00	FOLLOWUP_TYPE	随访分类	随访医师对患者进行医学随访的评价结果在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_SEVERE_MENTAL_ILLNESS_RESULT	
DE08.30.006.00	FOLLOWUP_DOCTOR	随访医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR(200)	是		
DE02.01.039.00	FOLLOWUP_DOCTOR_NAME	随访医生姓名	随访医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE99.99.999.158	THIS_FOLLOWUP_OBJECT	本次随访对象	本次随访对象	VARCHAR2(20)			
DE99.99.999.159	THIS_FOLLOWUP_FORM	本次随访形式	本次随访形式	VARCHAR2(20)			
DE09.00.490.00	WITHDRAW_FLAG	是否失访	标识随访对象是否失访的情况	VARCHAR2(20)			

*DE06.00.X39.00	WITHDRAW_CAUSE	失访原因	患者失访的具体原因在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(20)			
DE99.99.999.133	DIE_FLAG	是否死亡	是否死亡	VARCHAR2(20)			
*DE06.00.X17.00	DANGEROUS_BEHAVIOR	危险行为	患者发生过的危险行为情况在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(200)			
DE04.01.119.00	THIS_FOLLOW-UP_VISIT_TIME	下次随访时间	下次随访时间的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE			

4.2.4.4.3. 严重精神障碍患者随访用药情况 (EHR_MENTALLY_FOLLOWUP_DRUG)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		

*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	DRUG_ID	用药 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的,并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 EHR_BASE 表 ORG_CODE 字段
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段
DE99.02.001.00	FOLLOWUP_ID	随访 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		
DE08.50.022.00	DRUG_NAME	药品名称	药物通用名称	VARCHAR2(200)			

DE06.00.134.00	USAGE_CODE	用法	药物使用途径在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(20)			
DE06.00.135.00	DOSAGE	用量	服药者在一段时间内累计服用某药物的剂量总计	VARCHAR2(20)			
DE08.50.023.00	DOSE_UNIT_NAME	次剂用量单位	单次使用药物的剂量	VARCHAR2(200)			
DE06.00.133.00	FREQ_MEMO	用药频次	单位时间内药物使用的次数	VARCHAR2(50)			

4.2.4.4.4. 严重精神障碍患者随访用药指导 (EHR_MENTALLY_FOLLOWUP_GUIDE)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		

*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	GUIDE_ID	用药指导 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 EHR_BASE 表 ORG_CODE 字段
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段
DE99.02.001.00	FOLLOWUP_ID	随访 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		
DE08.50.022.00	DRUG_NAME	药品名称	药物通用名称	VARCHAR2(200)			

DE06.00.134.00	USAGE_CODE	用法	药物使用途径在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(20)			
DE06.00.135.00	DOSAGE	用量	服药者在一段时间内累计服用某药物的剂量总计	VARCHAR2(20)			
DE08.50.023.00	DOSE_UNIT_NAME	次剂用量单位	单次使用药物的剂量	VARCHAR2(200)			
DE06.00.133.00	FREQ_MEMO	用药频次	单位时间内药物使用的次数	VARCHAR2(50)			

4.2.4.5. 冠心病患者管理

4.2.4.5.1. 冠心病管理卡（EHR_CORONARY_BASE）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明

DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	CORONARY_ID	冠心病管理卡ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	建卡医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 EHR_BASE 表 ORG_CODE 字段
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFORMATION 表的 PATIENT_ID

DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号码	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段
DE05.01.024.00	DIAGNOSE_CODE	诊断编码	患者所患疾病在西医诊断特定编码体系中的编码	VARCHAR2(200)			
DE05.01.025.00	DIAGNOSE_NAME	诊断名称	疾病诊断中特定分类代码体系中的名称，默认值为《国家疾病与健康相关问题分类代码 ICD-10》的疾病名称	VARCHAR2(200)			
DE08.10.013.00	DIAGNOSE_HOSPITAL	诊断医院	对患者所患疾病作出诊断的医疗机构	VARCHAR2(200)			
DE99.99.999.38	CORONARY_TYPE	冠心病类型	冠心病类型	VARCHAR2(200)			

DE05.01.058.00	DIAGNOSE_DATE	诊断日期	对患者所患疾病做出诊断时的公元纪年日期的完整描述	DATE			
DE02.01.039.00	DIAGNOSE_DOCTOR	诊断医生	诊断医师在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE05.01.046.00	COMPLICATION	并发症	标识新生儿是否发生并发症	VARCHAR2(200)			
DE08.30.006.00	REGISTER_DOCTOR	建卡医生	医疗服务人员的唯一编号	VARCHRA2(200)			
DE02.01.039.00	REGISTER_DOCTOR_NAME	建卡医生姓名	对患者建卡医生的姓名	VARCHAR2(200)			
DE09.00.052.00	REGISTER_TIME	建卡时间	患者进行检查的登记时间	DATE			

DE08.10.052.00	MANAGE_ORG_CODE	管理机构编码	机构对应的针对组织机构的特定编码体系中的代码	VARCHAR2(200)		STD_ORG_CODE	
DE08.30.006.00	MANAGE_DOCTOR	管理医生	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	MANAGE_DOCTOR_NAME	管理医生名称	医生在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE99.99.999.333	MANAGE_STATUSES	管理状态	管理状态	VARCHAR2(2)		ETD_MANAGE_STATUS	1. 未管 2. 在管 3 失管 4. 拒管
DE99.99.999.336	STOP_FLAG	终止管理标志	终止管理标志	VARCHAR2(2)			1. 是 2. 否
DE09.00.052.00	STOP_TIME	终止时间	对冠心病患者终止管理的时间	DATE			

DE99. 99. 999. 335	STOP_REASON	终止原因	终止原因	VARCHAR2 (2)		ETD_STOP_MANAGE_REASON	1. 死亡 2. 迁出 3. 失访 4. 拒绝 5. 外出 6. 经费困难 9. 其他
DE99. 99. 999. 334	STOP_REASON_OTHER	终止其他原因	终止其他原因	VARCHAR2 (200)			

4. 2. 4. 5. 2. 冠心病随访记录 (EHR_CORONARY_FOLLOWUP)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99. 17. 005. 00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99. 17. 005. 00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2 (2)	是		1、上传更新 2、删除撤消

DE99.02.001.00	FOLLOWUP_ID	随访 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的,并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 EHR_BASE 表 ORG_CODE 字段
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段
DE99.02.001.00	CORONARY_ID	冠心病管理卡 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)			

DE06.00.109.00	FOLLOWUP_TIME	随访日期	对患者进行医学随访当日的公元纪年日期	DATE	是		
DE09.00.490.00	IS_LOSS	是否失访	标识随访对象是否失访的情况	VARCHAR2(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	
*DE06.00.X39.00	LOSS_REASON	失访原因	患者失访的具体原因在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2000)			
DE06.00.108.00	FOLLOWUP_WAY	随访方式	进行医学随访的方式代码	VARCHAR2(2)		STD_VISIT_WAY	
DE04.01.117.00	SYMPTOM	症状（格式：1, 2, 3）	对个体出现症状的详细描述	VARCHAR2(200)		ETD_CORONARY_SYMPTOM	名称，多个值用英文逗号分隔
DE99.99.999.330	OTHER_SYMPTOM	症状其它	症状其它	VARCHAR2(200)			

DE04.10.174.00	SYSTOLIC_PRESSURE	收缩压	收缩压的测量值	NUMBER (3)			
DE04.10.176.00	DIASTOLIC_PRESSURE	舒张压	舒张压的测量值， 计量单位为 mmHg	NUMBER (3)			
DE04.10.206.00	HEART_RATE	心率	心脏搏动频率的测量值， 计量单位为 次/min	NUMBER (3)			
DE04.10.167.00	HEIGHT	身高	产妇身高的测量值， 计量单位为 cm	NUMBER (5, 2)			
DE04.10.188.00	WEIGHT	体重	患者体重的测量值， 计量单位为 kg	NUMBER (5, 2)			
DE06.00.081.00	TARGET_WEIGHT	目标体重	建议受检者应该达到体重的目标数值， 计量单位为 kg	NUMBER (5, 2)			

DE05.10.075.00	BMI	体质指数	根据体重 (kg) 除以身高平方 (m ²) 计算出的指数	NUMBER (5, 2)			
DE05.10.075.00	TARGET_BMI	目标体质指数	患者下次随访时应调整到的体重 (kg) 除以身高平方 (m ²) 计算出的指数	NUMBER (5, 2)			
DE04.10.218.00	THE_WAIST	腰围	腰围测量值, 计量单位为 cm	NUMBER (5, 2)			
DE04.50.037.00	FASTING_BLOOD_SUGAR	空腹血糖	受检者空腹时血液中葡萄糖定量检测结果, 计量单位为 mmol/L	NUMBER (5, 2)			
DE04.50.019.00	POST_BLOOD_SUGAR	餐后血糖	受检者餐后 2 小时血糖的测量值, 计量单位为 mmol/L	NUMBER (5, 2)			

DE04. 50. 125. 00	TOTAL_CHOLESTEROL	总胆固醇	单位容积血清中胆固醇酯与游离胆固醇的总含量，计量单位为 mmol/L	NUMBER (5, 2)			
DE04. 50. 098. 00	HIGH_CHOLESTEROL	高密度蛋白质胆固醇	血清高密度脂蛋白胆固醇的检测结果值，计量单位为 mmol/L	NUMBER (5, 2)			
DE04. 50. 097. 00	LOW_CHOLESTEROL	低密度蛋白质胆固醇	血清低密度脂蛋白胆固醇的检测结果值，计量单位为 mmol/L	NUMBER (5, 2)			
DE99. 99. 999. 300	SIGN_OTHER	体征信息其它	体征信息其它	VARCHAR2 (2000)			
DE03. 00. 053. 00	DAILY_SMOKING	日吸烟量	最近 1 个月内平均每天的吸烟量，计量单位为支	NUMBER (3)			

DE03.00.053.00	TRAGET_SMOKING	目标吸烟量	对受检者每日吸烟量的详细描述，计量单位为支/天	NUMBER(3)			
DE03.00.054.00	DRINK	日饮酒量（两）	对受检者每日饮酒量的详细描述	NUMBER(3, 1)			
DE03.00.054.00	TRAGET_DRINK	目标饮酒量（两）	对受检者每日饮酒量的详细描述	NUMBER(3, 1)			
DE99.99.999.305	SPORT_WEEK	周运动次数	周运动次数	NUMBER(3)			
DE03.00.088.00	SPORT_MINUTE	每次运动分钟数	患者平均每次运动所用时间长度，计量单位为 min	NUMBER(3)			
DE99.99.999.332	TARGET_SPORT_WEEK	目标周运动次数	目标周运动次数	NUMBER(3)			

DE03.00.088.00.01	TARGET_SPORT_MINUTE	目标每周运动分钟数	受检者平均每次运动所用时长，计量单位为 min	NUMBER(3)			
DE03.00.056.00	SALT_DEGREE	摄盐情况	患者目前饮食摄盐的咸淡情况代码	VARCHAR2(2)		STD_SALT_GRADE	
DE03.00.056.00	SALT_DEGREE_TARGET	摄盐情况（目标）	患者目前饮食摄盐的咸淡情况代码	VARCHAR2(2)		STD_SALT_GRADE	
DE05.10.083.00	PASY_ADJUST	心理调整情况	医生根据印象对患者心理调整情况进行评价的结果在特定分类 中的代码	VARCHAR2(2)		STD_MENTAL_ADJUSTMENT_RESULT	
DE05.10.068.00	COMPLIAN_BEHAVIOR	遵医行为	随访对象对医生生活方式指导等的依从情况在特定分类中的代码	VARCHAR2(2)		STD_FOLLOW_UP	
DE04.30.010.00	SUPPLE_EXAMINA	辅助检查	受检者辅助检查项目的通用名称	VARCHAR2(2000)			

DE06.00.027.00	DRUG_COMPLIANCE	服药依从性	患者服药依从性所属类别在特定分类中的代码	VARCHAR2(2)		STD_DOSE_ADHERENCE	
DE06.00.129.00	ADVERSE_DRUG	是否有药物不良反应	标识个体是否出现药物不良反应	VARCHAR2(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	
DE06.00.130.00	ADVERSE_DRUG_CONTENT	药物不良反应内容	对患者出现药物不良反应表现的描述	VARCHAR2(200)			
DE05.10.066.00	FOLLOWUP_TYPE	随访分类	随访医师对患者进行医学随访的评价结果在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_VISIT_EVALUATION	
DE06.00.177.00	REFERAL_REASON	转诊原因	对患者转诊原因的简要描述	VARCHAR2(200)			
DE08.10.026.00	REFERAL_ORG	转诊机构及科室	患者转诊的医疗机构所属科室名称	VARCHAR2(200)			

DE06.00.109.00	NEXT_FOLLOWUP_TIME	下次随访日期	对患者进行下次医学随访的公元纪年日期	DATE			
DE02.01.039.00	FOLLOWUP_OPERATOR	随访医生	随访医师在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	FOLLOWUP_DOCTOR_NAME	随访医生名字	随访医师在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		

4.2.4.5.3. 冠心病随访用药记录 (EHR_CORONARY_FOLLOWUP_DRUG)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删

							除撤消
DE99.02.001.00	DRUG_ID	用药 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的, 并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 EHR_BASE 表 ORG_CODE 字段
DE99.02.001.00	FOLLOWUP_ID	随访 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段
DE08.50.022.00	DRUG_NAME	药品名称	药物通用名称	VARCHAR2(200)			

DE06.00.136.00	USAGE_CODE	用药方法	用药方法的描述	VARCHAR2(20)			
DE06.00.135.00	DOSAGE	用量	服药者在一段时间内累计服用某药物的剂量总计	VARCHAR2(20)			
DE08.50.023.00	DOSE_UNIT_NAME	次剂用量单位	单次使用药物的剂量	VARCHAR2(200)			
DE06.00.133.00	FREQ_MEMO	用药频次	单位时间内药物使用的次数	VARCHAR2(50)			

4.2.4.6. 脑卒中患者管理

4.2.4.6.1. 脑卒中管理卡 (EHR_APOPLEXY_BASE)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		

*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	APOPLEXY_ID	脑卒中管理卡 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	建卡医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	主键
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INF 0 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段

DE05.01.024.00	DIAGNOSE_CODE	诊断编码	患者所患疾病在西医诊断特定编码体系中的编码	VARCHAR2(200)			
DE05.01.025.00	DIAGNOSE_NAME	诊断名称	疾病诊断中特定分类代码体系中的名称，默认值为《国家疾病与健康相关问题分类代码 ICD-10》的疾病名称	VARCHAR2(200)			
DE08.10.013.00	DIAGNOSE_HOSPITAL	诊断医院	对患者所患疾病作出诊断的医疗机构	VARCHAR2(200)			
DE99.99.999.252	APOPLEXY_TYPE	脑卒中分类	脑卒中分类	VARCHAR(200)			1. 缺血性脑卒中 2. 出血性脑卒中
DE05.01.058.00	DIAGNOSE_DATE	诊断日期	对患者所患疾病做出诊断时的公元纪年日期的完整描述	DATE			

DE02.01.039.00	DIAGNOSE_DOCTOR	诊断医生	诊断医师在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE05.01.046.00	COMPLICATION	并发症	标识新生儿是否发生并发症	VARCHAR2(200)			
DE08.30.006.00	REGISTER_DOCTOR	建卡医生	医疗服务人员的唯一编号	VARCHRA2(200)			
DE02.01.039.00	REGISTER_DOCTOR_NAME	建卡医生姓名	对患者建卡医生的姓名	VARCHAR2(200)			
DE09.00.052.00	REGISTER_TIME	建卡时间	患者进行检查的登记时间	DATE			
DE08.10.052.00	MANAGE_ORG_CODE	管理机构编码	孕产妇分娩所在的医疗机构在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(200)		STD_ORG_CODE	

DE08.30.006.00	MANAGE_DOCTOR	管理医生	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	MANAGE_DOCTOR_NAME	管理医生名称	医生在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE99.99.999.333	MANAGE_STATUSES	管理状态	管理状态	VARCHAR2(2)		ETD_MANAGE_STATUSES	1. 未管 2. 在管 3 失管 4. 拒管
DE99.99.999.336	STOP_FLAG	终止管理标志	终止管理标志	VARCHAR2(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	1. 是 2. 否
DE09.00.052.00	STOP_TIME	终止管理时间	对居民终止管理的时间	DATE			
DE99.99.999.335	STOP_REASON	终止原因	终止原因	VARCHAR2(2)		ETD_STOP_MANAGE_REASON	1. 死亡 2. 迁出 3. 失访 4. 拒绝 5. 外出 6. 经费困难 9. 其他

DE99.99.999.334	STOP_REASON_OTHER	终止其他原因	终止其他原因	VARCHAR(200)			

4.2.4.6.2. 脑卒中随访记录 (EHR_APOPLEXY_FOLLOWUP)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	FOLLOWUP_ID	随访 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键

DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 EHR_BASE 表 ORG_CODE 字段
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段
DE99.02.001.00	APOPLEXY_ID	脑卒中管理卡 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(200)	是		关联 EHR_APOPLEXY_BASE 表 APOPLEXY_ID 字段
DE06.00.109.00	FOLLOWUP_TIME	随访日期	对患者进行医学随访当日的公元纪年日期	DATE	是		

DE06.00.109.00	ACTUAL_FOLLOWUP_DATE	实际随访日期	对儿童进行医学随访当日的公元纪年日期	DATE			
DE09.00.490.00	IS_LOSS	是否失访	标识随访对象是否失访的情况	VARCHAR2(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	
*DE06.00.X39.00	LOSS_REASON	失访原因	患者失访的具体原因在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2000)			
DE06.00.108.00	FOLLOWUP_WAY	随访方式	进行医学随访的方式代码	VARCHAR2(2)		STD_VISIT_WAY	
DE04.01.117.00	SYMPTOM	症状	对患者出现症状的详细描述	VARCHAR2(200)		ETD_APOPLEXY_SYMPTOM	名称，多个值用英文逗号分隔
DE99.99.999.330	OTHER_SYMPTOM	症状其它	症状其它	VARCHAR2(200)			

DE04.10.174.00	SYSTOLIC_PRESSURE	收缩压	收缩压的测量值， 计量单位为 mmHg	NUMBER (10)			
DE04.10.176.00	DIASTOLIC_PRESSURE	舒张压	舒张压的测量值， 计量单位为 mmHg	NUMBER (10)			
DE04.10.206.00	HEART_RATE	心率	心脏搏动频率的测量值， 计量单位为 次/min	NUMBER (3)			
DE04.10.167.00	HEIGHT	身高	产妇身高的测量值， 计量单位为 cm	NUMBER (5, 2)			
DE04.10.188.00	WEIGHT	体重	患者体重的测量值， 计量单位为 kg	NUMBER (5, 2)			
DE06.00.081.00	TARGET_WEIGHT	目标体重	建议受检者应该达到体重的目标数值， 计量单位为 kg	NUMBER (5, 2)			

DE05.10.075.00	BMI	体质指数	根据体重 (kg) 除以身高平方 (m ²) 计算出的指数	NUMBER (5, 2)			
DE05.10.075.00	TARGET_BMI	目标体质指数	患者下次随访时应调整到的体重(kg) 除以身高平方(m ²) 计算出的指数	NUMBER (5, 2)			
DE04.10.218.00	THE_WAIST	腰围	腰围测量值, 计量单位为 cm	NUMBER (5, 2)			
DE04.50.037.00	FASTING_BLOOD_SUGAR	空腹血糖	受检者空腹时血液中葡萄糖定量检测结果, 计量单位为 mmol/L	NUMBER (5, 2)			
DE04.50.019.00	POST_BLOOD_SUGAR	餐后血糖	受检者餐后 2 小时血糖的测量值, 计量单位为 mmol/L	NUMBER (5, 2)			

DE04. 50. 125. 00	TOTAL_CHOLESTEROL	总胆固醇	单位容积血清中胆固醇酯与游离胆固醇的总含量，计量单位为 mmol/L	NUMBER (5, 2)			
DE04. 50. 098. 00	HIGH_CHOLESTEROL	高密度蛋白质胆固醇	血清高密度脂蛋白胆固醇的检测结果值，计量单位为 mmol/L	NUMBER (5, 2)			
DE04. 50. 097. 00	LOW_CHOLESTEROL	低密度蛋白质胆固醇	血清低密度脂蛋白胆固醇的检测结果值，计量单位为 mmol/L	NUMBER (5, 2)			
DE99. 99. 999. 300	SIGN_OTHER	体征信息其它	体征信息其它	VARCHAR2 (2000)			
DE03. 00. 053. 00	DAILY_SMOKING	吸烟量	患者最近 1 个月内平均每天的吸烟量，计量单位为支	NUMBER (3)			

DE03.00.053.00	TRAGET_SMOKING	目标吸烟量	对受检者每日吸烟量的详细描述，计量单位为支/天	NUMBER(3)			
DE03.00.054.00	CURRENT_DRINK	饮酒量（两）	对受检者每日饮酒量的详细描述	NUMBER(3, 1)			
DE03.00.054.00	TRAGET_DRINK	目标饮酒量（两）	对受检者每日饮酒量的详细描述	NUMBER(3, 1)			
DE99.99.999.305	SPORT_WEEK	周运动次数	周运动次数	NUMBER(3)			
DE03.00.088.00	SPORT_MINUTE	每次运动分钟数	患者平均每次运动所用时间长度，计量单位为 min	NUMBER(3)			
DE99.99.999.332	TARGET_SPORT_WEEK	目标周运动次数	目标周运动次数	NUMBER(3)			

DE03.00.088.00.01	TARGET_SPORT_MINUTE	目标每周运动分钟数	受检者平均每次运动所用时长，计量单位为 min	NUMBER(3)			
DE03.00.056.00	SALT_UPTAKE	摄盐情况	患者目前饮食摄盐的咸淡情况代码	VARCHAR2(1)		STD_SALT_GRADE	
DE03.00.056.00	TARGET_SALT	摄盐情况（目标）	患者目前饮食摄盐的咸淡情况代码	VARCHAR2(1)		STD_SALT_GRADE	
DE05.10.083.00	PASY_ADJUST	心理调整情况	医生根据印象对患者心理调整情况进行评价的结果在特定分类 中的代码	VARCHAR2(1)		STD_MENTAL_ADJUSTMENT_RESULT	
DE05.10.068.00	COMPLIAN_BEHAVIOR	遵医行为	随访对象对医生生活方式指导等的依从情况在特定分类中的代码	VARCHAR2(1)		STD_FOLLOW_UP	
DE04.30.009.00	SUPPLE_EXAMINA	辅助检查	本人辅助检查、检验结果的详细描述	VARCHAR2(2000)			

DE06.00.027.00	DRUG_COMPLIANCE	服药依从性	患者服药依从性所属类别在特定分类中的代码	VARCHAR2(1)		STD_DOSE_ADHERENCE	
DE06.00.129.00	ADVERSE_DRUG	是否有药物不良反应	标识个体是否出现药物不良反应	VARCHAR2(1)		ETD_GW_YES_OR_NOT	
DE06.00.130.00	ADVERSE_DRUG_CONTENT	药物不良反应内容	对患者出现药物不良反应表现的描述	VARCHAR2(2000)			
DE05.10.066.00	FOLLOWUP_TYPE	随访分类	随访医师对患者进行医学随访的评价结果在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(1)		STD_VISIT_EVALUATION	
DE06.00.177.00	REFERRAL_REASON	转诊原因	对患者转诊原因的简要描述	VARCHAR2(2000)			
DE08.10.026.00	REFERRAL_ORG	转诊机构及科室	患者转诊转入的医疗机构所属科室名称	VARCHAR2(200)			

DE06.00.109.00	NEXT_FOLLOWUP_DATE	下次随访日期	对患者进行下次医学随访的公元纪年日期	DATE			
DE08.30.006.00	FOLLOWUP_OPERATOR	随访医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	FOLLOWUP_DOCTOR_NAME	随访医生名字	随访医师在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		

4.2.4.6.3. 脑卒中随访用药记录（EHR_APOPLEXY_FOLLOWUP_DRUG）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消

DE99.02.001.00	DRUG_ID	用药 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的,并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 EHR_APOPLEXY_FOLLOWUP 表 ORG_CODE 字段
DE99.02.001.00	FOLLOWUP_ID	随访 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_APOPLEXY_FOLLOWUP 表 FOLLOWUP_ID 字段
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号码	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段

DE08.50.022.00	DRUG_NAME	药品名称	药物通用名称	VARCHAR2(200)			
DE06.00.136.00	USAGE_CODE	用药方法	用药方法的描述	VARCHAR2(20)			
DE06.00.135.00	DOSAGE	用量	服药者在一段时间内累计服用某药物的剂量总计	VARCHAR2(20)			
DE08.50.023.00	DOSE_UNIT_NAME	次剂用量单位	单次使用药物的剂量	VARCHAR2(200)			
DE06.00.133.00	FREQ_MEMO	用药频次	单位时间内药物使用的次数	VARCHAR2(50)			

4.2.4.7. 慢阻肺患者管理

4.2.4.7.1. 慢阻肺管理卡（EHR_COPD_BASE）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明

DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	COPD_ID	慢阻肺管理卡ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	建卡医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	主键
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID

DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号码	VARCHAR2 (50)	是		关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段
DE05.01.024.00	DIAGNOSE_CODE	诊断编码	患者所患疾病在西医诊断特定编码体系中的编码	VARCHAR2 (200)			
DE05.01.025.00	DIAGNOSE_NAME	诊断名称	疾病诊断中特定分类代码体系中的名称，默认值为《国家疾病与健康相关问题分类代码 ICD-10》的疾病名称	VARCHAR2 (200)			
DE08.10.013.00	DIAGNOSE_HOSPITAL	诊断医院	对患者所患疾病作出诊断的医疗机构	VARCHAR2 (200)			
DE05.01.058.00	DIAGNOSE_DATE	诊断日期	对患者所患疾病做出诊断时的公元纪年日期的完整描述	DATE			

DE02.01.039.00	DIAGNOSE_DOCTOR	诊断医生	诊断医师在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE05.01.046.00	COMPLICATION	并发症	标识新生儿是否发生并发症	VARCHAR2(200)			
DE08.30.006.00	REGISTER_DOCTOR	建卡医生	医疗服务人员的唯一编号	VARCHRA2(200)			
DE02.01.039.00	REGISTER_DOCTOR_NAME	建卡医生姓名	对患者建卡医生的姓名	VARCHAR2(200)			
DE09.00.052.00	REGISTER_TIME	建卡时间	患者进行检查的登记时间	DATE			
DE08.10.052.00	MANAGE_ORG_CODE	管理机构编码	机构对应的针对组织机构的特定编码体系中的代码	VARCHAR2(200)		STD_ORG_CODE	

DE08.30.006.00	MANAGE_DOCTOR	管理医生	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	MANAGE_DOCTOR_NAME	管理医生名称	管理医生在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE99.99.999.333	MANAGE_STATUS	管理状态	管理状态	VARCHAR2(2)		ETD_MANAGE_STATUS	1. 未管 2. 在管 3 失管 4. 拒管
DE99.99.999.336	STOP_FLAG	终止管理标志	终止管理标志	VARCHAR2(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	1. 是 2. 否
DE09.00.052.00	STOP_TIME	终止管理时间	对居民终止管理的时间	DATE			

DE99.99.999.335	STOP_REASON	终止原因	终止原因	VARCHAR2(2)		ETD_STOP_MANAGE_REASON	1.死亡 2.迁出 3.失访 4.拒绝 5.外出 6.经费困难 9.其他
DE99.99.999.334	STOP_REASON_OTHER	终止其他原因	终止其他原因	VARCHAR(200)			

4.2.4.7.2. 慢阻肺随访记录 (EHR_COPD_FOLLOWUP)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消

DE99.02.001.00	FOLLOWUP_ID	随访 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 EHR_COPD_BASE 表 ORG_CODE 字段
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段
DE99.02.001.00	COPD_ID	慢阻肺管理卡 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)			关联 EHR_COPD_BASE 表 COPD_ID 字段
DE06.00.109.00	FOLLOWUP_TIME	随访日期	对患者进行医学随访当日的公元纪年日期	DATE			

DE06.00.109.00	ACTUAL_FOLLOWUP_DATE	实际随访日期	本人接受随访当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE			
DE09.00.490.00	IS_LOSS	是否失访	标识随访对象是否失访的情况	VARCHAR2(2)			
*DE06.00.X39.00	LOSS_REASON	失访原因	患者失访的具体原因在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(200)			
DE06.00.108.00	FOLLOWUP_WAY	随访方式	进行医学随访的方式代码	VARCHAR2(2)		STD_VISIT_WAY	
DE04.01.117.00	SYMPTOM	症状	对个体出现症状的详细描述	VARCHAR2(200)		ETD_COPD_SYMTOM	名称，多个值用英文逗号分隔
DE99.99.999.330	OTHER_SYMTOM	症状其它	症状其它	VARCHAR2(200)			

DE04.10.174.00	SYSTOLIC_PRESSURE	收缩压	收缩压的测量值， 计量单位为 mmHg	NUMBER(3)	是		
DE04.10.176.00	DIASTOLIC_PRESSURE	舒张压	舒张压的测量值， 计量单位为 mmHg	NUMBER(3)	是		
DE04.10.206.00	HEART_RATE	心率	心脏搏动频率的测量值， 计量单位为 次/min	NUMBER(3)			
DE04.10.167.00	HEIGHT	身高	产妇身高的测量值， 计量单位为 cm	NUMBER(5,2)			
DE04.10.188.00	WEIGHT	体重	患者体重的测量值， 计量单位为 kg	NUMBER(5,2)			
DE06.00.081.00	TARGET_WEIGHT	目标体重	建议受检者应该达到体重的目标数值， 计量单位为 kg	NUMBER(5,2)			

DE05.10.075.00	BMI	体质指数	根据体重 (kg) 除以身高平方 (m ²) 计算出的指数	NUMBER (5, 2)			
DE05.10.075.00	TARGET_BMI	目标体质指数	患者下次随访时应调整到的体重 (kg) 除以身高平方 (m ²) 计算出的指数	NUMBER (5, 2)			
DE04.10.218.00	THE_WAIST	腰围	腰围测量值, 计量单位为 cm	NUMBER (5, 2)			
DE04.50.037.00	FAST_BLOOD_SUGAR	空腹血糖	受检者空腹时血液中葡萄糖定量检测结果, 计量单位为 mmol/L	NUMBER (5, 2)			
DE04.50.019.00	POST_BLOOD_SUGAR	餐后血糖	受检者餐后 2 小时血糖的测量值, 计量单位为 mmol/L	NUMBER (5, 2)			

DE04. 50. 125. 00	TOTAL_CHOLESTEROL	总胆固醇	单位容积血清中胆固醇酯与游离胆固醇的总含量，计量单位为 mmol/L	NUMBER (5, 2)			
DE04. 50. 098. 00	HIGH_CHOLESTEROL	高密度蛋白质胆固醇	血清高密度脂蛋白胆固醇的检测结果值，计量单位为 mmol/L	NUMBER (5, 2)			
DE04. 50. 097. 00	LOW_CHOLESTEROL	低密度蛋白质胆固醇	血清低密度脂蛋白胆固醇的检测结果值，计量单位为 mmol/L	NUMBER (5, 2)			
DE04. 10. 187. 00	SIGN	体征	对受检者体征的详细描述	VARCHAR2 (2000)			
DE99. 99. 999. 300	SIGN_OTHER	体征信息其它	体征信息其它	VARCHAR2 (2000)			

DE03.00.053.00	DAILY_SMOKING	吸烟量	患者最近 1 个月内平均每天的吸烟量，计量单位为支	NUMBER(3)			
DE03.00.053.00	TRAGET_SMOKING	目标吸烟量	对受检者每日吸烟量的详细描述，计量单位为支/天	NUMBER(3)			
DE03.00.054.00	DRINK	饮酒量（两）	对受检者每日饮酒量的详细描述	NUMBER(3, 1)			
DE03.00.054.00	TRAGET_DRINK	目标饮酒量（两）	对受检者每日饮酒量的详细描述	NUMBER(3, 1)			
DE99.99.999.305	SPORT_WEEK	周运动次数	周运动次数	NUMBER(3)			
DE03.00.088.00	SPORT_MINUTE	每次运动分钟数	患者平均每次运动所用时间长度，计量单位为 min	NUMBER(3)			

DE99.99.999.332	TARGET_SPORT_WEEK	目标周运动次数	目标周运动次数	NUMBER(3)			
DE03.00.088.00.01	TARGET_SPORT_MINUTE	目标每周运动分钟数	受检者平均每次运动所用时长，计量单位为 min	NUMBER(3)			
DE99.99.999.59	BREATH_WEEK_COUNT	周呼吸锻炼次数	周呼吸锻炼次数	NUMBER(3)			
DE99.99.999.170	BREATH_MIN_PERTIME	每次呼吸锻炼分钟数	每次呼吸锻炼分钟数	NUMBER(3)			
DE99.99.999.220	BREATH_COUNT_TARGET	目标周呼吸锻炼次数	目标周呼吸锻炼次数	NUMBER(3)			
DE99.99.999.221	BREATH_MIN_TARGET	目标每周呼吸锻炼分钟数	目标每周呼吸锻炼分钟数	NUMBER(3)			
DE03.00.056.00	SALT_UPTAKE	摄盐情况	患者目前饮食摄盐的咸淡情况代码	VARCHAR2(2)		STD_SALT_GRADE	

DE03.00.056.00	TARGET_SALT	摄盐情况（目标）	患者目前饮食摄盐的咸淡情况代码	VARCHAR2(2)		STD_SALT_GRAD E	
DE05.10.083.00	PASY_ADJUST	心理调整情况	医生根据印象对患者心理调整情况进行评价的结果在特定分类 中的代码	VARCHAR2(2)		STD_MENTAL_AD JUSTMENT_RESU LT	
DE05.10.068.00	COMPLIAN_BEH AVIOR	遵医行为	随访对象对医生生活方式指导等的依从情况在特定分类中的代码	VARCHAR2(2)		STD_FOLLOW_UP	
DE99.99.999.144	FEV1	最大吸气呼气	最大吸气呼气	VARCHAR2(50)			
DE99.99.999.01	FEV1_ESTIMAT ED	fev1 预计值	fev1 预计值	VARCHAR2(50)			
DE99.99.999.200	FVC	用力肺活量	用力肺活量	VARCHAR2(50)			
DE04.30.010.00	SUPPLE_EXAMI NA	辅助检查	受检者辅助检查项目的通用名称	VARCHAR2(2000)			

DE06.00.027.00	DRUG_COMPLIANCE	服药依从性	患者服药依从性所属类别在特定分类中的代码	VARCHAR2(2)		STD_DOSE_ADHERENCE	
DE06.00.129.00	ADVERSE_DRUG	是否有药物不良反应	药物不良反应标志	VARCHAR2(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	
DE06.00.130.00	ADVERSE_DRUG_CONTENT	药物不良反应内容	对患者出现药物不良反应表现的描述	VARCHAR2(2000)			
DE05.10.066.00	FOLLOWUP_TYPE	随访分类	随访医师对患者进行医学随访的评价结果在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_VISIT_EVALUATION	
DE06.00.177.00	REFERRAL_REASON	转诊原因	对患者转诊原因的简要描述	VARCHAR2(200)			
DE08.10.026.00	REFERRAL_ORG	转诊机构及科室	患者转诊的医疗机构所属科室名称	VARCHAR2(200)			

DE06.00.109.00	NEXT_FOLLOWUP_DATE	下次随访日期	对患者进行下次医学随访的公元纪年日期	DATE			
DE08.30.006.00	FOLLOWUP_DOCTOR	随访医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	FOLLOWUP_DOCTOR_NAME	随访医生名字	随访医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			

4.2.4.7.3. 慢阻肺随访用药记录（EHR_COPD_FOLLOWUP_DRUG）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消

DE99.02.001.00	DRUG_ID	用药 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 EHR_COPD_FOLLOWUP 表 ORG_CODE 字段
DE99.02.001.00	FOLLOWUP_ID	随访 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_COPD_FOLLOWUP 表 FOLLOWUP_ID 字段
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号码	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段
DE08.50.022.00	DRUG_NAME	药品名称	药物通用名称	VARCHAR2(200)			

DE06.00.136.00	USAGE_CODE	用药方法	用药方法的描述	VARCHAR2(20)			
DE06.00.135.00	DOSAGE	用量	服药者在一段时间内累计服用某药物的剂量总计	VARCHAR2(20)			
DE08.50.023.00	DOSE_UNIT_NAME	次剂用量单位	单次使用药物的剂量	VARCHAR2(200)			
DE06.00.133.00	FREQ_MEMO	用药频次	单位时间内药物使用的次数	VARCHAR2(50)			

4.2.4.8. 老年人健康管理

4.2.4.8.1. 老年人管理卡（EHR_ELDERLY_BASE）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		

*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	NVARCHAR2(2)	是		
DE99.02.001.00	ELDERLY_ID	老年人专案 id	每条记录在数据库中的唯一序号	NVARCHAR2(50)	是		
DE08.10.052.00	ORG_CODE	机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的,并按照特定编码体系填写的代码	NVARCHAR2(50)	是		关联 EHR_BASE 表 ORG_CODE 字段
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号	NVARCHAR2(50)	是		关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	NVARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID

DE02.01.039.00	NAME	姓名	患者本人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	NVARCHAR2(512)	是		
DE02.01.040.00	SEX	性别	本人生理性别的代码	NVARCHAR2(2)			
DE02.01.005.01	BIRTHDAY	出生日期	本人出生当日的公元纪年日期	DATE	是		
DE02.01.030.00	ID_NO	身份证件号码	本人的身份证件上的唯一法定标识符	NVARCHAR2(50)			
DE02.01.010.00	TELEPHONE	电话号码	患者本人或联系人的联系电话号码，包括国际、国内区号和分机号	NVARCHAR2(512)			
DE02.01.039.00	CONTACT_NAME	联系人姓名	联系人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	NVARCHAR2(512)			

DE02.01.010.00	CONTACT_TEL_NO	联系人电话	家人联系电话的号码，包括国际、国内区号和分机号	NVARCHAR2(512)			
DE99.03.001.00	PRESENT_ADDRESS	现住址	目前居住地的详细地址	NVARCHAR2(512)			
DE08.30.006.00	MANAGE_DOCTOR	管理医生 ID	医疗服务人员的唯一编码	NVARCHAR2(512)			
DE02.01.039.00	MANAGE_DOCTOR_NAME	管理医生姓名	老年人管理医生的姓名	NVARCHAR2(512)			
DE99.99.999.271	SUPPORT_MODE	赡养方式	赡养方式	NVARCHAR2(2)		1、自养 ;2、寄养;3 待定	
DE09.00.052.00	MANAGE_TIME	纳入管理时间	老年人纳入管理的时间	DATE			
DE99.12.199.00	DATA_SOURCE	数据来源	描述数据来源	NUMBER(2)	是		
DE99.99.999.348	QUALITY_STATUS	质控状态	质控状态	NUMBER(4)			

4.2.4.8.2. 老年人生活自理评估 (EHR_ELDERLY_SELF_ASSESS)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	ASSESS_ID	评估 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的, 并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 EHR_BASE 表 ORG_CODE 字段

DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INF O 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段
DE99.99.999.279	FOOD_ASSESS	进餐	进餐	NUMBER(3)		分值	
DE99.99.999.163	WASH_ASSESS	梳洗	梳洗	NUMBER(3)			
DE99.99.999.230	DRESS_ASSESS	穿衣	穿衣	NUMBER(3)			
DE99.99.999.71	TOILET_ASSESS	如厕	如厕	NUMBER(3)			
DE99.99.999.188	ACTIVE_ASSESS	活动	活动	NUMBER(3)			
DE99.99.999.104	ASSESS_POINT	总评分	总评分	NUMBER(3)			

DE99.11.039.00	ASSESS_RESULT	评估结果	高危儿童随访评估结果的详细描述	VARCHAR2(200)	是		
DE09.00.052.00	ASSESS_TIME	评估时间	老年人生活自理评估的时间	DATE	是		
DE08.30.006.00	ASSESS_DOCTOR	评估医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(200)	是		
DE02.01.039.00	ASSESS_DOCTOR_NAME	评估医生名称	医生在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE99.12.152.00	REMARK	备注	需要添加的注释说明的具体内容	VARCHAR2(4000)			

4.2.4.9. 中医药健康管理

4.2.4.9.1. 老年人中医药健康管理 (EHR_ELDERLY_CMD)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明

DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	NVARCHAR2(2)	是		
DE99.02.001.00	FOLLOWUP_ID	体质辨识 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	NVARCHAR2(50)	是		
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的,并按照特定编码体系填写的代码	NVARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INF 0 表 ORG_CODE 字 段
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	NVARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INF 0 表的 PATIENT_ID

DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号	NVARCHAR2(50)	是		关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段
DE09.00.052.00	FOLLOWUP_TIME	辨识(随访)时间	对老年人进行健康管理的时间	DATE	是		
DE05.01.065.00	ELDERLY_ANSWER	体质测试答案	记录中医体质辨识问题的答案在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(500)	是	按题顺序, 如 c, c, d, c, c, b, d , c, d, c, c	
DE99.11.087.00	BODY_TYPE	体质辨识结果	对患者主要体质在特定编码体系中的代码, 多条以逗号隔开	VARCHAR2(100)	是	STD_CHINESE_MEDICINE_HABITUS	
DE99.99.999.27	BIASED_CONSTITUUTION_TYPE	偏向体质	偏向体质	VARCHAR2(100)	是		

DE04. 50. 037. 00	CONSTITUTION_IDENT_SCORE	体质得分	依据中华中医药学会颁布的《中医体质分类与判定标准》进行测评得到的中医体质分类判定结果在特定分类中的代码	NUMBER	是		
DE99. 12. 139. 00	CM_HEALTH_CARE	中医药健康指导	指导的详细内容	VARCHAR2 (20)			
DE99. 12. 139. 00	CM_HEALTH_CARE_OTHER	中医药健康指导其他	指导的详细内容	VARCHAR2 (200)			

DE99.11.086.00	PLACE_QUALITY_SCORE	平和质判定结果	记录患者中医体质辨识结果中平和质的得分值，关联的问题代码关系为： (1) (2) (4) (5) (13) (其中，(2) (4) (5) (13) 反向计分，即 1→5, 2→4, 3→3, 4→2, 5→1)	NUMBER			
DE99.11.086.01	QI_DEFICIENCY_SCORE	气虚质判定结果得分	记录患者中医体质辨识结果中气虚质的得分值，关联的问题代码关系为： (2) (3) (4) (14)	NUMBER			

DE99.11.086.02	YIN_DEFICIENCY_SCORE	阴虚质判定结果得分	记录患者中医体质辨识结果中阴虚质的得分值，关联的问题代码关系为： (10) (21) (26) (31)	NUMBER			
DE99.99.999.216	PHLEGM_DAMPNESS_SCORE	痰湿质判定结果得分	痰湿质判定结果得分	NUMBER			
DE99.11.086.03	HYGROTHERMAL_MASS_SCORE	湿热质判定结果得分	记录患者中医体质辨识结果中湿热质的得分值，关联的问题代码关系为： (23) (25) (27) (30)	NUMBER			

DE99.11.086.04	YANG_DEFICIENCY_SCORE	阳虚质判定结果得分	记录患者中医体质辨识结果阳虚质质的得分值，关联的问题代码关系为： (11) (12) (13) (29)	NUMBER			
DE99.11.086.05	BLOOD_STASIS_SCORE	血瘀质判定结果得分	记录患者中医体质辨识结果中血瘀质的得分值，关联的问题代码关系为： (19) (22) (24) (33)	NUMBER			
DE99.99.999.181	QI_STAGNATION_SCORE	气郁质判定结果得分	气郁质判定结果得分	NUMBER			

DE99.11.086.06	SPECIAL_QUALITY_SCORE	特禀质判定结果得分	记录患者中医体质辨识结果特禀质质的得分值，关联的问题代码关系为：15）（17）（18）（20）	NUMBER			
DE05.01.073.00	PLACE_QUALITY_IS	平和质判定结果	依据中华中医药学会颁布的《中医体质分类与判定标准》进行测评得到的中医体质分类判定结果在特定分类中的代码	VARCHAR2(20)		STD_CHI_MED_HAB_DECIDE_RESULT	

DE05.01.073.00	QI_DEFICIENCY_IS	气虚质判定结果	依据中华中医药学会颁布的《中医体质分类与判定标准》进行测评得到的中医体质分类判定结果在特定分类中的代码	VARCHAR2(20)		STD_CHI_MED_HAB_DECIDE_RESULT	
DE05.01.073.00	YIN_DEFICIENCY_IS	阴虚质判定结果	依据中华中医药学会颁布的《中医体质分类与判定标准》进行测评得到的中医体质分类判定结果在特定分类中的代码	VARCHAR2(20)		STD_CHI_MED_HAB_DECIDE_RESULT	

DE05.01.073.00	PHLEGM_DAMPNESS_IS	痰湿质判定结果	依据中华中医药学会颁布的《中医体质分类与判定标准》进行测评得到的中医体质分类判定结果在特定分类中的代码	VARCHAR2(20)		STD_CHI_MED_HAB_DECIDE_RESULT	
DE05.01.073.00	HYGROTHERMAL_MASS_IS	湿热质判定结果	依据中华中医药学会颁布的《中医体质分类与判定标准》进行测评得到的中医体质分类判定结果在特定分类中的代码	VARCHAR2(20)		STD_CHI_MED_HAB_DECIDE_RESULT	

DE05.01.073.00	YANG_DEFICIENCY_IS	阳虚质判定结果	依据中华中医药学会颁布的《中医体质分类与判定标准》进行测评得到的中医体质分类判定结果在特定分类中的代码	VARCHAR2(20)		STD_CHI_MED_HAB_DECIDE_RESULT	
DE05.01.073.00	BLOOD_STASIS_IS	血瘀质判定结果	依据中华中医药学会颁布的《中医体质分类与判定标准》进行测评得到的中医体质分类判定结果在特定分类中的代码	VARCHAR2(20)		STD_CHI_MED_HAB_DECIDE_RESULT	

DE05.01.073.00	QI_STAGNATION_IS	气郁质判定结果	依据中华中医药学会颁布的《中医体质分类与判定标准》进行测评得到的中医体质分类判定结果在特定分类中的代码	VARCHAR2(20)		STD_CHI_MED_HAB_DECIDE_RESULT	
DE05.01.073.00	SPECIAL_QUALITY_IS	特禀质判定结果	依据中华中医药学会颁布的《中医体质分类与判定标准》进行测评得到的中医体质分类判定结果在特定分类中的代码	VARCHAR2(20)		STD_CHI_MED_HAB_DECIDE_RESULT	
DE99.12.139.00	CM_HEALTH_CARE_PING_HE	平和质指导	指导的详细内容	VARCHAR2(50)			
DE99.12.139.00	CM_HEALTH_CARE_QI_XU	气虚质指导	指导的详细内容	VARCHAR2(50)			

DE99.12.139.00	CM_HEALTH_CARE_YIN_XU	阴虚指导	指导的详细内容	VARCHAR2(50)			
DE99.12.139.00	CM_HEALTH_CARE_TAN_SHI	痰湿质指导	指导的详细内容	VARCHAR2(50)			
DE99.12.139.00	CM_HEALTH_CARE_SHI_RE	湿热质指导	指导的详细内容	VARCHAR2(50)			
DE99.12.139.00	CM_HEALTH_CARE_YANG_XU	阳虚质指导	指导的详细内容	VARCHAR2(50)			
DE99.12.139.00	CM_HEALTH_CARE_XUE_YU	血瘀质指导	指导的详细内容	VARCHAR2(50)			
DE99.12.139.00	CM_HEALTH_CARE_QI_YU	气郁质指导	指导的详细内容	VARCHAR2(50)			
DE99.12.139.00	CM_HEALTH_CARE_TE_BING	特禀质指导	指导的详细内容	VARCHAR2(50)			

DE99.12.139.00	CM_HEALTH_CARE_OTHER_PING_HE	气虚质其它指导	指导的详细内容	VARCHAR2(2000)			
DE99.12.139.00	CM_HEALTH_CARE_OTHER_QIXU	平和质其它指导	指导的详细内容	VARCHAR2(2000)			
DE99.12.139.00	CM_HEALTH_CARE_OTHER_YINXU	阴虚质其它指导	指导的详细内容	VARCHAR2(2000)			
DE99.12.139.00	CM_HEALTH_CARE_OTHER_TANSHI	痰湿质其它指导	指导的详细内容	VARCHAR2(2000)			
DE99.12.139.00	CM_HEALTH_CARE_OTHER_SHIRE	湿热质其它指导	指导的详细内容	VARCHAR2(2000)			

DE99.12.139.00	CM_HEALTH_CARE_OTHER_YANG_XU	阳虚质其它指导	指导的详细内容	VARCHAR2(2000)			
DE99.12.139.00	CM_HEALTH_CARE_OTHER_XUE_YU	血瘀质其它指导	指导的详细内容	VARCHAR2(2000)			
DE99.12.139.00	CM_HEALTH_CARE_OTHER_QI_YU	气郁质其它指导	指导的详细内容	VARCHAR2(2000)			
DE99.12.139.00	CM_HEALTH_CARE_OTHER_TEBING	特禀质其它指导	指导的详细内容	VARCHAR2(2000)			
DE08.30.006.00	FOLLOWUP_DOCTOR	随访医生 ID	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(64)	是		
DE02.01.039.00	FOLLOWUP_DOCTOR_NAME	随访医生姓名	随访医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(64)	是		

DE99.12.199.00	DATA_SOURCE	数据来源	描述数据来源	NUMBER(2)	是		
DE99.99.999.348	QUALITY_STAT UE	质控状态	质控状态	NUMBER(4)			

4.2.4.9.2. 儿童中医药健康管理（EHR_CHILD_CHINESE_MEDICINE）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	MEDICINE_ID	保健 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键

DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 PATIENT_INF 0 表 ORG_CODE 字 段
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INF 0 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段
DE02.01.026.00	FOLLOWUP_AGE	月龄	本人自出生至当前的实际月龄，计量单位为月	VARCHAR2(2)	是		

DE06.00.109.00	FOLLOWUP_TIME	随访时间	本人接受随访当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
DE08.30.006.00	FOLLOWUP_DOCTOR	随访医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(200)	是		
DE02.01.039.00	FOLLOWUP_DOCTOR_NAME	随访医生名称	随访医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE99.12.139.00	GUIDE_FOOD	饮食调养	健康指导的详细内容描述	VARCHAR2(4000)			
DE99.99.999.349	GUIDE_LIFE	起居调摄	起居调摄	VARCHAR2(4000)			
DE99.12.139.00	GUIDE_POINTS	穴位保健	健康指导的详细内容描述	VARCHAR2(4000)			
DE99.12.139.00	GUIDE_OTHER	其他保健指导	指导的详细内容	VARCHAR2(4000)			

DE06.00.109.00	NEXT_FOLLOW_TIME	下次随访日期	对患者进行下次医学随访的公元纪年日期	DATE			
DE99.12.152.00	REMARK	备注	需要添加的注释说明的具体内容	VARCHAR2(4000)			

4.2.5. 儿童保健

4.2.5.1. 儿童专档 (CHILDREN_BASE)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消

DE99.99.999.130	CREATE_CHILD_CARE_MANUAL_FLAG	是否建立儿童保健手册	是否建立儿童保健手册	VARCHAR2(20)			
DE99.99.999.98	CREATE_TIME	建册时间	建册时间	DATE			
DE99.99.999.123	WEAK_SON_FLAG	是否体弱儿	是否体弱儿	VARCHAR2(20)			
DE02.01.040.00	SEX	性别	新生儿生理性别的代码	VARCHAR2(20)			
DE02.01.005.01	BIRTHDAY	出生日期	新生儿出生当日的公元纪年日期	DATE			
DE02.01.030.00	ID_NO	身份证号	新生儿身份证件上唯一的法定标识符	VARCHAR2(50)			
DE99.03.001.00	ADDRESS	家庭住址	目前居住地的详细地址	VARCHAR2(200)			
DE02.10.006.00	BIRTH_GESTATIONAL_WEEKS	出生孕周	新生儿出生时的母亲妊娠时长	VARCHAR2(20)			

DE99.99.999.319	MATHER_ILLNESS_DURING_PREGNANCY	母亲妊娠期患病情况	母亲妊娠期患病情况	VARCHAR2(50)			
DE08.10.013.00	DELIVER_ORGANIZATION_NAME	助产机构名称	助产机构的组织机构名称	VARCHAR2(50)			
DE02.10.011.00	BIRTH_CONDITION	出生情况	计划选取的分娩方式类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(200)			
DE99.99.999.122	NEONATAL_ASPHYXIA	新生儿窒息	新生儿窒息	VARCHAR2(20)			
DE99.99.999.134	MALFORMATION_FLAG	是否畸形	是否畸形	VARCHAR2(20)			
DE99.99.999.110	CRAFT_CLOSE	手工结案	手工结案	VARCHAR2(20)			

DE02.01.039.00	FATHER	父亲姓名	父亲在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)			
DE02.01.010.00	FATHER_PHONE	父亲联系电话	父亲联系电话的号码,包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2(50)			
DE08.10.007.00	FATHER_WORK_NAME	父亲工作单位	父亲工作单位名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	MATHER	母亲姓名	母亲在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)			
DE02.01.010.00	MATHER_PHONE	母亲联系电话	母亲联系电话的号码,包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2(50)			
DE08.10.007.00	MATHER_WORK_NAME	母亲工作单位	母亲工作单位名称	VARCHAR2(200)			

DE02.01.039.00	REST_GUARDIAN	其他监护人	其他监护人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(10)			
DE02.10.024.00	GUARDIAN_RELATION	监护人关系	监护人与新生儿的家庭和社会关系所属类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(50)		STD_FAMILY_RELATION	
DE02.01.010.00	GUARDIAN_phone	监护人联系电话	监护人联系电话的号码,包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2(50)			
DE08.10.007.00	GUARDIAN_WORK	监护人工作单位	个体工作单位的组织机构名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.00	GUARDIAN_ADDRESS	监护人联系地址	个体或机构地址中的详细名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	RESPONDENT	被调查人	被调查人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(10)			

DE02.01.005.01	BY_SURVEY_TIME	被调查时间	调查当日的公元纪年日期	DATE			

4.2.5.2. 新生儿家庭访视记录 (EHR_CHILD_HOME_FOLLOWUP)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的,并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联PATIENT_INFO表ORG_CODE字段

DE99.02.003.00	PATIENT_ID	病人 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	FOLLOWUP_ID	家庭访视 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段
DE01.00.008.00	FOLLOWUP_NO	家庭访视编号	按照某一特定编码规则赋予个体相关信息记录表单的序号	VARCHAR2(50)			
DE06.00.024.00	FOLLOWUP_TIME	访视日期	对新生儿进行本次医学访视当日的公元纪年日期	DATE	是		

DE02.01.039.00	NAME	新生儿姓名	新生儿在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.040.00	SEX	新生儿性别	本人生理性别的代码	VARCHAR2(2)		STD_SEX	
DE02.01.005.01	BIRTHDAY	新生儿出生日期	新生儿出生当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE			
DE02.01.031.00	MOTHER_ID_TYPE	母亲身份证件类别	患者身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_PERSON_ID_TYPE	
DE02.01.030.00	MOTHER_ID_NO	母亲身份证件号码	母亲身份证件上唯一的法定标识符	VARCHAR2(50)			
DE02.01.039.00	MOTHER_NAME	母亲姓名	新生儿母亲在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			

DE02.01.052.00	MOTHER_OCCUPATION	母亲职业	新生儿母亲从事职业所属类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(200)			
DE02.01.010.00	MOTHER_TELEPHONE	母亲联系电话	母亲联系电话的号码,包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2(50)			
DE02.01.005.01	MOTHER_BIRTHDAY	母亲出生日期	新生儿母亲出生当日的公元纪年日期的完整描述	DATE			
DE02.01.039.00	FATHER_NAME	父亲姓名	新生儿父亲在公安管理部门正式登记的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.052.00	FATHER_OCCUPATION	父亲职业	新生儿父亲从事职业所属类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(200)			

DE02.01.010.00	FATHER_TELEPHONE	父亲联系电话	患者当前所在的工作单位的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2(50)			
DE02.01.005.01	FATHER_BIRTHDAY	父亲出生日期	患者出生当日的公元纪年日期的完整描述	DATE			
DE99.03.001.00	FAMILY_ADDRESS	家庭地址	个体的联系地址详细描述	VARCHAR2(200)			
DE02.10.006.00	BIRTH_GEST_WEEKS	出生孕周	新生儿出生时母亲妊娠时长，计量单位为周	VARCHAR2(10)			
DE99.99.999.319	MOTHER_COMPLICATION	母亲妊娠期患病情况	母亲妊娠期患病情况	VARCHAR2(200)			
DE08.10.013.00	DELIVERY_ORG_NAME	助产机构名称	助产机构的组织机构名称	VARCHAR2(200)			

DE02.10.011.00	BIRTH_INFO	出生情况	计划选取的分娩方式类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(200)		STD_DELIVERY_WAY	名称，多个值用英文逗号分隔
DE02.10.063.00	TWINS_FLAG	双多胎标志	标识新生儿是否为双多胎	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE02.10.086.00	ASPHYXIA_FLAG	新生儿窒息标志	标识新生儿出生时是否发生窒息	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE05.10.001.00	APGAR1_SCORE	Apgar1 分钟评分值	对新生儿娩出后呼吸、心率、皮肤颜色、肌张力及对刺激的反应等 5 项指标的评分结果值，计量单位为分	NUMBER(2)			

DE05. 10. 001. 00	APGAR5_SCORE	Apgar5 分钟评分值	对新生儿娩出后呼吸、心率、皮肤颜色、肌张力及对刺激的反应等 5 项指标的评分结果值，计量单位为分	NUMBER (2)			
DE05. 10. 029. 00	MALFORM_FLAG	新生儿畸形标志	标识新生儿出生时是否发现畸形	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	
DE02. 10. 025. 00	MALFORM_DESCR	新生儿畸形描述	对新生儿畸形的详细描述	VARCHAR2 (100)			
DE05. 10. 076. 00	HEAR_SCREEN	新生儿听力筛查	新生儿听力筛查情况代码	VARCHAR2 (200)			
DE04. 50. 086. 00	DISEASE_SCREEN	新生儿疾病筛查	新生儿疾病筛查方法在特定编码体系中的代码	VARCHAR2 (200)		ETD_GW_ILLNESSES_SCREENING	名称，多个值用英文逗号分隔

DE04.10.019.00	BIRTH_WEIGHT	出生体重(kg)	新生儿出生后第1小时内第1次称得的重量, 产妇病历和新生儿期住院的患儿都应填写	NUMBER(5,2)			
DE04.10.188.00	WEIGHT	目前体重(kg)	体重的测量值, 计量单位为 kg	NUMBER(5,2)			
DE04.10.018.00	BIRTH_LENGTH	出生身长(cm)	新生儿出生后第1小时内身长的测量值, 计量单位为 cm	NUMBER(5,2)			
DE06.00.116.00	FEED_WAY	喂养方式类别	新生儿喂养方式的类别代码	VARCHAR2(2)		STD_FEEDING_METHOD	
DE04.01.042.00	DAILY_FEEDING_COUNT	每天吃奶次数	新生儿每天吃奶的次数	NUMBER(3)			
DE04.01.043.00	DAILY_FEEDING_AMOUNT	每天吃奶量(mL)	新生儿每天吃奶的量, 计量单位为 ml	NUMBER(3)			

DE04.01.048.00	VOMIT_FLAG	呕吐标志	标识新生儿是否有呕吐症状	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.01.013.00	STOOL_PROP	新生儿大便性状	新生儿大便的性状的类型代码	VARCHAR2(2)		STD_CHILD_EXCREMENT	
DE04.01.007.00	STOOL_COUNT	大便次数 (次/d)	新生儿每天大便的次数, 计量单位为次/d	NUMBER(3)			
DE04.10.186.00	BODY_TEMPERATURE	体温(℃)	体温的测量值, 计量单位为℃	NUMBER(3,1)			
DE04.10.206.00	PULSES	心率(次/min)	心脏搏动频率的测量值, 计量单位为次/min	NUMBER(3)			
DE04.10.082.00	BREATHING_RATE	呼吸频率(次/min)	受检者单位时间内呼吸的次数, 计量单位为次/min	NUMBER(3)			

DE04.10.026.00	NEWBORN_COMPLEXION	新生儿面色	新生儿面色情况的代码	VARCHAR2(2)		STD_CHILD_COMPLEXION	
DE04.10.026.00.01	COMPLEXION_OTHER	面色其他	新生儿面色情况的代码	VARCHAR2(200)			
DE02.10.047.00	JAUNDICE_FLAG	黄疸标志	标识妇女是否绝经	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.086.00	JAUNDICE_SITE	黄疸部位	发现新生儿黄疸发生的身体部位	VARCHAR2(200)		STD_ICTERUS_SITE	名称, 多个值用英文逗号分隔
DE04.10.152.00	BREGMA_HORIZONTAL_DIAMETER	前囟横径(cm)	婴儿前囟横径的测量值, 计量单位为 cm	NUMBER(3,1)			
DE04.10.153.00	BREGMA_VERTICAL_DIAMETER	前囟纵径(cm)	婴儿前囟纵径的测量值, 计量单位为 cm	NUMBER(3,1)			
DE04.10.154.00	BREGMA_TENSION	前囟张力	发现新生儿前囟张力大小的代码	VARCHAR2(2)		STD_BREGMA_TENSION	

DE04.10.217.00	EYE_ABNORM	眼外观检查异常标志	标识儿童眼外观检查是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.216.00	EYE_ABNORM_DESCR	眼外观检查异常结果描述	对新生儿眼外观检查异常结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.029.00	EAR_ABNORM	耳外观检查异常标志	标识儿童耳外观检查是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.028.00	EAR_ABNORM_DESCR	耳外观检查异常结果描述	对新生儿耳外观检查异常结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.004.00	NOSE_ABNORM	鼻检查异常标志	标识新生儿鼻检查是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.003.00	NOSE_ABNORM_DESCR	鼻检查异常结果描述	对新生儿鼻检查异常结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.108.00	ORAL_ABNORM	口腔检查异常标志	标识儿童口腔检查是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	

DE04.10.107.00	ORAL_ABNORM_DESCR	口腔检查异常结果描述	对新生儿口腔检查异常结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.034.00	LUNG_ABNORM	肺部听诊异常标志	标识孕妇肺部听诊是否存在异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.032.00	LUNG_ABNORM_DESCR	肺部听诊异常结果描述	肺部听诊异常结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.208.00	HEART_ABNORM	心脏听诊异常标志	标识孕妇心脏听诊是否存在异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.207.00	HEART_ABNORM_DESCR	心脏听诊异常结果描述	心脏听诊异常结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.047.00	ABDOMEN_ABNORM_MARK	腹部触诊异常标志	标识儿童腹部触诊是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.046.00	ABDOMEN_ABNORM_DESCR	腹部触诊异常结果描述	对新生儿腹部触诊异常结果的详细描述	VARCHAR2(200)			

DE04.10.180.00	LIMBS_ABNORM	四肢活动度异常标志	标识儿童四肢活动度是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.179.00	LIMBS_ABNORM_DESCR	四肢活动度异常结果描述	对新生儿四肢活动度异常结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.104.00	NECK_MASS_FLAG	颈部包块标志	标识儿童是否有颈部包块	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.103.00	NECK_MASS_DESCR	颈部包块检查结果描述	对新生儿颈部包块检查结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.129.00	SKIN_EXAM_RESULT	皮肤检查结果	新生儿皮肤检查结果的代码	VARCHAR2(2)		STD_SKIN_EXAM_RESULT	
DE04.10.063.00	ANUS_ABNORM	肛门检查异常标志	标识儿童肛门检查是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	

DE04.10.240.00	ANUS_ABNORM_DESCR	肛门检查异常结果描述	对新生儿肛门检查异常结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.063.00	CHEST_ABNORM	胸部检查异常标志	标识儿童肛门检查是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.30.046.00	CHEST_ABNORM_DESR	胸部检查异常描述	标识受检者胸部 X 线检查结果是否存在异常	VARCHAR2(200)			
DE04.10.196.00	GENITALIA_ABNORM	外生殖器检查异常标志	标识儿童外生殖器检查是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.195.00	GENITALIA_ABNORM_DESCR	外生殖器检查异常结果描述	对新生儿外生殖器检查异常结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.094.00	SPINE_ABNORM	脊柱检查异常标志	标识新生儿脊柱检查是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	

DE04.10.093.00	SPINE_ABNORM_DESCR	脊柱检查异常结果描述	对新生儿脊柱检查异常结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.241.00	UMB_CORD_RESULT	脐带检查结果	对婴儿脐带检查结果的代码	VARCHAR2(2)		STD_UMBCORD_EXAM_RESULT	
DE06.00.120.00	HEALTH_GUIDE	健康指导	对患者健康指南的描述	VARCHAR2(200)		STD_CHILD_HEALTH_GUIDE	名称，多个值用英文逗号分隔
DE06.00.174.00	REFERRAL_FLAG	转诊标志	标识患者是否经历转诊的过程	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE08.10.013.00	REFERRAL_ORG_NAME	转入医疗机构名称	患者转诊转入的医疗机构名称	VARCHAR2(200)			
DE08.10.026.00	REFERRAL_DEPT_NAME	转入机构科室名称	患者转诊转入的医疗机构所属科室名称	VARCHAR2(200)			

DE06.00.177.00	REFERRAL_REASON	转诊原因	对儿童转诊原因的简要描述	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	FOLLOWUP_DOCTOR	访视医师代码	随访医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE02.01.039.00	FOLLOWUP_DOCTOR_NAME	访视医师姓名	访视医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE06.00.024.00	NEXT_FOLLOWUP_TIME	下次访视日期	对患者进行医学访视当日的公元纪年日期	DATE			
DE02.01.057.00	NEXT_FOLLOWUP_PLACE	下次访视地点	对新生儿进行下次医学访视的地点描述	VARCHAR2(200)			
DE02.01.030.00	ID_NO	新生儿身份证号	新生儿的身份证号码	VARCHAR2(20)			

DE04.10.166.00	CURRENT_LENGTH	新生儿目前身长	新生儿卧位身高的测量值, 计量单位为cm	NUMBER(5, 2)			
DE04.10.146.00	UMBILICAL_FALL_FLAG	脐带脱落标志	标识婴儿是否出现脐带脱落	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.99.999.437	AREA_CODE	地域代码	地域代码	VARCHAR2(20)			

4.2.5.3. 0~6岁儿童健康管理检查记录 (EHR_CHILD_HEALTH_EXAM)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删

							除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 PATIENT_INF O 表 ORG_CODE 字 段
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INF O 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	EXAM_ID	健康检查 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段

DE01.00.008.00	EXAM_NO	健康体检编号	按照某一特定编码规则赋予电子申请单的顺序号	VARCHAR2(50)			
DE02.01.039.00	NAME	本人姓名	本人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.032.00	FACT_AGE	实足年龄(岁)	个体自出生至当前的实足年龄,计量单位包括岁、月、天	NUMBER(3)			
DE02.01.032.00	FACT_AGE_MONTH	实足年龄(月)	个体自出生至当前的实足年龄,计量单位包括岁、月、天	NUMBER(2)			
DE02.01.032.00	FACT_AGE_DAY	实足年龄(日)	个体自出生至当前的实足年龄,计量单位包括岁、月、天	NUMBER(4)			
DE04.10.166.00	BODY_LENGTH	身长(cm)	儿童卧位身高的测量值,计量单位为 cm	NUMBER(5,1)			

DE05.10.046.00	HEIGHT_EVAL	年龄别身高评价结果	儿童年龄别身高评价结果的代码	VARCHAR2(2)		STD_CHILD_DEV ELOP_EVAL	
DE04.10.188.00	WEIGHT	体重(kg)	儿童体重的测量值, 计量单位为 kg	NUMBER(6,2)			
DE05.10.047.00	WEIGHT_EVAL	年龄别体重评价结果	儿童年龄别体重评价结果的代码	VARCHAR2(2)		STD_CHILD_DEV ELOP_EVAL	
DE05.10.071.00	PHYSICAL_DEV ELOP	体格发育评价	儿童体格发育评价结果的代码	VARCHAR2(2)		STD_CHILD_GRO WTH_EVALUATIO N	
DE04.10.192.00	HEAD_CIRCUMF ERENCE	头围 (cm)	儿童头围的测量值, 计量单位为 cm	NUMBER(4,1)			
DE04.10.026.00	CHILD_COMPLE XION	儿童面色	儿童健康体检时观察儿童面色的代码	VARCHAR2(2)		STD_CHILD_COM PLEXION	
DE04.10.243.00	SKIN_ABNORM_ FLAG	皮肤检查异常标志	标识儿童体检时皮肤检查是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_M ARK	

DE04.10.151.00	BREGMA_CLOSE_FLAG	前囟闭合标志	标识婴儿前囟是否闭合	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.152.00	BREGMA_HORIZ	前囟横径(cm)	婴儿前囟横径的测量值, 计量单位为 cm	NUMBER(3,1)			
DE04.10.153.00	BREGMA_VERT	前囟纵径(cm)	婴儿前囟纵径的测量值, 计量单位为 cm	NUMBER(3,1)			
DE04.10.104.00	NECK_MASS_FLAG	颈部包块标志	标识儿童是否有颈部包块	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.217.00	EYE_ABNORM_FLAG	眼外观检查异常标志	标识儿童眼外观检查是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.116.00	LEFT_ORIGINAL	左眼裸眼远视力值	不借助任何矫正工具, 所测得的左眼最佳远视力值	NUMBER(3,1)			
DE04.10.116.00	RIGHT_ORIGINAL	右眼裸眼远视力值	不借助任何矫正工具, 所测得的右眼最佳远视力值	NUMBER(3,1)			

DE04.10.098.00	LEFT_CORRECT	左眼矫正远视力值	借助矫正工具，所测得的左眼最佳远视力值	NUMBER(3,1)			
DE04.10.098.00	RIGHT_CORRECT	右眼矫正远视力值	借助矫正工具，所测得的右眼最佳远视力值	NUMBER(3,1)			
DE04.10.029.00	EAR_ABNORM_FLAG	耳外观检查异常标志	标识儿童耳外观检查是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.30.042.00	HEARING_SCREEN_RESULT	新生儿听力筛查结果	新生儿听力筛查结果的代码	VARCHAR2(2)		STD_NEWBORN_HEARING_SCREENING_RESULT	
DE04.10.108.00	ORAL_ABNORM_FLAG	口腔检查异常标志	标识儿童口腔检查是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.021.00	TEETH_COUNT	出牙数（颗）	婴幼儿乳牙萌出的数量, 计量单位为颗	NUMBER(2)			

DE04.10.157.00	CARIES_COUNT	龋齿数(颗)	儿童龋齿的数量, 计量单位为颗	NUMBER(2)			
DE04.10.034.00	LUNG_ABNORM_FLAG	肺部听诊异常标志	标识孕妇肺部听诊是否存在异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.208.00	HEART_ABNORM_FLAG	心脏听诊异常标志	标识孕妇心脏听诊是否存在异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.063.00	CHEST_ABNORM_FLAG	胸部检查异常标志	标识儿童肛门检查是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.047.00	ABDOMEN_ABNORM_FLAG	腹部触诊异常标志	标识儿童腹部触诊是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.146.00	UMB_CORD_FALL_FLAG	脐带脱落标志	标识婴儿是否出现脐带脱落	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.241.00	UMB_CORD_RESULT	脐带检查结果	对婴儿脐带检查结果的代码	VARCHAR2(2)		STD_UMB_CORD_EXAM_RESULT	
DE04.10.148.00	UMB_HERNIA_FLAG	脐疝标志	标识儿童是否发生脐疝	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	

DE04.10.180.00	LIMBS_ABNORM_FLAG	四肢活动度异常标志	标识儿童四肢活动度是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.011.00	GAIT_ABNORM_FLAG	步态异常标志	标识儿童步态是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.01.034.00	RICKETS_SYMPTOM	可疑佝偻病症状	对儿童体检时发现可疑佝偻病症状的代码	VARCHAR2(200)		STD_RICKETS_SYMPTOM	名称, 多个值用英文逗号分隔
DE04.10.105.00	RICKETS_SIGN	可疑佝偻病体征	对儿童体检时发现可疑佝偻病体征的代码	VARCHAR2(200)		STD_RICKETS_SIGN	名称, 多个值用英文逗号分隔
DE04.10.063.00	ANUS_ABNORM_FLAG	肛门检查异常标志	标识儿童肛门检查是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.196.00	GENITALIA_ABNORM	外生殖器检查异常标志	标识儿童外生殖器检查是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	

DE04. 50. 091. 00	HGB	血红蛋白值 (g/L)	受检者单位容积血液 中血红蛋白的含量值, 计量单位为 g/L	NUMBER (3)			
DE03. 00. 020. 00	OUTDOOR_ACT_HOURS	户外活动时长 (h)	询问家长儿童每 H 在户外活动的平均 时间, 计量单位为 h	NUMBER (4, 1)			
DE08. 50. 025. 00	VITAMIND_NAME	服用维生素 D 名称	儿童每日服用维生 素 D 的名称	VARCHAR2 (200)			
DE08. 50. 026. 00	VITAMIND_DOSAGE	服用维生素 D 剂量 (IU/d)	儿童每日服用维生 素 D 的剂量, 计量单 位为 IU/d	NUMBER (5)			
DE05. 10. 017. 00	DEVELOP_PASS	儿童发育评估 通过	儿童发育评估通过 标志	VARCHAR2 (200)			
DE06. 00. 070. 00	ILLNESS_FLAG	两次随访问患 病标志	标识在对儿童进行 两次随访之间是否 有患病	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	

DE02.10.090.00	INPATIENT_COUNT	两次随访问患肺炎住院次数	两次随访之间儿童因患肺炎住院的次数	NUMBER(2)			
DE02.10.090.00	DIARRHEA_COUNT	两次随访问患腹泻住院次数	两次随访之间儿童因患腹泻住院的次数	NUMBER(2)			
DE02.10.090.00	TRAUMA_COUNT	两次随访问因外伤住院次数	两次随访之间儿童因外伤住院的次数	NUMBER(2)			
DE06.00.071.00	OTHER_ILLNESSES_DES	两次随访问患其他疾病情况	在对儿童进行两次随访之间所患其他疾病情况的描述	VARCHAR2(200)			
DE06.00.178.00	HEALTH_GUIDE	健康指导	对儿童体检后进行健康指导的类别代码	VARCHAR2(200)		STD_CHILD_HEALTH_GUIDE	
DE06.00.174.00	REFERRAL_FLAG	转诊标志	标识患者是否经历转诊的过程	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	

DE06.00.177.00	REFERRAL_REASON	转诊原因	对儿童转诊原因的简要描述	VARCHAR2(200)			
DE08.10.013.00	REFERRAL_ORG_NAME	转诊机构名称	医疗机构的组织机构名称	VARCHAR2(200)			
DE08.10.026.00	REFERRAL_DEPT_NAME	转诊科室名称	患者转诊转入的医疗机构所属科室名称	VARCHAR2(200)			
DE06.00.109.00	EXAM_TIME	随访日期	对患者进行医学随访当日的公元纪年日期	DATE			
DE08.30.006.00	EXAM_DOCTOR	随访医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	EXAM_DOCTOR_NAME	随访医生姓名	随访医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			

DE06.00.109.00	NEXT_FOLLOWUP_TIME	下次随访日期	对患者进行下次医学随访的公元纪年日期	DATE			
DE02.01.026.00	MONTH_AGE_FLAG	月龄	本人自出生至当前的实际月龄，计量单位为月	VARCHAR2(20)			
DE99.14.001.00	ORG_ADDRESS	机构地址	医疗机构所在的地址详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.154.00	BREGMA_TENSION	前囟张力	儿童前囟张力大小的代码	VARCHAR2(200)		STD_BREGMA_TENSION	
DE04.10.103.00	NECK_MASS_DESCRIPTION	颈部包块描述	对儿童颈部包块检查结果的详细描述	VARCHAR2(200)			

DE04.10.216.00	EYE_ABNORM_DESCR	眼外观检查异常描述	对儿童眼外观检查异常结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.028.00	EAR_ABNORM_DESCR	耳外观检查异常描述	对儿童耳外观检查异常结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.107.00	ORAL_ABNORM_DESCR	口腔检查异常描述	对儿童口腔检查异常结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.032.00	LUNG_ABNORM_DESCR	肺部听诊异常描述	肺部听诊异常结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.207.00	HEART_ABNORM_DESCR	心脏听诊异常描述	心脏听诊异常结果的详细描述	VARCHAR2(200)			

DE04. 30. 045. 00	CHEST_ABNORM_DESCR	胸部检查异常描述	受检者胸部 X 线检查异常结果的描述	VARCHAR2 (200)			
DE04. 10. 046. 00	ABDOMEN_ABNORM_DESCR	腹部触诊异常描述	对儿童腹部触诊异常结果的详细描述	VARCHAR2 (200)			
DE04. 10. 179. 00	LIMBS_ABNORM_DESCR	四肢活动度异常描述	对儿童四肢活动度异常结果的详细描述	VARCHAR2 (200)			
DE04. 10. 093. 00	SPINE_MEDICAL_DESCR	脊柱检查异常描述	对儿童脊柱检查异常结果的详细描述	VARCHAR2 (200)			
DE04. 10. 195. 00	GENITALIA_ABNORM_DESCR	外生殖器检查异常描述	对儿童外生殖器检查异常结果的详细描述	VARCHAR2 (200)			

DE04. 10. 240. 00	ANUS_ABNORM_DESC	肛门检查异常描述	对儿童肛门检查异常结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE08. 50. 027. 00	VITAMIND_FREQUENCY	服用维生素 D 频率	服用维生素 D 频率	VARCHAR2(200)			

4.2.6. 妇女保健

4.2.6.1. 第 1 次产前检查服务记录 (EHR_WOMAN_PREGNANCY)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99. 17. 005. 00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99. 17. 005. 00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消

DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 PATIENT_INF 0 表 ORG_CODE 字 段
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	病人 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INF 0 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	PREGNANCY_ID	产检 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段
DE02.10.006.00	PREGNANCY_NO	初检编号	产妇孕周，格式为 周+天	VARCHAR2(50)			

DE02. 01. 039. 00	NAME	姓名	患者本人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (200)	是		
DE04. 10. 242. 00	GEST_WEEKS	孕周（周）	产前随访时孕妇的妊娠时长, 计量单位为周	NUMBER (2)	是		
DE02. 01. 026. 00	AGE	年龄	患者年龄满 1 周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写	NUMBER (2)			
DE02. 01. 039. 00	HUSBAND_NAME	丈夫姓名	丈夫在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (200)			

DE02.01.026.00	HUSBAND_AGE	丈夫年龄	患者年龄满 1 周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写	NUMBER(3)			
DE02.01.010.00	HUSBAND_TEL_NO	丈夫电话	丈夫联系电话的号码, 包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2(200)			
DE04.01.108.00	GRAVIDITY	孕次	妊娠次数的累计值，包括异位妊娠，计量单位为次	NUMBER(2)			
DE02.10.002.00	PARITY	产次	产妇分娩总次数，包括 28 周后的引产，双多胎分娩只计 1 次	NUMBER(2)			
DE02.10.010.00	VAGINAL_DELIVERY_TIMES	阴道分娩次数（次）	阴道分娩次数的累计值	NUMBER(2)			

DE02. 10. 053. 00	C_SECT_DELIVERY_TIMES	剖宫产次数 (次)	剖宫产次数的累计值	NUMBER (2)			
DE04. 01. 044. 00	LAST_MENSES_FLAG	末次月经日期 明确标志	标识孕妇对末次月经日期是否明确	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	
DE02. 10. 051. 00	MENSES_LAST_DATE	末次月经日期	末次月经首日的公元纪年日期的完整描述	DATE	是		
DE05. 10. 098. 00	EXPECTED_DATE	预产期	根据孕妇末次月经来潮第一天推算的预产期的公元纪年 R 期	DATE	是		
DE99. 04. 134. 00	PAST_DISEASE	既往史	既往健康状况及重要相关病史的描述	VARCHAR2 (200)			
DE02. 10. 039. 00	FAMILY_DISEASE	家族史	患者 3 代以内有血缘关系的家族成员中所患遗传病史的描述	VARCHAR2 (200)			1. 家族遗传性疾病史 2. 家族精神病疾病史 3. 其他

DE99. 04. 132. 00	PERSON_DISEASE	个人史	患者个人生活习惯及有无烟、酒、药物等嗜好，职业与工作条件及有无工业毒物、粉尘、放射性物质接触史，有无冶游史的描述	VARCHAR2(200)			
DE02. 10. 062. 00	GYN_OP_HISTORY_MARK	妇科手术史标志	标识育龄妇女既往是否接受过妇科手术/操作	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE02. 10. 061. 00	GYN_OP_HISTORY	妇科手术史	对育龄妇女既往接受手术/操作详细情况的描述	VARCHAR2(200)			
DE02. 10. 055. 00	GEST_COMPLICATION	妊娠合并症/并发症史	既往妊娠合并/并发其他疾病史的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE02. 10. 093. 00	SPON_ABORTION_NUM	自然流产例数	育龄妇女自然流产的累计次数	NUMBER(2)			

DE02.10.054.00	ABACTIO_NUM	人工流产例数	育龄妇女人工流产的累计次数	NUMBER(2)			
DE02.10.065.00	DEAD_FETUS_NUM	死胎例数	育龄妇女分娩死胎的累计例数	NUMBER(2)			
DE02.10.064.00	STILLBIRTH_NUM	死产例数	育龄妇女既往分娩胎儿在分娩过程中死亡的累计例数	NUMBER(2)			
DE02.10.075.00	NEWBORN_DEATH_NUM	新生儿死亡例数	育龄妇女分娩的新生儿死亡的累计例数	NUMBER(2)			
DE02.10.005.00	BIRTH_DEFECT_COUNT	出生缺陷儿例数	育龄妇女分娩缺陷儿的累计例数	NUMBER(2)			
DE04.10.167.00	HEIGHT	身高(cm)	个体身高的测量值, 计量单位为 cm	NUMBER(5,1)			
DE04.10.188.00	WEIGHT	体重(kg)	患者体重的测量值, 计量单位为 kg	NUMBER(6,2)			

DE05.10.075.00	BMI	体质指数	根据体重(kg)除以身高平方(m ²)计算出的指数	NUMBER(5,3)			
DE04.10.174.00	SBP	收缩压(mmHg)	收缩压的测量值, 计量单位为 mmHg	NUMBER(3)			
DE04.10.176.00	DBP	舒张压(mmHg)	舒张压的测量值, 计量单位为 mmHg	NUMBER(3)			
DE04.01.119.00	CHIEF_COMPLAINT	主诉	对患者本次疾病相关的主要症状及其持续时间的描述, 一般由患者本人或监护人描述	VARCHAR2(2000)			
DE04.10.208.00	HEART_ABNORM	心脏听诊异常标志	标识孕妇心脏听诊是否存在异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.207.00	HEART_ABNORM_DESCR	心脏听诊异常结果描述	心脏听诊异常结果的详细描述	VARCHAR2(2000)			

DE04.10.034.00	LUNG_ABNORM	肺部听诊异常标志	标识孕妇肺部听诊是否存在异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.032.00	LUNG_ABNORM_DESCR	肺部听诊异常结果描述	肺部听诊异常结果的详细描述	VARCHAR2(100)			
DE04.10.187.00	VULVA_ABNORM	外阴异常标志	标识受检者外阴检查是否存在异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.197.00	VULVA_ABNORM_DESCR	外阴异常描述	外阴检查异常情况的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.223.00	VAGINA_ABNORM	阴道异常标志	标识受检者阴道检查是否存在异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.221.00	VAGINA_ABNORM_DESCR	阴道异常描述	阴道检查异常情况的详细描述	VARCHAR2(100)			
DE04.10.070.00	CERVIX_ABNORM	宫颈异常标志	标识受检者宫颈检查是否存在异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.071.00	CERVIX_ABNORM_DESCR	宫颈异常描述	宫颈检查异常情况的详细描述	VARCHAR2(100)			

DE04.10.072.00	CORPUSUTERI_ABNORM	宫体异常标志	标识受检者宫体检查是否存在异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.073.00	CORPUSUTERI_ABNORM_DESCR	宫体异常描述	受检者宫体检查异常情况的具体描述	VARCHAR2(100)			
DE04.10.041.00	ADNEXA_ABNORM	附件异常标志	标识受检者附件检查是否存在异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.042.00	ADNEXA_ABNORM_DESCR	附件异常描述	附件检查异常情况的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.50.091.00	HGB	血红蛋白值(g/L)	受检者单位容积血液中血红蛋白的含量值, 计壁单位为 g/L	NUMBER(3)			
DE04.50.015.00	WBC	白细胞计数值(G/L)	受检者单位容积血液内血小板的数量值, 计量单位为 G/L	NUMBER(4, 1)			

DE04. 50. 108. 00	PLT	血小板计数值 (G/L)	受检者单位容积血液内血小板的数量值, 计量单位为 G/L	NUMBER (3)			
DE99. 99. 999. 345	BLOOD_ROUTINE_OTHER	血常规其他	血常规其他	VARCHAR2 (200)			
DE04. 50. 049. 00	PRO_QUAN_TEST_VALUE	尿蛋白定量检测值 (mg/24h)	采用定量检测方法测得的 24 小时尿蛋白含量, 计量单位为 mg/24h	NUMBER (5, 1)			
DE04. 50. 050. 00	PRO_QUAL_RESULT	尿蛋白定性检测结果代码	尿蛋白定性检测结果的代码	VARCHAR2 (2)		STD_URINE_LAB_TEST	
DE04. 50. 062. 00	GLU_QUAL_RESULT	尿糖定性检测结果代码	尿糖定性检测结果代码	VARCHAR2 (2)		STD_URINE_LAB_TEST	
DE04. 50. 061. 00	GLU_QUAN_TEST	尿糖定量检测 (mmol/L)	尿糖定量检测的结果, 计量单位为 mmol/L	NUMBER (4, 1)			

DE04. 50. 063. 00	KET_QUAL_RES ULT	尿酮体定性检测 结果代码	尿酮体定性检测结 果代码	VARCHAR2 (2)		STD_URINE_LAB _TEST	
DE04. 50. 057. 00	UOB_TEST_RES ULT	尿潜血检测结 果代码	尿潜血检测结果的 代码	VARCHAR2 (2)		STD_URINE_LAB _TEST	
*DE04. 50. X03. 00	URINALYSIS_O THER	尿常规其他	受检者进行尿常规 定性检测结果的分 类代码	VARCHAR2 (200)			
DE04. 50. 001. 00	ABO	ABO 血型代码	按照 ABO 血型系统 决定的本人血型类 类别代码	VARCHAR2 (2)		STD_BLOOD_TYP E	
DE04. 50. 010. 00	RH	Rh 血型代码	按照 Rh 血型系统决 定的本人血型类别 代码	VARCHAR2 (2)		STD_RH_RESULT	
DE04. 50. 102. 00	GLU	血糖检测值 (mmol/L)	受检者空腹时血液 中葡萄糖定量检测 结果值, 计量单位 为 mmol/L	NUMBER (4, 1)			

DE04.50.099.00	SGPT	血清谷丙转氨酶值 (U/L)	单位容积血清中谷丙转氨酶的含量值, 计量单位为 U/L	NUMBER (3)			
DE04.50.127.00	AST	血清谷草转氨酶值 (U/L)	单位容积血清中谷草转氨酶的含量值, 计量单位为 U/L	NUMBER (3)			
DE04.50.013.00	ALB	白蛋白浓度 (g/L)	肝功能检查血清白蛋白的检测结果值, 计量单位为 g/L	NUMBER (2)			
DE04.50.126.00	TBI	总胆红素值 ($\mu\text{mol/L}$)	单位容积血清中总胆红素的含量, 计量单位为 $\mu\text{mol/L}$	NUMBER (4, 1)			
DE04.50.034.00	DBIL	结合胆红素值 ($\mu\text{mol/L}$)	结合胆红素的检测结果值, 计量单位为 $\mu\text{mol/L}$	NUMBER (5, 1)			

DE04. 50. 092. 00	SCR	血清肌酐值 (μ mol/L)	血肌酐的检测结果 值, 计量单位为 μ mol/L	NUMBER(3, 1)			
DE04. 50. 095. 00	BUN	血尿素氮检测 值 (mmol/L)	单位容积血清中尿 素氮的含量, 计量单 位为 μ mmol/L	NUMBER(4, 1)			
DE04. 50. 129. 00	WVD_EXAM_RES ULT	阴道分泌物检 查结果代码	阴道分泌物检查结 果的代码	VARCHAR2(2)		STD_VAGINA_TE ST_RESULT	
DE04. 50. 119. 00	WVD_EXAM_OTH ER	阴道分泌物其 他	对受检者阴道分泌 物性状的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04. 50. 118. 00	WVD_CLEAN	阴道分泌物清 洁度代码	阴道分泌物清洁度 的分级代码	VARCHAR2(2)		STD_VAGINA_CL EAN_DEGREE	
DE04. 50. 113. 00	HBEAB_TEST_R ESULT	乙型肝炎病毒 e 抗体检测结 果代码	对乙肝患者进行乙 型肝炎病毒 e 抗体 定性检测结果的分 类代码	VARCHAR2(2)		STD_B_VIRUS_E _ANTIBODY_TES T	

DE04.50.114.00	HBEAG_TEST_RESULT	乙型肝炎病毒 e 抗原检测结果代码	对乙肝患者进行乙型肝炎病毒 e 抗原定性检测结果的分类代码	VARCHAR2(2)		STD_B_VIRUS_TESTRESULT	
DE04.50.115.00	HBSAB_TEST_RESULT	乙型肝炎病毒表面抗体检测结果代码	对乙肝患者进行乙型肝炎病毒表面抗体定性检测结果的分类代码	VARCHAR2(2)		STD_B_VIRUSSURFACETEST_RESULT	
DE04.50.116.00	HBSAG_TEST_RESULT	乙型肝炎病毒表面抗原检测结果代码	对乙肝患者进行乙型肝炎病毒表面抗原定性检查结果分类代码	VARCHAR2(2)		STD_HBV_INSPECTION_RESULT	
DE04.50.117.00	HBCAB_TEST_RESULT	乙型肝炎病毒核心抗体检测结果代码	对乙肝患者进行乙型肝炎病毒核心抗体定性检测结果的分类代码	VARCHAR2(2)		STD_HEPA_VIR_EXAM	

DE04. 50. 041. 00	STS_RESULT	梅毒血清学试验结果代码	梅毒血清学试验结果的分类代码	VARCHAR2(2)		STD_SYPHILIS_SEROLOGY_RESULT	
DE04. 50. 009. 00	HIV_ANTI_RESULT	HIV 抗体检测结果代码	HIV 抗体检测结果的代 n-s	VARCHAR2(2)		STD_HIV_DETECTION_RESULT	
DE04. 30. 002. 00	BSCAN_RESULT_DESCR	B 超检查结果	B 超检查结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04. 30. 030. 00	EXAM_OTHER	其他辅助检查	受检者其他辅助检查项目结果的描述	VARCHAR2(200)			
DE05. 10. 125. 00	HEALTH_ABNORMAL	孕产妇健康评估异常标志	标识孕产妇健康评估结论是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE05. 10. 127. 00	HEALTH_ABNORMAL_DESCR	孕产妇健康评估异常结果描述	孕产妇健康评估异常结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE06. 00. 174. 00	REFERRAL_FLAG	转诊标志	标识患者是否经历转诊的过程	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	

DE08.10.013.00	REFERRAL_ORG_NAME	转入医疗机构名称	患者转诊转入的医疗机构名称	VARCHAR2(200)			
DE08.10.026.00	REFERRAL_DEPT_NAME	转入机构科室名称	患者转诊转入的医疗机构所属科室名称	VARCHAR2(200)			
DE06.00.177.00	REFERRAL_REASON	转诊原因	对产妇转诊原因的简要描述	VARCHAR2(200)			
DE08.30.006.00	EXAM_DOCTOR	访视医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(200)	是		
DE02.01.039.00	EXAM_DOCTOR_NAME	访视医师姓名	访视医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE06.00.024.00	FOLLOWUP_TIME	本次访视日期	对新生儿进行本次医学访视当日的公元纪年日期	DATE	是		

DE06.00.109.00	NEXT_FOLLOWUP_TIME	下次随访日期	对患者进行下次医学随访的公元纪年日期	DATE			
DE02.01.057.00	NEXT_FOLLOWUP_PLACE	下次访视地点	对新生儿进行下次医学访视的地点描述	VARCHAR2(200)			
DE02.01.030.00	ID_NO	身份证号	本人的身份证件上的唯一法定标识符	VARCHAR2(20)			
DE02.01.005.01	BIRTHDAY	患者出生日期	患者出生当日的公元纪年日期	DATE			
DE08.10.007.00	DOCTOR_ORG_NAME	医生所在单位名称	医生工作单位的组织机构名称	VARCHAR2(200)			

DE99. 14. 001. 00	ORG_ADDRESS	机构地址	医疗机构所在的地址详细描述	VARCHAR2 (200)			
DE02. 01. 005. 02	CONTACTS_BIRTHDAY	联系人出生时间	联系人的出生当日的公元纪年日期和时间的完整描述	VARCHAR2 (200)			
DE02. 01. 039. 00	CONTACTS_NAME	联系人姓名	联系人在公安户籍管理部门正式登记的姓氏和名称	VARCHAR2 (200)			
DE02. 01. 010. 00	CONTACTS_TEL_NO	联系人电话号码	联系人当前所在的工作单位的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2 (200)			
DE02. 10. 049. 00	ABORTION_TIMES	流产总次数	育龄妇女人工流产和自然流产次数的累计值	NUMBER (2)			

DE99.99.999.438	LIVER_FUNCTION	肝功能组合	描述肝功能组合	VARCHAR2(200)			
DE99.99.999.439	KIDNEY_FUNCTION	肾功能组合	描述肾功能组合	VARCHAR2(200)			
DE06.00.152.00	HEALTH_GUIDE	孕产妇健康指导类别	对孕妇进行健康指导类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(200)			

4.2.6.2. 第2~5次产前随访服务记录（EHR_WOMAN_PREGNANCY_EXAM）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删

							除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 PATIENT_INF 0 表 ORG_CODE 字 段
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INF 0 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段
DE99.02.001.00	EXAM_ID	复检 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键

DE01.00.008.00	EXAM_NO	复检编号	按照某一特定编码规则赋予电子申请单的顺序号	VARCHAR2(50)			
DE99.02.001.00	PREGNANCY_ID	产检 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(200)			关联 EHR_WOMAN_P REGNANCY 表 PREGNANCY_I D
DE04.10.242.00	GEST_WEEKS	孕周(周)	产前随访时孕妇的妊娠时长, 计量单位为周	VARCHRA2(20)	是		
DE04.10.188.00	WEIGHT	体重(kg)	患者体重的测量值, 计量单位为 kg	NUMBER(6, 2)			

DE04.01.119.00	CHIEF_COMPLAINT	主诉	对患者本次疾病相关的主要症状及其持续时间的描述, 一般由患者本人或监护人描述	VARCHAR2 (2000)			
DE04.10.067.00	FUNDUS_HEIGHT	宫底高度 (cm)	耻骨联合上缘至子宫底部距离的测量值, 计量单位为 cm	NUMBER (5, 2)			
DE04.10.052.00	ABDOMEN_CIRCUM	腹围 (cm)	腹部周长的测量值, 计量单位为 cm	NUMBER (5, 1)			
DE05.01.044.00	FETUS_POSITION	胎方位代码	胎儿方位的类别代码	VARCHAR2 (2)		STD_FETAL_POSITION	
DE04.10.183.00	FETAL_HEART_RATE	胎心率 (次/min)	单位时间内胎儿胎心搏动的次数, 计壁单位为次/min	NUMBER (3)			
DE99.08.108.00	PRESENT	胎先露	胎儿胎先露在特定编码体系中的代码	VARCHAR2 (2)		STD_FETAL_PRESENTATION	

DE99.99.999.326	EDEMA	浮肿	浮肿	VARCHAR2 (50)			
DE04.10.174.00	SBP	收缩压 (mmHg)	收缩压的测量值, 计量单位为 mmHg	NUMBER (3)			
DE04.10.176.00	DBP	舒张压 (mmHg)	舒张压的测量值, 计量单位为 mmHg	NUMBER (3)			
DE04.50.091.00	HGB	血红蛋白值 (g/L)	受检者单位容积血 液中血红蛋白的含 量值, 计壁单位为 g/L	NUMBER (3)			
DE04.50.049.00	PRO_QUAN_TES T	尿蛋白定量检 测值 (mg/24h)	采用走量检测方 法测得的 24 小时尿 蛋白含量, 计量单 位为 mg/24h	NUMBER (5, 1)			
DE04.50.050.00	PRO_QUAL_RES ULT	尿蛋白定性检 测结果代码	尿蛋白定性检测 结果的代码	VARCHAR2 (2)		STD_URINE_LAB _TEST	

DE04. 30. 030. 00	EXAM_OTHER	其他辅助检查	受检者其他辅助检查项目结果的描述	VARCHAR2 (200)			
DE05. 10. 125. 00	PREG_HEALTH_ABNORM	孕产妇健康评估异常标志	标识孕产妇健康评估结论是否异常	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	
DE05. 10. 127. 00	HEALTH_ABNORMAL_DESCR	孕产妇健康评估异常结果描述	孕产妇健康评估异常结果的详细描述	VARCHAR2 (200)			
DE05. 10. 104. 00	RISK_SCORE	高危评分	根据高危评分标准对孕妇进行高危评分的分值合计，计量单位为分	NUMBER (3)			
DE06. 00. 051. 00	HEALTH_GUIDE	健康指导	根据受检者的体检结果提出健康指导建议的代码	VARCHAR2 (400)			
DE06. 00. 174. 00	REFERRAL_FLAG	转诊标志	标识患者是否经历转诊的过程	VARCHAR2)		STD_WHETHER_MARK	

DE08.10.013.00	REFERRAL_ORG_NAME	转入医疗机构名称	患者转诊转入的医疗机构名称	VARCHAR2(200)			
DE08.10.026.00	REFERRAL_DEPT_NAME	转入机构科室名称	患者转诊转入的医疗机构所属科室名称	VARCHAR2(200)			
DE06.00.177.00	REFERRAL_REASON	转诊原因	对产妇转诊原因的简要描述	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	EXAM_DOCTOR	访视医师代码	检查人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE02.01.039.00	EXAM_DOCTOR_NAME	访视医师姓名	访视医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE06.00.024.00	FOLLOWUP_TIME	本次访视日期	对新生儿进行本次医学访视当日的公元纪年日期	DATE	是		

DE06. 00. 109. 00	NEXT_FOLLOWUP_TIME	下次随访日期	对患者进行下次医学随访的公元纪年日期	DATE			
DE08. 10. 007. 00	DOCTOR_ORG_NAME	医生所在单位名称	医生工作单位的组织机构名称	VARCHAR2 (200)			
DE02. 01. 010. 00	CONTACTS_TEL_NO	联系电话	患者当前所在的工作单位的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2 (200)			
DE02. 01. 039. 00	NAME	患者姓名	患者的姓名	VARCHAR2 (200)			
DE04. 30. 002. 00	BSCAN_RESULT_DESCR	B 超	B 超检查结果的详细描述	VARCHAR2 (2000)			

4.2.6.3. 产后访视记录 (EHR_WOMAN_POST_FOLLOWUP)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的,并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 PATIENT_INFO 表 ORG_CODE 字段
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID

DE99.02.001.00	FOLLOWUP_ID	随访 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号码	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段
DE01.00.008.00. 17	FOLLOWUP_NO	随访编号	按照某一特定编码规则赋予产后访视记录表单的顺序号	VARCHAR2(50)			
DE02.01.039.00	NAME	姓名	患者本人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE06.00.109.00	FOLLOWUP_TIME	随访日期	对患者进行医学随访当日的公元纪年日期	DATE			

DE02.01.014.00	DELIVERY_DATE	分娩日期	胎儿娩出时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE			
DE06.00.016.00	RESI_OUT_DATE	出院日期	住院者实际办理出院手续当日的公元纪年日期	DATE			
DE04.10.186.00	BODY_TEMPERATURE	体温(℃)	体温的测量值, 计量单位为℃	NUMBER(3,1)			
DE04.01.121.00	HEALTH_CONDITION_DESCR	健康状况详细描述	产妇健康状况的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.01.122.00	PSYCHOLOGY_CONDITION_DESCR	心理状况详细描述	产妇心理状况的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.174.00	SBP	收缩压(mmHg)	收缩压的测量值, 计量单位为 mmHg	NUMBER(3)			

DE04.10.176.00	DBP	舒张压 (mmHg)	舒张压的测量值, 计量单位为 mmHg	NUMBER (3)			
DE04.10.159.00	LBREAST_EXAM_RESULT	左侧乳腺检查结果	受检者乳腺检查结果在特定编码体系中的代码	VARCHAR2 (2)		STD_BREAST_EXAM_RESULT	
DE04.10.159.00	RBREAST_EXAM_RESULT	右侧乳腺检查结果	受检者乳腺检查结果在特定编码体系中的代码	VARCHAR2 (2)		STD_BREAST_EXAM_RESULT	
DE04.10.072.00	CORPUSUTERI_ABNORM	宫体异常标志	标识受检者宫体检查是否存在异常	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.073.00	CORPUSUTERI_ABNORM_DESCR	宫体异常描述	受检者宫体检查异常情况的具体描述	VARCHAR2 (200)			
DE04.10.244.00	LOCHIA_ABNORM	恶露异常标志	标识恶露检查是否存在异常	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	

DE04. 10. 025. 00	LOCHIA_DESCR	恶露状况	受检者乳腺检查结果在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(200)			
DE05. 01. 039. 00	WOUND_HEALING	伤口愈合状况	妇科检查所采用方法所属类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_WOUND_HEAL_STATUS	
DE05. 10. 125. 00	PREG_HEALTH_ABNORM	孕产妇健康评估异常标志	标识孕产妇健康评估结论是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE05. 10. 127. 00	PREG_HEALTH_ABNORM_DESCR	孕产妇健康评估异常结果描述	孕产妇健康评估异常结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE99. 12. 046. 00	HEALTH_GUIDE	健康指导	对患者健康指南的描述	VARCHAR2(200)			名称，多个值用英文逗号分隔
DE06. 00. 174. 00	REFERRAL_FLAG	转诊标志	标识患者是否经历转诊的过程	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	

DE06.00.177.00	REFERRAL_REASON	转诊原因	对产妇转诊原因的简要描述	VARCHAR2(200)			
DE08.10.013.00	REFERRAL_ORG_NAME	转入医疗机构名称	患者转诊转入的医疗机构名称	VARCHAR2(200)			
DE08.10.026.00	REFERRAL_DEPT_NAME	转入机构科室名称	患者转诊转入的医疗机构所属科室名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	FOLLOWUP_DOCTOR	访视医师代码	随访医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	FOLLOWUP_DOCTOR_NAME	访视医师姓名	访视医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE06.00.024.00	NEXT_FOLLOWUP_TIME	下次访视日期	对患者进行医学访视当日的公元纪年日期	DATE			

DE08.10.007.00	DOCTOR_ORG_NAME	医生所在单位名称	医生工作单位的组织机构名称	VARCHAR2(200)			
DE99.14.001.00	ORG_ADDRESS	机构地址	医疗机构所在的地址详细描述	VARCHAR2(200)			
DE06.00.016.00	DISCHARGED_TIME	出院日期	住院者实际办理出院手续当日的公元纪年日期	DATE			

4.2.6.4. 产后 42 天健康检查记录 (EHR_WOMAN_POST_EXAM)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删

							除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 PATIENT_INF 0 表 ORG_CODE 字 段
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	病人 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INF 0 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	EXAM_ID	健康检查 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段

DE01.00.008.00	EXAM_NO	健康检查编号	按照某一特定编码规则赋予电子申请单的顺序号	VARCHAR2(50)			
DE02.01.039.00	NAME	本人姓名	本人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE06.00.109.00	FOLLOWUP_TIME	随访日期	对患者进行医学随访当日的公元纪年日期	DATE			
DE04.01.121.00	HEALTH_DESCR	健康状况详细描述	产妇健康状况的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.01.122.00	PSYCHOLOGY_DESCR	心理状况详细描述	产妇心理状况的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.174.00	SBP	收缩压(mmHg)	收缩压的测量值, 计量单位为 mmHg	NUMBER(3)			

DE04.10.176.00	DBP	舒张压(mmHg)	舒张压的测量值, 计量单位为 mmHg	NUMBER(3)			
DE04.10.159.00	LBREAST_EXAM_RESULT	左侧乳腺检查结果代码	受检者乳腺检查结果在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_BREAST_EXAM_RESULT	
DE04.10.159.00	RBREAST_EXAM_RESULT	右侧乳腺检查结果代码	受检者乳腺检查结果在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_BREAST_EXAM_RESULT	
DE04.10.072.00	CORPUSUTERI_ABNORM	宫体异常标志	标识受检者宫体检查是否存在异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.073.00	CORPUSUTERI_ABNORM_DESCR	宫体异常描述	受检者宫体检查异常情况的具体描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.244.00	LOCHIA_ABNORM_FLAG	恶露异常标志	标识恶露检查是否存在异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.025.00	LOCHIA_DESCR	恶露状况	对产妇产后恶露检查结果的描述	VARCHAR2(200)			

DE05.01.039.00	WOUND_HEALING	伤口愈合状况代码	伤口愈合状况所属类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_WOUND_HEAL_STATUS	
DE05.10.127.00	PUERPERA_RECOVER_FLAG	产妇恢复标志	标识孕产妇健康评估结论是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.11.073.00	PUERPERA_HEALTH_EVAL_DESCR	产妇健康状况评估描述	孕产妇健康评估异常结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE06.00.152.00	HEALTH_GUIDE	健康指导	对孕产妇进行健康指导类别的代码	VARCHAR2(4000)			名称，多个值用英文逗号分隔
DE05.10.035.00	CASE_CLOSE_FLAG	结案标志	标识孕产妇管理是否已结案	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE06.00.174.00	REFERRAL_FLAG	转诊标志	标识患者是否经历转诊的过程	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	

DE06.00.177.00	REFERRAL_REASON	转诊原因	对产妇转诊原因的简要描述	VARCHAR2(200)			
DE08.10.013.00	REFERRAL_ORG_NAME	转入医疗机构名称	患者转诊转入的医疗机构名称	VARCHAR2(200)			
DE08.10.026.00	REFERRAL_DEPT_NAME	转入机构科室名称	患者转诊转入的医疗机构所属科室名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	FOLLOWUP_DOCTOR	访视医师代码	随访医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	FOLLOWUP_DOCTOR_NAME	访视医师姓名	访视医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.014.00	DELIVERY_TIME	分娩日期	胎儿娩出时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE			

DE06.00.016.00	DISCHARGED_TIME	出院日期	住院者实际办理出院手续当日的公元纪年日期	DATE			
DE99.99.999.42	CLASSIFY	分类	分类	VARCHAR2(20)			
DE08.10.007.00	DOCTOR_ORG_NAME	医生所在单位名称	医生工作单位的组织机构名称	VARCHAR2(200)			
DE99.14.001.00	ORG_ADDRESS	机构地址	医疗机构所在的地址详细描述	VARCHAR2(200)			
DE06.00.109.00	NEXT_FOLLOWUP_TIME	下次随访日期	对患者进行下次医学随访的公元纪年日期	DATE			

4.2.7. 疾病控制

4.2.7.1. 预防接种服务

4.2.7.1.1. 预防接种卡 (CDC_VACCINATE_BASE)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	VACCINATE_ID	预防接种卡 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键

DE08.10.052.00	ORG_CODE	填报机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_BASE 表 ORG_CODE 字段
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	档案 ID	档案编号码	VARCHAR2(50)			关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段
DE01.00.013.00	VACCINATE_CARD_NO	预防接种卡编号	按照某一特定编码规则赋予预防接种卡的顺序号	VARCHAR2(50)			

DE02.01.039.00	NAME	姓名	患者本人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(128)	是		
DE02.01.040.00	SEX	性别	本人生理性别的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_SEX	
DE02.01.005.01	BIRTHDATE	出生日期	本人出生当日的公元纪年日期	DATE			
DE02.01.039.00	GUARDIAN_NAME	监护人姓名	患者监护人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.020.00	GUARDIAN_RELATIONSHIP	监护人与本人关系	监护者与本人家庭和社会关系类别代码	VARCHAR2(2)		STD_FAMILY_RELATION	

DE02.01.010.00	TELEPHONE	联系电话	患者当前所在的工作单位的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2(50)			
DE02.01.009.01	PRESENT_PROVINCE	现住地址-省(自治区、直辖市)	患者本人或联系人地址中的省、自治区或直辖市名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.02	PRESENT_CITY	现住地址-市(地区、州)	患者本人或联系人地址中的市、地区或州的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.03	PRESENT_COUNTY	现住地址-县(区)	患者本人或联系人地址中的县(区)的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.04	PRESENT_TOWN	现住地址-乡(镇、街道办事处)	患者本人或联系人地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	VARCHAR2(200)			

DE02.01.009.05	PRESENT_VILLAGE	现住地址-村 (街、路、弄等)	患者本人或联系人地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.06	PRESENT_HOUSE_NO	现住地址-门牌号码	本人现住地址中的门牌号码	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.01	HOUSEHOLD_PROVINCE	户籍地址-省 (自治区、直辖市)	患者本人或联系人地址中的省、自治区或直辖市名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.02	HOUSEHOLD_CITY	户籍地址-市 (地区、州)	患者本人或联系人地址中的市、地区或州的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.03	HOUSEHOLD_COUNTY	户籍地址-县 (区)	患者本人或联系人地址中的县(区)的名称	VARCHAR2(200)			

DE02.01.009.04	HOUSEHOLD_TOWN	户籍地址-乡(镇、街道办事处)	患者本人或联系人地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.05	HOUSEHOLD_VILLAGE	户籍地址-村(街、路、弄等)	患者本人或联系人地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.06	HOUSEHOLD_HOUSE_NO	户籍地址-门牌号码	本人户籍地址中的门牌号码	VARCHAR2(200)			
DE02.01.027.00	MOVE_OUT_TIME	迁出日期	个体迁出其居住地的公元纪年日期	DATE			
DE02.01.028.00	MOVE_OUT_REASON	迁出原因	个体迁出其居住地原因的详细描述	VARCHAR2(100)			
DE02.01.029.00	MOVE_IN_TIME	迁入日期	个体迁入其居住地的公元纪年日期	DATE			

DE04.01.103.00	VACCINE_ABNO RM_HISTORY	疫苗异常反应 史	本人既往接种疫苗 发生的异常反应的 详细描述	VARCHAR2(100 0)			
DE06.00.054.00	VACCINATE_CO NTRAINDICATI ON	接种禁忌	本人因患某些疾 病、发生某些情况 或特定的人群(儿 童、老年人、孕妇 及哺乳期妇女、肝 肾功能不全者等)不 适宜接种某疫苗时 的详细描述	VARCHAR2(100 0)			
DE02.10.008.00	INFECTION_HI STORY	传染病史	患者既往所患各种 急性或慢性传染性 疾病名称的详细描 述	VARCHAR2(100 0)			

DE02.01.039.00	REG_OPERATOR	建卡人代码	首次为建立健康档案的人员在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (200)			
DE02.01.039.00	REG_OPERATOR_NAME	建卡人姓名	建卡人本人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (200)			
DE09.00.031.00	REG_TIME	建卡日期	建立预防接种卡的公元纪年日期	DATE			
DE01.00.006.00	BIRTH_NO	出生医学证明编号	新生儿出生医学证明的顺序号	VARCHAR2 (20)			
DE02.01.004.00	BIRTH_ADDRESS_TYPE	出生地类别代码	个体出生地点的类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2 (2)		STD_BIRTH_ADDRESS	

DE04.10.019.00	BIRTH_WEIGHT	出生体重(g)	新生儿出生后第1小时内第1次称得的重量，产妇病历和新生儿期住院的患儿都应填写	NUMBER(4)			
DE02.01.025.00	NATIONALITY	民族	患者所属民族在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_NATIONALITY	
DE04.50.116.00	MOTHER_HBSAG_TEST_RESULT	母亲乙肝表面抗原	乙型肝炎病毒表面抗原定性检测结果分类代码	VARCHAR2(2)		STD_HBV_INSPECTION_RESULT	
DE02.01.030.00.06	GUARDIAN_ID_NO	监护人身份证件号码	父亲身份证件上唯一的法定标识符	VARCHAR2(50)			

DE06.00.054.00	VACCINATE_CONTRA	接种禁忌代码	本人因患某些疾病、发生某些情况或特定的人群(儿童、老年人、孕妇及哺乳期妇女、肾功能不全者等)不适宜接种某疫苗时的详细描述	VARCHAR2(2)		STD_VACCINATE_CONTRA	

4.2.7.1.2. 预防接种记录 (CDC_VACCINATE_RECORD)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消

DE99.02.001.00	VACCINATE_ID	预防接种 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	接种机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的,并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_BASE 表 ORG_CODE 字段
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	档案 ID	档案编号	VARCHAR2(50)			关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段
DE08.50.016.00	VACCINE_CODE	疫苗名称代码	疫苗名称的代码	VARCHAR2(4)		STD_VACCINE_NAME	

DE08.50.016.00	VACCINE_NAME	疫苗名称	疫苗名称在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(200)			
DE06.00.145.00	VACCINATE_TIME	疫苗接种日期	疫苗接种当天的公元纪年日期	DATE			
DE06.00.080.00	VACCINATE_TYPE	预防接种类型	接种疫苗的类型代码	VARCHAR2(2)		STD_VACCINATE_TYPE	
DE06.00.052.00	VACCINATE_SITE	接种部位代码	疫苗接种在本人身体部位的详细描述	VARCHAR2(2)		STD_VACCINATE_SITE	
DE08.50.017.00	VACCINE_BATCH_NO	疫苗批号	免疫接种疫苗的批号	VARCHAR2(30)			
DE06.00.053.00	VACCINATE_DOSES	接种剂次	本人接种某种疫苗的次数	NUMBER(3)			
DE04.10.004.00	ADVERSE_FLAG	疑似预防接种异常反应	标识新生儿弃检查是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE08.10.042.00	VACCINATE_MANUFACTURER	疫苗生产企业	疫苗生产企业名称的代码	VARCHAR2(2)			

DE99. 99. 999. 329	VACCINATE_EL E_MON	疫苗电子监管 码	疫苗电子监管码	VARCHAR2 (200)			
DE08. 50. 015. 00	VACCINATE_OR G_NAME	疫苗接种单位 名称	疫苗接种实施单位 的组织机构名称	VARCHAR2 (70)			
DE08. 30. 006. 00	VACCINATE_DO CTOR	疫苗接种医生 代码	医疗服务人员的唯 一编号	VARCHAR2 (200)			
DE02. 01. 039. 00	VACCINATE_DO CTOR_NAME	疫苗接种医生 姓名	疫苗接种医生在公 安管理部门正式登 记注册的姓氏和名 称	VARCHAR2 (200)			

4. 2. 7. 1. 3. 预防接种不良反应 (CDC_VACCINATE_ADVERSE)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99. 17. 005. 00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元 纪年日期和时间的 完整描述	DATE	是		

*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	ADVERSE_ID	不良反应 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	接种机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_BASE 表 ORG_CODE 字段
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	档案 ID	档案编号	VARCHAR2(50)			关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段

DE08. 50. 016. 00	VACCINE_CODE	疫苗名称代码	疫苗名称的代码	VARCHAR2 (4)		STD_VACCINE_NAME	
DE08. 50. 016. 00	VACCINE_NAME	疫苗名称	疫苗名称在特定编码体系中的代码	VARCHAR2 (200)			
DE08. 50. 017. 00	VACCINE_BATCH_NO	疫苗批号	免疫接种疫苗的批号	VARCHAR2 (30)			
DE08. 10. 042. 00	VACCINATE_MANUFACTURER	疫苗生产企业	疫苗生产企业名称的代码	VARCHAR2 (200)			
DE02. 01. 039. 00	VACCINATE_DOCTOR_NAME	疫苗接种医生姓名	疫苗接种医生在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (200)			
DE05. 01. 051. 00	ADVERSE_TIME	接种异常反应时间	预防接种后不良反应发生的公元纪年日期	DATE			

DE06.00.150.00	ADVERSE_PROCESS	不良反应处理结果	对个体于预防接种后不良反应的处理结果	VARCHAR2(4000)			
DE05.01.025.00	ADVERSE_DIAG	临床诊断	个体罹患疾病的临床诊断在特定分类体系中的名称	VARCHAR2(200)			

4.2.7.2. 传染病报告

4.2.7.2.1. 传染病报告 (CDC_INFECTIONOUS_REPORT)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消

DE99.02.001.00	REPORT_ID	传染病报告 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	填报机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的,并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是		
DE08.10.013.00	ORG_NAME	机构名称	医疗机构的组织机构名称	VARCHAR2(200)	是		
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID
DE01.00.001.00	REPORT_CODE	报告卡编号	按照某一特定编码规则赋予报告卡的顺序号	VARCHAR2(50)	是		

DE01.00.002.00	REPORT_TYPE	报卡类别	报告卡所属类别在特定分类中的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_REPORT_CARD	
DE02.01.039.00	NAME	姓名	患者本人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE02.01.039.00	PARENT_NAME	患儿家长姓名	患者家长在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.031.00	ID_TYPE	身份证件类别	本人身份证件的类别代码	VARCHAR2(2)	是	STD_PERSON_ID_TYPE	
DE02.01.030.00	ID_NO	身份证件号码	身份证件上唯一的法定标识符	VARCHAR2(50)	是		
DE02.01.040.00	SEX	性别	本人生理性别的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_SEX	

DE02.01.005.01	BIRTHDATE	出生日期	本人出生当日的公元纪年日期	DATE			
DE02.01.032.00	FACT_AGE	实足年龄	个体自出生至当前的实足年龄, 计量单位包括岁、月、天	VARCHAR2(20)			
DE08.10.007.00	EMPLOYER_NAME	工作单位名称	本人工作单位的组织机构名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.010.00	TELEPHONE	联系电话	患者当前所在的工作单位的电话号码, 包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2(50)			
DE02.01.010.00	FAMILY_TELEPHONE	家人电话号码	家人联系电话的号码, 包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2(50)			

DE02.01.010.00	EMPLOYER_TEL EPHONE	工作单位电话	当前所在的工作单位的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2(50)			
DE02.01.009.01	PRESENT_PROV INCE	现住地址-省 (自治区、直辖市)	患者本人或联系人地址中的省、自治区或直辖市名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.02	PRESENT_CITY	现住地址-市 (地区、州)	患者本人或联系人地址中的市、地区或州的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.03	PRESENT_COUN TY	现住地址-县 (区)	患者本人或联系人地址中的县(区)的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.04	PRESENT_TOWN	现住地址-乡 (镇、街道办事处)	患者本人或联系人地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	VARCHAR2(200)			

DE02.01.009.05	PRESENT_VILLAGE	现住地址-村(街、路、弄等)	患者本人或联系人地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.06	PRESENT_HOUSE_NO	现住地址-门牌号码	本人现住地址中的门牌号码	VARCHAR2(200)			
DE02.01.007.00	INFECT_PAT_OCCUP	传染病患者职业	传染病患者从事职业类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(3)	是	STD_INFECT_OCCUP	
DE02.01.006.00	INFECT_PAT_BELONG	传染病患者归属	传染病患者现住地址与就诊医院所在地区关系在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_INFECT_BELONG	
DE04.01.005.00	HAPPEN_TIME	发病日期	个体出现某项症状当日的公元纪年日期	DATE			

DE05.01.058.00	DIAG_TIME	诊断日期	对患者所患疾病做出诊断时的公元纪年日期的完整描述	DATE			
DE02.01.035.00	DEATH_TIME	死亡日期	个体死亡当日的公元纪年日期	DATE			
DE05.10.015.00	INFECT_CLASS_A	甲类传染病类别	传染病发病急缓类别在特定分类中的代码	VARCHAR2(200)		STD_INFECT_DISEASE_TYPE	
DE05.10.015.00	INFECT_CLASS_B	乙类传染病类别	传染病发病急缓类别在特定分类中的代码	VARCHAR2(200)		STD_INFECT_DISEASE_TYPE	
DE05.10.015.00	INFECT_CLASS_C	丙类传染病类别	传染病发病急缓类别在特定分类中的代码	VARCHAR2(200)		STD_INFECT_DISEASE_TYPE	

DE09.00.041.00	OTHER_INFECT	其他法定管理以及重点监测传染病名称	除法定报告的 39 类传染病外 的法定管理以及重点监测传染病名称的详细描述	VARCHAR2 (200)			
DE05.01.013.00	REVISED_DIAG	订正病名	对患者原有诊断订正后的诊断名称	VARCHAR2 (200)			
DE09.00.055.00	CARD_RETURN_REASON	退卡原因	卡片填报不合格的具体原因描述	VARCHAR2 (200)			
DE02.01.039.00	REPORT_DOCTOR	报告医师代码	报告医师在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (200)			
DE02.01.039.00	REPORT_DOCTOR_NAME	报告医师姓名	报告医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (200)			

DE02.01.010.00	REPORT_ORG_T EL_NO	填报机构电话 号码	本人的电话号码,包 括国际、国内区号 和分机号	VARCHAR2(200)			
DE09.00.052.00	REPORT_TIME	填报日期	填报记录表单时的 公元纪年日期	DATE			
DE99.12.152.00	REMARK	备注	需要添加的注释说 明的具体内容	VARCHAR2(400 0)			

4.2.7.3. 突发公共卫生事件

4.2.7.3.1. 突发公共卫生事件 (CDC_EMERGENCIE_EVENT)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元 纪年日期和时间的 完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更 新 2、删 除撤消

DE99.02.001.00	EMERGE_ID	突发事件 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	填报机构	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的,并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.013.00	ORG_NAME	机构名称	医疗机构的组织机构名称	VARCHAR2(200)	是		
DE99.99.999.114	REPORTING_TYPE	报告类型	报告类型	VARCHAR2(2)	是	ETD_REPORTING_TYPE	
DE99.99.999.113	REPORT_COUNT	报告次数	报告次数	NUMBER(3)			
DE09.00.052.00	REG_TIME	填报日期	填报记录表单时的公元纪年日期	DATE	是		

DE02.01.039.00	REG_OPERATOR	报告人	首次为建立健康档案的人员在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (200)	是		
DE02.01.010.00	TELEPHONE	联系电话	患者当前所在的工作单位的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2 (50)			
DE99.02.001.00	EVENT_ID	事件 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2 (200)			
DE09.00.X21.00	EVENT_NAME	事件名称	突发公共卫生事件名称	VARCHAR2 (200)			
DE01.00.002.00	INFORMATION_TYPE	信息类别	报告卡所属类别在特定分类中的代码	VARCHAR2 (2)		ETD_INFORMATION_TYPE	
DE99.99.999.31	EVENT_LEVEL	公共卫生突发事件等级	公共卫生突发事件等级	VARCHAR2 (2)		ETD_EVENT_LEVEL	

DE05.01.025.00	PRELIMINARY_DIAG	初步诊断	患者入院后初步做出的疾病诊断在在特定分类体系中的名称	VARCHAR2(200)			
DE05.01.058.00	PREDIAG_TIME	初步诊断时间	做出诊断时当日的公元纪年日期的完整描述	DATE			
DE05.01.013.00	REVISED_DIAG	订正诊断	对患者原有诊断订正后的诊断名称	VARCHAR(200)			
DE05.01.058.00	REVISED_TIME	订正诊断时间	做出诊断时当日的公元纪年日期的完整描述	DATE			
DE09.00.052.00	CONFIRM_CLASS_TIME	确认分级时间	突发公共卫生确认分级的时间	DATE			
DE09.00.052.00	REVISED_CLASS_TIME	订正分级时间	突发公共卫生事件订正分级的时间	DATE			

DE02.01.009.02	REPORTING_AREA	报告地区	突发公共卫生事件报告的地区	VARCHAR2(200)			
DE99.99.999.56	OCCURRENCE_AREA	发生地区	发生地区	VARCHAR2(200)			
DE99.03.001.00	DETAILED_ADDRESS	详细地址	目前居住地的详细地址	VARCHAR2(200)			
DE99.99.999.12	EVENT_PLACE	事件发生场所	事件发生场所	VARCHAR2(200)		ETD_EVENT_PLACE	
DE99.02.007.00	EVENT_SOURCE	事件信息来源	突发公共卫生事件的信息来源	VARCHAR2(2)		ETD_EVENT_SOURCE	
DE99.99.999.11	EVENT_SOURCE_DETAILS	事件信息来源详细	事件信息来源详细	VARCHAR(2000)			
DE99.99.999.13	EVENT_RANGE	事件涉及的地域范围	事件涉及的地域范围	VARCHAR(200)			
DE99.99.999.121	NEW_CASE_NUMBER	新报告病例数	新报告病例数	NUMBER(10)			

DE99.99.999.120	NEW_DEATH_NUMBER	新报告死亡数	新报告死亡数	NUMBER(10)			
DE99.99.999.117	EXCLUDE_CASE_NUMBER	排除病例数	排除病例数	NUMBER(10)			
DE99.99.999.235	CUMULATIVE_CASE_NUMBER	累计报告病例数	累计报告病例数	NUMBER(10)			
DE99.99.999.234	CUMULATIVE_DEATH_NUMBER	累计报告死亡数	累计报告死亡数	NUMBER(10)			
DE09.00.X22.00	OCCURRENCE_TIME	事件发生时间	突发公共卫生事件发生事件	DATE			
DE09.00.052.00	REPORTING_TIME	接到报告时间	接到突发公共卫生报告的时间	DATE			
DE04.01.018.00	FIRST_CASE_TIME	首例病人发病时间	疾病发病症状的首次出现当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE			

DE04.01.018.00	END_CASE_TIME	末例病人发病时间	疾病发病症状的首次出现当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE			
DE04.01.118.00	SYMPTOMS	主要症状	患者出现的临床主要症状的名称	VARCHAR2(2)		ETD_IN_MAIN_SYMPTOMS	
DE04.10.187.00	SIGNS	主要体征	对本人体征的详细描述	VARCHAR(200)			
DE99.99.999.08	MEASURES_EFFECTS	主要措施与效果	主要措施与效果	VARCHAR(100)			

4.2.7.4. 卫生监督

4.2.7.4.1. 卫生计生监督协管信息报告（CDC_HEALTH_SUPERVISE）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明

DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	SUPERVISE_ID	监督 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.013.00	ORG_NAME	机构名称	医疗机构的组织机构名称	VARCHAR2(200)	是		
DE99.12.022.00	DISCOVER_TIME	发现时间	发现儿童高危原因的时间	DATE			

DE01.00.002.00	REPORT_TYPE	信息类别	所属类别在特定分类中的代码	VARCHAR2(200)		ETD_INFORMATION_TYPE	名称，多个值用英文逗号分隔
DE99.99.999.26	REPORT_CONTENT	信息内容	信息内容	VARCHAR2(4000)			
DE09.00.052.00	REPORT_TIME	报告时间	信息报告的时间	DATE			
DE02.01.039.00.60	REPORT_OPERATOR	报告人	报告 AEFI 的人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE99.12.152.00	REMARK	备注	需要添加的注释说明的具体内容	VARCHAR2(4000)			

4.2.7.4.2. 卫生计生监督巡查登记（CDC_HEALTH_INSPECT）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明

DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	INSPECT_ID	巡查 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.013.00	ORG_NAME	机构名称	医疗机构的组织机构名称	VARCHAR2(200)	是		
DE09.00.027.00	INSPECT_CONTENT	巡查地点与内容	巡查中开展的检查内容的详细描述	VARCHAR2(4000)	是		

DE99. 99. 999. 55	INSPECT_PROBLEM	发现的主要问题	发现的主要问题	VARCHAR2 (4000)			
DE09. 00. 026. 00	INSPECT_TIME	巡查时间	巡查工作开展的公元纪年日期	DATE			
DE99. 99. 999. 90	INSPECT_OPERATOR	巡查人	巡查人	VARCHAR2 (200)			
DE99. 12. 152. 00	REMARK	备注	需要添加的注释说明的具体内容	VARCHAR2 (4000)			

4. 2. 8. 健康教育

4. 2. 8. 1. 健康教育计划 (PH_EDUCATE_PLAN)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99. 17. 005. 00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		

*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	PLAN_ID	计划 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的,并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	主键
DE03.00.020.00	PLAN_TIME	活动时间	每 H 在户外活动的平均时间,计量单位为 h	VARCHAR2(200)			
DE99.99.999.324	EDUCATE_PLACE	活动地点	活动地点	VARCHAR2(200)			
DE99.99.999.325	EDUCATE_WAY	活动形式	活动形式	VARCHAR2(200)			

DE99. 99. 999. 322	EDUCATE_THEME	活动主题	活动主题	VARCHAR2 (200)			
DE99. 99. 999. 298	SPEAKER	主讲人	主讲人	VARCHAR2 (200)			
DE99. 99. 999. 219	EDUCATE_TARGET	目标人群	目标人群	VARCHAR2 (200)		STD_TARGET_POPULATION_CLASSES	名称，多个值用英文逗号分隔
DE02. 10. 066. 00	PEOPLE_COUNT	计划接受健康教育人数	计划接受健康教育的人数，单位为个	NUMBER (10)			
DE02. 10. 066. 00	EFFECT_COUNT	预期受益人数	预期受益的人数，单位为个	NUMBER (10)			
DE99. 99. 999. 323	EDUCATE_CONTENT	活动内容	活动内容	VARCHAR2 (4000)			
DE99. 99. 999. 116	EDUCATE_SUMMARY	指导意见	指导意见	VARCHAR2 (4000)			

DE02.01.039.00	REGISTER_OPERATOR	登记人	患者进行检查的登记人员姓名	VARCHAR2(200)			
DE09.00.052.00	REGISTER_TIME	登记时间	患者进行检查的登记时间	DATE			
DE02.01.039.00.56	MANAGER_OPERATOR	负责人	法定代表人或负责人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE99.12.152.00	REMARK	备注	需要添加的注释说明的具体内容	VARCHAR2(4000)			

4.2.8.2. 健康教育记录(PH_EDUCATE_RECORD)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		

*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	EDUCATE_ID	健康教育 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的,并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	主键
DE03.00.020.00	EDUCATE_TIME	活动时间	询问家长儿童每 H 在户外活动的平均时间, 计量单位为 h	DATE			
DE99.99.999.324	EDUCATE_PLACE	活动地点	活动地点	VARCHAR2(200)			
DE99.99.999.322	EDUCATE_THEME	活动主题	活动主题	VARCHAR2(200)			

DE99. 99. 999. 237	ORGANIZER	组织者	组织者	VARCHAR2 (200)			
DE99. 99. 999. 298	SPEAKER	主讲人	主讲人	VARCHAR2 (200)			
DE99. 99. 999. 118	PEOPLE_TYPE	接受人群类别	接受人群类别	VARCHAR2 (200)			
DE02. 10. 066. 00	PEOPLE_COUNT	接受健康教育人数	接受健康教育的人数，单位为个	NUMBER (10)			
DE99. 99. 999. 270	DATA_GRANT_INFO	资料发放种类及数量	资料发放种类及数量	VARCHAR2 (200)			
DE99. 99. 999. 323	EDUCATE_CONTENT	活动内容	活动内容	VARCHAR2 (400 0)			
DE06. 00. 018. 00	EDUCATE_SUMMARY	活动总结评价	对某事件进行处理及指导意见内容的详细描述	VARCHAR2 (400 0)			

DE09.00.X20.00	SAVE_DATA_TYPE	存放材料	存放本次突发公共卫生事件培训材料的路径	VARCHAR2(200)		ETD_SAVE_DATA_TYPE	名称, 多个值用英文逗号分隔
DE02.01.039.00	REGISTER_OPERATOR	登记人	患者进行检查的登记人员姓名	VARCHAR2(200)			
DE09.00.052.00	REGISTER_TIME	登记时间	患者进行检查的登记时间	DATE			
DE02.01.039.00.56	MANAGER_OPERATOR	负责人	法定代表人或负责人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE99.12.152.00	REMARK	备注	需要添加的注释说明的具体内容	VARCHAR2(4000)			
DE99.99.999.190	EDUCATE_PHOTO	活动照片	活动照片	LONG			
DE99.99.999.189	EDUCATE_NAME	活动名称	活动名称	VARCHAR2(50)			

DE99. 99. 999. 325	EDUCATE_FORM	活动形式	活动形式	VARCHAR2 (50)			
DE99. 99. 999. 37	CONTENT_KIND	内容种类	内容种类	VARCHAR2 (200)			
DE99. 99. 999. 36	CONTENT_KEY	内容关键字	内容关键字	VARCHAR2 (200)			
DE99. 99. 999. 297	TCM_CONTENT	中医内容	中医内容	VARCHAR2 (20)			

4. 2. 8. 3. 健康教育宣传栏(HEALTH_EDUCATION_BROCHURE)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99. 17. 005. 00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99. 17. 005. 00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2 (2)	是		1、上传更新 2、删除撤消

DE99.99.999.142	UPDAE_INWARD_WORLD	更新内容名称	更新内容名称	VARCHAR2(20)			
DE99.99.999.77	BULLETIN_BOARD_NAME	宣传栏名称	宣传栏名称	VARCHAR2(50)			
DE99.99.999.143	UPDAE_INWARD_KIND	更新内容种类	更新内容种类	VARCHAR2(200)			
DE99.99.999.283	FOCUS_GROUPS_HEALTH_EDUCATION	重点人群健康教育资料	重点人群健康教育资料	VARCHAR2(200)			
DE99.99.999.141	UPDAE_INWARD_KEYWORD	更新内容关键字	更新内容关键字	VARCHAR2(200)			
DE99.99.999.297	TCM_INWARD	中医内容	中医内容	VARCHAR2(200)			
DE99.99.999.76	PUBLICITY_INWARD	宣传内容	宣传内容	VARCHAR2(200)			

DE99. 99. 999. 63	PICTURE_MATERIAL	图片材料	图片材料	VARCHAR (500)			
DE99. 99. 999. 78	BULLETIN_BOARD_UPDATE_TIME	宣传栏更新时间	宣传栏更新时间	DATE			

4. 2. 9. 其它

4. 2. 9. 1. 辖区人口信息 (POPULATION_INFO)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99. 17. 005. 00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99. 17. 005. 00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2 (2)	是		1、上传更新 2、删除撤消

DE99.02.001.00	POPULATION_ID	人口信息 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE99.99.999.240	STATISTIC_YEAR	统计年度	统计年度	VARCHAR2(4)	是		格式: YYYY (2020)
DE02.01.038.00	ZONE_CODE	行政区划	中华人民共和国县级及县级以上行政区划在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(20)	是	ETD_ZONE_CODE	
DE99.18.487.00	TOTAL_PEOPLE	总人口数	总人口数	NUMBER(10)	是		
DE02.10.066.00	CHILD_COUNT	0-6 岁儿童人数	产妇本次妊娠的胎儿数量, 单位是个	NUMBER(10)			
DE02.10.066.00	MATERNAL_COUNT	孕产妇人数	孕产妇人数, 单位是个	NUMBER(10)			
DE02.10.066.00	OLD_COUNT	老年人人数	老年人人数, 单位是个	NUMBER(10)			

DE02.10.066.00	HYPERT_COUNT	高血压人数	患有高血压人数， 单位是个	NUMBER(10)			
DE02.10.066.00	DIABETES_COUNT	糖尿病人数	患有糖尿病人数， 单位是个	NUMBER(10)			
DE02.10.066.00	MENTAL_COUNT	重性精神障碍 者人数	患有重性精神障碍 人数，单位是个	NUMBER(10)			
DE02.10.066.00	TUBERCULOSIS_COUNT	肺结核人数	患有肺结核人数， 单位是个	NUMBER(10)			
DE02.10.066.00	DEFORMED_MAN_COUNT	残疾人人数	患有残疾的人数， 单位是个	NUMBER(10)			
DE99.99.999.269	POOR_PEOPLE_COUNT	贫困人口数	贫困人口数	NUMBER(10)			

4.3. 基本医疗

4.3.1. 就诊摘要信息

4.3.1.1. 门诊摘要信息

4.3.1.1.1. 门诊摘要（HIS_OUTPATIENT）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消

DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 PATIENT_INF O 表的 ORG_CODE
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INF O 表的 PATIENT_ID
DE01.00.010.00	VISIT_NO	门诊就诊号	按照某一特定编码规则赋予就诊对象的顺序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.025.00	VISIT_DEPT	就诊科室代码	患者就诊科室代码	VARCHAR2(30)	是		
DE08.10.026.00	VISIT_DEPT_NAME	就诊科室名称	标识个体在医院就诊的科室名称	VARCHAR2(30)	是		
DE99.99.999.85	STANDARD_DEPT	就诊科室标准代码	就诊科室标准代码	VARCHAR2(30)	是		

DE06.00.062.00	VISIT_TIME	就诊时间	患者就诊结束时的 公元纪年日期和时 间的完整描述	DATE	是		
DE08.30.006.00	VISIT_DOCTOR	就诊医生代码	医疗服务人员的唯 一编号	VARCHAR2(50)	是		
DE02.01.039.00	VISIT_DOCTOR _NAME	就诊医生姓名	访视医师在公安管 理部门正式登记注 册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE02.01.049.00	DOCTOR_TITLE	医生职称代码	填报人已取得的相 关专业职称在特定 编码体系中的代码	VARCHAR2(3)		STD_PROFESSIO NAL_CODE	
DE06.00.174.00	REFERRAL_FLAG	转诊标志	标识患者是否经历 转诊的过程	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_M ARK	
DE04.01.119.00	CHIEF_COMPLA INTS	主诉	孕妇向医师描述的 对自身本次随访的 相关感受的主要记 录	VARCHAR2(200 0)	是		

DE04.01.118.00	SYMPTOM	症状名称	患者出现的临床主要症状的名称	VARCHAR2(200)			名称，多个值用英文逗号分隔
DE04.01.116.00	SYMPTOM_CODE	症状代码	患者的症状在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(200)		STD_SYMPTOM_CODE	名称，多个值用英文逗号分隔
DE05.10.014.00	TREATMENT_PLAN	处置计划	在就诊者评估基础上为其制定的处置计划的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE09.00.052.00	REGISTER_TIME	挂号时间	患者进行检查的登记时间	DATE	是		
DE99.17.017.00	REGISTER_TYPE	挂号类别	患者发生挂号业务时所挂号的类别，如普通门诊，专家门诊等	VARCHAR2(2)	是	STD_REG_TYPE	
DE99.99.999.115	REGISTER_WAY	挂号方式	挂号方式	VARCHAR2(2)	是	STD_REG_WAY	

DE99.99.999.288	PREBOOK_WAY	预约途径	预约途径	VARCHAR2(2)		STD_BOOK_WAY	
DE07.00.007.00	PAY_WAY	医疗费用支付方式	就诊者或住院者对其所发生的医疗费用支付的方式代码	VARCHAR2(2)	是	STD_MEDICARE_PAYMENTS_TYPE	
DE02.01.044.00	SAFE_TYPE	保险类型	患者本人参加的医疗保险类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_SEC_TYPE	
DE99.03.009.00	SAFE_NO	医疗保险号	个体参加的医疗保险的类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(50)			
DE99.03.078.00	FIRST_VISIT_FLAG	初次就诊标志	患者是否初次就诊标识	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE05.10.029.00	SIGN_DOCTOR_FLAG	签约医生就诊标志	标识新生儿出生时是否发现畸形	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	

DE02.10.062.00	SIGN_ORG_FLAG	签约机构就诊标志	标识育龄妇女既往是否接受过妇科手术/操作	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	

4.3.1.1.2. 门诊摘要—诊断信息 (HIS_OUTPATIENT_DIAG)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	DIAG_ID	诊断 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 PATIENT_INFO 表的 ORG_CODE
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID

DE01.00.010.00	VISIT_NO	门诊就诊号	按照某一特定编码规则赋予就诊对象的顺序号	VARCHAR2(50)	是		关联 HIS_OUTPATIENT 表 VISIT_NO 字段
DE99.10.026.00	DIAG_TYPE	中西医诊断类别	标识诊断的中西医类型	VARCHAR2(2)	是	STD_DIAGNOSE_MARK	
DE05.01.024.00	DIAGNOSIS_CODE	疾病诊断代码	疾病临床诊断在特定分类体系中的代码	VARCHAR2(20)	是	西医诊断 STD_ICD10 中医诊断 STD_CHINESE_MEDICINE_SYMP TOMS	中医诊断时填写中医病症分类与代码
DE05.01.025.00	DIAGNOSIS_NAME	疾病诊断名称	患者所患疾病在西医诊断特定编码体系中的名称	VARCHAR2(50)	是		
DE99.99.999.09	MAIN_DIAG_FLAG	主诊断标志	主诊断标志	Varchar2(2)			

4.3.1.1.3. 门诊摘要一用药信息 (HIS_OUTPATIENT_DRUG)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明

DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 PATIENT_INFO 表的 ORG_CODE
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID

DE01.00.010.00	VISIT_NO	门诊就诊号	按照某一特定编码规则赋予就诊对象的顺序号	VARCHAR2(50)	是		关联 HIS_OUTPATIENT 表 VISIT_NO 字段
DE99.02.001.00	DRUG_ID	用药 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE01.00.020.00	PRES_NO	处方编号	按照某一特定编码规则赋予门（急）诊处方的顺序号	VARCHAR2(200)	是		
DE08.50.033.00	PRES_TIME	处方开具时间	门（急）诊医师开具处方当日的公元纪日期的完整描述	DATE	是		
DE08.50.032.00	PRES_TYPE	处方类别代码	处方类别在特定体系中的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_RECIPE_TYPE	
DE08.30.006.00	PRES_DOCTOR	开方医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(50)	是		

DE02.01.039.00	PRES_DOCTOR_NAME	开方医生姓名	门诊开方医生的姓名	VARCHAR2(200)	是		
DE06.00.179.00	PRES_DESC	处方说明	到处方的详细说明	VARCHAR2(200)			
DE09.00.088.00	AUDIT_TIME	处方审核时间	对医嘱进行审核时的公元纪年日期和时间的详细描述	DATE			
DE08.30.006.00	AUDIT_DOCTOR	处方审核医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(50)			

DE02. 01. 039. 00. 07	AUDICT_DOCTOR_NAME	处方审核医生名称	对门急诊处方的适宜性、规范性等进行审核的药剂师（一般由具有药师以上专业技术职务资格的药师担任）签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称 签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (50)			
DE08. 50. 047. 00	CHINESE_TISANE	中药煎煮方法	中药煎煮的方法的描述	VARCHAR2 (200)			
DE06. 00. 136. 00	CHINESE_USAGE	中药用药方法	中药的用药方法的描述	VARCHAR2 (200)			

DE99. 99. 999. 07	CHINESE_POST S	中药贴数	中药贴数	NUMBER (3)			
DE99. 99. 999. 67	PRES_SUB_NO	处方明细子序号	处方明细子序号	NUMBER (3)	是		
DE99. 99. 999. 66	GROUP_FLAG	处方成组标志	处方成组标志	VARCHAR2 (10)	是		0、无分组 1、同一组
DE99. 99. 999. 256	PHYSIC_CODE	药品院内编码	药品院内编码	VARCHAR2 (50)	是		
DE08. 50. 022. 00	PHYSIC_NAME	药品名称	患者用药的药品名称	VARCHAR2 (200)	是		
DE99. 13. 005. 00	PHYSIC_SPEC	药品规格	药物规格的描述， 如 0. 25g	VARCHAR2 (50)			
DE08. 50. 025. 00	PHYSIC_TYPE	药品类型代码	药物的类型在编码 体系中的代码	VARCHAR2 (10)		STD_DRUG_TYPE	
DE08. 50. 011. 00	PHYSIC_FORM	药品剂型代码	药物剂型类别在特 定编码体系中的代 码	VARCHAR2 (3)		STD_MEDICINE_ FORM	

DE08. 50. 023. 00	DOSEAGE	药品使用次剂量	单次使用药物的剂量	NUMBER (7, 2)	是		
DE08. 50. 024. 00	DOSEAGE_UNIT	药品使用剂量单位	药物使用的剂量单位	VARCHAR2 (10)	是		
DE06. 00. 133. 00	FREQUENCY	药品使用频次	单位时间内药物使用的次数	VARCHAR2 (20)	是	STD_ADVIE_EXECUTE	
DE06. 00. 136. 00	USAGE	药物使用途径代码	用药方法的描述	VARCHAR2 (3)	是	STD_USE_MEDICINE_WAY	
DE06. 00. 147. 00	DAY_COUNT	用药天数	持续用药的合计天数，计量单位为 d	NUMBER (3)			
DE06. 00. 135. 00	TOTAL_DOSEAGE	药品使用总剂量	服药者在一段时间内累计服用某药物的剂量总计	NUMBER (10, 2)	是		
DE08. 50. 024. 00	TOTAL_DOSEAGE_UNIT	药品使用总剂量单位	药物使用的剂量单位	VARCHAR2 (10)			

DE99.16.005.00	PHYSIC_STD_CODE	药品标准编码	药物在标准编码体系中的代码	VARCHAR2(50)		STD_MEDICINE	
DE08.50.022.00	PHYSIC_STD_NAME	药品标准名称	药物在标准编码体系中的名称	VARCHAR2(200)			
DE06.00.029.00	DOSAGE_TIME	系统发药时间	服务对象用药的时点,以 24h 计	DATE			
DE99.12.152.00	REMARK	备注	需要添加的注释说明的具体内容	VARCHAR2(4000)			

4.3.1.1.4. 门诊摘要—结算信息 (HIS_OUTPATIENT_SETTLE)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消

DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 PATIENT_INF O 表的 ORG_CODE
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INF O 表的 PATIENT_ID
DE01.00.010.00	VISIT_NO	门诊就诊号	按照某一特定编码规则赋予就诊对象的顺序号	VARCHAR2(50)	是		关联 HIS_OUTPATI ENT 表 VISIT_NO 字 段
DE99.99.999.338	SETTLE_NO	结算号	结算号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE99.16.033.00	INVOICE_NO	发票号	发票号	VARCHAR2(50)			

DE07.00.007.00	PAY_WAY	医疗付款方式	患者单次住院诊疗所发生费用的支付方式在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_MEDICARE_PAYMENTS_TYPE	
DE07.00.006.00	SETTLE_WAY	门诊费用结算方式	标识患者门诊就诊/住院治疗所发生费用的结算方式在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_FEE_SETTLE_WAY	
DE02.01.044.00	SAFE_TYPE	保险类型代码	患者本人参加的医疗保险类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_SEC_TYPE	
DE99.03.009.00	SAFE_NO	医疗保险号	个体参加的医疗保险的类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(50)			
DE99.13.014.00	COST	总费用	医疗服务所产生的的总费用	NUMBER(10,2)	是		

DE99.99.999.296	CHARGE	个人支付	个人支付	NUMBER(10,2)			
DE07.00.010.00	DERATE_MONEY	减免金额	门诊费用减免的金额	NUMBER(10,2)			
DE07.00.010.01	INSUR_ACCOUNT_PAY	医保个人账户支付	医保个人账户支付金额	NUMBER(10,2)			
DE07.00.010.00	INSUR_FUND_PAY	医保统筹基金支付	医保报销的金额	NUMBER(10,2)			
DE07.00.004.00.09	DIAGNOSTIC_FEE	诊察费	本次就诊的诊察费，计量单位为人民币元	NUMBER(10,2)			
DE07.00.010.00	WEST_DRUG_FEE	西药费	患者住院期间使用西药所产生的费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)			

DE07.00.010.00	CHINESE_PATENT_FEE	中成药费	患者住院期间使用中成药所产生的费用，计量单位为元。中成药是指以中草药为原料，经制剂加工制成各种不同剂型的中药制品	NUMBER(10,2)			
DE07.00.010.00	CHINESE_HERBAL_FEE	中草药费	患者住院期间使用中草药所产生的费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)			
DE99.13.009.00	EXAM_FEE	检查费	检查产生的费用，单位为人民币元	NUMBER(10,2)			
DE99.13.006.00	LAB_FEE	化验费	住院时产生的化验费用（元）	NUMBER(10,2)			
DE99.13.004.00	RADIA_FEE	放射费	住院时产生的放射费用（元）	NUMBER(10,2)			

DE07.00.010.00	CURE_FEE	治疗费	治疗中产生的费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)			
DE07.00.010.00	OPERATE_FEE	手术费	手术治疗费中手术产生的费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)			
DE07.00.010.00	OTHER_FEE	其他费	患者住院期间未能归入以上各类的费用总和，计量单位为元	NUMBER(10,2)			
DE99.99.999.337	CONTRACT_UNIT	结算单位	结算单位	VARCHAR2(200)			
DE09.00.052.00	SETTLE_TIME	结算日期	门诊结算的日期	DATE	是		
DE99.99.999.339	SETTLE_OPERATOR	结算操作员代码	结算操作员代码	VARCHAR2(50)			

DE02.01.039.00	SETTLE_OPERATOR_NAME	结算操作员名称	操作人员在公安户籍部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)			

4.3.1.1.5. 门诊摘要—费用信息 (HIS_OUTPATIENT_FEE)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的, 并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 PATIENT_INFO 表的 ORG_CODE

DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFORMATION 表的 PATIENT_ID
DE01.00.010.00	VISIT_NO	门诊就诊号	按照某一特定编码规则赋予就诊对象的顺序号	VARCHAR2(50)	是		关联 HIS_OUTPATIENT 表 VISIT_NO 字段
DE99.02.001.00	FEE_ID	费用 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE99.99.999.312	CHARGE_ITEM	收费项目院内代码	收费项目院内代码	VARCHAR2(50)	是		
DE99.99.999.313	CHARGE_NAME	收费项目院内名称	收费项目院内名称	VARCHAR2(50)	是		
DE99.13.007.00	CHARGE_STANDARD	收费项目标准代码	费用项目在标准编码体系中的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_CHARGE_ITEM	物价局收费项目代码

DE07.00.002.00	FEE_TYPE	门诊费用分类 代码	就诊者发生的门诊 费用种类在特定编 码体系中的代码	VARCHAR2(3)	是	STD_INVOICE_T YPE	
DE99.13.003.00	UNIT	单位	受检者定量检查/检 验结果测量值的计 量单位	VARCHAR2(50)	是		
DE99.13.002.00	PRICE	单价	卫生费用的单价， 计量单位为人民币 元	NUMBER(10,4)	是		
DE99.13.015.00	QUANTITY	数量	产生此项费用的数 量	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.004.00	COST	总金额	处方金额	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.001.00	CHARGE	自付金额	以除全自费以外方 式付费的患者的住 院总费用中，由患 者支付的费用金 额，计量单位为元	NUMBER(10,2)			

DE07.00.010.00	INSUR_PAY	医保金额	门诊费用医保报销的金额	NUMBER(10,2)			
DE07.00.010.00	DERATE_MONEY	减免金额	门诊费用减免的金额	NUMBER(10,2)			
DE07.00.001.00	SELF_PAY	个人支付金额	因治疗疾病个人承担的费用金额，计量单位为人民币元	NUMBER(10,2)			
DE99.12.062.00	FEE_TIME	扣费日期	费用项目实际扣费当日的公元纪年日期	DATE	是		
DE02.01.039.00	FEE_OPERATOR	扣费人	扣费操作人员在公安户籍部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)	是		
DE99.03.080.00	BABY_FLAG	婴儿标志	标识该费用是否是婴儿费用	VARCHAR2(2)	是		STD_WHETHER_MARK

DE08.10.025.00	APPLY_DEPT	开单科室代码	下达医嘱的医疗机构科室编码	VARCHAR2(30)	是		
DE08.10.026.00	APPLY_DEPT_NAME	开单科室名称	下达医嘱的医疗机构科室名称	VARCHAR2(50)	是		
DE08.30.006.00	APPLY_DOCTOR	开单医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(50)	是		
DE02.01.039.00	APPLY_DOCTOR_NAME	开单医生名称	下达医嘱的医师人员签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)	是		
DE08.10.025.00	EXEC_DEPT	执行科室代码	执行医嘱的的医疗机构科室编码	VARCHAR2(50)			
DE08.10.026.00	EXEC_DEPT_NAME	执行科室名称	执行医嘱的的医疗机构科室名称	VARCHAR2(50)			

DE99. 99. 999. 310	EXEC_OPERATOR	执行人代码	执行人代码	VARCHAR2 (50)			
DE02. 01. 039. 00	EXEC_OPERATOR_NAME	执行人名称	执行人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (50)			
DE99. 99. 999. 338	SETTLE_NO	结算号	结算号	VARCHAR2 (50)			
DE99. 12. 152. 00	REMARK	备注	需要添加的注释说明的具体内容	VARCHAR2 (4000)			

4.3.1.2. 住院摘要信息

4.3.1.2.1. 住院摘要（HIS_INPATIENT）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99. 17. 005. 00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		

*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 PATIENT_INFO 表的 ORG_CODE
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID
DE01.00.010.00	VISIT_NO	住院就诊号	按照某一特定编码规则赋予就诊对象的顺序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE01.00.004.00	CASE_NO	病案号	个体在医疗机构住院或建立家庭病床的病案号	VARCHAR2(50)	是		

DE02.10.090.00	VISIT_COUNT	住院次数	即“第 X 次住院”指患者在本医疗机构住院诊治的次数	VARCHAR2(10)	是		患者在本机构第 X 次住院
DE06.00.092.00	INPATIENT_TIME	入院日期时间	患者实际办理入院手续时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
DE08.10.025.00	IN_DEPT_CODE	入院科室代码	住院患者入院科室院内代码	VARCHAR2(50)			
DE08.10.026.00	IN_DEPT_NAME	入院科室名称	住院患者入院科室院内名称	VARCHAR2(50)	是		
DE99.02.010.00	IN_BED	入院床号	患者住院期间，所住床位对应的编号	VARCHAR2(20)	是		
DE04.01.118.00	SYMPTOM	症状名称	患者出现的临床主要症状的名称	VARCHAR2(200)			名称，多个值用英文逗号分隔

DE04.01.116.00	SYMPTOM_CODE	症状代码	患者的症状在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(200)			代码，多个值用英文逗号分隔
DE05.01.024.00	IN_DIAG_CODE	入院诊断代码	患者入院时做出的疾病诊断在西医诊断特定编码体系中的编码	VARCHAR2(200)			代码，多个值用英文逗号分隔
DE05.01.025.00	IN_DIAG_NAME	入院诊断名称	患者所患疾病的临床诊断在特定分类体系中的名称，这里指主要疾病诊断名称	VARCHAR2(200)			名称，多个值用英文逗号分隔
DE05.10.119.00	INPAT_INFECTIVITY	患者传染性标志	标识患者是否具有传染性的标志	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE05.01.072.00	INPAT_STATE	患者疾病状态代码	住院者所患疾病所处的状态在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_INPAT_DISEASE_STATUS	

DE06.00.016.00	DISCHARGE_TIME	出院日期	住院者实际办理出院手续当日的公元纪年日期	DATE	是		
DE08.10.025.00	OUT_DEPT	出院科室代码	住院患者出院科室院内代码	VARCHAR2(20)	是		
DE08.10.026.00	OUT_DEPT_NAME	出院科室名称	住院患者出院科室院内名称	VARCHAR2(50)	是		
DE99.02.010.00	OUT_BED	出院床号	患者住院期间，所住床位对应的编号	VARCHAR2(20)	是		
DE06.00.174.00	REFERRAL_FLAG	转诊标志	标识患者是否经历转诊的过程	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE08.10.025.00	STANDARD_IN_DEPT	标准入院科室编码	患者入院时的标准科室编码	VARCHAR2(30)	是	STD_DEPT	
DE08.10.025.00	STANDARD_OUT_DEPT	标准出院科室编码	患者出院时的标准科室编码	VARCHAR2(30)	是	STD_DEPT	

4.3.1.2.2. 住院摘要—医嘱信息 (HIS_INPATIENT_PRE)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	备注
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	PRES_ID	医嘱 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 PATIENT_INFO 表的 ORG_CODE

DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INF O 表的 PATIENT_ID
DE01.00.010.00	VISIT_NO	住院就诊号	按照某一特定编码规则赋予就诊对象的顺序号	VARCHAR2(50)	是		关联 HIS_INPATIE NT 表 VISIT_NO 字 段
DE99.12.170.00	PRES_NO	医嘱号	按照某一特定编码规则赋予电子申请单的顺序号	VARCHAR2(50)	是		
DE02.01.039.00	PRES_TYPE	医嘱类别	区分为长期医嘱、临时医嘱等内容	VARCHAR2(30)	是	STD_ADVIE_TYP T	
DE99.12.169.00	PRES_TIME	下嘱时间	医嘱提交时间的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		

DE08.30.006.00	PRES_DOCTOR	下嘱医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(50)	是		
DE02.01.039.00	PRES_DOCTOR_NAME	下嘱医生名称	开立医嘱的人员签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)	是		
DE08.10.025.00	PRES_DEPT	下嘱科室代码	下嘱科室的代码	VARCHAR2(50)			
DE08.10.026.00	PRES_DEPT_NAME	下嘱科室名称	下嘱科室的名称	VARCHAR2(50)			
DE06.00.179.00	PRES_DESC	医嘱说明	对处方的详细说明	VARCHAR2(2000)			
DE09.00.088.00	AUDIT_TIME	医嘱审核时间	对医嘱进行审核时的公元纪年日期和时间的详细描述	DATE			
DE08.30.006.00	AUDIT_DOCTOR	医嘱审核医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(50)			

DE09.00.088.00	AUDICT_DOCTOR_NAME	医嘱审核医生名称	对医嘱进行审核的人员签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)			
DE09.00.078.00	CHECK_TIME	医嘱核对时间	审核当日的公元纪年日期	DATE			
DE02.01.039.00	CHECK_NURSE	校对护士代码	核对护士签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)	是		
DE02.01.039.00	CHECK_NURSE_NAME	校对护士名称	核对护士签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)	是		
DE06.00.222.00	PLAN_START_TIME	医嘱计划开始时间	医嘱计划开始时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE			

DE06.00.219.00	PLAN_END_TIME	医嘱计划结束时间	医嘱计划结束时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE			
DE08.10.026.00	EXEC_TIME	医嘱执行时间	医嘱执行结束时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE			
DE08.10.026.00	EXEC_DEPT	医嘱执行科室	执行医嘱的科室名称	VARCHAR2(50)	是		
DE06.00.290.00	EXEC_OPERATOR	医嘱执行者代码	显示医嘱执行状态的代码	VARCHAR2(50)			
DE06.00.222.00	EXEC_OPERATOR_NAME	医嘱执行者名称	执行医嘱的人员签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)			
DE06.00.290.00	PRES_STATUS	医嘱执行状态	显示医嘱执行状态的信息描述	VARCHAR2(3)		STD_PRESCRIBE_STATUS	

DE99.16.007.00	STOP_TIME	停嘱时间	医嘱停止时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE			
DE08.30.006.00	STOP_DOCTOR	停嘱医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(50)			
DE02.01.039.00	STOP_DOCTOR_NAME	停嘱医生名称	停嘱医生在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)			
DE02.01.039.00	STOP_NURSE	停嘱护士代码	停止医嘱护士签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)			
DE99.12.175.00	STOP_NURSE_NAME	停嘱护士名称	停止医嘱护士签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)			

DE06.00.222.00	PRES_SUB_NO	医嘱子序号	医嘱在每个医嘱申请单内部的序号	NUMBER(3)			
DE99.99.999.45	GROUP_FLAG	医嘱成组标志	医嘱成组标志	VARCHAR2(10)	是		0、无分组 1、同一组
DE06.00.289.00	SUBJECT_CLASSES	医嘱项目类型代码	医嘱项目分类在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_MEDICAL_ADVICE_TYPE	
DE99.99.999.48	ITEM_CODE	医院项目代码	医院项目代码	VARCHAR2(50)	是		
DE99.99.999.49	ITEM_NAME	医院项目名称	医院项目名称	VARCHAR2(50)	是		
DE99.99.999.287	ITEM_SPEC	项目规格	项目规格	VARCHAR2(50)			
DE08.50.025.00	PHYSIC_TYPE	药品类型代码	药物的类型在编码体系中的代码	VARCHAR2(10)		STD_DRUG_TYPE	
DE08.50.011.00	PHYSIC_FORM	药品剂型代码	药物剂型类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(3)		STD_MEDICINE_FORM	

DE08. 50. 023. 00	DOSEAGE	药品使用次剂量	单次使用药物的剂量	NUMBER (7, 2)	是		药品必填
DE08. 50. 024. 00	DOSEAGE_UNIT	药品使用剂量单位	药物使用的剂量单位	VARCHAR2 (10)	是		药品必填
DE06. 00. 133. 00	FREQUENCY	药品使用频次	单位时间内药物使用的次数	VARCHAR2 (20)	是	STD_ADVIE_EXECUTE	药品必填
DE06. 00. 136. 00	USAGE	药物使用途径代码	用药方法的描述	VARCHAR2 (3)	是	STD_USE_MEDICINE_WAY	药品必填
DE06. 00. 147. 00	DAY_COUNT	用药天数	持续用药的合计天数，计量单位为 d	NUMBER (3)			
DE06. 00. 135. 00	TOTAL_DOSEAGE	药品使用总剂量	服药者在一段时间内累计服用某药物的剂量总计	NUMBER (10, 2)			
DE08. 50. 024. 00	TOTAL_DOSEAGE_UNIT	药品使用总剂量单位	药物使用的剂量单位	VARCHAR2 (10)			

DE99.16.005.00	PHYSIC_STD_CODE	药品标准编码	药物在标准编码体系中的代码	VARCHAR2(50)		STD_MEDICINE	
DE08.50.022.00	PHYSIC_STD_NAME	药品标准名称	药物在本机构内部编码体系中的名称	VARCHAR2(200)			
DE99.12.152.00	REMARK	备注	需要添加的注释说明的具体内容	VARCHAR2(4000)			

4.3.1.2.3. 住院摘要—结算信息 (HIS_INPATIENT_SETTLE)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消

DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 PATIENT_INF O 表的 ORG_CODE
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INF O 表的 PATIENT_ID
DE01.00.010.00	VISIT_NO	住院就诊号	按照某一特定编码规则赋予就诊对象的顺序号	VARCHAR2(50)	是		关联 HIS_INPATIE NT 表 VISIT_NO 字 段
DE99.99.999.338	SETTLE_NO	结算号	结算号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE99.16.033.00	INVOICE_NO	发票号	发票号	VARCHAR2(50)			

DE07.00.007.00	PAY_WAY	医疗付款方式	患者此次住院就医所发生费用的支付方式代码	VARCHAR2(2)	是	STD_MEDICARE_PAYMENTS_TYPE	
DE07.00.006.00	SETTLE_WAY	住院费用结算方式	标识患者门诊就诊/住院治疗所发生费用的结算方式在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_FEE_SETTLE_WAY	
DE02.01.044.00	SAFE_TYPE	保险类型代码	患者本人参加的医疗保险类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_SEC_TYPE	
DE99.03.009.00	SAFE_NO	医疗保险号	个体参加的医疗保险的类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(50)			
DE99.13.014.00	COST	总费用	医疗服务所产生的的总费用	NUMBER(10,2)	是		
DE99.99.999.296	CHARGE	个人支付	个人支付	NUMBER(10,2)			

DE07.00.010.00	DERATE_MONEY	减免金额	门诊费用减免的金额	NUMBER(10,2)			
DE07.00.010.01	INSUR_ACCOUNT_PAY	医保个人账户支付	医保个人账户支付金额	NUMBER(10,2)			
DE07.00.010.00	INSUR_FUND_PAY	医保统筹基金支付	医保报销的金额	NUMBER(10,2)			
DE07.00.004.00.09	DIAGNOSTIC_FEE	诊察费	本次就诊的诊察费，计量单位为人民币元	NUMBER(10,2)			
DE07.00.010.00	WEST_DRUG_FEE	西药费	患者住院期间使用西药所产生的费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)			

DE07.00.010.00	CHINESE_PATENT_FEE	中成药费	患者住院期间使用中成药所产生的费用，计量单位为元。中成药是指以中草药为原料，经制剂加工制成各种不同剂型的中药制品	NUMBER(10,2)			
DE07.00.010.00	CHINESE_HERBAL_FEE	中草药费	患者住院期间使用中草药所产生的费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)			
DE99.13.009.00	EXAM_FEE	检查费	检查产生的费用，单位为人民币元	NUMBER(10,2)			
DE99.13.006.00	LAB_FEE	化验费	住院时产生的化验费用（元）	NUMBER(10,2)			
DE99.13.004.00	RADIA_FEE	放射费	住院时产生的放射费用（元）	NUMBER(10,2)			

DE07.00.010.00	CURE_FEE	治疗费	治疗中产生的费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)			
DE07.00.010.00	OPERATE_FEE	手术费	手术治疗费中手术产生的费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)			
DE07.00.010.00	OTHER_FEE	其他费	患者住院期间未能归入以上各类的费用总和，计量单位为元	NUMBER(10,2)			
DE99.99.999.337	CONTRACT_UNIT	结算单位	结算单位	VARCHAR2(200)			
DE09.00.052.00	SETTLE_TIME	结算日期	住院结算的日期	DATE	是		
DE99.99.999.339	SETTLE_OPERATOR	结算操作员代码	结算操作员代码	VARCHAR2(50)			

DE02.01.039.00	SETTLE_OPERATOR_NAME	结算操作员名称	操作人员在公安户籍部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)			

4.3.1.2.4. 住院摘要—费用信息（HIS_INPATIENT_FEE）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联PATIENT_INFO表的ORG_CODE

DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INF O 表的 PATIENT_ID
DE01.00.010.00	VISIT_NO	住院就诊号	按照某一特定编码规则赋予就诊对象的顺序号	VARCHAR2(50)	是		关联 HIS_INPATIE NT 表 VISIT_NO 字 段
DE99.02.001.00	FEE_ID	费用 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE99.99.999.312	CHARGE_TIEM	收费项目院内代码	收费项目院内代码	VARCHAR2(50)	是		
DE99.99.999.313	CHAREG_NAME	收费项目院内名称	收费项目院内名称	VARCHAR2(50)	是		
DE99.13.007.00	CHARGE_STAND ARD	收费项目标准 代码	费用项目在标准编 码体系中的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_CHARGE_IT EM	物价局收费 项目代码

DE07.00.002.00	FEE_TYPE	住院费用分类 代码	就诊者发生的门诊 费用种类在特定编 码体系中的代码	VARCHAR2(3)	是	STD_INVOICE_T YPE	
DE99.13.003.00	UNIT	单位	受检者定量检查/检 验结果测量值的计 量单位	VARCHAR2(50)	是		
DE99.13.002.00	PRICE	单价	卫生费用的单价， 计量单位为人民币 元	NUMBER(10,4)	是		
DE99.13.015.00	QUANTITY	数量	产生此项费用的数 量	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.004.00	COST	总金额	处方金额	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.001.00	CHARGE	自付金额	以除全自费以外方 式付费的患者的住 院总费用中，由患 者支付的费用金 额，计量单位为元	NUMBER(10,2)			

DE07.00.010.00	INSUR_PAY	医保金额	门诊费用医保报销的金额	NUMBER(10,2)			
DE07.00.010.00	DERATE_MONEY	减免金额	门诊费用减免的金额	NUMBER(10,2)			
DE07.00.001.00	SELF_PAY	个人支付金额	因治疗疾病个人承担的费用金额，计量单位为人民币元	NUMBER(10,2)			
DE99.12.062.00	FEE_TIME	扣费日期	费用项目实际扣费当日的公元纪年日期	DATE	是		
DE99.03.080.00	BABY_FLAG	婴儿标志	标识该费用是否是婴儿费用	VARCHAR2(2)	是		STD_WHETHER_MARK
DE02.01.039.00	FEE_OPERATOR	扣费人	扣费操作人员在公安户籍部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)	是		

DE08.10.025.00	APPLY_DEPT	开单科室代码	下达医嘱的医疗机构科室编码	VARCHAR2(30)	是		
DE08.10.026.00	APPLY_DEPT_NAME	开单科室名称	下达医嘱的医疗机构科室名称	VARCHAR2(50)	是		
DE08.30.006.00	APPLY_DOCTOR	开单医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(50)	是		
DE02.01.039.00	APPLY_DOCTOR_NAME	开单医生名称	下达医嘱的医师人员签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)	是		
DE08.10.025.00	EXEC_DEPT	执行科室代码	执行医嘱的的医疗机构科室编码	VARCHAR2(50)			
DE08.10.026.00	EXEC_DEPT_NAME	执行科室名称	执行医嘱的的医疗机构科室名称	VARCHAR2(50)			

DE99.99.999.310	EXEC_OPERATOR	执行人代码	执行人代码	VARCHAR2(50)			
DE02.01.039.00	EXEC_OPERATOR_NAME	执行人名称	执行人在公安户籍管理部门正式登记的姓氏和名称	VARCHAR2(50)			
DE99.99.999.338	SETTLE_NO	结算号	结算号	VARCHAR2(50)			
DE99.12.152.00	REMARK	备注	需要添加的注释说明的具体内容	VARCHAR2(4000)			

4.3.2. 检验检查报告

4.3.2.1. 检验报告

4.3.2.1.1. 检验报告信息 (HIS_LIS_REPORT)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明

DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的,并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 PATIENT_INF 0 表的 ORG_CODE
DE99.02.012.00	REPORT_NO	检验报告单号	按照某一特定编码规则赋予电子申请单的顺序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	病人 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INF 0 表的 PATIENT_ID

DE02.01.039.00	NAME	姓名	患者本人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE02.01.040.00	SEX	性别	本人生理性别的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_SEX	
DE02.01.005.01	BIRTHDAY	出生日期	本人出生当日的公元纪年日期	DATE			
DE99.02.008.00	VISIT_TYPE	就诊类型	患者就诊类型的的分类代码	VARCHAR2(2)	是	STD_EVENT_TYPE	
DE01.00.010.00	VISIT_NO	就诊号	按照某一特定编码规则赋予就诊对象的顺序号	VARCHAR2(50)	是		根据 VISIT_TYPE 对应门诊号\ 住院号\体检 号

DE04.30.019.00	EXAM_TYPE	检验类别编码	受检者检查/检验项目在特定编码体系中的代码,如 LOINC 的代码值	VARCHAR2(50)	是	STD_LAB_EXAM_TYPE	
DE04.30.020.00	ITEM_NAME	检验项目名称	受检者检查/检验项目名称	VARCHAR2(50)	是		
DE08.50.033.00	APPLY_TIME	申请时间	门(急)诊医师开具处方当日的公元纪日期的完整描述	DATE	是		
DE08.10.026.00	APPLY_DEPT	申请科室代码	申请会诊的科室名称	VARCHAR2(50)			
DE08.10.026.00	APPLY_DEPT_NAME	申请科室名称	下达医嘱的医疗机构科室名称	VARCHAR2(50)			
DE08.30.006.00	APPLY_DOCTOR	申请医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(50)	是		

DE02.01.039.00	APPLY_DOCTOR_NAME	申请医生名称	申请医生在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)	是		
DE99.12.019.00	PRIORITY	优先级说明	对应医嘱类型的描述	VARCHAR2(50)			
DE01.00.003.00	SAMPLE_NO	标本编号	按照某一特定编码规则赋予检查标本的顺序号	VARCHAR2(50)			
DE99.09.115.00	SAMPLE_NAME	标本名称	检验采集标本的名称	VARCHAR2(50)			
DE04.50.137.00	COLLECT_TIME	标本采集时间	采集标本时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE			
DE04.50.141.00	RECEIVE_TIME	标本接收时间	标本的接收时间	DATE			

DE02.10.027.00	SAMPLE_METHOD	标本实验方法	患者接受医学检查项目所采用的检验方法名称	VARCHAR2(50)			
DE08.10.025.00	EXEC_DEPT	检验科室代码	检验科室院内代码	VARCHAR2(50)			
DE08.10.026.00	EXEC_DEPT_NAME	检验科室名称	执行医嘱的的医疗机构科室名称	VARCHAR2(50)			
DE06.00.050.00	REPORT_TIME	报告时间	检查报告当日的公元纪年日期的完整描述	DATE	是		
DE08.30.006.00	REPORT_DOCTOR	报告医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(50)	是		
DE02.01.039.00	REPORT_DOCTOR_NAME	报告医生名称	报告医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)	是		
DE09.00.078.00	AUDIT_TIME	审核时间	审核当日的公元纪年日期	DATE			

DE08.30.006.00	AUDIT_DOCTOR	审核医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(50)			
DE02.01.039.00	AUDIT_DOCTOR_NAME	审核医师名称	处方审核医师在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)			
DE99.12.152.00	REMARK	备注	需要添加的注释说明的具体内容	VARCHAR2(4000)			

4.3.2.1.2. 检验报告检验结果信息 (HIS_LIS_REPORT_RESULT)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消

DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的,并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 HIS_LIS_REPORT 表的 ORG_CODE
DE99.02.012.00	REPORT_NO	报告单号	按照某一特定编码规则赋予电子申请单的序号	VARCHAR2(50)	是		主键, 关联 HIS_LIS_REPORT 表 REPORT_NO 字段
DE99.02.001.00	REPORT_SUB_NO	子项序号	每条记录在数据库中的唯一序号	NUMBER(3)	是		主键
DE04.30.019.00	ITEM_CODE	项目编码	受检者检查/检验项目在特定编码体系中的代码, 如 LOINC 的代码值	VARCHAR2(50)	是		
DE04.30.020.00	ITEM_NAME	项目名称	受检者检查/检验项目名称	VARCHAR2(50)	是		

DE99.09.046.00	ITEM_VALUE	检验结果	检验/检查项目的结果值	VARCHAR2(50)	是		
DE99.13.003.00	ITEM_UNIT	单位	受检者定量检查/检验结果测量值的计量单位	VARCHAR2(10)			
DE08.10.036.00	REFERENCE	参考范围	参考范围	VARCHAR2(20)			
DE99.17.007.00	ABNORMAL	异常提标	检验/检查结果是否异常的标志	VARCHAR2(20)			
DE99.12.152.00	REMARK	备注	需要添加的注释说明的具体内容	VARCHAR2(200)			

4.3.2.2. 检查报告

4.3.2.2.1. 检查报告信息 (HIS_EXAM_REPORT)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明

DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 PATIENT_INF 0 表的 ORG_CODE
DE99.02.012.00	REPORT_NO	检查报告单号	按照某一特定编码规则赋予电子申请单的序号	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INF 0 表的 ORG_CODE
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	病人 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INF 0 表的 PATIENT_ID

DE99.02.008.00	VISIT_TYPE	就诊类型	患者就诊类型的的分类代码	VARCHAR2(2)	是	STD_EVENT_TYPE	
DE01.00.010.00	VISIT_NO	就诊号	按照某一特定编码规则赋予就诊对象的顺序号	VARCHAR2(128)	是		门诊号\住院号\体检号
DE02.01.039.00	NAME	病人的姓名	患者本人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE02.01.040.00	SEX	病人性别代码	本人生理性别的代码	VARCHAR2(1)	是	STD_SEX	
DE02.01.005.01	BIRTHDAY	病人出生日期	本人出生当日的公元纪年日期	DATE			
DE99.17.010.00	RETRIEVE_DATE	归档检索日期	文档归档的当日的公元纪年日期	DATE	是		

DE04.30.018.00	CLASS_TYPE_CODE	检查分类的标准编码	受检者检查/检验项目所属的类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(128)			
DE04.30.018.00	CLASS_TYPE_NAME	检查分类的标准名称	受检者检查/检验项目所属的类别的详细描述	VARCHAR2(128)	是		
DE99.08.159.00	EXAM_SITE_CODE	检查部位的标准编码	检查（含病理）的人体部位在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(128)		STD_OPER_PART	
DE04.30.019.00	EXAM_ITEM_CODE	检查项目的标准编码	受检者检查/检验项目在特定编码体系中的代码,如 LOINC 的代码值	VARCHAR2(128)	是	收费代码	
DE04.30.020.00	EXAM_ITEM_NAME	检查项目名称	受检者检查/检验项目名称	VARCHAR2(128)	是	收费代码对应名称	

DE99.17.011.00	REPORT_TITLE	报告的标题	文档报告的标题	VARCHAR2(256)			
DE06.00.050.00	EFFECTIVE_TIME	文档创建时间	为服务对象建立相关档案当日的公元纪年日期	DATE			
DE08.30.006.00	AUTHOR_ID	报告医师：编号	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(128)	是		
DE06.00.050.00	REPORT_CREATE_TIME	报告生成时间	检查报告当日的公元纪年日期的完整描述	DATE	是		
DE02.01.039.00	AUTHOR_NAME	报告医师：姓名	记录者在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE08.30.006.00	AUTHENTICATOR_ID	审核医师：编号	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(128)	是		

DE09.00.078.00	AUTHENTICATO R_TIME	审核医师：审 核时间	审核当日的公元纪 年日期	DATE	是		
DE02.01.039.00	AUTHENTICATO R_NAME	审核医师：姓 名	审核者在公安户籍 管理部门正式登记 注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE08.10.026.00	PARTICIPANT_ DEPT	申请科室	申请检查的科室名 称	VARCHAR2(50)	是		
DE08.30.006.00	PARTICIPANT_ ID	申请医生：编 号	医疗服务人员的唯 一编号	VARCHAR2(128)	是		
DE99.12.075.00	PARTICIPANT_ TIME	申请医生：申 请时间	操作实际申请时的 公元纪年日期和时 间的完整描述	DATE			
DE02.01.039.00	PARTICIPANT_ NAME	申请医生：姓 名	申请医生在公安管 理部门正式登记注 册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		

DE99.02.006.00	ORDER_ID	对应的医嘱： 医嘱号	按照某一特定编码 规则赋予电子申请 单的序号	VARCHAR2(128)			
DE99.12.019.00	ORDER_PRIORI TY	对应的医嘱： 优先级	对应医嘱类型的描 述	VARCHAR2(128)			
DE08.10.026.00	PERFORMER_DE PT_NAME	检查的执行科 室名称	执行检查的科室名 称	VARCHAR2(50)	是		
DE02.01.039.00	PERFORMER_DO CTOR	检查的执行医 生	检查人员在公安管 理部门正式登记注 册的姓氏和名称	VARCHAR2(128)			
DE99.12.042.00	EXAM_PERFORM ER_TIME	检查的执行时 间	检验项目执行当日 的公元纪年日期的 完整描述	DATE			

DE05.01.025.00	OUTPAT_DIAG_NAME	临床诊断	患者所患疾病的临床诊断在特定分类体系中的名称，这里指主要疾病诊断名称	VARCHAR2(200)			
DE99.06.001.00	PATIENT_CONDITION_DESCR	病情描述	对患者病情的详细描述	VARCHAR2(4000)			
DE99.12.043.00	EXAM_PURPOSE	检查目的	执行此项检查的目的详细描述	VARCHAR2(4000)			
DE99.08.147.00	IMAGE_DESCR	影像所见	对影响所见的详细描述	VARCHAR2(4000)			
DE99.17.007.00	IS_ABNORMAL	是否异常	检验/检查结果是否异常的标志	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.146.00	CONCLUSION	影像结论	对影像结果的结论描述	VARCHAR2(4000)	是		

DE04. 30. 017. 00	EXAM_RESULT_CODE	检查结果代码	患者检查结果的分 类代码	VARCHAR2 (200)		STD_EXAMINE_R ESULT	
DE04. 30. 015. 00	EXAM_QUANTIT IVE_RESULT	检查定量结果	患者检查结果的测 量值（定量）	NUMBER (20, 4)			
DE04. 30. 016. 00	QUANTITATIVE_U NIT	检查定量结果 计量单位	患者定量检查测量 值的计量单位	VARCHAR2 (200)			
DE02. 01. 079. 00	SPECIAL_FLAG	特殊检查标志	标识患者有无特殊 检查操作经历的标 志	VARCHAR2 (1)		STD_WHETHER_M ARK	
DE08. 50. 037. 00	INTERVENTION	介入物名称	实施手术操作时使 用/放置的材料/药 物的名称	VARCHAR2 (200)			
DE06. 00. 251. 00	OPERATION_WA Y_DESCR	操作方法描述	操作方法的详细描 述	VARCHAR2 (200 0)			
DE06. 00. 250. 00	OPERATION_CO UNT	操作次数	实施操作的次数	NUMBER (20, 0)			

DE06.00.073.00	ANESTHESIA_CODE	麻醉方法代码	为患者进行手术、操作时使用的麻醉方法在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(128)		STD_ANAES_WAY	
DE02.10.028.00	ANESTHETIC_OBSERVATION	麻醉观察结果	多个麻醉观察项目结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE06.00.307.00	ANESTHETIC_CLASS_CODE	麻醉中西医标识代码	麻醉方法的中西医类别的分类代码	VARCHAR2(1)		STD_NARCOSIS_MARK	
DE02.01.039.00	ANESTHETIC_DOCTOR	麻醉医师签名	对患者实施麻醉的麻醉医师签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE04.50.134.00	SPECIMEN_CLASS	标本类别描述	对标本类别的描述	VARCHAR2(200)			

DE01.00.003.00	SPECIMEN_NO	检查标本号	按照某一特定编码规则赋予检查标本的顺序号	VARCHAR2(200)			
DE04.50.135.00	SPECIMEN_STATUS	标本状态	对受检标本状态的描述	VARCHAR2(200)			
DE08.50.027.00	SPECIMEN_FIXATIVE	标本固定液名称	用于标本固定的液体的名称	VARCHAR2(200)			
DE04.50.137.00	SPECIMEN_SAMPLE_TIME	标本采样日期时间	采集标本时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE			
DE04.50.141.00	SPECIMEN_RECEIVE_TIME	接收标本日期时间	检查科室实际接收标本时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE			

DE02.01.039.00	EXAM_TECHNICIAN	检查技师签名	检查技师签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE05.01.058.00	DIAG_DATE	诊断日期	对患者所患疾病做出诊断时的公元纪年日期的完整描述	DATE			
DE04.01.119.00	CHIEF_COMPLAINTS	主诉	孕妇向医师描述的对自身本次随访的相关感受的主要记录	VARCHAR2(2000)			
DE06.00.221.00	SYMPTOM_START_TIME	症状开始日期时间	当次症状开始发生时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE			
DE06.00.218.00	SYMPTOM_END_TIME	症状停止日期时间	当次症状停止时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE			

DE09.00.052.00	REGISTER_TIME	登记时间	患者进行检查的登记时间	DATE			
DE02.01.039.00	REGISTER_OPERATOR	登记人	患者进行检查的登记人员姓名	VARCHAR2(200)			
DE05.01.024.00	DIAGNOSE_CODE	诊断代码	疾病临床诊断在特定分类体系中的代码	VARCHAR2(128)		STD_ICD10	
DE99.09.117.00	PRINT_TIME	打印时间	打印体检报告单日的公元纪年时间	DATE			
DE99.99.999.100	IMAGE_URL	影像报告调阅地址	影像报告调阅地址	VARCHAR2(400)			多个值用英文逗号分隔
DE99.12.152.00	REMARK	备注	需要添加的注释说明的具体内容	VARCHAR2(400)			

4.3.3. 手术记录信息

4.3.3.1. 手术记录信息 (HIS_OPERATION_INFO)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联PATIENT_INFO表的ORG_CODE

DE99.02.003.00	PATIENT_ID	病人 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2 (50)	是		关联 PATIENT_INF O 表的 PATIENT_ID
DE99.02.008.00	VISIT_TYPE	就诊类型	患者就诊类型的的分类代码	VARCHAR2 (2)	是	STD_EVENT_TYP E	
DE01.00.010.00	VISIT_NO	就诊号	按照某一特定编码规则赋予就诊对象的顺序号	VARCHAR2 (50)	是		根据 VISIT_TYPE 对应门诊号\ 住院号\体检 号
DE06.00.093.00	OPERATE_NO	手术编号	患者住院期间实施的手术及操作在特定编码体系中的编码	VARCHAR2 (50)	是		主键
DE08.30.006.00	OPERATE_DOCTOR	手术医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2 (50)	是		

DE02.01.039.00	OPERATE_DOCTOR_NAME	手术医生名称	为患者实施手术的主要执行人员签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)	是		
DE08.30.006.00	OPERATE_ASSI1	手术 I 助代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(50)			
DE02.01.039.00	OPERATE_ASSI1_NAME	手术 I 助姓名	协助手术者完成手术及操作的第 1 助手在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE08.30.006.00	OPERATE_ASSI2	手术 II 助代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(50)			

DE02.01.039.00	OPERATE_ASSI2_NAME	手术 II 助姓名	协助手术者完成手术及操作的第 2 助手在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (200)			
DE08.30.006.00	ANES_DOCTOR	麻醉医师代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2 (50)			
DE02.01.039.00	ANES_DOCTOR_NAME	麻醉医师姓名	对患者实施麻醉的医师在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (200)			
DE06.00.095.00	OPERATE_TIME	手术时间	对患者开始手术操作时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		

DE06.00.093.00	OPERATION_CODE	手术代码	按照《国际疾病分类临床修订版 ICD-9-CM》手术/操作的分类代码	VARCHAR2(10)	是	STD_OPERATION	
DE06.00.094.00	OPERATION_NAME	手术名称	标识按照《国际疾病分类：手术与操作 ICD-9-CM-3》手术/操作的名称	VARCHAR2(50)	是		
DE99.08.105.00	OPERATION_SITE_CODE	手术部位	检查（含病理）的人体部位在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(50)		STD_OPER_PART	
DE05.01.024.00	PRE_DIAGNOSIS	术前诊断	术前诊断在特定编码体系中的编码	VARCHAR2(50)		STD_ICD10	
DE99.10.013.00	MID_DIAGNOSIS	术中诊断	对患者术中诊断的在特定编码体系中的编码	VARCHAR2(50)		STD_ICD10	

DE06.00.073.00	ANES_WAY	麻醉方式	为患者进行手术、操作时使用的麻醉方法在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_ANAES_WAY	
DE99.11.067.00	INCISION_HEALINGE	切口愈合等级	手术切口愈合类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_OPERATION_INCISION_HEALING	
DE05.10.063.00	OPERATION_COURSE	手术经过	手术过程的详细描述	VARCHAR2(4000)			
DE06.00.218.00	OPERATE_END_TIME	手术结束日期时间	对患者结束手术操作时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
DE08.50.037.00	INTERVENTION	介入物名称	实施手术操作时使用/放置的材料/药物的名称	VARCHAR2(200)			

DE06.00.260.00	OPERATE_POSITION	手术体位代码	手术时患者采取的体位在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(3)		STD_OPER_POSITION	
DE06.00.284.00	PERATION_DESCRIBE	手术过程描述	手术过程情况的详细描述	VARCHAR2(2000)			
DE08.50.057.00	SKIN_THIMEROSAL	皮肤消毒描述	对手术中皮肤消毒情况的具体描述	VARCHAR2(2000)			
DE06.00.257.00	WOUND_CLASS	手术切口类别代码	手术切口类别的分类在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_OPERATION_INCISION_TYPE	
DE06.00.321.00	WOUND_DESCR	手术切口描述	对手术中皮肤切口情况的具体描述	VARCHAR2(2000)			
DE05.10.165.00	DRAIN_FLAG	引流标志	标识术中是否有引流的标志	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE06.00.097.00	BLEED_AMOUNT	出血量	手术过程的出血量	NUMBER(10,2)			

DE06.00.268.00	INFUSION_AMOUNT	输液量	手术过程的输液量	NUMBER(10,2)			
DE06.00.267.00	TRANSFUSION_AMOUNT	输血量	手术过程的输血量	NUMBER(10,2)			
DE06.00.136.00	PRE_DRUG	术前用药	对患者术前用药情况的描述	VARCHAR2(200)			
DE06.00.136.00	OPERATE_DRUG	术中用药	对患者术中用药情况的描述	VARCHAR2(200)			
DE08.50.044.00	DRAIN_MATERIAL	引流材料名称	对手术中引流材料名称的具体描述	VARCHAR2(200)			
DE08.50.045.00	DRAIN_MATERIAL_COUNT	引流材料数量	引流材料数量	VARCHAR2(200)			
DE06.00.341.00	PLACED_PART	放置部位	引流管放置在病人体内的具体位置的描述	VARCHAR2(200)			

DE06.00.264.00	TRANSFUSE_REACTION	输血反应标志	标识患者术中输血后是否发生了输血反应的标志	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE02.01.039.00	DEVICE_NURSE_NAME	器械护士姓名	器械护士在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	TOUR_NURSE_NAME	巡台护士姓名	巡台护士在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE09.00.052.00	REGISTER_TIME	登记时间	患者进行检查的登记时间	DATE	是		
DE02.01.039.00	REG_OPERATOR	登记人代码	首次为建立健康档案的人员在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)			

DE02.01.039.00	REG_OPERATOR_NAME	登记人名称	患者进行检查的登记人员姓名	VARCHAR2(200)			

4.3.3.2. 输血记录信息 (HIS_TRANSFUSION_INFO)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联PATIENT_INFO表的ORG_CODE

DE99.02.003.00	PATIENT_ID	病人 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFORMATION 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	TRANSFUSION_NO	输血编号	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE99.02.008.00	VISIT_TYPE	就诊类型	患者就诊类型的的分类代码	VARCHAR2(2)	是	STD_EVENT_TYPE	
DE01.00.010.00	VISIT_NO	就诊号	按照某一特定编码规则赋予就诊对象的顺序号	VARCHAR2(50)	是		根据 VISIT_TYPE 对应门诊号\住院号
DE02.01.039.00	NAME	姓名	患者本人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		

DE02.01.040.00	SEX	性别	本人生理性别的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_SEX	
DE02.01.026.00	AGE_YEAR	年龄（岁）	患者年龄满 1 周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写	NUMBER(3)	是		
DE02.01.032.00	AGE_MONTH	年龄（月）	年龄不足 1 周岁的实足年龄的月龄，以分数形式表示：分数的整数部分代表实足月龄，分数部分分母为 30，分子为不足 1 个月的天数	VARCHAR2(8)	是		
DE08.10.026.00	APPLY_DEPT	申请科室代码	申请会诊的科室名称	VARCHAR2(30)	是		

DE08.10.026.00	APPLY_DEPT_NAME	申请科室名称	下达医嘱的医疗机构科室名称	VARCHAR2(128)	是		
DE08.10.054.00	WARD_NAME	病区名称	患者当前所在病区的名称	VARCHAR2(200)			
DE01.00.019.00	DEPT_ROOM	病房号	患者住院期间，所住病房对应的编号	VARCHAR2(50)			
DE01.00.026.00	BED_NO	病床号	患者住院期间，所住床位对应的编号	VARCHAR2(20)			
DE04.50.001.00	ABO	ABO 血型代码	按照 ABO 血型系统决定的本人血型类别代码	VARCHAR2(2)	是	STD_BLOOD_TYPE	
DE04.50.010.00	RH	RH 血型代码	按照 Rh 血型系统决定的本人血型类别代码	VARCHAR2(2)	是	STD_RH_RESULT	
DE06.00.106.00	TRANSFUSE_FLAG	输血史标识	标识本人既往有无输血经历	VARCHAR2(2)		STD_BLOOD_MARK	

DE05.01.024.00	DIAG_CODE	疾病诊断编码	本人所患的疾病诊断特定编码体系中的编码	VARCHAR2(20)		STD_ICD10	
DE05.01.025.00	DIAG_NAME	疾病诊断名称	本人所患疾病的临床诊断在特定分类体系中的名称，这里指主要疾病诊断名称	VARCHAR2(200)			
DE04.50.147.00	TRANS_KIND	输血性质代码	输血性质类别的分类代码	VARCHAR2(2)	是	STD_BOOLD_NATURE	
DE04.50.001.00	APPLY_ABO	申请 ABO 血型	进行血型检查明确，或既往病历资料能够明确的患者 ABO 血型类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_BLOOD_TYPE	

DE04. 50. 010. 00	APPLY_RH	申请 Rh 血型	在本次住院期间进行血型检查明确，或既往病历资料能够明确的患者 Rh 血型的名称	VARCHAR2 (2)	是	STD_RH_RESULT	
DE06. 00. 340. 00	TRANSFU_INDICATION	输血指征	受血者接受输血治疗的指征描述	VARCHAR2 (2000)			
DE06. 00. 181. 00	TRANSFU_PROCESS	输血过程记录	对患者输血过程的详细描述	VARCHAR2 (4000)			
DE08. 50. 040. 00	TRANSFUSION_CODE	输血品种代码	输入全血或血液成分类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2 (200)	是	STD_BLOOD_VARIETIES	
DE01. 00. 023. 00	BAGS_CODING	血袋编码	按照特定编码规则赋予血袋的顺序号	VARCHAR2 (20)			

DE99.12.166.00	BLOOD	输血量 (mL)	输入红细胞、血小板、血浆、全血等的数量, 计量单位为 mL	NUMBER(10,2)	是		
DE99.13.003.00	TRANSFU_UNIT	输血量计量单位	输血信息的计量单位	VARCHAR2(200)	是		
DE06.00.264.00	TRANSFU_REACTION	输血反应标志	标识患者术中输血后是否发生了输血反应的标志	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE06.00.265.00	TRANSFU_REACTION_TYPE	输血反应类型	患者发生输血反应的分类在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(200)		STD_BLOOD_REACTION	
DE06.00.263.00	TRANSFU_COUNT	输血次数	输血次数的累计值	NUMBER(3)			
DE09.00.052.00	TRANSFU_TIME	输血时间	居民输血的时间	DATE			

DE06.00.107.00	TRANSFU_REASON	输血原因	本人既往输血的原因	VARCHAR2(200)			
DE08.30.006.00	TRANSFU_DOCTOR	输血医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	TRANSFU_DOCTOR_NAME	输血医生名称	输血医生的医师人员签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE99.12.152.00	REMARK	备注	需要添加的注释说明的具体内容	VARCHAR2(4000)			

4.3.4. 会诊记录信息

4.3.4.1. 会诊信息 (HIS_CONSULTATION_INFO)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明

DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的,并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联PATIENT_INFO表的ORG_CODE
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	病人 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联PATIENT_INFO表的PATIENT_ID
DE01.00.015.00	CONSULTA_NO	会诊编号	医疗机构开具的会诊单的编号	VARCHAR2(50)	是		主键

DE99.02.008.00	VISIT_TYPE	就诊类型	患者就诊类型的的分类代码	VARCHAR2(2)	是	STD_EVENT_TYPE	
DE01.00.010.00	VISIT_NO	就诊号	按照某一特定编码规则赋予就诊对象的顺序号	VARCHAR2(50)	是		根据 VISIT_TYPE 对应门诊号\住院号\体检号
DE02.01.039.00	NAME	姓名	患者本人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE02.01.040.00	SEX	性别	本人生理性别的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_SEX	

DE02. 01. 026. 00	AGE	年龄	患者年龄满 1 周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写	VARCHAR2 (10)	是		
DE06. 00. 037. 00	CONSULTA_TIME	会诊时间	个体在医疗卫生机构接受会诊时的公元纪年日期	DATE			
DE08. 30. 006. 00	CONSULTA_DOCTOR	会诊医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2 (50)			
DE02. 01. 039. 00	CONSULTA_DOCTOR_NAME	会诊医生姓名	会诊医师在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (200)			
DE02. 01. 039. 00	RESP_DOCTOR_NAME	责任医师姓名	责任医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (200)			

DE06.00.039.00	CONSULTA_REASON	会诊原因	由会诊医生填写患者需会诊的主要情况的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE06.00.038.00	CONSULTA_SUGGEST	会诊意见	由会诊医生填写患者会诊时的主要处置、指导意见的详细描述	VARCHAR2(400)			
DE99.12.152.00	REMARK	备注	需要添加的注释说明的具体内容	VARCHAR2(400)			

4.3.5. 转诊记录信息

4.3.5.1. 转诊信息 (HIS_REFERRAL_INFO)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		

*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 PATIENT_INFO 表的 ORG_CODE
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	病人 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID
DE01.00.008.00	REFERRAL_NO	转诊编号	按照某一特定编码规则赋予电子申请单的顺序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE99.02.008.00	VISIT_TYPE	就诊类型	患者就诊类型的的分类代码	VARCHAR2(2)	是	STD_EVENT_TYPE	

DE01.00.010.00	VISIT_NO	就诊号	按照某一特定编码规则赋予就诊对象的顺序号	VARCHAR2 (50)	是		根据 VISIT_TYPE 对应门诊号\ 住院号\体检 号
DE02.01.039.00	NAME	姓名	患者本人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (200)	是		
DE02.01.040.00	SEX	性别	本人生理性别的代码	VARCHAR2 (2)	是	STD_SEX	
DE02.01.005.01	BIRTHDAY	出生日期	本人出生当日的公元纪年日期	DATE	是		
DE02.01.010.00	TELEPHONE	联系电话	患者当前所在的工作单位的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2 (50)			

DE99.03.001.00	HOME_ADDR	家庭地址	个体的联系地址详细描述	VARCHAR2(100)			
DE02.01.009.01	HOME_ADDR_PROVINCE	家庭地址-省 (自治区、直辖市)	本人家庭地址中的省、自治区或直辖市名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.02	HOME_ADDR_CITY	家庭地址-市 (地区、州)	本人家庭地址中的市、地区或州的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.03	HOME_ADDR_COUNTY	家庭地址-县 (区)	本人家庭地址中的县或区名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.04	HOME_ADDR_TOWNSHIP	家庭地址-乡 (镇、街道办事处)	本人家庭地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.05	HOME_ADDR_VILLAGE	家庭地址-村 (街、路、弄等)	本人家庭地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(200)			

DE02.01.009.06	HOME_ADDR_HOME_NO	家庭地址-门牌号码	本人家庭地址中的门牌号码	VARCHAR2(200)			
DE99.04.134.00	PAST_DISEASE	既往史	既往健康状况及重要相关病史的描述	VARCHAR2(200)			
DE09.00.052.00	REFERRAL_TIME	转诊时间	患者转诊的时间	DATE			
DE06.00.177.00	REFE_REASON	转诊原因	对儿童转诊原因的简要描述	VARCHAR2(2000)			
DE08.30.006.00	REFE_DOCTOR	转诊医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(50)			
DE02.01.039.00.10	REFE_DOCTOR_NAME	转诊医生名称	转诊医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)			
DE02.01.010.00.03	REFE_DOCTOR_TEL	转诊医生电话	转诊医师的电话号码，包括国际国内区号与分机号	VARCHAR2(50)			

DE08.10.052.00	OUT_ORG_CODE	转出医疗机构代码	患者转诊转出的医疗机构名称	VARCHAR2(50)		STD_ORG_CODE	
DE08.10.013.00	OUT_ORG_NAME	转出医疗机构名称	患者转诊转入的医疗卫生机构的组织机构名称	VARCHAR2(200)			
DE08.10.026.00	OUT_DEPT_NAME	转出机构科室名称	住院患者出院科室院内名称	VARCHAR2(50)			
DE08.10.052.00	IN_ORG_CODE	转入医疗机构代码	建档医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的,并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)		STD_ORG_CODE	
DE08.10.013.00	IN_ORG_NAME	转入医疗机构名称	患者转诊转入的医疗机构名称	VARCHAR2(50)			
DE08.10.026.00	IN_DEPT_NAME	转入机构科室名称	患者转诊转入的医疗机构所属科室名称	VARCHAR2(50)			

DE08.30.006.00	IN_DOCTOR	转入医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(50)			
DE02.01.039.00	IN_DOCTOR_NAME	转入医生姓名	转诊转入医生的姓名	VARCHAR2(200)			
DE06.00.087.00	OTHER_TREATMENT	其他医学处置	临床医师对患者实施的除检查/检验、用药、手术/操作以外的医学处置的描述	VARCHAR2(200)			
DE06.00.159.00	TREATMENT_PROPOSAL	治疗方案	临床医师对本人转诊转出后需要进一步治疗提出的指导建议	VARCHAR2(200)			
DE06.00.066.00	REHAB_MEANS_GUIDE	康复措施指导	医师对患者实施康复措施指导的描述	VARCHAR2(100)			
DE06.00.181.00	TRANSFER_INFO	转诊记录描述	对本人转诊过程的描述	VARCHAR2(4000)			

DE05.01.024.00	DIAG_CODE	疾病诊断编码	本人所患的疾病诊断特定编码体系中的编码	VARCHAR2(20)			
DE05.01.025.00	DIAG_NAME	疾病诊断名称	本人所患疾病的临床诊断在特定分类体系中的名称，这里指主要疾病诊断名称	VARCHAR2(200)			
DE05.01.058.00	DIAG_DATE	诊断日期	对本人所患疾病做出诊断时当日的公元纪年日期的完整描述	DATE			
DE08.10.013.00	DIAG_ORG_NAME	诊断机构名称	对本人所患疾病作出诊断的医疗机构的组织机构名称	VARCHAR2(70)			
DE04.01.117.00	RELATED_SYMTOM	相关症状	对本人相关症状的详细描述	VARCHAR2(2000)			

DE06.00.308.00	MAIN_TREATMENT_MEASURE	主要治疗措施	出现症状采取的主要措施，包含中医及民族医相关治疗措施	VARCHAR2(2000)			
DE04.30.009.00	ASSIST_EXAM_RESULT	辅助检查结果	本人辅助检查、检验结果的详细描述	VARCHAR2(1000)			
DE05.10.033.00	HEALTH_PROBLEM_EVAL	健康问题评估	根据本人疾病临床表现、实验室检查结果等作出的健康问题评估结果的详细描述	VARCHAR2(2000)			
DE99.12.152.00	REMARK	备注	需要添加的注释说明的具体内容	VARCHAR2(2000)			

4.3.6. 患者出院信息

4.3.6.1. 出院小结

4.3.6.1.1. 出院小结信息 (HIS_INPATIENT_SUMMARY)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	SUMMARY_ID	出院小结 ID	出院小结记录在数据库中的唯一编码	VARCHAR2(50)	是		主键
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID

DE01.00.010.00	VISIT_NO	住院就诊号	按照某一特定编码规则赋予就诊对象的顺序号	VARCHAR2(50)	是		关联 HIS_INPATIENT 表 VISIT_NO 字段
DE06.00.092.00	INPATIENT_TIME	入院时间	患者实际办理入院手续时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE			
DE08.10.025.00	IN_DEPT_CODE	入院科室编码	患者入院时的标准科室编码	VARCHAR2(50)			
DE08.10.026.00	IN_DEPT_NAME	入院科室名称	患者入院时的标准科室名称	VARCHAR2(50)			
DE99.02.010.00	BED_NO	床位号	患者住院期间，所住床位对应的编号	VARCHAR2(20)			

DE99.12.161.00	INPATIENT_DAYS	住院天数	患者实际的住院天数，入院日与出院日只计算 1 天	NUMBER(3)			
DE05.01.024.00	IN_DIAG_CODE	入院诊断代码	患者入院时做出的疾病诊断在西医诊断特定编码体系中的编码	VARCHAR2(200)	是	STD_ICD10	代码，多个值用英文逗号分隔
DE05.01.025.00	IN_DIAG_NAME	入院诊断名称	患者所患疾病的临床诊断在特定分类体系中的名称，这里指主要疾病诊断名称	VARCHAR2(200)	是		名称，多个值用英文逗号分隔
DE08.30.006.00	RESIDENT_DOCTOR	住院医师代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(50)			

DE02. 01. 039. 00	RESIDENT_DOC TOR_NAME	住院医师姓名	具有住院医师专业技术职务任职资格的医师签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (200)			
DE09. 00. 053. 00	RESIDENT_DOC TOR_TIME	住院医师签名时间	进行电子签名时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE			
DE08. 30. 006. 00	ATTENDING_DO CTOR	主治医师代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2 (50)	是		
DE02. 01. 039. 00	ATTENDING_DO CTOR_NAME	主治医师姓名	患者出院时所在科室的具有主治医师专业技术职务资格的医师签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (50)	是		

DE99.12.143.00	ATTENDING_DOCTOR_TIME	主治医师签名时间	进行电子签名时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE			
DE06.00.017.00	OUTPATIENT_TIME	出院时间	患者实际办理出院手续时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE			
DE99.17.013.00	OUTSUMMARY_TYPE	出院小结类型	出院小结类型在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_OUT_SUMMARY_TYPE	
DE05.01.024.00	OUT_DIAG_CODE	出院诊断代码	出院诊断在特定编码体系中的编码	VARCHAR2(200)	是	STD_ICD10	代码，多个值用英文逗号分隔
DE05.01.025.00	OUT_DIAG_NAME	出院诊断名称	患者出院的临床诊断在特定分类体系中的名称，这里指主要疾病诊断名称	VARCHAR2(200)	是		名称，多个值用英文逗号分隔

DE99.08.171.00	IN_DISEASE_DESC	入院情况描述	对患者入院情况的详细描述	VARCHAR2(4000)			
DE06.00.314.00	TRANS_DEPT_DESC	转科情况	患者在院期间转科记录类别的分类代码	VARCHAR2(200)			
DE99.99.999.321	DISEASE_PROCESS	治疗经过	治疗经过	VARCHAR2(4000)			
DE05.10.113.00	TREATMENT_RESULT	治疗结果	出院时患者所患的每种疾病的治疗结果类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_ILLNESS_SEQUELAE	
DE99.11.066.00	OUT_DISEASE_DESC	出院情况	对患者出院情况的详细描述	VARCHAR2(4000)			
DE99.12.155.00	OUT_PRES	出院医嘱	对患者出院医嘱的详细描述	VARCHAR2(4000)			

DE99.12.152.00	REMARK	备注	需要添加的注释说明的具体内容	VARCHAR2(4000)			

4.3.6.2. 病案首页

4.3.6.2.1. 住院病案首页 (HIS_INPATIENT_HOMEPAGE)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 PATIENT_INFO 表的 ORG_CODE
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	病人 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID

DE01.00.014.00	VISIT_NO	住院号	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序号	VARCHAR2(50)	是		关联 HIS_INPATIENT 表 VISIT_NO 字段
DE99.02.001.00	CASE_ID	病案首页 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE01.00.021.00	CARD_NO	居民健康卡号	患者持有的“中华人民共和国健康卡”的编号，或“就医卡号”等患者识别码，或暂不填写	VARCHAR2(50)			
DE02.10.090.00	INPATIENT_COUNT	住院次数	即“第 次住院”指患者在本医疗机构住院诊治的次数	VARCHAR2(10)	是		
DE01.00.004.00	CASE_NO	病案号	本医疗机构为患者住院病案设置的唯一性编码。原则上，同一患者在同一医疗机构多次住院应当使用同一病案号	VARCHAR2(50)	是		
DE07.00.007.00	PAY_WAY	医疗付费方式代码	患者单次住院诊疗所发生费用的支付方式在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_MEDICARE_PAYMENTS_TYPE	

DE02.01.039.00	NAME	姓名	患者本人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE02.01.040.00	SEX	性别代码	本人生理性别的代码	VARCHAR2(1)	是	STD_SEX	
DE02.01.005.01	BIRTHDAY	出生日期	本人出生当日的公元纪年日期	DATE	是		
DE02.01.026.00	AGE	年龄	患者年龄满1周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写	NUMBER(3)	是		
DE99.03.013.00	AGE_DAY	不足1周岁的年龄（天）	婴幼儿的年龄，单位为天	NUMBER(3)	是		
DE02.01.015.00	COUNTRY	国籍代码	患者所属国籍在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(128)	是	STD_COUNTRY	
DE04.10.019.00	BIRTH_WEIGHT	新生儿出生体重（g）	新生儿出生后第1小时内第1次称得的重量，产妇病历和新生儿期住院的患儿都应填写	NUMBER(4)	是		

DE04.10.019.00	BIRTH_WEIGHT1	新生儿出生体重 1	新生儿出生后第 1 小时内第 1 次称得的重量，产妇病历和新生儿期住院的患儿都应填写	NUMBER(4)			
DE04.10.019.00	BIRTH_WEIGHT2	新生儿出生体重 2	新生儿出生后第 1 小时内第 1 次称得的重量，产妇病历和新生儿期住院的患儿都应填写	NUMBER(4)			
DE04.10.019.00	IN_WEIGHT	新生儿入院体重 (g)	新生儿患儿入院时称得的重量，新生儿期住院的患儿应填写	NUMBER(4)			
DE02.01.009.01	BIRTH_ADDR_PROVINCE	出生地-省 (自治区、直辖市)	患者出生时所在地点的省、自治区或直辖市名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.02	BIRTH_ADDR_CITY	出生地-市 (地区、州)	患者出生时所在地点的市、地区或州的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.03	BIRTH_ADDR_COUNTY	出生地-县 (区)	患者出生时所在地点的县(区)的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.04	BIRTH_ADDR_TOWN	出生地-乡 (镇、街道办事处)	个体或机构地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	VARCHAR2(200)			

DE02.01.009.05	BIRTH_ADDR_VILLAGE	出生地-村(街、路、弄等)	个体或机构地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.06	BIRTH_ADDR_HOUSE_NO	出生地-门牌号码	个体或机构地址中的门牌号码	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.01	NATIVE_PROVINCE	籍贯-省(自治区、直辖市)	患者祖居地或原籍所在地的省、自治区或直辖市名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.02	NATIVE_CITY	籍贯-市(地区、州)	患者祖居地或原籍所在地的市、地区或州的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.025.00	NATIONALITY	民族代码	本人所属民族类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_NATIONALITY	
DE02.01.031.00	ID_TYPE	身份证件类别代码	本人身份证件的类别代码	VARCHAR2(2)	是	STD_PERSON_ID_TYPE	
DE02.01.030.00	ID_NO	身份证件号码	患者的身份证件上的唯一法定标识符	VARCHAR2(20)	是		
DE02.01.052.00	OCCUPATION	职业类别代码	本人当前职业类别的代码	VARCHAR2(3)	是	STD_PRACTITIONERS_STATUS	
DE02.01.018.00	MARRIAGE	婚姻状况代码	本人当前婚姻状况代码	VARCHAR2(2)	是	STD_MARRIAGE	
DE99.03.001.00	PRESENT_ADDRESS	现住地址	目前居住地的详细地址	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.01	PRESENT_PROVINCE	现住地址-省(自治区、直辖市)	个体或机构地址中的省、自治区或直辖市名称	VARCHAR2(200)			

DE02.01.009.02	PRESENT_CITY	现住地址-市 (地区、 州)	个体或机构地址中的市、地区或州的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.03	PRESENT_COUNTY	现住地址-县 (区)	个体或机构地址中的县或区名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.04	PRESENT_TOWN	现住地址-乡 (镇、街道办事处)	个体或机构地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.05	PRESENT_VILLAGE	现住地址-村 (街、路、 弄等)	个体或机构地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.06	PRESENT_HOUSE_NO	现住地址-门牌号码	本人现住地址中的门牌号码	VARCHAR2(200)			
DE02.01.010.00	PRESENT_TELEPHONE	现住地址-电话	患者本人的电话号码, 包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2(128)			
DE02.01.047.00	PRESENT_POSTAL_CODE	现住地址-邮编	患者来院前近期的常住地址的邮政编码	VARCHAR2(6)			
DE99.03.001.00	HOUSEHOLD_ADDRESS	户籍地址	户口所在地的详细地址	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.01	HOUSEHOLD_PROVINCE	户籍地址-省 (自治区、 直辖市)	个体或机构地址中的省、自治区或直辖市名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.02	HOUSEHOLD_CITY	户籍地址-市 (地区、 州)	个体或机构地址中的市、地区或州的名称	VARCHAR2(200)			

DE02.01.009.03	HOUSEHOLD_COUNTY	户籍地址-县(区)	个体或机构地址中的县或区名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.04	HOUSEHOLD_TOWN	户籍地址-乡(镇、街道办事处)	患者本人或联系人地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.05	HOUSEHOLD_VILLAGE	户籍地址-村(街、路、弄等)	个体或机构地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.06	HOUSEHOLD_HOUSE_NO	户籍地址-门牌号码	本人户籍地址中的门牌号码	VARCHAR2(200)			
DE08.10.007.00	EMPLOYER_NAME	工作单位名称	患者在就诊前的工作单位名称	VARCHAR2(70)			
DE02.01.009.01	EMPLOYER_PROVINCE	工作单位地址-省(自治区、直辖市)	个体或机构地址中的省、自治区或直辖市名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.02	EMPLOYER_CITY	工作单位地址-市(地区、州)	个体或机构地址中的市、地区或州的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.03	EMPLOYER_COUNTY	工作单位地址-县(区)	个体或机构地址中的县或区名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.04	EMPLOYER_TOWN	工作单位地址-乡(镇、街道办事处)	个体或机构地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	VARCHAR2(200)			

DE02.01.009.05	EMPLOYER_VILLAGE	工作单位地址-村（街、路、弄等）	个体或机构地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.06	EMPLOYER_HOUSE_NO	工作单位地址-门牌号码	个体或机构地址中的门牌号码	VARCHAR2(200)			
DE02.01.010.00	EMPLOYER_TELEPHONE	工作单位-电话	本人工作单位联系电话的号码，包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2(50)			
DE02.01.047.00	EMPLOYER_POSTAL_CODE	工作单位-邮编	患者当前所在的工作单位地址的邮政编码	VARCHAR2(6)			
DE02.01.039.00	CONTACT_NAME	联系人-姓名	联系人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE02.10.024.00	CONTACT_RELATIONSHIP	联系人-关系代码	联系人与患者之间的关系类别代码	VARCHAR2(2)		STD_FAMILY_RELATION	
DE99.03.001.00	CONTACT_ADDRESS	联系人-地址	地址的详细描述	VARCHAR2(50)			
DE02.01.010.00	CONTACT_TELEPHONE	联系人-电话	家人联系电话的号码，包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2(50)			
DE99.12.160.00	IN_PATH	入院途径代码	患者收治入院治疗的来源分类在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_IN_PATH	

DE06.00.092.00	INPATIENT_TIME	入院时间	患者实际办理入院手续时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
DE08.10.025.00	IN_DEPT_CODE	入院科室编码	患者入院时，入住的科室编码	VARCHAR2(50)	是	STD_DEPT	
DE08.10.026.00	IN_DEPT_NAME	入院科室名称	患者入院时，入住的科室名称	VARCHAR2(50)	是		
DE99.02.009.00	IN_DEPT_ROOM	入院病房	患者入院时，所住病房对应的编号	VARCHAR2(50)	是		
DE08.10.026.00	TRANS_DEPT_CODE	转科科室代码	患者住院期间转科的转入科室代码	VARCHAR2(50)		STD_DEPT	
DE08.10.026.00	TRANS_DEPT_NAME	转科科室名称	患者住院期间转科的转入科室名称，如果超过一次以上的转科，用“→”转接表示	VARCHAR2(50)			
DE06.00.017.00	OUTPATIENT_TIME	出院时间	患者实际办理出院手续时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
DE08.10.025.00	OUT_DEPT_CODE	出院科室代码	患者出院时的科室代码	VARCHAR2(30)	是	STD_DEPT	
DE08.10.026.00	OUT_DEPT_NAME	出院科室名称	患者出院时的科室名称	VARCHAR2(50)	是		
DE99.02.009.00	OUT_DEPT_ROOM	出院病房	患者入院时，所住病房对应的编号	VARCHAR2(50)	是		

DE99.12.161.00	INPATIENT_DAYS	实际住院天数	患者实际的住院天数，入院日与出院日只计算1天	NUMBER(3)	是		
DE05.01.024.00	OUTPAT_DIAG_CODE	门（急）诊诊断编码	出院诊断中的主要诊断在特定编码体系中的编码	VARCHAR2(20)		STD_ICD10	
DE05.01.025.00	OUTPAT_DIAG_NAME	门（急）诊诊断名称	患者在住院前，由门（急）诊接诊医师在住院证上填写的门（急）诊诊断	VARCHAR2(200)			
DE99.05.001.00	DAMAGE_POISON_REASON	损伤、中毒的外部原因	造成损伤的外部原因及引起中毒的物质名称	VARCHAR2(200)			
DE05.01.024.00	DAMAGE_POISON_DIAG	损伤、中毒的疾病编码	损伤中毒的外部原因在特定编码体系中的编码	VARCHAR2(20)		STD_ICD10	
DE02.10.023.00	DRUG_ALLERGY_FLAG	药物过敏标志	患者在本次住院治疗以及既往就诊过程中有无明确药物过敏史的标志	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE02.10.022.00	DRUG_ALLERGENS_NAME	过敏药物	患者在本次住院治疗以及既往就诊过程中的过敏药物的描述	VARCHAR2(200)			

DE09.00.108.00	AUTOPSY_FLAG	死亡患者尸检标志	是否对死亡患者的机体进行剖验，以明确死亡原因的标志。非死亡患者应当在“□”内填写“-”	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.50.001.00	ABO	ABO 血型代码	按照 ABO 血型系统决定的本人血型类别代码	VARCHAR2(2)	是	STD_BLOOD_TYPE	
DE04.50.010.00	RH	Rh 血型代码	按照 Rh 血型系统决定的本人血型类别代码	VARCHAR2(2)	是	STD_RH_RESULT	
DE08.30.006.00	DEPT_DIRECTOR	科主任代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(50)	是		
DE02.01.039.00	DEPT_DIRECTOR_NAME	科主任姓名	患者出院时所在科室的科主任签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE08.30.006.00	CHIEF_DOCTOR	主任（副主任）医师代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(50)	是		
DE02.01.039.00	CHIEF_DOCTOR_NAME	主任（副主任）医师姓名	患者出院时所在科室的具有副主任医师以上专业技术职务任职资格的医师签署的在公安户籍	VARCHAR2(200)	是		

			管理部门正式登记注册的姓氏和名称				
DE08. 30. 006. 00	ATTENDING_DOCTOR	主治医师代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2 (50)	是		
DE02. 01. 039. 00	ATTENDING_DOCTOR_NAME	主治医师姓名	患者出院时所在科室的具有主治医师专业技术职务资格的医师签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (200)	是		
DE08. 30. 006. 00	RESIDENT_DOCTOR	住院医师代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2 (50)	是		
DE02. 01. 039. 00	RESIDENT_DOCTOR_NAME	住院医师姓名	具有住院医师专业技术职务任职资格的医师签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (200)	是		
DE08. 30. 006. 00	RESP_NURSE	责任护士：编号	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2 (50)	是		

DE02.01.039.00	RESP_NURSE_NAME	责任护士：姓名	患者出院时所在的，并开展责任制护理的科室，负责患者整体护理的责任护士签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE02.01.039.00	LEARNING_DOCTOR	进修医师代码	在患者出院时所在科室进修并参与患者诊治的进修医师签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)	是		
DE02.01.039.00	LEARNING_DOCTOR_NAME	进修医师姓名	在患者出院时所在科室进修并参与患者诊治的进修医师签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE08.30.006.00	INTERN_DOCTOR	实习医师代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(50)	是		
DE02.01.039.00	INTERN_DOCTOR_NAME	实习医师姓名	在患者出院时所在科室实习并参与患者诊治的实习医师签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		

DE08. 30. 006. 00	CATALOGER	编码员代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2 (50)	是		
DE02. 01. 039. 00	CATALOGER_NAME	编码员姓名	负责病案编目的分类人员签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (20)	是		
DE99. 17. 019. 00	CASE_QUALITY	病案质量代码	按照医院病案评审标准对病案终末质量所做的综合评价结果的分类代码	VARCHAR2 (2)	是	STD_CASE_QUALITY	
DE08. 30. 006. 00	QC_DOCTOR	质控医师代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2 (50)	是		
DE02. 01. 039. 00	QC_DOCTOR_NAME	质控医师姓名	对病案终末质量进行检查的医师签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (20)	是		
DE08. 30. 006. 00	QC_NURSE	质控护士代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2 (50)	是		
DE02. 01. 039. 00	QC_NURSE_NAME	质控护士姓名	对病案终末质量进行检查的护士签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (20)	是		

DE99. 12. 173. 00	QC_DTIME	质控日期	对病案终末质量进行检查及评价的公元纪年日期的完整描述	DATE	是		
DE99. 12. 159. 00	DISCHARGE_CLASS	离院方式代码	患者本次住院离开医院的方式在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_DISCHARGE_CLASS	
DE08. 10. 013. 00	REFERRAL_ORG_NAME	医嘱转院-医疗机构名称	患者本次住院所在的医疗机构根据诊疗需要, 拟将患者转往的其他医疗机构的名称	VARCHAR2(50)	是		
DE99. 12. 156. 00	REHOSP_AFTER31_FLAG	出院 31 天内再住院计划标志	标识患者本次住院出院后 31d 内是否有诊疗需要的再住院安排的标志	VARCHAR2(2)	是	STD_WHETHER_MARK	
DE99. 12. 157. 00	REHOSP_AFTER31_PURPOSE	出院 31 天内再住院目的	患者计划在本次住院出院后 31d 内再住院的目的	VARCHAR2(200)	是		
DE99. 08. 160. 00	COMA_DURATION_BEFORE	颅脑损伤患者入院前昏迷时间	颅脑损伤患者入院前昏迷时间的分钟数	VARCHAR2(200)	是		
DE99. 08. 160. 00	COMA_DURATION_AFTER	颅脑损伤患者入院后昏迷时间	颅脑损伤患者入院后昏迷时间的分钟数	VARCHAR2(200)	是		
DE07. 00. 010. 00	FEE_TOTAL	住院总费用	患者在住院期间所有项目的费用之和, 计量单位为元	NUMBER(10, 2)	是		

DE07.00.001.00	FEE_SELF_PAY	住院自付金额	以除全自费以外方式付费的患者的住院总费用中，由患者支付的费用金额，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_GENERAL_MEDICAL	综合医疗服务类：一般医疗服务费	各科室共同使用的医疗服务项目，包括诊查费、床位费、会诊费、营养咨询等的费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_GENERAL_TREAT	综合医疗服务类：一般治疗操作费	各科室共同使用的医疗服务项目，包括注射、清创、换药、导尿、吸氧、抢救、重症监护等的费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_TEND	综合医疗服务类：护理费	患者住院期间等级护理费用及专项护理费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_MEDICAL_OTHER	综合医疗服务类：其他费用	各科室共同使用的医疗服务项目，包括病房取暖费、病房空调费、救护车使用费、尸体料理	NUMBER(10,2)	是		

			费等的费用，计量单位为元				
DE07.00.010.00	FEE_PATHOLOGY	诊断类：病理诊断费	患者住院期间进行病理学有关检查项目的费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_LABORATORY	诊断类：实验室诊断费	患者住院期间进行各项实验室检验的费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_IMAGING	诊断类：影像学诊断费	患者住院期间进行透视、造影、CT、磁共振检查、B超检查、核素扫描、PET等影像学检查的费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_CLINC	诊断类：临床诊断项目费	临床科室开展的其他用于诊断的各种检查项目的费用，包括有关内镜检查、肛门指诊、视力检测等项目费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		

DE07.00.010.00	FEE_NONSURGICAL_TREAT	治疗类：非手术治疗项目费	临床利用无创手段进行治疗的项目产生的费用包括高压氧舱、血液净化、精神治疗、临床物理治疗等，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_CLIN_PHYSICAL	非手术治疗-临床物理治疗费	临床利用光、电、热等外界物理因素进行治疗的项目产生的费用，如放射治疗、放射性核素治疗、聚焦超声治疗等项目产生的费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_SURGICAL_TREAT	治疗类：手术治疗费	临床利用有创手段进行治疗的项目产生的费用包括麻醉费及各种介入、孕产、手术治疗等费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_ANAESTHESIA	手术治疗：麻醉费	手术治疗费中麻醉产生的费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_OPERATION	手术治疗：手术费	手术治疗费中手术产生的费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		

DE07.00.010.00	FEE_RECOVER Y	康复费	对患者进行康复治疗产生的费用，包括康复评定和治疗，计量单位为元	NUMBER(10,2))	是		
DE07.00.010.00	FEE_CN_TREA TMENT	中医治疗费	利用中医手段进行治疗产生的费用，计量单位为元	NUMBER(10,2))	是		
DE07.00.010.00	FEE_WESTERN _MEDICINE	西药费	患者住院期间使用西药所产生的费用，计量单位为元	NUMBER(10,2))	是		
DE07.00.010.00	FEE_ANTIMIC ROBIAL	西药费：抗菌药物费用	患者住院期间使用抗菌药物所产生的费用，包含于西药费中，计量单位为元	NUMBER(10,2))	是		
DE07.00.010.00	FEE_CN_MEDI CINE	中药类：中成药费	患者住院期间使用中成药所产生的费用，计量单位为元。中成药是指以中草药为原料，经制剂加工制成各种不同剂型的中药制品	NUMBER(10,2))	是		
DE07.00.010.00	FEE_CN_HERB AL_MEDICINE	中药类：中草药费	患者住院期间使用中草药所产生的费用，计量单位为元	NUMBER(10,2))	是		

DE07.00.010.00	FEE_BLOOD	血液类：血费	患者住院期间使用临床用血所产生的费用，包括输注全血、红细胞、血小板、白细胞、血浆的费用医疗机构对患者临床用血的收费包括血站供应价格、配血费和储血费，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_ALBUMIN	血液类：白蛋白类制品费	患者住院期间使用白蛋白的费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_GLOBULIN	血液类：球蛋白类制品费	患者住院期间使用球蛋白的费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_BCF	血液类：凝血因子类制品费	患者住院期间使用凝血因子的费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_CYTOKINE	血液类：细胞因子类制品费	患者住院期间使用细胞因子的费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_CHECK_MATERIAL	耗材类：检查用一次性医用材料费	患者住院期间检查检验所使用的一次性医用材料费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		

DE07.00.010.00	FEE_TREAT_MATERIAL	耗材类：治疗用一次性医用材料费	患者住院期间治疗所使用的一次性医用材料费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_OPER_MATERIAL	耗材类：手术用一次性医用材料费	患者住院期间进行手术、介入操作时所使用的一次性医用材料费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_OTHER	其他费	患者住院期间未能归入以上各类的费用总和，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		

4.3.6.2.2. 中医住院病案首页（HIS_INPATIENT_HOMEPAGE_CH）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消

DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 PATIENT_INFO 表的 ORG_CODE
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	病人 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID
DE01.00.014.00	VISIT_NO	住院号	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序号	VARCHAR2(50)	是		关联 HIS_INPATIENT 表 VISIT_NO 字段
DE99.02.001.00	CASE_ID	病案首页 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE01.00.021.00	CARD_NO	居民健康卡号	患者持有的“中华人民共和国健康卡”的编号，或“就医卡号”等患者识别码，或暂不填写	VARCHAR2(50)			
DE02.10.090.00	INPATIENT_COUNT	住院次数	即“第 次住院”指患者在本医疗机构住院诊治的次数	VARCHAR2(10)	是		

DE01.00.004.00	CASE_NO	病案号	本医疗机构为患者住院病案设置的唯一性编码。原则上，同一患者在同一医疗机构多次住院应当使用同一病案号	VARCHAR2(50)	是		
DE07.00.007.00	PAY_WAY	医疗付费方式代码	患者单次住院诊疗所发生费用的支付方式在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_MEDICARE_PAYMENTS_TYPE	
DE02.01.039.00	NAME	姓名	患者本人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE02.01.040.00	SEX	性别代码	本人生理性别的代码	VARCHAR2(1)	是	STD_SEX	
DE02.01.005.01	BIRTHDAY	出生日期	本人出生当日的公元纪年日期	DATE	是		
DE02.01.026.00	AGE	年龄	患者年龄满1周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写	NUMBER(3)	是		
DE99.03.013.00	AGE_DAY	不足1周岁的年龄(天)	婴幼儿的年龄，单位为天	NUMBER(3)	是		

DE02.01.015.00	COUNTRY	国籍代码	患者所属国籍在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(128)	是	STD_COUNTRY	
DE04.10.019.00	BIRTH_WEIGHT	新生儿出生体重(g)	新生儿出生后第1小时内第1次称得的重量,产妇病历和新生儿期住院的患儿都应填写	NUMBER(4)			
DE04.10.019.00	IN_WEIGHT	新生儿入院体重(g)	新生儿患儿入院时称得的重量,新生儿期住院的患儿应填写	NUMBER(4)			
DE02.01.009.01	BIRTH_ADDR_PROVINCE	出生地-省(自治区、直辖市)	患者出生时所在地点的省、自治区或直辖市名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.02	BIRTH_ADDR_CITY	出生地-市(地区、州)	患者出生时所在地点的市、地区或州的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.03	BIRTH_ADDR_COUNTY	出生地-县(区)	患者出生时所在地点的县(区)的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.04	BIRTH_ADDR_TOWN	出生地-乡(镇、街道办事处)	个体或机构地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	VARCHAR2(200)			

DE02.01.009.05	BIRTH_ADDR_VILLAGE	出生地-村(街、路、弄等)	个体或机构地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.06	BIRTH_ADDR_HOUSE_NO	出生地-门牌号码	个体或机构地址中的门牌号码	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.01	NATIVE_PROVINCE	籍贯-省(自治区、直辖市)	患者祖居地或原籍所在地的省、自治区或直辖市名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.02	NATIVE_CITY	籍贯-市(地区、州)	患者祖居地或原籍所在地的市、地区或州的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.025.00	NATIONALITY	民族代码	本人所属民族类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_NATIONALITY	
DE02.01.031.00	ID_TYPE	身份证件类别代码	本人身份证件的类别代码	VARCHAR2(2)	是	STD_PERSON_ID_TYPE	
DE02.01.030.00	ID_NO	身份证件号码	患者的身份证件上的唯一法定标识符	VARCHAR2(200)	是		
DE02.01.052.00	OCCUPATION	职业类别代码	本人当前职业类别的代码	VARCHAR2(3)	是	STD_PRACTITIONERS_STATUS	
DE02.01.018.00	MARRIAGE	婚姻状况代码	本人当前婚姻状况代码	VARCHAR2(2)	是	STD_MARRIAGE	
DE99.03.001.00	PRESENT_ADDRESS	现住地址	目前居住地的详细地址	VARCHAR2(200)			

DE02.01.009.01	PRESENT_PROVINCE	现住地址-省（自治区、直辖市）	个体或机构地址中的省、自治区或直辖市名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.02	PRESENT_CITY	现住地址-市（地区、州）	个体或机构地址中的市、地区或州的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.03	PRESENT_COUNTY	现住地址-县（区）	个体或机构地址中的县或区名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.04	PRESENT_TOWN	现住地址-乡（镇、街道办事处）	个体或机构地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.05	PRESENT_VILLAGE	现住地址-村（街、路、弄等）	个体或机构地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.06	PRESENT_HOUSE_NO	现住地址-门牌号码	本人现住地址中的门牌号码	VARCHAR2(200)			
DE02.01.010.00	PRESENT_TELEPHONE	现住地址-电话	患者本人的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2(128)			

DE02.01.047.00	PRESENT_POSTAL_CODE	现住地址-邮编	患者来院前近期的常住地址的邮政编码	VARCHAR2(6)			
DE99.03.001.00	HOUSEHOLD_ADDRESS	户籍地址	户口所在地的详细地址	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.01	HOUSEHOLD_PROVINCE	户籍地址-省(自治区、直辖市)	个体或机构地址中的省、自治区或直辖市名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.02	HOUSEHOLD_CITY	户籍地址-市(地区、州)	个体或机构地址中的市、地区或州的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.03	HOUSEHOLD_COUNTY	户籍地址-县(区)	个体或机构地址中的县或区名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.04	HOUSEHOLD_TOWN	户籍地址-乡(镇、街道办事处)	患者本人或联系人地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.05	HOUSEHOLD_VILLAGE	户籍地址-村(街、路、弄等)	个体或机构地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.06	HOUSEHOLD_HOUSE_NO	户籍地址-门牌号码	本人户籍地址中的门牌号码	VARCHAR2(200)			

DE02.01.047.00	HOUSEHOLD_POSTAL_CODE	户籍地址-邮编	患者户籍登记所在地址的邮政编码	VARCHAR2(6)			
DE02.01.004.00	EMPLOYER_NAME	工作单位名称	患者所在的工作单位名称	VARCHAR2(70)			
DE02.01.009.01	EMPLOYER_PROVINCE	工作单位地址-省(自治区、直辖市)	个体或机构地址中的省、自治区或直辖市名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.02	EMPLOYER_CITY	工作单位地址-市(地区、州)	个体或机构地址中的市、地区或州的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.03	EMPLOYER_COUNTY	工作单位地址-县(区)	个体或机构地址中的县或区名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.04	EMPLOYER_TOWN	工作单位地址-乡(镇、街道办事处)	个体或机构地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.05	EMPLOYER_VILLAGE	工作单位地址-村(街、路、弄等)	个体或机构地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(200)			

DE02.01.009.06	EMPLOYER_HOUSE_NO	工作单位地址-门牌号码	个体或机构地址中的门牌号码	VARCHAR2(200)			
DE02.01.010.00	EMPLOYER_TELEPHONE	工作单位-电话	本人工作单位联系电话的号码，包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2(50)			
DE02.01.047.00	EMPLOYER_POSTAL_CODE	工作单位-邮编	患者当前所在的工作单位地址的邮政编码	VARCHAR2(6)			
DE02.01.039.00	CONTACT_NAME	联系人-姓名	联系人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE02.10.024.00	CONTACT_RELATIONSHIP	联系人-关系代码	联系人与患者之间的关系类别代码	VARCHAR2(2)		STD_FAMILY_RELATION	
DE99.03.001.00	CONTACT_ADDRESS	联系人-地址	地址的详细描述	VARCHAR2(50)			
DE02.01.010.00	CONTACT_TELEPHONE	联系人-电话	家人联系电话的号码，包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2(50)			
DE99.12.160.00	IN_PATH	入院途径代码	患者收治入院治疗的来源分类在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_IN_PATH	
DE06.00.304.00	INPAT_TYPE	治疗类别代码	对患者采用的医学治疗方法类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_TREATMENT_TYPE	

DE06.00.092.00	INPATIENT_TIME	入院时间	患者实际办理入院手续时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
DE08.10.025.00	IN_DEPT_CODE	入院科室编码	患者入院时，入住的科室编码	VARCHAR2(50)	是	STD_DEPT	
DE08.10.026.00	IN_DEPT_NAME	入院科室名称	患者入院时，入住的科室名称	VARCHAR2(50)	是		
DE01.00.019.00	IN_DEPT_ROOM	入院病房	患者入院时，所住病房对应的编号	VARCHAR2(50)	是		
DE08.10.026.00	TRANS_DEPT_CODE	转科科室代码	患者住院期间转科的转入科室代码	VARCHAR2(50)		STD_DEPT	
DE08.10.026.00	TRANS_DEPT_NAME	转科科室名称	患者住院期间转科的转入科室名称，如果超过一次以上的转科，用“→”转接表示	VARCHAR2(50)			
DE06.00.017.00	OUTPATIENT_TIME	出院时间	患者实际办理出院手续时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
DE08.10.025.00	OUT_DEPT_CODE	出院科室代码	患者出院时的科室代码	VARCHAR2(30)	是	STD_DEPT	
DE08.10.026.00	OUT_DEPT_NAME	出院科室名称	患者出院时的科室名称	VARCHAR2(50)	是		
DE01.00.019.00	OUT_DEPT_ROOM	出院病房	患者出院时，所住病房对应的编号	VARCHAR2(50)	是		

DE99.12.161.00	INPATIENT_DAYS	实际住院天数	患者实际的住院天数，入院日与出院日只计算1天	NUMBER(3)	是		
DE06.00.247.00	CLINICAL_PATHWAY	实施临床路径标志代码	是否实施临床路径或实施临床路径的中、西医类别的分类代码	VARCHAR2(2)		STD_CLINICAL_PATHWAY_CARD	
DE06.00.243.00	TCM_MEDICAL_FLAG	使用医疗机构中药制剂标志	标识是否使用了医疗机构中药制剂的标志	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE06.00.244.00	TREAT_DEVICE_FLAG	使用中医诊疗设备标志	标识是否使用了中医诊疗设备的标志	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE06.00.245.00	TREAT_TECH_FLAG	使用中医诊疗技术标志	标识是否使用了中医诊疗技术的标志	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE06.00.180.00	SYNDROME_NURSING_FLAG	辨证施护标志	标识是否进行辨证施护的标志	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.05.001.00	DAMAGE_POISON_REASON	损伤、中毒的外部原因	造成损伤的外部原因及引起中毒的物质名称	VARCHAR2(200)			
DE05.01.024.00	DAMAGE_POISON_DIAG	损伤、中毒的疾病编码	损伤中毒的外部原因在特定编码体系中的编码	VARCHAR2(20)		STD_ICD10	
DE02.10.023.00	DRUG_ALLERGY_FLAG	药物过敏标志	患者在本次住院治疗以及既往就诊过程中有无明确药物过敏史的标志	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	

DE02. 10. 022. 00	DRUG_ALLERGENS_NAME	过敏药物	患者在本次住院治疗以及既往就诊过程中的过敏药物的描述	VARCHAR2 (200)			
DE09. 00. 108. 00	AUTOPSY_FALG	死亡患者尸检标志	是否对死亡患者的机体进行剖验，以明确死亡原因的标志。非死亡患者应当在“□”内填写“-”	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04. 50. 001. 00	ABO	ABO 血型代码	按照 ABO 血型系统决定的本人血型类别代码	VARCHAR2 (2)	是	STD_BLOOD_TYPE	
DE04. 50. 010. 00	RH	Rh 血型代码	按照 Rh 血型系统决定的本人血型类别代码	VARCHAR2 (2)	是	STD_RH_RESULT	
DE08. 30. 006. 00	DEPT_DIRECTOR	科主任代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2 (50)	是		
DE02. 01. 039. 00	DEPT_DIRECTOR_NAME	科主任姓名	患者出院时所在科室的科主任签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (200)	是		
DE08. 30. 006. 00	CHIEF_DOCTOR	主任（副主任）医师代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2 (50)	是		

DE02.01.039.00	CHIEF_DOCTOR_NAME	主任（副主任）医师姓名	患者出院时所在科室的具有副主任医师以上专业技术职务任职资格的医师签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE08.30.006.00	ATTENDING_DOCTOR	主治医师代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(50)	是		
DE02.01.039.00	ATTENDING_DOCTOR_NAME	主治医师姓名	患者出院时所在科室的具有主治医师专业技术职务资格的医师签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE08.30.006.00	RESIDENT_DOCTOR	住院医师代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(50)	是		
DE02.01.039.00	RESIDENT_DOCTOR_NAME	住院医师姓名	具有住院医师专业技术职务任职资格的医师签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE08.30.006.00	RESP_NURSE	责任护士：编号	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(50)	是		

DE02.01.039.00	RESP_NURSE_NAME	责任护士：姓名	患者出院时所在的，并开展责任制护理的科室，负责患者整体护理的责任护士签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE02.01.039.00	LEARNING_DOCTOR	进修医师代码	在患者出院时所在科室进修并参与患者诊治的进修医师签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)	是		
DE02.01.039.00	LEARNING_DOCTOR_NAME	进修医师姓名	在患者出院时所在科室进修并参与患者诊治的进修医师签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE08.30.006.00	INTERN_DOCTOR	实习医师代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(50)	是		
DE02.01.039.00	INTERN_DOCTOR_NAME	实习医师姓名	在患者出院时所在科室实习并参与患者诊治的实习医师签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		

DE08. 30. 006. 00	CATALOGER	编码员代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2 (50)	是		
DE02. 01. 039. 00	CATALOGER_NAME	编码员姓名	负责病案编目的分类人员签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (200)	是		
DE99. 17. 019. 00	CASE_QUALITY	病案质量代码	按照医院病案评审标准对病案终末质量所做的综合评价结果的分类代码	VARCHAR2 (2)	是	STD_CASE_QUALITY	
DE08. 30. 006. 00	QC_DOCTOR	质控医师代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2 (50)	是		
DE02. 01. 039. 00	QC_DOCTOR_NAME	质控医师姓名	对病案终末质量进行检查的医师签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (200)	是		
DE08. 30. 006. 00	QC_NURSE	质控护士代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2 (50)	是		
DE02. 01. 039. 00	QC_NURSE_NAME	质控护士姓名	对病案终末质量进行检查的护士签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (200)	是		

DE09.00.120.00	QC_DTIME	质控日期	对病案终末质量进行检查及评价的公元纪年日期的完整描述	DATE	是		
DE99.12.159.00	DISCHARGE_CLASS	离院方式代码	患者本次住院离开医院的方式在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_DISCHARGE_CLASS	
DE08.10.013.00	REFERRAL_ORG_NAME	转诊医疗机构名称	医疗机构的组织机构名称	VARCHAR2(50)	是		
DE99.12.156.00	REHOSP_AFTER31_FLAG	出院 31 天内再住院计划标志	标识患者本次住院出院后 31d 内是否有诊疗需要的再住院安排的标志	VARCHAR2(2)	是	STD_WHETHER_MARK	
DE99.12.157.00	REHOSP_AFTER31_PURPOSE	出院 31 天内再住院目的	患者计划在本次住院出院后 31d 内再住院的目的	VARCHAR2(200)	是		
DE05.10.138.01	CRANI_BEFIN_COMA_DAYS	颅脑损伤患者入院前昏迷时间(天)	颅脑损伤患者入院前昏迷时间的天数	NUMBER(6)			
DE05.10.138.02	CRANI_BEFIN_COMA_HOURS	颅脑损伤患者入院前昏迷时间(小时)	颅脑损伤患者入院前昏迷时间的小时数	NUMBER(6)			
DE05.10.138.03	CRANI_BEFIN_COMA_MINUTES	颅脑损伤患者入院前昏迷时间(分钟)	颅脑损伤患者入院前昏迷时间的分钟数	NUMBER(6)			

DE05.10.138.01	CRANI_BEHIN_COM A_DAYS	颅脑损伤 患者入院 后昏迷时 间(天)	颅脑损伤患者入院 后昏迷时间的天数	NUMBER(6)			
DE05.10.138.02	CRANI_BEHIN_COM A_HOURS	颅脑损伤 患者入院 后昏迷时 间(小时)	颅脑损伤患者入院 后昏迷时间的小时 数	NUMBER(6)			
DE05.10.138.03	CRANI_BEHIN_COM A_MINUTES	颅脑损伤 患者入院 后昏迷时 间(分钟)	颅脑损伤患者入院 后昏迷时间的分钟 数	NUMBER(6)			
DE07.00.010.00	FEE_TOTAL	住院总费 用	患者在住院期间所 有项目的费用之 和, 计量单位为元	NUMBER(10, 2)	是		
DE07.00.001.00	FEE_SELF_PAY	住院总费 用-自付 金额	以除全自费以外方 式付费的患者的住 院总费用中, 由患 者支付的费用金 额, 计量单位为元	NUMBER(10, 2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_GENERAL_MED ICAL	综合医疗 服务类- 一般医疗 服务费	各科室共同使用的 医疗服务项目, 包 括诊查费、床位 费、会诊费、营养 咨询等的费用, 计 量单位为元	NUMBER(10, 2)	是		

DE07.00.010.00	FEE_GENERAL_TCM_TREATMENT	综合医疗服务类-一般医疗服务费-中医辨证论治费	包括普通门诊、副主任医师门诊、主任医师门诊、国医大师门诊、急诊、门/急诊留观及住院中医辨证论治费	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_GENERAL_TCM_CONSULT	综合医疗服务类-一般医疗服务费-中医辨证论治会诊费	包括院际、院内及远程中医辨证论治会诊费	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_GENERAL_TREATMENT	综合医疗服务类-一般治疗操作费	各科室共同使用的医疗服务项目，包括注射、清创、换药、导尿、吸氧、抢救、重症监护等的费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_NURSING	综合医疗服务类-护理费	患者住院期间等级护理费用及专项护理费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		

DE07.00.010.00	FEE_OTHER_MEDICAL	综合医疗服务类-其他费用	各科室共同使用的医疗服务项目，包括病房取暖费、病房空调费、救护车使用费、尸体料理费等的费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_PATHOLOGY	诊断类-病理诊断费	患者住院期间进行病理学有关检查项目的费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_LABORATORY	诊断类-实验室诊断费	患者住院期间进行各项实验室检验的费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_IMAGE	诊断类-影像学诊断费	患者住院期间进行透视、造影、CT、磁共振检查、B超检查、核素扫描、PET等影像学检查的费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_CLINIC	诊断类-临床诊断项目费	临床科室开展的其他用于诊断的各种检查项目的费用，包括有关内镜检查、肛门指诊、视	NUMBER(10,2)	是		

			力检测等项目费用，计量单位为元				
DE07.00.010.00	FEE_NONSURGICAL	治疗类-非手术治疗项目费	临床利用无创手段进行治疗的项目产生的费用包括高压氧舱、血液净化、精神治疗、临床物理治疗等，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_NONSURGICAL_PHYS	治疗类-非手术治疗项目费-临床物理治疗费	临床利用光、电、热等外界物理因素进行治疗的项目产生的费用，如放射治疗、放射性核素治疗、聚焦超声治疗等项目产生的费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_SURGICAL	治疗类-手术治疗费	临床利用有创手段进行治疗的项目产生的费用包括麻醉费及各种介入、孕产、手术治疗等费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		

DE07.00.010.00	FEE_ANES	治疗类-手术治疗费-麻醉费	手术治疗费中麻醉产生的费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_OPERATION	治疗类-手术治疗费-手术费	手术治疗费中手术产生的费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_RECOVERY	康复类-康复费	对患者进行康复治疗产生的费用，包括康复评定和治疗，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_TCM_DIAG	中医类-中医诊断费	经络穴位诊断、经络穴位分析、耳穴诊断、脉图诊断、舌象图诊断等中医诊断所产生的费用	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_TCM_TREATMENT	中医类-中医治疗费	利用中医手段进行治疗产生的费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_TCM_FOREIGN_RULE	中医类-中医治疗费-中医外治费	采用中医外治方法进行治疗产生的费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_TCM_ORTHOPEDICS	中医类-中医治疗费-中医骨伤费	采用中医骨伤整复技术进行治疗产生的费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		

DE07.00.010.00	FEE_TCM_ACU_MOXI	中医类- 中医治疗 费-针刺 与灸法费	采用中医针灸进行 治疗产生的费用， 计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_TCM_MASSAGE	中医类- 中医治疗 费-中医 推拿治疗 费	采用中医推拿进行 治疗产生的费用， 计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_TCM_ANORECTAL	中医类- 中医治疗 费-中医 肛肠治疗 费	采用中医方法治疗 肛肠疾病所产生的 费用，计量单位为 元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_TCM_SPECIAL	中医类- 中医治疗 费-中医 特殊治疗 费	采用中医特殊治疗 产生的费用，计量 单位为元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_TCM_OTHER	中医类- 中医其他 费	中医特殊调配加工 费和辨证施膳费	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_TCM_SPECIAL_MIX	中医类- 中医其他 费-中医 特殊调配 加工费	中药调配、煎煮、 加工等产生的费 用，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		

DE07.00.010.00	FEE_TCM_DRUG_FOOD	中医类- 中医其他 费-辨证 施膳费	中医辨证施膳指导 所产生的费用，计 量单位为元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_WEST_MEDICINE	西药类- 西药费	患者住院期间使用 西药所产生的费 用，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_WEST_ANTI	西药类- 西药费- 抗菌药物 费用	患者住院期间使用 抗菌药物产生的 费用，包含于西药 费中，计量单位为 元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_TCM_MEDICINE	中药类- 中成药费	患者住院期间使用 中成药产生的费 用，计量单位为 元。中成药是指以 中草药为原料，经 制剂加工制成各种 不同剂型的中药制 品	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_TCM_ORG_MEDICINE	中药类- 中成药费 -医疗机 构中药制 剂费	患者住院期间使用 医疗机构中药制剂 所产生的费用，计 量单位为元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_TCM_HERBAL_MEDICINE	中药类- 中草药费	患者住院期间使用 中草药产生的费 用，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		

DE07.00.010.00	FEE_BLOOD	血液和血液制品类-血费	患者住院期间使用临床用血所产生的费用，包括输注全血、红细胞、血小板、白细胞、血浆的费用医疗机构对患者临床用血的收费包括血站供应价格、配血费和储血费，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_ALBUMIN	血液和血液制品类-白蛋白类制品费	患者住院期间使用白蛋白的费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_GLOBULIN	血液和血液制品类-球蛋白类制品费	患者住院期间使用球蛋白的费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_BCF	血液和血液制品类-凝血因子类制品费	患者住院期间使用凝血因子的费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_CYTOKINE	血液和血液制品类-细胞因子类制品费	患者住院期间使用细胞因子的费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		

DE07.00.010.00	FEE_EXAM_MATERIAL	耗材类-检查用一次性医用材料费	患者住院期间检查检验所使用的一次性医用材料费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_TREAT_MATERIAL	耗材类-治疗用一次性医用材料费	患者住院期间治疗所使用的一次性医用材料费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_OP_MATERIAL	耗材类-手术用一次性医用材料费	患者住院期间进行手术、介入操作时所使用的一次性医用材料费用，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		
DE07.00.010.00	FEE_OTHER	其他类-其他费	患者住院期间未能归入以上各类的费用总和，计量单位为元	NUMBER(10,2)	是		
DE99.12.152.00	REMARK	备注	需要添加的注释说明的具体内容	VARCHAR2(4000)			

4.3.6.2.3. 住院病案首页-出院诊断 (HIS_INPATIENT_HOMEPAGE_DIAG)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明

DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联PATIENT_INFO表的ORG_CODE
DE01.00.010.00	VISIT_NO	住院就诊号	按照某一特定编码规则赋予就诊对象的序号	VARCHAR2(50)	是		关联HIS_INPATIENT表的VISIT_NO字段
DE99.02.001.00	CASE_ID	病案首页 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键

DE99.17.027.00	CASE_TYPE	病案首页类型	病案类型在特定编码体系中的代码比如中医病案首页、西医病案首页	VARCHAR2(2)	是	STD_CASE_TYPE_CODE	
DE99.02.001.00	DIAGNOSIS_ID	诊断 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE99.10.026.00	DIAG_TYPE	中西医诊断类别	描述诊断类型在特定编码体系中的编码	VARCHAR2(2)	是	STD_DIAGNOSE_MARK	1-西医诊断、2-中医诊断
DE05.01.024.00	DIAGNOSIS_CD	诊断编码	本人所患的疾病诊断特定编码体系中的编码	VARCHAR2(20)	是	STD_ICD10	
DE05.01.025.00	DIAGNOSIS_NAME	诊断名称	患者所患疾病的临床诊断在特定分类体系中的名称，这里指主要疾病诊断名称	VARCHAR2(200)	是		

DE99.10.026.00	DIAG_TYPE	诊断类型代码	描述诊断类型在特定编码体系中的编码	VARCHAR2(2)	是	STD_DISEASE_DIAG_TYPE	
DE05.01.034.00	DIAG_TIME	入院后确诊日期	对患者所患疾病做出明确诊断诊断当日的公元纪年日期	DATE			
DE05.10.109.00	DIAG_RESULT	诊断结果	对患者罹患疾病诊断结果的结论性描述	VARCHAR2(200)			
DE99.11.068.00	IN_CONDITION	入院病情代码	入院病情所对应的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_IN_CONDITION	1-有、2-临床未确定、3-情况不明、4-无
DE01.00.005.00	PATHOLOGICAL_NO	病理号	按照一定的编码规则赋予病理标本的编号	VARCHAR2(50)			

DE08.10.052.00	ORG_TYPE_CODE	机构类别代码	建档医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)		STD_ORG_TYPE	

4.3.6.2.4. 住院病案首页-手术信息 (HIS_INPATIENT_HOMEPAGE_OPER)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消

DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 PATIENT_INFO 表的 ORG_CODE
DE01.00.010.00	VISIT_NO	住院就诊号	按照某一特定编码规则赋予就诊对象的顺序号	VARCHAR2(50)	是		关联 HIS_INPATIENT 表 VISIT_NO 字段
DE99.02.001.00	CASE_ID	病案首页 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE99.17.027.00	CASE_TYPE	病案首页类型	病案类型在特定编码体系中的代码比如中医病案首页、西医病案首页	VARCHAR2(2)	是	STD_CASE_TYPE_CODE	1-西医病案首页、2-中医病案首页
DE99.02.001.00	OPERATE_ID	手术记录 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键

DE06.00.093.00	OPERATION_CODE	手术编码	按照《国际疾病分类临床修订版 ICD-9-CM》手术/操作的分类代码	VARCHAR2(50)	是	STD_OPERATION	
DE99.12.091.00	OPERATE_TIME	手术时间	手术操作实际持续的时长，单位为小时	DATE	是		
DE99.12.163.00	OPERATION_LEVEL	手术级别代码	按照手术分级管理制度，根据风险性和难易程度不同划分的手术级别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_OPERATION_LEVEL	
DE06.00.094.00	OPERATION_NAME	手术及操作名称	按照 ICD-9-CM-3 的名称	VARCHAR2(50)	是		

DE02.01.039.00	SURGEON_NAME	手术操作人员	为患者实施手术的主要执行人员签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)	是		
DE02.01.039.00	ASSISTANT1_NAME	I 助：姓名	协助手术者完成手术及操作的第 1 助手在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)	是		
DE02.01.039.00	ASSISTANT2_NAME	II 助：姓名	协助手术者完成手术及操作的第 2 助手在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)	是		
DE06.00.257.00	INCISION_TYPE	手术切口类别代码	手术切口类别的分类在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_OPERATION_INCISION_TYPE	

DE99.11.067.00	INCISION_HEALINGE	切口愈合等级代码	手术切口愈合类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_OPERATION_INCISION_HEALING	
DE06.00.073.00	ANESTHESIA	麻醉方式代码	为患者进行手术、操作时使用的麻醉方法在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_ANAES_WAY	
DE02.01.039.00	ANES_DOCTOR_NAME	麻醉医师姓名	对患者实施麻醉的医师在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)	是		
DE99.08.105.00	BODY_PART	手术部位编码	检查（含病理）的人体部位在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(3)	是	STD_OPER_PART	
DE99.08.162.00	BODY_PART_NAME	手术部位名称	实施手术的人体部位名称	VARCHAR2(50)	是	STD_OPER_PART	

DE99.12.091.00	OPER_DURATION	手术持续时间 (小时)	手术操作实际持续的 时长, 单位为小 时	NUMBER(5, 2)	是		
DE99.12.065.00	ANESTHESIA_LEVEL	麻醉分级代码	麻醉分级代码在特 定编码体系中的代 码	VARCHAR2(2)	是	STD_ASA_TYPE	

4.3.7. 健康体检信息

4.3.7.1. 健康体检 (HIS_HEALTH_MEDICAL)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元 纪年日期和时间的 完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更 新 2、删 除撤消

DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 PATIENT_INF O 表的 ORG_CODE
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	病人 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INF O 表的 PATIENT_ID
DE01.00.008.00	MEDICAL_NO	体检号	按照某一特定编码规则规定的健康体检表顺序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE02.01.039.00	NAME	姓名	患者本人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(128)	是		
DE02.01.040.00	SEX	性别	本人生理性别的代码	VARCHAR2(1)	是	STD_SEX	

DE02.01.005.01	BIRTHDAY	出生日期	本人出生当日的公元纪年日期	DATE	是		
DE02.01.026.00	AGE	年龄	患者年龄满 1 周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写	NUMBER(3)			
DE02.01.031.00	ID_TYPE	身份证件类别	本人身份证件的类别代码	VARCHAR2(2)		STD_PERSON_ID_TYPE	
DE02.01.030.00	ID_NO	身份证件号码	本人的身份证件上的唯一法定标识符	VARCHAR2(18)			
DE99.03.006.00	CARD_TYPE	卡类型	就诊卡类型在特定编码体系中的编码	VARCHAR2(2)		STD_CARD_TYPE	

DE99.02.011.00	CARD_NO	卡号	患者持有的“中华人民共和国健康卡”的编号，或“就医卡号”等患者识别码	VARCHAR2(50)			
DE02.01.052.00	OCCUPATION	职业类别代码	本人当前职业类别的代码	VARCHAR2(30)		STD_OCCUPATION	
DE02.01.018.00	MARRIAGE	婚姻状况代码	本人当前婚姻状况代码	VARCHAR2(2)		STD_MARRIAGE	
DE99.03.001.00	PRESENT_ADDRESS	现住地址	目前居住地的详细地址	VARCHAR2(200)			
DE08.10.007.00	EMPLOYER_NAME	单位名称	本人工作单位的组织机构名称	VARCHAR2(200)			
DE99.12.042.00	MEDICAL_TIME	体检时间	检验项目执行当日的公元纪年日期的完整描述	DATE			

DE99.13.014.00	TOTAL_FEE	总费用	医疗服务所产生的的总费用	NUMBER(10,2)			
DE99.09.116.00	SUMMARIZE_TIME	总检时间	检验/检查/体检得出的结论当日的公元纪年时间	DATE	是		
DE08.30.006.00	MEDICAL_DOCTOR	总检医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(50)	是		
DE02.01.039.00	MEDICAL_DOCTOR_NAME	总检医生名称	医师签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)	是		
DE08.30.006.00	AUDIT_DOCTOR	审核医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(50)			
DE02.01.039.00	AUDIT_DOCTOR_NAME	审核医生姓名	审核者在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)			

DE09.00.078.00	AUDIT_TIME	审核时间	审核当日的公元纪年日期	DATE			
DE99.99.999.25	SUMMARY	体检综述	体检综述	VARCHAR2(4000)			
DE99.12.139.00	HEALTH_GUIDE	体检建议	健康指导的详细内容描述	VARCHAR2(4000)			
DE99.11.028.00	DIAG_EXPLAN	疾病解析	对疾病的说明详细描述	VARCHAR2(4000)			
DE99.12.129.00	FOOD_SUGGEST	饮食建议	对个体饮食的建议详细描述	VARCHAR2(4000)			
DE99.09.117.00	PRINT_TIME	打印时间	打印体检报告单日的公元纪年时间	DATE			
DE99.12.152.00	REMARK	备注	需要添加的注释说明的具体内容	VARCHAR2(4000)			

4.3.7.2. 健康体检—项目检查小结 (HIS_HEALTH_MEDICAL_ITEM)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的,并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 HIS_HEALTH_MEDICAL 表 ORG_CODE 字段
DE01.00.008.00	MEDICAL_NO	体检号	按照某一特定编码规则规定的健康体检表顺序号	VARCHAR2(50)	是		关联 HIS_HEALTH_MEDICAL 表 MEDICAL_NO 字段

DE04. 30. 019. 00	MEDICAL_ITEM	体检项目代码	受检者检查/检验项目在特定编码体系中的代码, 如 LOINC 的代码值	VARCHAR2 (50)			主键
DE04. 30. 020. 00	MEDICAL_ITEM_NAME	体检项目名称	受检者检查/检验项目名称	VARCHAR2 (50)			
DE99. 07. 076. 00	CATALOG_ID	体检类别编码	体检类别在特定编码体系中的编码	VARCHAR2 (50)			体检类别的 LOINC 编码
DE04. 30. 018. 00	CATALOG_NAME	体检类别名称	体检类别的详细描述	VARCHAR2 (200)			
DE08. 10. 025. 00	EXEC_DEPT	检查科室代码	患者检查时的科室代码	VARCHAR2 (50)			
DE08. 10. 026. 00	EXEC_DEPT_NAME	检查科室名称	执行医嘱的的医疗机构科室名称	VARCHAR2 (200)			
DE08. 30. 006. 00	EXEC_DOCTOR	检查医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2 (50)			

DE02.01.039.00	EXEC_DOCTOR_NAME	检查医生名称	检查人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE99.12.042.00	EXEC_TIME	检查时间	检验项目执行当日的公元纪年日期的完整描述	DATE			
DE99.07.095.00	ITEM_SUMMARY	小结	对患者体格检查的总体结论的详细描述	VARCHAR2(4000)			

4.3.7.3. 健康体检—项目检查结果 (HIS_HEALTH_MEDICAL_RESULT)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删

							除撤消
DE08. 10. 052. 00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的, 并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2 (50)	是	STD_ORG_CODE	关联 HIS_HEALTH_ MEDICAL 表 ORG_CODE 字段
DE01. 00. 008. 00	MEDICAL_NO	体检号	按照某一特定编码规则规定的健康体检表顺序号	VARCHAR2 (128)	是		关联 HIS_HEALTH_ MEDICAL 表 MEDICAL_NO 字段
DE04. 30. 019. 00	MEDICAL_ITEM	体检项目代码	受检者检查/检验项目在特定编码体系中的代码, 如 LOINC 的代码值	VARCHAR2 (50)	是		主键
DE99. 99. 999. 239	RESULT_SUB_NO	结果子序号	结果子序号	NUMBER (3)	是		主键

DE04. 30. 019. 00	ITEM_CODE	项目编码	受检者检查/检验项目在特定编码体系中的代码, 如 LOINC 的代码值	VARCHAR2 (50)	是		
DE04. 30. 020. 00	ITEM_NAME	项目名称	DE04. 30. 020. 00	VARCHAR2 (50)	是		
DE99. 99. 999. 238	ITEM_VALUE	结果	结果	VARCHAR2 (4000)			
DE99. 13. 003. 00	ITEM_UNIT	单位	受检者定量检查/检验结果测量值的计量单位	VARCHAR2 (10)			
DE99. 12. 136. 00	NORM_UPPER_LIMIT	正常参考值上限	检验/检查项目的正常参考上限值	VARCHAR2 (200)			
DE99. 12. 137. 00	NORM_LOWER_LIMIT	正常参考值下限	对正常参考值下限的描述	VARCHAR2 (200)			
DE99. 17. 007. 00	ABNORMAL	异常提示	检验/检查结果是否异常的标志	VARCHAR2 (50)			

DE99.12.152.00	REMARK	备注	需要添加的注释说明的具体内容	VARCHAR2(4000)			

4.3.7.4. 健康体检—诊断信息 (HIS_HEALTH_MEDICAL_DIAG)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的,并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 HIS_HEALTH_MEDICAL 表 ORG_CODE 字段

DE01.00.008.00	MEDICAL_NO	体检号	按照某一特定编码规则规定的健康体检表顺序号	VARCHAR2(50)	是		关联 HIS_HEALTH_ MEDICAL 表 MEDICAL_NO 字段
DE05.01.024.00	DIAG_CODE	诊断代码	疾病临床诊断在特定分类体系中的代码	VARCHAR2(50)			主键
DE05.01.025.00	DIAG_NAME	诊断名称	本人所患疾病的临床诊断在特定分类体系中的名称，这里指主要疾病诊断名称	VARCHAR2(50)			
DE99.12.152.00	REMARK	备注	需要添加的注释说明的具体内容	VARCHAR2(4000)			

4.3.8. 药品监测数据

药品监测试点医院必传。

4.3.8.1. 医疗卫生机构药品目录 (HIS_GH_DRUG_LIST)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的,并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	主键
DE99.02.001.00	HOS_DRUG_ID	院内药品唯一码	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(30)	是		主键
DE02.01.038.00	SZQH	行政区划代码	中华人民共和国县级及县级以上行政区划在特定编码体系中的代码	NUMBER(6)	是	STD_ADMINISTRATIVE_DIVISION	
DE08.10.052.00	HOSPITAL_CODE	医疗机构组织类别代码	建档医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的,并按照特定编码体系	VARCHAR2(10)	是		

			填写的代码				
DE99.02.002.00	SERIAL_NUM	流水号	每条记录在数据库中的唯一流水号	NUMBER(16)	是		
DE99.02.001.00	YPID	国家药管平台药品编码	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(12)	是		
DE99.02.001.00	PR_DRUG_ID	省级药品集中采购平台药品编码	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(30)			
DE99.99.999.112	APPROVAL_NUM	批准文号	批准文号	VARCHAR2(100)			
DE08.50.022.00	DRUG_NAME	品种通用名	药物在本机构内部编码体系中的名称	VARCHAR2(100)			
DE08.50.022.00	PRODUCT_NAME	药品通用名	药物通用名称	VARCHAR2(200)	是		
DE99.99.999.60	TRADE_NAME	商品名	商品名	VARCHAR2(100)			
DE99.99.999.61	TRADE_ENG_NAME	商品名(英文)	商品名(英文)	VARCHAR2(100)			

DE99.99.999.198	MANUFACTURER	生产企业	生产企业	VARCHAR2(200)			
DE99.99.999.43	DRUG_FORM	剂型名称	剂型名称	VARCHAR2(50)			
DE03.00.029.00	DRUG_SPEC	制剂规格	孕妇孕早期接触有害因素的化学制剂名称	VARCHAR2(100)			
DE08.50.024.00	DOSAGE_UNIT	制剂单位	标识药物剂量的计量单位	VARCHAR2(50)	是		
DE99.99.999.146	PACK_UNIT	最小销售包装单位	最小销售包装单位	VARCHAR2(50)	是		
DE99.99.999.276	DRUG_FACTOR	转换系数	转换系数	NUMBER(8,2)	是		
DE99.99.999.136	UNITY_PURCHASE_FLAG	是否网上集中采购药品	是否网上集中采购药品	VARCHAR2(1)	是		
DE99.99.999.124	BASE_FLAG	是否基本药物	是否基本药物	VARCHAR2(1)	是		
DE99.99.999.139	UNIFORMITY_FLAG	是否通过一致性评价	是否通过一致性评价	VARCHAR2(1)	是		
DE08.10.007.00	ORGANIZATION_NAME	组织机构名称	本人工作单位的组织机构名称	VARCHAR2(64)	是		

4.3.8.2. 医疗卫生机构药品出入库 (HIS_GH_DRUG_INOUT_INFO)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的,并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	主键
DE99.02.001.00	HOS_DRUG_ID	院内药品唯一码	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(30)	是		主键
DE02.01.038.00	SZQH	行政区划代码	中华人民共和国县级及县级以上行政区划在特定编码体系中的代码	NUMBER(6)	是	STD_ADMINISTRATIVE_DIVISION	主键
DE09.00.052.00	OUT_IN_DATE	出入库时间	医疗卫生机构药品出入库的时间	VARCHAR2(8)	是		

DE08.10.052.00	HOSPITAL_CODE	医疗机构代码	机构对应的针对组织机构的特定编码体系中的代码	VARCHAR2(10)	是		
DE99.02.002.00	SERIAL_NUM	流水号	每条记录在数据库中的唯一流水号	NUMBER(10)	是		
DE99.02.001.00	YPID	国家药管平台药品编码	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(12)	是		
DE99.02.001.00	PR_DRUG_ID	省级药品集中采购平台药品编码	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(30)			
DE08.50.022.00	PRODUCT_NAME	药品通用名	药物通用名称	VARCHAR2(200)	是		
DE99.13.015.00	IN_PACK_QUANTITY	入库数量（最小销售包装单位）	药品当次出入库的数量	NUMBER(16)	是		
*DE09.00.X72.00	IN_DOSAG_QUANTITY	入库数量（最小制剂单位）	进行入库操作的疫苗数量，计量单位为支或粒	NUMBER(16)	是		
DE99.16.024.00	IN_PACK_PRICE	入库价格（最小销售包装单位）	药品入库的价格	NUMBER(10,2)	是		
DE99.99.999.29	IN_DOSAGE_PRICE	入库价格（最小制剂单位）	入库价格（最小制剂单位）	NUMBER(10,2)	是		

DE99.13.015.00	OUT_PACK_QUANTITY	出库数量（最小销售包装单位）	药品当次出库的数量	NUMBER(16)	是		
DE99.13.015.00	OUT_DOSAGE_QUANTITY	出库数量（最小制剂单位）	出库的数量	NUMBER(16)	是		
DE08.10.007.00	ORGANIZATION_NAME	组织机构名称	本人工作单位的组织机构名称	VARCHAR2(64)	是		

4.3.8.3. 医疗卫生机构药品采购情况（HIS_GH_DRUG_PURCHASE_INFO）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	主键
DE09.00.052.00	ORDER_DATE	药品订单日期	药品采购订单日期	VARCHAR2(8)	是		

DE02.01.038.00	SZQH	行政区划代码	中华人民共和国县级及县级以上行政区划在特定编码体系中的代码	NUMBER(6)	是	STD_ADMINISTRATIVE_DIVISION	
DE99.02.001.00	HOS_DRUG_ID	院内药品唯一码	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(30)	是		
DE99.02.002.00	SERIAL_NUM	流水号	每条记录在数据库中的唯一流水号	NUMBER(16)	是		主键
DE99.02.001.00	YPID	国家药管平台药品编码	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(12)	是		
DE99.02.001.00	PR_DRUG_ID	省级药品集中采购平台药品编码	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(30)			
DE08.50.022.00	PRODUCT_NAME	产品通用名	产品通用名称	VARCHAR2(200)	是		
DE99.99.999.147	PACK_PRICE	最小销售包装单位价格	最小销售包装单位价格	NUMBER(10,2)	是		
DE09.00.X44.00	PURCHASE_PACK_QUANTITY	采购数量（最小销售包装单位）	疫苗实际采购的数量，计量单位为支或粒	NUMBER(16)	是		
DE99.99.999.145	DOSAGE_PRICE	最小制剂单位价格	最小制剂单位价格	NUMBER(10,2)	是		

DE99.13.015.00	PURCHASE_DOSAGE_QUANTITY	采购数量（最小制剂单位）	采购的数量	NUMBER(16)	是		
ORGANIZATION_NAME	ORGANIZATION_NAME	组织机构名称	必填，数据所属医疗机构的组织机构名称	VARCHAR2(64)	是		

4.4. 家庭医生签约

4.4.1. 患者人脸信息（PATIENT_PHOTO_INFO）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	

DE99. 02. 003. 00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2 (50)	是		关联 PATIENT_INF O 表的 PATIENT_ID
DE99. 08. 123. 00	FACE_PHOTO	人脸图片	人脸图片	CLOB			图片转 BASE64

4. 4. 2. 家庭医生团队

4. 4. 2. 1. 家庭医生信息（FDS_DOCTOR_INFO）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99. 17. 005. 00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪 年日期和时间的完整 描述	DATE	是		
*DE99. 17. 005. 00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2 (2)	是		1、上传更 新 2、删 除撤消
DE08. 10. 052. 00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机 构执业许可证》登记 的，并按照特定编码 体系填写的代码	VARCHAR2 (50)	是	STD_ORG_CODE	

DE99.02.001.00	DOCTOR_ID	医生 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键，关联 MEDICAL_WORKER_INFO 表 DOCTOR_ID 字段
DE02.01.039.00	DOCTOR_NAME	医生姓名	医生在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)	是		
DE02.01.040.00	SEX	性别	本人生理性别的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_SEX	
DE02.01.005.01	BIRTHDAY	出生日期	本人出生当日的公元纪年日期	DATE			
DE02.01.031.00	ID_TYPE	身份证件类别	本人身份证件的类别代码	VARCHAR2(2)		STD_PERSON_ID_TYPE	
DE02.01.030.00	ID_NO	身份证号	本人的身份证件上的唯一法定标识符	VARCHAR2(50)			
DE02.01.010.00	TELEPHONE	联系电话	患者当前所在的工作单位的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2(50)			
DE99.99.999.111	CERTIFICATE_NO	执业资格证号	执业资格证号	VARCHAR2(50)			

DE08.99.999.99	WORK_TYPE	工作类别	从事家庭医生签约医生的工作类别	VARCHAR2(3)		ETD_FDS_WORK_TYPE	
DE99.99.999.46	DOCTOR_DES	医生介绍	医生介绍	VARCHAR2(4000)			
DE99.12.152.00	REMARK	备注	需要添加的注释说明的具体内容	VARCHAR2(200)			

4.4.2.2. 家庭医生团队 (FDS_TEAM_INFO)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的,并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	
DE99.02.001.00	TEAM_ID	团队 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键

DE09.00.X04.00	TEAM_NAME	团队姓名	家庭医生团队的名字	VARCHAR2(50)	是		
DE99.02.001.00	DOCTOR_ID	团队负责人 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键，关联 FDS_DOCTOR_INFO 表 DOCTOR_ID 字段
DE02.01.039.00	DOCTOR_NAME	团队负责人名称	负责人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)	是		
DE02.01.010.00	TELEPHONE	团队负责人电话	团队负责人当前所在的工作单位的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2(50)			
DE99.99.999.62	TEAM_DES	团队介绍	团队介绍	VARCHAR2(4000)			
DE99.12.152.00	REMARK	备注	需要添加的注释说明的具体内容	VARCHAR2(50)			

4.4.2.3. 团队成员信息（FDS_TEAM_MEMBER）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明

DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	
DE99.02.001.00	TEAM_ID	团队 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		关联 FDS_TEAM_INFO 表 TEAM_ID
DE99.02.001.00	DOCTOR_ID	团队成员 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键，关联 FDS_DOCTOR_INFO 表 DOCTOR_ID 字段
DE02.01.039.00	DOCTOR_NAME	团队成员名称	团队成员的名称	VARCHAR2(50)			
DE02.01.010.00	TELEPHONE	联系电话	患者当前所在的工作单位的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2(50)			

DE99.08.086.00	LEAD_FLAG	团队负责人标志	全血输血标志	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE08.99.999.99	WORK_TYPE	工作类别	从事家庭医生签约医生的工作类别	VARCHAR2(3)		ETD_FDS_WORK_TYPE	
DE99.12.152.00	REMARK	备注	需要添加的注释说明的具体内容	VARCHAR2(50)			

4.4.3. 签约服务包

4.4.3.1. 签约服务包信息 (FDS_SERVICE_PACK)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	

DE99.02.001.00	PACK_ID	服务包 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE06.00.X06.00	PACK_NAME	服务包名称	家庭医生提供签约服务的一系列产品和服务项目的组合的名称	VARCHAR2(50)	是		
DE99.99.999.150	PACK_CONTENT	服务包内容	服务包内容	VARCHAR2(2000)			
DE99.99.999.281	SUITABLE_PEOPLE	适用对象	适用对象	VARCHAR2(50)			
DE99.99.999.311	CHARGE_MONEY	收费标准	收费标准	NUMBER(10,2)			
DE09.00.X05.00	POLICY_YEAR	政策年度	签约服务包的有效期限的公元纪年	NUMBER(4)			格式: YYYY
DE07.00.X08.00	PACK_MONEY	服务包总金额	签约协议中的服务包费用之和, 计量单位为元	NUMBER(10,2)			
DE07.00.X02.00	SELF_PAY	居民自付金额	签约服务应收取的居民自付金额总计, 计量单位为人民币元	NUMBER(10,2)			
DE07.00.X03.00	INSUR_PAY	医保基金金额	签约服务应收取的医保基金金额总计, 计量单位为人民币元	NUMBER(10,2)			

DE07.00.X05.00	PUBLIC_PAY	公卫服务经费金额	签约服务应收取的公共卫生服务经费金额总计，计量单位为人民币元	NUMBER(10,2)			
DE07.00.X04.00	FINANCE_PAY	财政投入金额	签约服务应收取的财政投入金额总计，计量单位为人民币元	NUMBER(10,2)			
DE07.00.X06.00	REDUCE_MONEY	机构减免金额	签约服务中基层医疗卫生机构补助的金额总计，计量单位为人民币元	NUMBER(10,2)			
DE99.99.999.20	DERATE_MONEY	优惠金额	优惠金额	NUMBER(10,2)			
DE07.00.X07.00	SUBSIDY_MONEY	其他补助金额	其他补助金额	NUMBER(10,2)			
DE09.00.052.00	REG_TIME	登记时间	患者进行检查的登记时间	DATE	是		
DE02.01.039.00	REG_OPERATOR	登记人代码	首次为建立健康档案的人员在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)			
DE02.01.039.00	REG_OPERATOR_NAME	登记人名称	患者进行检查的登记人员姓名	VARCHAR2(50)			

DE99.12.152.00	REMARK	备注	需要添加的注释说明的具体内容	VARCHAR2(200)			

4.4.3.2. 签约服务包细项 (FDS_SERVICE_PACK_ITEM)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	
DE99.02.001.00	PACK_ID	服务包 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		关联 FDS_SERVICE_PACK 的 PACK_ID
DE06.00.X07.00	ITEM_CODE	服务项目代码	家庭医生提供的签约服务项目的编码	VARCHAR2(50)	是		主键

DE06.00.X08.00	ITME_NAME	服务项目名称	家庭医生提供的签约 服务项目的名称	VARCHAR2(50)	是		
DE99.99.999.316	ITEM_CONTENT	服务项目内容	服务项目内容	VARCHAR2(200)			
DE99.99.999.315	SERVICE_COUNT	服务次数	服务次数	NUMBER(3)			
DE99.99.999.317	SERVICE_FREQ	服务频率	服务频率	VARCHAR2(10)			
DE99.99.999.311	CHARGE_MONEY	收费标准	收费标准	NUMBER(10,2)			
DE99.12.152.00	REMARK	备注	需要添加的注释说明 的具体内容	VARCHAR2(200)			

4.4.4. 家庭医生签约

4.4.4.1. 家庭医生签约信息（FDS_DOCTOR_SIGN）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪 年日期和时间的完整 描述	DATE	是		

*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除 撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	
DE99.02.001.00	SIGN_ID	签约 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号	VARCHAR2(50)			
DE02.01.039.00	NAME	姓名	患者本人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)	是		
DE02.01.040.00	SEX	性别	本人生理性别的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_SEX	
DE02.01.005.01	BIRTHDAY	出生日期	本人出生当日的公元纪年日期	DATE	是		

DE02.01.031.00	ID_TYPE	身份证件类别	本人身份证件的类别代码	VARCHAR2(20)		STD_PERSON_ID_TYPE	
DE02.01.030.00	ID_NO	身份证号	本人的身份证件上的唯一法定标识符	VARCHAR2(50)			
DE02.01.010.00	TELEPHONE	联系电话	患者当前所在的工作单位的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2(50)			
DE99.03.001.00	PRESENT_ADDRESS	现住地址	目前居住地的详细地址	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.02	PRESENT_CITY	现住地址（市）	患者本人或联系人地址中的市、地区或州的名称	VARCHAR2(30)		STD_ADMINISTRATIVE_DIVISION	
DE02.01.009.03	PRESENT_COUNTY	现住地址（县/区）	患者本人或联系人地址中的县（区）的名称	VARCHAR2(30)		STD_ADMINISTRATIVE_DIVISION	
DE02.01.009.04	PRESENT_TOWN	现住地址（街道/乡）	患者本人或联系人地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	VARCHAR2(30)		STD_ADMINISTRATIVE_DIVISION	
DE02.01.009.05	PRESENT_VILLAGE	现住地址（村）	患者本人或联系人地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(30)		STD_ADMINISTRATIVE_DIVISION	

DE09.00.X06.00	SIGN_TIME	签约时间	家庭医生签约当日的 公元纪年日期	DATE	是		
DE09.00.X05.00	SIGN_YEAR	签约年度	签约服务包的有效期限的公元纪年	NUMBER(4)			
DE06.00.X09.00	SIGN_TYPE	签约类型	签约的类别代码	VARCHAR2(2)	是	ETD_SIGN_TYPE	1 新签 2 续约 3 转签
DE99.02.001.00	ORIGINAL_SIGN_ID	原签约 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR(50)			续签或转签时必须填
DE99.99.999.99	SIGN_STATUS	签约状态	签约状态码	VARCHAR2(2)	是	ETD_SIGN_CONTRACT_STATUS	
DE06.00.X10.00	SIGN_START_TIME	签约开始时间	家庭医生签约的有效起始公元纪年日期	DATE	是		
DE06.00.X11.00	SIGN_END_TIME	签约到期时间	家庭医生签约的有效截止公元纪年日期	DATE	是		
DE99.02.001.00	TEAM_ID	签约团队代码	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		
*DE09.00.X04.00	TEAM_NAME	签约团队名称	家庭医生团队的名字	VARCHAR2(50)	是		
DE08.30.006.00	DOCTOR_ID	签约医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(50)	是		

DE02.01.039.00.01	DOCTOR_NAME	签约医生名称	家庭医生在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)	是		
DE02.01.010.00.04	DOCTOR_TELEPHONE	签约医生联系电话	家庭医生家庭医生联系电话的号码,包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2(50)			
DE99.99.999.231	SIGN_SOURCE	签约来源	签约来源	VARCHAR(2)	是	ETD_SIGN_DATA_SOURCES	
DE99.99.999.347	PROVE_TYPE	认证方式	认证方式	VARCHAR(2)	是	ETD_SIGN_PROVE_TYPE	
DE99.99.999.16	PERSON_TYPE	人员分类	人员分类	VARCHAR2(200)		ETD_SIGN_PERSON_CLASS	名称,多个值用英文逗号分隔
DE06.00.X05.00	SERVICE_PACK	签约服务包	家庭医生提供签约服务的一系列产品和服务项目的组合在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(200)			名称,多个值用英文逗号分隔
DE99.12.130.00	COMPLETE_FLAG	签约协议是否完整	标识孕产妇是否转诊	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.148.00	RELEASE_FLAG	解约标志	标识儿童是否发生脐疝	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	

DE09.00.052.00	RELEASE_TIME	解约时间	家庭医生与居民解约的时间	DATE			
DE99.99.999.265	RELEASE_REASON	解约原因	解约原因	VARCHAR2(2)		ETD_FDS_RELEASE_REASON	1 死亡 2 迁出 3 其他情况 4 拒绝
DE99.99.999.264	RELEASE_OTHER	解约其他原因	解约其他原因	VARCHAR2(200)			
DE99.11.048.00	CHARGE_FLAG	收费标志	标识本次妊娠是否为死胎	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE09.00.052.00	CHARGE_TIME	收费时间	收费的时间	DATE			
DE99.99.999.44	INSUR_SIGN_NO	医保签约号	医保签约号	VARCHAR2(50)			
DE07.00.X08.00	SIGN_MONEY	家庭医生签约服务费	签约协议中的服务包费用之和，计量单位为元	NUMBER(10,2)			
DE07.00.X03.00	INSUR_PAY	医保基金金额	签约服务应收取的医保基金金额总计，计量单位为人民币元	NUMBER(10,2)			
DE07.00.X05.00	PUBLIC_PAY	公卫服务经费金额	签约服务应收取的公共卫生服务经费金额总计，计量单位为人民币元	NUMBER(10,2)			

DE07.00.X04.00	FINANCE_PAY	财政投入金额	签约服务应收取的财政投入金额总计，计量单位为人民币元	NUMBER(10,2)			
DE02.01.039.00	REG_OPERATOR	登记人代码	首次为建立健康档案的人员在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)	是		
DE02.01.039.00	REG_OPERATOR_NAME	登记人名称	患者进行检查的登记人员姓名	VARCHAR2(50)	是		
DE99.12.152.00	REMARK	备注	需要添加的注释说明的具体内容	VARCHAR2(200)			

4.4.4.2. 家庭医生签约人员分类信息（FDS_DOCTOR_SIGN_PERSON）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消

DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	
DE99.02.001.00	SIGN_ID	签约 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		关联 FDS_DOCTOR_SIGN 表 SIGN_ID
DE02.01.X01.00	PERSON_TYPE_CODE	人群分类代码	人群分类在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(50)	是	ETD_SIGN_PERSON_CLASS	主键
DE99.99.999.19	PERSON_TYPE_NAME	人群分类名称	人群分类名称	VARCHAR2(50)	是		
DE09.00.052.00	REGISTER_TIME	人群分类登记时间	患者进行检查的登记时间	DATE	是		
DE06.00.234.00	CANCEL_TIME	人群分类取消时间	取消医嘱时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE			人群分类取消时必填
DE99.12.152.00	REMARK	备注	需要添加的注释说明的具体内容	VARCHAR2(200)			

4.4.4.3. 家庭医生签约签名图片信息 (FDS_DOCTOR_SIGN_PHOTO)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明

DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	PHOTO_ID	图片 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	
DE99.02.001.00	SIGN_ID	签约 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		关联 FDS_DOCTOR_SIGN 表 SIGN_ID
DE99.99.999.64	PHOTO_TYPE	图片类别	图片类别	VARCHAR2(2)	是		1：医生签名； 2：居民签名
DE99.08.123.00	PHOTO	签名图片	签名图片	CLOB			图片转 BASE64
DE99.12.152.00	REMARK	备注	需要添加的注释说明的具体内容	VARCHAR2(200)			

4.4.4.4. 家庭医生签约服务包信息 (FDS_DOCTOR_SIGN_PACK)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	
DE99.02.001.00	SIGN_ID	签约 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		关联 FDS_DOCTOR_SIGN 表 SIGN_ID
DE99.02.001.00	PACK_ID	服务包 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		关联 FDS_SERVICE_PACK 的 PACK_ID
DE06.00.X06.00	PACK_NAME	服务包名称	家庭医生提供签约服务的一系列产品和服务项目的组合的名称	VARCHAR2(50)	是		

DE06.00.X07.00	ITEM_CODE	服务项目代码	家庭医生提供的签约服务项目的编码	VARCHAR2(50)	是		主键
DE06.00.X08.00	ITME_NAME	服务项目名称	家庭医生提供的签约服务项目的名称	VARCHAR2(50)	是		
DE99.99.999.316	ITEM_CONTENT	服务项目内容	服务项目内容	VARCHAR2(200)			
DE99.99.999.315	SERVICE_COUNT	服务次数	服务次数	NUMBER(3)			
DE99.99.999.317	SERVICE_FREQ	服务频率	服务频率	VARCHAR2(10)			
DE99.99.999.311	CHARGE_MONEY	收费标准	收费标准	NUMBER(10,2)			
DE99.12.152.00	REMARK	备注	需要添加的注释说明的具体内容	VARCHAR2(200)			

4.4.5. 家庭医生履约

4.4.5.1. 家庭医生履约信息 (FDS_DOCTOR_SERVICE)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明

DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	主键
DE99.02.001.00	SERVICE_ID	履约服务 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	SIGN_ID	签约 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		关联 FDS_DOCTOR_SIGN 表 SIGN_ID
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号码	VARCHAR2(50)			

DE02.01.039.00	NAME	姓名	患者本人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)	是		
DE02.01.040.00	SEX	性别	本人生理性别的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_SEX	
DE02.01.005.01	BIRTHDAY	出生日期	本人出生当日的公元纪年日期	DATE	是		
DE02.01.031.00	ID_TYPE	身份证件类别	本人身份证件的类别代码	VARCHAR2(2)		STD_PERSON_ID_TYPE	
DE02.01.030.00	ID_NO	身份证号	本人的身份证件上的唯一法定标识符	VARCHAR2(50)			
DE06.00.X12.00	SERVICE_TIME	履约时间	家庭医生履行签约服务的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
DE99.99.999.347	PROVE_TYPE	认证方式	认证方式	VARCHAR(2)	是	ETD_SIGN_PROVE_TYPE	
DE99.11.048.00	CHARGE_FLAG	收费标志	标识本次妊娠是否为死胎	VARCHAR(2)	是	STD_WHETHER_MARK	
DE99.02.001.00	TEAM_ID	家庭医生团队代码	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		
*DE09.00.X04.00	TEAM_NAME	家庭医生团队名称	家庭医生团队的名字	VARCHAR2(50)	是		

DE08.30.006.00	DOCTOR_ID	家庭医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(50)	是		
DE02.01.039.00.11	DOCTOR_NAME	家庭医生名称	家庭医生在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)	是		
DE99.02.001.00	PACK_ID	服务包 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)			
*DE06.00.X06.00	PACK_NAME	服务包名称	家庭医生提供签约服务的一系列产品和服务项目的组合的名称	VARCHAR2(50)			
*DE06.00.X07.00	ITEM_CODE	服务项目代码	家庭医生提供的签约服务项目的编码	VARCHAR2(50)			
*DE06.00.X08.00	ITME_NAME	服务项目名称	家庭医生提供的签约服务项目的名称	VARCHAR2(50)			
DE99.99.999.151	SERVICE_TYPE	服务方式	服务方式	VARCHAR2(2)	是	ETD_SIGN_SERVICE_TYPE	
DE99.99.999.149	SERVICE_CONTENT	服务内容	服务内容	VARCHAR2(4000)			具体服务内容
DE99.99.999.152	SERVICE_RECORD	服务记录	服务记录	VARCHAR2(4000)			临床症状、相关检查数值等记录描述

DE99.99.999.306	SERVICE_SUGGEST	处理意见	处理意见	VARCHAR2(4000)			用药、治疗、健康指导、干预措施、转诊等
DE99.99.999.148	SERVICE_OTHER	服务其他内容	服务其他内容	VARCHAR2(4000)			
DE04.10.174.00	SYSTOLIC_PRESSURE	收缩压	收缩压的测量值，计量单位为 mmHg	NUMBER(3)			
DE04.10.176.00	DIASTOLIC_PRESSURE	舒张压	舒张压的测量值，计量单位为 mmHg	NUMBER(3)			
DE04.50.037.00	FASTING_PLASMA	空腹血糖值 (mmol/L)	受检者空腹时血液中葡萄糖定量检测结果值，计量单位为 mmol/L	NUMBER(5,2)			
DE09.00.X07.00	SERVICE_SCORE	满意度评分	签约居民对本次家庭医生提供的签约服务的满意程度评分的代码	NUMBER(2)			
DE02.01.039.00	REG_OPERATOR	登记人代码	首次为建立健康档案的人员在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)	是		
DE02.01.039.00	REG_OPERATOR_NAME	登记人名称	患者进行检查的登记人员姓名	VARCHAR2(50)	是		

DE99.12.152.00	REMARK	备注	需要添加的注释说明的具体内容	VARCHAR2(200)			

4.4.5.2. 家庭医生履约拍照图片信息 (FDS_DOCTOR_SERVICE_PHOTO)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	PHOTO_ID	图片 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	
DE99.02.001.00	SERVICE_ID	履约服务 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		
DE99.08.123.00	PHOTO	履约图片	履约图片	CLOB			图片转 BASE64

DE99.12.152.00	REMARK	备注	需要添加的注释说明 的具体内容	VARCHAR2(200)			

4.5. 妇幼保健

4.5.1. 妇女保健

4.5.1.1. 婚前保健服务

4.5.1.1.1. 婚前保健服务管理信息（MCH_WOMAN_PREMARITAL）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪 年日期和时间的完整 描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2 (2)	是		1、上传更 新 2、删 除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代 码	医疗机构经《医疗机 构执业许可证》登记 的，并按照特定编码 体系填写的代码	VARCHAR2 (50)		STD_ORG_CO DE	

DE99.02.003.00	PATIENT_ID	病人 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2 (50)			关联 PATIENT_I NFO 表的 PATIENT_I D
DE99.02.001.00	EXAM_ID	检查 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2 (50)			主键
DE01.00.008.00	EXAM_NO	记录表单编号	按照某一特定编码规则赋予电子申请单的顺序号	VARCHAR2 (50)			
DE06.00.048.00	MEDICAL_DATE	检查日期	检验项目执行当日的公元纪年日期的完整描述	DATE			
DE02.01.026.00	AGE	年龄	患者年龄满 1 周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写	NUMBER(3)			
DE02.01.041.00	EDUCATION	学历代码	本人受教育最高程度的类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2 (5)		STD_EDUCAT ION	
DE02.01.052.00	OCCUPATION	职业类别代码	本人当前职业类别的代码	VARCHAR2 (30)		STD_OCCUPA TION	
DE08.10.007.00	EMPLOYER_NAME	工作单位名称	本人工作单位的组织机构名称	VARCHAR2 (70)			
DE99.03.001.00	HOUSEHOLD_ADDRESS	户籍地址	户口所在地的详细地址	VARCHAR2 (200)			

DE02.01.009.01	HOUSEHOLD_PROVINCE	户籍地址 (省)	患者本人或联系人地址中的省、自治区或直辖市名称	VARCHAR2 (200)			
DE02.01.009.02	HOUSEHOLD_CITY	户籍地址 (市/地)	患者本人或联系人地址中的市、地区或州的名称	VARCHAR2 (200)			
DE02.01.009.03	HOUSEHOLD_COUNTY	户籍地址 (县/区)	患者本人或联系人地址中的县(区)的名称	VARCHAR2 (200)			
DE02.01.009.04	HOUSEHOLD_TOWN	户籍地址 (街道/乡)	患者本人或联系人地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	VARCHAR2 (200)			
DE02.01.009.05	HOUSEHOLD_VILLAGE	户籍地址 (村)	患者本人或联系人地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2 (200)			
DE99.03.001.00	PRESENT_ADDRESS	现住地址	目前居住地的详细地址	VARCHAR2 (200)			
DE02.01.009.01	PRESENT_PROVINCE	现住地址 (省)	患者本人或联系人地址中的省、自治区或直辖市名称	VARCHAR2 (200)			
DE02.01.009.02	PRESENT_CITY	现住地址 (市)	患者本人或联系人地址中的市、地区或州的名称	VARCHAR2 (200)			
DE02.01.009.03	PRESENT_COUNTY	现住地址 (县/区)	患者本人或联系人地址中的县(区)的名称	VARCHAR2 (200)			

DE02.01.009.04	PRESENT_TOWN	现住地址 (街道/乡)	患者本人或联系人地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	VARCHAR2 (200)			
DE02.01.009.05	PRESENT_VILLAGE	现住地址 (村)	患者本人或联系人地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2 (200)			
DE02.01.047.00	POSTAL_CODE	邮政编码	由阿拉伯数字组成，用来表示与地址对应的邮局及其投递区域的邮政通信代号	VARCHAR2 (6)			
DE02.01.010.00	TELEPHONE	联系电话	患者当前所在的工作单位的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2 (50)			
DE02.01.039.00	LOVER_NAME	对方姓名	配偶在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (200)			
DE02.10.026.00	PREVIOUS_ILLNESS_HISTORY	既往疾病史	对个体既往健康状况和疾病的详细描述	VARCHAR2 (2000)			
DE02.10.061.00	OPERATION_HISTORY	手术史	对患者既往接受手术/操作经历的详细描述	VARCHAR2 (1000)			
DE02.10.071.00	PRESENT_ILLNESS_HISTORY	现病史	对患者当前所患疾病情况的详细描述	VARCHAR2 (2000)			

DE02.01.018.00	MARRIAGE_CODE	婚姻状况代码	本人当前婚姻状况代码	VARCHAR2(2)		STD_MARRIAGE	
DE02.10.026.00	FAMILY_ILLNESS_HISTORY	家族遗传性疾病史	对患者既往健康状况和疾病（含外伤）的详细描述	VARCHAR2(2000)			
DE02.10.024.00	FAMILY_ILLNESS_LINEAGE	患者与本人关系代码	法定代理人与患者的关系类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_FAMILY_RELATION	
DE02.10.040.00	FAMILY_CONSANGUINEOUS_FLAG	家族近亲婚配标志	标识个体是否属家族近亲婚配	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE02.10.041.00	FAMILY_CONSANGUINEOUS_LINEAGE	家族近亲婚配者与本人关系代码	家族中近亲婚配者与本人关系在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_RELATION_TO_INTERMARRY	
DE02.01.043.00	BLOOD_LINEAGE	血缘关系代码	个体间血缘关系在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_BLOOD_RELATIONSHIP	
DE02.01.026.00	MENARCHE_AGE	初潮年龄（岁）	患者年龄满1周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写	NUMBER(3)			
DE02.10.083.00	MENSTRUAL_DURATION	月经持续时间（d）	月经周期中持续出血的天数，计量单位为d	NUMBER(2)			
DE02.10.084.00	MENSTRUAL_CYCLE	月经周期（d）	两次月经来潮第一天间隔的时间天数，计量单位为d	NUMBER(2)			

DE04.01.106.00	MENSTRUAL_BLOOD_VOLUME	月经出血量类别代码	标识一个月经周期中月经出血量类别的代码	VARCHAR2(2)		STD_MENSTRUATION_BLED_TYPE	
DE04.01.076.00	ALGOMENORRHEA_CODE	痛经程度代码	标识月经周期中痛经程度类别的代码	VARCHAR2(2)		STD_DYSMENORRHEA_DEGREE	
DE02.10.051.00	MENSES_LAST_DATE	末次月经日期	末次月经首日的公元纪年日期的完整描述	DATE			
DE02.10.094.00	TERM_BIRTH_TIMES	足月产次数	育龄妇女足月产的累计次数	NUMBER(2)			
DE02.10.085.00	PARITY_TIMES	早产次数	孕产妇胎儿早产的累计次数, 计量单位为次	NUMBER(2)			
DE02.10.049.00	ABORTION_TIMES	流产总次数(次)	育龄妇女人工流产和自然流产次数的累计值	NUMBER(2)			
DE99.04.080.00	CHILDREN_NUMBER	现有子女数	个体现有的子女数	NUMBER(2)			
DE02.10.059.00	GIRL_NUMBER	生育女数	育龄妇女生育女孩的数量	NUMBER(2)			
DE02.10.060.00	BOY_NUMBER	生育子数	育龄妇女生育男孩的数量	NUMBER(2)			
DE02.10.092.00	BOY_ILLNESS	子患遗传性疾病情况	对子女患遗传性疾病的详细描述	VARCHAR2(2000)			
DE99.04.054.00	GIRL_ILLNESS	女患遗传性疾病情况	女性患者遗传性疾病的描述	VARCHAR2(2000)			

DE99.14.001.00	ORG_ADDRESS	机构地址	医疗机构所在的地址详细描述	VARCHAR2(100)			
DE99.12.037.00	EXAMINATION_DTIME	婚前保健咨询时间	婚前保健咨询时间在公元纪年的日期和时间的完整描述	DATE			
DE02.01.039.00	PERSONAL_INFO_DOCTOR	个人信息医师姓名	填报医师在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(128)			
DE04.10.167.00	HEIGHT	身高(cm)	个体身高的测量值, 计量单位为 cm	NUMBER(5,1)			
DE04.10.188.00	WEIGHT	体重(kg)	患者体重的测量值, 计量单位为 kg	NUMBER(6,2)			
DE04.10.174.00	SBP	收缩压(mmHg)	收缩压的测量值, 计量单位为 mmHg	NUMBER(3)			
DE04.10.176.00	DBP	舒张压(mmHg)	舒张压的测量值, 计量单位为 mmHg	NUMBER(3)			
DE04.10.185.00	SPECIAL_BODY	特殊体态检查结果	对受检者特殊体态检查结果的描述	VARCHAR2(100)			
DE05.10.036.00	MENTAL_STATE	精神状态代码	本人精神状态在特定分类中的代码	VARCHAR2(2)		STD_PSYCHOSIS	
DE04.10.184.00	SPECIAL_FACE	特殊面容检查结果	特殊面容检查结果的描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.199.00	FIVE_SENSE_ORGANS	五官检查结果	受检者五官检查结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE05.10.114.00	INTELLIGENCE	智力发育	对个体智力发育情况的描述	VARCHAR2(2)		STD_MENTAL_STATUS	

DE04.10.206.00	HEART_RATE	心率（次/分钟）	心脏搏动频率的测量值，计量单位为次/min	NUMBER(3)			
DE04.10.204.00	CARDIAC_RHYTHM	心律	心脏搏动节律的描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.207.00	HEART_AUSCULTATION	心脏听诊结果	麻醉术前访视时，对心脏听诊结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.031.00	LUNG_AUSCULTATION	肺部听诊结果	麻醉术前访视时，对患者肺部听诊检查结果的描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.057.00	LIVER_PALPATION	肝脏触诊结果	肝脏触诊结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.179.00	LIMBS_MEDICAL	四肢检查结果	麻醉术前访视时，对四肢检查结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.093.00	SPINE_MEDICAL	脊柱检查结果	麻醉术前访视时，对脊柱检查结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.50.068.00	SKIN_HAIR_MEDICAL	皮肤毛发检查结果	对患者进行皮肤护理的描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.095.00	THYROID_GLAND_MEDICAL	甲状腺检查结果	受检者甲状腺检查结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE99.07.075.00	PHYSICAL_EXAM_OTHER	体格检查其他	受检者体格检查其它情况描述	VARCHAR2(500)			

DE02.01.039.00	PHYSICAL_MEDICAL_DOCTOR	体格检查医师姓名	体格检查医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(128)			
DE04.10.080.00	LARYNGEAL_PROMINENCE	喉结检查结果	男性喉结检查结果的详细描述	VARCHAR2(200)		STD_ADAMS_APPLE_CHECK_RESULT	
DE04.10.225.00	PENIS_MEDICAL	阴茎检查结果	阴茎检查结果的详细描述	VARCHAR2(200)		STD_PENIS_EXAMINE_RESULT	
DE04.10.002.00	ACROBYSTIA_MEDICAL	包皮检查结果代码	受检者包皮检查结果所属类别在特定分类中的代码	VARCHAR2(2)		STD_SMEA_EXAM	
DE04.30.014.00	DIDYMUS_MDICAL	睾丸检查结果代码	受检者左侧睾丸检查结果在特定分类中的代码	VARCHAR2(2)		STD_TESTIS_CHECK_RESULT	
DE04.30.014.00	LEFT_DIDYMUS_MDICAL	左侧睾丸检查结果代码	受检者左侧睾丸检查结果在特定分类中的代码	VARCHAR2(2)		STD_TESTIS_CHECK_RESULT	
DE04.30.014.00	RIGHT_DIDYMUS_MDICAL	右侧睾丸检查结果代码	受检者在右侧在睾丸检查特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_TESTIS_CHECK_RESULT	
DE04.30.011.00	EPIDIDYMIS_MEDICAL	附睾检查结果代码	受检者左侧附睾检查结果在特定分类中的代码	VARCHAR2(2)		STD_EPIS_EXAM	
DE04.30.011.00	LEFT_EPIDIDYMIS	左侧附睾检查结果代码	受检者左侧附睾的检查结果在特定编码体系中的编码	VARCHAR2(2)		STD_EPIS_EXAM	

DE04. 30. 011. 00	RIGHT_EPIDIDYMIS	右侧附睾检查结果代码	受检者右侧附睾的检查结果在特定编码体系中的编码	VARCHAR2 (2)		STD_EPIS_EXAM	
DE05. 10. 023. 00	EPIDIDYMIS_ABNORMAL	附睾异常情况	附睾异常情况的详细描述	VARCHAR2 (100)		STD_EPIS_EXAM	
DE04. 10. 100. 00	CIRSOCELE	精索静脉曲张-标志	标识个体是否出现精索静脉曲张	VARCHAR2 (2)		STD_CIRSOC ELE	
DE04. 10. 101. 00	CIRSOCELE_PART	精索静脉曲张-部位	对个体精索静脉曲张部位的描述	VARCHAR2 (100)			
DE04. 10. 102. 00	CIRSOCELE_DEGREE	精索静脉曲张-程度代码	个体精索静脉曲张程度所属类别在特定分类中的代码	VARCHAR2 (2)		STD_VARICO CELE_DEGREE RESULT	
DE04. 10. 226. 00	CRINIS_PUBIS_CODE	阴毛	检查到阴部毛发的情况	VARCHAR2 (2)		STD_PUBES CHECK_RESULT	
DE04. 10. 002. 00	ACROBYSTIA	包皮	检查到包皮的情况	VARCHAR2 (2)		STD_SMEA_EXAM	
DE04. 10. 039. 00	GYNECOLOGIC_EXAM_WAY	妇科检查方式代码	妇科检查所采用方法所属类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2 (2)		STD_GYNE_EXAM_WAY	
DE06. 00. 154. 00	KNOW_FLAG	知情同意标志	表示是否知情同意	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04. 10. 226. 00	CRINIS_PUBIS	阴毛检查结果	阴毛检查结果的详细描述	VARCHAR2 (100)		STD_PUBES CHECK_RESULT	
DE04. 10. 197. 00	VULVA_MEDICAL	外阴检查结果	个体外阴检查结果的详细描述	VARCHAR2 (2000)			

DE99.07.088.00	VULVA_SHAPE	外阴形态	外阴的形态	VARCHAR2 (2)			
DE99.07.089.00	VULVA_COLOR	外阴颜色	外阴的颜色	VARCHAR2 (2)		STD_VULVAR _COLOR	
DE99.07.091.00	VULVA_TEXTURE	外阴质地	外阴的质地	VARCHAR2 (2)		STD_VULVAR _TEXTURE	
DE99.07.080.00	VULVA_LESION	外阴病变	外阴的病变情况	VARCHAR2 (2)		STD_VULVAR _LESION	
DE99.07.101.00	VAGINAL_DEVELOPMENT	阴道发育	阴道发育情况	VARCHAR2 (2)		STD_VAGIN _GROW	
DE99.07.098.00	VAGINAL_WALL_BULGE	阴道壁膨出方向	阴道壁膨出方向	VARCHAR2 (2)		STD_VAGIN _WALL_BULGE_DIRECT	
DE99.07.110.00	VAGINAL_RUGAE	阴道皱襞	阴道皱襞的情况	VARCHAR2 (2)		STD_VAGIN _FOLD	
DE99.07.108.00	VAGINAL_COLOR	阴道颜色	阴道的颜色	VARCHAR2 (2)		STD_VAGIN _COL	
DE99.07.099.00	VAGINAL_LESION	阴道病变	阴道病变情况	VARCHAR2 (2)		STD_VAGIN _LESION	
DE04.50.119.00	VAGINAL_DISCHARGE_CHARACTER	阴道分泌物形状	阴道分泌物性状	VARCHAR2 (2)		STD_VAGIN _FLUID_CHARACTER	
DE99.09.082.00	VAGINAL_DISCHARGE_COLOR	阴道分泌物颜色	阴道分泌物颜色	VARCHAR2 (2)		STD_VAGIN _SECRET_COLOR	
DE99.09.080.00	VAGINAL_DISCHARGE_AMOUNT	阴道分泌物量	阴道分泌物量	VARCHAR2 (2)		STD_VAGIN _SECRETIONS	

DE04.10.221.00	VAGINAL_MEDICAL	阴道检查结果	阴道检查异常情况的详细描述	VARCHAR2(100)		STD_VAGINA_TEST_RESULT	
DE04.10.233.00	UTERUS_MEDICAL	子宫检查结果	受检者子宫检查结果的详细描述	VARCHAR2(2000)			
DE04.10.232.00	UTERUS_SIZE	子宫大小代码	子宫大小类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_UTERUS_SIZE	
DE04.10.234.00	UTERUS_POSITION	子宫位置代码	子宫位置在特定分类中的代码	VARCHAR2(2)		STD_UTERINE_POSITION	
DE99.07.134.00	UTERUS_ACTIVITY	子宫活动度	检查到子宫活动度的情况	VARCHAR2(2)		STD_UTERINE_ACTIVITY	
DE99.07.140.00	UTERUS_CALCIUM_HARDNESS	子宫软硬度	检查到子宫软硬度的情况	VARCHAR2(2)		STD_UTERUS_HARDNESS	
DE99.07.132.00	UTERUS_LESION	子宫病变	检查时子宫病变情况	VARCHAR2(2)		STD_UTERINE_LESION	
DE04.10.040.00	LEFT_ACCOMPANIMENT	左侧附件检查结果代码	左侧附件的检查结果在特定编码体系中的编码	VARCHAR2(2)		STD_ADNEXA_EXAM_RESULT	
DE04.10.040.00	RIGHT_ACCOMPANIMENT	右侧附件检查结果代码	个体右侧附件检查结果的分类代码	VARCHAR2(2)		STD_ADNEXA_EXAM_RESULT	
DE04.10.068.00	CERVIX_MEDICAL	宫颈检查结果	受检者宫颈检查结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE99.07.025.00	CERVIX_SIZE	宫颈大小	宫颈的大小	VARCHAR2(2)		STD_CERVIX_SIZE	
DE99.07.034.00	CERVIX_COLOR	宫颈颜色	宫颈的颜色	VARCHAR2(2)		STD_CERVIX_COLOR	

DE99.07.026.00	CERVIX_DEVELOPMENT	宫颈发育	宫颈的发育情况	VARCHAR2(2)		STD_CERVICAL_DEVELOPMENT	
DE99.07.023.00	CERVIX_LESION	宫颈病变	宫颈的病变	VARCHAR2(2)		STD_CERVICAL_LESION	
DE99.07.037.00	CERVIX_TEXTURE	宫颈质地	宫颈的质地	VARCHAR2(2)		STD_CERVIX_TEXTURE	
DE99.07.024.00	CERVIX_PALP	宫颈触诊	子宫颈的触诊结果	VARCHAR2(2)		STD_CERVICAL_PALPATION	
DE04.10.159.00	LBREAST_EXAM_RESULT_CODE	左侧乳腺检查结果代码	受检者乳腺检查结果在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_BREAST_EXAM_RESULT	
DE04.10.159.00	RBREAST_EXAM_RESULT_CODE	右侧乳腺检查结果代码	受检者乳腺检查结果在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_BREAST_EXAM_RESULT	
DE99.08.139.00	SEX_EXAM_OTHER	性征检查其他	对性征检查的其他情况描述	VARCHAR2(2000)			
DE02.01.039.00	SEX_MEDICAL_DOCTOR	性征检查医师姓名	性征检查医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE99.08.140.00	X_RAY_RESULT	胸透结果	胸部 X 光检查的结果	VARCHAR2(200)			
DE04.50.031.00	RBC_COUNT	红细胞计数	受检者单位容积血液内红细胞的数量值, 计量单位为 G/L	NUMBER(3)			
DE99.08.046.00	RBC_VOLUME	红细胞体积	红细胞的体积大小	NUMBER(3)			

DE04.50.091.00	HB	血红蛋白	受检者单位容积血液中血红蛋白的含量值, 计壁单位为 g/L	NUMBER(3)			
DE04.50.015.00	WBC_COUNT	白细胞计数	受检者单位容积血液内血小板的数量值, 计量单位为 G/L	NUMBER(3)			
DE99.09.017.00	WBC_DIFFERENTIAL_COUNT	白细胞分类计数	血液中各类白细胞占白细胞总数的百分率	VARCHAR2(100)			
DE04.50.108.00	BLOOD_PLATELETS_COUNT	血小板计数	受检者单位容积血液内血小板的数量值, 计量单位为 G/L	NUMBER(3)			
DE99.08.045.00	RBC_DIAMETER	红细胞平均直径	计算单位容积内红细胞的平均直径	NUMBER(3)			
DE99.08.043.00	RBC_MEAN_VOLUME	红细胞平均体积	计算单位容积内红细胞的平均体积	NUMBER(3)			
DE04.50.091.00	RBC_MEAN_HB	红细胞平均血红蛋白量	受检者单位容积血液中血红蛋白的含量值, 计壁单位为 g/L	NUMBER(3)			
DE99.08.044.00	RBC_MEAN_CONCENTRATION_HB	红细胞平均血红蛋白浓度	计算单位容积内红细胞平均血红蛋白浓度	NUMBER(3)			
DE99.08.164.00	URINE_COLOR	尿色代码	标识个体是否有尿液颜色变黄加深	VARCHAR2(2)		STD_URINE_COLOR	
DE99.09.057.00	URINE_HT	尿酸碱度	计算尿液的酸碱度	NUMBER(3)			

DE04. 50. 046. 00	URINE_SG	尿比重	受检者尿比重测量值	NUMBER(3)			
DE04. 50. 062. 00	URINE_GLUCOSE	尿糖	尿糖定性检测结果代码	NUMBER(2, 2)		STD_URINE_LAB_TEST	
DE99. 09. 055. 00	URINARY_SEDI-MENT	尿沉渣	做尿沉渣试验的结果	VARCHAR2(100)			
DE99. 09. 087. 00	URINE_PROTEIN	尿蛋白	尿蛋白定性检测结果的代码	NUMBER(3)		STD_URINE_LAB_TEST	
DE04. 50. 057. 00	UOB_TEST_RESULT_CODE	尿潜血检测结果代码	尿潜血检测结果的代码	VARCHAR2(2)		STD_URINE_LAB_TEST	
DE04. 50. 063. 00	URINE_ACETONE_NBODIES	尿酮体	尿酮体定性检测结果代码	NUMBER(2)		STD_URINE_LAB_TEST	
DE99. 09. 056. 00	URINE_BILIRUBIN	尿胆红素	做尿常规检查的尿胆红素结果	VARCHAR2(2)		STD_BIL_TEST_RESULT	
DE99. 08. 070. 00	TREPONEMA_PALLIDUM	梅毒螺旋体	梅毒螺旋体定性检测的结果	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99. 08. 071. 00	RPR_TYPE	梅毒血清学试验类别	梅毒血清学试验的类别	VARCHAR2(2)		STD_VDRL_TEST_TYPE	
DE04. 50. 041. 00	RPR_RESULT	梅毒血清学试验结果	梅毒血清学试验结果的分类代码	VARCHAR2(2)		STD_SYPHILIS_SEROLOGY_RESULT	
DE99. 09. 069. 00	STP	血清总蛋白	单位血清中白蛋白和球蛋白的总量	NUMBER(3)			
DE99. 09. 064. 00	SERALBUMIN	血清白蛋白	单位血清中白蛋白的含量	NUMBER(3)			
DE99. 09. 067. 00	GLOBOGLYCOID	血清球蛋白	单位血清中球蛋白的含量	NUMBER(3)			

DE99.09.065.00	A_G	血清白蛋白/球蛋白	血清中白蛋白比球蛋白的比值	NUMBER(3)			
DE04.50.099.00	GPT	血清谷丙转氨酶	单位容积血清中谷丙转氨酶的含量值, 计量单位为 U/L	NUMBER(3)			
DE04.50.127.00	GOT	血清谷草转氨酶	单位容积血清中谷草转氨酶的含量值, 计量单位为 U/L	NUMBER(3)			
DE99.09.068.00	LD	血清乳酸脱氢酶	单位血清中乳酸脱氢酶的含量, 单位为 U	NUMBER(3)			
DE99.09.066.00	AP	血清碱性磷酸酶	单位血清中碱性磷酸酶的含量	NUMBER(3)			
DE04.50.101.00	TOTAL_BILIRUBIN	血清总胆红素	受检者单位容积血清中总胆红素的含量, 计量单位为 umol/L	NUMBER(3)			
DE99.08.057.00	HEMOBILIRUBIN	间接胆红素	单位血清中间接胆红素的含量	NUMBER(3)			
DE99.09.084.00	BILIRUBIN_DIRECT	直接胆红素	单位血清中直接胆红素的含量	NUMBER(3)			
DE04.50.001.00	ABO_BLOOD_TYPE	ABO 血型	按照 ABO 血型系统决定的血型类别代码	VARCHAR2(2)		STD_BLOOD_TYPE	
DE04.50.116.00	HBSAG_TEST_RESULT_CODE	乙型肝炎病毒表面抗原检测结果代码	乙型肝炎病毒表面抗原定性检测结果分类代码	VARCHAR2(2)		STD_HBV_INSPECTION_RESULT	
DE99.08.065.00	GONORRHOEAE	淋病奈氏菌检查结果	查出的淋病奈氏菌检查结果	VARCHAR2(2)		STD_NEGO_EXAM_RESULT	

DE99.09.048.00	EJACULATE_AMOUNT	精液量	单位分泌物中精液的含量	NUMBER(3)			
DE99.09.050.00	EJACULATE_COLOR	精液颜色	检查精液的颜色	VARCHAR2(2)		STD_SEMENN_COLOR	
DE99.09.049.00	EJACULATE_PH	精液酸碱度	精液的 PH 值	NUMBER(3)			
DE99.09.053.00	EJACULATE_SHAPE	精子形态	检查精子形态的结果	VARCHAR2(20)			
DE99.09.052.00	EJACULATE_NUMBER	精子数	单位精液中精子的数量	NUMBER(3)			
DE99.09.051.00	EJACULATE_PERSISTENCE	精子存活率	离开主体后单位时间内精子的存活率	NUMBER(3)			
DE99.09.004.00	HIV_SCREEN_METHODS	艾滋病病毒抗体筛查试验方法	检查艾滋病病毒抗体筛查的试验方法	VARCHAR2(2)		STD_HIV_POSITIVE_TEST_WAY	
DE99.09.005.00	HIV_SCREEN_RESULT	艾滋病病毒抗体筛查试验结果	检查艾滋病病毒抗体筛查试验的结果	VARCHAR2(2)		STD_ANTI_HIV_SCREEN_RESULT	
DE99.08.003.00	ULTRASONIC_PART	B 超检查部位	进行 B 超检查的部位	VARCHAR2(2)		STD_TYPE_B_EXAMINE_PART	
DE04.30.002.00	BSCAN_RESULT_DESCR	B 超检查结果	B 超检查结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.50.102.00	BLOOD_GLUCOSE	血糖	血液中葡萄糖的含量, 单位为 mmol/l	NUMBER(5, 2)			
DE04.30.043.00	ECG_RESULT	心电图检查结果	对患者心电图检查结果的详细描述	VARCHAR2(2000)			

DE99.09.062.00	CHROMATIN_RESULT	染色体检查结果	染色体检查的结果	VARCHAR2 (2000)			
DE99.08.163.00	SPECIAL_EXAM	特殊检查	标识患者有无特殊检查操作经历的标志	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.058.00	EXAMINE_REPORT	检验报告	对检验报告的详细描述	VARCHAR2 (4000)			
DE05.10.028.00	PREMARITAL_EXAM_RESULT	婚前检查结果	个体婚前医学检查结果在特定编码体系中的代码	VARCHAR2 (2)		STD_PREMARITAL_MEDICAL_EXAM	
DE99.08.145.00	ABNORMAL_INFO	异常情况	异常情况的详细描述	VARCHAR2 (1000)			
DE05.01.024.00	DISEASE_DIAGNOSIS	疾病诊断	患者所患疾病在西医诊断特定编码体系中的编码	VARCHAR2 (20)		STD_ICD10	
DE06.00.040.00	MEDICAL_OPINION	婚检后医学指导意见	个体婚前医学检查后医师给予的医学指导意见在特定编码体系中的代码	VARCHAR2 (2)			
DE99.99.999.40	TESTIFY_DATE	出具婚前医学证明日期	出具婚前医学证明日期	DATE			
DE08.10.013.00	EXAMINE_ORG_NAME	检查单位名称	申请作检查项目的医疗机构名称	VARCHAR2 (70)			
DE02.01.039.00	MEDICAL_DOCTOR	检查医生	检查人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (128)			

DE99.12.038.00	PREMARITAL_COUNSELING_DATE	婚前卫生咨询日期	对婚前卫生咨询后进行指导的公元纪年日期	DATE			
DE06.00.043.00	PREMARITAL_COUNSELING_CONTENT	婚前卫生咨询内容	个体婚前卫生指导内容的详细描述	VARCHAR2(2000)			
DE99.12.038.00	PREMARITAL_INSTRUCTION_DATE	婚前卫生指导日期	对婚前卫生咨询后进行指导的公元纪年日期	DATE			
DE06.00.042.00	PREMARITAL_INSTRUC_CONTENT	婚前卫生指导内容	个体婚前卫生指导内容的详细描述	VARCHAR2(2000)			
DE99.04.082.00	GENETIC_DISEASE	严重遗传性疾病	标识个体是否有严重遗传性疾病	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.10.025.00	MENTAL_DISEASE	有关精神病	标识个体是否患有相关精神病	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.04.072.00	GENITAL_DISEASE	生殖系统疾病	标识个体是否有生殖系统疾病	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.04.053.00	MEDICINE_DISEASE	内科系统疾病	标识个体是否有内科系统疾病	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.30.071.00	LEFT_TESTICULAR_VOLUME	左侧睾丸体积 (ML)	受检者左侧睾丸体积, 计量单位为 ml	NUMBER(10)			
DE04.30.071.00	RIGHT_TESTICULAR_VOLUME	右侧睾丸体积 (ML)	受检者右侧睾丸体积, 计量单位为 ml	NUMBER(10)			
DE08.10.013.00	TRANSFER_IN_ORG	转入医院名称	患者转诊转入的医院名称	VARCHAR2(200)			

DE06.00.176.00	TRANSFER_DATE	转诊日期	患者转诊（院）当日的公元纪年日期的完整描述	DATE			
DE06.00.151.00	PRECONTRACT_TIME	预约日期	患者预约下次检查的公元纪年日期	DATE			
DE02.01.015.00	COUNTRY	国籍	患者所属国籍在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(20)		STD_COUNTRY	
DE04.50.009.00	HIV_DETECTION_RESULT	HIV 抗体检测结果代码	HIV 抗体检测结果的代 n-s	VARCHAR2(20)		STD_HIV_DETECTION_RESULT	
DE02.10.021.00	PAST_COMMON_DISEASE	家族既往患病种类	本人三代以内有血缘关系的家族成员所患疾病种类的代码	VARCHAR2(20)		STD_PAST_COMMON_DISEASE	
DE03.00.028.00	CONTACT_HARMFUL_FACTOR	接触有害因素类别	孕产妇接触有害因素的类别代码	VARCHAR2(20)		STD_CONTACT_HARMFUL_FACTOR	

4.5.1.2. 孕产期保健服务

4.5.1.2.1. 产前初检信息

产前初检信息（MCH_WOMAN_PREGNANCY）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明

DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联PATIENT_INFO表的ORG_CODE
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	病人ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联PATIENT_INFO表的PATIENT_ID
DE99.02.001.00	PREGNANCY_ID	初检ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE02.10.006.00	PREGNANCY_NO	初检编号	产妇孕周，格式为 周+天	VARCHAR2(50)			
DE02.01.039.00	NAME	姓名	患者本人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)	是		
DE04.10.242.00	GEST_WEEKS	孕周（周）	产前随访时孕妇的妊娠时长，计量单位为周	NUMBER(2)	是		

DE02.01.026.00	AGE	年龄	患者年龄满 1 周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写	NUMBER(2)			
DE99.03.001.00	PRESENT_ADDRESS	现住地址	目前居住地的详细地址	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.01	PRESENT_PROVINCE	现住地址（省）	患者本人或联系人地址中的省、自治区或直辖市名称	VARCHAR2(30)		STD_ADMINISTRATIVE_DIVISION	
DE02.01.009.02	PRESENT_CITY	现住地址（市）	患者本人或联系人地址中的市、地区或州的名称	VARCHAR2(30)		STD_ADMINISTRATIVE_DIVISION	
DE02.01.009.03	PRESENT_COUNTY	现住地址（县/区）	患者本人或联系人地址中的县（区）的名称	VARCHAR2(30)		STD_ADMINISTRATIVE_DIVISION	
DE02.01.009.04	PRESENT_TOWN	现住地址（街道/乡）	患者本人或联系人地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	VARCHAR2(30)		STD_ADMINISTRATIVE_DIVISION	
DE02.01.009.05	PRESENT_VILLAGE	现住地址（村）	患者本人或联系人地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(30)		STD_ADMINISTRATIVE_DIVISION	

DE02.01.047.00	POSTAL_CODE	邮政编码	由阿拉伯数字组成，用来表示与地址对应的邮局及其投递区域的邮政通信代号	VARCHAR2(50)			
DE99.03.001.00	HOUSEHOLD_ADDRESS	户籍地址	户口所在地的详细地址	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.01	HOUSEHOLD_PROVINCE	户籍地址(省)	患者本人或联系人地址中的省、自治区或直辖市名称	VARCHAR2(30)		STD_ADMINISTRATIVE_DIVISION	
DE02.01.009.02	HOUSEHOLD_CITY	户籍地址(市/地)	患者本人或联系人地址中的市、地区或州的名称	VARCHAR2(30)		STD_ADMINISTRATIVE_DIVISION	
DE02.01.009.03	HOUSEHOLD_COUNTY	户籍地址(县/区)	患者本人或联系人地址中的县(区)的名称	VARCHAR2(30)		STD_ADMINISTRATIVE_DIVISION	
DE02.01.009.04	HOUSEHOLD_TOWN	户籍地址(街道/乡)	患者本人或联系人地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	VARCHAR2(30)		STD_ADMINISTRATIVE_DIVISION	
DE02.01.009.05	HOUSEHOLD_VILLAGE	户籍地址(村)	患者本人或联系人地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(30)		STD_ADMINISTRATIVE_DIVISION	
DE02.01.026.00	MARRIAGE_AGE	结婚年龄	患者结婚当日的实足年龄	NUMBER(3)			

DE99.99.999.278	INTER_MARRIAGE	近亲结婚	近亲结婚	VARCHAR2(2)			
DE02.01.039.00	HUSBAND_NAME	丈夫姓名	丈夫在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.005.01	HUSBAND_BIRTHDAY	丈夫出生日期	丈夫出生当天的公元纪年日期	DATE			
DE02.01.026.00	HUSBAND_AGE	丈夫年龄	患者年龄满1周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写	NUMBER(3)			
DE02.01.010.00	HUSBAND_TEL_NO	丈夫电话	丈夫联系电话的号码,包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2(200)			
DE99.99.999.03	HUSBAND_EMPLOYER	丈夫工作单位	丈夫工作单位	VARCHAR2(200)			
DE99.99.999.02	HUSBAND_HEALTH	丈夫健康情况	丈夫健康情况	VARCHAR2(50)			
DE04.01.108.00	GRAVIDITY	孕次	妊娠次数的累计值，包括异位妊娠，计量单位为次	NUMBER(2)			

DE02.10.002.00	PARITY	产次	产妇分娩总次数，包括 28 周后的引产，双多胎分娩只计 1 次	NUMBER(2)			
DE02.10.010.00	VAGINAL_DELIVERY_TIMES	阴道分娩次数（次）	阴道分娩次数的累计值	NUMBER(2)			
DE02.10.053.00	C_SECT_DELIVERY_TIMES	剖宫产次数（次）	剖宫产次数的累计值	NUMBER(2)			
DE04.01.044.00	LAST_MENSES_FLAG	末次月经日期明确标志	标识孕妇对末次月经日期是否明确	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE02.10.051.00	MENSES_LAST_DATE	末次月经日期	末次月经首日的公元纪年日期的完整描述	DATE	是		
DE05.10.098.00	EXPECTED_DATE	预产期	根据孕妇末次月经来潮第一天推算的预产期的公元纪年 R 期	DATE	是		
DE99.04.134.00	PAST_DISEASE	既往史	既往健康状况及重要相关病史的描述	VARCHAR2(200)			
DE99.04.135.00	FAMILY_DISEASE	家族史	患者 3 代以内有血缘关系的家族成员中所患遗传病史的描述	VARCHAR2(200)			

DE99.04.132.00	PERSON_DISEASE	个人史	患者个人生活习惯及有无烟、酒、药物等嗜好，职业与工作条件及有无工业毒物、粉尘、放射性物质接触史，有无冶游史的描述	VARCHAR2(200)			
DE99.04.137.00	MENSEE_HISTORY	月经史	对患者月经史的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE02.10.062.00	GYN_OP_HISTORY_MARK	妇科手术史标志	标识育龄妇女既往是否接受过妇科手术/操作	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE02.10.061.00	GYN_OP_HISTORY	妇科手术史	对育龄妇女既往接受手术/操作详细情况的描述	VARCHAR2(200)			
DE02.10.055.00	GEST_COMPLICATION	妊娠合并症	新生儿母亲妊娠期间合并(并发)其他疾病史的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE99.99.999.72	GEST Obstetric	妊娠并发症史	妊娠并发症史	VARCHAR2(200)			
DE02.10.093.00	SPON_ABORTION_NUM	自然流产例数	育龄妇女自然流产次数的累计值，计量单位为次	NUMBER(2)			

DE02.10.054.00	ABACTIO_NUM	人工流产例数	育龄妇女人工流产次数的累计值, 计量单位为次	NUMBER(2)			
DE02.10.065.00	DEAD_FETUS_NUM	死胎例数	育龄妇女分娩死胎的累计例数	NUMBER(2)			
DE02.10.064.00	STILLBIRTH_NUM	死产例数	育龄妇女既往分娩胎儿在分娩过程中死亡的累计例数	NUMBER(2)			
DE02.10.075.00	NEWBORN_DEATH_NUM	新生儿死亡例数	育龄妇女分娩的新生儿死亡的累计例数	NUMBER(2)			
DE02.10.005.00	BIRTH_DEFECT_COUNT	出生缺陷儿例数	育龄妇女分娩缺陷儿的累计例数	NUMBER(2)			
DE04.10.167.00	HEIGHT	身高(cm)	个体身高的测量值, 计量单位为 cm	NUMBER(5, 1)			
DE04.10.188.00	WEIGHT	体重(kg)	患者体重的测量值, 计量单位为 kg	NUMBER(6, 2)			
DE05.10.075.00	BMI	体质指数	根据体重(kg)除以身高平方(m ²)计算出的指数	NUMBER(5, 3)			
DE04.10.174.00	SBP	收缩压(mmHg)	收缩压的测量值, 计量单位为 mmHg	NUMBER(3)			

DE04.10.176.00	DBP	舒张压 (mmHg)	舒张压的测量 值, 计量单位为 mmHg	NUMBER(3)			
DE04.10.174.00	BASIC_SBP	基础收缩压 (mmHg)	收缩压的测量 值, 计量单位为 mmHg	NUMBER(3)			
DE04.10.176.00	BASIC_DBP	基础舒张压 (mmHg)	舒张压的测量 值, 计量单位为 mmHg	NUMBER(3)			
DE04.01.119.00	CHIEF_COMPLAINT	主诉	孕妇向医师描述 的对自身本次随 访的相关感受的 主要记录	VARCHAR2(2000)			
DE04.10.208.00	HEART_ABNORM	心脏听诊异常标志	标识孕妇心脏听 诊是否存在异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.207.00	HEART_ABNORM_DESCR	心脏听诊异常结果描述	心脏听诊异常结 果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.034.00	LUNG_ABNORM	肺部听诊异常标志	标识孕妇肺部听 诊是否存在异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.171.00	LUNG_ABNORM_DESCR	肺部听诊异常结果描述	肺部听诊异常结 果的详细描述	VARCHAR2(100)			
DE04.10.187.00	VULVA_ABNORM	外阴异常标志	标识受检者外阴 检查是否存在异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.197.00	VULVA_ABNORM_DESCR	外阴异常描述	外阴检查异常情 况的详细描述	VARCHAR2(200)			

DE04.10.223.00	VAGINA_ABNORM	阴道异常标志	标识受检者阴道检查是否存在异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.221.00	VAGINA_ABNORM_DESCR	阴道异常描述	阴道检查异常情况的详细描述	VARCHAR2(100)			
DE04.10.070.00	CERVIX_ABNORM	宫颈异常标志	标识受检者宫颈检查是否存在异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.071.00	CERVIX_ABNORM_DESCR	宫颈异常描述	宫颈检查异常情况的详细描述	VARCHAR2(100)			
DE04.10.072.00	CORPUSUTERI_ABNORM	宫体异常标志	标识受检者宫体检查是否存在异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.073.00	CORPUSUTERI_ABNORM_DESCR	宫体异常描述	受检者宫体检查异常情况的详细描述	VARCHAR2(100)			
DE04.10.041.00	ADNEXA_ABNORM	附件异常标志	标识受检者附件检查是否存在异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.042.00	ADNEXA_ABNORM_DESCR	附件异常描述	附件检查异常情况的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE99.99.999.293	INTERSPINOUS_DIAMETER	髂棘间径(cm)	髂棘间径(cm)	NUMBER(5,1)			
DE99.99.999.292	INTERCRISTAL_DIAMETER	髂嵴间径(cm)	髂嵴间径(cm)	NUMBER(5,1)			
DE99.99.999.291	EXTERNAL_CONJUGATE	骶耻外径(cm)	骶耻外径(cm)	NUMBER(5,1)			

DE04.10.239.00	BIISCHIAL_DI AMETER	坐骨结节间 径(cm)	产妇两坐骨结节 内侧缘的距离的 测量值, 又称骨 盆出口横径, 计 量单位为 cm	NUMBER(5,1)			
DE04.10.067.00	FUNDUS_HEIGH T	宫底高度 (cm)	耻骨联合上缘至 子宫底部距离的 测量值, 计量单位 为 cm	NUMBER(5,2)			
DE04.10.052.00	ABDOMEN_CIRC UM	腹围 (cm)	腹部周长的测量 值, 计量单位为 cm	NUMBER(5,1)			
DE05.01.044.00	FETUS_POSITI ON	胎方位代码	胎儿方位的类别 代码	VARCHAR2(2)		STD_FETAL_P OSITION	
DE04.10.183.00	FETAL_HEART_ RATE	胎心率 (次 /min)	单位时间内胎儿 胎心搏动的次数, 计量单位为次 /min	NUMBER(3)			
DE99.08.108.00	PRESENT	胎先露	胎儿 1 胎先露在 特定编码体系中的 代码	VARCHAR2(2)		STD_FETAL_P RESENTATION	
DE99.99.999.326	EDEMA	浮肿	浮肿	VARCHAR2(50)			
DE04.50.091.00	HGB	血红蛋白值 (g/L)	受检者单位容积 血液中血红蛋白 的含量值, 计量单 位为 g/L	NUMBER(3)			

DE04. 50. 015. 00	WBC	白细胞计数值 (G/L)	受检者单位容积血液内血小板的数量值, 计量单位为 G/L	NUMBER (4, 1)			
DE04. 50. 108. 00	PLT	血小板计数值 (G/L)	受检者单位容积血液内血小板的数量值, 计量单位为 G/L	NUMBER (3)			
DE99. 99. 999. 345	BLOOD_ROUTINE_OTHER	血常规其他	血常规其他	VARCHAR2 (200)			
DE04. 50. 049. 00	PRO_QUANT_TEST_VALUE	尿蛋白定量检测值 (mg/24h)	采用定量检测方法测得的 24 小时尿蛋白含量, 计量单位为 mg/24h	NUMBER (5, 1)			
DE04. 50. 050. 00	PRO_QUAL_RESULT	尿蛋白定性检测结果代码	尿蛋白定性检测结果的代码	VARCHAR2 (2)		STD_URINE_LAB_TEST	
DE04. 50. 062. 00	GLU_QUAL_RESULT	尿糖定性检测结果代码	尿糖定性检测结果代码	VARCHAR2 (2)		STD_URINE_LAB_TEST	
DE04. 50. 061. 00	GLU_QUANT_TEST	尿糖定量检测 (mmol/L)	尿糖定量检测的结果, 计量单位为 mmol/L	NUMBER (4, 1)			
DE04. 50. 063. 00	KET_QUAL_RESULT	尿酮体定性检测结果代码	尿酮体定性检测结果代码	VARCHAR2 (2)		STD_URINE_LAB_TEST	
DE04. 50. 057. 00	UOB_TEST_RESULT	尿潜血检测结果代码	尿潜血检测结果的代码	VARCHAR2 (2)		STD_URINE_LAB_TEST	

*DE04. 50. X03. 00	URINALYSIS_OTHER	尿常规其他	受检者进行尿常规定性检测结果的分类代码	VARCHAR2 (200)			
DE04. 50. 001. 00	ABO	ABO 血型代码	按照 ABO 血型系统决定的本人血型类别代码	VARCHAR2 (2)		STD_BLOOD_TYPE	
DE04. 50. 010. 00	RH	Rh 血型代码	按照 Rh 血型系统决定的本人血型类别代码	VARCHAR2 (2)		STD_RH_RESULT	
DE04. 50. 102. 00	GLU	血糖检测值 (mmol/L)	受检者空腹时血液中葡萄糖定量检测结果值, 计量单位为 mmol/L	NUMBER (4, 1)			
DE04. 50. 099. 00	SGPT	血清谷丙转氨酶值 (U/L)	单位容积血清中谷丙转氨酶的含量值, 计量单位为 U/L	NUMBER (3)			
DE04. 50. 127. 00	AST	血清谷草转氨酶值 (U/L)	单位容积血清中谷草转氨酶的含量值, 计量单位为 U/L	NUMBER (3)			
DE04. 50. 013. 00	ALB	白蛋白浓度 (g/L)	肝功能检查血清白蛋白的检测结果值, 计量单位为 g/L	NUMBER (2)			
DE04. 50. 126. 00	TBI	总胆红素值 (μ mol/L)	单位容积血清中总胆红素的含量,	NUMBER (4, 1)			

			计量单位为 ummol/L				
DE04.50.034.00	DBIL	结合胆红素 值($\mu\text{mol/L}$)	结合胆红素的检 测结果值, 计量单 位为 ummol/L	NUMBER(5, 1)			
DE04.50.092.00	SCR	血清肌酐值 ($\mu\text{mol/L}$)	血肌酐的检测结 果值, 计量单位 为 $\mu\text{mol/L}$	NUMBER(3, 1)			
DE04.50.095.00	BUN	血尿素氮检 测值 (mmol/L)	单位容积血清中 尿素氮的含量, 计 量单位为 ummol/L	NUMBER(4, 1)			
DE04.50.129.00	WVD_EXAM_RES ULT	阴道分泌物 检查结果代 码	阴道分泌物检查 结果的代码	VARCHAR2(2)		STD_VAGINA_ TEST_RESULT	
DE04.50.119.00	WVD_EXAM_OTH ER	阴道分泌物 其他	对受检者阴道分 泌物性状的详细 描述	VARCHAR2(20 0)			
DE04.50.118.00	WVD_CLEAN	阴道分泌物 清洁度代码	阴道分泌物清洁 度的分级代码	VARCHAR2(2)		STD_VAGINA_ CLEAN_DEGRE E	
DE04.50.113.00	HBEAB_TEST_R ESULT	乙型肝炎病 毒 e 抗体检 测结果代码	对乙肝患者进行 乙型肝炎病毒 e 抗体定性检测结 果的分类代码	VARCHAR2(2)		STD_B_VIRUS _E_ANTIBODY _TEST	
DE04.50.114.00	HBEAG_TEST_R ESULT	乙型肝炎病 毒 e 抗原检 测结果代码	对乙肝患者进行 乙型肝炎病毒 e	VARCHAR2(2)		STD_B_VIRUS _TESTRESULT	

			抗原定性检测结果的分类代码				
DE04.50.115.00	HBSAB_TEST_RESULT	乙型肝炎病毒表面抗体检测结果代码	对乙肝患者进行乙型肝炎病毒表面抗体定性检测结果的分类代码	VARCHAR2(2)		STD_B_VIRUS SURFACETEST_RESULT	
DE04.50.116.00	HBSAG_TEST_RESULT	乙型肝炎病毒表面抗原检测结果代码	对乙肝患者进行乙型肝炎病毒表面抗原定性检查结果分类代码	VARCHAR2(2)		STD_HBV_INSPECTION_RESULT	
DE04.50.117.00	HBCAB_TEST_RESULT	乙型肝炎病毒核心抗体检测结果代码	对乙肝患者进行乙型肝炎病毒核心抗体定性检测结果的分类代码	VARCHAR2(2)		STD_HEPA_VIR_EXAM	
DE04.50.041.00	STS_RESULT	梅毒血清学试验结果代码	梅毒血清学试验结果的分类代码	VARCHAR2(2)		STD_SYPHILIS_SEROLOGY_RESULT	
DE04.50.009.00	HIV_ANTI_RESULT	HIV 抗体检测结果代码	HIV 抗体检测结果的代 n-s	VARCHAR2(2)		STD_HIV_DETECTION_RESULT	
DE04.30.002.00	BSCAN_RESULT_DESCR	B 超检查结果	B 超检查结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.30.030.00	EXAM_OTHER	其他辅助检查	受检者其他辅助检查项目结果的描述	VARCHAR2(200)			

DE05.10.125.00	HEALTH_ABNORM	孕产妇健康评估异常标志	标识孕产妇健康评估结论是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE05.10.127.00	HEALTH_ABNORM_DESCR	孕产妇健康评估异常结果描述	孕产妇健康评估异常结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE06.00.174.00	REFERRAL_FLAG	转诊标志	标识患者是否经历转诊的过程	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE08.10.013.00	REFERRAL_ORG_NAME	转入医疗机构名称	患者转诊转入的医疗机构名称	VARCHAR2(200)			
DE08.10.026.00	REFERRAL_DEPT_NAME	转入机构科室名称	患者转诊转入的医疗机构所属科室名称	VARCHAR2(200)			
DE06.00.177.00	REFERRAL_REASON	转诊原因	对产妇转诊原因的简要描述	VARCHAR2(200)			
DE08.30.006.00	EXAM_DOCTOR	访视医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(200)	是		
DE02.01.039.00	EXAM_DOCTOR_NAME	访视医师姓名	访视医师在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE06.00.024.00	FOLLOWUP_TIME	本次访视日期	对新生儿进行本次医学访视当门的公元纪年日期	DATE	是		
DE06.00.109.00	NEXT_FOLLOWUP_TIME	下次随访日期	对患者进行下次医学随访的公元纪年日期	DATE			

DE02.01.057.00	NEXT_FOLLOWUP_PLACE	下次访视地点	对新生儿进行下次医学访视的地点描述	VARCHAR2(200)			

4.5.1.2.2. 产前复检信息

产前复检信息（MCH_WOMAN_PREGNANCY_EXAM）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	

DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2 (50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	EXAM_ID	复检 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2 (50)	是		主键
DE01.00.008.00	EXAM_NO	复检编号	按照某一特定编码规则赋予电子申请单的顺序号	VARCHAR2 (50)			
DE99.02.001.00	PREGNANCY_ID	妊娠 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2 (50)			关联 MCH_WOMAN_PREGNANCY 表 PREGNANCY_ID 字段
DE04.10.242.00	GEST_WEEKS	孕周(周)	产前随访时孕妇的妊娠时长, 计量单位为周	VARCHRA2 (20)	是		

DE04.10.188.00	WEIGHT	体重(kg)	患者体重的测量值, 计量单位为 kg	NUMBER (6, 2)			
DE04.01.119.00	CHIEF_COMPLAINT	主诉	对患者本次疾病相关的主要症状及其持续时间的描述, 一般由患者本人或监护人描述	VARCHAR2 (2000)			
DE04.10.067.00	FUNDUS_HEIGHT	宫底高度 (cm)	耻骨联合上缘至子宫底部距离的测量值, 计量单位为 cm	NUMBER (5, 2)			
DE04.10.052.00	ABDOMEN_CIRCUM	腹围 (cm)	腹部周长的测量值, 计量单位为 cm	NUMBER (5, 1)			
DE05.01.044.00	FETUS_POSITION	胎方位代码	胎儿方位的类别代码	VARCHAR2 (2)		STD_FETAL_POSITION	
DE04.10.183.00	FETAL_HEART_RATE	胎心率 (次/min)	单位时间内胎儿胎心搏动的次数, 计壁单位为次/min	NUMBER (3)			

DE99.08.108.00	PRESENT	胎先露	胎儿胎先露在特定编码体系中的代码	VARCHAR2 (2)		STD_FETAL_PRESENTATION	
DE99.99.999.326	EDEMA	浮肿	浮肿	VARCHAR2 (50)			
DE04.10.174.00	SBP	收缩压 (mmHg)	收缩压的测量值, 计量单位为 mmHg	NUMBER (3)			
DE04.10.176.00	DBP	舒张压 (mmHg)	舒张压的测量值, 计量单位为 mmHg	NUMBER (3)			
DE04.50.091.00	HGB	血红蛋白值 (g/L)	受检者单位容积血液中血红蛋白的含量值, 计量单位为 g/L	NUMBER (3)			
DE04.50.049.00	PRO_QUAN_TEST	尿蛋白定量检测值 (mg/24h)	采用走量检测方法测得的 24 小时尿蛋白含量, 计量单位为 mg/24h	NUMBER (5, 1)			

DE04. 50. 050. 00	PRO_QUAL_RES ULT	尿蛋白定性检测 结果代码	尿蛋白定性检测结 果的代码	VARCHAR2 (2)		STD_URINE_LAB _TEST	
DE04. 30. 030. 00	EXAM_OTHER	其他辅助检查	受检者其他辅助检 查项目结果的描述	VARCHAR2 (200)			
DE05. 10. 125. 00	PREG_HEALTH_ ABNORM	孕产妇健康评 估异常标志	标识孕产妇健康评 估结论是否异常	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_M ARK	
DE05. 10. 127. 00	HEALTH_ABNOR M_DESCR	孕产妇健康评 估异常结果描述	孕产妇健康评估异 常结果的详细描述	VARCHAR2 (200)			
DE05. 10. 104. 00	RISK_SCORE	高危评分	根据高危评分标准 对孕妇进行高危评 分的分值合计，计 量单位为分	NUMBER (3)			
DE06. 00. 051. 00	HEALTH_GUIDE	健康指导	根据受检者的体检 结果提出健康指导 建议的代码	VARCHAR2 (400 0)			

DE06.00.174.00	REFERRAL_FLAG	转诊标志	标识患者是否经历转诊的过程	VARCHAR2)		STD_WHETHER_MARK	
DE08.10.013.00	REFERRAL_ORG_NAME	转入医疗机构名称	患者转诊转入的医疗机构名称	VARCHAR2 (200)			
DE08.10.026.00	REFERRAL_DEPT_NAME	转入机构科室名称	患者转诊转入的医疗机构所属科室名称	VARCHAR2 (200)			
DE06.00.177.00	REFERRAL_REASON	转诊原因	对产妇转诊原因的简要描述	VARCHAR2 (200)			
DE02.01.039.00	EXAM_DOCTOR	访视医师代码	检查人员在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (200)	是		
DE02.01.039.00	EXAM_DOCTOR_NAME	访视医师姓名	访视医师在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (200)	是		

DE06.00.024.00	FOLLOWUP_TIME	本次访视日期	对新生儿进行本次医学访视当门的公元纪年日期	DATE	是		
DE06.00.109.00	NEXT_FOLLOWUP_TIME	下次随访日期	对患者进行下次医学随访的公元纪年日期	DATE			

4.5.1.2.3. 产前筛查信息

产前筛查信息（MCH_WOMAN_PREGNANCY_SCREEN）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	

			代码				
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INF O 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	SCREEN_ID	筛查 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE02.01.039.00	NAME	姓名	患者本人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)	是		
DE02.01.026.00	AGE	年龄	患者年龄满 1 周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写	NUMBER(3)			
DE02.01.005.01	BIRTH_DATE	出生日期	患者出生当日的公元纪年日期的完整描述	DATE			
DE02.01.031.00	ID_TYPE	身份证件类别代码	本人身份证件的类别代码	VARCHAR2(2)		STD_PERSON_I D_TYPE	

DE02.01.030.00	ID_NO	身份证件号码	患者的身份证件上的唯一法定标识符	VARCHAR2(50)			
DE99.03.001.00	HOUSEHOLD_ADDRESS	户籍地址	户口所在地的详细地址	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.01	HOUSEHOLD_PROVINCE	户籍地址(省)	患者本人或联系人地址中的省、自治区或直辖市名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.02	HOUSEHOLD_CITY	户籍地址(市/地)	患者本人或联系人地址中的市、地区或州的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.03	HOUSEHOLD_COUNTY	户籍地址(县/区)	患者本人或联系人地址中的县(区)的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.04	HOUSEHOLD_TOWNSHIP	户籍地址(街道/乡)	患者本人或联系人地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.05	HOUSEHOLD_VILLAGE	户籍地址(村)	患者本人或联系人地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(200)			
DE99.03.001.00	PRESENT_ADDRESS	现住地址	目前居住地的详细地址	VARCHAR2(200)			

DE02.01.009.01	PRESENT_PROVINCE	现住地址 (省)	患者本人或联系人地址中的省、自治区或直辖市名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.02	PRESENT_CITY	现住地址 (市)	患者本人或联系人地址中的市、地区或州的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.03	PRESENT_COUNTY	现住地址(县/区)	患者本人或联系人地址中的县(区)的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.04	PRESENT_TOWN	现住地址(街道/乡)	患者本人或联系人地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.05	PRESENT_VILLAGE	现住地址 (村)	患者本人或联系人地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.06	ADDRESS_HOUSE_NO	现住地址-门牌号码	患者本人或联系人地址中的门牌号码	VARCHAR2(200)			
DE02.01.047.00	POSTAL_CODE	邮政编码	由阿拉伯数字组成,用来表示与地址对应的邮局及其投递区域的邮政通信代号	VARCHAR2(6)			

DE02.01.010.00	TELEPHONE	联系电话	患者当前所在的工作单位的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2(50)			
DE02.01.015.00	COUNTRY	国籍代码	患者所属国籍在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(3)		STD_COUNTRY	
DE02.01.025.00	NATIONALITY	民族代码	本人所属民族类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_NATIONALITY	
DE02.01.041.00	EDUCATION	学历代码	本人受教育最高程度的类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(5)		STD_EDUCATION	
DE02.01.052.00	OCCUPATION	职业类别代码	本人当前职业类别的代码	VARCHAR2(30)		STD_OCCUPATION	
DE08.10.007.00	EMPLOYER_NAME	工作单位名称	本人工作单位的组织机构名称	VARCHAR2(200)			
DE04.10.188.00	WEIGHT	体重(kg)	患者体重的测量值，计量单位为 kg	NUMBER(6,2)			
DE02.10.051.00	MENSES_LAST_DATE	末次月经日期	末次月经首日的公元纪年日期的完整描述	DATE			

DE05. 10. 098. 00	EXPECTED_TIE M	预产期	根据产妇末次月经 首日推算的预产期 的公元纪年日期的 完整描述	DATE			
DE04. 01. 108. 00	GRAVIDITY_NU MBER	孕次	妊娠次数的累计 值，包括异位妊 娠，计量单位为次	NUMBER(3)			
DE02. 10. 002. 00	PARITY	产次	产妇分娩总次数， 包括 28 周后的引 产，双多胎分娩只 计 1 次	NUMBER(2)			
DE04. 01. 108. 00	ECTOPIC_PREG NANCY	宫外孕次数	妊娠次数的累计 值，包括异位妊 娠，计量单位为次	NUMBER(3)			
DE99. 04. 056. 00	ACEPHALOCYST IS_RACEMOSA	葡萄胎次数	孕产妇以往有过葡 萄胎的次数	NUMBER(3)			
DE02. 10. 093. 00	SPONTANEOUS_ ABORTION	自然流产次数	育龄妇女自然流产 的累计次数	NUMBER(2)			
DE02. 10. 054. 00	INDUCED_ABOR TION	人工流产次数	育龄妇女人工流产 的累计次数	NUMBER(3)			
DE02. 10. 002. 00	LABOUR_INDUC TION_MEDIUM	中期引产次数	产妇分娩总次数， 包括 28 周后的引 产，双多胎分娩只 计 1 次	NUMBER(2)			

DE02.10.085.00	PRETERM_BIRTH_NUMBER	早产次数	孕产妇胎儿早产的累计次数，计量单位为次	NUMBER(3)			
DE99.04.051.00	BIRTH_DIFFICULTY	难产次数	孕产妇以往有过难产的次数	NUMBER(3)			
DE02.10.053.00	BIRTH_OPERATION	手术产次数	孕产妇以往有过手术产的次数	NUMBER(3)			
DE02.10.005.00	BIRTH_DEFECT_COUNT	分娩出生缺陷儿例数	育龄妇女分娩缺陷儿的累计例数	NUMBER(2)			
DE02.10.075.00	DEATH_NUMBER	围产儿死亡例数	育龄妇女分娩的新生儿死亡的累计例数	NUMBER(2)			
DE04.50.001.00	ABO_CODE	ABO 血型代码	进行血型检查明确，或既往病历资料能够明确的患者 ABO 血型类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_BLOOD_TYPE	
DE02.01.039.00	HUSBAND_NAME	丈夫姓名	丈夫在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			

DE02.01.026.00	HUSBAND_AGE	丈夫年龄	患者年龄满 1 周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写	NUMBER(3)			
DE02.01.015.00	HUSBAND_COUNTRY	丈夫国籍代码	患者所属国籍在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(3)		STD_COUNTRY	
DE02.01.025.00	HUSBAND_NATION_CODE	丈夫民族	患者所属民族在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_NATIONALITY	
DE02.01.041.00	HUSBAND_EDUCATION	丈夫文化程度	患者本人受教育的最高程度类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(5)		STD_EDUCATION	
DE02.01.052.00	HUSBAND_OCCUPATION	丈夫职业	患者当前从事的职业类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(30)		STD_OCCUPATION	
DE02.01.031.00	HUSBAND_ID_TYPE	丈夫身份证件类别	患者身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_PERSON_ID_TYPE	
DE02.01.030.00	HUSBAND_ID_NO	丈夫身份证件号码	患者的身份证件上的唯一法定标识符	VARCHAR2(18)			

DE99.03.001.00	HUSBAND_HOUSEHOLD_ADDRESSES	丈夫户籍地址	户口所在地的详细地址	VARCHAR2(200)			
DE02.01.010.00	HUSBAND_TEL_NO	丈夫联系电话	患者当前所在的工作单位的电话号码, 包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2(50)			
DE08.10.013.00	SCREEN_ORG_NAME	筛查单位名称	申请作检查项目的医疗机构名称	VARCHAR2(70)	是		
DE06.00.010.00	SCREEN_DATE	筛查日期	筛查时间在公元纪年的日期和时间的完整描述	DATE	是		
DE04.50.086.00	SCREEN_WAY	筛查方法代码	新生儿疾病筛查方法在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_DISEASE_SCREEN_METHOD	
DE04.10.242.00	PREGNANCY_WEEK	筛查孕周(周)	产前随访时孕妇的妊娠时长, 计量单位为周	NUMBER(3)			
DE04.10.242.00	PREGNANCY_WEEK_DAY	筛查孕周(天)	产前随访时孕妇的妊娠时长, 计量单位为 d	NUMBER(3)			
DE99.04.104.00	PREGNANCY_WEEK_METHOD	孕周确定方法	产前筛查时确定怀孕周数的方法	VARCHAR2(2)		STD_GESTATIONAL_WEEK	

DE01.00.003.00	SAMPLE_NO	标本编号	按照某一特定编码规则赋予检查标本的顺序号	VARCHAR2(128)			
DE99.04.008.00	SAMPLE_BARCODE	标本条形码号	检验检查标本的条形码号码	VARCHAR2(200)			
DE99.12.015.00	BLOOD_DATE	采样时间	个体接受血液采样的时间	DATE			
DE04.10.167.00	BLOOD_HEIGHT	身高	产妇身高的测量值, 计量单位为 cm	NUMBER(5, 1)			
DE04.10.188.00	BLOOD_WEIGHT	体重	患者体重的测量值, 计量单位为 kg	NUMBER(6, 2)			
DE08.10.013.00	SEND_ORG_NAME	送检单位	送检医疗机构在指定体系中的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	SEND_DOCTOR	送检医生	送检医生在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE02.10.063.00	TWINS_MARK	双多胎标志	标识新生儿是否为双多胎	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.04.089.00	MENSTRUAL_RULE	月经规则	两次月经来潮的第一天是否有规则	VARCHAR2(2)		STD_RULE_WHERE	

DE02.10.084.00	MENSTRUAL_CYCLE	月经周期 (d)	两次月经来潮第一天间隔的时间天数, 计量单位为 d	NUMBER(2)			
DE03.00.073.00	SMOKE_FLAG	吸烟	患者过去和现在吸烟情况的分类代码	VARCHAR2(2)		STD_SMOKING_SITUATION	
DE99.04.084.00	INSULIN_DIABETES_FLAG	胰岛素依赖性糖尿病	标识个体是否有胰岛素依赖性糖尿病	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.04.139.00	EDWARD_FLAG	爱德华病史标志	对患者既往健康状况和疾病(含外伤)的详细描述	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.04.063.00	NERVE_BUG_FLAG	神经管缺陷	标识个体是否神经管缺陷	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.04.142.00	FAMILY_NERVE_BUG_FLAG	家族神经管缺陷标志	对患者既往健康状况和疾病(含外伤)的详细描述	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.04.144.00	DS_DISEASE_FLAG	唐氏病史标志	标识个体是否有唐氏病史标志	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.04.143.00	FAMILY_DS_DISEASE_FLAG	家族唐氏病史标志	标识个体的其它家庭成员是否有唐氏病史	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.141.00	AMNIONIC_CVS_FLAG	羊水穿刺/绒毛取样	是否存在羊水穿刺或绒毛取样	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	

DE99.10.008.00	ABNORMAL_OTHER	其他缺陷	新生儿出生缺陷诊断依据在特定编码体系中其它缺陷	VARCHAR2(200)			
DE99.12.001.00	B_DATE	B 超日期	个体进行 B 超检查当日在公元纪年的日期	DATE			
DE99.04.003.00	B_CRL	B 超 CRL	B 超检查的 CRL 值	NUMBER(6,2)			
DE99.04.002.00	B_BPD	B 超 BPD	B 超检查的 BPD 值	NUMBER(6,2)			
DE99.04.004.00	B_PREGNAYC_WEEK	B 超孕周	孕妇做 B 超时的孕周	VARCHAR2(20)			
DE99.12.002.00	NT_DATE	NT 日期	个体进行 NT 检查当日在公元纪年的日期	DATE			
DE99.04.006.00	NT_CRL	NT CRL	NT 超检查的 CRL 值	NUMBER(6,2)			
DE99.04.005.00	NT_BPD	NT BPD	NT 检查的 BPD 值	NUMBER(6,2)			
DE04.10.242.00	NT_PRGNANCY_WEEK	NT 孕周	产前随访时孕妇的妊娠时长, 计量单位为周	NUMBER(3)			
DE06.00.155.00	MAKE_DETERMINATION	知情选择	标识患者或其家属是否同意参加管理	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	

DE99.12.125.00	GENETIC_COUNSELING	遗传咨询	产前筛查时对遗传的咨询意见	VARCHAR2(200)			
DE05.10.009.00	WOMAN_SCREEN_RESULT	产前筛查结果	对新生儿疾病筛查初筛试验结果的描述	VARCHAR2(200)			
DE05.10.102.00	HIGH_RISK_FLAG	高危标志	表示孕产期是否有高危因素	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE02.01.039.00	SCREEN_DOCTOR_NAME	医生姓名	医生在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE09.00.052.00	REPORT_DATE	报告日期	填报记录表单时的公元纪年日期	DATE			
DE06.00.177.00	TRANSFER_REASON	转诊原因	对患者转诊原因的简要描述	VARCHAR2(200)			
DE08.10.052.00	TRANSFER_HOSPITAL	转诊医院名称	建档医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的,并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)		STD_ORG_CODE	
DE02.01.039.00	TRANSFER_DOCTOR	转诊医师姓名	转诊医师在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			

DE06.00.176.00	TRANSFER_DATE	转诊日期	患者转诊（院）当日的公元纪年日期的完整描述	DATE			
DE09.00.052.00	CREATE_DATE	登记日期	填报记录表单时的公元纪年日期	DATE			

产前筛查结果信息（MCH_WOMAN_PREGN_SCREEN_RESULT）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID

DE99.02.001.00	SCREEN_ID	筛查 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2 (50)	是		
DE99.02.001.00	RESULT_ID	结果 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2 (50)	是		主键
DE05.10.010.00	SCREEN_ITEM	产前筛查项目:血清标志物名/筛查项目	孕妇产前筛查项目的名称	VARCHAR2 (30)			
DE99.09.061.00	LEVEL_VALUE	浓度	个体产前筛查项目检测结果的浓度值	NUMBER (20, 2)			
DE99.13.003.00	LEVEL_UNIT	单位	受检者定量检查/检验结果测量值的计量单位	VARCHAR2 (20)			
DE99.08.127.00	MOM_VALUE	校正 MoM 值	描述校正 MoM 值	NUMBER (20, 2)			
DE99.04.015.00	RISK_VALUE	存风险值 1/N 中的 N	存在风险值的概率	NUMBER (20)			
DE99.04.016.00	RISK_AGE_VALUE	存年龄风险值 1/N 中的 N	存在年龄风险值的概率	NUMBER (20)			
DE99.04.034.00	RISK_CALCULATE_WAY	风险计算方式	存在风险的计算方法描述	VARCHAR2 (100)			
DE05.10.009.00	SCREEN_RESULT	产前筛查结果	孕妇产前筛查结果的结论性描述	VARCHAR2 (100)			

DE99.12.152.00	REMARK	备注	需要添加的注释说明的具体内容	VARCHAR2(4000)			

4.5.1.2.4. 产前诊断信息

产前诊断信息（MCH_WOMAN_PREGNANCY_DIAG）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID

DE99.02.001.00	DIAG_ID	诊断 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE02.01.039.00	NAME	姓名	患者本人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)	是		
DE02.01.026.00	AGE	年龄	患者年龄满 1 周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写	NUMBER(3)			
DE02.01.005.01	BIRTHDAY	出生日期	本人出生当日的公元纪年日期	DATE			
DE02.01.031.00	ID_TYPE	身份证件类别代码	本人身份证件的类别代码	VARCHAR2(2)		STD_PERSON_ID_TYPE	
DE02.01.030.00	ID_NO	身份证件号码	患者的身份证件上的唯一法定标识符	VARCHAR2(18)			
DE99.03.001.00	HOUSEHOLD_ADDRESS	户籍地址	户口所在地的详细地址	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.01	HOUSEHOLD_PROVINCE	户籍地址(省)	患者本人或联系人地址中的省、自治区或直辖市名称	VARCHAR2(200)			

DE02.01.009.02	HOUSEHOLD_CITY	户籍地址（市/地）	患者本人或联系人地址中的市、地区或州的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.03	HOUSEHOLD_COUNTY	户籍地址（县/区）	患者本人或联系人地址中的县（区）的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.04	HOUSEHOLD_TOWN	户籍地址（街道/乡）	患者本人或联系人地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.05	HOUSEHOLD_VILLAGE	户籍地址（村）	患者本人或联系人地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(200)			
DE99.03.001.00	PRESENT_ADDRESSES	现住地址	目前居住地的详细地址	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.01	PRESENT_PROVINCE	现住地址（省）	患者本人或联系人地址中的省、自治区或直辖市名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.02	PRESENT_CITY	现住地址（市）	患者本人或联系人地址中的市、地区或州的名称	VARCHAR2(200)			

DE02.01.009.03	PRESENT_COUNTY	现住地址（县/区）	患者本人或联系人地址中的县（区）的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.04	PRESENT_TOWN	现住地址（街道/乡）	患者本人或联系人地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.05	PRESENT_VILLAGE	现住地址（村）	患者本人或联系人地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.06	ADDRESS_HOUSE_NO	现住地址-门牌号码	患者本人或联系人地址中的门牌号码	VARCHAR2(200)			
DE02.01.047.00	POSTAL_CODE	邮政编码	由阿拉伯数字组成，用来表示与地址对应的邮局及其投递区域的邮政通信代号	VARCHAR2(6)			
DE02.01.010.00	TEL_NO	联系电话	患者当前所在的工作单位的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2(128)			
DE02.01.015.00	COUNTRY_CODE	国籍代码	患者所属国籍在特定编码体系中的代	VARCHAR2(128)		STD_COUNTRY	

			码				
DE02.01.025.00	NATIONALITY_CODE	民族代码	患者所属民族在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_NATIONALITY	
DE02.01.041.00	EDUCATION_CODE	学历代码	个体受教育最高程度的类别名称	VARCHAR2(5)		STD_EDUCATION	
DE02.01.052.00	OCCUPATION_CODE	职业类别代码	个体从事职业所属类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(30)		STD_OCCUPATION	
DE08.10.007.00	EMPLOYER_NAME	工作单位名称	本人工作单位的组织机构名称	VARCHAR2(70)			
DE04.10.188.00	WEIGHT	体重(kg)	患者体重的测量值, 计量单位为 kg	NUMBER(6, 2)			
DE02.10.051.00	MENSES_LAST_DATE	末次月经日期	末次月经首日的公元纪年日期的完整描述	DATE			
DE05.10.098.00	EXPECTED_TIE	预产期	根据产妇末次月经首日推算的预产期的公元纪年日期的完整描述	DATE			

DE04.01.108.00	GRAVIDITY	孕次	妊娠次数的累计值，包括异位妊娠，计量单位为次	NUMBER(3)			
DE02.10.002.00	PARITY	产次	产妇分娩总次数，包括 28 周后的引产，双多胎分娩只计 1 次	NUMBER(2)			
DE04.01.108.00	ECTOPIC_PREGNANCY	宫外孕次数	妊娠次数的累计值，包括异位妊娠，计量单位为次	NUMBER(3)			
DE99.04.056.00	ACEPHALOCYSTIS_RACEMOSA	葡萄胎次数	孕产妇以往有过葡萄胎的次数	NUMBER(3)			
DE02.10.093.00	SPONTANEOUS_ABORTION	自然流产次数	育龄妇女自然流产的累计次数	NUMBER(2)			
DE02.10.054.00	INDUCED_ABORTION	人工流产次数	育龄妇女人工流产的累计次数	NUMBER(3)			
DE02.10.002.00	LABOUR_INDUCTION_MEDIUM	中期引产次数	产妇分娩总次数，包括 28 周后的引产，双多胎分娩只计 1 次	NUMBER(2)			
DE02.10.085.00	PRETERM_BIRTH_NUMBER	早产次数	孕产妇胎儿早产的累计次数，计量单位为次	NUMBER(3)			

DE99.04.051.00	BIRTH_DIFFICULTY	难产次数	孕产妇以往有过难产的次数	NUMBER(3)			
DE02.10.053.00	BIRTH_OPERATION	手术产次数	孕产妇以往有过手术产的次数	NUMBER(3)			
DE02.10.005.00	BIRTH_DEFECT_COUNT	分娩出生缺陷儿例数	育龄妇女分娩缺陷儿的累计例数	NUMBER(2)			
DE02.10.075.00	DEATH_NUMBER	围产儿死亡例数	育龄妇女分娩的新生儿死亡的累计例数	NUMBER(2)			
DE04.50.001.00	ABO_CODE	ABO 血型代码	进行血型检查明确，或既往病历资料能够明确的患者 ABO 血型类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_BLOOD_TYPE	
DE02.01.039.00	HUSBAND_NAME	丈夫姓名	丈夫在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.026.00	HUSBAND_AGE	丈夫年龄	患者年龄满 1 周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写	NUMBER(3)			

DE02.01.015.00	HUSBAND_COUNTRY	丈夫国籍代码	患者所属国籍在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(3)		STD_COUNTRY	
DE02.01.025.00	HUSBAND_NATION_CODE	丈夫民族代码	患者所属民族在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_NATIONALITY	
DE02.01.041.00	HUSBAND_EDUCATION	丈夫文化程度	患者本人受教育的最高程度类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(5)		STD_EDUCATION	
DE02.01.052.00	HUSBAND_OCCUPATION	丈夫职业	患者当前从事的职业类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(30)		STD_OCCUPATION	
DE02.01.031.00	HUSBAND_ID_TYPE	丈夫身份证件类别	患者身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_PERSON_ID_TYPE	
DE02.01.030.00	HUSBAND_ID_NO	丈夫身份证件号码	患者的身份证件上的唯一法定标识符	VARCHAR2(18)			
DE99.03.001.00	HUSBAND_HOUSEHOLD_ADDRESS	丈夫户籍地址	户口所在地的详细地址	VARCHAR2(200)			

DE02.01.010.00	HUSBAND_TEL_NO	丈夫联系电话	患者当前所在的工作单位的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2(128)			
DE05.01.058.00	DIAGNOSIS_DATE	诊断日期	对患者所患疾病做出诊断时当日的公元纪年日期的完整描述	DATE			
DE99.10.028.02	DIAGNOSIS_PREGNANCY_WEEK	诊断孕周(周)	患者的诊断孕周度量值，单位为周	NUMBER(2)			
DE99.10.028.01	DIAGNOSIS_PREGNANCY_DAY	诊断孕周(天)	孕妇产前诊断时的妊娠时长，计量单位为 d	NUMBER(2)			
DE05.01.056.00	DIAGNOSIS_ITEM	诊断项目	对患者罹患疾病作出诊断所涉及的检查项目描述	VARCHAR2(200)			
DE04.50.074.00	DIAGNOSIS_WAY_CODE	产前诊断方法代码	孕妇妊娠确诊方法在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_ANTENATAL_DIAG_WAY	
DE05.10.109.00	DIAG_RESULT_CODE	诊断结果	对患者罹患疾病诊断结果的结论性描述	VARCHAR2(100)			
DE99.11.041.00	DIAGNOSE_FLAG	确诊标志	疾病诊断是否确诊	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	

DE05.10.012.00	DIAGNOSIS_GUIDE	产前筛查医学指导意见	在医院做产前筛查后医生给予的医学指导意见	VARCHAR2(2000)			
DE02.01.039.00	DIAGNOSIS_DOCTOR_NAME	诊断医师姓名	诊断医师在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE08.10.013.00	DIAGNOSIS_ORG_NAME	诊断单位名称	申请作检查项目的医疗机构名称	VARCHAR2(200)			
DE09.00.052.00	CREATE_DATE	登记日期	填报记录表单时的公元纪年日期	DATE			

4.5.1.2.5. 产时分娩信息

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消

DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的,并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	主键
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	DELIVERY_ID	分娩 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		
DE99.02.001.00	PREGNANCY_ID	妊娠 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)			关联 MCH_WOMAN_PREGNANCY 表 PREGNANCY_ID 字段
DE01.00.014.00	RESI_CASE_NO	住院号码	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序号	VARCHAR2(20)			
DE06.00.092.00	RESI_VISIT_DATE	住院时间	患者实际办理入院手续时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE			
DE02.01.003.00	PROVINCE_HOUSEHOLD	本省户籍标志	标识本人的常住地址是否为户籍所在地	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	

DE02. 01. 058. 00	HOUSEHOLD_TYPE	户籍类型代码	表示个体户籍类型在特定分类中的代码	VARCHAR2 (2)		STD_HOUSEHOLD_TYPE	
DE99. 12. 132. 00	PREGNANCY_STANDARD_MANGE	孕产妇系统管理	标识个体是否有孕产妇系统管理	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	
DE02. 01. 014. 00	DELIVERY_DATE	分娩日期	胎儿娩出时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE			
DE02. 10. 013. 00	DELIVERY_TIME	分娩时间	胎儿娩出当日的公元纪年日期和时间的完整描述	VARCHAR2 (8)			
DE04. 10. 242. 00	PREGNANCY_WEEK	分娩孕周(周)	产前随访时孕妇的妊娠时长, 计量单位为周	NUMBER (3)			
DE04. 10. 242. 00	PREGNANCY_WEEK_DAY	分娩孕周(天)	产前随访时孕妇的妊娠时长, 计量单位为天	NUMBER (3)			
DE02. 10. 011. 00	DELIVERY_WAY	分娩方式	计划选取的分娩方式类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2 (2)		STD_DELIVERY_WAY	
DE99. 04. 032. 00	DELIVERY_WAY_OTHER	分娩方式其他	育龄妇女分娩选择其它的分娩方式的描述	VARCHAR2 (200)			
DE99. 11. 055. 00	FIRST_IN_HOSPITAL	院内先产	标识是否院内先产	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	
DE05. 10. 078. 00	HIGHT_PREGNANCY	危重孕产妇标志	标识孕产妇是否为危重孕产妇	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	

DE02.10.055.00	OTHER Obstetric	其他妊娠并发症	既往妊娠合并/并发其他疾病史的详细描述	VARCHAR2(100)			
DE02.10.055.00	OTHER_COMPLICATION_PREGNANCY	其他妊娠合并疾病	既往妊娠合并/并发其他疾病史的详细描述	VARCHAR2(100)			
DE99.04.052.00	DYSTOIA_FACTOR	难产因素	导致难产的原因	VARCHAR2(200)			
DE99.07.172.00	UMBILICAL_CORD_ABNORMAL	脐带异常	标识脐带是否存在异常情况的标志	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.11.011.00	PUERPERIUM_COMPLICATION	产褥期并发症	由于产褥期引起的产褥期间并发的疾病	VARCHAR2(200)			
DE06.00.016.00	RESI_OUT_DATE	出院日期	住院者实际办理出院手续当日的公元纪年日期	DATE			
DE04.10.174.00	SYSTILIC	产后收缩压	收缩压的测量值，计量单位为 mmHg	NUMBER(3)			
DE04.10.176.00	DIASTOLIC	产后舒张压	舒张压的测量值，计量单位为 mmHg	NUMBER(3)			
DE04.10.118.00	PULSES	脉搏	患者每分钟脉搏次数的测量值，计量单位为次/min	NUMBER(3)			
DE04.10.186.00	BODY_TEMPERATURE	体温(℃)	体温的测量值，计量单位为℃	NUMBER(3,1)			
DE99.12.133.00	LABOR_PAIN_TIME	阵缩开始时间	阵缩开始时在公元纪年的日期和时间的完整描述	DATE			

DE99.12.135.00	LABOR_PAIN_HOUR	阵缩开始时间-小时	阵缩开始时间的小时部分	NUMBER(2)			
DE99.12.134.00	LABOR_PAIN_MINUTE	阵缩开始时间-分钟	阵缩开始时间的分钟值	NUMBER(2)			
DE99.12.168.00	MEMBRANE_RUPTURE_TIME	胎膜破裂时间	胎膜破裂时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE			
DE99.12.110.00	MEMBRANE_RUPTURE_HOUR	胎膜破裂时间-小时	个体胎膜破裂的时间合计，以小时为单位	NUMBER(2)			
DE99.12.109.00	MEMBRANE_RUPTURE_MINUTE	胎膜破裂时间-分钟	胎膜破裂时长，单位为分钟	NUMBER(2)			
DE99.08.114.00	MEMBRANE_RUPTURE_TYPE	胎膜破裂方式	产妇在胎膜破裂在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)			
DE99.08.161.00	FOREWATERS	前羊水	羊水情况的详细描述	VARCHAR2(2)			
DE99.08.048.00	AFTERWATERS	后羊水	对后羊水的详细描述	VARCHAR2(2)			
DE99.08.033.00	UTERINE_OPEN_TIME	宫口全开时间	宫口全开的公元纪年时间	DATE			
DE99.08.035.00	UTERINE_OPEN_HOUR	宫口全开时间-小时	宫口全开具体小时的时间点	NUMBER(2)			
DE99.08.034.00	UTERINE_OPEN_MINUTE	宫口全开时间-分钟	宫口全开具体分钟的时间点	NUMBER(2)			
DE02.01.014.00	FETAL_DISENGAGE_TIME	胎儿娩出时间	胎儿娩出时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE			

DE99.12.108.00	FETAL_DISENG AGE_HOUR	胎儿娩出时间-小时	胎儿娩出时长，单位为小时	NUMBER(2)			
DE99.12.107.00	FETAL_DISENG AGE_MINUTE	胎儿娩出时间-分钟	胎儿娩出时长，单位为分钟	NUMBER(2)			
DE02.10.013.00	PLACENTAL_EX PULSION_TIME	胎盘娩出时间	胎盘娩出时在公元纪年的日期和时间的完整描述	DATE			
DE99.12.113.00	PLACENTAL_EX PULSION_HOUR	胎盘娩出时间-小时	个体胎盘娩出的时间合计，以小时为单位	NUMBER(2)			
DE99.12.112.00	PLACENTAL_EX PULSION_MINUTE	胎盘娩出时间-分钟	胎盘娩出的时长，单位为分钟	NUMBER(2)			
DE99.12.064.00	LABOR_TIME	临产时间	由于心脏的跳动使全身各处动脉管壁产生有节律的搏动	DATE			
DE99.07.144.00	DURATION_STA GE_ALL_H	总产程时长_时	产妇分娩过程中，从开始出现规律宫缩到胎盘娩出的时间长度，计量单位为 H	NUMBER(2)			
DE04.10.236.00	DURATION_STA GE_ALL_M	总产程时长_分	产妇分娩过程中，从开始出现规律宫缩到胎盘娩出的时间长度，计量单位为 min	NUMBER(2)			

DE99.08.027.00	DURATION_STAGE_FIRST_H	第一产程时长_时	产妇分娩过程中，从开始出现间歇3mm-4 min的规律宫缩到宫口开全的时长，计量单位为h	NUMBER(2)			
DE06.00.021.00	DURATION_STAGE_FIRST_M	第一产程时长_分	产妇分娩过程中，从开始出现间歇3-4min的规律宫缩到宫口开全的时长，计量单位为min	NUMBER(2)			
DE99.08.025.00	DURATION_STAGE_SECOND_H	第二产程时长_时	产妇分娩过程中，从宫口开全到胎儿娩出的时长，计量单位为h	NUMBER(2)			
DE06.00.019.00	DURATION_STAGE_SECOND_M	第二产程时长_分	产妇分娩过程中，从宫口开全到胎儿娩出的时长，计量单位为min	NUMBER(2)			
DE99.08.026.00	DURATION_STAGE_THIRD_H	第三产程时长_时	产妇分娩过程中，从胎儿娩出到胎盘娩出的时长，计量单位为h	NUMBER(2)			
DE06.00.020.00	DURATION_STAGE_THIRD_M	第三产程时长_分	产妇分娩过程中，从胎儿娩出到胎盘娩出的时长，计量单位为min	NUMBER(2)			

DE04.01.003.00	MILK_STAGE	产后开奶时长 (min)	产妇分娩后第一次 哺乳距分娩时点的 时长, 计量单位为 min	NUMBER(4)			
DE06.00.012.00	PERINAEUM_CARE	会阴切开标志	标识产妇是否行会 阴切开操作	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER _MARK	
DE06.00.011.00	PERINAEUM_NUMBER	会阴缝合针数	产妇会阴缝合针数的 计数值	NUMBER(3)			
DE05.01.003.00	PERINAEUM	会阴裂伤情况	产妇分娩时会阴情 况	VARCHAR2(2)			
DE99.07.032.00	CERVIX	宫颈情况	产妇分娩时宫颈情 况	VARCHAR2(200)			
DE04.10.067.00	UTERUS_HEIGHT	宫底高度 (cm)	受检者耻骨联合上 缘至子宫底部距离 的测量值, 计量单 位为 cm	NUMBER(5,2)			
DE99.08.117.00	PLACENTAL_EXPULSION	胎盘娩出情况	产妇分娩时胎盘娩 出情况	VARCHAR2(2)		STD_PLACENT AL_EXPULSION	
DE99.08.116.00	PLACENTAL_ABLATIO	胎盘剥离方式	描述胎盘剥离的方式	VARCHAR2(2)		STD_PLACENT AL_ABLATIO	
DE99.08.113.00	MEMBRANE_EXPULSION	胎膜娩出情况	对胎膜娩出情况描 述	VARCHAR2(2)		STD_MEMBRAN E_EXPULSION	
DE99.07.049.00	CHORDA_UMBILICALIS_LENGTH	脐带长度	脐带实际长度, 单 位为厘米	NUMBER(5,2)			
DE02.10.003.00	BIRTH_DEFECT	出生缺陷发生 状况	产妇是否产下出生 缺陷儿	VARCHAR2(2)			

DE02.10.005.00	BIRTH_DEFECT_COUNT	出生缺陷儿例数	育龄妇女分娩缺陷儿的累计例数	NUMBER(2)			
DE05.01.044.00	FETAL_POSITION	胎方位	胎儿方位类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_FETAL_POSITION	
DE99.10.017.00	FETAL_POSITION_ABNORMAL	胎位异常	标识孕妇是否胎位异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE06.00.094.00	OPERATION_NAME	手术名称	标识按照《国际疾病分类：手术与操作 ICD-9-CM-3》手术/操作的名称	VARCHAR2(200)			
DE99.08.077.00	DELIVERY_INDICATED	剖宫产手术指征	施行剖宫产手术的医学指征	VARCHAR2(200)		STD_OPERATION_INDICATIONS	
DE99.08.020.00	DELIVERY_ABNORMAL	产时异常情况	分娩时发生的异常情况	VARCHAR2(200)			
DE04.10.015.00	BLOOD_INTRAPARTUM	产时失血量(ml)	产妇分娩全过程（从开始出现规律宫缩直到胎儿胎盘娩出）的出血量，计量单位为 mL	NUMBER(4)			
DE04.10.012.00	BLOOD_TWO_HOUR	产后两小时出血量(ml)	产妇胎盘娩出后 2h 内的出血量，计量单位为 mL	NUMBER(4)			
DE99.04.124.00	BLOOD_TOTAL	总出血量(ml)	个体的总出血量，单位为毫升 ML	NUMBER(4)			

DE05.01.060.00	PARTURITION_DIAGNOSIS	产后诊断	疾病的诊断状态类型在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(200)		STD_DIAG_STATUS	
DE02.10.066.00	FETUS_COUNT	胎数	一次妊娠所孕育的胎儿数量	NUMBER(2)			
DE05.10.051.00	PREGNANCY_TERMINATION	妊娠结局	妊娠最终结果的详细描述	VARCHAR2(2)			
DE99.12.131.00	PREGNANCY_DEATH_TYPE	孕产妇死亡时间类别	孕产妇死亡时间类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_WOMAN_DEAD_TIME_TYPE	
DE99.04.120.00	ECLAMPSIA	子痫	标识个体是否子痫	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.11.056.00	PREECLAMPSIA_IN_HOSPITAL	院内子痫	标识是否院内子痫	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE02.01.039.00	MIDWIFE	接生者	接生人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(128)			
DE02.01.039.00	MIDWIFE_NAME	接生者姓名	接生人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(128)			
DE08.10.052.00	DELIVERY_ORG_CODE	分娩机构编码	孕产妇分娩所在的医疗机构在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(50)		STD_ORG_CODE	
DE08.10.013.00	DELIVERY_ORG_NAME	分娩机构名称	孕产妇分娩所在的医疗机构名称	VARCHAR2(70)			
DE99.04.138.00	HOSPITAL_DELIVERY	接生情况-住院分娩	产妇住院分娩时接生情况	VARCHAR2(2)			

DE99.09.006.00	HIV_ANTI	艾滋病感染	标识是否存在艾滋病感染	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	
DE09.00.052.00	CREATE_DATE	登记日期	填报记录表单时的公元纪年日期	DATE			
DE04.01.108.00	Gravidity	孕次	妊娠次数的累计值，包括异位妊娠，计量单位为次	NUMBER (2)			
DE02.10.002.00	Parity	产次	产妇分娩总次数，包括 28 周后的引产，双多胎分娩只计 1 次	NUMBER (2)			
DE05.10.098.00	Expected_Childbirth_Date	预产期	根据产妇末次月经首日推算的预产期的公元纪年日期的完整描述	DATE			
DE08.50.022.00	Intrapartum_Drug	产时用药	产时所用药物的通用名称	VARCHAR2 (200)			
DE06.00.295.00	Preventive_Measure	预防措施	对产妇进行预防措施的详细描述	VARCHAR2 (2000)			
DE04.30.057.00	Pre_Amniotic_Fluid_Amount	前羊水量 (mL)	前羊水量的描述，单位为 mL	NUMBER (20, 0)			
DE04.10.252.00	Perineum_Incision_Location	会阴切开位置	会阴切开位置的详细描述	VARCHAR2 (200)			
DE04.10.253.00	Perineum_Hemata_Flag	会阴血肿标志	标识会阴是否存在血肿的标志	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	

DE04.10.254.00	Perineum_Hem a_Size	会阴血肿大小	会阴血肿大小的详细描述	VARCHAR2(20 0)			
DE06.00.213.00	Perineum_Hem a_Disposal	会阴血肿处理	会阴血肿处理情况的详细描述	VARCHAR2(20 00)			
DE06.00.073.00	Anes_Way_Cod e	麻醉方法代码	为患者进行手术、操作时使用的麻醉方法在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_ANAES_W AY	
DE08.50.022.00	Anes_Drug_Na me	麻醉药物名称	麻醉药物通用名称	VARCHAR2(20 0)			
DE05.10.163.00	Vaginal_Lace _Flag	阴道裂伤标志	标识阴道是否存在裂伤的标志	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER _MARK	
DE05.10.164.00	Vaginal_Hema _Flag	阴道血肿标志	标识阴道是否存在血肿的标志	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER _MARK	
DE06.00.200.00	Cervical_Sut ure_State	宫颈缝合情况	产妇宫颈缝合情况的详细描述，如缝合针数等	VARCHAR2(20 0)			
DE04.10.249.00	Cervical_Lac e_Flag	宫颈裂伤标志	标识宫颈是否存在裂伤的标志	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER _MARK	
DE08.50.022.00	Postpartum_D rug	产后用药	产后所用药物的通用名称	VARCHAR2(20 0)			
DE06.00.182.00	Delivery_Pro cess_Abstrac t	分娩过程摘要	产妇分娩过程摘要	VARCHAR2(20 00)			
DE04.10.245.00	Uc_State	宫缩情况	对产妇宫缩强弱、频率、持续时间等情况的详细描述	VARCHAR2(20 00)			

DE04.10.233.00	Uterus_State	子宫情况	子宫情况的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.025.00	Lochia_Descr	恶露状况	对产妇产后恶露检查结果的详细描述	VARCHAR2(100)			
DE05.10.137.00	Perineum_State	会阴情况	会阴情况的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE06.00.284.00	Operation_Describe	修补手术过程	修补手术过程情况的详细描述	VARCHAR2(2000)			
DE04.50.138.00	Save_Cord_Blood_Flag	存脐带血情况标志	标识是否留存脐带血的标志	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE05.10.156.00	Full_Membrane_State	胎膜完整情况标志	标识胎膜是否完整的标志	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.30.063.00	Amniotic_Fluid	羊水性状	羊水性状的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.30.061.00	Amniotic_Fluid_Amount	羊水量 (mL)	羊水量的描述, 单位为 mL	NUMBER(20,0)			
DE04.30.059.00	Raogeng_Body	绕颈身 (周)	脐带绕颈身的周数, 计量单位为周	NUMBER(20,0)			
DE06.00.218.00	Postpartum_Obs_Time	产后观察日期时间	产后观察结束时间的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE			
DE04.10.246.00	Postpartum_Exam_Time	产后检查时间 (min)	产后检查时, 距离分娩结束后的时间, 计量单位为 min	NUMBER(3)			
DE04.10.118.00	Postpartum_Pulse_Rate	产后脉搏 (次/min)	产后每分钟脉搏的次数测量值, 计量单位为次/min	NUMBER(3)			

DE04.10.206.00	Postpartum_Heart_Rate	产后心率（次/min）	产后心脏搏动频率的测量值，计量单位为次/min	NUMBER(3)			
DE04.10.245.00	Postpartum_Uc	产后宫缩情况描述	产妇分娩后宫缩强度等情况的详细描述	VARCHAR2(2000)			
DE04.10.067.00	Postpartum_Fundus_Height	产后宫底高度（cm）	产妇产后耻骨联合上缘至子宫底部距离的测量值，计量单位为 cm	NUMBER(20,4)			
DE04.10.240.00	Anus_Check	肛查情况描述	产妇分娩后肛查情况的详细描述	VARCHAR2(2000)			
DE06.00.026.00	Delivery_Outcome_Code	分娩结局代码	胎儿分娩结局的分类代码	VARCHAR2(2)		STD_DELIVERY_RESULT	
DE02.01.039.00	Assistant_Signature	助手签名	助手签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	Baby_Care_Signature	护婴者签名	护婴者签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	Instructor_Signature	指导者签名	分娩过程中，指导者签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			

分娩记

DE02.01.039.00	Writor_Signature	记录人签名	记录单填写者签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE05.10.168.00	Tumor_Size	产瘤大小	产瘤大小的详细描述, 计量单位 cm	VARCHAR2(200)			
DE05.10.167.00	Tumor_Part	产瘤部位	产瘤部位的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE05.10.160.00	Newborn_Abnormal_Code	新生儿异常情况代码	新生儿异常情况类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_NEWBORN_DISORDER	

录信息

(MCH_WOMAN_DELIVERY)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的, 并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	主键
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INF

							0 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	DELIVERY_ID	分娩 ID	每条记录在数据库 中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		
DE99.02.001.00	PREGNANCY_ID	妊娠 ID	每条记录在数据库 中的唯一序号	VARCHAR2(50)			关联 MCH_WOMAN_P REGNANCY 表 PREGNANCY_I D 字段
DE01.00.014.00	RESI_CASE_NO	住院号码	按照某一特定编码 规则赋予住院就诊 对象的顺序号	VARCHAR2(20)			
DE06.00.092.00	RESI_VISIT_DATE	住院时间	患者实际办理入院 手续时的公元纪年 日期和时间的完整 描述	DATE			
DE02.01.003.00	PROVINCE_HOUSEHOLD	本省户籍标志	标识本人的常住地 址是否为户籍所在 地	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER _MARK	
DE02.01.058.00	HOUSEHOLD_TYPE	户籍类型代码	表示个体户籍类型 在特定分类中的代 码	VARCHAR2(2)		STD_HOUSEHOLD _TYPE	
DE99.12.132.00	PREGNANCY_STANDARD_MANGE	孕产妇系统管理	标识个体是否有孕 产妇系统管理	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER _MARK	

DE02. 01. 014. 00	DELIVERY_DATE	分娩日期	胎儿娩出时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE			
DE02. 10. 013. 00	DELIVERY_TIME	分娩时间	胎儿娩出当日的公元纪年日期和时间的完整描述	VARCHAR2 (8)			
DE04. 10. 242. 00	PREGNANCY_WEEK	分娩孕周(周)	产前随访时孕妇的妊娠时长, 计量单位为周	NUMBER (3)			
DE04. 10. 242. 00	PREGNANCY_WEEK_DAY	分娩孕周(天)	产前随访时孕妇的妊娠时长, 计量单位为天	NUMBER (3)			
DE02. 10. 011. 00	DELIVERY_WAY	分娩方式	计划选取的分娩方式类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2 (2)		STD_DELIVERY_WAY	
DE99. 04. 032. 00	DELIVERY_WAY_OTHER	分娩方式其他	育龄妇女分娩选择其它的分娩方式的描述	VARCHAR2 (200)			
DE99. 11. 055. 00	FIRST_IN_HOSPITAL	院内先产	标识是否院内先产	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	
DE05. 10. 078. 00	HIGHT_PREGNANCY	危重孕产妇标志	标识孕产妇是否为危重孕产妇	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	
DE02. 10. 055. 00	OTHER Obstetric	其他妊娠并发症	既往妊娠合并/并发其他疾病史的详细描述	VARCHAR2 (100)			
DE02. 10. 055. 00	OTHER Complication_Pregnancy	其他妊娠合并疾病	既往妊娠合并/并发其他疾病史的详细描述	VARCHAR2 (100)			

DE99.04.052.00	DYSTOIA_FACTOR	难产因素	导致难产的原因	VARCHAR2(200)			
DE99.07.172.00	UMBILICAL_CORD_ABNORMAL	脐带异常	标识脐带是否存在异常情况的标志	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.11.011.00	PUERPERIUM_COMPLICATION	产褥期并发症	由于产褥期引起的产褥期间并发的疾病	VARCHAR2(200)			
DE06.00.016.00	RESI_OUT_DATE	出院日期	住院者实际办理出院手续当日的公元纪年日期	DATE			
DE04.10.174.00	SYSTILIC	产后收缩压	收缩压的测量值, 计量单位为 mmHg	NUMBER(3)			
DE04.10.176.00	DIASTOLIC	产后舒张压	舒张压的测量值, 计量单位为 mmHg	NUMBER(3)			
DE04.10.118.00	PULSES	脉搏	患者每分钟脉搏次数的测量值, 计量单位为次/min	NUMBER(3)			
DE04.10.186.00	BODY_TEMPERATURE	体温(℃)	体温的测量值, 计量单位为℃	NUMBER(3,1)			
DE99.12.133.00	LABOR_PAIN_TIME	阵缩开始时间	阵缩开始时在公元纪年的日期和时间的完整描述	DATE			
DE99.12.135.00	LABOR_PAIN_HOUR	阵缩开始时间-小时	阵缩开始时间的小时部分	NUMBER(2)			
DE99.12.134.00	LABOR_PAIN_MINUTE	阵缩开始时间-分钟	阵缩开始时间的分钟值	NUMBER(2)			

DE99.12.168.00	MEMBRANE_RUPTURE_TIME	胎膜破裂时间	胎膜破裂时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE			
DE99.12.110.00	MEMBRANE_RUPTURE_HOUR	胎膜破裂时间-小时	个体胎膜破裂的时间合计，以小时为单位	NUMBER(2)			
DE99.12.109.00	MEMBRANE_RUPTURE_MINUTE	胎膜破裂时间-分钟	胎膜破裂时长，单位为分钟	NUMBER(2)			
DE99.08.114.00	MEMBRANE_RUPTURE_TYPE	胎膜破裂方式	产妇在胎膜破裂在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)			
DE99.08.161.00	FOREWATERS	前羊水	羊水情况的详细描述	VARCHAR2(2)			
DE99.08.048.00	AFTERWATERS	后羊水	对后羊水的详细情况描述	VARCHAR2(2)			
DE99.08.033.00	UTERINE_OPEN_TIME	宫口全开时间	宫口全开的公元纪年时间	DATE			
DE99.08.035.00	UTERINE_OPEN_HOUR	宫口全开时间-小时	宫口全开具体小时的时间点	NUMBER(2)			
DE99.08.034.00	UTERINE_OPEN_MINUTE	宫口全开时间-分钟	宫口全开具体分钟的时间点	NUMBER(2)			
DE02.01.014.00	FETAL_DISENGAGE_TIME	胎儿娩出时间	胎儿娩出时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE			
DE99.12.108.00	FETAL_DISENGAGE_HOUR	胎儿娩出时间-小时	胎儿娩出时长，单位为小时	NUMBER(2)			
DE99.12.107.00	FETAL_DISENGAGE_MINUTE	胎儿娩出时间-分钟	胎儿娩出时长，单位为分钟	NUMBER(2)			

DE02. 10. 013. 00	PLACENTAL_EXP ULSION_TIME	胎盘娩出时间	胎盘娩出时在公元 纪年的日期和时间的 完整描述	DATE			
DE99. 12. 113. 00	PLACENTAL_EXP ULSION_HOUR	胎盘娩出时间 -小时	个体胎盘娩出的时 间合计，以小时为 单位	NUMBER(2)			
DE99. 12. 112. 00	PLACENTAL_EXP ULSION_MINUTE	胎盘娩出时间 -分钟	胎盘娩出的时长， 单位为分钟	NUMBER(2)			
DE99. 12. 064. 00	LABOR_TIME	临产时间	由于心脏的跳动使 全身各处动脉管壁 产生有节律的搏动	DATE			
DE99. 07. 144. 00	DURATION_STAG E_ALL_H	总产程时长_ 时	产妇分娩过程中， 从开始出现规律宫 缩到胎盘娩出的时 间长度，计量单位 为 H	NUMBER(2)			
DE04. 10. 236. 00	DURATION_STAG E_ALL_M	总产程时长_ 分	产妇分娩过程中， 从开始出现规律宫 缩到胎盘娩出的时 间长度，计量单位 为 min	NUMBER(2)			
DE99. 08. 027. 00	DURATION_STAG E_FIRST_H	第一产程时长_ 时	产妇分娩过程中， 从开始出现间歇 3mm -4 min 的规 律宫缩到宫口开全 的时长，计量单位 为 h	NUMBER(2)			

DE06.00.021.00	DURATION_STAGE_FIRST_M	第一产程时长_分	产妇分娩过程中，从开始出现间歇3-4min的规律宫缩到宫口开全的时长，计量单位为min	NUMBER(2)			
DE99.08.025.00	DURATION_STAGE_SECOND_H	第二产程时长_时	产妇分娩过程中，从宫口开全到胎儿娩出的时长，计量单位为h	NUMBER(2)			
DE06.00.019.00	DURATION_STAGE_SECOND_M	第二产程时长_分	产妇分娩过程中，从宫口开全到胎儿娩出的时长，计量单位为min	NUMBER(2)			
DE99.08.026.00	DURATION_STAGE_THIRD_H	第三产程时长_时	产妇分娩过程中，从胎儿娩出到胎盘娩出的时长，计量单位为h	NUMBER(2)			
DE06.00.020.00	DURATION_STAGE_THIRD_M	第三产程时长_分	产妇分娩过程中，从胎儿娩出到胎盘娩出的时长，计量单位为min	NUMBER(2)			
DE04.01.003.00	MILK_STAGE	产后开奶时长(min)	产妇分娩后第一次哺乳距分娩时点的时长，计量单位为min	NUMBER(4)			
DE06.00.012.00	PERINEUM_CARE	会阴切开标志	标识产妇是否行会阴切开操作	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	

DE06.00.011.00	PERINAEUM_NUMBER	会阴缝合针数	产妇会阴缝合针数的计数值	NUMBER(3)			
DE05.01.003.00	PERINAEUM	会阴裂伤情况	产妇分娩时会阴情况	VARCHAR2(2)			
DE99.07.032.00	CERVIX	宫颈情况	产妇分娩时宫颈情况	VARCHAR2(200)			
DE04.10.067.00	UTERUS_HEIGHT	宫底高度 (cm)	受检者耻骨联合上缘至子宫底部距离的测量值, 计量单位为 cm	NUMBER(5,2)			
DE99.08.117.00	PLACENTAL_EXPULSION	胎盘娩出情况	产妇分娩时胎盘娩出情况	VARCHAR2(2)		STD_PLACENTAL_EXPULSION	
DE99.08.116.00	PLACENTAL_ABLATIO	胎盘剥离方式	描述胎盘剥离的方式	VARCHAR2(2)		STD_PLACENTAL_ABLATIO	
DE99.08.113.00	MEMBRANE_EXPULSION	胎膜娩出情况	对胎膜娩出情况描述	VARCHAR2(2)		STD_MEMBRANE_EXPULSION	
DE99.07.049.00	CHORDA_UMBILICALIS_LENGTH	脐带长度	脐带实际长度, 单位为厘米	NUMBER(5,2)			
DE02.10.003.00	BIRTH_DEFECT	出生缺陷发生状况	产妇是否产下出生缺陷儿	VARCHAR2(2)			
DE02.10.005.00	BIRTH_DEFECT_COUNT	出生缺陷儿例数	育龄妇女分娩缺陷儿的累计例数	NUMBER(2)			
DE05.01.044.00	FETAL_POSITION	胎方位	胎儿方位类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_FETAL_POSITION	

DE99.10.017.00	FETAL_POSITION_ABNORMAL	胎位异常	标识孕妇是否胎位异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE06.00.094.00	OPERATION_NAME	手术名称	标识按照《国际疾病分类：手术与操作 ICD-9-CM-3》手术/操作的名称	VARCHAR2(200)			
DE99.08.077.00	DELIVERY_INDICATED	剖宫产手术指征	施行剖宫产手术的医学指征	VARCHAR2(200)		STD_OPERATIONS_INDICATIONS	
DE99.08.020.00	DELIVERY_ABNORMAL	产时异常情况	分娩时发生的异常情况	VARCHAR2(200)			
DE04.10.015.00	BLOOD_INTRA PARTUM	产时失血量 (ml)	产妇分娩全过程（从开始出现规律宫缩直到胎儿胎盘娩出）的出血量，计量单位为 mL	NUMBER(4)			
DE04.10.012.00	BLOOD_TWO_HOUR	产后两小时出血量 (ml)	产妇胎盘娩出后 2h 内的出血量，计量单位为 mL	NUMBER(4)			
DE99.04.124.00	BLOOD_TOTAL	总出血量 (ml)	个体的总出血量，单位为毫升 ML	NUMBER(4)			
DE05.01.060.00	PARTURITION_DIAGNOSIS	产后诊断	疾病的诊断状态类型在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(200)		STD_DIAG_STATUSES	
DE02.10.066.00	FETUS_COUNT	胎数	一次妊娠所孕育的胎儿数量	NUMBER(2)			
DE05.10.051.00	PREGNANCY_TERMINATION	妊娠结局	妊娠最终结果的详细描述	VARCHAR2(2)			

DE99.12.131.00	PREGNANCY_DEATH_TYPE	孕产妇死亡时间类别	孕产妇死亡时间类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_WOMAN_DEATH_TIME_TYPE	
DE99.04.120.00	ECLAMPSIA	子痫	标识个体是否子痫	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.11.056.00	PREECLAMPSIA_IN_HOSPITAL	院内子痫	标识是否院内子痫	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE02.01.039.00	MIDWIFE	接生者	接生人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(128)			
DE02.01.039.00	MIDWIFE_NAME	接生者姓名	接生人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(128)			
DE08.10.052.00	DELIVERY_ORG_CODE	分娩机构编码	孕产妇分娩所在的医疗机构在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(50)		STD_ORG_CODE	
DE08.10.013.00	DELIVERY_ORG_NAME	分娩机构名称	孕产妇分娩所在的医疗机构名称	VARCHAR2(70)			
DE99.04.138.00	HOSPITAL_DELIVERY	接生情况-住院分娩	产妇住院分娩时接生情况	VARCHAR2(2)			
DE99.09.006.00	HIV_ANTI	艾滋病感染	标识是否存在艾滋病感染	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE09.00.052.00	CREATE_DATE	登记日期	填报记录表单时的公元纪年日期	DATE			
DE04.01.108.00	Gravidity	孕次	妊娠次数的累计值，包括异位妊娠，计量单位为次	NUMBER(2)			

DE02.10.002.00	Parity	产次	产妇分娩总次数，包括 28 周后的引产，双多胎分娩只计 1 次	NUMBER(2)			
DE05.10.098.00	Expected_Childbirth_Date	预产期	根据产妇末次月经首日推算的预产期的公元纪年日期的完整描述	DATE			
DE08.50.022.00	Intrapartum_Drug	产时用药	产时所用药物的通用名称	VARCHAR2(200)			
DE06.00.295.00	Preventive_Measure	预防措施	对产妇进行预防措施的详细描述	VARCHAR2(2000)			
DE04.30.057.00	Pre_Amniotic_Fluid_Amount	前羊水量 (mL)	前羊水量的描述，单位为 mL	NUMBER(20,0)			
DE04.10.252.00	Perineum_Incision_Location	会阴切开位置	会阴切开位置的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.253.00	Perineum_Hema_Flag	会阴血肿标志	标识会阴是否存在血肿的标志	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.254.00	Perineum_Hema_Size	会阴血肿大小	会阴血肿大小的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE06.00.213.00	Perineum_Hema_Disposal	会阴血肿处理	会阴血肿处理情况的详细描述	VARCHAR2(2000)			
DE06.00.073.00	Anes_Way_Code	麻醉方法代码	为患者进行手术、操作时使用的麻醉方法在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_ANAES_WAY	

DE08. 50. 022. 00	Anes_Drug_Name	麻醉药物名称	麻醉药物通用名称	VARCHAR2 (200)			
DE05. 10. 163. 00	Vaginal_Lace_Flag	阴道裂伤标志	标识阴道是否存在裂伤的标志	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	
DE05. 10. 164. 00	Vaginal_Hema_Flag	阴道血肿标志	标识阴道是否存在血肿的标志	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	
DE06. 00. 200. 00	Cervical_Suture_State	宫颈缝合情况	产妇宫颈缝合情况的详细描述, 如缝合针数等	VARCHAR2 (200)			
DE04. 10. 249. 00	Cervical_Lace_Flag	宫颈裂伤标志	标识宫颈是否存在裂伤的标志	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	
DE08. 50. 022. 00	Postpartum_Drug	产后用药	产后所用药物的通用名称	VARCHAR2 (200)			
DE06. 00. 182. 00	Delivery_Process_Abstract	分娩过程摘要	产妇分娩过程摘要	VARCHAR2 (2000)			
DE04. 10. 245. 00	Uc_State	宫缩情况	对产妇宫缩强弱、频率、持续时间等情况的详细描述	VARCHAR2 (2000)			
DE04. 10. 233. 00	Uterus_State	子宫情况	子宫情况的详细描述	VARCHAR2 (2000)			
DE04. 10. 025. 00	Lochia_Descr	恶露状况	对产妇产后恶露检查结果的详细描述	VARCHAR2 (1000)			
DE05. 10. 137. 00	Perineum_State	会阴情况	会阴情况的详细描述	VARCHAR2 (2000)			
DE06. 00. 284. 00	Operation_Describe	修补手术过程	修补手术过程情况的详细描述	VARCHAR2 (2000)			

DE04. 50. 138. 00	Save_Cord_Blood_Flag	存脐带血情况标志	标识是否留存脐带血的标志	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE05. 10. 156. 00	Full_Membrane_State	胎膜完整情况标志	标识胎膜是否完整的标志	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04. 30. 063. 00	Amniotic_Fluid	羊水性状	羊水性状的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04. 30. 061. 00	Amniotic_Fluid_Amount	羊水量 (mL)	羊水量的描述, 单位为 mL	NUMBER(20, 0)			
DE04. 30. 059. 00	Raogeng_Body	绕颈身 (周)	脐带绕颈身的周数, 计量单位为周	NUMBER(20, 0)			
DE06. 00. 218. 00	Postpartum_Obs_Time	产后观察日期时间	产后观察结束时间的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE			
DE04. 10. 246. 00	Postpartum_Exam_Time	产后检查时间 (min)	产后检查时, 距离分娩结束后的时间, 计量单位为 min	NUMBER(3)			
DE04. 10. 118. 00	Postpartum_Pulse_Rate	产后脉搏 (次/min)	产后每分钟脉搏的次数测量值, 计量单位为次/min	NUMBER(3)			
DE04. 10. 206. 00	Postpartum_Heart_Rate	产后心率 (次/min)	产后心脏搏动频率的测量值, 计量单位为次/min	NUMBER(3)			
DE04. 10. 245. 00	Postpartum_Uterus_Contraction	产后宫缩情况描述	产妇分娩后宫缩强度等情况的详细描述	VARCHAR2(2000)			

DE04.10.067.00	Postpartum_Fundus_Height	产后宫底高度 (cm)	产妇产后耻骨联合上缘至子宫底部距离的测量值, 计量单位为 cm	NUMBER(20,4)			
DE04.10.240.00	Anus_Check	肛查情况描述	产妇产后肛查情况的详细描述	VARCHAR2(2000)			
DE06.00.026.00	Delivery_Outcome_Code	分娩结局代码	胎儿分娩结局的分类代码	VARCHAR2(2)		STD_DELIVERY_RESULT	
DE02.01.039.00	Assistant_Signature	助手签名	助手签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	Baby_Care_Signature	护婴者签名	护婴者签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	Instructor_Signature	指导者签名	分娩过程中, 指导者签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	Writor_Signature	记录人签名	记录单填写者签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE05.10.168.00	Tumor_Size	产瘤大小	产瘤大小的详细描述, 计量单位 cm	VARCHAR2(200)			

DE05.10.167.00	Tumor_Part	产瘤部位	产瘤部位的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE05.10.160.00	Newborn_Abnormal_Code	新生儿异常情况代码	新生儿异常情况类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_NEWBORN_DISORDER	

分娩记录婴儿信息信息 (MCH_WOMAN_DELIVERY_INFANT)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID

DE99.02.001.00	DELIVERY_ID	分娩 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2 (50)	是		关联 MCH_WOMAN_ DELIVERY 表 DELIVERY_ ID 字段
DE99.02.001.00	INFANT_ID	婴儿 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2 (50)			主键
DE02.01.005.01	INFANT_BIRTHDAY	婴儿出生日期	患者出生当日的公元纪年日期的完整描述	DATE			
DE02.01.040.00	INFANT_SEX	婴儿性别	患者生理性别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2 (2)		STD_SEX	
DE04.10.166.00	BABY_HEIGHT	婴儿身长 (cm)	儿童卧位身高的测量值, 计量单位为 cm	NUMBER (5, 1)			
DE04.10.188.00	WEIGHT	体重 (kg)	患者体重的测量值, 计量单位为 kg	NUMBER (6, 2)			
DE99.08.001.00	WEIGHT_TYPE	体重类型描述	个体体重类型的详细描述	VARCHAR2 (200)			
DE05.01.046.00	COMPLICATION	新生儿并发症标志	标识新生儿是否发生并发症	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	
DE05.01.047.00	CHILD_COMPLICATION	新生儿并发症	新生儿发生并发症名称在特定编码体系中的代码	VARCHAR2 (200)		STD_NEWBORN_COMPLICATIONS	

DE06.00.122.00	RESCURE_FLAG	新生儿抢救标志	标识是否进行新生儿抢救	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE06.00.123.00	RESCURE_WAY	新生儿抢救方法	新生儿抢救方法的类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(200)		STD_NEWBORN_RESCUE_METHOD	
DE02.10.003.00	LACUNA_FLAG	出生缺陷标志	标识个体是否存在出生缺陷	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE05.01.009.00	LACUNA_CODE	出生缺陷类别代码	个体出生缺陷所属类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(100)		STD_BIRTH_DEFECT_TYPE	
DE05.10.001.00	APGAR1_SCORE	Apgar1 分钟评分值（分）	对新生儿娩出后呼吸、心率、皮肤颜色、肌张力及对刺激的反应等 5 项指标的评分结果值，计量单位为分	NUMBER(2)			
DE05.10.001.00	APGAR5_SCORE	Apgar5 分钟评分值（分）	对新生儿娩出后呼吸、心率、皮肤颜色、肌张力及对刺激的反应等 5 项指标的评分结果值，计量单位为分	NUMBER(2)			

DE05.10.001.00	APGAR10_SCORE	Apgar10 分钟评分值（分）	对新生儿娩出后呼吸、心率、皮肤颜色、肌张力及对刺激的反应等 5 项指标的评分结果值，计量单位为分	NUMBER(2)			
DE99.08.121.00	SPECIAL_CARE_FLAG	特护标志	特护标志	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE02.10.086.00	ASPHYXIA	新生儿窒息标志	标识新生儿出生时是否发生窒息	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.10.018.00	PNEUMONIA	新生儿肺炎	新生儿是否存在肺炎的标识位	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.10.019.00	OTHER_DISEASE	新生儿其他疾病	新生儿出生诊断中存在其他疾病	VARCHAR2(200)			
DE99.08.002.00	MOTHER_TOGETHER_FLAG	24 小时母婴同室标志	是否 24 小时母婴同室的标识	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.021.00	MOTHER_MILK_FEED	出生至出院时母乳喂养标志	标志婴儿出生至出院阶段是否母乳喂养	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.04.105.00	PREMATURE_SUCK_FLAG	早接早吸吮标志	标识个体是否早接早吸吮	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.11.048.00	DEATH_EMBRYO	死胎标志	标识本次妊娠是否为死胎	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	

DE99.08.106.00	DEATH_PREGNANCY	死产标志	死产标志	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.04.001.00	DEATH_IN_7DAYS	7 天内死亡标志	标识个体是否 7 天内死亡	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE05.01.061.00	DEATH_REASON	围产儿死亡原因	导致死亡的最后的疾病和情况	VARCHAR2(14)		STD_ICD10	
DE99.12.089.00	HBIG_FLAG	是否接种乙肝免疫球蛋白	标识是否接种乙肝免疫球蛋白	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.12.126.00	HBIG_TIME	乙肝免疫球蛋白接种时间	乙肝免疫球蛋白接种疫苗接种的公元纪年日期	DATE			
DE99.12.088.00	BCG_FLAG	是否接种卡介苗	标识是否接种卡介苗	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.12.058.00	BCG_TIME	卡介苗接种时间	卡介苗接种时间在公元纪年的日期和时间的完整描述	DATE			
DE99.12.090.00	HEBP_FLAG	是否接种乙肝疫苗	标识是否接种乙肝疫苗	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE06.00.143.00	HEBP_TIME	乙肝疫苗接种时间	个体接种乙肝疫苗的公元纪年日期	DATE			

分娩记录产时并发症信息 (MCH_WOMAN_DELIVERY_COMPLIC)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	DELIVERY_ID	分娩 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		关联 MCH_WOMAN_DELIVERY 表 DELIVERY_ID 字段

DE99.02.001.00	COMPLIC_ID	并发症 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE05.01.005.00	COMPLICATION_CODE	产时并发症	产妇分娩时发生的产科并发症在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_INTRAPARTUM_COMPLICATION	
DE99.12.152.00	REMARK	备注	需要添加的注释说明的具体内容	VARCHAR2(4000)			

分娩记录妊娠合并症信息（MCH_WOMAN_DELIVERY_PY_SYNDROME）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	

DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_I NFO 表的 PATIENT_I D
DE99.02.001.00	DELIVERY_ID	分娩 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		关联 MCH_WOMAN _DELIVERY 表 DELIVERY_ ID 字段
DE99.02.001.00	SYNDROME_ID	合并症 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE02.10.055.00	PREGNANCY_SY NDROME	妊娠合并症	新生儿母亲妊娠期间合 并(并发)其他疾病史的 详细描述	VARCHAR2(2)	是	STD_INTRAPARTU M_COMPLICATION	
DE99.12.152.00	REMARK	备注	需要添加的注释说明的 具体内容	VARCHAR2(4000)			

分娩记录妊娠并发症信息（MCH_WOMAN_DELIVERY_PY_COMPLIC）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年 日期和时间的完整描述	DATE	是		

*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传 更新 2、删除 撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	DELIVERY_ID	分娩 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		关联 MCH_WOMAN_DELIVERY 表 DELIVERY_ID 字段
DE99.02.001.00	COMPLIC_ID	并发症 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键

DE02.10.055.00	PREGNANCY_COMPLICATION	妊娠期并发症	新生儿母亲妊娠期间合并(并发)其他疾病史的详细描述	VARCHAR2(2)	是	STD_PREGNANCY_COMPLICATE_D IS	
DE99.12.152.00	REMARK	备注	需要添加的注释说明的具体内容	VARCHAR2(4000)			

4.5.1.2.6. 产后访视服务

产后访视服务信息（MCH_WOMAN_POST_FOLLOWUP）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	

DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_I NFO 表的 PATIENT_I D
DE99.02.001.00	FOLLOWUP_ID	随访 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE01.00.008.00.17	FOLLOWUP_NO	随访编号	按照某一特定编码规则赋予产后访视记录表单的顺序号	VARCHAR2(50)			
DE02.01.039.00	NAME	姓名	患者本人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)			
DE06.00.109.00	FOLLOWUP_TIME	随访日期	对患者进行医学随访当日的公元纪年日期	DATE			
DE04.10.186.00	BODY_TEMPERATURE	体温(℃)	体温的测量值, 计量单位为℃	NUMBER(3,1)			
DE04.01.121.00	HEALTH_CONDITION_DESCR	健康状况详细描述	产妇健康状况的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.01.122.00	PSYCHOLOGY_CONDITION_DESCR	心理状况详细描述	产妇心理状况的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.174.00	SBP	收缩压(mmHg)	收缩压的测量值, 计量单位为 mmHg	NUMBER(3)			
DE04.10.176.00	DBP	舒张压(mmHg)	舒张压的测量值, 计量单位为 mmHg	NUMBER(3)			

DE04.10.159.00	LBREAST_EXAM_RESULT	左侧乳腺检查结果	受检者乳腺检查结果在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_BREAST_EXAM_RESULT	
DE04.10.159.00	RBREAST_EXAM_RESULT	右侧乳腺检查结果	受检者乳腺检查结果在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_BREAST_EXAM_RESULT	
DE04.10.072.00	CORPUSUTERI_ABNORM	宫体异常标志	标识受检者宫体检查是否存在异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.073.00	CORPUSUTERI_ABNORM_DESCR	宫体异常描述	受检者宫体检查异常情况的具体描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.244.00	LOCHIA_ABNORMAL	恶露异常标志	标识恶露检查是否存在异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.025.00	LOCHIA_DESCR	恶露状况	受检者乳腺检查结果在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(200)			
DE05.01.039.00	WOUND_HEALING	伤口愈合状况	伤口愈合状况所属类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_WOUND_HEAL_STATUS	
DE05.10.125.00	PREG_HEALTH_ABNORM	孕产妇健康评估异常标志	标识孕产妇健康评估结论是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE05.10.127.00	PREG_HEALTH_ABNORM_DESCR	孕产妇健康评估异常结果描述	孕产妇健康评估异常结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE99.12.046.00	HEALTH_GUIDE	健康指导	对患者健康指南的描述	VARCHAR2(200)			名称，多个值用英文逗号分隔

DE06.00.174.00	REFERRAL_FLAG	转诊标志	标识患者是否经历转诊的过程	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE06.00.177.00	REFERRAL_REASON	转诊原因	对产妇转诊原因的简要描述	VARCHAR2(200)			
DE08.10.013.00	REFERRAL_ORG_NAME	转入医疗机构名称	患者转诊转入的医疗机构名称	VARCHAR2(200)			
DE08.10.026.00	REFERRAL_DEPT_NAME	转入机构科室名称	患者转诊转入的医疗机构所属科室名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	FOLLOWUP_DOCTOR	访视医师代码	随访医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	FOLLOWUP_DOCTOR_NAME	访视医师姓名	访视医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE06.00.024.00	NEXT_FOLLOWUP_TIME	下次访视日期	对患者进行医学访视当日的公元纪年日期	DATE			
DE02.01.073.00	HOUSE_HOLD	户别代码	孕产妇户籍类别的代码	VARCHAR2(20)		ETD_HOUSE_HOLD	
DE02.10.021.00	PAST_COMMON_DISEASE	家族既往患病种类	本人三代以内有血缘关系的家族成员所患疾病种类的代码	VARCHAR2(20)		STD_PAST_COMMON_DISEASE	
DE03.00.028.00	CONTACT_HARMFUL_FACTOR	接触有害因素类别	孕产妇接触有害因素的类别代码	VARCHAR2(20)		STD_CONTACT_HARMFUL_FACTOR	

DE06.00.152.00	HEALTH_GUIDE	健康指导代码	对孕妇进行健康指导类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2 (200)			
DE02.10.015.00	BLOOD_24HOUR_AMOUNT	产后 24 小时出血量 (ml)	产妇产后 24 小时之内的出血总量, 单位为毫升	NUMBER (4)			
DE05.01.005.00	INTRAPARTUM_COMPLICATION	产时并发症代码	产妇分娩时发生的产科并发症类别代码	VARCHAR2 (20)		STD_INTRAPARTUM_COMPLICATION	
DE04.10.192.00	HEAD_CIRCUMFERENCE	新生儿头围 (CM)	新生儿头围的测量值, 计量单位为 cm	NUMBER (4)			
DE04.10.211.00	BUST	胸围	新生儿胸围的测量值, 计量单位为 cm	NUMBER (4)			

4.5.1.2.7. 产后 42 天体检

产后 42 天健康检查信息 (MCH_WOMAN_POST_EXAM)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2 (2)	是		1、上传更

							新 2 、删除 撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	病人 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT _INFO 表的 PATIENT _ID
DE99.02.001.00	EXAM_ID	健康检查 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE01.00.008.00	EXAM_NO	健康检查编号	按照某一特定编码规则赋予电子申请单的序号	VARCHAR2(50)			
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号码	VARCHAR2(50)			关联 EHR_BAS E 表 ARCHIVE _ID 字 段

DE02.01.039.00	NAME	本人姓名	本人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)			
DE06.00.109.00	FOLLOWUP_TIME	随访日期	对患者进行医学随访当日的公元纪年日期	DATE			
DE02.01.014.00	DELIVERY_DATE	分娩日期	胎儿娩出时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE			
DE06.00.016.00	RESI_OUT_DATE	出院日期	住院者实际办理出院手续当日的公元纪年日期	DATE			
DE04.01.121.00	HEALTH_DESCR	健康状况详细描述	产妇健康状况的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.01.122.00	PSYCHOLOGY_DESCR	心理状况详细描述	产妇心理状况的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.174.00	SBP	收缩压(mmHg)	收缩压的测量值, 计量单位为 mmHg	NUMBER(3)			
DE04.10.176.00	DBP	舒张压(mmHg)	舒张压的测量值, 计量单位为 mmHg	NUMBER(3)			
DE04.10.159.00	LBREAST_EXAM_RESULT	左侧乳腺检查结果代码	受检者乳腺检查结果在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_BREAST_EXAM_RESULT	

DE04.10.159.00	RBREAST_EXAM_RESULT	右侧乳腺检查结果代码	受检者乳腺检查结果在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_BREAST_EXAM_RESULT	
DE04.10.072.00	CORPUSUTERI_ABNORM	宫体异常标志	标识受检者宫体检查是否存在异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.073.00	CORPUSUTERI_ABNORM_DESCR	宫体异常描述	受检者宫体检查异常情况的具体描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.244.00	LOCHIA_ABNORMAL_FLAG	恶露异常标志	标识恶露检查是否存在异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.025.00	LOCHIA_DESCR	恶露状况	对产妇产后恶露检查结果的描述	VARCHAR2(200)			
DE05.01.039.00	WOUND_HEALING	伤口愈合状况代码	伤口愈合状况所属类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_WOUND_HEAL_STATUS	
DE05.10.127.00	PUERPERA_RECOVER_FLAG	产妇恢复标志	孕产妇健康评估异常结果的详细描述	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.11.073.00	PUERPERA_HEALTH_EVAL_DESCR	产妇健康状况评估描述	标识孕产妇健康评估结论是否异常	VARCHAR2(200)			
DE06.00.152.00	HEALTH_GUIDE	健康指导	对孕妇进行健康指导类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(4000)			名称，多个值用英文逗号分

							隔
DE05.10.035.00	CASE_CLOSE_FLAG	结案标志	标识孕产妇管理是否已结案	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE06.00.174.00	REFERRAL_FLAG	转诊标志	标识患者是否经历转诊的过程	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE06.00.177.00	REFERRAL_REASON	转诊原因	对产妇转诊原因的简要描述	VARCHAR2(200)			
DE08.10.013.00	REFERRAL_ORG_NAME	转入医疗机构名称	患者转诊转入的医疗机构名称	VARCHAR2(200)			
DE08.10.026.00	REFERRAL_DEPT_NAME	转入机构科室名称	患者转诊转入的医疗机构所属科室名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	FOLLOWUP_DOCTOR	访视医师代码	随访医师在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	FOLLOWUP_DOCTOR_NAME	访视医师姓名	访视医师在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			

4.5.1.3. 孕产妇高危管理

4.5.1.3.1. 孕产妇高危管理信息 (MCH_WOMAN_PREGNANCY_RISK)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除 撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID

DE99.02.001.00	risk_id	高危 ID	高危记录在数据库中的唯一编码	VARCHAR2(50)	是		主键
DE01.00.008.00.19	risk_no	高危编号	按照某一特定编码规则赋予个体孕产期高危管理记录表单的顺序号	VARCHAR2(50)			
DE03.00.084.00	HIGH_RISK_ITEM	高危因素	标识孕产期高危因素类别的代码	VARCHAR2(10)		STD_PREGNANCY_HIGH_RISK	
DE99.12.022.00	DISCOVERY_TIME	高危发现时间	发现孕产妇高危原因的时间	DATE			
DE05.10.104.00	HIGH_RISK_SCORE	高危评分	根据高危评分标准对孕妇进行高危评分的分值合计，计量单位为分	NUMBER(2)			
DE05.10.103.00	HIGHT_RISK_SCORE_DAY	高危评分孕周(天)	对孕妇进行高危评价时的孕妇妊娠时长，计量单位为 d	NUMBER(3)			
DE05.01.054.00	HIGH_RISK_CLASS	高危分级	按照高危评分分级标准确定的孕妇处于高危级别在特定分级中的代码	VARCHAR2(2)		STD_HIGHRISKLEVEL	

DE06.00.159.00	MANAGEMENT	治疗情况	根据对转诊患者的临床表现、实验室检查结果等为患者制定的治疗方案的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE05.10.105.00	GRAVIDA_TRANSFER_STATUSES	高危转归	孕妇高危妊娠转归所属类别代码在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_TREATMENT_RESULT	
DE99.12.029.00	TRANSFER_DT IME	高危转归日期	孕产妇最终脱离高危状态的公元纪年日期	DATE			
DE08.30.006.00	EXAM_DOCTOR	检查医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	EXAM_DOCTOR_NAME	检查医生名称	检查人员在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE06.00.024.00.06	FOLLOWUP_DATE	高危孕产妇随诊日期	对高危孕产妇进行医学访视当日的公元纪年日期	DATE			
DE04.10.096.00	PREGNANCY_WEEK	随诊孕周	高危孕产妇随诊时的妊娠时长，计量单位为 d	VARCHAR2(200)			
DE04.01.117.00	SYMPTOM_DESC	症状描述	对个体出现症状的详细描述	VARCHAR2(200)			

DE04.10.187.00	OBJECTIVE_SIGN	体征描述	对受检者体征的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.30.009.00	EXAM_RESULT	辅助检查结果	对高危孕产妇进行辅助检查结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE06.00.018.00	DEAL_GUIDE	处理及指导意见	对高危孕产妇进行处理及指导意见描述	VARCHAR2(200)			
DE08.10.013.00	FINAL_UNIT	结案单位	对高危孕产妇进行结案的单位的组织机构名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	FINAL_DOCTOR	结案医师	高危孕产妇结案医师在公安管理部门正式登记的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE09.00.100.00	FINAL_DATE	专案管理结束日期	高危孕产妇专案管理结束日的公元纪年日期	DATE			

4.5.1.4. 两癌筛查管理

4.5.1.4.1. 宫颈癌筛查信息 (MCH_WOMAN_CERVICAL_SCREEN)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明

DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID
DE99.02.003.00	screen_id	筛查 ID	特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		主键
DE99.12.042.00	MEDICAL_TIME	检查时间	检验项目执行当日的公元纪年日期的完整描述	DATE			
DE02.01.026.00	AGE	年龄	患者年龄满 1 周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写	NUMBER(3)			

DE02.01.041.00	EDUCATION	学历	本人受教育最高程度的类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(5)		STD_EDUCATION	
DE02.01.052.00	OCCUPATION	职业类别	本人从事职业所属类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(30)		STD_OCCUPATION	
DE02.01.018.00	MARRIAGE	婚姻状况	本人当前婚姻状况代码	VARCHAR2(2)		STD_MARRIAGE	
DE99.03.001.00	HOUSEHOLD_ADDRESS	户籍地址	户口所在地的详细地址	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.01	HOUSEHOLD_PROVINCE	户籍地址(省)	患者本人或联系人地址中的省、自治区或直辖市名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.02	HOUSEHOLD_CITY	户籍地址(市/地)	患者本人或联系人地址中的市、地区或州的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.03	HOUSEHOLD_COUNTY	户籍地址(县/区)	患者本人或联系人地址中的县(区)的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.04	HOUSEHOLD_TOWN	户籍地址(街道/乡)	患者本人或联系人地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.05	HOUSEHOLD_VILLAGE	户籍地址(村)	患者本人或联系人地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(200)			

DE99.03.001.00	PRESENT_ADDRESS	现住地址	目前居住地的详细地址	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.01	PRESENT_PROVINCE	现住地址(省)	患者本人或联系人地址中的省、自治区或直辖市名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.02	PRESENT_CITY	现住地址(市)	患者本人或联系人地址中的市、地区或州的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.03	PRESENT_COUNTY	现住地址(县/区)	患者本人或联系人地址中的县(区)的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.04	PRESENT_TOWN	现住地址(街道/乡)	患者本人或联系人地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.05	PRESENT_VILLAGE	现住地址(村)	患者本人或联系人地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.06	ADDRESS_HOUSE_NO	地址-门牌号码	患者本人或联系人地址中的门牌号码	VARCHAR2(200)			
DE08.10.007.00	EMPLOYER_NAME	工作单位名称	本人工作单位的组织机构名称	VARCHAR2(70)			
DE02.01.047.00	POSTAL_CODE	邮政编码	由阿拉伯数字组成,用来表示与地址对应的邮局及其投递区域的邮政通信代号	VARCHAR2(6)			

DE02.01.010.00	TELEPHONE	联系电话	患者当前所在的工作单位的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2(128)			
DE02.10.077.00	SEX_BLEED	性交出血标志	对既往性交出血情况的详细描述	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.09.015.00	LEUCORRHEA_ABNORMAL	白带异常	是否白带异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.04.088.00	MENSTRUAL_DURATION_MIN	月经持续时间下限(天)	女子月经来潮持续时间最少时长，计量单位天	NUMBER(3)			
DE99.04.087.00	MENSTRUAL_DURATION_MAX	月经持续时间上限(天)	每次月经持续最长的天数，计量单位天	NUMBER(3)			
DE99.04.088.00	MENSTRUAL_CYCLE_MIN	月经周期下限(天)	女子月经来潮持续时间最少时长，计量单位天	NUMBER(3)			
DE99.04.087.00	MENSTRUAL_CYCLE_MAX	月经周期上限(天)	每次月经持续最长的天数，计量单位天	NUMBER(3)			
DE02.10.051.00	MENSES_LAST_DATE	末次月经日期	末次月经首日的公元纪年日期	DATE			
DE02.10.047.00	MENOPAUSE_FLAG	是否绝经	标识妇女是否绝经	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	

DE02.01.026.00	MENOPAUSE_AGE	绝经年龄	患者年龄满 1 周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写	NUMBER(3)			
DE04.01.108.00	GRAVIDITY	孕次	妊娠次数的累计值，包括异位妊娠，计量单位为次	NUMBER(3)			
DE02.10.002.00	PARITY	分娩次数	阴道分娩次数的累计值	NUMBER(2)			
DE99.04.037.00	CERVIAL_SCREEN_HISTORY	过去是否接受过宫颈癌检查	过去是否接受过宫颈癌检查	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.12.047.00	CERVIAL_SCREEN_HISTORY_PERIOD	接受宫颈癌检查时间代码	接受宫颈癌检查时间类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_CERVIAL_SCREEN_HISTORY_PERIOD	
DE99.04.040.00	HISTORY_ABNORMAL_MONTH	既往史：宫颈细胞学结果异常持续(月)	个体曾经宫颈细胞学结果异常的持续时间，单位为月	NUMBER(4)			
DE99.04.041.00	HISTORY_ABNORMAL_RESULT	既往史：宫颈细胞学结果异常结果	个体曾经宫颈细胞学结果异常的描述	VARCHAR2(200)			
DE02.10.026.00	HISTORY_HPV_POSITIVE	既往史：HPV 检查阳性	对患者既往健康状况和疾病（含外伤）的详细描述	VARCHAR2(1000)			
DE02.10.026.00	HISTORY_CIN	既往史：CIN	对患者既往健康状况和疾病（含外伤）的详细描述	VARCHAR2(1000)			

DE02.10.026.00	HISTORY_CANCER	既往史：宫颈癌	对患者既往健康状况和疾病（含外伤）的详细描述	VARCHAR2(1000)			
DE02.10.026.00	HISTORY_GTI	既往史：生殖道感染	对患者既往健康状况和疾病（含外伤）的详细描述	VARCHAR2(1000)			
DE02.10.026.00	HISTORY_OTHER_TUMOR	既往史：其他肿瘤	对患者既往健康状况和疾病（含外伤）的详细描述	VARCHAR2(1000)			
DE02.10.026.00	FAMILY_HIS_TUMOR	家族肿瘤史	对患者既往健康状况和疾病（含外伤）的详细描述	VARCHAR2(1000)			
DE02.01.017.00	FAMILY_HIS_RELATION	家族肿瘤史：犯病家属与自己的关系	个体近亲中患病成员与其关系的类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_FAMILY_RELATION	
DE04.10.197.00	VULVA	外阴	描述受检者外阴情况	VARCHAR2(200)			
DE04.10.221.00	VAGINA	阴道	个体阴道检查结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.50.119.00	EXCRETA	分泌物	描述分泌物的详细情况	VARCHAR2(200)			
DE99.07.136.00	CERVIX_UTERUS	子宫颈	对受检者子宫颈检查的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.233.00	UTERUS	子宫	对受检者子宫检查的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE99.07.013.00	ADNEXA	附件(盆腔)	对盆腔附件检查结果详细描述	VARCHAR2(200)			

DE04.50.129.00	EXCRETA_EXAM	分泌物检查	阴道分泌物检查结果的代码	VARCHAR2(200)		STD_VAGINA_TEST_RESULT	
DE99.10.001.00	GYNECOLOGIAL_EXAM	妇科检查临床诊断	个体妇科检查临床诊断的分类代码	VARCHAR2(2)		STD_CLINICAL_DIAGNOSIS	
DE99.08.150.00	GYNECO_VAGINITIS	妇科临床—滴虫性阴道炎	是否存在滴虫性阴道炎	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.154.00	GYNECO_CANDIDA_DISEASE	妇科临床—外阴阴道假丝酵母菌病	标识是否有外阴阴道假丝酵母菌病	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.155.00	GYNECO_BACTERIAL_VAGINOSIS	妇科临床—细菌性阴道病	标识是否有细菌性阴道病	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.153.00	GYNECO_ACUMINATUM	妇科临床—外生殖器尖锐湿疣	标识是否有外生殖器尖锐湿疣	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.030.00	GYNECO_FIBROID	妇科临床—子宫肌瘤	是否存在子宫肌瘤	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.151.00	GYNECO_CERVICITIS	妇科临床—宫颈炎	标识是否存在宫颈炎	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.152.00	GYNECO_OTHER	妇科临床—其他	标识是否有其他情况	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.169.00	GYNECO_OTHER_DETAIL	妇科临床—其他说明	对妇科临床其他情况的说明	VARCHAR2(200)			
DE08.10.013.00	GYNECOLOGIAL_EXAM_ORG	妇科检查机构	对患者进行妇科检查的医疗机构名称	VARCHAR2(200)		STD_ORG_CODE	

DE02.01.039.00	GYNECOLOGIAL_EXAM_DOCTOR	妇科检查人员	妇科检查人员在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE06.00.048.00	GYNECOLOGIAL_EXAM_DATE	妇科检查日期	受检者某项检查当日的公元纪年日期	DATE			
DE99.09.028.00	VIA	醋酸染色肉眼观察(VIA)	个体进行醋酸染色肉眼观察(VIA)标识位	VARCHAR2(2)		STD_VIA	
DE99.09.024.00	VIA_QUADRANT_1	醋酸染色第一象限	醋酸染色第一象限	VARCHAR2(2)		STD_QUADRANT_RESULT	
DE99.09.024.00	VIA_QUADRANT_2	醋酸染色第二象限	醋酸染色象限情况描述	VARCHAR2(2)		STD_QUADRANT_RESULT	
DE99.09.024.00	VIA_QUADRANT_3	醋酸染色第三象限	醋酸染色第三象限	VARCHAR2(2)		STD_QUADRANT_RESULT	
DE99.09.024.00	VIA_QUADRANT_4	醋酸染色第四象限	醋酸染色第四象限	VARCHAR2(2)		STD_QUADRANT_RESULT	
DE99.09.033.00	VILI	碘染色肉眼观察(VILI)	对碘染色肉眼观察(VILI)详细情况的描述	VARCHAR2(2)		STD_VILI	
DE99.09.029.00	VILI_QUADRANT_1	碘染色第一象限	个体碘染色检查第一象限的结果	VARCHAR2(2)		STD_QUADRANT_RESULT	
DE99.09.029.00	VILI_QUADRANT_2	碘染色第二象限	碘染色象限情况描述	VARCHAR2(2)		STD_QUADRANT_RESULT	
DE99.09.029.00	VILI_QUADRANT_3	碘染色第三象限	碘染色第三象限	VARCHAR2(2)		STD_QUADRANT_RESULT	
DE99.09.029.00	VILI_QUADRANT_4	碘染色第四象限	碘染色第四象限	VARCHAR2(2)		STD_QUADRANT_RESULT	

DE99.11.052.00	NEED_VAGINOS COPY_STAIN	需要做阴道镜 检查(染色)	是否需要做阴道镜 检查(染色)	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER _MARK	
DE08.10.013.00	STAIN_ORG_NA ME	染色肉眼观察 法检查机构	机构的组织机构名 称	VARCHAR2(70)		STD_ORG_COD E	
DE02.01.039.00	STAIN_DOCTOR	染色肉眼观察 法检查人员	染色肉眼观察法检 查人员在公安管理 部门正式登记注册 的姓氏和名称	VARCHAR2(20 0)			
DE99.12.069.00	STAIN_DATE	染色肉眼观察 法检查日期	患者进行染色肉眼 观察法的检查日期	DATE			
DE99.09.038.00	CERVIAL_CELL _GET	宫颈细胞取材 方式	描述宫颈细胞取材 方式	VARCHAR2(2)		STD_CERVIAL _CELL_GET	
DE99.09.039.00	CERVIAL_CELL _GET_OTHER	宫颈细胞取材 方式其他	个体进行宫颈细胞 取材的其他方式的 详细描述	VARCHAR2(20 0)			
DE99.09.041.00	PAPANICOLAOU _RESULT	宫颈细胞学检 查-巴氏分类 代码	对宫颈细胞学检查- 巴氏分类的描述	VARCHAR2(2)		STD_PAPANIC OLAOU_RESUL T	
DE99.11.053.00	NEED_VAGINOS COPY_CASTOFF	需要做阴道镜 检查(脱落细 胞)	是否需要做阴道镜 检查(脱落细胞)	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER _MARK	
DE08.10.013.00	CASTOFF_ORG_ NAME	宫颈细胞脱落 检查机构	患者进行宫颈细胞 脱落检查的医疗机 构名称	VARCHAR2(70)		STD_ORG_COD E	
DE02.01.039.00	CASTOFF_DOCT OR	宫颈细胞脱落 检查报告人员	检查人员在公安管 理部门正式登记注 册的姓氏和名称	VARCHAR2(20 0)			

DE99.12.031.00	CASTOFF_DATE	宫颈细胞脱落检查报告日期	宫颈细胞脱落检查报告当日在公元纪年的日期	DATE			
DE99.12.051.00	VAGINOSCOPY	接受阴道镜检查	是否接受阴道镜检查	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.12.116.00	NO_VAGINOSCOPY_CAUSE	未接受检查原因	个体未接受检查原因在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_NO_VAGINOSCOPY_CAUSE	
DE99.12.117.00	NO_VAGINOSCOPY_CAUSE_OTHER	未接受检查原因其他	个体未接受检查的其他原因详细描述	VARCHAR2(200)			
DE99.12.127.00	VAGINOSCOPY_RESULT_EVALUATE	阴道镜检查评价	个体阴道镜检查评价在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_VAGINOSCOPY_RESULT	
DE99.10.021.00	VAGINOSCOPY_TENTATIVE	阴道镜检查初步诊断	个体阴道镜检查初步诊断在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_EXAM_RESULT	
DE99.07.103.00	VAGINOSCOPY_ABORNAL	阴道镜检查初步诊断异常	标识受检者阴道镜检查是否存在异常	VARCHAR2(2)		STD_VAGINOSCOPY_ABORNAL	
DE99.07.104.00	VAGINOSCOPY_ABORNAL_OTHER	阴道镜检查初步诊断异常其他	个体阴道镜检查初步诊断异常的其他情况的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE99.11.054.00	NEED_HISTOPATHOLOGY	需做组织病理检查	是否需做组织病理检查	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE08.10.013.00	VAGINOSCOPY_ORG	阴道镜检查单位	患者进行阴道镜检查的医疗机构名称	VARCHAR2(200)		STD_ORG_CODE	

DE02.01.039.00	VAGINOSCOPY_DOCTOR	阴道镜检查报告人员	阴道镜检查报告人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (200)			
DE99.12.128.00	VAGINOSCOPY_DATE	阴道镜检查日期	个体阴道镜检查当日在公元纪年的日期	DATE			
DE05.01.024.00	HISTOPATHOLOGY_EXAM	组织病理学诊断	患者所患疾病在西医诊断特定编码体系中的编码	VARCHAR2 (20)		STD_ICD10	
DE99.10.038.00	PATHO_CERVICITIS	组织病理学-炎症	标识个体是否患有炎症	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.10.031.00	PATHO_CIN1	组织病理学—CIN1	标识个体宫颈上皮内瘤变轻度不典型增生	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.10.032.00	PATHO_CIN2	组织病理学—CIN2	标识个体宫颈上皮内瘤变中度不典型增生	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.10.033.00	PATHO_CIN3	组织病理学—CIN3	标识个体宫颈上皮内瘤变重度不典型增生	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.10.039.00	PATHO_ACIS	组织病理学—原位腺癌	标识个体是否患有原位腺癌	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.10.037.00	PATHO_MICROCARCINOMA	组织病理学—微小浸润癌	标识个体是否患有微小浸润癌	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.10.034.00	PATHO_CARCINOMA	组织病理学—浸润癌	标识个体是否患有浸润癌	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	

DE99.10.035.00	PATHO_OTHER	组织病理学—其他	标识个体宫颈上皮内瘤变是否属于其他情况	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.10.036.00	PATHO_OTHER_DETAIL	组织病理学—其他说明	对患者组织病理学检查的其他详细描述	VARCHAR2(200)			
DE08.10.013.00	HISTOPATHOLOGY_ORG	组织病理学诊断机构	对患者进行组织病理学诊断的医疗机构名称	VARCHAR2(70)		STD_ORG_CODE	
DE02.01.039.00	HISTOPATHOLOGY_DOCTOR	组织病理学诊断报告人员	组织病理学诊断报告人员在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(128)			
DE99.12.146.00	HISTOPATHOLOGY_DATE	组织病理学诊断日期	组织病理学诊断在公元纪年的日期	DATE			
DE05.01.024.00	FINAL_EXAM	最后诊断	患者所患疾病在西医诊断特定编码体系中的编码	VARCHAR2(20)		STD_ICD10	
DE99.10.041.00	FINAL_CIN1	最后诊断—CIN1	标识个体宫颈上皮内瘤变轻度不典型增生	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.10.042.00	FINAL_CIN2	最后诊断—CIN2	标识个体宫颈上皮内瘤变中度不典型增生	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.10.043.00	FINAL_CIN3	最后诊断—CIN3	标识个体宫颈上皮内瘤变重度不典型增生	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	

DE99.10.052.00	FINAL_ACIS	最后诊断—原位腺癌	标识个体是否患有原位腺癌	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.10.050.00	FINAL_MICRO_CARCINOMA	最后诊断—微小浸润癌	标识个体是否患有微小浸润癌	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.10.046.00	FINAL_CARCINOMA	最后诊断—浸润癌	标识个体是否患有浸润癌	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.10.044.00	FINAL_VAGINITIS	最后诊断—滴虫性阴道炎	标识个体是否患有滴虫性阴道炎	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.10.049.00	FINAL_CANDIDA_DISEASE	最后诊断—外阴阴道假丝酵母菌病	标识患者的最后诊断是否为外阴阴道假丝酵母菌病	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.10.051.00	FINAL_BACTERIAL_VAGINOSIS	最后诊断—细菌性阴道病	标识个体是否患有细菌性阴道病	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.10.048.00	FINAL_ACUMINATUM	最后诊断—外生殖器尖锐湿疣	标识个体是否患有外生殖器尖锐湿疣	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.10.045.00	FINAL_CERVICITIS	最后诊断—宫颈炎	标识个体是否患有宫颈炎	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE05.01.024.00	FINAL_OTHER	最后诊断—其他	疾病临床诊断在特定分类体系中的代码	VARCHAR2(200)		STD_ICD10	
DE99.10.047.00	FINAL_OTHER_DETAIL	最后诊断—其他说明	医学诊断过程中最后诊断的其它补充性说明	VARCHAR2(200)			
DE08.10.013.00	FINAL_EXAM_ORG	最后诊断机构	对患者进行最后诊断的医疗机构名称	VARCHAR2(200)		STD_ORG_CODE	

DE02.01.039.00	FINAL_EXAM_DOCTOR	最后诊断人员	最后诊断人员在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (20)			
DE05.01.058.00	FINAL_EXAM_DATE	最后诊断日期	对患者所患疾病做出诊断时的公元纪年日期的完整描述	DATE			
DE99.12.048.00	CERVICAL_CURE	接受宫颈病变治疗	是否接受宫颈病变治疗	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	
DE06.00.154.00	QUESTIONNAIRE_SURVEY	知识知晓情况—知识问卷调查	标识个体是否签署知情同意书	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	
DE06.00.154.00	AWARENESS	知识知晓情况—知晓情况	标识个体是否签署知情同意书	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	

4.5.1.4.2. 乳腺癌筛查信息（MCH_WOMAN_BREAST_SCREEN）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2 (2)	是		1、上传更新 2、删除撤消

DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	screen_id	筛查 ID	筛查记录在数据库中的唯一编码	VARCHAR2(50)	是		主键
DE99.12.042.00	MEDICAL_TIME	检查时间	检验项目执行当日的公元纪年日期的完整描述	DATE			
DE02.01.026.00	AGE	年龄	患者年龄满 1 周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写	NUMBER(3)			
DE02.01.041.00	EDUCATION	学历	本人受教育最高程度的类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(5)		STD_EDUCATION	
DE02.01.052.00	OCCUPATION	职业类别	本人从事职业所属类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(3)		STD_OCCUPATION	

DE02.01.018.00	MARRIAGE	婚姻状况	本人当前婚姻状况代码	VARCHAR2(2)		STD_MARRIAGE	
DE99.03.001.00	HOUSEHOLD_ADDRESS	户籍地址	户口所在地的详细地址	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.01	HOUSEHOLD_PROVINCE	户籍地址(省)	患者本人或联系人地址中的省、自治区或直辖市名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.02	HOUSEHOLD_CITY	户籍地址(市/地)	患者本人或联系人地址中的市、地区或州的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.03	HOUSEHOLD_COUNTY	户籍地址(县/区)	患者本人或联系人地址中的县(区)的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.04	HOUSEHOLD_TOWN	户籍地址(街道/乡)	患者本人或联系人地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.05	HOUSEHOLD_VILLAGE	户籍地址(村)	患者本人或联系人地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(200)			
DE99.03.001.00	PRESENT_ADDRESS	现住地址	目前居住地的详细地址	VARCHAR2(200)			

DE02.01.009.01	PRESENT_PROVINCE	现住地址（省）	患者本人或联系人地址中的省、自治区或直辖市名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.02	PRESENT_CITY	现住地址（市）	患者本人或联系人地址中的市、地区或州的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.03	PRESENT_COUNTY	现住地址（县/区）	患者本人或联系人地址中的县（区）的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.04	PRESENT_TOWN	现住地址（街道/乡）	患者本人或联系人地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.05	PRESENT_VILLAGE	现住地址（村）	患者本人或联系人地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.06	ADDRESS_HOUSE_NO	地址-门牌号码	患者本人或联系人地址中的门牌号码	VARCHAR2(200)			
DE08.10.007.00	EMPLOYER_NAME	工作单位名称	本人工作单位的组织机构名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.047.00	POSTAL_CODE	邮政编码	由阿拉伯数字组成，用来表示与地址对应的邮局及其投递区域的邮政通信代号	VARCHAR2(6)			

DE02.01.010.00	TELEPHONE	联系电话	患者当前所在的工作单位的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2(200)			
DE99.04.088.00	MENSTRUAL_DURATION_MIN	月经持续时间下限(天)	女子月经来潮持续时间最少时长，计量单位天	NUMBER(3)			
DE99.04.087.00	MENSTRUAL_DURATION_MAX	月经持续时间上限(天)	每次月经持续最长的天数，计量单位天	NUMBER(3)			
DE99.04.088.00	MENSTRUAL_CYCLE_MIN	月经周期下限(天)	女子月经来潮持续时间最少时长，计量单位天	NUMBER(3)			
DE99.04.087.00	MENSTRUAL_CYCLE_MAX	月经周期上限(天)	每次月经持续最长的天数，计量单位天	NUMBER(3)			
DE02.10.051.00	MENSES_LAST_DATE	末次月经日期	末次月经首日的公元纪年日期	DATE			
DE02.10.047.00	MENOPAUSE_FLAG	是否绝经	标识妇女是否绝经	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE02.01.026.00	MENOPAUSE_AGE	绝经年龄	患者年龄满1周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写	NUMBER(3)			

DE04.01.108.00	GRAVIDITY	孕次	妊娠次数的累计值，包括异位妊娠，计量单位为次	NUMBER(3)			
DE02.10.002.00	PARITY	分娩次数	阴道分娩次数的累计值	NUMBER(2)			
DE99.12.054.00	MOTHER_MILK_FEED_MONTH	进行母乳喂养的时间(月)	进行母乳喂养的时长，单位为月	NUMBER(4)			
DE99.04.038.00	BREAST_SCREEN_HISTORY	过去是否接受过乳腺癌检查	标识过去是否接受过乳腺癌检查	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.12.049.00	BREAST_SCREEN_HIS_PERIOD	接受乳腺癌检查时间	接受乳腺癌检查时间类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_CHECK_TIME	
DE02.10.026.00	HISTORY_CANCER	既往史：乳腺癌	对患者既往健康状况和疾病（含外伤）的详细描述	VARCHAR2(1000)			
DE02.10.026.00	HISTORY_MASSES	既往史：乳腺包块	对患者既往健康状况和疾病（含外伤）的详细描述	VARCHAR2(1000)			
DE02.10.026.00	HISTORY_OPERATION	既往史：乳腺手术史	对患者既往健康状况和疾病（含外伤）的详细描述	VARCHAR2(1000)			

DE02.10.026.00	HISTORY_HORMONE	既往史：激素替代治疗史	对患者既往健康状况和疾病（含外伤）的详细描述	VARCHAR2(1000)			
DE02.10.026.00	HISTORY_OTHER	既往史：其他	对患者既往健康状况和疾病（含外伤）的详细描述	VARCHAR2(1000)			
DE02.10.026.00	FAMILY_HIS_CANCER	家族乳腺癌史	对患者既往健康状况和疾病（含外伤）的详细描述	VARCHAR2(1000)			
DE02.01.017.00	FAMILY_HIS_RELATION	家族乳腺癌史：患病家属与自己的关系	个体近亲中患病成员与其关系的类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_FAMILY_RELATION	
DE99.07.159.00	SKIN_LEFT	左乳皮肤	个体左乳皮肤进行检查的结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE99.07.122.00	SKIN_RIGHT	右乳皮肤	受检者右侧乳房皮肤情况	VARCHAR2(200)			
DE99.07.160.00	NIPPLE_LEFT	左乳乳头	个体左乳乳头进行检查的结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE99.07.123.00	NIPPLE_RIGHT	右乳乳头	个体右乳乳头进行检查的结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE99.07.164.00	DISCHARGE_LEFT	左乳溢液	个体左乳溢液进行检查的结果的详细描述	VARCHAR2(200)			

DE99.07.127.00	DISCHARGE_RIGHT	右乳溢液	对受检者右乳溢液情况描述	VARCHAR2(200)			
DE99.07.166.00	TUMOR_LEFT	左乳肿块	对患者左乳肿块的描述	VARCHAR2(200)			
DE99.07.129.00	TUMOR_RIGHT	右乳肿块	受检者右乳肿块的情况描述	VARCHAR2(200)			
DE99.07.157.00	SIZE_LEFT	左乳大小	受检者左侧大小描述	VARCHAR2(200)			
DE99.07.120.00	SIZE_RIGHT	右乳大小	个体右乳大小的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE99.07.162.00	SHARP_LEFT	左乳形状	个体左乳形状的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE99.07.125.00	SHARP_RIGHT	右乳形状	个体右乳形状检查结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE99.07.165.00	HARDNESS_LEFT	左乳硬度	对患者左乳硬度的情况描述	VARCHAR2(200)			
DE99.07.128.00	HARDNESS_RIGHT	右乳硬度	对受检者右乳硬度情况描述	VARCHAR2(200)			
DE99.07.155.00	EDGE_LEFT	左乳边缘	受检者左乳边缘的情况描述	VARCHAR2(200)			

DE99.07.118.00	EDGE_RIGHT	右乳边缘_	个体右乳边缘进行检查的结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE99.07.156.00	SURFACE_LEFT	左乳表面	个体左乳表面进行检查的结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE99.07.119.00	SURFACE_RIGHT	右乳表面	受检者右侧乳房表面情况	VARCHAR2(200)			
DE99.07.158.00	ACTIVITY_LEFT	左乳活动度	个体左乳活动度的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE99.07.121.00	ACTIVITY_RIGHT	右乳活动度	个体右乳活动度的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE99.07.022.00	MAMMA_ACCESSORIA	副乳	对个体副乳检查结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE99.07.163.00	AXILLARY_LYMPH_LEFT	左乳腺淋巴结	个体左乳腺淋巴结进行检查的结果的分类代码	VARCHAR2(200)		STD_RESULT S_CLASSIFICATION_CODES	
DE99.07.126.00	AXILLARY_LYMPH_RIGHT	右乳腺淋巴结	受检者右侧乳房腋淋巴结情况	VARCHAR2(200)		STD_RESULT S_CLASSIFICATION_CODES	
DE99.07.161.00	COLLARBONE_LYMPH_LEFT	左乳锁骨上淋巴结	受检者左侧乳锁骨上淋巴结	VARCHAR2(200)		STD_RESULT S_CLASSIFICATION_CODES	

						ES	
DE99.07.124.00	COLLORBONE_LYMPH_RIGHT	右乳锁骨上淋巴结	个体右乳锁骨上淋巴结进行检查的结果的详细描述	VARCHAR2(200)		STD_RESULT S_CLASSIFI CATION_COD ES	
DE99.11.014.00	TENTATIVE_D IAGNOSIS	初步诊断印象	个体初步诊断中印象诊断的分类代码	VARCHAR2(2)		STD_INITIA L_DIAGNOSI S_IMPRESSI ON	
DE99.11.033.00	DIAG_DESCRI BE	良性病变说明	良性病变的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE08.10.052.00	CLINICAL_OR G	乳腺检查机构	建档医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的,并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(200)		STD_ORG_CO DE	
DE02.01.039.00	CLINICAL_DO CTOR	乳腺检查人员	乳腺检查人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE99.12.070.00	CLINICAL_DA TE	乳腺检查日期	受检者乳腺检查的公元纪年日期	DATE			

DE99.11.003.00	B_SCAN_LEVEL	B 超描述 BI_RADS 分级	个体乳腺钼靶影像分级在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_B_SCAN_LEVEL	
DE99.11.004.00	B_SCAN_MALIGNANT	B 超描述可疑恶性	个体 B 超检查可疑恶性标识位	VARCHAR2(2)		STD_B_SCAN_MALIGNANT	
DE99.07.154.00	MASS_POSITION_LEFT	左乳包块部位描述	受检者左乳包块部位描述	VARCHAR2(200)			
DE99.07.117.00	MASS_POSITION_RIGHT	右乳包块部位描述	个体右乳包块进行检查的结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE99.11.001.00	B_SCAN_MANAGE	B 超处理意见	个体 B 超检查后进行处理及指导意见在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_B_SCAN_MANAGE	
DE99.11.002.00	B_SCAN_MANAGE_OTHER	B 超处理意见其他	个体 B 超检查后其他处理及指导意见内容的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE08.10.013.00	B_SCAN_ORG_NAME	B 超检查机构	对患者进行 B 超检查的医疗机构名称	VARCHAR2(70)		STD_ORG_CODE	
DE02.01.039.00	B_SCAN_DOCTOR	B 超检查人员	B 超检查人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(128)			
DE99.12.001.00	B_SCAN_DATE	B 超检查日期	个体进行 B 超检查当日在公元纪年的日期	DATE			

DE99.07.001.00	X_MAMMOGRAPHY_DIAGNOSE	X 钼靶检查诊断印象	个体 X 钼靶检查诊断印象在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_X_MAMMOGRAPHY_DIAGNOSE	
DE99.11.005.00	X_MAMMOGRAPHY_MANAGE	X 钼靶检查处理意见	个体 X 钼靶检查后进行处理及指导意见内容的详细描述	VARCHAR2(2)		STD_X_MAMMOGRAPHY_MANAGE	
DE99.11.006.00	X_MAMMOGRAPHY_OTHER	X 钼靶检查处理意见其他	个体 X 钼靶检查后进行处理及指导意见内容的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE08.10.013.00	X_MAMMOGRAPHY_ORG	X 钼靶检查单位	患者进行 X 钼靶检查的医疗机构名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	X_MAMMOGRAPHY_DOCTOR	X 钼靶报告人员	X 钼靶报告人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE99.12.003.00	X_MAMMOGRAPHY_DATE	X 钼靶报告日期	个体进行 X 钼靶报告当日在公元纪年的日期	DATE			
DE99.12.081.00	LOST_FOLLOW_UP	失访情况	标识是否有失访情况	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.30.007.00	PATHOLOGICAL_RESULT_T	病理结果	对病理结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE08.10.013.00	PATHOLOGICAL_RESULT_OR	病理诊断机构	对患者进行病理诊断的医疗机构名称	VARCHAR2(200)		STD_ORG_CODE	

	G						
DE02.01.039.00	PATHOLOGICAL_RESULT_DOCTOR	病理诊断人员	病理诊断人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE05.01.058.00	PATHOLOGICAL_RESULT_DATE	病理诊断日期	对患者所患疾病做出诊断时的公元纪年日期的完整描述	DATE			
DE05.01.024.00	FINAL_EXAM	最后诊断	患者所患疾病在西医诊断特定编码体系中的编码	VARCHAR2(20)		STD_ICD10	
DE99.08.099.00	BREAST_HYPERPLASIA	乳腺增生	标识个体在检查过程中是否乳腺增生	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.093.00	FIBROADENOMA	乳腺纤维腺瘤	是否存在乳腺纤维腺瘤	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.094.00	MAMMITIS	乳腺炎	是否存在乳腺炎	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.092.00	INTRADUCTAL_PAPILLOMA	乳腺内导管乳头状瘤	是否存在乳腺内导管乳头状瘤	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.096.00	LOBULAR_CARCINOMA	小叶瘤变	个体小叶是否瘤变的标识位	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	

DE99.11.022.00	INTRADUCTAL	导管原为癌	标识受检者是否导管原为癌	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.125.00	MICRO_CARCI NOMA	微小浸润癌	标识是否存在微小浸润癌	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.062.00	CARCINOMA	浸润癌	是否存在浸润癌	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.080.00	OTHER_ABORN AL	其他异常	标识个体是否存在其他异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.170.00	FINAL_EXAM_ OTHER	其他异常说明	对其他异常情况的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE08.10.013.00	FINAL_EXAM_ ORG	最后诊断机构	对患者进行最后诊断的医疗机构名称	VARCHAR2(200)		STD_ORG_CODE	
DE02.01.039.00	FINAL_EXAM_ DOCTOR	最后诊断人员	最后诊断人员在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE05.01.058.00	FINAL_EXAM_ DATE	最后诊断日期	对患者所患疾病做出诊断时的公元纪年日期的完整描述	DATE			
DE99.12.050.00	MAMMARY_CAN CER_CURE	接受乳腺癌治疗	个体是否接受乳腺癌治疗	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	

4.5.1.5. 妇女病普查

4.5.1.5.1. 妇女病查治管理信息（MCH_WOMAN_DISEASE_CENSUS）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联PATIENT_INFO表的ORG_CODE
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联PATIENT_INFO表的PATIENT_ID
DE99.02.001.00	EXAM_id	普查 ID	普查记录在数据库中的唯一编码	VARCHAR2(50)	是		主键
DE01.00.008.00	EXAM_NO	普查编号	按照某一特定编码规则赋予电子申请单的顺序号	VARCHAR2(50)			

DE99.12.042.00	MEDICAL_TIME	检查时间	检验项目执行当日的公元纪年日期的完整描述	DATE			
DE02.01.026.00	AGE	年龄	患者年龄满1周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写	NUMBER(3)			
DE02.01.041.00	EDUCATION_CODE	学历代码	个体受教育最高程度的类别名称	VARCHAR2(5)		STD_EDUCATION	
DE02.01.052.00	OCCUPATION_CODE	职业类别代码	个体从事职业所属类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(30)		STD_OCCUPATION	
DE02.01.018.00	MARRIAGE_CODE	婚姻状况代码	患者当前婚姻状况在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_MARRIAGE	
DE99.03.001.00	HOUSEHOLD_ADDRESS	户籍地址	户口所在地的详细地址	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.01	HOUSEHOLD_PROVINCE	户籍地址(省)	患者本人或联系人地址中的省、自治区或直辖市名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.02	HOUSEHOLD_CITY	户籍地址(市/地)	患者本人或联系人地址中的市、地区或州的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.03	HOUSEHOLD_COUNTY	户籍地址(县/区)	患者本人或联系人地址中的县(区)的名称	VARCHAR2(200)			

DE02.01.009.04	HOUSEHOLD_TOWN	户籍地址（街道/乡）	患者本人或联系人地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.05	HOUSEHOLD_VILLAGE	户籍地址（村）	患者本人或联系人地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(200)			
DE99.03.001.00	PRESENT_ADDRESS	现住地址	目前居住地的详细地址	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.01	PRESENT_PROVINCE	现住地址（省）	患者本人或联系人地址中的省、自治区或直辖市名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.02	PRESENT_CITY	现住地址（市）	患者本人或联系人地址中的市、地区或州的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.03	PRESENT_COUNTY	现住地址（县/区）	患者本人或联系人地址中的县（区）的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.04	PRESENT_TOWN	现住地址（街道/乡）	患者本人或联系人地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.05	PRESENT_VILLAGE	现住地址（村）	患者本人或联系人地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.06	ADDRESS_HOUSE_NO	地址-门牌号码	患者本人或联系人地址中的门牌号码	VARCHAR2(200)			

DE08.10.007.00	EMPLOYER_NAME	工作单位名称	本人工作单位的组织机构名称	VARCHAR2(70)			
DE02.01.047.00	POSTAL_CODE	邮政编码	由阿拉伯数字组成，用来表示与地址对应的邮局及其投递区域的邮政通信代号	VARCHAR2(6)			
DE02.01.010.00	TEL_NO	联系电话	患者的联系电话号码，包括国际、国内区号和分机号码	VARCHAR2(128)			
DE02.10.026.00	PREVIOUS_ILLNESS_HISTORY	既往疾病史	对患者既往健康状况和疾病（含外伤）的详细描述	VARCHAR2(1000)			
DE99.04.145.00	SEX_BLEED_HISTORY	性交出血史描述	对既往性交出血情况的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE02.10.026.00	GYNAECOLOG_Y_DISEASE	妇科疾病史	对患者既往健康状况和疾病（含外伤）的详细描述	VARCHAR2(1000)			
DE99.04.062.00	BREAST_DISEASE	乳腺疾病史	个体的乳腺疾病史详细描述	VARCHAR2(200)			
DE02.10.061.00	OPERATION_HISTORY	手术史	对患者既往接受手术/操作经历的详细描述	VARCHAR2(1000)			
DE02.10.026.00	FAMILY_TUMOUR_HISTORY	家族肿瘤史	对患者既往健康状况和疾病（含外伤）的详细描述	VARCHAR2(1000)			
DE04.01.019.00	BREAST_UNCOMFORTABLE	妇科及乳腺不适症状	妇女现有妇科及乳腺不适症状在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(200)		STD_GYNE_UNWELL	

DE06.00.006.00	CONTRACEPTION_WAY	避孕方式	个体既往采取避孕方式在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(200)		STD_CONTRACEPT_WAY	
DE99.12.012.00	CONTRACEPTION_WITHOUT	避孕情况-未避孕	避孕情况-是否未避孕	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.12.007.00	CONTRACEPTION_CONDOM	避孕情况-避孕套	避孕情况-是否用避孕套	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.12.011.00	CONTRACEPTION_IUD	避孕情况-上环	标识妇女是否采取上环避孕	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.12.009.00	CONTRACEPTION_LIGATION	避孕情况-结扎	避孕情况-是否结扎	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.12.008.00	CONTRACEPTION_MEDICINE	避孕情况-服药	避孕情况-是否服药	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.12.010.00	CONTRACEPTION_OTHER	避孕情况-其他	避孕情况-是否采用其他方式避孕	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.04.149.00	CONTRACEPTION_OTHER_DETAIL	避孕情况-其他内容	个体采用其他避孕方式的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE02.01.026.00	MENARCHE_AGE	初潮年龄(岁)	患者第一次来月经时的实足年龄	NUMBER(3)			
DE02.10.084.00	MENSTRUAL_CYCLE	月经周期(d)	两次月经来潮第一天间隔的时间天数, 计量单位为 d	NUMBER(2)			

DE02.10.083.00	MENSTRUAL_DURATION	月经持续时间 (d)	月经周期中持续出血的天数，计量单位为 d	NUMBER(2)			
DE04.01.106.00	MENSTRUAL_BLOOD_VOLUME	月经出血量类别代码	一个月经周期中月经出血量在特定分类中的代码	VARCHAR2(2)		STD_MENSTRUATION_BLEED_TYPE	
DE04.01.076.00	ALGOMENORRHEA_CODE	痛经程度代码	标识月经周期中痛经程度所属类别在特定分类体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_DYSMENORRHEA_DEGREE	
DE02.10.051.00	MENSES_LAST_DATE	末次月经日期	末次月经首日的公元纪年日期的完整描述	DATE			
DE02.10.047.00	MENOPAUSE_FLAG	绝经标志	标识妇女是否绝经	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE06.00.098.00	MENOPAUSE_OPERATION_FLAG	手术绝经标志	标识是否通过手术致使绝经的标志	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE02.01.026.00	MENOPAUSE_AGE	绝经年龄 (岁)	患者年龄满 1 周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写	NUMBER(3)			
DE02.01.026.00	MARRIAGE_AGE	结婚年龄	患者结婚当日的实足年龄	NUMBER(3)			
DE04.01.108.00	GRAVIDITY	孕次	妊娠次数的累计值，包括异位妊娠，计量单位为次	NUMBER(2)			

DE02.10.002.00	PARITY	产次	产妇分娩总次数，包括 28 周后的引产，双胎分娩只计 1 次	NUMBER(2)			
DE02.10.013.00	LAST_DELIVERY_DATE	末次分娩日期	最后一次分娩的公元纪念日期	DATE			
DE02.10.011.00	LAST_DELIVERY_WAY	末次分娩方式	计划选取的分娩方式类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_DELIVERY_WAY	
DE06.00.090.00	LAST_PREGNANCY_END_DATE	末次妊娠终止日期	产妇末次妊娠终止当日的公元纪年日期	DATE			
DE02.10.056.00	LAST_PREGNANCY_END_WAY	末次妊娠终止方式	产妇末次妊娠的终止方式在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_PREGNANCY_TERMINATE_WAY	
DE02.10.094.00	MATURE_TIME	足月产次数	育龄妇女足月产的累计次数	NUMBER(2)			
DE02.10.049.00	ABORTION_TIMES	流产总次数(次)	育龄妇女人工流产和自然流产次数的累计值	NUMBER(2)			
DE02.10.093.00	SPONTANEOUS_ABORTION_TIMES	自然流产次数	育龄妇女自然流产的累计次数	NUMBER(2)			
DE02.10.054.00	ARTIFICIAL_ABORTION	人工流产次数	育龄妇女人工流产的累计次数	NUMBER(2)			
DE02.10.002.00	LABOUR_INDUCTION_MEDIUM	中期引产次数	产妇分娩总次数，包括 28 周后的引产，双胎分娩只计 1 次	NUMBER(2)			

DE02.10.085.00	PREGNANCY_ EARLY	早产次数	孕产妇胎儿早产的累计次数，计量单位为次	NUMBER(2)			
DE02.10.053.00	PREGNANCY_ OPERATE	手术产次数	孕产妇以往有过手术产的次数	NUMBER(2)			
DE02.10.082.00	VAGINAL_ DELIVERY	阴道助产次数	孕妇行阴道手术助产的累计次数，计量单位为次	NUMBER(2)			
DE02.10.053.00	C_SECT_ DELIVERY_ TIMES	剖宫产次数	剖宫产次数的累计值	NUMBER(2)			
DE02.10.065.00	STILLBIRTH_ DELIVERY_ TIMES	死胎例数	育龄妇女分娩死胎的累计例数	NUMBER(2)			
DE02.10.064.00	DEATH_ BIRTH_ DELIVERY_ TIMES	死产例数	育龄妇女既往分娩胎儿在分娩过程中死亡的累计例数	NUMBER(2)			
DE02.10.005.00	BIRTH_ DEFECT_ COUNT	出生缺陷儿例数	育龄妇女分娩缺陷儿的累计例数	NUMBER(2)			
DE02.10.055.00	PREGNANCY_ COMP_ SYN	妊娠合并症/并发症史	新生儿母亲妊娠期间合并(并发)其他疾病史的详细描述	VARCHAR2(100)			
DE99.04.058.00	PREGNANCY_ HISTORY	其它异常孕产史	其它异常孕产史的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.186.00	BODY_ TEMPERATURE	体温(℃)	体温的测量值，计量单位为℃	NUMBER(4,1)			

DE04.10.118.00	PULSES	脉搏	患者每分钟脉搏次数的测量值，计量单位为次/min	NUMBER(3)			
DE04.10.174.00	SBP	收缩压(mmHg)	收缩压的测量值，计量单位为 mmHg	NUMBER(3)			
DE04.10.176.00	DBP	舒张压(mmHg)	舒张压的测量值，计量单位为 mmHg	NUMBER(3)			
DE04.10.206.00	HEART_RATE	心率（次/分钟）	心脏搏动频率的测量值，计量单位为次/min	NUMBER(3)			
DE99.07.090.00	VULVA_NORMAL	外阴-正常	个体外阴是否正常的标识位	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.081.00	VULVA_FLUSH	外阴-潮红	标识受检者外阴是否潮红	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.082.00	VULVA_TEXTURE_CRUDE_MARK	外阴-粗糙	标识个体外阴是否粗糙	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.087.00	VULVA_DEPIGMENTATION	外阴-色素减退	个体外阴色素减退的标识位	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.079.00	VULVA_BARTHOLIN_CYST	外阴-巴氏腺囊肿	标识个体外阴是否巴氏腺囊肿	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.085.00	VULVA_ULCER	外阴-溃疡	标识受检者外阴是否溃疡	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.083.00	VULVA_CONDYLOMA	外阴-尖锐湿疣	标识个体外阴是否尖锐湿疣	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.086.00	VULVA_OTHER	外阴-其他	个体外阴的检查结果的其他详细描述	VARCHAR2(2000)			

DE99.07.109.00	VAGINAL_NORMAL	阴道-正常	个体阴道检查是否正常的标识位	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.106.00	VAGINAL_BULGE	阴道-膨出	个体阴道膨出情况的分类代码	VARCHAR2(1)		STD_VAGINAL_PROLAPSE_CONDITIONS	
DE99.07.100.00	VAGINAL_HYPEREMIA	阴道-充血	个体阴道是否充血的标识位	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.107.00	VAGINAL_OTHER	阴道-其他	受检者阴道其它症状详细描述	VARCHAR2(2000)			
DE99.07.168.00	URETHRAL_NORMAL	尿道口-正常	标识受检者尿道口是否正常	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.167.00	URETHRAL_CARUNCULA	尿道口-肉阜	标识受检者尿道口是否肉阜	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.048.00	URETHRAL_HYPEREMIA	尿道口-充血	标识受检者尿道口是否充血	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.036.00	CERVIX_NORMAL	宫颈-正常	标识个体宫颈是否正常	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.035.00	CERVIX_BLEEDING	宫颈-易出血	标识受检者宫颈是否易出血	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.027.00	CERVIX_HYPERTROPHY	宫颈-肥大	标识受检者宫颈是否肥大	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.033.00	CERVIX_POLYP	宫颈-息肉	标识个体宫颈是否有息肉	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.038.00	CERVIX_CYST	宫颈-潴留囊肿	标识个体宫颈是否存在潴留囊肿	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.031.00	CERVIX_OTHER	宫颈-其他	受检者宫颈的其它症状详细描述	VARCHAR2(2000)			

DE99.07.030.00	CERVIX_EROSION	宫颈糜烂	标识个体宫颈糜烂程度的特定代码	VARCHAR2(1)		STD_CERVICAL_EROSION_CASES	
DE99.07.044.00	UTERUS_NORMAL	宫体-正常	标识受检者宫体是否正常	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.043.00	UTERUS_HYSTERIAUXESIS	宫体-增大	描述宫体增大情况	VARCHAR2(2)		STD_PALACE_INCREASED_CASES	
DE99.07.041.00	UTERUS_SHRINK	宫体-萎缩	标识个体宫体是否萎缩	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.045.00	UTERUS_TEXTURE	宫体-质感	标识受检者宫体是否质感	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.042.00	UTERUS_TENDERNESS	宫体-压痛	标识个体宫体是否压痛	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.040.00	UTERUS_PROLAPSUS	宫体-脱垂	标识个体宫体是否脱垂	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.039.00	UTERUS_OTHER	宫体-其他	受检者宫体检查其他情况描述	VARCHAR2(2000)			
DE99.07.142.00	UTERINE_PROLAPSE_NEW	子宫脱垂Ⅱ度以上-新	标识子宫脱垂是否Ⅱ度以上	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.142.00	UTERINE_PROLAPSE_OLD	子宫脱垂Ⅱ度以上-旧	标识子宫脱垂是否Ⅱ度以上	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.021.00	ADNEXA_NORMAL	附件-正常	标识个体附件是否正常	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.020.00	ADNEXA_THICKEN_LEFT	附件-增厚-左	标识受检者附件是否增厚	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.019.00	ADNEXA_THICKEN_RIGHT	附件-增厚-右	标识个体附件是否增厚（右）	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	

DE99.07.015.00	ADNEXA_CYST_LEFT	附件-囊肿大小-左	对附件囊肿大小的详细描述（左）	VARCHAR2(200)			
DE99.07.014.00	ADNEXA_CYST_RIGHT	附件-囊肿大小-右	对附件囊肿大小的详细描述（右）	VARCHAR2(200)			
DE99.07.018.00	ADNEXA_TENDERNESS_LEFT	附件-压痛-左	标识个体附件是否压痛（左）	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.017.00	ADNEXA_TENDERNESS_RIGHT	附件-压痛-右	标识个体附件是否压痛（右）	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.016.00	ADNEXA_OTHER	附件-其他	对附件检查结果其他情况的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE99.09.037.00	CERVIX_SMEAR_EXAM	宫颈涂片检查结果	对宫颈涂片检查结果的详细情况的描述	VARCHAR2(200)			
DE99.12.030.00	CERVIX_SMEAR_GUILD	宫颈涂片检查处理意见	个体宫颈涂片检查后进行处理及指导意见内容的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	GYNAECOLOG_Y_DOCTOR	妇科检查医生	妇科检查人员在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(128)			
DE99.07.067.00	BREAST_NORMAL_LEFT	乳房-正常-左	标识受检者左侧乳房是否正常	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.066.00	BREAST_NORMAL_RIGHT	乳房-正常-右	标识受检者乳房右侧乳房是否正常	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.053.00	BREAST_NODULE_LEFT	乳房-结节-左	个体左乳房是否结节的标识位	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	

DE99.07.052.00	BREAST_NOD ULE_RIGHT	乳房-结节-右	个体右乳房是否结节的标识位	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_ MARK	
DE99.07.069.00	BREAST_CYS T_LEFT	乳房-肿物-左	标识受检者乳房左侧乳房是否肿物	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_ MARK	
DE99.07.068.00	BREAST_CYS T_RIGHT	乳房-肿物-右	标识受检者乳房右侧乳房是否肿物	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_ MARK	
DE02.01.039.00	BREAST_DOC TOR	乳房检查者	乳房检查者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(1 28)			
DE04.50.079.00	TRICHOMONA D_CHECK	滴虫检测结果 代码	受检者滴虫检测结果在特定的分类中的代码	VARCHAR2(1)		STD_TRICHOMO NIASISTESTRE SULT	
DE04.50.042.00	MONILIA_CH ECK	念珠菌检测结 果	个体进行念珠菌检测结果的分类代码	VARCHAR2(1)		STD_CANDIDA_ TEST_RESULT	
DE04.50.118.00	VAGINAL_DI SCHARGE_CL EAN	阴道分泌物清 洁度	阴道分泌物清洁度的分级代码	VARCHAR2(1)		STD_VAGINA_C LEAN_DEGREE	
DE04.50.040.00	GONOCOCCI_ RESULT	淋球菌	对受检者淋球菌检查结果的详细描述	VARCHAR2(2 00)			
DE99.09.014.00	LEUKORRHEA _VOLUME	白带量	对白带量多少的描述	VARCHAR2(1)		STD_VAGINAL_ DISCHARGE	
DE99.09.013.00	LEUKORRHEA _STYLE	白带分泌物性 状	描述白带分泌物性状	VARCHAR2(2)		STD_SECRETIO NS_CHARACTER S	
DE99.09.088.00	LEUKORRHEA _STYLE_OTH ER	白带分泌物性 状其他描述	个体白带分泌物性状其他详细描述	VARCHAR2(2 00)			

DE04.50.041.00	RPR_RESULT	梅毒血清学试验结果	梅毒血清学试验结果的分类代码	VARCHAR2(1)		STD_SYPHILIS_SEROLOGY_RESULT	
DE99.09.083.00	VAGINAL_CYTOTOLOGY	阴道细胞学检查结果	对阴道细胞学检查结果的描述	VARCHAR2(2000)			
DE99.08.028.00	BSCAN	妇科B超	妇科检查时妇科B超结果	VARCHAR2(2000)			
DE04.30.030.00	OTHER_EXAMINE	其他辅助检查	受检者其他辅助检查项目结果的描述	VARCHAR2(2000)			
DE02.01.039.00	OTHER_EXAMINE_DOCTOR	其他辅助检查者	其他辅助检查者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(128)			
DE05.10.072.00	EXAMINE_RESULT	体检结果	对受检者体检结果的结论性描述	VARCHAR2(2000)			
DE06.00.018.00	GUIDE_SUGGEST	处理及指导意见	对某事件进行处理及指导意见内容的详细描述	VARCHAR2(2000)			
DE08.10.013.00	MEDICAL_ORG_NAME	检查单位	患者死亡所在的医疗机构的组织机构名称	VARCHAR2(70)			
DE02.01.039.00	MEDICAL_DOCTOR	主检医生	主检医生在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(128)			
DE02.01.005.01	BIRTHDAY	出生日期	本人出生当日的公元纪年日期	DATE			

DE02.01.031.00	ID_TYPE	身份证件类别代码	本人身份证件的类别代码	VARCHAR2(2)			
DE02.01.030.00	ID_NO	身份证号	本人的身份证件上的唯一法定标识符	VARCHAR2(20)			
DE02.01.025.00	NATIONALITY	民族	本人所属民族类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_NATIONALITY	
DE04.30.035.00	CHEST_ABNORMAL_DESR	乳腺X线检查结果	女性乳腺X线检查结果的描述	VARCHAR2(200)			
DE04.30.034.00	BREAST_ULTRASOUND	乳腺超声检查结果	女性乳腺超声检查结果的描述	VARCHAR2(200)			
DE04.50.120.00	CERVICAL_EXFOLIATION	宫颈脱落细胞学诊断结果	受检者宫颈脱落细胞学诊断结果代码	VARCHAR2(20)			
DE99.10.002.00	CERVICAL_EXEM	宫颈组织病理学检查结果	个体宫颈组织病理学诊断的分类代码	VARCHAR2(20)			

4.5.1.5.2. 城乡已婚低保妇女常见妇女病检查信息 (MCH_WOMAN_ALLOWANCE_DISEASE)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明

DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的,并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 PATIENT_INFO 表的 ORG_CODE
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	EXAM_id	检查 ID	检查记录在数据库中的唯一编码	VARCHAR2(50)	是		主键
DE01.00.008.00	EXAM_NO	检查编号	按照某一特定编码规则赋予电子申请单的顺序号	VARCHAR2(50)			
DE99.12.042.00	MEDICAL_TIME	检查时间	检验项目执行当日的公元纪年日期的完整描述	DATE			

DE02.01.026.00	AGE	年龄	患者年龄满 1 周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写	NUMBER(3)			
DE02.01.052.00	OCCUPATION_CODE	职业类别代码	个体从事职业所属类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(30)		STD_OCCUPATION	
DE99.03.001.00	HOUSEHOLD_ADDRESS	户籍地址	户口所在地的详细地址	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.01	HOUSEHOLD_PROVINCE	户籍地址(省)	患者本人或联系人地址中的省、自治区或直辖市名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.02	HOUSEHOLD_CITY	户籍地址(市/地)	患者本人或联系人地址中的市、地区或州的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.03	HOUSEHOLD_COUNTY	户籍地址(县/区)	患者本人或联系人地址中的县(区)的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.04	HOUSEHOLD_TOWNSHIP	户籍地址(街道/乡)	患者本人或联系人地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.05	HOUSEHOLD_VILLAGE	户籍地址(村)	患者本人或联系人地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(200)			

DE99.03.001.00	PRESENT_ADDRESS	现住地址	目前居住地的详细地址	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.01	PRESENT_PROVINCE	现住地址（省）	患者本人或联系人地址中的省、自治区或直辖市名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.02	PRESENT_CITY	现住地址（市）	患者本人或联系人地址中的市、地区或州的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.03	PRESENT_COUNTY	现住地址（县/区）	患者本人或联系人地址中的县（区）的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.04	PRESENT_TOWN	现住地址（街道/乡）	患者本人或联系人地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.05	PRESENT_VILLAGE	现住地址（村）	患者本人或联系人地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.047.00	POSTAL_CODE	邮政编码	由阿拉伯数字组成，用来表示与地址对应的邮局及其投递区域的邮政通信代号	VARCHAR2(6)			
DE02.01.010.00	TEL_NO	联系电话	患者当前所在的工作单位的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2(128)			

DE02.01.026.00	MARRAGE_AGE	结婚年龄	患者年龄满 1 周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写	NUMBER (3)			
DE02.10.094.00	MATURE_BABY_COUNT	足月产胎数	个体曾经足月产的胎数	NUMBER (20)			
DE02.10.085.00	PREGNANCY_EARLY_TIME	早产胎数	产妇早产过的胎儿数量	NUMBER (20)			
DE02.10.002.00	HALT_TIMES	引产次数	产妇分娩总次数，包括 28 周后的引产，双多胎分娩只计 1 次	NUMBER (20)			
DE02.10.049.00	ABORTION_TIMES	流产总次数 (次)	育龄妇女人工流产和自然流产次数的累计值	NUMBER (2)			
DE99.04.043.00	LAST_DELIVERY_YEAR	末产年份	最后一次分娩的公元纪念日期	DATE			
DE99.04.046.00	LAST_PREGNANCY_YEAR	末孕年份	产妇末次怀孕的年份	DATE			
DE02.01.026.00	MENARCHE_AGE	初潮年龄	患者年龄满 1 周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写	NUMBER (3)			

DE99.04.090.00	MENSTRUAL_CYCLE_DESC	月经周期情况	两次月经来潮第一天周期性是否有规则	VARCHAR2(200)		STD_RULE_WHERE	
DE04.01.106.00	MENSTRUAL_BLOOD_VOLUME	月经量	一个月经周期中月经出血量在特定分类中的代码	VARCHAR2(2)		STD_MENSTRUATION_BLEED_TYPE	
DE04.01.075.00	ALGOMENORRHEA	痛经标志	标识月经周期中是否发生痛经	VARCHAR2(1)		STD_HAVE_NO_MARK	
DE02.01.026.00	MENOPAUSE_AGE	绝经年龄	患者年龄满1周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写	NUMBER(3)			
DE02.10.051.00	MENSES_LAST_DATE	末次月经日期	末次月经首日的公元纪年日期的完整描述	DATE			
DE99.12.012.00	CONTRACEPTION_WITHOUT	避孕情况-未避孕	避孕情况-是否未避孕	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.12.007.00	CONTRACEPTION_CONDOM	避孕情况-避孕套	避孕情况-是否用避孕套	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.12.011.00	CONTRACEPTION_IUD	避孕情况-上环	标识妇女是否采取上环避孕	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.12.009.00	CONTRACEPTION_LIGATION	避孕情况-结扎	避孕情况-是否结扎	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.12.008.00	CONTRACEPTION_MEDICINE	避孕情况-服药	避孕情况-是否服药	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	

DE99.12.010.00	CONTRACEPTION_OTHER	避孕情况-其他	避孕情况-是否采用其他方式避孕	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.04.149.00	CONTRACEPTION_OTHER_DETAIL	避孕情况-其他内容	个体采用其他避孕方式的详细描述	VARCHAR2(2000)			
DE99.04.150.00	HISTORY_LEUCORRHEA_BLOODSHOT	病史-白带血丝	受检者病史有无白带血丝	VARCHAR2(1)		STD_HAVE_NO_MARK	
DE99.04.151.00	HISTORY_CONTACT_BLEEDING	病史-接触性出血	受检者病史有无接触性出血	VARCHAR2(1)		STD_HAVE_NO_MARK	
DE99.04.154.00	HISTORY_VAGINAL_BLEEDING	病史-阴道不规则出血	受检者病史有无阴道不规则出血	VARCHAR2(1)		STD_HAVE_NO_MARK	
DE99.04.155.00	HISTORY_FIBROID	病史-子宫肌瘤	受检者病史有无子宫肌瘤	VARCHAR2(1)		STD_HAVE_NO_MARK	
DE99.04.152.00	HISTORY_OVARIAN_TUMOR	病史-卵巢肿瘤	受检者病史有无卵巢肿瘤	VARCHAR2(1)		STD_HAVE_NO_MARK	
DE99.04.153.00	HISTORY_URACRATIA	病史-尿失禁	受检者病史有无尿失禁	VARCHAR2(1)		STD_HAVE_NO_MARK	
DE02.10.026.00	HISTORY_OTHER	病史-其他	对患者既往健康状况和疾病（含外伤）的详细描述	VARCHAR2(1000)			
DE02.10.062.00	OPERATION_HYSTERECTOMY	手术史-子宫切除	标识妇女既往是否接受子宫切除手术	VARCHAR2(1)		STD_HAVE_NO_MARK	
DE02.10.062.00	OPERATION_ADNEXECTOMY	手术史-附件切除	标识妇女既往是否接受附件切除手术	VARCHAR2(1)		STD_HAVE_NO_MARK	
DE02.10.062.00	OPERATION_MASTECTOMY	手术史-乳腺手术	标识妇女既往是否接受乳腺手术	VARCHAR2(1)		STD_HAVE_NO_MARK	

DE02. 10. 061. 00	OPERATION_OTHER	手术史-其他	对妇女既往接受手术/操作详细情况的描述	VARCHAR2(1000)			
DE99. 04. 158. 00	FAMILY_CERVICAL_CANCER	家族肿瘤史-宫颈癌	受检者家族肿瘤史有无宫颈癌	VARCHAR2(1)		STD_HAVE_NO_MARK	
DE99. 04. 159. 00	FAMILY_OVARIAN_CANCER	家族肿瘤史-卵巢癌	受检者家族肿瘤史有无卵巢癌	VARCHAR2(1)		STD_HAVE_NO_MARK	
DE99. 04. 160. 00	FAMILY_BREAST_CANCER	家族肿瘤史-乳腺癌	受检者家族肿瘤史有无乳腺癌	VARCHAR2(1)		STD_HAVE_NO_MARK	
DE02. 10. 026. 00	FAMILY_OTHER	家族肿瘤史-其他	对患者既往健康状况和疾病（含外伤）的详细描述	VARCHAR2(1000)			
DE06. 00. 048. 00	EXAM_DATE	检查日期	受检者某项检查当日的公元纪年日期	DATE			
DE99. 07. 090. 00	VULVA_NORMAL	外阴-正常	个体外阴是否正常的标识位	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99. 07. 087. 00	VULVA_DEPIGMENTATION	外阴-色素减退	个体外阴色素减退的标识位	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99. 07. 079. 00	VULVA_BARTHOLIN_CYST	外阴-巴氏腺囊肿	标识个体外阴是否巴氏腺囊肿	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99. 07. 085. 00	VULVA_ULCER	外阴-溃疡	标识受检者外阴是否溃疡	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99. 07. 083. 00	VULVA_CONDYLOMA	外阴-尖锐湿疣	标识个体外阴是否尖锐湿疣	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99. 07. 086. 00	VULVA_OTHER	外阴-其他	个体外阴的检查结果的其他详细描述	VARCHAR2(2000)			
DE99. 07. 109. 00	VAGINAL_NORMAL	阴道-正常	个体阴道检查是否正常的标识位	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	

DE99.07.106.00	VAGINAL_BULGE	阴道-膨出	个体阴道膨出情况的分类代码	VARCHAR2(1)		STD_VAGINAL_PROLAPSE_CONDITIONS	
DE99.07.102.00	VAGINAL_CONDYLOMA	阴道-尖锐湿疣	个体阴道是否患有尖锐湿疣	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.107.00	VAGINAL_OTHER	阴道-其他	受检者阴道其它症状详细描述	VARCHAR2(2000)			
DE99.07.036.00	CERVIX_NORMAL	宫颈-正常	标识个体宫颈是否正常	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.028.00	CERVIX_CERVICITIS	宫颈-宫颈炎	标识个体是否宫颈炎	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.027.00	CERVIX_HYPERTROPHY	宫颈-肥大	标识受检者宫颈是否肥大	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.029.00	CERVIX_CONDYLOMA	宫颈-尖锐湿疣	标识受检者是否宫颈尖锐湿疣	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.033.00	CERVIX_POLYP	宫颈-息肉	标识个体宫颈是否有息肉	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.031.00	CERVIX_OTHER	宫颈-其他	受检者宫颈的其它症状详细描述	VARCHAR2(2000)			
DE99.07.030.00	CERVIX_EROSION	宫颈糜烂	标识个体宫颈糜烂程度的特定代码	VARCHAR2(1)		STD_CERVICAL_EROSION_CASES	
DE99.07.044.00	UTERUS_NORMAL	宫体-正常	标识受检者宫体是否正常	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.043.00	UTERUS_HYSTERAUXESIS	宫体-增大	描述宫体增大情况	VARCHAR2(2)		STD_PALACE_INCREASED_CASES	

DE99.07.042.00	UTERUS_TENDERNESS	宫体-压痛	标识个体宫体是否压痛	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.039.00	UTERUS_OTHER	宫体-其他	受检者宫体检查其他情况描述	VARCHAR2(2000)			
DE99.07.142.00	UTERINE_PROLAPSE_NEW	子宫脱垂Ⅱ度以上-新	标识子宫脱垂是否Ⅱ度以上	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.142.00	UTERINE_PROLAPSE_OLD	子宫脱垂Ⅱ度以上-旧	标识子宫脱垂是否Ⅱ度以上	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.021.00	ADNEXA_NORMAL	附件-正常	标识个体附件是否正常	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.020.00	ADNEXA_THICKEN_LEFT	附件-增厚-左	标识受检者附件是否增厚	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.019.00	ADNEXA_THICKEN_RIGHT	附件-增厚-右	标识个体附件是否增厚（右）	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.015.00	ADNEXA_CYST_LEFT	附件-囊肿大小-左	对附件囊肿大小的详细描述（左）	VARCHAR2(200)			
DE99.07.014.00	ADNEXA_CYST_RIGHT	附件-囊肿大小-右	对附件囊肿大小的详细描述（右）	VARCHAR2(200)			
DE99.07.018.00	ADNEXA_TENDERNESS_LEFT	附件-压痛-左	标识个体附件是否压痛（左）	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.017.00	ADNEXA_TENDERNESS_RIGHT	附件-压痛-右	标识个体附件是否压痛（右）	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.016.00	ADNEXA_OTHER	附件-其他	对附件检查结果其他情况的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	GYNAECOLOGY_EXAM_DOCTOR	妇科检查者	妇科检查人员在公安户籍管理部门正式登记注册的姓名和名称	VARCHAR2(128)			

DE99.09.012.00	LEUKORRHEA_VAGINOSIS	白带常规-细菌性阴道病	标识受检者白带常规检查是否存在细菌性阴道病	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.09.008.00	LEUKORRHEA_TRICHOMONAD	白带常规-滴虫	标识是否存在白带常规-滴虫	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.09.010.00	LEUKORRHEA_MOULD	白带常规-霉菌	标识是否存在白带常规-霉菌	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.09.011.00	LEUKORRHEA_CLEANLINESS	白带常规-清洁度	描述白带常规-清洁度的具体情况	VARCHAR2(2000)		STD_CLEANLINESS_CASES	
DE02.01.039.00	LEUKORRHEA_DOCTOR	白带常规检查者	白带常规检查的医技人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(2000)			
DE99.04.085.00	VAGINITIS_CURE	阴道炎治疗	标识受检者是否阴道炎治疗	VARCHAR2(1)		STD_HAVE_NO_MARK	
DE04.30.002.00	BSCAN_RESULT_DESCR	妇科B超检查	B超检查结果的详细描述	VARCHAR2(200)		STD_CHECK_RESULTS_TYPE	
DE99.08.029.00	GYNAECOLOGY_B_SCAN_OTHER	妇科B超检查-其他	妇女在做妇科B超检查过程其它说明	VARCHAR2(2000)			
DE99.09.041.00	PAPANICOLAOU_RESULT	宫颈细胞学检查-巴氏分类代码	对宫颈细胞学检查-巴氏分类的描述	VARCHAR2(2)		STD_PAPANICOLAOU_RESULT	
DE99.09.040.00	TBS_RESULT	宫颈细胞学检查-TBS分类	对宫颈细胞学检查-TBS分类的描述	VARCHAR2(200)		STD_TBS_TYPE_DESCRIPTION	
DE02.01.039.00	CERVICAL_CYTOLOGY_DOCTOR	宫颈细胞学检查者	检查人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(128)			

DE04. 10. 222. 00	VAGINOSCOPY_RESULT	阴道镜检查结果	对受检者阴道镜检查结果的详细描述	VARCHAR2 (200)		STD_COLPOSCOPY	
DE99. 07. 105. 00	VAGINOSCOPY_OTHER	阴道镜检查结果其他	受检者阴道镜检查结果其他说明	VARCHAR2 (2000)			
DE08. 10. 013. 00	VAGINOSCOPY_ORG_NAME	阴道镜检查单位	患者进行阴道镜检查的医疗机构名称	VARCHAR2 (70)		STD_ORG_CODE	
DE02. 01. 039. 00	VAGINOSCOPY_DOCTOR	阴道镜检查者	阴道镜检查者阴道镜检查者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (128)			
DE99. 10. 002. 00	CERVIX_HISTOPATHOLOGY_EXAM	宫颈组织病理学诊断	个体宫颈组织病理学诊断的分类代码	VARCHAR2 (200)		STD_PATHOLOGICAL_DIAGNOSIS	
DE99. 10. 003. 00	CERVIX_HISTOPATHOLOGY_OTHER	宫颈组织病理学诊断其他	个体宫颈组织病理学诊断的其他详细描述	VARCHAR2 (2000)			
DE08. 10. 013. 00	CERVIX_HISTOPATHOLOGY_ORG	宫颈组织病理学检查单位	患者进行宫颈组织病理学检查的医疗机构名称	VARCHAR2 (70)		STD_ORG_CODE	
DE02. 01. 039. 00	CERVIX_HISTOPATHOLOGY_DOCTOR	宫颈组织病理学检查者	检查人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (128)			
DE99. 12. 033. 00	CERVIX_ABNORMAL_CURE	宫颈异常处理建议-治疗	宫颈异常有无建议治疗	VARCHAR2 (1)		STD_HAVE_NO_MARK	
DE99. 12. 034. 00	CERVIX_ABNORMAL_REFERRAL	宫颈异常处理建议-转诊	标识个体宫颈异常处理建议是否为转诊	VARCHAR2 (1)		STD_WHETHER_MARK	

DE99.07.067.00	BREAST_NORMAL_LEFT	乳房临床-正常-左	标识受检者左侧乳房是否正常	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.066.00	BREAST_NORMAL_RIGHT	乳房临床-正常-右	标识受检者乳房右侧乳房是否正常	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.180.00	BREAST_CYST_SIZE_LEFT	乳房临床-肿物大小-左	受检者左侧乳房临床检查过程中肿物大小	VARCHAR2(2000)			
DE99.07.179.00	BREAST_CYST_SIZE_RIGHT	乳房临床-肿物大小-右	描述右侧乳房肿物大小的描述	VARCHAR2(2000)			
DE99.07.065.00	BREAST_CYST_ACTIVITY_LEFT	乳房临床-肿物活动度-左	乳房临床检查出肿物的活动度详细描述（左）	VARCHAR2(2000)			
DE99.07.064.00	BREAST_CYST_ACTIVITY_RIGHT	乳房临床-肿物活动度-右	乳房临床检查出肿物的活动度详细描述（右）	VARCHAR2(2000)			
DE99.07.059.00	BREAST_DISCHARGE_LEFT	乳房临床-乳头溢液-左	标识受检者左侧乳头是否溢液	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.058.00	BREAST_DISCHARGE_RIGHT	乳房临床-乳头溢液-右	标识受检者乳房右侧乳头是否溢液	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.057.00	BREAST_HEMORRHAGE_LEFT	乳房临床-乳头溢血-左	标识受检者乳房左侧乳头是否溢血	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.056.00	BREAST_HEMORRHAGE_RIGHT	乳房临床-乳头溢血-右	标识受检者乳房右侧乳头是否溢血	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.055.00	BREAST_OTHER_LEFT	乳房临床-其他-左	个体左乳房临床检查结果的其他详细描述	VARCHAR2(2000)			

DE99.07.054.00	BREAST_OTHER_RIGHT	乳房临床-其他-右	个体右乳房临床检查结果的其他详细描述	VARCHAR2 (2000)			
DE02.01.039.00	BREAST_DOCTOR	乳房临床检查者	乳房临床检查者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (128)			
DE99.08.090.00	BREAST_COLOR_DOPPLER_EXAM	乳腺彩超检查	乳腺彩超检查情况描述	VARCHAR2 (200)		STD_BREAST_ULTRASONOGRAPHY	
DE08.10.013.00	BREAST_COLOR_DOPPLER_ORG	乳腺彩超检查单位	机构的组织机构名称	VARCHAR2 (70)		STD_ORG_CODE	
DE02.01.039.00	BREAST_COLOR_DOPPLER_DOCTOR	乳腺彩超检查者	乳腺彩超检查者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (128)			
DE99.08.091.00	BREAST_MAMMOGRAPHY_EXAM	乳腺钼靶检查	乳腺钼靶检查情况描述	VARCHAR2 (200)		STD_BREAST_ULTRASONOGRAPHY	
DE08.10.013.00	BREAST_MAMMOGRAPHY_ORG	乳腺钼靶检查单位	机构的组织机构名称	VARCHAR2 (70)		STD_ORG_CODE	
DE02.01.039.00	BREAST_MAMMOGRAPHY_DOCTOR	乳腺钼靶检查者	乳腺钼靶检查者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (128)			
DE99.08.089.00	BREAST_HISTOPATHOLOGY_EXAM	乳腺病理学检查	乳腺病理学检查情况描述	VARCHAR2 (200)		STD_BREAST_PATHOLOGY_CASES	

DE08.10.013.00	BREAST_HISTOPATHOLOGY_ORG	乳腺病理学检查单位	机构的组织机构名称	VARCHAR2(70)		STD_ORG_CODE	
DE02.01.039.00	BREAST_HISTOPATHOLOGY_DOCTOR	乳腺病理学检查者	乳腺病理学检查者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(128)			
DE99.08.098.00	BREAST_ABNORMAL_MEDICINE	乳腺异常处理-药物	标识受检者乳腺是否做药物的异常处理	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.095.00	BREAST_ABNORMAL_RADIOOTHERAPY	乳腺异常处理-放疗	标识个体在乳腺异常处理是否放疗	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.096.00	BREAST_ABNORMAL_CHEMOTHERAPY	乳腺异常处理-化疗	标识受检者乳腺是否做化疗的异常处理	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.097.00	BREAST_ABNORMAL_OPERATION	乳腺异常处理-手术	标识受检者乳腺是否做手术的异常处理	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.158.00	BREAST_ABNORMAL_REFERRAL	乳腺异常处理-转诊	标识是否存在乳腺异常处理-转诊	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.30.009.00	EXAM_RESULT	检查结果	麻醉术前访视时,对患者血常规检查结果的详细描述	VARCHAR2(1000)			
DE99.09.043.00	TBS_MARK	宫颈细胞学检查-检查标志	标识个体是否接受宫颈细胞学检查	VARCHAR2(1)		STD_CERVICAL_CYTOLOGY_MARK	

DE99.09.045.00	TBS_UNCHECK_REASON	宫颈细胞学检查-未查原因	对宫颈细胞学检查中存在未查原因的描述	VARCHAR2(1)		STD_NOT_EXAMINED_REASON	
DE99.09.044.00	TBS_QUALIFICATION_MARK	宫颈细胞学检查-是否合格标志	标识是否合格的标志	VARCHAR2(1)		STD_ELIGIBILITY_FLAG	
DE99.09.042.00	TBS_RECHECK_MARK	宫颈细胞学检查-复查标志	对复查情况的标识	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE02.01.009.06	ADDRESS_HOUSE_NO	地址-门牌号码	患者本人或联系人地址中的门牌号码	VARCHAR2(200)			
DE08.10.007.00	EMPLOYER_NAME	工作单位名称	本人工作单位的组织机构代码名称	VARCHAR2(70)			
DE99.11.015.00	MENARCHE_AGE_STATUS	初潮年龄状态:1 明确 2 不明确	初潮年龄状态在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_AGE_MENARCHE_STATUS	
DE99.12.032.00	CERVICAL_CYTOLOGY_DATE	宫颈细胞学结果日期	根据宫颈细胞学结果的公元纪年日期	DATE			
DE99.12.057.00	MENSTRUAL_PERIOD_RESULT	经期复查状态:0 无 1 有	标识经期有无复查	VARCHAR2(1)		STD_HAVE_NO_MARK	
DE99.12.056.00	MENSTRUAL_PERIOD_DATE	经期复查日期	经期复查当日在公元纪年的日期	DATE			
DE99.08.100.00	BREAST_TUMOR_OTHERS	乳腺肿块(除小叶增生): 0 否 1 是	是否存在乳腺肿块, 排除小叶增生	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	

4.5.1.6. 计划生育技术服务

4.5.1.6.1. 计划生育技术服务管理信息 (MCH_WOMAN_BIRTH_CONTROL)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的,并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 PATIENT_INFO 表的 ORG_CODE
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID
DE99.02.003.00	EXAM_id	检查 ID	检查在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		主键
DE01.00.008.00	EXAM_NO	检查编号	按照某一特定编码规则赋予电子申请单的顺序号	VARCHAR2(50)			

DE99.12.042.00	MEICAL_TIME	检查时间	检验项目执行当日的公元纪年日期的完整描述	DATE			
DE02.01.026.00	AGE	年龄	患者年龄满 1 周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写	NUMBER(3)			
DE02.01.052.00	OCCUPATION	职业类别代码	本人当前职业类别的代码	VARCHAR2(30)		STD_OCCUPATION	
DE02.01.041.00	EDUCATION	学历代码	本人受教育最高程度的类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(5)		STD_EDUCATION	
DE99.03.001.00	HOUSEHOLD_ADDRESS	户籍地址	户口所在地的详细地址	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.01	HOUSEHOLD_PROVINCE	户籍地址(省)	患者本人或联系人地址中的省、自治区或直辖市名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.02	HOUSEHOLD_CITY	户籍地址(市/地)	患者本人或联系人地址中的市、地区或州的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.03	HOUSEHOLD_COUNTY	户籍地址(县/区)	患者本人或联系人地址中的县(区)的名称	VARCHAR2(200)			

DE02.01.009.04	HOUSEHOLD_TOWN	户籍地址（街道/乡）	患者本人或联系人地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.05	HOUSEHOLD_VILLAGE	户籍地址（村）	患者本人或联系人地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(200)			
DE99.03.001.00	PRESENT_ADDRESS	现住地址	目前居住地的详细地址	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.01	PRESENT_PROVINCE	现住地址（省）	患者本人或联系人地址中的省、自治区或直辖市名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.02	PRESENT_CITY	现住地址（市）	患者本人或联系人地址中的市、地区或州的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.03	PRESENT_COUNTY	现住地址（县/区）	患者本人或联系人地址中的县（区）的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.04	PRESENT_TOWN	现住地址（街道/乡）	患者本人或联系人地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.05	PRESENT_VILLAGE	现住地址（村）	患者本人或联系人地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(200)			

DE08.10.007.00	EMPLOYER_NAME	工作单位名称	本人工作单位的组织机构名称	VARCHAR2(70)			
DE02.01.010.00	TELEPHONE	联系电话	患者当前所在的工作单位的电话号码, 包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2(128)			
DE02.01.047.00	POSTAL_CODE	邮政编码	由阿拉伯数字组成, 用来表示与地址对应的邮局及其投递区域的邮政通信代号	VARCHAR2(6)			
DE02.01.026.00	MENARCHE_AGE	初潮年龄(岁)	患者年龄满1周岁的实足年龄, 为患者出生后按照日历计算的历法年龄, 以实足年龄的相应整数填写	NUMBER(3)			
DE02.10.083.00	DURATION_CATAMENIA	月经持续时间(d)	月经周期中持续出血的天数, 计量单位为 d	NUMBER(2)			
DE04.01.106.00	MENSTRUAL_BLOOD_VOLUME	月经出血量类别代码	一个月经周期中月经出血量在特定分类中的代码	VARCHAR2(2)		STD_MENSTRUATION_BLEED_TYPE	
DE02.10.084.00	MENSTRUAL_CYCLE	月经周期(d)	两次月经来潮第一天间隔的时间天数, 计量单位为 d	NUMBER(2)			
DE04.01.076.00	ALGOMENORRHEA	痛经程度代码	标识月经周期中痛经程度类别的代码	VARCHAR2(2)		STD_DYSMENORRHEA_DEGREE	

DE02.10.051.00	MENSES_LAST_DATE	末次月经日期	末次月经首日的公元纪年日期的完整描述	DATE			
DE02.10.026.00	ILLNESS_HISTORY	既往疾病史	对患者既往健康状况和疾病（含外伤）的详细描述	VARCHAR2(1000)			
DE02.10.022.00	ALLERGY_HISTORY	过敏史	患者既往发生过敏情况的详细描述	VARCHAR2(1000)			
DE02.10.001.00	CONTRACEPTION_HISTORY	避孕史	个体采用避孕方法的类别和时间的详细描述	VARCHAR2(1000)			
DE04.01.119.00	CHIEF_COMPLAIN	主诉	孕妇向医师描述的对自身本次随访的相关感受的主要记录	VARCHAR2(2000)			
DE02.01.018.00	MARRIAGE	婚姻状况	本人当前婚姻状况代码	VARCHAR2(2)		STD_MARRIAGE	
DE04.01.108.00	GRAVIDITY	孕次	妊娠次数的累计值，包括异位妊娠，计量单位为次	NUMBER(2)			
DE02.10.002.00	PARITY	产次	产妇分娩总次数，包括 28 周后的引产，双多胎分娩只计 1 次	NUMBER(2)			
DE02.10.013.00	LAST_DELIVERY_TIME	末次分娩日期	最后一次分娩的公元纪念日期	DATE			

DE02.10.011.00	LAST_DELIVERY_WAY	末次分娩方式	计划选取的分娩方式类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_DELIVERY_WAY	
DE06.00.090.00	LAST_PREGNANCY_END_DATE	末次妊娠终止日期	产妇末次妊娠终止当日的公元纪年日期	DATE			
DE02.10.056.00	LAST_PREGNANCY_END_WAY	末次妊娠终止方式	产妇末次妊娠的终止方式在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_PREGNANCY_TERMINATE_WAY	
DE02.10.049.00	ABORTION_TIMES	流产总次数(次)	育龄妇女人工流产和自然流产次数的累计值	NUMBER(2)			
DE02.10.002.00	LABOUR_NUMBER	引产次数	产妇分娩总次数，包括 28 周后的引产，双多胎分娩只计 1 次	NUMBER(2)			
DE04.10.186.00	BODY_TEMPERATURE	体温(℃)	体温的测量值，计量单位为℃	NUMBER(4,1)			
DE04.10.118.00	PULSES	脉搏	患者每分钟脉搏次数的测量值，计量单位为次/min	NUMBER(3)			
DE04.10.174.00	SBP	收缩压(mmHg)	收缩压的测量值，计量单位为 mmHg	NUMBER(3)			
DE04.10.176.00	DBP	舒张压(mmHg)	舒张压的测量值，计量单位为 mmHg	NUMBER(3)			
DE04.10.206.00	HEART_RATE	心率(次/分钟)	心脏搏动频率的测量值，计量单位为次/min	NUMBER(3)			

DE04.10.207.00	HEART_AUSCULTATION	心脏听诊结果	麻醉术前访视时，对心脏听诊结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.031.00	LUNG_AUSCULTATION	肺部听诊结果	麻醉术前访视时，对患者肺部听诊检查结果的描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.197.00	VULVA_MEDICAL	外阴检查结果	个体外阴检查结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE99.07.088.00	VULVA_SHAPE	外阴形态	外阴的形态	VARCHAR2(2)		STD_VULVA_FORM	
DE04.10.226.00	PUBISURE_POSITION	阴毛分布	阴毛的分布情况	VARCHAR2(2)		STD_PUBES_DISTBT	
DE99.07.089.00	VULVA_COLOR	外阴颜色	外阴的颜色	VARCHAR2(2)		STD_VULVAR_COLOR	
DE99.07.091.00	VULVA_TEXTURE	外阴质地	外阴的质地	VARCHAR2(2)		STD_VULVAR_TEXTURE	
DE99.07.080.00	VULVA_LESION	外阴病变	外阴的病变情况	VARCHAR2(2)		STD_VULVAR_LESION	
DE99.07.101.00	VAGINAL_DEVELOPMENT	阴道发育	阴道发育情况	VARCHAR2(2)		STD_VAGA_GROW	
DE99.07.110.00	VAGINAL_RUGAE	阴道皱襞	阴道皱襞的情况	VARCHAR2(2)		STD_VAGINA_FOLD	
DE99.07.098.00	VAGINAL_WALL_BULGE	阴道壁膨出方向	阴道壁膨出方向	VARCHAR2(2)		STD_VAGINAL_WALL_BULGE_DIRECTION	
DE99.07.108.00	VAGINAL_COLOR	阴道颜色	阴道的颜色	VARCHAR2(2)		STD_VAGINA_COLOR	

DE99. 07. 099. 00	VAGINAL_LESION	阴道病变	阴道病变情况	VARCHAR2 (2)		STD_VAGINA_LESION	
DE04. 50. 119. 00	VAGINAL_DISCHARGE_CHARACTER	阴道分泌物性状	阴道分泌物性状	VARCHAR2 (2)		STD_VAGINAL_FLUID_CHAR	
DE99. 09. 082. 00	VAGINAL_DISCHARGE_COLOR	阴道分泌物颜色	阴道分泌物颜色	VARCHAR2 (2)		STD_VAGINAL_SECRET_COLOR	
DE99. 09. 080. 00	VAGINAL_DISCHARGE_AMOUNT	阴道分泌物量	阴道分泌物量	VARCHAR2 (2)		STD_VAGINAL_SECRETIONS	
DE04. 10. 221. 00	VAGINAL_MEDICAL	阴道检查结果	阴道检查异常情况的详细描述	VARCHAR2 (200)			
DE04. 50. 118. 00	VAGINA_CLEAN_DEGREE	阴道清洁度	阴道分泌物清洁度的分级代码	VARCHAR2 (1)		STD_VAGINA_CLEAN_DEGREE	
DE04. 10. 233. 00	UTERUS_MEDICAL	子宫检查结果	受检者子宫检查结果的详细描述	VARCHAR2 (2000)			
DE04. 10. 232. 00	UTERUS_SIZE	子宫大小代码	子宫大小类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2 (2)		STD_UTERUS_SIZE	
DE04. 10. 234. 00	UTERUS_POSITION	子宫位置代码	标识受检者宫体检查是否存在异常	VARCHAR2 (2)		STD_UTERINE_POSITION	
DE99. 07. 134. 00	UTERUS_ACTIVITY	子宫活动度	检查到子宫活动度的情况	VARCHAR2 (2)		STD_UTERINE_ACTIVITY	
DE99. 07. 140. 00	UTERUS_CALCIUM_HARDNESS	子宫软硬度	检查到子宫软硬度的情况	VARCHAR2 (2)		STD_UTERUS_HARDNESS	
DE99. 07. 132. 00	UTERUS_LESION	子宫病变	检查时子宫病变情况	VARCHAR2 (2)		STD_UTERINE_LESION	

DE04.10.040.00	LEFT_ACCOMPANIMENT	左侧附件检查结果代码	左侧附件的检查结果在特定编码体系中的编码	VARCHAR2(2)		STD_ADNEXA_EXAM_RESULT	
DE04.10.040.00	RIGHT_ACCOMPANIMENT	右侧附件检查结果代码	个体右侧附件检查结果的分类代码	VARCHAR2(2)		STD_ADNEXA_EXAM_RESULT	
DE04.10.068.00	CERVIX_MEDICAL	宫颈检查结果	受检者宫颈检查结果的详细描述	VARCHAR2(2000)			
DE99.07.025.00	CERVIX_SIZE	宫颈大小	宫颈的大小	VARCHAR2(2)		STD_CERVIX_SIZE	
DE99.07.034.00	CERVIX_COLOR	宫颈颜色	宫颈的颜色	VARCHAR2(2)		STD_CERVIX_COLOR	
DE99.07.026.00	CERVIX_DEVELOPMENT	宫颈发育	宫颈的发育情况	VARCHAR2(2)		STD_CERVICAL_DEVELOP	
DE99.07.023.00	CERVIX_LESION	宫颈病变	宫颈的病变	VARCHAR2(2)		STD_CERVICAL_LESION	
DE99.07.037.00	CERVIX_TEXTURE	宫颈质地	宫颈的质地	VARCHAR2(2)		STD_CERVIX_TEXTURE	
DE99.07.024.00	CERVIX_PALP	宫颈触诊	子宫颈的触诊结果	VARCHAR2(2)		STD_CERVICAL_PALPATION	
DE04.30.040.00	LEFT_FALLOPIAN_TUBE	左侧输卵管检查结果	受检者左侧输卵管进行检查的结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.30.040.00	RIGHT_FALLOPIAN_TUBE	右侧输卵管检查结果	受检者右侧输卵管进行检查的结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.30.023.00	LEFT_OVARY	左侧卵巢检查结果	受检者左侧卵巢进行检查的结果的详细描述	VARCHAR2(200)			

DE04.30.023.00	RIGHT_OVARY	右侧卵巢检查结果	受检者右侧卵巢进行检查的结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.30.011.00	LEFT_EPIDIDY MIS	左侧附睾检查结果代码	受检者左侧附睾的检查结果在特定编码体系中的编码	VARCHAR2(2)		STD_EPIS_EXA M	
DE04.30.011.00	RIGHT_EPIDID YMIS	右侧附睾检查结果代码	受检者右侧附睾的检查结果在特定编码体系中的编码	VARCHAR2(2)		STD_EPIS_EXA M	
DE04.30.014.00	LEFT_TESTICL E	左侧睾丸检查结果	受检者左侧睾丸检查结果在特定分类中的代码	VARCHAR2(2)		STD_TESTIS_C HECK_RESULT	
DE04.30.014.00	RIGHT_TESTIC LE	右侧睾丸检查结果	受检者右侧睾丸检查结果在特定分类中的代码	VARCHAR2(2)		STD_TESTIS_C HECK_RESULT	
DE04.30.039.00	LEFT_VAS_DEF ERENS	左侧输精管检查结果	受检者左侧输精管检查结果详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.30.039.00	RIGHT_VAS_DE FERENS	右侧输精管检查结果	受检者右侧输精管检查结果详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.227.00	LEFT_SCROTUM	左侧阴囊检查结果	受检者左侧阴囊进行检查的结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.227.00	RIGHT_SCROTU M	右侧阴囊检查结果	受检者右侧阴囊进行检查的结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.099.00	LEFT_SPERMAT IC_CORD	左侧精索检查结果	受检者左侧精索进行检查的结果的详细描述	VARCHAR2(200)			

DE04.10.099.00	RIGHT_SPERMATIC_CORD	右侧精索检查结果	受检者右侧精索进行检查的结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.50.031.00	RBC_COUNT	红细胞计数	受检者单位容积血液内红细胞的数量值, 计量单位为 G/L	NUMBER(3)			
DE99.08.046.00	RBC_VOLUME	红细胞体积	红细胞的体积大小	NUMBER(3)			
DE04.50.091.00	HB	血红蛋白	受检者单位容积血液中血红蛋白的含量值, 计量单位为 g/L	NUMBER(3)			
DE04.50.108.00	BLOOD_PLATELETS_COUNT	血小板总数	受检者单位容积血液内血小板的数量值, 计量单位为 G/L	NUMBER(3)			
DE04.50.015.00	WBC_COUNT	白细胞计数	受检者单位容积血液内血小板的数量值, 计量单位为 G/L	NUMBER(3)			
DE99.09.017.00	WBC_DIFFERENTIAL_COUNT	白细胞分类计数	血液中各类白细胞占白细胞总数的百分率	VARCHAR2(100)			
DE04.50.001.00	ABO_TYPE	ABO 血型	进行血型检查明确, 或既往病历资料能够明确的患者 ABO 血型类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(1)		STD_BLOOD_TYPE	

DE04.01.083.00	BLEED_DTIME	出血时间 (s)	出现的时间, 单位为秒	NUMBER(3)			
DE04.50.067.00	BLOOD_COAGULATION	凝血时间 (s)	受检者血液离体后到完全自然凝固所需要的时间, 计量单位为 s	NUMBER(3)			
DE04.50.079.00	TRICHOMONAD_CHECK	滴虫检测结果代码	受检者滴虫检测结果在特定的分类中的代码	VARCHAR2(1)		STD_TRICHOMONIASISTESTRESULT	
DE04.50.042.00	NZJ	念珠菌检测结果	个体进行念珠菌检测结果的分类代码	VARCHAR2(1)		STD_CANDIDATEST_RESULT	
DE04.50.088.00	BLOOD_B_VILLUS	血 β -绒毛膜促性腺激素值 (IU/L)	个体血 β -绒毛膜促性腺激素检测结果值	NUMBER(4, 1)			
DE04.50.058.00	URINE_PREGNANCY_TEST	尿妊娠试验	受检者尿液中 HCG 定性检测结果的在特定分类中的代码	VARCHAR2(1)		STD_URINE_PREGNANCY_TEST	
DE99.09.089.00	BLOOD_B_HCG	血 β -HCG 试验结果	个体血 β -HCG 试验试验结果的分类代码	VARCHAR2(1)		STD_HCG_TEST_RESULT	
DE04.50.041.00	RPR_RESULT	梅毒血清学试验结果	梅毒血清学试验结果的分类代码	VARCHAR2(1)		STD_SYPHILIS_SEROLOGY_RESULT	
DE04.50.009.00	HIV_ANTI_RESULT_CODE	HIV 抗体检测结果代码	HIV 抗体检测结果的代 n-s	VARCHAR2(1)		STD_HIV_DETECTION_RESULT	
DE04.50.116.00	HBSAG_TEST_RESULT_CODE	乙型肝炎病毒表面抗原检测结果代码	乙型肝炎病毒表面抗原定性检测结果分类代码	VARCHAR2(1)		STD_HBV_INSPECTION_RESULT	

DE04.30.002.00	BSCAN_RESULT_DESCR	B 超检查结果	B 超检查结果的详细描述	VARCHAR2 (200)			
DE99.08.079.00	OTHER_PREOPERATIVE_EXAM	其他术前检查	对其他术前检查的详细情况描述	VARCHAR2 (2000)			
DE05.01.025.00	CLINICAL_DIAGNOSIS	临床诊断	个体罹患疾病的临床诊断在特定分类体系中的名称	VARCHAR2 (200)			
DE05.01.024.00	DISEASE_DIAGNOSIS	疾病诊断	患者所患疾病在西医诊断特定编码体系中的编码	VARCHAR2 (200)		STD_ICD10	
DE05.01.025.00	DISEASE_NAME	疾病诊断名称	由医师根据患者就诊时的情况，综合分析所作出的西医诊断名称	VARCHAR2 (200)			
DE06.00.031.00	IUD_LAY_EXPECT_YEARS	宫内节育器预计可存放年限	妇女宫内节育器放置的时长，计量单位为 a	NUMBER (2)			
DE06.00.031.00	IUD_LAY_YEARS	宫内节育器已放置年限	宫内节育器已放置年限，单位为年	NUMBER (2)			
DE06.00.032.00	IUD_LAY_PERIOD	宫内节育器放置时期	放置宫内节育器时妇女所处生理时期的类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2 (2)		STD_IUD_SET_PERIOD	
DE06.00.033.00	IUD_TAKE_OUT_SITUATION	宫内节育器取出情况代码	被取出宫内节育器是否正常情况在特定分类中的代码	VARCHAR2 (2)		STD_NTRAUTERINEDEVICERESULT	

DE08.50.001.00	IUD_CATEGORY	宫内节育器种类	宫内节育器的种类在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_IUD_TYPE	
DE08.50.001.00	IUD_CATEGORY_OTHER	宫内节育器种类其他	宫内节育器其他种类的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE06.00.085.00	SUB_IMPLANTS	皮下埋植剂埋植时期	个体皮下埋植剂埋植的时长, 计量单位为 a	VARCHAR2(20)		STD_NORPLANT_SET_PERIOD	
DE06.00.085.00	SUB_IMPLANTS_BREAST	皮下埋植剂埋植时期-哺乳闭经月份	个体皮下埋植剂埋植的时长, 计量单位为 a	NUMBER(2)			
DE06.00.084.00	SUB_IMPLANTS_YEARS	皮下埋植剂埋植年限	个体皮下埋植剂埋植的时长, 计量单位为 a	NUMBER(2)			
DE06.00.083.00	SUB_IMPLANTS_PLACE	皮下埋植剂埋植部位	个体皮下埋植剂埋植部位在特定分类中的代码	VARCHAR2(20)		STD_SUBC_IMP_PART	
DE04.50.069.00	REMOVE_IMPLANTS_RESULT	取出皮下埋植剂检查结果	受检者取出皮下埋植剂检查结果在特定分类中的代码	VARCHAR2(20)		STD_TAOU_SUBC_RESULT	
DE06.00.104.00	TUBAL_LIGATION_WAY	输卵管结扎手术方式	输卵管结扎手术方式所属类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_OVIDUCT_LIGATION_WAY	
DE06.00.104.00	TUBAL_LIGATION_WAY_OTHER	输卵管结扎手术方式其他	输卵管结扎手术方式所属类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(200)		STD_OVIDUCT_LIGATION_WAY	

DE06.00.103.00	TUBAL_LIGATION_PALCE_L	左侧输卵管结扎部位	输卵管结扎部位所属类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_OVIDUCT_LIGATION_PART	
DE06.00.103.00	TUBAL_LIGATION_PALCE_R	右侧输卵管结扎部位	输卵管结扎部位所属类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_OVIDUCT_LIGATION_PART	
DE06.00.101.00	VASECTOMY	输精管结扎手术方式	输精管结扎所采用手术方法在特定分类中的代码	VARCHAR2(20)		STD_VASECTOMY_VASECTOMY	
DE06.00.102.00	VASECTOMY_LENGTH_LEFT	左侧输精管切除长度 (cm)	个体左侧输精管进行切除的长度值	NUMBER(4,1)			
DE06.00.102.00	VASECTOMY_LENGTH_RIGHT	右侧输精管切除长度 (cm)	个体右侧输精管进行切除的长度值	NUMBER(4,2)			
DE06.00.028.00	EPIDIDYMOUS_OPERATION_LEFT_FLAG	左侧附睾端包埋操作标志	标识个体是否进行了右侧附睾端包埋操作	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE06.00.028.00	EPIDIDYMOUS_OPERATION_RIGHT_FLAG	右侧附睾端包埋操作标志	标识个体是否进行了右侧附睾端包埋操作	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.069.00	CERVIX_EXPANDED_FLAG	宫颈扩张标志	标识受检者是否进行了宫颈扩张操作	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.30.021.00	VILLUS_FLAG	见到绒毛标志	标识受检者是否见到绒毛	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.122.00	BLASTOCYST_SEEN_FLAG	胚囊-可见标志	标识受检者是否见到胚囊	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.124.00	BLASTOCYST_DIAMETER	胚囊-平均直径 (cm)	受检者胚囊平均直径的长度, 计量单位为 cm	NUMBER(4,1)			

DE06.00.088.00	UTERINE_CURE TTAGE_FLAG	清宫操作标志	标识个体是否进行了清宫操作	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_ MARK	
DE06.00.072.00	ABORTION_WAY _CODE	流产方法代码	孕妇流产所采用方法在特定分类中的代码	VARCHAR2(1)		STD_ABORTION _WAY	
DE06.00.072.00	INDUCED_ABOR TION_WAY	人工流产方式	孕妇流产所采用方法在特定分类中的代码	VARCHAR2(1)		STD_ABORTION _WAY	
DE06.00.132.00	MEDICAL_ABOR TION_WAY_COD E	药物流产使用 药物类别代码	对孕妇实施药物流产所使用药物在特定分类中的代码	VARCHAR2(1)		STD_DRUG_ABO RTION_MED_CA TA	
DE99.12.023.00	PHARMACY_DTI ME	给（服）药时 间	发药时间在公元纪年的日期和时间的完整描述	DATE			
DE04.01.049.00	VOMIT_COUNT	呕吐次数	个体一段时间内呕吐的次数	NUMBER(2)			
DE04.01.023.00	DIARRHEA_COU NT	腹泻次数	个体某段时间内腹泻次数的累计值	NUMBER(2)			
DE04.01.021.00	BELLYACHE_CO DE	腹痛程度代码	个体出现腹痛程度所属类别在特定分类中的代码	VARCHAR2(1)		STD_STOMACHA CHE_LEVEL	
DE99.04.057.00	SIDE_REACTIO N_OTHER	其他副反应	其他副反应的详细描述	VARCHAR2(20 0)			
DE04.30.006.00	PATHOLOGICAL _EXAM_FLAG	病理检查-标 志	标识个体是否进行病理检查	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_ MARK	
DE04.30.007.00	PATHOLOGICAL _EXAM_RESULT	病理检查-结 果	受检者病理检查结果的详细描述	VARCHAR2(20 00)			

DE08. 50. 022. 00	DRUGS_NAME	药物名称	与本次就诊相关的关键药物通用名称	VARCHAR2 (200)			
DE06. 00. 136. 00	DRUGS_USAGE	药物用法	与本次就诊相关的关键药物（含中药）治疗疾病具体用法的描述	VARCHAR2 (100)			
DE04. 10. 123. 00	BLASTOCYST_OUT_DTIME	胚囊排出日期时间	胚驻 自母体内排出当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE			
DE06. 00. 089. 00	UTERINE_CURETTAGE_DTIME	清宫日期	对个体实施清宫操作当日的公元纪年日期	DATE			
DE06. 00. 093. 00	OPERATION_CODE	计划生育手术（操作）代码	按照《国际疾病分类临床修订版 ICD-9-CM》手术/操作的分类代码	VARCHAR2 (128)		STD_OPERATION	
DE05. 10. 064. 00	OPERATION_SUCCESS_FLAG	手术过程顺利标志	标识患者手术过程是否顺利的标志	VARCHAR2 (1)		STD_WHETHER_MARK	
DE06. 00. 097. 00	OPERATION_BLEED_AMOUNT	手术出血量（ml）	手术中出血量的累计值，计量单位为 mL	NUMBER (5)			
DE06. 00. 284. 00	OPERATION_DESCRIBE	手术过程描述	修补手术过程情况的详细描述	VARCHAR2 (2000)			
DE05. 10. 062. 00	COMPLICATION_STATUS	计划生育手术并发症的发生状况	在进行计划生育手术中是否发生并发症	VARCHAR2 (1)		STD_WHETHER_MARK	

DE99.10.004.00	COMPLICATION_NAME	计划生育手术并发症的名称	发生的计划生育手术并发症规范化医学名称	VARCHAR2(2)		STD_BIRTH_CONTROL_OPERATION_COMPLICATION	
DE99.12.040.00	OPERATION_TO_DEAD	计划生育手术导致死亡	是否是计划生育手术导致死亡	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE05.10.070.00	OPERATOR_SPECIAL_INFORMATION	特殊情况记录	对产妇此次妊娠特殊情况的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	OPERATE_DOCTOR	手术医生	为患者实施手术的主要执行人员签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(128)			
DE08.10.013.00	OPERATE_ORG_NAME	实施手术的医疗保健机构名称	对个体实施计划生育手术的医疗保健机构名称	VARCHAR2(70)			
DE02.01.039.00	MEDICAL_DOCTOR	术前检查医生	术前检查医生在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(128)			
DE04.50.040.00	GONOCOCCI_RESULT	淋球菌检查结果	对受检者淋球菌检查结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.225.00	PENIS_MEDICAL	阴茎检查结果	阴茎检查结果的详细描述	VARCHAR2(200)		STD_PENIS_EXAMINE_RESULT	

DE06.00.221.00	OPERATION_TIME	手术/操作日期	拟对患者开始实施手术操作的公元纪年日期和时间的完整描述	Date			
DE06.00.369.00	REMOVE_IMPLANTS_HIGHT	取出皮下埋植剂高危情况	受检者取出皮下埋植时发生高危情况详细描述	VARCHAR2(200)			
DE06.00.029.00	PROSTAGLANDIN_TIME	前列腺素类药物给药时间	服务对象用前列腺类药物的时点，以24h 计	Date			
DE08.50.022.00.04	DRUG_NAME	精囊灌注药物名称	精囊灌注药物通用名称	VARCHAR2(200)			
DE06.00.136.00.03	USAGE_CODE	精囊灌注药物用法	对精囊灌注所用药物的具体服用方法的描述	VARCHAR2(200)			
DE05.10.069.00	FOLLOWUP_RESULTS	随诊检查结果	随诊时检查结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE06.00.007.00	CONTRACEPTION_GUIDE	避孕指导	对接受相关服务的对象进行避孕方面指导的具体描述	VARCHAR2(200)			

DE08.10.013.00	FOLLOWUP_ORG_NAME	随诊机构名称	随诊机构的组织机构名称	VARCHAR2(200)			

4.5.1.7. 危重孕产妇信息

4.5.1.7.1. 危重孕产妇信息 (MCH_WOMAN_PREGNANCY_DANGER)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的,并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)		STD_ORG_CODE	关联 PATIENT_INFO 表的 ORG_CODE
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	病人 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)			关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID

DE99.02.001.00	DANGER_ID	危重 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)			主键
DE05.10.078.00	DANGE_NO	危重编号	标识孕产妇是否为危重孕产妇	VARCHAR2(50)			
DE01.00.014.00	RESI_CASE_NO	住院号	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序号	VARCHAR2(50)			
DE06.00.091.00	IN_HOSPITAL_DATE	入院日期	患者入院的公元纪年日期时间的完整描述	DATE			
DE02.01.035.00	OUT_HOSPITAL_DATE	出院或死亡日期	个体死亡当日的公元纪年日期	DATE			
DE02.01.005.01	BIRTH_DATE	出生日期	本人出生当日的公元纪年日期	DATE			
DE02.01.018.00	MARRIAGE	婚姻状况代码	本人当前婚姻状况代码	VARCHAR2(2)		STD_MARRIAGE	
DE02.01.041.00	EDUCATION	学历代码	本人受教育最高程度的类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(5)		STD_EDUCATION	
DE04.01.108.00	GRAVIDITY	妊娠次数	妊娠次数的累计值，包括异位妊娠，计量单位为次	NUMBER(3)			
DE02.10.002.00	PARITY	产次	产妇分娩总次数，包括 28 周后的引产，双多胎分娩只计 1 次	NUMBER(2)			
DE04.10.014.00	PREGNANCY_EXAM_NUMBER	产前检查次数	孕期进行产前医学检查次数的计数值	NUMBER(3)			

DE02. 10. 053. 00	C_SECT_DELI VERY_TIMES	既往剖宫产 次数	育龄妇女分娩时行 剖宫产手术的累计 次数	NUMBER(3)			
DE02. 10. 055. 00	PREGNANCY_C OMP_SYN_FL A_G	本次有无与 妊娠、分 娩、产褥、 与流产相关 的合并症和 并发症	新生儿母亲妊娠期 间合并(并发)其他 疾病史的详细描述	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER _MARK	
DE99. 11. 013. 00	LIFE_STATE	出院时孕产 妇生命状态	孕产妇出院时的生 命状态的分类代码	VARCHAR2(2)		STD_LIFE_ST ATUS_CODE	
DE99. 04. 091. 00	TERMINATE_P REGNANCY	孕妇是否终 止妊娠	标识孕妇是否终止 妊娠	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER _MARK	
DE02. 01. 014. 00	TERMINATE_D ATE	终止妊娠日 期	胎儿娩出时的公元 纪年日期和时间的 完整描述	DATE			
DE99. 12. 071. 00	TERMINATE_B EFOR_IN_HOS PITAL	入院之前是 否终止妊娠	入院之前是否终止 妊娠	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER _MARK	
DE99. 03. 011. 00	TERMINATE_A DDRESS	终止妊娠地 点	产妇终止妊娠地点 在特定编码体系 中的代码	VARCHAR2(2)		STD_PREPARE _DELIVERY_P LACE	
DE99. 03. 012. 00	TERMINATE_A DDRESS_OTHE R	终止妊娠地 点其他	孕产妇在其它地点 终止妊娠的详细描 述	VARCHAR2(12 8)			
DE02. 10. 056. 00	TERMINATE_W AY	最终终止妊 娠方式	孕妇在最终终止妊 娠在特定编码体系 中的代码	VARCHAR2(2)		STD_TERMINA TE_WAY	

DE99.04.113.00	UTERINE_CUR ETTAGE	终止妊娠:清 宫术	标识孕产妇终止妊 娠是否清宫术	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER _MARK	
DE99.04.117.00	VACUUM_ASPI RATION	终止妊娠:真 空吸引术	标识个体是否进行 真空吸引术	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER _MARK	
DE99.04.112.00	CURETTAGE	终止妊娠:钳 刮术	标识个体是否进行 钳刮术	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER _MARK	
DE99.04.114.00	ECCYESIS_OP ERATION	终止妊娠:异 位妊娠的手 术治疗	标识个体是否进行 异位妊娠的手术治 疗	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER _MARK	
DE99.04.115.00	TERMINATION _OF_PREGNAN CY	终止妊娠:引 产	标识个体是否进行 引产	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER _MARK	
DE99.04.116.00	INDUCED_LAB OUR_DETAIL	终止妊娠:引 产内容	个体进行引产的详 细内容描述	VARCHAR2(20 0)			
DE04.10.242.00	PREGNANCY_W EEK	终止妊娠孕 周(周)	产前随访时孕妇的 妊娠时长,计量单位 为周	NUMBER(3)			
DE04.10.242.00	PREGNANCY_W EEK_DAY	终止妊娠孕 周(天)	产前随访时孕妇的 妊娠时长,计量单位 为 d	NUMBER(3)			
DE99.08.013.00	OXYTOCIN_US ED	本次妊娠孕 产妇是否接 受过:使用缩 宫素预防产 后出血	标识本次妊娠孕产 妇是否接受过:使用 缩宫素预防产后出 血	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER _MARK	

DE99.08.012.00	OTHER_CONTRACTION_DRUGS_USED	本次妊娠孕妇是否接受过:使用其他子宫收缩药物预防产后出血	标识本次妊娠孕妇是否接受过:使用其他子宫收缩药物预防产后出血	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.014.00	ANTIBIOTIC_USED	本次妊娠孕妇是否接受过:为剖宫手术预防性使用抗生素,	标识本次妊娠孕妇是否接受过剖宫手术预防性使用抗生素	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.009.00	GENERAL_ANESTHESIA	本次妊娠孕妇是否:全身麻醉	标识产妇在本次妊娠孕产中是否进行全身麻醉	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.010.00	EPIDURAL_ANESTHESIA	本次妊娠孕妇是否:硬膜外的麻醉/镇痛	标识本次妊娠孕妇是否硬膜外的麻醉/镇痛	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.011.00	INTRASPINAL_ANESTHESIA	本次妊娠孕妇是否:椎管内麻醉/镇痛	标识本次妊娠孕妇是否椎管内麻醉/镇痛	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE02.10.066.00	CHILD_COUNT	本次妊娠胎儿数	产妇本次妊娠的胎儿数量, 单位为个	NUMBER(2)			
DE99.08.108.00	CHILD1_PRESENT	胎儿1胎先露	胎儿1胎先露在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_CHILD_PRESENT	

DE99.08.108.00	CHILD2_PRESENT	胎儿 2 胎先露	胎儿 2 胎先露在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_CHILD_PRESENT	
DE99.08.108.00	CHILD3_PRESENT	胎儿 3 胎先露	胎儿 3 胎先露在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_CHILD_PRESENT	
DE99.08.108.00	CHILD4_PRESENT	胎儿 4 胎先露	胎儿 4 胎先露在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_CHILD_PRESENT	
DE99.08.108.00	CHILD5_PRESENT	胎儿 5 胎先露	胎儿 5 胎先露在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_CHILD_PRESENT	
DE02.01.040.00	CHILD1_SEX	新生儿 1 性别	患者生理性别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_SEX	
DE02.01.040.00	CHILD2_SEX	新生儿 2 性别	患者生理性别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_SEX	
DE02.01.040.00	CHILD3_SEX	新生儿 3 性别	患者生理性别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_SEX	
DE02.01.040.00	CHILD4_SEX	新生儿 4 性别	患者生理性别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_SEX	
DE02.01.040.00	CHILD5_SEX	新生儿 5 性别	患者生理性别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_SEX	

DE99.08.134.00	CHILD1_BIRTH_STATUS	新生儿1出生状态	新生儿出生状态在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_CHILD_BIRTH_STATUS	
DE99.08.134.00	CHILD2_BIRTH_STATUS	新生儿2出生状态	新生儿2出生状态在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_CHILD_BIRTH_STATUS	
DE99.08.134.00	CHILD3_BIRTH_STATUS	新生儿3出生状态	新生儿3出生状态在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_CHILD_BIRTH_STATUS	
DE99.08.134.00	CHILD4_BIRTH_STATUS	新生儿4出生状态	新生儿4出生状态在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_CHILD_BIRTH_STATUS	
DE99.08.134.00	CHILD5_BIRTH_STATUS	新生儿5出生状态	新生儿5出生状态在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_CHILD_BIRTH_STATUS	
DE05.10.001.00	CHILD1_APGAR1_SCORE	新生儿1Apgar评分1分钟	对新生儿娩出后呼吸、心率、皮肤颜色、肌张力及对刺激的反应等5项指标的评分结果值，计量单位为分	NUMBER(2)			
DE05.10.001.00	CHILD1_APGAR5_SCORE	新生儿1Apgar评分5分钟	对新生儿娩出后呼吸、心率、皮肤颜色、肌张力及对刺激的反应等5项指标的评分结果值，计量单位为分	NUMBER(2)			

DE05.10.001.00	CHILD1_APGAR10_SCORE	新生儿 1Apgar 评分 10 分钟	对新生儿娩出后呼吸、心率、皮肤颜色、肌张力及对刺激的反应等 5 项指标的评分结果值， 计量单位为分	NUMBER (2)			
DE05.10.001.00	CHILD2_APGAR1_SCORE	新生儿 2Apgar 评分 1 分钟	对新生儿娩出后呼吸、心率、皮肤颜色、肌张力及对刺激的反应等 5 项指标的评分结果值， 计量单位为分	NUMBER (2)			
DE05.10.001.00	CHILD2_APGAR5_SCORE	新生儿 2Apgar 评分 5 分钟	对新生儿娩出后呼吸、心率、皮肤颜色、肌张力及对刺激的反应等 5 项指标的评分结果值， 计量单位为分	NUMBER (2)			
DE05.10.001.00	CHILD2_APGAR10_SCORE	新生儿 2Apgar 评分 10 分钟	对新生儿娩出后呼吸、心率、皮肤颜色、肌张力及对刺激的反应等 5 项指标的评分结果值， 计量单位为分	NUMBER (2)			

DE05.10.001.00	CHILD3_APGAR1_SCORE	新生儿 3Apgar 评分 1 分钟	对新生儿娩出后呼吸、心率、皮肤颜色、肌张力及对刺激的反应等 5 项指标的评分结果值， 计量单位为分	NUMBER (2)			
DE05.10.001.00	CHILD3_APGAR5_SCORE	新生儿 3Apgar 评分 5 分钟	对新生儿娩出后呼吸、心率、皮肤颜色、肌张力及对刺激的反应等 5 项指标的评分结果值， 计量单位为分	NUMBER (2)			
DE05.10.001.00	CHILD3_APGAR10_SCORE	新生儿 3Apgar 评分 10 分钟	对新生儿娩出后呼吸、心率、皮肤颜色、肌张力及对刺激的反应等 5 项指标的评分结果值， 计量单位为分	NUMBER (2)			
DE05.10.001.00	CHILD4_APGAR1_SCORE	新生儿 4Apgar 评分 1 分钟	对新生儿娩出后呼吸、心率、皮肤颜色、肌张力及对刺激的反应等 5 项指标的评分结果值， 计量单位为分	NUMBER (2)			

DE05.10.001.00	CHILD4_APGAR5_SCORE	新生儿 4Apgar 评分 5 分钟	对新生儿娩出后呼吸、心率、皮肤颜色、肌张力及对刺激的反应等 5 项指标的评分结果值， 计量单位为分	NUMBER (2)			
DE05.10.001.00	CHILD4_APGAR10_SCORE	新生儿 4Apgar 评分 10 分钟	对新生儿娩出后呼吸、心率、皮肤颜色、肌张力及对刺激的反应等 5 项指标的评分结果值， 计量单位为分	NUMBER (2)			
DE05.10.001.00	CHILD5_APGAR1_SCORE	新生儿 5Apgar 评分 1 分钟	对新生儿娩出后呼吸、心率、皮肤颜色、肌张力及对刺激的反应等 5 项指标的评分结果值， 计量单位为分	NUMBER (2)			
DE05.10.001.00	CHILD5_APGAR5_SCORE	新生儿 5Apgar 评分 5 分钟	对新生儿娩出后呼吸、心率、皮肤颜色、肌张力及对刺激的反应等 5 项指标的评分结果值， 计量单位为分	NUMBER (2)			

DE05.10.001.00	CHILD5_APGAR10_SCORE	新生儿 5Apgar 评分 10 分钟	对新生儿娩出后呼吸、心率、皮肤颜色、肌张力及对刺激的反应等 5 项指标的评分结果值，计量单位为分	NUMBER(2)			
DE04.10.019.00	CHILD1_WEIGHT	新生儿 1 体重 (g)	新生儿出生后第 1 小时内第 1 次称得的重量，产妇病历和新生儿期住院的患儿都应填写	NUMBER(4)			
DE04.10.019.00	CHILD2_WEIGHT	新生儿 2 体重 (g)	新生儿出生后第 1 小时内第 1 次称得的重量，产妇病历和新生儿期住院的患儿都应填写	NUMBER(4)			
DE04.10.019.00	CHILD3_WEIGHT	新生儿 3 体重 (g)	新生儿出生后第 1 小时内第 1 次称得的重量，产妇病历和新生儿期住院的患儿都应填写	NUMBER(4)			
DE04.10.019.00	CHILD4_WEIGHT	新生儿 4 体重 (g)	新生儿出生后第 1 小时内第 1 次称得的重量，产妇病历和新生儿期住院的患儿都应填写	NUMBER(4)			

DE04.10.019.00	CHILD5_WEIGHT	新生儿 5 体重 (g)	新生儿出生后第 1 小时内第 1 次称得的重量，产妇病历和新生儿期住院的患儿都应填写	NUMBER (4)			
DE99.11.008.00	CHILD1_HEALTH_STATUS	产妇出院时新生儿 1 的健康状态	产妇出院时新生儿健康状态的分类代码	VARCHAR2 (2)		STD_LIFE_STATUS_CODE	
DE99.11.008.00	CHILD2_HEALTH_STATUS	产妇出院时新生儿 2 的健康状态	产妇出院时新生儿健康状态的分类代码	VARCHAR2 (2)		STD_LIFE_STATUS_CODE	
DE99.11.008.00	CHILD3_HEALTH_STATUS	产妇出院时新生儿 3 的健康状态	产妇出院时新生儿健康状态的分类代码	VARCHAR2 (2)		STD_LIFE_STATUS_CODE	
DE99.11.008.00	CHILD4_HEALTH_STATUS	产妇出院时新生儿 4 的健康状态	产妇出院时新生儿健康状态的分类代码	VARCHAR2 (2)		STD_LIFE_STATUS_CODE	
DE99.11.008.00	CHILD5_HEALTH_STATUS	产妇出院时新生儿 5 的健康状态	产妇出院时新生儿健康状态的分类代码	VARCHAR2 (2)		STD_LIFE_STATUS_CODE	
DE99.08.066.00	ABORTION_HEMORRAGE	流产相关的出血	对流产相关的出血描述	VARCHAR2 (2)			
DE99.08.166.00	ECCYESIS	异位妊娠标志	妊娠次数的累计值，包括异位妊娠，计量单位为次	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.137.00	HYSTERORRHEXIS	子宫破裂	标识受检者子宫是否破裂	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	

DE99.07.051.00	PLACENTA_PREVIA	前置胎盘	个体是否前置胎盘的标识位	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.04.118.00	ANTEPARTUM_HEMORRAGE_AMOUNT	终止妊娠前24小时内出血量 (ml)	孕产妇在终止妊娠前24小时内出血量, 计量单位为 ML	NUMBER(4)			
DE99.10.015.00	PLACENTAL_ABRUPTION	胎盘早剥	标识孕妇是否胎盘早剥	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.101.00	LACERATION_OF_BIRTH_CANNAL	软产道撕伤	是否存在软产道撕伤	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.039.00	UTERINE_INERTIA	宫缩乏力	标识受检者是否宫缩乏力	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.10.016.00	MAZISCHESES	胎盘滞留	标识孕妇是否胎盘滞留	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.012.00	BLOOD_2HOUR_AMOUNT	产后2小时出血量 (ml)	产妇胎盘娩出后2h内的出血量, 计量单位为 mL	NUMBER(4)			
DE02.10.015.00	BLOOD_24HOUR_AMOUNT	产后24小时出血量 (ml)	产妇产后24小时之内的出血总量, 单位为毫升	NUMBER(4)			
DE99.08.081.00	OTHER_HEMORRAGE	其他原因出血	对其他出血原因的描述	VARCHAR2(200)			
DE99.08.082.00	OTHER_HEMORRAGE_AMOUNT	其他原因出血出血量 (ml)	描述由于其他原因出血的出血量的值	NUMBER(4)			
DE99.08.067.00	ABORTION_INFECTION	流产相关的感染	标识受检者是否流产相关的感染	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	

DE99.11.010.00	PUERPERAL_INFECTI ON	产褥感染	标识个体是否发生产褥感染	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.139.00	UTERINE_INCISION_INFEC TION	子宫切口感染	标识受检者是否子宫切口感染	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.073.00	URINARY_SYSTEM_INFEC TION	泌尿系统感染	标识泌尿系统是否感染	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.103.00	UPPER_RESPIRATORY_INFEC TION	上呼吸道感染	标识是否被诊断上呼吸道感染	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.09.072.00	THROMBOPHLEBITIS	血栓性静脉炎	是否存在血栓性静脉炎	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.084.00	SEPSIS	其它系统感染/脓毒症	是否其他系统感染/脓毒症	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.174.00	IN_HOSPITAL_SYSTOLIC	入院时收缩血压(mmHg)	收缩压的测量值, 计量单位为 mmHg	NUMBER(3)			
DE04.10.176.00	IN_HOSPITAL_DIASTOLIC	入院时舒张压(mmHg)	舒张压的测量值, 计量单位为 mmHg	NUMBER(3)			
DE99.04.060.00	COMPLICATE_HYPERTENSIO N	妊娠合并慢性高血压	标识个体是否妊娠合并慢性高血压	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.04.061.00	PREGNANCY_HYPERTENSION	妊娠期高血压	标识个体是否妊娠期高血压	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.085.00	MILD_PREECLAMPSIA	轻度子痫前期	是否轻度子痫前期	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.148.00	SEVERE_PREECLAMPSIA	重度子痫前期	是否重度子痫前期	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	

DE99.04.120.00	ECLAMPSIA	子痫	标识个体是否子痫	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.004.00	HELP_SYNDROME	HELP 综合征	标识患者是否存在 HELP 综合征	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.04.081.00	CARDIOPATHY	心脏病	标识受检者是否有心脏病	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.09.071.00	THROMBEMBOLIA	血栓栓塞	标识个体是否患有血栓栓塞性疾病	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.144.00	AMNIOTIC_EMBOLISM	羊水栓塞	是否羊水栓塞	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.063.00	AEROEMBOLISM	空气栓塞	标识受检者是否空气栓塞	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.032.00	HEPATOPATHY	肝病	标识受检者是否肝病	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.04.055.00	ANEMIA	贫血	标识个体是否贫血	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.09.070.00	HEMOCHROME	血色素 (g/L)	描述血色素的值, 单位为 g/L	NUMBER(4)			
DE99.08.120.00	DIABETES	糖尿病	标识是否有糖尿病	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.04.068.00	NEPHROSIS	肾病	标识个体是否肾病	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE05.01.007.00	PNEUMOPATHY	肺病	个体所患尘肺病类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(6)		STD_PNEUM_TYPE	
DE99.08.005.00	HIV_EXHAUSTION_SYNDROME	HIV + / AIDS / HIV 衰竭综合征	标识是否存在 HIV + / AIDS / HIV 衰竭综合征	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	

DE99.08.059.00	CONNECTIVE_TISSUE_DISEASE	结缔组织病	是否结缔组织病	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.04.007.00	CANCER	癌症	标识受检者是否有癌症	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.041.00	OTHER_COMPLICATION	合并其他疾病	合并其他疾病	VARCHAR2 (200)			
DE99.12.082.00	EPSOM_SALT_USED	使用硫酸镁作为解痉剂	是否有使用硫酸镁作为解痉剂	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.083.00	OTHER_SEDATIVE	其他镇静、抗惊厥剂	是否其他镇静、抗惊厥剂	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.04.108.00	REMEDIAL_ANTI_BIOTICS	治疗性的静脉注射抗生素（排除预防性的抗生素使用）	标识个体是否治疗性的静脉注射抗生素（排除预防性的抗生素使用）	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.086.00	WHOLE_BLOOD_MARK	全血输血标志	全血输血标志	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.047.00	ERYTHROCYT_SUSPENSION	红细胞悬液	是否使用红细胞悬液	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.172.00	PLATELETS	血小板输血标志	血小板输血标志	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.09.016.00	ALBUMIN	白蛋白	是否白蛋白	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.087.00	HUMAN_FIBRINOGEN	人纤维蛋白原	是否使用人纤维蛋白原	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.078.00	OTHER_TRANSFUSION	其他输血或血液制品	标识受检者是否其它输血或血液制品	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	

DE99.08.038.00	UTERINE_PAC KING	宫腔填塞	标识受检者宫内检查是否宫腔填塞	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER _MARK	
DE99.08.076.00	PELVIC_ARTE RY_EMBOLIZA TION	盆腔动脉栓塞术	是否有进行盆腔动脉栓塞术	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER _MARK	
DE99.04.157.00	ECTOPOC_PRE GNANCY_OPER ATION	宫外孕手术标志	标识是否进行宫外孕手术	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER _MARK	
DE06.00.094.00	ECTOPOC_PRE GNANCY_NAME	宫外孕手术名称	按照 ICD-9-CM-3 的名称	VARCHAR2(200)			
DE99.07.138.00	HYSTERECTOM Y	子宫切除术	标识受检者是否子宫切除术	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER _MARK	
DE99.12.055.00	ICU	进入 ICU	患者是否进入 ICU	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER _MARK	
DE99.07.143.00	UTERUS_NEOP LASTY	子宫修补术	标识受检者是否子宫修补术	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER _MARK	
DE99.10.009.00	OTHER_OPERA TION	其他手术	危重孕产妇接受其他手术的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.242.00	OUT_PREGNAN CY_WEEK	出院或死亡妊娠孕周(周)	产前随访时孕妇的妊娠时长, 计量单位为周	NUMBER(3)			
DE04.10.242.00	OUT_PREGNAN CY_WEEK_DAY	出院或死亡妊娠孕周(天)	产前随访时孕妇的妊娠时长, 计量单位为 d	NUMBER(3)			
DE99.08.088.00	OUT_HOSPITA L_STATUS	如果出院为继续妊娠, 出院状态	如果出院为继续妊娠, 出院状态代码	VARCHAR2(2)		STD_OUT_HOS PITAL_STATU S	

DE99.08.132.00	SHOCK	心血管功能障碍：休克的临床体征	是否存在心血管功能障碍：休克的临床体征	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.131.00	CARDIAC_ARREST	心血管功能障碍：心脏骤停	是否存在心血管功能障碍：心脏骤停	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.129.00	LACTIC_ACIDOSIS	心血管功能障碍：乳酸酸中毒	标识受检者心血管功能障碍是否乳酸酸中毒	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.128.00	VASOACTIVE_AGENT_USED	心血管功能障碍：连续使用血管活性药物	标识个体心血管功能障碍检查是否连续使用血管活性药物	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.130.00	CPR	心血管功能障碍：心肺复苏	是否存在心血管功能障碍：心肺复苏	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.053.00	CYANOSIS	呼吸功能障碍：紫绀	是否存在呼吸功能障碍：紫绀	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.050.00	SEVERE_SHORTNESS_OF_BREATH	呼吸功能障碍：严重的呼吸急促	是否存在呼吸功能障碍：严重的呼吸急促	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.051.00	SEVERE_BRADYPNEA	呼吸功能障碍：严重呼吸过缓	是否存在呼吸功能障碍：严重呼吸过缓	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.049.00	SEVERE_HYPOLAEMIA	呼吸功能障碍：严重的低氧血症	是否存在呼吸功能障碍：严重的低氧血症	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	

DE99.08.052.00	INTUBATION_NO_ANESTHESIA	呼吸功能障碍：与麻醉无关的气管插管通气	标识受检者是否存在与麻醉无关的气管插管通气的呼吸功能障碍	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.04.069.00	DIRUETIC_INACTION	肾功能障碍：对补液或利尿剂无反应的少尿	标识受检者是否肾功能对补液或利尿剂无反应的少尿	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.04.070.00	SEVERE_AZOTEMIA	肾功能障碍：严重的急性氮质血症	标识受检者肾功能障碍检查是否有严重的急性氮质血症	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.04.071.00	RENAL_FAILURE_DIALYSIS	肾功能障碍：用于肾功能衰竭的透析	标识个体是否肾功能障碍：用于肾功能衰竭的透析	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.09.059.00	BLOOD_CLOT	凝血功能障碍：血凝块形成障碍	个体是否血凝块形成障碍	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.09.060.00	LITTLE_PLATELET	凝血功能障碍：血小板 $\leq 50,000/\text{ml}$	个体血小板浓度是否小于等于 $50,000/\text{ml}$	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.09.058.00	MASSIVE_TRANSFUSION	凝血功能障碍：大量输血	个体是否进行大量输血	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.09.036.00	AURIGO	肝功能障碍：子痫前期患者发生黄疸	是否肝功能障碍：子痫前期患者发生黄疸	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	

DE99.09.035.00	HYPERBILIRUBINEMIA	肝功能障碍：高胆红素血症	个体肝功能是否患有高胆红素血症障碍	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.04.067.00	ECLAMPTIC_CONVULSIONS	神经系统功能障碍：子痫抽搐	标识个体是否神经系统功能障碍：子痫抽搐	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.04.066.00	COMA	神经系统功能障碍：中度或重度昏迷	标识个体是否神经系统功能障碍：中度或重度昏迷	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.04.064.00	STROKE	神经系统功能障碍：脑卒中	标识个体是否神经系统功能障碍：脑卒中	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.04.065.00	GENERALIZED_CONVULSIONS	神经系统功能障碍：全身性抽搐持续状态	标识个体是否神经系统功能障碍：全身性抽搐持续状态	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.133.00	UTERINE_DYSFUNCTION	子宫功能障碍	对受检者子宫检查结果是否有障碍	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.023.00	WEAK_IN_24H	到达医院时或入院 24h 内是否出现相关功能障碍	到达医院时或入院 24h 内是否出现相关功能障碍	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.024.00	DEATH_IN_24H	到达医院时或入院 24h 内是否发生孕产妇死亡	到达医院时或入院 24h 内是否发生孕产妇死亡	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	

DE99.12.130.00	TRANSFER_IN	孕产妇是否从其他医疗机构转入	标识孕产妇是否转诊	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.04.147.00	TRANSFER_HIGH_ORG	孕产妇是否被转送到更高一级别的医疗机构	孕产妇是否被转送到更高一级别的医疗机构	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.04.148.00	TRANSFER_OTHER_ORG	孕产妇是否被转送到同一级别的医疗机构	孕产妇是否被转送到同一级别的医疗机构	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE02.01.039.00	FILL_OPERATOR_NAME	填卡人姓名	填卡人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(128)			
DE09.00.052.00	CREATE_DATE	填卡日期	填报记录表单时的公元纪年日期	DATE			

4.5.1.8. 孕产妇死亡报告信息

4.5.1.8.1. 孕产妇死亡报告信息（MCH_WOMAN_PREGNANCY_DEATH）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		

*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 PATIENT_INFO 表的 ORG_CODE
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	病人 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	DEATH_ID	死亡 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE01.00.008.00	DEATH_FORM_NO	死亡报告记录 表单编号	死亡报告记录表单编号	VARCHAR2(50)			
DE02.01.058.00	HOUSEHOLD_TYPE_CODE	户籍类型代码	表示个体户籍类型在特定分类中的代码	VARCHAR2(2)		STD_HOUSEHOLD_TYPE	
DE99.12.039.00	PLAN_TYPE	计划内外	标识随访/调查是否在计划之中	VARCHAR2(2)		STD_PLAN_SITUATION	
DE02.01.024.00	PERMANENT_TYPE_CODE	居住地区类型 代码	表示个体居住地区类型在特定分类中的代码	VARCHAR2(2)		STD_RESIDE_TYPE	

DE02.01.039.00	NAME	孕产妇姓名	患者本人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)			
DE02.01.026.00	AGE	孕产妇年龄	个体从出生当日公元纪年起到计算当日止生存的时间长度，计量单位为岁	NUMBER(3)			
DE02.01.025.00	NATIONALITY	孕产妇民族代码	本人所属民族类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_NATIONALITY	
DE02.01.041.00	EDUCATION	学历代码	本人受教育最高程度的类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(5)		STD_EDUCATION	
DE02.01.052.00	OCCUPATION	职业类别代码	本人当前职业类别的代码	VARCHAR2(30)		STD_OCCUPATION	
DE02.01.019.00	FAMILY_INCOME_LEVEL	家庭年人均收入	出生缺陷儿家庭内人均年收入	VARCHAR2(2)		STD_AVERAGE_INCOME	
DE02.01.009.01	HOUSEHOLD_PROVINCE	常住地址(省)	患者本人或联系人地址中的省、自治区或直辖市名称	VARCHAR2(20)			
DE02.01.009.02	HOUSEHOLD_CITY	常住地址(市/地)	患者本人或联系人地址中的市、地区或州的名称	VARCHAR2(20)			

DE02.01.009.03	HOUSEHOLD_COUNTY	常住地址（县/区）	患者本人或联系人地址中的县（区）的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.04	HOUSEHOLD_TOWN	常住地址（街道/乡）	患者本人或联系人地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.05	HOUSEHOLD_VILLAGE	常住地址（村）	患者本人或联系人地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(200)			
DE99.03.001.00	HOUSEHOLD_ADDRESS	常住地址	户口所在地的详细地址	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.01	PRESENT_PROVINCE	暂住地址（省）	患者本人或联系人地址中的省、自治区或直辖市名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.02	PRESENT_CITY	暂住地址（市）	患者本人或联系人地址中的市、地区或州的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.03	PRESENT_COUNTY	暂住地址（县/区）	患者本人或联系人地址中的县（区）的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.04	PRESENT_TOWN	暂住地址（街道/乡）	患者本人或联系人地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	VARCHAR2(200)			

DE02. 01. 009. 05	PRESENT_VIL LAGE	暂住地址 (村)	患者本人或联系人地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2 (200)			
DE99. 12. 072. 00	RESIDE_TIME	入住时间	个人入住暂住地址的时间在公元纪年的日期和时间的完整描述	DATE			
DE99. 03. 001. 00	STAY_ADDRES S	暂住地址	个体的暂住地址详细描述	VARCHAR2 (200)			
DE04. 01. 108. 00	GRAVIDITY	孕次	妊娠次数的累计值，包括异位妊娠，计量单位为次	NUMBER (3)			
DE02. 10. 002. 00	PARITY	产次	产妇分娩总次数，包括 28 周后的引产，双多胎分娩只计 1 次	NUMBER (2)			
DE02. 10. 054. 00	INDUCED_ABO RTION_NUMBE R	人工流产次数	育龄妇女人工流产的累计次数	NUMBER (3)			
DE02. 10. 002. 00	INDUCED_LAB OR_NUMBER	引产次数	产妇分娩总次数，包括 28 周后的引产，双多胎分娩只计 1 次	NUMBER (3)			
DE02. 10. 051. 00	MENSES_LAST _DATE	末次月经日期	末次月经首日的公元纪年日期的完整描述	DATE			

DE02.10.013.00	DELIVERY_TIME	分娩时间	胎儿娩出当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE			
DE99.04.017.00	PREPARE_DELIVERY_PLACE_1	待产地点 1	待产地点在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_BIRTH_ADDRESS	
DE99.04.017.00	PREPARE_DELIVERY_PLACE_2	待产地点 2	待产地点 2 在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_BIRTH_ADDRESS	
DE99.03.001.00	DELIVERY_PLACE	分娩地点	孕产妇分娩的地点	VARCHAR2(2)		STD_BIRTH_ADDRESS	
DE99.04.031.00	NO_RESI_DELIVERY_FACTOR	非住院分娩原因	产妇分娩未住院的原因在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_NO_HOSPITAL_DELIVERY_REASON	
DE02.10.011.00	DELIVERY_WAY	分娩方式	计划选取的分娩方式类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_DELIVERY_WAY	
DE06.00.118.00	MIDWIFERY_WAY	新法接生	是否为新法接生	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.03.016.00	MIDWIFE_CODE	接生者类别代码	接生人员类别在特定分类中的代码	VARCHAR2(128)		STD_BIRTH_ATTENDANTS	

DE99. 11. 018. 00	PREPARE_VISIT_DAY	从发现异常到就诊时间（天）	从发现异常到就诊时长，单位为天	NUMBER(3)			
DE99. 11. 019. 00	PREPARE_VISIT_HOUR	从发现异常到就诊时间（小时）	从发现异常到就诊时长，单位为小时	NUMBER(3)			
DE99. 11. 017. 00	PREPARE_VISIT_MINUTE	从发现异常到就诊时间（分钟）	从发现异常到就诊时长，单位为分钟	NUMBER(3)			
DE99. 11. 020. 00	DISTANCE_TO_HOSPITAL	从家到医院最近路程（公里）	从家到医院最近路程，单位为公里	NUMBER(3)			
DE99. 14. 002. 00	NEAREST_ORG_LEVEL	距离孕妇家最近的医疗机构级别	距离孕妇家最近的医疗机构级别	VARCHAR2(2)		STD_MEDICAL_INSTITUTIONS_LEVEL	
DE08. 10. 052. 00	DIAGNOSE_ORG_CODE_1	死前就诊单位1	建档医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)		STD_ORG_CODE	
DE08. 10. 052. 00	DIAGNOSE_ORG_CODE_2	死前就诊单位2	建档医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)		STD_ORG_CODE	

DE08. 10. 052. 00	DIAGNOSE_OR G_CODE_3	死前就诊单位 3	建档医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)		STD_ORG_CODE	
DE06. 00. 174. 00	TRANSFER_FL AG	转诊标志	标识孕产妇是否经历转诊的过程	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_ MARK	
DE99. 04. 119. 00	TRANSFER_NU MBER	转诊次数	诊疗曾经进行转诊的次数	NUMBER(2)			
DE99. 04. 029. 00	PREPARE_TRA NSFER_DAY_1	第一就诊医院 从发现异常到 决定转院时间 (天)	第一就诊医院从发现异常到决定转院时间，单位为天	NUMBER(3)			
DE99. 04. 030. 00	PREPARE_TRA NSFER_HOUR_ 1	第一就诊医院 从发现异常到 决定转院时间 (小时)	第一就诊医院从发现异常到决定转院时长，单位(H)	NUMBER(3)			
DE99. 04. 028. 00	PREPARE_TRA NSFER_MINUT E_1	第一就诊医院 从发现异常到 决定转院时间 (分钟)	第一就诊医院从发现异常到决定转院时长，单位(min)	NUMBER(3)			
DE99. 04. 025. 00	TRANSFER_DI STANCE_1	第一次转诊路 程(公里)	个体第一次转诊路程，单位为公里	NUMBER(3)			

DE99. 04. 027. 00	TRANSFER_HOUR_1	第一次转诊中途耗时（小时）	个体第一次转诊中途耗时，单位为小时	NUMBER(3)			
DE99. 04. 026. 00	TRANSFER_MINUTE_1	第一次转诊中途耗时（分钟）	个体第一次转诊中途耗时，单位为分钟	NUMBER(3)			
DE99. 04. 023. 00	PREPARE_TRANSFER_DAY_2	第二就诊医院从发现异常到决定转院时间（天）	个体第二就诊医院从发现异常到决定转院时间，单位为天	NUMBER(3)			
DE99. 04. 024. 00	PREPARE_TRANSFER_HOUR_2	第二就诊医院从发现异常到决定转院时间（小时）	个体第二就诊医院从发现异常到决定转院时间，单位为小时	NUMBER(3)			
DE99. 04. 022. 00	PREPARE_TRANSFER_MINUTE_2	第二就诊医院从发现异常到决定转院时间（分钟）	个体第二就诊医院从发现异常到决定转院时间，单位为分钟	NUMBER(3)			
DE99. 04. 019. 00	TRANSFER_DISTANCE_2	第二次转诊路程（公里）	个体第二次转诊的路程，单位为公里	NUMBER(3)			
DE99. 04. 021. 00	TRANSFER_HOUR_2	第二次转诊中途耗时(小时)	个体第二次转诊中途耗时，单位为小时	NUMBER(3)			
DE99. 04. 020. 00	TRANSFER_MINUTE_2	第二次转诊中途耗时(分钟)	个体第二次转诊中途耗时，单位为分钟	NUMBER(3)			

DE08. 50. 003. 00	REFERRAL_VE HICLE	转诊交通工具	个体或机构所有交通工具 的类别在特定编码体系中的 代码	VARCHAR2 (2)		STD_VEHICLES _TYPE	
DE99. 12. 102. 00	DEATH_TIME_ TYPE	死亡时间类别	个体死亡日期的情况的分 类代码	VARCHAR2 (1)		STD_DEATH_TI ME_TYPE	
DE02. 01. 034. 00	DEATH_PLACE _TYPE	死亡地点类别	死亡时所在地点类别在特 定编码体系中的代码	VARCHAR2 (2)		STD_DEATH_AD DRESS	
DE99. 04. 122. 00	IMPROPER_RE SI_OUT_REAS ON	自动出院原因	个体自动出院原因描述	VARCHAR2 (2)		STD_AUTOMATI CALLY_DISCHA RGED_REASONS	
DE99. 12. 184. 00	DEATH_PREGN ANCY_WEEK	死亡时间（孕 周）	产妇在多少孕周时死亡	NUMBER (2)			
DE99. 12. 181. 00	DEATH_DELIV ERY_PERIOD	死亡时间(分 娩期产程)	产妇在分娩期的第几产程 中死亡	NUMBER (2)			
DE99. 12. 179. 00	DELIVERY_AF TER_DAY	死亡时间（分 娩后（天））	产妇死亡与分娩时间间 隔，单位为天	NUMBER (3)			
DE99. 12. 180. 00	DELIVERY_AF TER_HOUR	死亡时间（分 娩后（小 时））	产妇死亡与分娩时间间 隔，单位为小时	NUMBER (3)			
DE99. 12. 182. 00	ABORTION_AF TER_DAY	死亡时间（流 产后(天)）	产妇死亡与流产时间间 隔，单位为天	NUMBER (3)			

DE99.12.183.00	ABORTION_AFTER_HOUR	死亡时间（流产后(小时)）	产妇死亡与流产时间间隔，单位为小时	NUMBER(3)			
DE04.10.013.00	PREGNANCY_EXAMINE	产前检查标志	标识产妇有无进行产前检查	VARCHAR2(2)		STD_HAVE_NO_MARK	
DE04.10.242.00	PREGNANCY_WEEK	初检孕周(周)	产前随访时孕妇的妊娠时长，计量单位为周	NUMBER(3)			
DE04.10.014.00	EXAMINE_NUMBER	产检次数	孕期进行产前医学检查次数的计数值	NUMBER(3)			
DE99.04.042.00	NO_PREGNANCY_DISEASE	具有不宜妊娠的疾病	标识个体是否具有不宜妊娠的疾病	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.040.00	PREGNANCY_COMPLICATION_MED	合并内科疾病	合并内科疾病	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE05.01.054.00	HIGH_RISK_PREGNANCY	高危妊娠	按照高危评分分级标准确定的孕妇是否处于高危	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.12.027.00	HIGH_RISK_RECORD	高危专案管理	标识个体是否进行高危管理	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE05.01.043.00	DIAGNOSIS_BASIS	死因诊断依据	对根本死因诊断的最高依据在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_DEATH_DIAG_BASIS	

DE05.01.024.00	DEATH_DIAGNOSIS	致死的主要疾病诊断	疾病临床诊断在特定分类体系中的代码	VARCHAR2 (20)		STD_ICD10	
DE05.10.099.00	DEATH_SUMMARY	死亡病历摘要或调查小结	死亡孕产妇的死亡病历摘要或调查小结	VARCHAR2 (4000)			
DE05.01.053.00	DEATH_CAUSE_COUNTY1	孕产妇死亡根本死因分类代码原因 1	患者死亡直接原因的详细描述	VARCHAR2 (2)		STD_GRADA_DEAD_RS	
DE05.01.053.00	DEATH_CAUSE_COUNTY2	孕产妇死亡根本死因分类代码原因 2	患者死亡直接原因的详细描述	VARCHAR2 (2)		STD_GRADA_DEAD_RS	
DE05.01.053.00	DEATH_CAUSE_COUNTY3	孕产妇死亡根本死因分类代码原因 3	患者死亡直接原因的详细描述	VARCHAR2 (2)		STD_GRADA_DEAD_RS	
DE99.11.084.00	DEATH_CAUSE_COUNTY_OTHER	县级评审死亡原因其他	患者死亡直接原因的详细描述	VARCHAR2 (200)			
DE99.11.043.00	AUDIT_RESULT_COUNTY	县级评审结果	县级评审结果在特定编码体系中的代码	VARCHAR2 (2)		STD_WOMAN_DEAD_REVIEW	
DE99.12.078.00	DEATH_FACTOR_COUNTY1	县级影响孕产妇死亡的主要因素代码 1	县级评审影响因素 1 在特定编码体系中的代码	VARCHAR2 (2)		STD_MATERNAL_DIE_REASON	

DE99.12.078.00	DEATH_FACTOR_COUNTY2	县级影响孕产妇死亡的主要因素代码 2	县级评审影响因素 2 在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_MATERNAL_DIE_REASON	
DE99.12.080.00	DEATH_FACTOR_COUNTY_OTHER	县级评审影响因素其他	县级评审影响其他因素的详细描述	VARCHAR2(20)			
DE99.12.077.00	DELAYS_COUNTY	县级评审三个延误	县级评审延误原因在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_REVIEW_DELAY_CAUSES	
DE05.01.053.00	DEATH_CAUSE_CITY1	市级评审死亡原因 1	患者死亡直接原因的详细描述	VARCHAR2(2)		STD_GRADA_DEAD_RS	
DE05.01.053.00	DEATH_CAUSE_CITY2	市级评审死亡原因 2	患者死亡直接原因的详细描述	VARCHAR2(2)		STD_GRADA_DEAD_RS	
DE05.01.053.00	DEATH_CAUSE_CITY3	市级评审死亡原因 3	患者死亡直接原因的详细描述	VARCHAR2(2)		STD_GRADA_DEAD_RS	
DE99.11.084.00	DEATH_CAUSE_CITY_OTHER	市级评审死亡原因其他	患者死亡直接原因的详细描述	VARCHAR2(20)			
DE99.11.043.00	AUDIT_RESULT_CITY	市级评审结果	市级评审结果在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_WOMAN_DEAD_REVIEW	
DE99.12.078.00	DEATH_FACTOR_CITY1	市级评审影响因素 1	市级评审影响因素 1 在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_MATERNAL_DIE_REASON	

DE99.12.078.00	DEATH_FACTOR_CITY2	市级评审影响因素 2	市级评审影响因素 2 在特定编码体系中的代码	VARCHAR2 (2)		STD_MATERNAL_DIE_REASON	
DE99.12.080.00	DEATH_FACTOR_OTHER	市级评审影响因素其他	市级评审影响其他因素的详细描述	VARCHAR2 (200)			
DE99.12.077.00	DELAYS_CITY	市级评审三个延误	市级评审延误原因在特定编码体系中的代码	VARCHAR2 (2)		STD_REVIEW_DELAY_CAUSES	
DE05.01.053.00	DEATH_CAUSE_PROVINCE1	省级评审死亡原因 1	患者死亡直接原因的详细描述	VARCHAR2 (2)		STD_GRADA_DEAD_RS	
DE05.01.053.00	DEATH_CAUSE_PROVINCE2	省级评审死亡原因 2	患者死亡直接原因的详细描述	VARCHAR2 (2)		STD_GRADA_DEAD_RS	
DE05.01.053.00	DEATH_CAUSE_PROVINCE3	省级评审死亡原因 3	患者死亡直接原因的详细描述	VARCHAR2 (2)		STD_GRADA_DEAD_RS	
DE99.11.084.00	DEATH_CAUSE_PROVINCE_OTHER	省级评审死亡原因其他	患者死亡直接原因的详细描述	VARCHAR2 (200)			
DE99.11.043.00	AUDIT_RESULT_PROVINCE	省级评审结果	孕产妇死亡评审结果在特定编码体系中的代码	VARCHAR2 (2)		STD_WOMAN_DEAD_REVIEW	

DE99. 12. 078. 00	DEATH_FACTOR_PROVINCE1	省级评审影响因素 1	孕产妇死亡评审影响因素在特定编码体系中的代码	VARCHAR2 (2)		STD_MATERNAL_DIE_REASON	
DE99. 12. 078. 00	DEATH_FACTOR_PROVINCE2	省级评审影响因素 2	省级评审影响因素 2 在特定编码体系中的代码	VARCHAR2 (2)		STD_MATERNAL_DIE_REASON	
DE99. 12. 080. 00	DEATH_FACTOR_PROVINCE_OTHER	省级评审影响因素其他	孕产妇死亡评审影响其他因素的详细描述	VARCHAR2 (200)			
DE99. 12. 077. 00	DELAYS_PROVINCE	省级评审三个延误	孕产妇死亡评审延误原因在特定编码体系中的代码	VARCHAR2 (2)		STD_REVIEW_DELAY_CAUSES	
DE08. 10. 013. 00	FILL_ORG_NAME	填卡单位名称	申请作检查项目的医疗机构名称	VARCHAR2 (70)			
DE02. 01. 039. 00	FILL_OPERATOR_NAME	填卡人姓名	填卡人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (200)	是		
DE09. 00. 052. 00	CREATE_DATE	填卡日期	填报记录表单时的公元纪年日期	DATE	是		
DE02. 01. 036. 00	DEATH_DTIME	死亡时间	个体死亡当日的公元纪年日期	DATE	是		
DE05. 10. 090. 00	SURVEY_CONCLUSION	调查结论代码	对孕妇死亡个案进行调查后的结论代码	VARCHAR2 (20)		STD_SURVEY_CONCLUSION	

DE05.01.053.00	DEATH_ICD_CODE	孕产妇根本死因代码	导致孕产妇死亡的诊断代码	VARCHAR2(20)		ICD10	

4.5.2. 儿童保健

4.5.2.1. 出生医学证明签发

4.5.2.1.1. 出生医学证明签发信息（MCH_CHILD_BIRTH_CERT）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联PATIENT_INFO表的ORG_CODE

DE99.02.003.00	PATIENT_ID	病人 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	BIRTH_ID	出生 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE01.00.006.00	BIRTH_NO	出生医学证明编号	新生儿出生医学证明的序号	VARCHAR2(50)	是		
DE02.01.039.00	NAME	新生儿姓名	新生儿在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)	是		
DE02.01.040.00	SEX	性别	本人生理性别的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_SEX	
DE02.01.005.02	BIRTHDAY	新生儿出生时间	新生儿出生当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
DE99.03.001.00	BIRTH_PLACE	出生地	出生时地址的详细描述, 包括省(自治区、直辖市)、市(地区)、县(区)、乡(镇、街道办事处)	VARCHAR2(200)	是		
DE02.01.024.00	ADDRESS_TYPE	地址类别	本人地址类别在特定编码体系中的代	VARCHAR2(200)	是	STD_ADDRESS_TYPE	

			码				
DE02.01.038.00	ADMIN_DIVISION	行政区划代码	中华人民共和国县级及县级以上行政区划在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(200)		STD_ADMINISTRATIVE_DIVISION	
DE02.01.009.01	ADDR_PROVINCE	地址-省（自治区、直辖市）	新生儿家庭地址中的省、自治区或直辖市名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.02	ADDR_CITY	地址-市（地区）	新生儿家庭地址中的市、地区或州的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.03	ADDR_COUNTY	地址-县（区）	新生儿家庭地址中的县、市或区名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.04	ADDR_TOWN	地址-乡（镇、街道办事处）	新生儿家庭地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.05	ADDR_VILLAGE	地址-村（街、路、弄等）	新生儿家庭地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.06	ADDR_HOUSE_NO	地址-门牌号码	个体或机构地址中的门牌号码	VARCHAR2(200)			

DE02.01.047.00	POSTAL_CODE	邮政编码	由阿拉伯数字组成，用来表示与地址对应的邮局及其投递区域的邮政通信代号	VARCHAR2(10)			
DE02.01.004.00	BIRTH_ADDRESS_TYPE	出生地点类别	个体出生地点的类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_BIRTH_ADDRESS	
DE05.10.034.00	HEALTH_STATE	新生儿健康状况	标识新生儿健康状况类别的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_HEALTH_CONDITION	
DE02.10.006.00	BIRTH_GEST_WEEKS	出生孕周	新生儿出生时母亲妊娠时长，计量单位为 d	VARCHAR2(20)	是		
DE04.10.018.00	BIRTH_LENGTH	出生身长 (cm)	新生儿出生后 1h 内身长的测量值，计量单位为 cm	NUMBER(5,1)	是		
DE04.10.019.00	BIRTH_WEIGHT	出生体重 (g)	新生儿出生后第 1 小时内第 1 次称得的重量，产妇病历和新生儿期住院的患儿都应填写	NUMBER(4)	是		
DE02.01.039.00	MOTHER_NAME	母亲姓名	新生儿母亲在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		

DE02.01.005.01	MOTHER_BIRTHDAY	母亲出生日期	新生儿母亲出生当日的公元纪年日期的完整描述	DATE			
DE02.01.015.00	MOTHER_COUNTRY	母亲国籍	母亲所属国籍代码	VARCHAR2(200)	是	STD_COUNTRY	
DE02.01.025.00	MOTHER_NATION	母亲民族	母亲所属民族代码	VARCHAR2(2)	是	STD_NATIONALITY	
DE02.01.031.00	MOTHER_ID_TYPE	母亲身份证件类别	患者身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_PERSON_ID_TYPE	
DE02.01.030.00	MOTHER_ID_NO	母亲身份证件号码	母亲身份证件上唯一的法定标识符	VARCHAR2(50)	是		
DE02.01.039.00	FATHER_NAME	父亲姓名	新生儿父亲在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE02.01.015.00	FATHER_COUNTRY	父亲国籍代码	父亲所属国籍代码	VARCHAR2(200)	是	STD_COUNTRY	
DE02.01.025.00	FATHER_NATION	父亲民族	父亲所属民族代码	VARCHAR2(2)	是	STD_NATIONALITY	
DE02.01.005.01	FATHER_BIRTHDAY	父亲出生日期	患者出生当日的公元纪年日期的完整描述	DATE			

DE02.01.031.00	FATHER_ID_TYPE	父亲身份证件类别	患者身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_PERSON_ID_TYPE	
DE02.01.030.00	FATHER_ID_NO	父亲身份证件号码	父亲身份证件上唯一的法定标识符	VARCHAR2(50)	是		
DE02.01.039.00	DELIVERY_PEOPLE_NAME	助产人员姓名	助产者签署的在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE08.10.013.00	DELIVERY_ORG_NAME	助产机构名称	助产机构的组织机构名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.026.00	MOTHER_AGE	母亲年龄	母亲自出生至当前的实足年龄，计量单位包括岁、月、天	NUMBER(3)			
DE02.01.032.00	FATHER_AGE	父亲年龄	父亲自出生至当前的实足年龄，计量单位包括岁、月、天	NUMBER(3)			
DE02.01.039.00.39	ISSUE_NAME	签发人员姓名	签发人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)			

DE02.01.039.00 .38	CERIRFY_NAME	领证人员姓名	领证人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)			
DE09.00.042.00	SIGN_DATE	签发日期	机构签发相关证明的公元纪年日期	DATE	是		
DE08.10.013.00	SIGN_ORG_NAME	签证机构名称	签发《出生医学证明》机构的组织机构名称	VARCHAR2(200)	是		
DE99.03.001.00	FATHER_ADDRESS	父亲住址	新生儿父亲的联系地址详细描述	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	GUARDIAN_NAME	监护人	患者监护人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)			
DE09.00.054.00	CERTIFIER_RELATIONSHIP	领证人与新生儿关系	领证人与新生儿家庭和社会关系类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_FAMILY_RELATION	
DE02.01.031.00	CERTIFIER_ID_TYPE	领证人证件类型	领证人的证件的类别代码	VARCHAR2(2)		STD_PERSON_ID_TYPE	
DE02.01.030.00	CERTIFIER_ID_NO	领证人证件号	领证人身份证件上唯一的法定标识符	VARCHAR2(20)			

4.5.2.2. 出生缺陷监测管理

4.5.2.2.1. 出生缺陷监测管理信息 (MCH_CHILD_LACUNA)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的,并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 PATIENT_INFO 表的 ORG_CODE
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	病人 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	LACUNA_ID	出生缺陷 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE01.00.008.00	LACUNA_NO	出生缺陷监测记录单编号	按某一特定编码规则赋予个出生缺陷儿监测记	VARCHAR2(50)			

			录表单编号				
DE01.00.031.00	LACUNA_HOSPITAL_NO	出生缺陷监测医院编码	按某一特定编码规则赋予个出生缺陷儿监测医院编码	VARCHAR2 (50)			
DE02.01.039.00	LACUNA_NAME	出生缺陷儿姓名	出生缺陷儿在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (20)			
DE02.01.025.00	LACUNA_NATION	出生缺陷儿民族	所属民族代码	VARCHAR2 (2)			
DE02.01.058.00	HOUSEHOLD_TYPE_CODE	户籍类型代码	表示个体户籍类型在特定分类中的代码	VARCHAR2 (2)		STD_HOUSEHOLD_TYPE	
DE99.03.001.00	PRESENT_ADDRESS	现住地址-省（自治区、直辖市）	患者本人地址中的省、自治区或直辖市名称	VARCHAR2 (20)			
DE02.01.009.01	PRESENT_PROVINCE	现住地址-市（地区、州）	患者本人或联系人地址中的市、地区或州的名称	VARCHAR2 (20)			
DE02.01.009.02	PRESENT_CITY	现住地址-县（市、区）	患者本人地址中的县（区）的名称	VARCHAR2 (20)			
DE02.01.009.03	PRESENT_COUNTY	现住地址-村（街、路、弄等）	患者本人地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	VARCHAR2 (20)			

DE02.01.009.04	PRESENT_TOWN	现住地址-乡 (镇、街道 办事处)	患者本人地址中的村或 城市的街、路、里、弄 等名称	VARCHAR2 (20 0)			
DE02.01.009.06	ADDRESS_HOUSE_NO	现住地址-门 牌号码	患者本人或联系人地址 中的门牌号码	VARCHAR2 (20 0)			
DE02.01.010.00. 02	TELEPHONE	电话号码	联系人联系电话的号 码,包括国际、国内区 号和分机号	VARCHAR2 (20 0)			
DE02.01.009.01	ORG_PROVINCE	医院地址-省 (自 治区、 直辖市)	患者本人或联系人地址 中的省、自治区或直辖 市名称	VARCHAR2 (20 0)			
DE02.01.009.02	ORG_CITY	医院地址-市 (地 区、 州)	患者本人或联系人地址 中的市(地 区、州) 名称	VARCHAR2 (20 0)			
DE02.01.009.03	ORG_COUNTY	区/县	患者本人或联系人地址 中的县(区)的名称	VARCHAR2 (20 0)			
DE01.00.014.00	RESI_CASE_NO	住院号	按照某一特定编码规则 赋予住院就诊对象的顺 序号	VARCHAR2 (20 0)			
DE02.01.039.00	MATHER_NAME	母亲姓名	新生儿母亲在公安管理 部门正式登记注册的姓 氏和名称	VARCHAR2 (20 0)			

DE02.01.025.00	MOTHER_NATION	母亲民族	母亲所属民族代码	VARCHAR2(2)		STD_NATIONALITY	
DE02.01.005.01	MOTHER_BIRTHDAY	母亲出生日期	新生儿母亲出生当日的公元纪年日期的完整描述	DATE			
DE02.01.031.00	MOTHER_ID_TYPE	母亲身份证件类别	患者身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_PERSON_ID_TYPE	
DE02.01.030.00	MOTHER_ID_NO	母亲身份证件号码	母亲身份证件上唯一的法定标识符	VARCHAR2(50)			
DE02.01.039.00	FATHER_NAME	父亲姓名	新生儿父亲在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.005.01	FATHER_BIRTHDAY	父亲出生日期	患者出生当日的公元纪年日期的完整描述	DATE			
DE02.01.025.00	FATHER_NATION	父亲民族	父亲所属民族代码	VARCHAR2(2)		STD_NATIONALITY	
DE02.01.031.00	FATHER_ID_TYPE	父亲身份证件类别	患者身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_PERSON_ID_TYPE	
DE02.01.030.00	FATHER_ID_NO	父亲身份证件号码	父亲身份证件上唯一的法定标识符	VARCHAR2(50)			

DE02.10.004.00	BIRTH_DEFECT_RESULT	出生缺陷儿结局代码	标识出生缺陷儿结局代码	VARCHAR2 (200)		STD_BIRTH_DEFECT_RESULT	
DE05.01.011.00	DEFECT_DIAG_BASIS	出生缺陷诊断依据代码	出生缺陷儿诊断依据类别代码	VARCHAR2 (200)		STD_DEFECT_DIAG_BASIS	
DE04.01.110.00	ILLNESS_FLAG	孕早期患病标志	标识孕妇在孕早期是否患病	VARCHAR2 (200)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.01.111.00	ILLNESS_DESC	孕早期患病情况	对孕妇在孕早期患病情况的描述	VARCHAR2 (200)			
DE03.00.085.00	EARLY_PREGNANCY_DRUG	孕早期服药类别代码	标识孕妇在孕早期用药类别代码	VARCHAR2 (200)		STD_EARLY_PREGNANCY_DRUG	
DE08.50.011.04	DRUG_NAME	药物名称	药物通用名称	VARCHAR2 (200)			
DE02.01.032.00	MATHER_AGE	母亲实足年龄	本人自出生至当前的实足年龄，计量单位包括岁、月、天	NUMBER (3)			
DE99.03.001.00	FAMILY_ADDRESS	通讯住址	个体的联系地址详细描述	VARCHAR2 (200)			
DE02.01.047.00	POSTAL_CODE	邮政编码	由阿拉伯数字组成，用来表示与地址对应的邮局及其投递区域的邮政通信代号	VARCHAR2 (200)			

DE02.01.024.00	PERMANENT_TYPE	常住地类型代码	表示个体居住地区类型在特定分类中的代码	VARCHAR2(2)		STD_RESIDE_TYPE	
DE02.01.019.00	FAMILY_INCOME_TYPE	家庭年人均收入类别	个体家庭中人均年收入水平所属类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_AVERAGE_INCOME	
DE02.01.041.00	MATHER_EDUCATION	母亲文化程度	新生儿父亲受教育的最高程度类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(5)		STD_EDUCATION	
DE04.01.108.00	GRAVIDITY	孕次	妊娠次数的累计值，包括异位妊娠，计量单位为次	NUMBER(3)			
DE02.10.002.00	PARITY	产次	产妇分娩总次数，包括28周后的引产，双胎分娩只计1次	NUMBER(3)			
DE02.01.005.01	CHILD_BIRTHDAY	缺陷儿出生日期	患者出生当日的公元纪年日期的完整描述	DATE			
DE04.10.182.00	GESTATIONAL_AGE	胎龄（周）	胎儿在母体内孕育的时长，计量单位为 d	NUMBER(3)			
DE04.10.019.00	BIRTH_WEIGHT	体重（g）	患者体重的测量值，计量单位为 kg	NUMBER(4)			
DE02.10.066.00	FETUS_COUNT	胎数	一次妊娠所孕育的胎儿数量	NUMBER(3)			

DE05.01.014.00	FETUS_MORE_TYPE	多胎类型	多胎类型在特定分类中的代码	VARCHAR2(2)		STD_MULTIPLETS_TYPE	
DE02.01.040.00	SEX	性别	本人生理性别的代码	VARCHAR2(2)		STD_SEX	
DE06.00.162.00	INDUCED_LABOUR	诊断为出生缺陷后治疗性引产标志	是否诊断为出生缺陷后治疗性引产	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE05.10.121.00	TRANSFER_STATUS	疾病转归	患者治疗转归的类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_ILLNESS_SEQUELAE	
DE99.11.076.00	DIAGNOSIS_CLINICAL	诊断依据-临床标志	标识个体是否有做临床检查的标志	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.11.075.00	DIAGNOSIS_ULTRASOUND	诊断依据-超声标志	标识个体是否有做超声检查的标志	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.11.083.00	DIAGNOSIS_DECOMPOSITION	诊断依据-尸解标志	标识个体是否有尸解标志	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.11.080.00	DIAGNOSIS_BIOCHEMISTRY	诊断依据-生化检查标志	标识个体是否有做生化检查标志	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.11.079.00	DIAGNOSIS_CHROMOSOME	诊断依据-染色体标志	标识个体是否有做染色体标志	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.11.077.00	DIAGNOSIS_OTHER	诊断依据其他标志	标识个体是否有做其他标志	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	

DE99.11.078.00	DIAGNOSIS_OTHER_DETAIL	诊断依据其他具体详细内容	疾病诊断的其他详细内容描述	VARCHAR2 (2000)			
DE99.11.081.00	DIAGNOSIS_BIOCHEMICAL_TYPE	诊断依据生化检查类型	诊断依据生化检查类型，对应相应的值	VARCHAR2 (2000)		STD_BIOCHEMICAL_TESTS_TYPE	
DE99.11.082.00	DIAGNOSIS_BIOCHEMICAL_OTHER	诊断依据生化检查其他	诊断依据生化检查其他详细描述	VARCHAR2 (2000)			
DE05.01.010.00	DIAGNOSIS_TIME_TYPE	出生缺陷确诊时间类别代码	出生缺陷确诊时间所属类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2 (2)		STD_DEFECT_DIAG_TIME	
DE99.04.011.00	DIAGNOSIS_TIME_WEEK	出生缺陷确诊产前周数	产前确诊为出生缺陷时的孕周数	NUMBER (3)			
DE99.08.126.00	ANENCEPHALIC	无脑畸形	标识是否存在无脑畸形	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.046.00	BIFID_SPINE	脊柱裂	个体是否患有脊柱裂的标识位	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.074.00	CENENCEPHALOCYCELE	脑膨出	标识受检者是否脑膨出	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.04.078.00	HYDROCEPHALUS	先天性脑积水	标识个体是否先天性脑积水	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	

DE99.07.012.00	CLEFT_PALATE	腭裂	标识个体是否腭裂	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.007.00	CLEFT_LIP	唇裂	标识个体是否唇裂	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.008.00	CLEFT_PALATE_LIP	唇裂合并腭裂	标识个体是否唇裂合并腭裂	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.094.00	MICROTIA	小耳（包括无耳）	个体是否小耳（包括无耳）标识位	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.077.00	AURIS_EXTERNA	外耳其他畸形	标识个体外耳存在其他畸形	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.104.00	ESOPHAGEAL_STENOSIS	食道闭锁或狭窄	是否存在食道闭锁或狭窄	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.130.00	ATRESIA_ANI	直肠肛门闭锁或狭窄	标识对受检者肛门是否闭锁或狭窄	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.169.00	HYPOSPADIA	尿道下裂	标识受检者尿道是否下裂	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.075.00	ECTOPOA_VESICA	膀胱外翻	标识膀胱是否外翻	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.069.00	EQUINOVARUS_LEFT	马蹄内翻足（左）	是否存在马蹄内翻足（左）	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	

DE99.08.068.00	EQUINOVARUS_RIGHT	马蹄内翻足 (右)	是否存在马蹄内翻足 (右)	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.011.00	POLYDACTYLY_LEFT	多指(趾) (左)	标识个体是否多指 (趾)(左)	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.010.00	POLYDACTYLY_RIGHT	多指(趾) (右)	标识个体是否多指 (趾)(右)	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.004.00	SYNDACTYLY_LEFT	并指(趾) (左)	标识个体是否并指 (趾)(左)	VARCHAR2(1)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.003.00	SYNDACTYLY_RIGHT	并指(趾) (右)	标识是否右侧并指 (趾)	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.071.00	ARM_SHORTENING_LEFT	上肢短缩 (左)	标识受检者左侧上肢是否短缩	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.070.00	ARM_SHORTENING_RIGHT	上肢短缩 (右)	标识个体上肢是否缩短 (右)	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.093.00	LEG_SHORTENING_LEFT	下肢短缩 (左)	个体左下肢短缩的标识位	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.092.00	LEG_SHORTENING_RIGHT	下肢短缩 (右)	个体右下肢短缩的标识位	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.04.077.00	DIAPHRAGMATOCYCELE	先天性膈疝	标识受检者是否先天性膈疝	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	

DE99.07.050.00	PCROMPHALUS	脐膨出	个体是否患有脐膨出的标识位	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.031.00	CELOSCHISIS	腹裂	是否存在腹裂	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.064.00	CONJOINED_TWIN	联体双胎	是否联体双胞胎	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.04.144.00	TRISOMY_SYNDROME	唐氏综合症	标识是否存在唐氏综合症	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.04.079.00	CHD	先天性心脏病	标识个体是否有先天性心脏病	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.08.133.00	CHD_TYPE	心脏病类型	个体被检查出心脏病的类型详细描述	VARCHAR2(200)			
DE99.04.156.00	LACUNA_OTHER	出生缺陷其他	标识是否存在其它出生缺陷	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.04.010.00	LACUNA_OTHER_DESCRIBE	出生缺陷其他描述	个体出生缺陷其他情况的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE99.04.097.00	FEVER	孕早期患病：发烧(>38℃)	标识孕妇是否孕早期发烧(>38℃)	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.04.095.00	VIRAL_INFECTION	孕早期患病：病毒感染	标识孕妇是否孕早期病毒感染	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	

DE99.04.096.00	VIRAL_INFECTION_TYPE	孕早期患病：病毒感染类型	孕早期病毒感染类型详细描述	VARCHAR2 (200)			
DE99.04.099.00	EARLY_DIABETES	孕早期患病：糖尿病	标识孕妇是否孕早期患糖尿病	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.04.098.00	OTHER_ILLNESSES	孕早期患病：其他患病情况	孕妇孕早期其他患病情况的详细描述	VARCHAR2 (200)			
DE03.00.085.00	SULFA_NAME	孕早期服药：磺胺类名称	孕妇孕早期服用的磺胺类名称	VARCHAR2 (200)			
DE08.50.022.00	ANTIBIOTICS_NAME	孕早期服药：抗生素名称	孕妇孕早期服用的抗生素名称	VARCHAR2 (200)			
DE08.50.022.00	ACYETERION_NAME	孕早期服药：避孕药名称	孕产妇孕早期服避孕药名称	VARCHAR2 (200)			
DE03.00.085.00	SEDATIVE_NAME	孕早期服药：镇静药名称	孕妇孕早期服用的镇静药名称	VARCHAR2 (200)			
DE08.50.022.00	OTHER_DRUG_NAME	孕早期服药：服用其他药物	孕产妇孕早期服用其他药物名称	VARCHAR2 (200)			
DE03.00.029.00	DRINK_DOSAGE	孕早期接触有害因素：饮酒剂量	孕妇孕早期接触有害因素的饮酒剂量描述	VARCHAR2 (200)			
DE03.00.029.00	PESTICIDE_CODE	孕早期接触有害因素：农药名称	孕妇孕早期接触有害因素的农药描述	VARCHAR2 (200)			

DE03.00.029.00	RAY_TYPE	孕早期接触有害因素:射线类型	孕妇孕早期接触有害因素的射线类型描述	VARCHAR2 (200)			
DE03.00.029.00	CHEMICAL_NAME	孕早期接触有害因素:化学制剂名称	孕妇孕早期接触有害因素的化学制剂名称	VARCHAR2 (200)			
DE03.00.029.00	OTHER_DETRIMENTAL	孕早期接触有害因素:其他有害因素	孕妇孕早期接触其他有害因素的描述	VARCHAR2 (200)			
DE02.10.065.00	DEATH_FETUS_NUMBER	死胎例数	育龄妇女分娩死胎的累计例数	NUMBER (2)			
DE02.10.093.00	NATURAL_ABORTION_NUMBER	自然流产次数	育龄妇女自然流产的累计次数	NUMBER (2)			
DE02.10.005.00	LACUNA_NUMBER	缺陷儿例数	个体分娩缺陷儿的例数	NUMBER (2)			
DE99.10.010.00	LACUNA_NAME1	缺陷儿缺陷名1	新生儿出生缺陷诊断依据在特定编码体系中的名称	VARCHAR2 (50)		STD_BIRTH_DEFECT_TYPE	
DE99.10.010.00	LACUNA_NAME2	缺陷儿缺陷名2	新生儿出生缺陷诊断依据在特定编码体系中的名称	VARCHAR2 (50)		STD_BIRTH_DEFECT_TYPE	

DE99.10.010.00	LACUNA_NAME3	缺陷儿缺陷名 3	新生儿出生缺陷诊断依 据在特定编码体系中的 名称	VARCHAR2(50)		STD_BIRTH_DE FECT_TYPE	
DE02.10.026.00	FAMILY_ILLNE SS1	家族遗传性疾 病史:缺陷名 1	对患者既往健康状况和 疾病(含外伤)的详细 描述	VARCHAR2(10 00)		STD_BIRTH_DE FECT_TYPE	
DE02.01.017.00	FAMILY_RELAT ION1	与缺陷儿亲缘 关系 1	个体近亲中患病成员与 其关系的类别在特定编 码体系中的代码	VARCHAR2(20 0)		STD_FAMILY_R ELATION	
DE02.10.026.00	FAMILY_ILLNE SS2	家族遗传性疾 病史:缺陷名 2	对患者既往健康状况和 疾病(含外伤)的详细 描述	VARCHAR2(10 00)		STD_BIRTH_DE FECT_TYPE	
DE02.01.017.00	FAMILY_RELAT ION2	与缺陷儿亲缘 关系 2	个体近亲中患病成员与 其关系的类别在特定编 码体系中的代码	VARCHAR2(20 0)		STD_FAMILY_R ELATION	
DE02.10.026.00	FAMILY_ILLNE SS3	家族遗传性疾 病史:缺陷名 3	对患者既往健康状况和 疾病(含外伤)的详细 描述	VARCHAR2(10 00)		STD_BIRTH_DE FECT_TYPE	
DE02.01.017.00	FAMILY_RELAT ION3	与缺陷儿亲缘 关系 3	个体近亲中患病成员与 其关系的类别在特定编 码体系中的代码	VARCHAR2(20 0)		STD_FAMILY_R ELATION	
DE02.10.040.00	FAMILY_CONSA NGUINEOU_FLA G	家族近亲婚配 标志	标识个体是否属家族近 亲婚配	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_ MARK	

DE02.10.041.00	FAMILY_CONSANGUINEOUS_LINEAGE	家族近亲婚配者与本人关系代码	家族中近亲婚配者与本人关系在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_RELATION_TO_INTERMARRY	
DE09.00.052.00	CREATE_DATE	填报日期	填报记录表单时的公元纪年日期	DATE			
DE02.01.039.00	FILL_OPERATOR_NAME	填报人姓名	填报人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.049.00	FILL_OPERATOR_TITLE	填报人职称	填报人已取得的相关专业职称在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(200)		STD_PROFESSIONAL_CODE	
DE08.10.013.00	FILL_ORG_NAME	填报单位名称	申请作检查项目的医疗机构名称	VARCHAR2(200)			
DE09.00.078.00	HOSPITAL_AUDIT_DATE	医院审表日期	审核当日的公元纪年日期	DATE			
DE02.01.039.00	HOSPITAL_AUDIT_NAME	医院审表人姓名	医院审表人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.049.00	HOSPITAL_AUDIT_TITLE	医院审表人职称	填报人已取得的相关专业职称在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(200)		STD_PROFESSIONAL_CODE	
DE09.00.048.00	PROVINCE_AUDIT_DATE	省级审表日期	省级机构审查记录表单时的公元纪年日期	DATE			

DE02.01.039.00	PROVINCE_AUDIT_NAME	省级审表人姓名	省级审表人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.049.00	PROVINCE_AUDIT_TITLE	省级审表人职称	填报人已取得的相关专业职称在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(200)		STD_PROFESSIONAL_CODE	

4.5.2.3. 新生儿疾病筛查

4.5.2.3.1. 新生儿疾病筛查信息（MCH_CHILD_SCREEN）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联PATIENT_INFO表的ORG_CODE

DE99.02.003.00	PATIENT_ID	病人 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INF 0 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	SCREEN_ID	疾病筛查 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE02.01.039.00	NAME	新生儿姓名	新生儿在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)			
DE02.01.040.00	SEX	性别	本人生理性别的代码	VARCHAR2(2)		STD_SEX	
DE02.01.005.01	BIRTHDAY	出生日期	本人出生当日的公元纪年日期	DATE			
DE02.01.039.00	MOTHER_NAME	母亲姓名	新生儿母亲在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.005.01	MOTHER_BIRTHDAY	母亲出生日期	新生儿母亲出生当日的公元纪年日期的完整描述	DATE			
DE02.01.031.00	MOTHER_ID_TYPE	母亲身份证件类别	父亲身份证件的类别代码	VARCHAR2(2)		STD_PERSON_ID_TYPE	
DE02.01.030.00	MOTHER_ID_NO	母亲身份证件号码	母亲身份证件上唯一的法定标识符	VARCHAR2(50)			

DE08.10.013.00	DELIVERY_ORG_NAME	分娩机构名称	孕产妇进行分娩的医疗机构名称	VARCHAR2(200)			
DE01.00.014.00	RESI_CASE_NO	住院号	按照某一特定编码规则赋予住院就诊对象的顺序号	VARCHAR2(50)			
DE99.02.010.00	BED_NO	床位号	患者住院期间，所住床位对应的编号	VARCHAR2(20)			
DE02.10.006.00	PREGNANCY_WEEK	孕周(周), 格式: 孕周+天	产妇孕周, 格式为 周+天	VARCHAR2(20)			
DE02.10.011.00	DELIVERY_WAY	分娩方式	计划选取的分娩方式类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_DELIVERY_WAY	
DE05.10.001.00	APGAR1_SCORE	Apgar1 分钟评分值 (分)	对新生儿娩出后呼吸、心率、皮肤颜色、肌张力及对刺激的反应等 5 项指标的评分结果值, 计量单位为分	NUMBER(2)			
DE05.10.001.00	APGAR5_SCORE	Apgar5 分钟评分值 (分)	对新生儿娩出后呼吸、心率、皮肤颜色、肌张力及对刺激的反应等 5 项指标的评分结果值, 计量单位为分	NUMBER(2)			

DE05.10.001.00	APGAR10_SCORE	Apgar10 分钟评分值 (分)	对新生儿娩出后呼吸、心率、皮肤颜色、肌张力及对刺激的反应等 5 项指标的评分结果值, 计量单位为分	NUMBER (2)			
DE04.10.188.00	WEIGHT	体重 (kg)	患者体重的测量值, 计量单位为 kg	NUMBER (6, 2)			
DE99.12.123.00	CHILD_INFO	新生儿情况	筛查新生儿情况	VARCHAR2 (2000)			
DE99.11.065.00	PARTURIENT_INFO	产妇情况	患者所患的基础疾病的描述	VARCHAR2 (2000)			
DE99.03.001.00	COMMUNICATE_ADDRESS	通讯地址	个体的联系地址详细描述	VARCHAR2 (200)			
DE99.03.001.00	HOUSEHOLD_ADDRESS	户籍地址	户口所在地的详细地址	VARCHAR2 (200)			
DE02.01.009.01	HOUSEHOLD_PROVINCE	户籍地址 (省)	患者本人或联系人地址中的省、自治区或直辖市名称	VARCHAR2 (200)			
DE02.01.009.02	HOUSEHOLD_CITY	户籍地址 (市/地)	患者本人或联系人地址中的市、地区或州的名称	VARCHAR2 (200)			

DE02.01.009.03	HOUSEHOLD_COUNTY	户籍地址（县/区）	患者本人或联系人地址中的县（区）的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.04	HOUSEHOLD_TOWN	户籍地址（街道/乡）	患者本人或联系人地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.05	HOUSEHOLD_VILLAGE	户籍地址（村）	患者本人或联系人地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(200)			
DE99.03.001.00	PRESENT_ADDRESS	现住地址	目前居住地的详细地址	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.01	PRESENT_PROVINCE	现住地址（省）	患者本人或联系人地址中的省、自治区或直辖市名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.02	PRESENT_CITY	现住地址（市）	患者本人或联系人地址中的市、地区或州的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.03	PRESENT_COUNTY	现住地址（县/区）	患者本人或联系人地址中的县（区）的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.04	PRESENT_TOWN	现住地址（街道/乡）	患者本人或联系人地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	VARCHAR2(200)			

DE02.01.009.05	PRESENT_VILLAGE	现住地址 (村)	患者本人或联系人地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.06	ADDRESS_HOUSE_NO	地址-门牌号码	患者本人或联系人地址中的门牌号码	VARCHAR2(200)			
DE02.01.047.00	POSTAL_CODE	邮政编码	由阿拉伯数字组成,用来表示与地址对应的邮局及其投递区域的邮政通信代号	VARCHAR2(20)			
DE02.01.011.00	TELEPHONE_TYPE	联系电话类别	监护人联系电话所属类别	VARCHAR2(2)		STD_TELEPHONE_TYPE	
DE02.01.010.00.02	TELEPHONE	联系电话号码	联系人联系电话的号码,包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2(50)			
DE99.08.102.00	SCREEN_TYPE	筛查类别	筛查的类别代码	VARCHAR2(2)		STD_SCREENING_CATEGORY	
DE01.00.003.00	SAMPLE_NO	标本编号	按照某一特定编码规则赋予检查标本的顺序号	VARCHAR2(200)			
DE06.00.010.00	BLOOD_TIME	采血日期时间	个体采血当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE			

DE04. 50. 018. 00	BLOOD_WAY	采血方式代码	个体采血方式在特定编码体系中的代码	VARCHAR2 (2)		STD_BLOOD_COLLECT_METHOD	
DE04. 50. 017. 00	BLOOD_PART	采血部位代码	个体采血部位在特定编码体系中的代码	VARCHAR2 (2)		STD_BLOOD_COLLECT_SITE	
DE08. 10. 013. 00	BLOOD_ORG_NAME	采血机构名称	机构的组织机构名称	VARCHAR2 (200)			
DE02. 01. 039. 00	BLOOD_OPERATOR_NAME	采血人员姓名	采血人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (200)			
DE99. 12. 013. 00	SAMPLE_SEND_DATE	标本寄出日期	新生儿筛查由采血单位邮寄出血片的公元纪年日期	DATE			
DE99. 12. 014. 00	SAMPLE_RECEIVE_DATE	标本收到日期	新生儿筛查由检测单位收到血片的公元纪年日期	DATE			
DE99. 09. 023. 00	SPECIMEN_QUANTITY	标本质量	新生儿疾病筛查采取的血片标本质量情况	VARCHAR2 (2)		STD_SAMPLE_QUATY	
DE99. 09. 018. 00	SAMPLE_UNCHECKOUT_REASON	标本不合格原因	新生儿疾病筛查血片标本不合格的原因	VARCHAR2 (2)		STD_BLOOD_UNQUALIFIED_REASON	

DE04. 50. 086. 00	SCREEN_WAY	新生儿疾病筛查方法	新生儿疾病筛查方法在特定编码体系中的代码	VARCHAR2 (2)		STD_DISEASE_SCREEN_METHOD	
DE06. 00. 048. 00	SCREEN_TIME	检查日期	检验项目执行当日的公元纪年日期的完整描述	DATE			
DE99. 99. 999. 165	SCREEN_OPERATOR	检查人员代码	检查人员代码	VARCHAR2 (20)			
DE02. 01. 039. 00	SCREEN_OPERATOR_NAME	检查人员姓名	检查人员在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (20)			
DE08. 10. 013. 00	EXAMINE_ORG_NAME	检查机构名称	申请作检查项目的医疗机构名称	VARCHAR2 (20)			
DE09. 00. 083. 00	CALLBACK_TIME	召回日期	对筛查结果为阳性的受检人通知检验结果当日的公元纪年日期	DATE			
DE05. 10. 054. 00	NOTICE_TIME	筛查结果通知日期	通知受检者筛查结果的公元纪年日期	DATE			
DE09. 00. 030. 00	NOTICE_WAY	检查结果通知形式代码	标识新生儿筛查的检查结果通知形式在特定编码体系中的代码	VARCHAR2 (2)		STD_CHECK_RESULT_INFORMATION	

DE02.01.039.00	NOTICE_NAME	通知到达人姓名	通知到达人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE09.00.054.00	NOTICE_RELATIONSHIP	通知到达人与新生儿关系	通知到达人与新生儿家庭和社会关系类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_FAMILY_RELATION	
DE02.01.039.00	NOTICE_OPERATOR_NAME	通知者姓名	通知者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE06.00.151.00	PRECONTRACT_TIME	预约日期	患者预约下次检查的公元纪年日期	DATE			

4.5.2.3.2. 新生儿疾病筛查结果信息（MCH_CHILD_SCREEN_RESULT）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消

DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的,并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 PATIENT_INFO 表的 ORG_CODE
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	病人 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	SCREEN_ID	疾病筛查 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		关联 MCH_CHILD_SCREEN 表 SCREEN_ID
DE99.02.001.00	RESULT_ID	结果 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE05.10.010.00	SCREEN_ITEM	新生儿疾病筛查项目	孕妇产前筛查项目的名称	VARCHAR2(2)	是	STD_DISEASE_SCREEN_ITEM	
DE05.10.088.00	SCREEN_RESULT	新生儿疾病筛查结果	对新生儿疾病筛查初筛试验结果的描述	VARCHAR2(200)	是		
DE99.11.031.00	RESULT_ASSESSMENT	结果判定	新生儿疾病筛查对血片结果的判定	VARCHAR2(2)		STD_LABORATORY_TEST_RESULT	
DE99.12.152.00	REMARK	备注	需要添加的注释说明的具体内容	VARCHAR2(4000)			

4.5.2.3.3. 新生儿疾病筛查诊断信息 (MCH_CHILD_SCREEN_DIAG)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 PATIENT_INFO 表的 ORG_CODE
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	病人 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	SCREEN_ID	疾病筛查 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		关联 MCH_CHILD_SCREEN 表 SCREEN_ID
DE99.02.001.00	DIAG_ID	疾病诊断 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键

DE05.01.056.00	DIAGNOSIS_ITEM	诊断项目	对患者罹患疾病作出诊断所涉及的检查项目描述	VARCHAR2(200)	是		
DE05.01.058.00	DIAGNOSIS_DATE	诊断日期	对患者所患疾病做出诊断时当日的公元纪年日期的完整描述	DATE	是		
DE05.01.055.00	DIAGNOSIS_WAY	诊断方法描述	诊断方法在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(200)			
DE05.01.024.00	DIAGNOSIS	疾病诊断	患者所患疾病在西医诊断特定编码体系中的编码	VARCHAR2(50)		STD_ICD10	
DE05.01.025.00	DIAGNOSIS_NAME	疾病诊断名称	患者所患疾病在西医诊断特定编码体系中的名称	VARCHAR2(200)	是		
DE05.10.109.00	DIAG_RESULT_CODE	诊断结果	对患者罹患疾病诊断结果的结论性描述	VARCHAR2(200)	是		
DE99.11.041.00	DIAG_PHENYLKETONURIA	确诊苯丙酮尿症	标识疾病诊断是否确诊	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.11.041.00	DIAG_HYPOTHYROIDISM	确诊甲状腺功能减低症	标识疾病诊断是否确诊	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE08.10.013.00	DIAG_ORG_NAME	诊断单位名称	申请作检查项目的医疗机构名称	VARCHAR2(200)			

DE02.01.039.00	DIAG_DOCTOR	诊断医师代码	诊断医师在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE02.01.039.00	DIAG_DOCTOR_NAME	诊断医师姓名	诊断医师在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE06.00.160.00	CURE_DATE	治疗日期	患者首次使用抗精神病药治疗的公元纪年日期	DATE			
DE06.00.159.00	CURE_INFO	治疗记录	根据对转诊患者的临床表现、实验室检查结果等为患者制定的治疗方案的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE05.10.121.00	TRANSFER_STATUS	疾病转归	患者治疗转归的类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_ILLNESS_SEQUELAE	
DE09.00.034.00	FINAL_DATE	结案日期	案件终结当日的公元纪年日期的描述	DATE			
DE99.12.152.00	REMARK	备注	需要添加的注释说明的具体内容	VARCHAR2(4000)			

4.5.2.4. 新生儿听力筛查

4.5.2.4.1. 新生儿听力筛查信息（MCH_CHILD_HEAR_SCREEN）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联PATIENT_INFO表的ORG_CODE
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	病人ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联PATIENT_INFO表的PATIENT_ID
DE99.02.001.00	SCREEN_ID	听力筛查ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键

DE02.01.039.00	NAME	新生儿姓名	新生儿在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)	是		
DE02.01.040.00	SEX	性别	本人生理性别的代码	VARCHAR2(2)		STD_SEX	
DE02.01.005.01	BIRTHDAY	出生日期	本人出生当日的公元纪年日期	DATE			
DE02.01.010.00	TELEPHONE	联系电话	患者当前所在的工作单位的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2(50)			
DE99.03.001.00	HOUSEHOLD_ADDRESS	户籍地址	户口所在地的详细地址	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.01	HOUSEHOLD_PROVINCE	户籍地址(省)	患者本人或联系人地址中的省、自治区或直辖市名称	VARCHAR2(200)		STD_ADMINISTRATIVE_DIVISION	
DE02.01.009.02	HOUSEHOLD_CITY	户籍地址(市/地)	患者本人或联系人地址中的市、地区或州的名称	VARCHAR2(200)		STD_ADMINISTRATIVE_DIVISION	
DE02.01.009.03	HOUSEHOLD_COUNTY	户籍地址(县/区)	患者本人或联系人地址中的县(区)的名称	VARCHAR2(200)		STD_ADMINISTRATIVE_DIVISION	

DE02.01.009.04	HOUSEHOLD_T OWN	户籍地址(街 道/乡)	患者本人或联系人地 址中的乡、镇或城市 的街道办事处名称	VARCHAR2(20 0)		STD_ADMINISTRA TIVE_DIVISION	
DE02.01.009.05	HOUSEHOLD_V ILLAGE	户籍地址(村)	患者本人或联系人地 址中的村或城市的 街、路、里、弄等名 称	VARCHAR2(20 0)		STD_ADMINISTRA TIVE_DIVISION	
DE99.03.001.00	PRESENT_ADD RESS	现住地址	目前居住地的详细地 址	VARCHAR2(20 0)			
DE02.01.009.01	PRESENT_PRO VINCE	现住地址(省)	患者本人或联系人地 址中的省、自治区或 直辖市名称	VARCHAR2(20 0)		STD_ADMINISTRA TIVE_DIVISION	
DE02.01.009.02	PRESENT_CIT Y	现住地址(市)	患者本人或联系人地 址中的市、地区或州 的名称	VARCHAR2(20 0)		STD_ADMINISTRA TIVE_DIVISION	
DE02.01.009.03	PRESENT_COU NTY	现住地址(县/ 区)	患者本人或联系人地 址中的县(区)的名 称	VARCHAR2(20 0)		STD_ADMINISTRA TIVE_DIVISION	
DE02.01.009.04	PRESENT_TOW N	现住地址(街 道/乡)	患者本人或联系人地 址中的乡、镇或城市 的街道办事处名称	VARCHAR2(20 0)		STD_ADMINISTRA TIVE_DIVISION	

DE02.01.009.05	PRESENT_VILLAGE	现住地址(村)	患者本人或联系人地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(200)		STD_ADMINISTRATIVE_DIVISION	
DE04.50.086.00	SCREEN_WAY	筛查方法	新生儿疾病筛查方法在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(200)		STD_DISEASE_SCREEN_METHOD	
DE06.00.010.00	SCREEN_TIME	筛查时间	筛查时间在公元纪年的日期和时间的完整描述	DATE	是		
DE99.02.001.00	SCREEN_SEQ	筛查序号	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(20)			
DE04.30.042.00	CHILD_SCREEN_RESULT	听力筛查结果	对新生儿疾病筛查初筛试验结果的描述	VARCHAR2(2)	是	STD_NEWBORN_HEARING_SCREENING_RESULT	
DE02.01.039.00	SCREEN_DOCTOR	筛查医生	筛查医生在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE02.01.039.00	SCREEN_DOCTOR_NAME	筛查医生姓名	医生在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		

4.5.2.4.2. 新生儿听力筛查诊断信息 (MCH_CHILD_HEAR_DIAG)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 PATIENT_INFO 表的 ORG_CODE
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	病人 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	DIAG_ID	听力诊断 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE05.01.058.00	DIAG_TIME	诊断日期	对患者所患疾病做出诊断时的公元纪年日期的完整描述	DATE			

DE05.10.109.00	DIAG_RESULT	诊断结果	对患者罹患疾病诊断结果的结论性描述	VARCHAR2(200)			
DE08.30.006.00	DIAG_DOCTOR	诊断医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(200)	是		
DE02.01.039.00	DIAG_DOCTOR_NAME	诊断医生名称	诊断医师在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE99.11.041.00	DYSAUDIA_FLAG	确诊听力障碍	标识疾病诊断是否确诊	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.12.026.00	PROCESS_SUGGEST	干预措施	干预措施的内容详细描述	VARCHAR2(4000)			
DE99.12.152.00	REMARK	备注	需要添加的注释说明的具体内容	VARCHAR2(4000)			

4.5.2.5. 新生儿家庭访视

4.5.2.5.1. 新生儿家庭访视信息（MCH_CHILD_HOME_FOLLOWUP）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明

DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 PATIENT_INF0 表的 ORG_CODE
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	病人 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INF0 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	FOLLOWUP_ID	家庭访视 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE01.00.008.00.07	FOLLOWUP_NO	家庭访视编号	按照某一特定编码规则赋予新生儿家庭访视记录表单的顺序号	VARCHAR2(50)			
DE06.00.024.00	FOLLOWUP_TIME	访视日期	对新生儿进行本次医学访视当日的公元纪年日期	DATE	是		

DE02.01.039.00	NAME	新生儿姓名	新生儿在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)			
DE02.01.040.00	SEX	新生儿性别	本人生理性别的代码	VARCHAR2(2)		STD_SEX	
DE02.01.005.01	BIRTHDAY	新生儿出生日期	新生儿出生当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE			
DE02.01.031.00	MOTHER_ID_TYPE	母亲身份证件类别	患者身份证件所属类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_PERSON_ID_TYPE	
DE02.01.030.00	MOTHER_ID_NO	母亲身份证件号码	母亲身份证件上唯一的法定标识符	VARCHAR2(50)			
DE02.01.039.00	MOTHER_NAME	母亲姓名	新生儿母亲在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.052.00	MOTHER_OCCUPATION	母亲职业	新生儿母亲从事职业所属类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(200)			
DE02.01.010.00	MOTHER_TELEPHONE	母亲联系电话	母亲联系电话的号码	VARCHAR2(50)			
DE02.01.005.01	MOTHER_BIRTHDAY	母亲出生日期	新生儿母亲出生当日的公元纪年日期的完整描述	DATE			

DE02.01.039.00	FATHER_NAME	父亲姓名	新生儿父亲在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.052.00	FATHER_OCCUPATION	父亲职业	新生儿父亲从事职业所属类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(200)			
DE02.01.010.00	FATHER_TELEPHONE	父亲联系电话	患者当前所在的工作单位的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2(50)			
DE02.01.005.01	FATHER_BIRTHDAY	父亲出生日期	患者出生当日的公元纪年日期的完整描述	DATE			
DE99.03.001.00	FAMILY_ADDRESS	家庭地址	个体的联系地址详细描述	VARCHAR2(200)			
DE02.10.006.00	BIRTH_GEST_WEEKS	出生孕周	新生儿出生时母亲妊娠时长，计量单位为周	VARCHAR2(10)			
DE99.99.999.319	MOTHER_COMPLICATION	母亲妊娠期患病情况	母亲妊娠期患病情况	VARCHAR2(200)			
DE08.10.013.00	DELIVERY_ORG_NAME	助产机构名称	助产机构的组织机构名称	VARCHAR2(200)			

DE02.10.011.00	BIRTH_INFO	出生情况	计划选取的分娩方式类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(200)		STD_DELIVERY_WAY	名称, 多个值用英文逗号分隔
DE02.10.063.00	TWINS_FLAG	双多胎标志	标识新生儿是否为双多胎	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE02.10.086.00	ASPHYXIA_FLAG	新生儿窒息标志	标识新生儿出生时是否发生窒息	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE05.10.001.00	APGAR1_SCORE	Apgar1 分钟评分值	对新生儿娩出后呼吸、心率、皮肤颜色、肌张力及对刺激的反应等 5 项指标的评分结果值, 计量单位为分	NUMBER(2)			
DE05.10.001.00	APGAR5_SCORE	Apgar5 分钟评分值	对新生儿娩出后呼吸、心率、皮肤颜色、肌张力及对刺激的反应等 5 项指标的评分结果值, 计量单位为分	NUMBER(2)			
DE05.10.029.00	MALFORM_FLAG	新生儿畸形标志	标识新生儿出生时是否发现畸形	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE02.10.025.00	MALFORM_DESCR	新生儿畸形描述	对新生儿畸形的详细描述	VARCHAR2(100)			

DE05.10.076.00	HEAR_SCREEN	新生儿听力筛查	对新生儿进行听力筛查情况的代码	VARCHAR2(200)			
DE04.50.087.00	DISEASE_SCREEN	新生儿疾病筛查	新生儿疾病筛查的项目代码	VARCHAR2(200)		STD_DISEASE_SCREEN_ITEM	名称, 多个值用英文逗号分隔
DE04.10.019.00	BIRTH_WEIGHT	出生体重(kg)	新生儿出生后第1小时内第1次称得的重量, 产妇病历和新生儿期住院的患儿都应填写	NUMBER(5,2)			
DE04.10.188.00	WEIGHT	目前体重(kg)	体重的测量值, 计量单位为 kg	NUMBER(5,2)			
DE04.10.018.00	BIRTH_LENGTH	出生身长(cm)	新生儿出生后第1小时内身长的测量值, 计量单位为 cm	NUMBER(5,2)			
DE06.00.116.00	FEED_WAY	喂养方式类别	新生儿喂养方式的类别代码	VARCHAR2(2)		STD_FEEDING_METHOD	
DE04.01.042.00	DAILY_FEEDING_COUNT	每天吃奶次数	新生儿每天吃奶的次数	NUMBER(3)			
DE04.01.043.00	DAILY_FEEDING_AMOUNT	每天吃奶量(mL)	新生儿每天吃奶的量, 计量单位为 ml	NUMBER(3)			
DE04.01.048.00	VOMIT_FLAG	呕吐标志	标识新生儿是否有呕吐症状	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	

DE04.01.013.00	STOOL_PROP	新生儿大便性状	新生儿大便的性状的类型代码	VARCHAR2(2)		STD_CHILD_EXCREMENT	
DE04.01.007.00	STOOL_COUNT	大便次数(次/d)	新生儿每天大便的次数, 计量单位为次/d	NUMBER(3)			
DE04.10.186.00	BODY_TEMPERATURE	体温(℃)	体温的测量值, 计量单位为℃	NUMBER(3,1)			
DE04.10.206.00	PULSES	心率(次/min)	心脏搏动频率的测量值, 计量单位为次/min	NUMBER(3)			
DE04.10.082.00	BREATHING_RATE	呼吸频率(次/min)	受检者单位时间内呼吸的次数, 计量单位为次/min	NUMBER(3)			
DE04.10.026.00	NEWBORN_COMPLEXION	新生儿面色	新生儿面色情况的代码	VARCHAR2(2)		STD_CHILD_COMPLEXION	
DE04.10.026.00.01	COMPLEXION_OTHER	面色其他	新生儿面色情况的代码	VARCHAR2(200)			
DE04.10.148.00	JAUNDICE_FLAG	黄疸标志	标识儿童是否发生脐疝	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.086.00	JAUNDICE_SITE	黄疸部位	发现新生儿黄疸发生的身体部位	VARCHAR2(200)		STD_ICTERUS_SITE	名称, 多个值用英文逗号分隔

DE04.10.152.00	BREGMA_HORIZ_DIAMETER	前囟横径 (cm)	婴儿前囟横径的测量值, 计量单位为 cm	NUMBER(3,1)			
DE04.10.153.00	BREGMA_VERT_DIAMETER	前囟纵径 (cm)	婴儿前囟纵径的测量值, 计量单位为 cm	NUMBER(3,1)			
DE04.10.154.00	BREGMA_TENSION	前囟张力	发现新生儿前囟张力大小的代码	VARCHAR2(2)		STD_BREGMA_TENSION	
DE04.10.217.00	EYE_ABNORM	眼外观检查异常标志	标识儿童眼外观检查是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.216.00	EYE_ABNORM_DESCRIPTOR	眼外观检查异常结果描述	对新生儿眼外观检查异常结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.029.00	EAR_ABNORM	耳外观检查异常标志	标识儿童耳外观检查是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.028.00	EAR_ABNORM_DESCRIPTOR	耳外观检查异常结果描述	对新生儿耳外观检查异常结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.004.00	NOSE_ABNORM	鼻检查异常标志	标识新生儿鼻检查是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.003.00	NOSE_ABNORM_DESCRIPTOR	鼻检查异常结果描述	对新生儿鼻检查异常结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.108.00	ORAL_ABNORM	口腔检查异常标志	标识儿童口腔检查是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	

DE04.10.107.00	ORAL_ABNORM_DESCR	口腔检查异常结果描述	对新生儿口腔检查异常结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.034.00	LUNG_ABNORM	肺部听诊异常标志	标识孕妇肺部听诊是否存在异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.07.171.00	LUNG_ABNORM_DESCR	肺部听诊异常结果描述	肺部听诊异常结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.208.00	HEART_ABNORM	心脏听诊异常标志	标识孕妇心脏听诊是否存在异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.207.00	HEART_ABNORM_DESCR	心脏听诊异常结果描述	心脏听诊异常结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.047.00	ABDOMEN_ABNORM_MARK	腹部触诊异常标志	标识儿童腹部触诊是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.046.00	ABDOMEN_ABNORM_DESCR	腹部触诊异常结果描述	对新生儿腹部触诊异常结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.180.00	LIMBS_ABNORM	四肢活动度异常标志	标识儿童四肢活动度是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.179.00	LIMBS_ABNORM_DESCR	四肢活动度异常结果描述	对新生儿四肢活动度异常结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.104.00	NECK_MASS_FLAG	颈部包块标志	标识儿童是否有颈部包块	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	

DE04.10.103.00	NECK_MASS_DESCR	颈部包块检查结果描述	对新生儿颈部包块检查结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE99.99.999.331	SKIN_EXAM_RESULT	皮肤检查结果	皮肤检查结果	VARCHAR2(2)		STD_SKIN_EXAM_RESULT	
DE04.10.063.00	ANUS_ABNORM	肛门检查异常标志	标识儿童肛门检查是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.240.00	ANUS_ABNORM_DESCR	肛门检查异常结果描述	对新生儿肛门检查异常结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.063.00	CHEST_ABNORM	胸部检查异常标志	标识儿童肛门检查是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.30.045.00	CHEST_ABNORM_DESCR	胸部检查异常描述	受检者胸部 X 线检查异常结果的描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.196.00	GENITALIA_ABNORM	外生殖器检查异常标志	标识儿童外生殖器检查是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.195.00	GENITALIA_ABNORM_DESCR	外生殖器检查异常结果描述	对新生儿外生殖器检查异常结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.094.00	SPINE_ABNORM	脊柱检查异常标志	标识新生儿脊柱检查是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.093.00	SPINE_ABNORM_DESCR	脊柱检查异常结果描述	对新生儿脊柱检查异常结果的详细描述	VARCHAR2(200)			

DE04.10.241.00	UMB_CORD_RESULT	脐带检查结果	对婴儿脐带检查结果的代码	VARCHAR2(2)		STD_UMBCORD_EXAM_RESULT	
DE99.12.046.00	HEALTH_GUIDE	健康指导	对患者健康指南的描述	VARCHAR2(200)			名称, 多个值用英文逗号分隔
DE06.00.174.00	REFERRAL_FLAG	转诊标志	标识患者是否经历转诊的过程	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE08.10.013.00	REFERRAL_ORG_NAME	转入医疗机构名称	患者转诊转入的医疗机构名称	VARCHAR2(200)			
DE08.10.026.00	REFERRAL_DEPT_NAME	转入机构科室名称	患者转诊转入的医疗机构所属科室名称	VARCHAR2(200)			
DE06.00.177.00	REFERRAL_REASON	转诊原因	对儿童转诊原因的简要描述	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	FOLLOWUP_DOCTOR	访视医师代码	随访医师在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE02.01.039.00	FOLLOWUP_DOCTOR_NAME	访视医师姓名	访视医师在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE06.00.024.00	NEXT_FOLLOWUP_TIME	下次访视日期	对患者进行医学访视当日的公元纪年日期	DATE			

DE02.01.057.00	NEXT_FOLLOWUP_PLACE	下次访视地点	对新生儿进行下次医学访视的地点描述	VARCHAR2(200)			

4.5.2.6. 儿童健康体检管理

4.5.2.6.1. 儿童健康检查信息 (MCH_CHILD_HEALTH_EXAM)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 PATIENT_INFO 表的 ORG_CODE
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID

DE99.02.001.00	EXAM_ID	健康检查 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE01.00.008.00	EXAM_NO	健康体检编号	按照某一特定编码规则赋予电子申请单的序号	VARCHAR2(50)			
DE02.01.039.00	NAME	本人姓名	本人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)			
DE02.01.032.00	FACT_AGE	实足年龄(岁)	个体自出生至当前的实足年龄, 计量单位包括岁、月、天	NUMBER(3)			
DE02.01.032.00	FACT_AGE_MONTH	实足年龄(月)	个体自出生至当前的实足年龄, 计量单位包括岁、月、天	NUMBER(2)			
DE02.01.032.00	FACT_AGE_DAY	实足年龄(日)	个体自出生至当前的实足年龄, 计量单位包括岁、月、天	NUMBER(4)			
DE04.10.166.00	BODY_LENGTH	身长(cm)	儿童卧位身高的测量值, 计量单位为 cm	NUMBER(5, 1)			
DE05.10.046.00	HEIGHT_EVAL	年龄别身高评价结果	儿童年龄别身高评价结果的代码	VARCHAR2(2)		STD_CHILD_DEVELOP_EVAL	
DE04.10.188.00	WEIGHT	体重(kg)	儿童体重的测量值, 计量单位为 kg	NUMBER(6, 2)			

DE05.10.047.00	WEIGHT_EVAL	年龄别体重评价结果	儿童年龄别体重评价结果的代码	VARCHAR2(2)		STD_CHILD_DEV ELOP_EVAL	
DE05.10.071.00	PHYSICAL_DEV ELOP	体格发育评价	儿童体格发育评价结果的代码	VARCHAR2(2)		STD_CHILD_GRO WTH_EVALUATIO N	
DE04.10.192.00	HEAD_CIRCUMF ERENCE	头围 (cm)	儿童头围的测量值, 计量单位为 cm	NUMBER(4,1)			
DE04.10.026.00	CHILD_COMPLE XION	儿童面色	儿童健康体检时观察儿童面色的代码	VARCHAR2(2)		STD_CHILD_COM PLEXION	
DE04.10.243.00	SKIN_ABNORM_ FLAG	皮肤检查异常标志	标识儿童体检时皮肤检查是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_M ARK	
DE04.10.151.00	BREGMA_CLOSE _FLAG	前囟闭合标志	标识婴儿前囟是否闭合	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_M ARK	
DE04.10.152.00	BREGMA_HORIZ	前囟横径(cm)	婴儿前囟横径的测量值, 计量单位为 cm	NUMBER(3,1)			
DE04.10.153.00	BREGMA_VERT	前囟纵径(cm)	婴儿前囟纵径的测量值, 计量单位为 cm	NUMBER(3,1)			
DE04.10.104.00	NECK_MASS_FL AG	颈部包块标志	标识儿童是否有颈部包块	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_M ARK	
DE04.10.217.00	EYE_ABNORM_F LAG	眼外观检查异常标志	标识儿童眼外观检查是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_M ARK	

DE04.10.116.00	LEFT_ORIGINAL	左眼裸眼远视力值	不借助任何矫正工具，所测得的左眼最佳远视力值	NUMBER(3,1)			
DE04.10.116.00	RIGHT_ORIGINAL	右眼裸眼远视力值	不借助任何矫正工具，所测得的右眼最佳远视力值	NUMBER(3,1)			
DE04.10.098.00	LEFT_CORRECT	左眼矫正远视力值	借助矫正工具，所测得的左眼最佳远视力值	NUMBER(3,1)			
DE04.10.098.00	RIGHT_CORRECT	右眼矫正远视力值	借助矫正工具，所测得的右眼最佳远视力值	NUMBER(3,1)			
DE04.10.029.00	EAR_ABNORM_FLAG	耳外观检查异常标志	标识儿童耳外观检查是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.30.042.00	HEARING_SCREEN_RESULT	新生儿听力筛查结果	新生儿听力筛查结果的代码	VARCHAR2(2)		STD_NEWBORN_HEARING_SCREENING_RESULT	
DE04.10.108.00	ORAL_ABNORM_FLAG	口腔检查异常标志	标识儿童口腔检查是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.021.00	TEETH_COUNT	出牙数（颗）	婴幼儿乳牙萌出的数量, 计量单位为颗	NUMBER(2)			

DE04.10.157.00	CARIES_COUNT	龋齿数(颗)	儿童龋齿的数量, 计量单位为颗	NUMBER(2)			
DE04.10.034.00	LUNG_ABNORM_FLAG	肺部听诊异常标志	标识孕妇肺部听诊是否存在异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.208.00	HEART_ABNORM_FLAG	心脏听诊异常标志	标识孕妇心脏听诊是否存在异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.30.046.00	CHEST_ABNORM_FLAG	胸部检查异常标志	标识受检者胸部 X 线检查结果是否存在异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.047.00	ABDOMEN_ABNORM_FLAG	腹部触诊异常标志	标识儿童腹部触诊是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.146.00	UMB_CORD_FALL_FLAG	脐带脱落标志	标识婴儿是否出现脐带脱落	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.241.00	UMB_CORD_RESULT	脐带检查结果	对婴儿脐带检查结果的代码	VARCHAR2(2)		STD_UMB_CORD_EXAM_RESULT	
DE04.10.148.00	UMB_HERNIA_FLAG	脐疝标志	标识儿童是否发生脐疝	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.180.00	LIMBS_ABNORM_FLAG	四肢活动度异常标志	标识儿童四肢活动度是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.011.00	GAIT_ABNORM_FLAG	步态异常标志	标识儿童步态是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	

DE04.10.033.00	RICKETS_SYMTOM	可疑佝偻病症状	对儿童体检时发现可疑佝偻病症状的代码	VARCHAR2(200)		STD_RICKETS_SYMTOM	名称, 多个值用英文逗号分隔
DE04.10.105.00	RICKETS_SIGN	可疑佝偻病体征	对儿童体检时发现可疑佝偻病体征的代码	VARCHAR2(200)		STD_RICKETS_SIGN	名称, 多个值用英文逗号分隔
DE04.10.063.00	ANUS_ABNORM_FLAG	肛门检查异常标志	标识儿童肛门检查是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.10.196.00	GENITALIA_ABNORM	外生殖器检查异常标志	标识儿童外生殖器检查是否异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE04.50.091.00	HGB	血红蛋白值 (g/L)	受检者单位容积血液中血红蛋白的含量值, 计量单位为 g/L	NUMBER(3)			
DE03.00.020.00	OUTDOOR_ACT_HOURS	户外活动时长 (h)	询问家长儿童每 H 在户外活动的平均时间, 计量单位为 h	NUMBER(4, 1)			
DE08.50.025.00	VITAMIND_NAME	服用维生素 D 名称	儿童每日服用维生素 D 的名称	VARCHAR2(200)			
DE99.04.131.00	VITAMIND_DOSE	服用维生素 D 剂量 (IU/d)	儿童每日服用维生素 D 的剂量, 计量单位为 IU/d	NUMBER(5)			

DE05.10.017.00	DEVELOP_PASS	儿童发育评估通过	标识儿童发育评估是否通过	VARCHAR2(200)			
DE06.00.070.00	ILLNESS_FLAG	两次随访问患病标志	标识在对儿童进行两次随访之间是否有患病	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE02.10.090.00	INPATIENT_COUNT	两次随访问患肺炎住院次数	两次随访之间儿童因患肺炎住院的次数	NUMBER(2)			
DE02.10.090.00	DIARRHEA_COUNT	两次随访问患腹泻住院次数	两次随访之间儿童因患腹泻住院的次数	NUMBER(2)			
DE02.10.090.00	TRAUMA_COUNT	两次随访问因外伤住院次数	两次随访之间儿童因外伤住院的次数	NUMBER(2)			
DE06.00.071.00	OTHER_ILLNESSES_DES	两次随访问患其他疾病情况	在对儿童进行两次随访之间所患其他疾病情况的描述	VARCHAR2(200)			
DE06.00.121.00	HEALTH_GUIDE	健康指导	对儿童体检后进行健康指导的类别代码	VARCHAR2(200)		STD_CHILD_HEALTH_GUIDE	
DE06.00.174.00	REFERRAL_FLAG	转诊标志	标识患者是否经历转诊的过程	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE06.00.177.00	REFERRAL_REASON	转诊原因	对儿童转诊原因的简要描述	VARCHAR2(200)			

DE08.10.013.00	REFERRAL_ORG_NAME	转诊机构名称	医疗机构的组织机构名称	VARCHAR2(200)			
DE08.10.026.00	REFERRAL_DEPT_NAME	转诊科室名称	患者转诊转入的医疗机构所属科室名称	VARCHAR2(200)			
DE06.00.109.00	EXAM_TIME	随访日期	对患者进行医学随访当日的公元纪年日期	DATE			
DE08.30.006.00	EXAM_DOCTOR	随访医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	EXAM_DOCTOR_NAME	随访医生姓名	随访医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE06.00.109.00	NEXT_FOLLOWUP_TIME	下次随访日期	对患者进行下次医学随访的公元纪年日期	DATE			

4.5.2.7. 高危儿童专案管理

4.5.2.7.1. 高危儿、体弱儿童专案管理（MCH_CHILD_WEAK）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明

DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 PATIENT_INFO 表的 ORG_CODE
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	WEAK_ID	体弱管理 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.30.006.00	WEAK_NO	体弱专案编号	高危儿、体弱儿专案的唯一编号	VARCHAR2(50)			
DE99.17.018.00	INFO_TYPE	专案管理项目	专案管理项目在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(10)		STD_PROJECT_MANAGEMENT_PROJECT	

DE99. 17. 015. 00	INFO_TYPE_OTHER	专案管理项目其他	专案管理项目的其它内容详细描述	VARCHAR2(200)			
DE99. 04. 014. 00	BORN_EARLY	出生史早产	标识家族中是否有早产的出生史	VARCHAR2(2)		STD_HAVE_NO_MARK	
DE99. 04. 012. 00	BORN_LESS_WEIGHT	出生史低出生体重	标识出生史中有无低出生体重	VARCHAR2(2)		STD_HAVE_NO_MARK	
DE99. 04. 013. 00	BORN_FETUS_MORE	出生史-多胎	标识出生史中有无多胎	VARCHAR2(2)		STD_HAVE_NO_MARK	
DE04. 10. 242. 00	PREGNANCY_ANEMIA_WEEK	母孕期贫血情况-孕周	产前随访时孕妇的妊娠时长, 计量单位为周	NUMBER(3)			
DE99. 04. 050. 00	PREGNANCY_ANEMIA_Hb	母孕期贫血情况-Hb	母孕期间 Hb 贫血情况	NUMBER(3)			
DE99. 04. 048. 00	BREAST_NOTAKEVITD	母孕期和哺乳期-未补充 VitD	标识母孕期和哺乳期有无补充 VitD	VARCHAR2(2)		STD_HAVE_NO_MARK	
DE99. 04. 047. 00	BREAST_LESSSUNSHINE	母孕期和哺乳期-日照不足	标识母孕期和哺乳期是否存在日照不足	VARCHAR2(2)		STD_HAVE_NO_MARK	
DE99. 04. 049. 00	BREAST_SPASM	母孕期和哺乳期-下肢痉挛	标识母孕期和哺乳期有无下肢痉挛	VARCHAR2(2)		STD_HAVE_NO_MARK	
DE99. 12. 115. 00	FERRALIS	铁剂治疗	标识是否有铁剂治疗	VARCHAR2(2)		STD_HAVE_NO_MARK	

DE99.12.025.00	TAKE_VITD	服用 VitD	标识个体是否服用 VitD	VARCHAR2(2)		STD_HAVE_NO_MARK	
DE99.12.060.00	TAKE_VITD_AGE_MONTH	开始服用 VitD 年龄-月	开始服用 VitD 的年龄，单位为月	NUMBER(3)			
DE99.12.059.00	TAKE_VITD_AGE_DAY	开始服用 VitD 年龄-天	个体开始服用 VitD 的年龄，具体到天日期	NUMBER(3)			
DE08.50.022.00	MEDICINE_NAME	药物名称	与本次就诊相关的关键药物通用名称	VARCHAR2(200)			
DE06.00.135.00	DOSAGE	剂量	服药者在一段时间内累计服用某药物的剂量总计	NUMBER(12,2)			
DE08.50.024.00	DOSAGE_UNIT	剂量单位	标识药物剂量的计量单位	VARCHAR2(200)			
DE99.12.063.00	COURSE_WEEK	疗程周数	患者进行一个疗程的周数合计	NUMBER(3)			
DE06.00.116.00	FEED_CONDITION	母乳喂养情况	新生儿喂养方式的类别代码	VARCHAR2(2)		STD_FEEDING_METHOD	
DE99.12.020.00	CHANGE_FOOD_AGE	儿童开始转换食物年龄	儿童开始转换食物年龄（年）	NUMBER(3)			

DE02.10.026.00	ILLNESS	既往疾病史	对患者既往健康状况和疾病（含外伤）的详细描述	VARCHAR2(1000)			
DE99.07.183.00	SIGN_CAPUT_QUADRATUM	体征-方颅	对受检者体征有无方颅	VARCHAR2(2)		STD_HAVE_NO_MARK	
DE99.07.185.00	SIGN_RACHITICOSARY	体征-肋骨串珠	对受检者体征有无肋骨串珠	VARCHAR2(2)		STD_HAVE_NO_MARK	
DE99.07.186.00	SIGN_CARTILAGE_SULCUS	体征-肋软骨沟	对受检者体征有无肋软骨沟	VARCHAR2(2)		STD_HAVE_NO_MARK	
DE99.07.184.00	SIGN_PECTUS_CARINATUM	体征-鸡胸	对受检者体征有无鸡胸	VARCHAR2(2)		STD_HAVE_NO_MARK	
DE99.07.187.00	SIGN_SCLEROMATA	体征-手(足)镯	对受检者体征有无手(足)镯	VARCHAR2(2)		STD_HAVE_NO_MARK	
DE99.07.182.00	SIGN_BAKER_LEG	体征-X型腿	对受检者体征有无X型腿	VARCHAR2(2)		STD_HAVE_NO_MARK	
DE99.07.181.00	SIGN_BANDY_LEG	体征-O型腿	对受检者体征有无O型腿	VARCHAR2(2)		STD_HAVE_NO_MARK	
DE99.09.076.00	BLOOD_CALCUIUM	血液检查-血钙	对血液检测中血钙的详细情况描述	VARCHAR2(200)			
DE99.09.077.00	BLOOD_PHOSPHORUS	血液检查-血磷	对血液检测中血磷的详细情况描述	VARCHAR2(200)			

DE99.09.075.00	BLOOD_AKP	血液检查-血 AKP	个体进行血液检查结果中血 AKP 的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE99.09.074.00	BLOOD_25OHD	血液检查-血 25-(OH)D	对血液检测血 25-(OH)D 的详细情况描述	VARCHAR2(200)			
DE99.08.007.00	X_RATIOS	X 线检查	受检者 X 线检查情况描述	VARCHAR2(200)			
DE99.04.076.00	FEED_HISTORY	喂养史	体弱儿的喂养情况	VARCHAR2(2000)			
DE05.01.024.00	WEAK_DIAGNOSIS	疾病诊断	疾病临床诊断在特定分类体系中的代码	VARCHAR2(20)		STD_ICD10	
DE99.12.144.00	FOLLOWUP_RESULT	随访结果	对患者进行随访的结果的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE05.10.126.00	EVALUATION	评估	评估内容的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE99.11.025.00	WEAK_LEVEL	分度	高危、体弱分度的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE09.00.052.00	CREATE_DATE	立案日期	填报记录表单时的公元纪年日期	DATE			
DE09.00.034.00	WEAK_FINISH_DATE	结案日期	案件终结当日的公元纪年日期的描述	DATE			

DE99.11.085.00	WEAK_TRANSFER	结案转归	标识孕产妇管理结案转归代码	VARCHAR2(2)		STD_CLOSED_OUTCOME_CODE	
DE08.10.013.00	REFFERAL_ORG_NAME	转诊单位名称	申请作检查项目的医疗机构名称	VARCHAR2(200)			
DE99.11.085.00	WEAK_TRANSFER_OTHER	结案转归其他	孕产妇管理结案转归其他名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	FINISH_OPERATOR_NAME	结案医师姓名	结案医师在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE08.10.013.00	FINISH_ORG_NAME	结案单位名称	申请作检查项目的医疗机构名称	VARCHAR2(200)			

4.5.2.7.2. 高危儿、体弱儿童专案高危原因 (MCH_CHILD_WEAK_REASON)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消

DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 PATIENT_INFO 表的 ORG_CODE
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	REASON_ID	体弱原因 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE03.00.084.00	WEAK_REASON	高危原因代码	高危原因在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_HIGH_RISK_REASON	
DE99.11.027.00	WEAK_REASON_OTHER	高危原因其他	导致儿童高危的其他原因的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE99.17.016.00	WEAK_STATUS	状态	高危/疾病状态在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_DISEASE_STATUS	
DE99.12.022.00	DISCOVERY_TIME	发现时间	发现儿童高危原因的时间	DATE			
DE99.12.068.00	TRANSFER_TIME	痊愈时间	痊愈时间在公元纪年的日期和时间的完整描述	DATE			

4.5.2.7.3. 高危儿童专案管理随访信息（MCH_CHILD_WEAK_FOLLOWUP）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联PATIENT_INFO表的ORG_CODE
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联PATIENT_INFO表的PATIENT_ID
DE99.02.001.00	FOLLOWUP_ID	随访 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE06.00.109.00	FOLLOWUP_TIME	随访日期	对患者进行医学随访当日的公元纪年日期	DATE	是		

DE08.30.006.00	FOLLOWUP_DOCTOR	随访医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(200)	是		
DE02.01.039.00	FOLLOWUP_DOCTOR_NAME	随访医生名称	随访医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE02.01.026.00	MOON_AGE	随诊月龄	患者年龄满1周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写	NUMBER(3)			
DE04.01.117.00	SYMPTOM	症状描述	对个体出现症状的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.187.00	OBJECTIVE_SIGN	体征	对受检者体征的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE04.10.167.00	HEIGHT	身高(cm)	产妇身高的测量值，计量单位为 cm	NUMBER(5,1)			
DE04.10.188.00	WEIGHT	体重(kg)	患者体重的测量值，计量单位为 kg	NUMBER(5,2)			
DE04.50.091.00	HB	血红蛋白值：单位： g/L	受检者单位容积血液中血红蛋白的含量值，计壁单位为 g/L	NUMBER(3)			

DE03.00.020.00	OUTDOOR_EXERCISE	户外活动时间： 单位：小时/日	询问家长儿童每 H 在户 外活动的平均时间, 计量 单位为 h	VARCHAR2 (20)			
DE99.11.038.00	EVALUATION_METHOD	评估方法	评估方法的详细描述	VARCHAR2 (200)			
DE99.11.039.00	EVALUATION_RESULT	评估结果	高危儿童随访评估结果的 详细描述	VARCHAR2 (2000)			
DE99.11.021.00	PROBLEM	存在问题	所存在问题的详细描述	VARCHAR2 (2000)			
DE06.00.159.00	CURE_SOLUTION	治疗方案	今后治疗方案的详细描 述	VARCHAR2 (4000)			
DE04.30.020.00	EXAM_ITEM_NAME	辅助检查-项目 名称	患者检查/检验项目的正 式名称	VARCHAR2 (500)			
DE04.30.009.00	EXAM_RESULT	辅助检查-结果	麻醉术前访视时, 对患 者血常规检查结果的详 细描述	VARCHAR2 (1000)			
DE06.00.018.00	DISPOSE	处理	对某事件进行处理及指 导意见内容的详细描述	VARCHAR2 (2000)			
DE99.12.139.00	GUIDE	指导	健康指导的详细内容描 述	VARCHAR2 (2000)			

DE06.00.151.00	PRECONTRACT_TIME	预约日期	患者预约下次检查的公元纪年日期	DATE			
DE99.99.999.21	CONSULTATION_INFO	会诊信息	会诊信息	VARCHAR2(4000)			
DE06.00.175.00	TRANSFER_INFO	转诊记录	对患者转诊过程的描述	VARCHAR2(4000)			

4.5.2.8. 五岁以下儿童死亡

4.5.2.8.1. 五岁以下儿童死亡报告信息 (MCH_CHILD_DEATH_INFO)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传 更新 2、 删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 PATIENT_ INFO 表的 ORG_CODE

DE99.02.003.00	PATIENT_ID	病人 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_ INFO 表的 PATIENT_ ID
DE99.02.001.00	DEATH_ID	死亡报告 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE99.99.999.169	DEATH_NO	死亡报告编号	死亡报告编号	VARCHAR2(50)			
DE99.07.005.00	SUPPLEMENTARY_FLAG	补卡	标识是否补卡操作	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.03.001.00	HOUSEHOLD_ADDRESS	户籍地址	户口所在地的详细地址	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.01	HOUSEHOLD_PROVINCE	户籍地址(省)	患者本人或联系人地址中的省、自治区或直辖市名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.02	HOUSEHOLD_CITY	户籍地址(市/地)	患者本人或联系人地址中的市、地区或州的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.03	HOUSEHOLD_COUNTY	户籍地址(县/区)	患者本人或联系人地址中的县(区)的名称	VARCHAR2(200)			

DE02.01.009.04	HOUSEHOLD_TOWN	户籍地址（街道/乡）	患者本人或联系人地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.05	HOUSEHOLD_VILLAGE	户籍地址（村）	患者本人或联系人地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(200)			
DE99.03.001.00	PRESENT_ADDRESS	现住地址	目前居住地的详细地址	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.01	PRESENT_PROVINCE	现住地址（省）	患者本人或联系人地址中的省、自治区或直辖市名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.02	PRESENT_CITY	现住地址（市）	患者本人或联系人地址中的市、地区或州的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.03	PRESENT_COUNTY	现住地址（县/区）	患者本人或联系人地址中的县（区）的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.04	PRESENT_TOWN	现住地址（街道/乡）	患者本人或联系人地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.05	PRESENT_VILLAGE	现住地址（村）	患者本人或联系人地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(200)			

DE02.01.039.00	FATHER_NAME	父亲姓名	新生儿父亲在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	MOTHER_NAME	母亲姓名	新生儿母亲在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	NAME	儿童姓名	儿童在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE02.01.010.00	TEL_NO	联系电话	儿童联系方式中的电话号码,包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2(200)			
DE02.01.058.00	HOUSEHOLD_TYPE_CODE	户籍类型代码	表示个体户籍类型在特定分类中的代码	VARCHAR2(2)		STD_HOUSEHOLD_TYPE	
DE02.01.003.00	PROVINCE_HOUSEHOLD_FLAG	常住地址户籍标志	标识个体的常住地址是否为户籍所在地	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE02.01.040.00	SEX	性别	本人生理性别的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_SEX	
DE02.01.005.01	BIRTHDAY	出生日期	本人出生当日的公元纪年日期	DATE			

DE04. 10. 019. 00	BIRTH_WEIGHT	出生体重(g)	新生儿出生后第 1 小时内第 1 次称得的重量，产妇病历和新生儿期住院的患儿都应填写	NUMBER(4)			
DE99. 08. 122. 00	WEIGHING_WAY	体重获得方式	儿童体重获得方式在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_WEIGHT_GAIN	
DE04. 10. 242. 00	PREGNANCY_WEEK	孕周	产前随访时孕妇的妊娠时长, 计量单位为周	VARCHAR2(10)			
DE02. 01. 004. 00	BIRTH_ADDRESS_TYPE	出生地点类别	个体出生地点的类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_BIRTH_ADDRESS	
DE02. 01. 035. 00	DEATH_TIME	死亡日期	个体死亡当日的公元纪年日期	DATE			
DE99. 12. 098. 00	DEATH_AGE_YEAR	死亡年龄(岁)	个体死亡时的年龄(岁)	NUMBER(2)			
DE99. 12. 101. 00	DEATH_AGE_MONTH	死亡年龄(月)	个体死亡时的年龄(月)	NUMBER(2)			
DE99. 12. 099. 00	DEATH_AGE_DAY	死亡年龄(天)	个体死亡的年龄(天)	NUMBER(2)			

DE99.12.100.00	DEATH_AGE_0UR	死亡年龄（小时）	个体死亡时的年龄（小时）	NUMBER(2)			
DE05.01.061.00	DEATH_REASON_A	直接导致死亡的疾病或情况 a	导致死亡的最后的疾病和情况	VARCHAR2(200)		STD_ICD10	
DE99.10.022.00	DEATH_REASON_B	引起 a 的疾病或情况 b	引起个体出现情况 a 的疾病或情况 b	VARCHAR2(200)			
DE99.10.023.00	DEATH_REASON_C	引起 b 的疾病或情况 c	引起个体出现情况 b 的疾病或情况 c	VARCHAR2(200)			
DE99.10.024.00	DEATH_REASON_D	引起 c 的疾病或情况 d	引起个体出现情况 c 的疾病或情况 d	VARCHAR2(200)			
DE05.01.021.00	DEATH_REASON_DISEASE	根本死因	导致患者死亡的最根本疾病的诊断代码	VARCHAR2(200)		STD_ICD10	
DE05.01.001.00	DEATH_TYPE	死因分类	死亡的原因分类	VARCHAR2(6)		STD_CHILD_DEATH_REASON	
DE05.01.024.00	DEATH_DIAGNOSIS	死亡诊断	导致病人死亡的主要疾病在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(50)		STD_ICD10	
DE02.01.034.00	DEATH_PLACE_TYPE	死亡地点类别	死亡时所在地点类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_DEATH_ADDRESS	

DE05.10.019.00	DEATH_CURE	死前治疗	儿童死亡前所经过的治疗情况	VARCHAR2(2)		STD_DIEBEFORE_TREATMENT	
DE08.10.049.00	DIAGNOSIS_LEVEL	死前诊断级别	儿童死因诊断的最高一级医疗保健机构所属的级别	VARCHAR2(2)		STD_DEATH_DIAGNOSIS_LEVEL	
DE05.10.020.00	UNCURE_REASON	未治疗或未就医原因	儿童死亡前未经治疗或未就医的原因在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_CHILD_UNTREATED_REASON	
DE05.10.020.00	UNCURE_OTHER_REASON	未治疗或未就医其他原因	儿童死亡前未经治疗或未就医的原因在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(200)		STD_CHILD_UNTREATED_REASON	
DE04.01.117.00	SYMPTOM	症状描述	对个体出现症状的详细描述	VARCHAR2(200)			
DE05.01.043.00	DIAGNOSIS_BASIS	死因诊断依据	对根本死因诊断的最高依据在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_DEATH_DIAG_BASIS	
DE08.10.013.00	REG_ORG_NAME	填卡单位名称	申请作检查项目的医疗机构名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	REG_OPERATOR	填卡人代码	首次为建立健康档案的人员在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		

DE02.01.039.00	REG_OPERATOR_NAME	填卡人姓名	持卡人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(128)	是		
DE09.00.052.00	REG_TIME	填卡日期	填报记录表单时的公元纪年日期	DATE	是		

4.5.2.9. 儿童中医药保健

4.5.2.9.1. 儿童中医药保健管理 (EHR_CHILD_CHINESE_MEDICINE)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	MEDICINE_ID	保健 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的, 并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 PATIENT_INFO 表 ORG_CODE 字段

DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_I NFO 表的 PATIENT_I D
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号码	VARCHAR2(50)	是		关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_I D 字段
DE02.01.026.00	FOLLOWUP_AGE	月龄	本人自出生至当前的实际月龄，计量单位为月	VARCHAR2(2)	是		
DE06.00.109.00	FOLLOWUP_TIME	随访时间	本人接受随访当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
DE08.30.006.00	FOLLOWUP_DOCTOR	随访医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(200)	是		
DE02.01.039.00	FOLLOWUP_DOCTOR_NAME	随访医生名称	随访医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE99.12.139.00	GUIDE_FOOD	饮食调养	健康指导的详细内容描述	VARCHAR2(4000)			
DE99.99.999.349	GUIDE_LIFE	起居调摄	起居调摄	VARCHAR2(4000)			
DE99.12.139.00	GUIDE_POINTS	穴位保健	健康指导的详细内容描述	VARCHAR2(4000)			

DE99.12.139.00	GUIDE_OTHER	其他保健指导	指导的详细内容	VARCHAR2(4000)			
DE06.00.109.00	NEXT_FOLLOW_TIME	下次随访日期	对患者进行下次医学随访的公元纪年日期	DATE			
DE99.12.152.00	REMARK	备注	需要添加的注释说明的具体内容	VARCHAR2(4000)			

4.6. 健康体检

4.6.1. 健康体检信息（PEIS_EXAM）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE01.00.008.00	EXAM_NO	体检编号	按照某一特定编码规则规定的健康体检表顺序号	VARCHAR2(50)	是		主键

DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	机构对应的针对组织机构的特殊编码体系中的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 PATIENT_INFO 表的 ORG_CODE
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID
DE01.00.009.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	城乡居民个人健康档案的编号	VARCHAR2(50)			
DE08.30.006.00	EXAM_DOCTOR	责任医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(200)	是		
DE02.01.039.00	EXAM_DOCTOR_NAME	责任医生姓名	医生在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE06.00.048.00	EXAM_TIME	体检时间	受检者某项检查(测)当日的公元纪年日期	DATE	是		
DE04.01.118.00	SYMPTOM	症状	患者出现的临床主要症状的名称	VARCHAR2(200)		ETD_HEALTH_SYMPTOM	多个值用英文逗号分隔
*DE02.10.X22.00	SYMPTOM_OTHER	其它症状	患者发生的其他症状代码	VARCHAR2(200)			
DE04.10.186.00	TEMPERATURE	体温	体温的测量值, 计量单位为℃	NUMBER(4,1)			

DE04.10.118.00	PULSE_FREQUENCY	脉率	单位时间内脉搏次数的测量值，计量单位为次/min	NUMBER(3)			
DE04.10.082.00	RESPIRATORY_RATE	呼吸频率	单位时间内呼吸的次数，计量单位为次/min	NUMBER(3)			
DE04.10.176.00	LEFT_SHRINK	左侧血压（舒张压）	左侧上臂舒张压的测量值，计量单位为 mmHg	NUMBER(3)			
DE04.10.174.00	LEFT_DIASTOLE	左侧血压（收缩压）	左侧上臂收缩压的测量值，计量单位为 mmHg	NUMBER(3)			
DE04.10.176.00	RIGH_SHRINK	右侧血压（舒张压）	右侧上臂舒张压的测量值，计量单位为 mmHg	NUMBER(3)			
DE04.10.174.00	RIGH_DIASTOLE	右侧血压（收缩压）	右侧上臂收缩压的测量值，计量单位为 mmHg	NUMBER(3)			
DE04.10.167.00	HEIGHT	身高	身高的测量值，计量单位为 cm	NUMBER(5,2)	是		
DE04.10.188.00	WEIGHT	体重	体重的测量值，计量单位为 kg	NUMBER(5,2)	是		
DE04.10.218.00	WAIST	腰围	腰围测量值，计量单位为 cm	NUMBER(5,2)	是		
DE05.10.075.00	BMI	体质指数（KG/m ² ）	根据体重(kg)除以身高平方(m ²)计算出的指数	NUMBER(5,2)	是		
DE04.01.036.00	OLD_HEALTH	老年人健康状况自我评估	老年人对自己的健康状态进行自我评价的代码	VARCARH2(2)		STD_ELDER_HEALTH_EVAL	

DE05.10.043.00	OLD_THEMSELVES	老年人生活自理能力自我评估	老年人根据《老年人生活自理能力评估表》，对生活自理能力进行自我评估的代码	VARCARH2(2)		STD_ELDER_SELF_CARE_EVAL	
DE05.10.041.00	OLD_COGNITIVE	老年人认知功能	老年人认知状态粗筛结果的分类代码	VARCARH2(2)		STD_AFFECTIVE_STATES	
DE99.99.999.400	OLD_COGNITION_SCORE	老年人简易智力状态检查总分	老年人简易智力状态检查总分	NUMBER(3)			
DE05.10.040.00	OLD_EMOTION	老年人情感状态	老年人情感状态粗筛结果的分类代码	VARCARH2(2)		STD_AFFECTIVE_STATES	
DE05.10.044.00	OLD_DEPRESSED_SCORE	老年人抑郁评分检查	老年人《老年抑郁量表》的最终评判分值	NUMBER(3)			
DE03.00.087.00	HARDENING_FREQUENCY	锻炼频率	受检者最近一个月主动运动的频率	VARCARH2(2)		ETD_HARDENING_FREQUENCY	
DE03.00.088.00	HARDENING_TIME	每次锻炼时间	受检者平均每次运动所用时长，计量单位为 min	NUMBER(3)			
DE03.00.024.00	INSIST_HARDENING	坚持锻炼时间	受检者坚持运动的时长，计量单位为月	NUMBER(3)			
DE03.00.086.00	HARDENING_MODE	锻炼方式	受检者主动锻炼最常采用的运动方式的描述	VARCHAR(200)			

DE03.00.081.00	EAT_HABIT	饮食习惯	受检者饮食习惯代码	VARCHAR(200)		STD_DIET_HABIT	多个值用英文逗号分隔
DE03.00.073.00	SMOKE_STATUS	吸烟状况	受检者过去和现在的吸烟情况代码	VARCHAR2(2)		STD_SMOKING_SITUATION	
DE03.00.053.00	DAILY_SMOKING	日吸烟量	最近 1 个月内平均每天的吸烟量, 计量单位为支	NUMBER(3)			
DE03.00.036.00	BEGIN_SMOKING_AGE	开始吸烟年龄	受检者开始吸第一支烟的周岁年龄, 计量单位为岁	NUMBER(3)			
DE03.00.032.00	QUIT_SMOKING_AGE	戒烟年龄	受检者曾吸烟但已戒烟者成功戒烟时的周岁年龄, 计量单位为岁	NUMBER(3)			
DE03.00.076.00	DRINK_FREQUENCY	饮酒频率	受检者饮酒的频率代码	VARCHAR2(2)		STD_DRINK_FREQ	
DE03.00.054.00	DRINK_DAILY	日饮酒量	受检者平均每天的饮酒量相当于白酒量, 计量单位为两	NUMBER(3)			
DE03.00.030.00	DRINK_OFF	是否戒酒	标识受检者曾饮酒者是否成功戒酒	VARCHAR2(2)		ETD_DRY_OUT	
DE03.00.031.00	DRINK_OFF_AGE	戒酒年龄	受检者曾饮酒但现已戒酒者成功戒酒时的周岁年龄, 计量单位为岁	NUMBER(3)			
DE03.00.037.00	BEGIN_DRINK_AGE	开始饮酒年龄	受检者第一次饮酒时的周岁年龄, 计量单位为岁	NUMBER(3)			

DE03.00.098.00	DRINK_DRUNK	近一年内是否曾醉酒	标识受检者近一年内是否曾醉酒	VARCARH2(2)			
DE03.00.078.00	DRINK_TYPE	饮酒种类	受检者饮酒种类代码	VARCHAR2(200)		STD_DRINK_CATEGORY	多个值用英文逗号分隔
DE99.99.999.401	DRINK_OTHERS_STR	饮酒种类其它	饮酒种类其它	VARCHAR2(200)			
DE99.99.999.402	OCCUPATIONAL_DISEASE	职业病害因素接触史	职业病害因素接触史	VARCARH2(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	
DE05.01.063.00	OCC_DISEASE_TRADES	职业病工种	本人职业病所属类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR(200)			
DE99.99.999.403	OCCUPATIONAL_WORK_TIME	职业病从业时间	职业病从业时间	NUMBER(3)			
DE99.99.999.404	POISON_DUST	毒物种类粉尘	毒物种类粉尘	VARCHAR2(100)			
DE99.99.999.405	POISON_DUST_ISPRE	毒物种类粉尘防护措施	毒物种类粉尘防护措施	VARCARH2(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	
DE99.99.999.406	POISON_RADIOGEN	毒物种类放射物质	毒物种类放射物质	VARCHAR2(100)			
DE99.99.999.407	POISON_RADIOGEN_ISPRE	毒物种类放射物质防护措施	毒物种类放射物质防护措施	VARCARH2(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	

DE99.99.999.408	POISON_PHYSICALFACTOR	毒物种类物理因素	毒物种类物理因素	VARCHAR(100)			
DE99.99.999.409	POISON_PHYSICAL_ISPRE	毒物种类物理因素防护措施	毒物种类物理因素防护措施	VARCHAR(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	
DE99.99.999.410	POISON_CHEMICAL	毒物种类化学物质	毒物种类化学物质	VARCHAR(100)			
DE99.99.999.411	POISON_CHEMICAL_ISPRE	毒物种类化学物质防护措施	毒物种类化学物质防护措施	VARCHAR(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	
DE99.99.999.412	POISON_OTHER	毒物种类其它	毒物种类其它	VARCHAR(100)			
DE99.99.999.413	POISON_OTHER_ISPRE	毒物种类其它防护措施	毒物种类其它防护措施	VARCHAR(2)			
DE04.10.106.00	LIPS	口唇	受检者口唇外观检查结果所属类别代码	VARCHAR(2)		STD_LIP_SURFACE	
DE04.10.016.00	DENTITIONDENTURE	齿列	齿列类别的代码	VARCHAR(20)		STD_DENTITION_TYPE	多个值用英文逗号分隔
DE04.10.214.00	PHARYNGEALPORTION	咽部	受检者咽部检查结果的代码	VARCHAR(2)		STD_PHARYNGEAL_EXAMINE	
DE04.10.116.00	VISION_LEFT_EYE	左眼视力	不借助任何矫正工具，所测得的左眼最佳远视力值	NUMBER(3,1)			

DE04. 10. 116. 00	VISION_RIGHT_EYE	右眼视力	不借助任何矫正工具，所测得的右眼最佳远视力值	NUMBER (3, 1)			
DE04. 10. 098. 00	STRAIGHTEN_LEFT	矫正左眼视力	借助矫正工具，所测得的左眼最佳远视力值	NUMBER (3, 1)			
DE04. 10. 098. 00	STRAIGHTEN_RIGHT	矫正右眼视力	借助矫正工具，所测得的右眼最佳远视力值	NUMBER (3, 1)			
DE04. 10. 190. 00	AUDITION	听力	受检者听力检测结果的代码	VARCARH2 (2)		STD_AUDITION_TEST	
DE05. 10. 106. 00	MOTOR_FUNCTION	运动功能	身体运动功能状况的代码	VARCARH2 (2)		STD_MOTOR_FUNCTION	
DE04. 50. 110. 00	EYEGROUND	眼底	标识眼底检查是否存在异常	VARCARH2 (2)		STD_EXAMINE_RESULT	
DE04. 10. 215. 00	EYEGROUND_EXCEP	眼底异常	对受检者眼底检查异常情况的详细描述	VARCHAR (200)			
DE04. 10. 129. 00	SKIN	皮肤	皮肤检查结果的代码	VARCARH2 (2)		STD_SKIN_EXAM_RESULT	
DE99. 99. 999. 414	SKIN_OTHER	皮肤其它	皮肤其它	VARCHAR (200)			
DE04. 10. 075. 00	SCLERA	巩膜	巩膜检查结果的代码	VARCARH2 (2)		STD_SKIN_SCLERA	
DE99. 99. 999. 415	SCLERA_OTHER	巩膜其它	巩膜其它	VARCHAR (200)			
DE04. 10. 113. 00	LYMPH_NODE	淋巴结	淋巴结检查结果类别的代码	VARCARH2 (2)		STD_LYMPH_EXAM_RESULT	

DE99.99.999.416	LYMPH_NO DE_OTHER	淋巴结其它	淋巴结其它	VARCHAR(200)			
DE04.10.191.00	LUNG_BAR REL_CHEST	肺桶状胸	标识肺部检查是否存在桶状胸	VARCARH2(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	
DE04.10.034.00	LUNG_BREATH_SOUND	肺呼吸音	标识肺部检查是否存在异常呼吸音	VARCARH2(2)			
DE04.10.036.00	LUNG_BREATH_EXCEPT	呼吸音异常	肺部检查异常呼吸音的描述	VARCHAR(200)			
DE04.10.034.00	LUNG_RHONCHUS	罗音	标识肺部检查是否存在罗音	VARCARH2(2)		ETD_LUNG_RHONCHUS	
DE04.10.036.00	LUNG_RHONCHUS_EXCEPT	罗音异常	肺部检查罗音的描述	VARCHAR(200)			
DE04.10.206.00	HEART_RATE	心率	心脏搏动频率的测量值，计量单位为次/min	NUMBER(3)			
DE04.10.205.00	CARDIAC_RHYTHM	心律	心脏检查心律类别的代码	VARCARH2(2)		STD_HEART_RHYTHM_TYPE	
DE04.10.209.00	CARDIAC_SOUFFLE	杂音	标识是否存在心脏杂音	VARCARH2(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	
DE04.10.048.00	ABDO_PRES_PAIN	压痛	标识腹部检查是否存在压痛	VARCARH2(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	
DE04.10.044.00	ABDO_MASSES	包块	标识腹部检查是否存在包块	VARCARH2(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	

DE04.10.054.00	ABDO_HEP ATOMEGAL Y	肝大	标识是否存在肝大体征	VARCARH2 (2)		ETD_GW_YES_ OR_NOT	
DE04.10.138.00	ABDO_SPL ENOMEGAL Y	脾大	标识是否存在脾大体征	VARCARH2 (2)		ETD_GW_YES_ OR_NOT	
DE04.10.050.00	ABDO_SHI FTING_DU LL	移动性浊音	标识腹部检查是否存在移动性浊音	VARCARH2 (2)		ETD_GW_YES_ OR_NOT	
DE04.10.201.00	IMMERSIO N_FOOT	下肢水肿	下肢水肿检查结果的类别代码	VARCARH2 (2)		STD_EOLE_EX AM_RESULT	
DE04.10.238.00	DORSUM_F OOT	足背动脉搏动	受检者存在足背动脉搏动情况代码	VARCARH2 (2)		STD_POFDA	
DE04.10.064.00	FUNDAMEN T_FINGER P	肛门指诊	肛门指诊检查结果的代码	VARCARH2 (2)		STD_DRE_EXA M_RESULT	
DE99.99.999.417	FUNDAMEN T_OTHER	肛门指诊其它	肛门指诊其它	VARCHAR (200)			
DE04.10.159.00	BREAST	乳腺	受检者乳腺检查结果的类别代码	VARCHAR (200)		STD_BREAST_ EXAM_RESULT	
DE99.99.999.418	BREAST_O THER	乳腺其它	乳腺其它	VARCHAR (200)			
DE04.10.187.00	VULVA	外阴	标识受检者外阴检查是否存在异常	VARCARH2 (2)		ETD_GW_YES_ OR_NOT	
DE04.10.198.00	VULVA_EX CEP	外阴异常	受检者外阴检查异常情况的具体描述	VARCHAR (200)			
DE04.10.223.00	VAGINA	阴道	标识受检者阴道检查是否存在异常	VARCARH2 (2)		ETD_GW_YES_ OR_NOT	

DE04.10.224.00	VAGINA_EXCEP	阴道异常	受检者阴道检查异常情况的具体描述	VARCHAR(200)			
DE04.10.070.00	CERVIX	宫颈	标识受检者宫颈检查是否存在异常	VARCARH2(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	
DE04.10.071.00	CERVIX_EXCEP	宫颈异常	受检者宫颈检查异常情况的具体描述	VARCHAR(200)			
DE04.10.072.00	CORPUS	宫体	标识受检者宫体检查是否存在异常	VARCARH2(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	
DE04.10.073.00	CORPUS_EXCEP	宫体异常	受检者宫体检查异常情况的具体描述	VARCHAR(200)			
DE04.10.041.00	ATTACHMENT	附件	标识受检者附件检查是否存在异常	VARCARH2(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	
DE04.10.042.00	ATTACHMENT_EXCEP	附件异常	受检者附件检查异常情况的具体描述	VARCHAR(200)			
DE99.99.999.419	PHYSICAL_OTHER	查体其它	查体其它	VARCHAR(200)			
DE04.50.091.00	HEMOGLOBIN	血红蛋白	受检者单位容积血液中血红蛋白的含量值，计量单位为 g/L	NUMBER(3)			
DE04.50.015.00	LEUKOCYTE	白细胞	受检者单位容积血液中白细胞数量值，计量单位为 G/L	NUMBER(4,1)			
DE04.50.108.00	PLATELET	血小板	受检者单位容积血液内血小板的数量值，计量单位为 G/L	NUMBER(3)			

DE99.99.999.420	BLOOD_OTHER	血常规其它	血常规其它	VARCHAR(200)			
DE04.50.050.00	PROTEINURIA	尿蛋白	尿蛋白定性检测结果的代码	NUMBER(4,1)			
DE04.50.062.00	URINE_SUGAR	尿糖	尿糖定性检测结果代码	VARCHAR(50)			
DE04.50.063.00	KET	尿酮体	尿酮体定性检测结果代码	VARCHAR(50)			
DE04.50.057.00	URINARY_BLOOD	尿潜血	尿潜血检测结果的代码	VARCHAR(50)			
DE99.99.999.421	URINE_OTHER	尿常规其它	尿常规其它	VARCHAR(200)			
DE04.50.037.00	FASTING_PLASMA	空腹血糖	受检者空腹时血液中葡萄糖定量检测结果, 计量单位为 mmol/L	NUMBER(4,1)			
DE05.10.081.00	ELECTROCARD	心电图	标识受检者心电图检查是否存在异常	VARCARH2(2)		STD_EXAMINE_RESULT	1 正常 2 异常
DE05.10.082.00	ELECTROCARD_EXCEPT	心电图异常	受检者心电图检查异常情况的具体描述	VARCHAR(200)			
DE04.50.064.00	MICROALBUMINURIA	尿微量白蛋白	受检者每分升(十分之一升)的尿液中含有白蛋白多少毫克, 计量单位为 mg/dL	NUMBER(10,2)			mg/dL
DE04.50.022.00	STOOL_OCCULT_BLOOD	大便潜血	标识大便检查是否存在潜血	VARCARH2(2)		ETD_STOOL_OCCULT_BLOOD	1 阴性 2 阳性

DE04.50.083.00	GLYCOLATED_HEMOGLOBIN	糖化血红蛋白	血液中糖化血红蛋白的测量值，计量单位为%	VARCHAR(10)			%
DE04.50.116.00	HBSAG	乙型肝炎表面抗原	对乙肝患者进行乙型肝炎病毒表面抗原定性检查结果分类代码	VARCHAR2(2)		STD_B_VIRUS_TESTRESULT	1 阴性 2 阳性
DE04.50.099.00	LIVER_SALT	血清谷丙转氨酶	受检者单位容积血清中谷丙转氨酶的含量值，计量单位为 U/L	NUMBER(5,2)			U/L
DE04.50.127.00	LIVER_SGOT	血清谷草转氨酶	受检者单位容积血清中谷草转氨酶的含量值，计量单位为 U/L	NUMBER(5,2)			U/L
DE04.50.013.00	LIVER_ALBUMIN	白蛋白	肝功能检查血清白蛋白的检测结果值，计量单位为 g/L	NUMBER(5,2)			g/L
DE04.50.126.00	TOTAL_BILIRUBIN	总胆红素	单位容积血清中总胆红素的含量，计量单位为 $\mu\text{mol/L}$	NUMBER(5,2)			$\mu\text{mol/L}$
DE04.50.034.00	LIVER_CB	结合胆红素	结合胆红素的检测结果值，计量单位为 $\mu\text{mol/L}$	NUMBER(5,2)			$\mu\text{mol/L}$
DE04.50.092.00	RENAL_CREATININE	血清肌酐	血肌酐的检测结果值，计量单位为 $\mu\text{mol/L}$	NUMBER(5,2)			$\mu\text{mol/L}$

DE04.50.095.00	RENAL_BUN	血尿素氮	受检者单位容积血清中尿素氮的含量，计量单位为 mmol/L	NUMBER (5, 2)			mmol/L
DE04.50.093.00	BLOOD_POTASSIUM	血钾浓度	受检者血液生化检查中 K ⁺ 含量的检测结果值，计量单位为 mmol/L	NUMBER (5, 2)			mmol/L
DE04.50.094.00	RENAL_NATREMIA	血钠浓度	受检者血液生化检查中 Na ⁺ 含量的检测结果值，计量单位为 mmol/L	NUMBER (5, 2)			mmol/L
DE04.50.125.00	BLOOD_FAT_TC	总胆固醇	单位容积血清中胆固醇酯与游离胆固醇的总含量，计量单位为 mmol/L	NUMBER (5, 2)			mmol/L
DE04.50.025.00	BLOOD_TRIGLYCERIDE	甘油三酯	甘油三酯的检测结果值，计量单位为 mmol/L	NUMBER (5, 2)			mmol/L
DE04.50.097.00	BLOOD_LDL	血清低密度脂蛋白胆固醇	血清低密度脂蛋白胆固醇的检测结果值，计量单位为 mmol/L	NUMBER (5, 2)			mmol/L
DE04.50.098.00	BLOOD_FAT_HDL	血清高密度脂蛋白胆固醇	血清高密度脂蛋白胆固醇的检测结果值，计量单位为 mmol/L	NUMBER (5, 2)			mmol/L
DE04.30.046.00	CXR	胸部 X 线片	标识受检者胸部 X 线检查是否存在异常	VARCARH2 (2)		STD_EXAMINE_RESULT	1 正常 2 异常

DE04. 30. 045. 00	CXR_EXCEPTION	胸部 X 线片异常	对受检者胸部 X 线检查结果的详细描述	VARCHAR (200)			
DE04. 30. 003. 00	B_ULTRASONIC	B 超	受检者 B 超检查是否出现异常	VARCHAR2 (2)		STD_EXAMINE_RESULT	1 正常 2 异常
DE04. 30. 002. 00	B_ULTRASONIC_EXCEPT	B 超异常	受检者 B 超检查结果的详细描述	VARCHAR (200)			
DE04. 50. 029. 00	CERVICAL_PAP_SMEARS	宫颈涂片	标识受检者宫颈涂片检查是否存在异常	VARCHAR2 (2)		STD_EXAMINE_RESULT	1 正常 2 异常
DE04. 50. 030. 00	CERVICAL_PAP_EXCEPT	宫颈涂片异常	受检者宫颈涂片检查异常情况的具体描述	VARCHAR (200)			
DE04. 30. 030. 00	ASSISTANT_INVES	辅助检查其它	受检者其他辅助检查项目结果的描述	VARCHAR (200)			
DE99. 03. 086. 00	CVD_DISCOVERED	脑血管疾病	标识个人是否存在心脑血管病	VARCHAR2 (2)		ETD_CVD_DISCOVERED	
DE99. 99. 999. 422	CVD_OTHERS_STR	脑血管疾病其他	脑血管疾病其他	VARCHAR (20)			
DE99. 99. 999. 423	RENAL_DISCOVERED	肾脏疾病未发现	肾脏疾病未发现	VARCHAR2 (2)		ETD_RENAL_DISCOVERED	
DE99. 99. 999. 424	RENAL_OTHERS_STR	肾脏疾病其他	肾脏疾病其他	VARCHAR (200)			
DE99. 99. 999. 425	HEART_DISCOVERED	心脏疾病未发现	心脏疾病未发现	VARCHAR2 (2)		ETD_HEART_DISCOVERED	
DE99. 99. 999. 426	HEART_OTHER	心脏疾病其他	心脏疾病其他	VARCHAR (200)			

DE99.99.999.427	ANGIOSIS_UN	血管疾病未发现	血管疾病未发现	VARCARH2 (2)		ETD_ANGIOSIS_UNDISCOVERED	
DE99.99.999.428	ANGIOSIS_OTHER	血管疾病其他	血管疾病其他	VARCHAR (200)			
DE99.99.999.429	EYE_DISEASE_UN	眼部疾病未发现	眼部疾病未发现	VARCARH2 (2)		ETD_EYE_DISEASE_DISCOVERED	
DE99.99.999.430	EYE_DISEASE_OTHER	眼部疾病其他	眼部疾病其他	VARCHAR (200)			
DE99.99.999.431	NERVOUS_DISEASE	神经系统疾病	神经系统疾病	VARCARH2 (2)			
DE99.99.999.432	NERVOUS_DISEASE_NAME	神经系统疾病名称	神经系统疾病名称	VARCHAR (200)			
DE99.99.999.433	OTHER_DISEASE	其他系统疾病	其他系统疾病	VARCARH2 (2)			
DE99.99.999.434	OTHER_DISEASE_NAME	其他系统疾病名称	其他系统疾病名称	VARCHAR (200)			
DE99.17.007.00	HEALTH_ABNORMAL	体检异常	检验/检查结果是否异常的标志	VARCARH2 (2)			
DE99.99.999.435	ABNORMAL_CONTENT	体检异常内容	体检异常内容	VARCHAR2 (4000)			
DE06.00.051.00	HEALTH_GUIDANCE	健康指导	根据受检者的体检结果提出健康指导建议的代码	VARCARH2 (4000)		STD_HEALTH_GUIDE	

DE06.00.114.00	HEALTH_CONTROL	危险因素控制	对受检者存在的健康危险因素进行控制的指导建议的代码	VARCHAR(200)		STD_DANGER_CONTROL_ADVICE	
DE06.00.081.00	WEIGHT_TARGET	减体重目标	建议受检者应该达到体重的目标数值，计量单位为 kg	NUMBER(5,2)			
DE99.99.999.436	HAZARD_OTHER	危险控制其他内容	危险控制其他内容	VARCHAR(200)			

4.6.1.1. 住院史 (PEIS_EXAM_INPATIENT)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	INPATIENT_ID	住院史 ID	住院史记录在数据库中的唯一编码	VARCHAR2(50)	是		主键

DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	
DE01.00.008.00	EXAM_NO	体检编号	按照某一特定编码规则赋予电子申请单的顺序号	VARCHAR2(50)	是		
DE08.10.013.00	HOSPITAL_NAME	医疗机构名称	患者转诊转入的医疗机构名称	VARCHAR2(200)			
DE01.00.004.00	CASE_NO	病案号	本医疗机构为患者住院病案设置的唯一性编码。原则上，同一患者在同一医疗机构多次住院应当使用同一病案号	VARCHAR2(200)			
DE06.00.173.00	INPATIENT_REASON	住院原因	此次住院的原因在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(200)			
DE06.00.091.00	INPATIENT_TIME	入院日期	患者入院的公元纪年日期时间的完整描述	DATE			

DE06.00.016.00	OUTPATIENT_TIME	出院日期	住院者实际办理出院手续当日的公元纪年日期	DATE			

4.6.1.2. 家庭病床史 (PEIS_EXAM_SICKBED)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	SICKBED_ID	家庭病床 ID	家庭病床 I 记录在数据库中的唯一编码	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	
DE01.00.008.00	EXAM_NO	体检编号	按照某一特定编码规则赋予电子申请单的顺序号	VARCHAR2(50)	是		

DE08.10.013.00	HOSPITAL_NAME	医疗机构名称	最近1年内为受检者建立家庭病床的医疗机构的组织机构名称	VARCHAR2(200)			
DE01.00.004.00	CASE_NO	病案号	本医疗机构为患者住院病案设置的唯一性编码。原则上，同一患者在同一医疗机构多次住院应当使用同一病案号	VARCHAR2(200)			
DE06.00.047.00	SICKBED_REASON	建床原因	对受检者因某种疾病或健康问题建立家庭病床的原因描述	VARCHAR2(200)			
DE09.00.052.00	CREATE_BED_TIME	建床日期	患者的建床日期	DATE			
DE09.00.052.00	CANCEL_BED_TIME	撤床日期	患者撤床的日期	DATE			

4.6.1.3. 用药情况 (PEIS_EXAM_DRUG)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		

*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	DRUG_ID	用药 ID	用药记录在数据库中的唯一编码	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	
DE01.00.008.00	EXAM_NO	体检编号	按照某一特定编码规则赋予电子申请单的顺序号	VARCHAR2(50)	是		
DE08.50.022.00	DRUG_NAME	药品名称	药物通用名称	VARCHAR2(200)			
DE06.00.136.00	USAGE	用药方法	用药方法的描述	VARCHAR2(20)			
DE06.00.135.00	DOSAGE	用量	服药者在一段时间内累计服用某药物的剂量总计	VARCHAR2(20)			
DE09.00.052.00	USED_TIME	用药时间	居民使用药物的时间	VARCHAR2(20)			

DE06.00.027.00	DRUG_COMPLIANCE	服药依从性	患者服药依从性所属类别在特定分类中的代码	VARCHAR2(2)		STD_DOSE_ADHERENCE	

4.6.1.4. 非免疫规划接种史 (PEIS_EXAM_VACCINATE)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	DRUG_ID	用药 ID	用药记录在数据库中的唯一编码	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的, 并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	
DE01.00.008.00	EXAM_NO	体检编号	按照某一特定编码规则赋予电子申请单的序号	VARCHAR2(200)	是		

DE08.50.016.00	VACCINATE_NAME	疫苗名称	疫苗名称在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(200)			
DE06.00.145.00	VACCINATE_TIME	接种时间	疫苗接种当天的公元纪年日期	DATE			
DE02.01.039.00	VACCINATE_HOSPITAL	接种机构	接种医疗机构名称	VARCHAR2(200)			

4.6.2. 检查结果信息

4.6.2.1. 血压检查记录 (PEIS_EXAM_LOOD_PRESSURE)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	主键

DE99.02.001.00	INSPECT_ID	检查 ID	检查记录在数据库中的唯一编码	VARCHAR(50)	是		主键
DE01.00.008.00	EXAM_NO	体检编号	按照某一特定编码规则赋予电子申请单的顺序号	NUMBER(50)	是		
DE04.10.174.00	SBP_LEVEL	收缩压值	收缩压的测量值, 计量单位为 mmHg	VARCHAR(10)	否		
DE04.10.176.00	DBP_LEVEL	舒张压值	舒张压的测量值, 计量单位为 mmHg	VARCHAR(10)	否		
DE99.99.999.119	SBP_STATUS	收缩压(高压)状态	收缩压(高压)状态	VARCHAR2(2)	否	ETD_TJ_STATUS	1 偏低 2 正常 3. 偏高 4. 严重
DE99.99.999.255	DBP_STATUS	舒张压(低压)状态	舒张压(低压)状态	VARCHAR2(2)	否	ETD_TJ_STATUS	1 偏低 2 正常 3. 偏高 4. 严重
DE99.99.999.191	DATELINE	测量时间	测量时间	DATE	否		
DE99.99.999.258	MEASURE	血压单位	血压单位	VARCHAR(100)	否		
DE06.00.050.00	CREATE_TIME	创建时间	为服务对象建立相关档案当日的公元纪年日期	DATE	否		
DE02.01.030.00	ID_NO	居民身份证号	本人的身份证件上的唯一法定标识符	VARCHAR(18)	否		

DE04.10.118.00	PR	脉率	单位时间内脉搏次数的测量值，计量单位为次/min	NUMBER(10)	否		
DE99.99.999.95	NIBP_MEA	平均压	平均压	NUMBER(10)	否		
DE99.99.999.92	LEFT_OR_RIGHT	左侧/右侧	左侧/右侧	NUMBER(10)	否		
DE99.11.057.00	HAS_DIAGNOSIS	是否诊断	当前检查结果是否被诊断	VARCHAR2(2)	否	ETD_TJ_HAS_DIAGNOSIS	0:未诊断 1:诊断

4.6.2.2. 血糖检查记录 (PEIS_EXAM_BLOOD_SUGAR)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	主键

DE99.02.001.00	INSPECT_ID	检查 ID	检查记录在数据库中的唯一编码	VARCHAR(50)	是		主键
DE01.00.008.00	EXAM_NO	体检编号	按照某一特定编码规则赋予电子申请单的顺序号	NUMBER(50)	是		
DE99.99.999.263	TYPE	血糖类型	血糖类型	VARCHAR2(2)	否	ETD_BLOOD_SUGAR_TYPE	
DE06.00.135.00	AMOUNT	血糖用量	血糖使用者在一段时间内累计用某药物的剂量总计	NUMBER(10)	否		
DE99.99.999.222	TARGET	目标血糖	目标血糖	NUMBER(10)	否		
DE99.99.999.328	MEASURE	用量单位	用量单位	VARCHAR(100)	否		
DE04.01.019.00	SYMPTOM	不适症状	不适症状在特定编码体系中的代码	VARCHAR(100)	否		
DE99.99.999.58	CAUSE	可能原因	可能原因	VARCHAR(100)	否		
DE99.99.999.54	CAUSE_SUPPLEMENT	原因补充	原因补充	VARCHAR(100)	否		
DE99.99.999.262	DATELINE	血糖测量时间	血糖测量时间	NUMBER(10)	否		
DE99.99.999.308	DATE_ZERO	当前日期 0 点时间戳	当前日期 0 点时间戳	DATE	否		

DE99.17.016.00	STATUS	状态	高危/疾病状态在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)	否	ETD_TJ_STATUS	1 偏低 2 正常
DE02.01.030.00	ID_NO	居民身份证	本人的身份证件上的唯一法定标识符	VARCHAR(18)	否		
DE99.11.057.00	HAS_DIAGNOSIS	是否诊断	当前检查结果是否被诊断	VARCHAR2(2)	否	ETD_TJ_HAS_DIAGNOSIS	0:未诊断 1:诊断

4.6.2.3. 糖化血红蛋白检查记录 (PEIS_EXAM_PHYSICAL_GHB)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的,并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	主键
DE99.02.001.00	INSPECT_ID	检查 ID	检查记录在数据库中的唯一编码	VARCHAR(50)	是		主键

DE01.00.008.00	EXAM_NO	体检编号	按照某一特定编码规则赋予电子申请单的顺序号	NUMBER(50)	是		
DE99.99.999.232	AMOUNT	糖蛋白测量值	糖蛋白测量值	NUMBER(10)			
DE99.99.999.328	MEASURE	用量单位	用量单位	VARCHAR(100)			
DE04.01.019.00	SYMPTOM	不适症状	不适症状在特定编码体系中的代码	VARCHAR(100)			
DE99.99.999.233	DATELINE	糖蛋白测量时间	糖蛋白测量时间	NUMBER(10)			
DE99.99.999.308	DATE_ZERO	当前日期 0 点时间戳	当前日期 0 点时间戳	NUMBER(10)			
DE06.00.050.00	CREATE_TIME	创建时间	为服务对象建立相关档案当日的公元纪年日期	DATE			
DE02.01.030.00	ID_NO	居民身份证	本人的身份证件上的唯一法定标识符	VARCHAR(18)			
DE99.11.057.00	HAS_DIAGNOSIS	是否诊断	当前检查结果是否被诊断	VARCHAR2(2)		ETD_TJ_HA S_DIAGNOS IS	0:未诊断 1:诊断

4.6.2.4. 心电检查记录 (PEIS_EXAM_PHYSICAL_ECG)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	主键
DE99.99.999.164	INSPECT_ID	检查主键	检查主键	VARCHAR(50)	是		主键
DE01.00.008.00	EXAM_NO	体检编号	按照某一特定编码规则赋予电子申请单的顺序号	NUMBER(50)	是		
DE02.01.030.00	ID_NO	居民身份证	本人的身份证件上的唯一法定标识符	VARCHAR(18)			
DE06.00.048.00	DETECT_DATE	检测时间	受检者某项检查(测)当日的公元纪年日期	NUMBER(10)			

DE99.99.999.253	ANALYZE_RESULT	自动分析结果	自动分析结果	VARCHAR(100)			例子 9110;1100; -1;-1;-1;- 1;-1;-1;- 1;-1
DE99.99.999.102	ECG_PARAMS	心电参数	心电参数	VARCHAR(100)			
DE99.99.999.65	HP	基线漂移滤波	基线漂移滤波	NUMBER(10)			
DE99.99.999.280	LEAD_TYPE	连接方式	连接方式	VARCHAR(100)			1:5 导联; 2:12 导联
DE99.99.999.244	LP	肌电滤波	肌电滤波	NUMBER(10)			
DE99.99.999.91	NOTCH	工频滤波	工频滤波	NUMBER(10)			
DE99.99.999.166	TYPE	检测方式	检测方式	NUMBER(10)			1:急诊 2:门 诊 3:住院 4:体检

DE99.99.999.268	REP_BEAT	详情	详情	VARCHAR(4000)			domData(主导心拍)、domLeadLength(主导心拍的长度(单导联的长度))、pStart(P波起点)、pEnd(P波终点)、qrsStart(QRS波起点)、qrsEnd(QRS波终点)、tEnd(T波终点)
DE99.99.999.103	PICS	心电图片数据	心电图片数据	VARCHAR(100)			
DE99.99.999.101	ECG_XML_PATH	心电 j 检测数据 xml 文件路径	心电 j 检测数据 xml 文件路径	VARCHAR(100)			
DE99.08.124.00	ECG_IMG_PATH	心电检测图片路径	图片存放全路径	VARCHAR(100)			
DE99.11.057.00	HAS_DIAGNOSIS	是否诊断	当前检查结果是否被诊断	VARCHAR2(2)		ETD_TJ_HAS_DIAGNOSIS	0:未诊断 1:诊断

DE06.00.050.00	CREATE_TIME	创建时间	为服务对象建立相关档案当日的公元纪年日期	DATE			

4.6.2.5. 体质指数检查记录 (PEIS_EXAM_PHYSICAL_BMI)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	主键
DE99.02.001.00	INSPECT_ID	检查 ID	检查记录在数据库中的唯一编码	VARCHAR(50)	是		主键
DE01.00.008.00	EXAM_NO	体检编号	按照某一特定编码规则赋予电子申请单的顺序号	NUMBER(50)	是		

DE02.01.030.00	ID_NO	居民身份证	本人的身份证件上的唯一法定标识符	VARCHAR(18)			
DE06.00.048.00	DETECT_DATE	检测时间	受检者某项检查(测)当日的公元纪年日期	VARCHAR2(2)			
DE04.10.188.00	WEIGHT	体重	患者体重的测量值, 计量单位为 kg	NUMBER(10)			
DE04.10.167.00	HEIGHT	身高	个体身高的测量值, 计量单位为 cm	NUMBER(10)			
DE05.10.075.00	BMI	bmi 值	根据体重(kg)除以身高平方(m2)计算出的指数	NUMBER(10)			
DE99.11.057.00	HAS_DIAGNOSIS	是否诊断	当前检查结果是否被诊断	VARCHAR2(2)		ETD_TJ_HAS_DIAGNOSIS	0:未诊断 1:诊断
DE06.00.050.00	CREATE_TIME	创建时间	为服务对象建立相关档案当日的公元纪年日期	DATE			

4.6.2.6. 体温检查记录 (PEIS_EXAM_TEMPERATURE)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明

DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	主键
DE99.02.001.00	INSPECT_ID	检查 ID	检查记录在数据库中的唯一编码	VARCHAR(50)	是		
DE01.00.008.00	EXAM_NO	体检编号	按照某一特定编码规则赋予电子申请单的顺序号	NUMBER(50)	是		
DE02.01.030.00	ID_NO	居民身份证	本人的身份证件上的唯一法定标识符	VARCHAR(18)	是		
DE06.00.048.00	DETECT_DATE	检测时间	受检者某项检查(测)当日的公元纪年日期	DATE			
DE04.10.186.00	TEMPERATURE	体温	体温的测量值，计量单位为℃	NUMBER(10)			
DE99.11.057.00	HAS_DIAGNOSIS	是否诊断	当前检查结果是否被诊断	VARCHAR2(2)		ETD_TJ_HAS_DIAGNOSIS	0:未诊断 1:诊断

DE06.00.050.00	CREATE_TIME	创建时间	为服务对象建立相关档案当日的公元纪年日期	Date			
DE04.01.019.00	SYMPTOM	不适症状	不适症状在特定编码体系中的代码	VARCHAR(100)			
DE99.99.999.160	DATA_SOURCE	来源部位	来源部位	VARCHAR2(2)		ETD_TJ_TEMPERATURE_PART	1:腋窝;2:口腔;3:直肠

4.6.2.7. 总胆固醇检查记录 (PEIS_EXAM_PHYSICAL_CHOL)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的,并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	主键
DE99.02.001.00	INSPECT_ID	检查 ID	检查记录在数据库中的唯一编码	VARCHAR(50)	是		主键

DE01.00.008.00	EXAM_NO	体检编号	按照某一特定编码规则赋予电子申请单的顺序号	NUMBER(50)	是		
DE02.01.030.00	ID_NO	居民身份证	本人的身份证件上的唯一法定标识符	VARCHAR(18)	否		
DE06.00.048.00	DETECT_DATE	检测时间	受检者某项检查(测)当日的公元纪年日期	DATE	否		
DE04.50.125.00	CHOLESTERIN	总胆固醇	单位容积血清中胆固醇酯与游离胆固醇的总含量, 计量单位为mmol/L	NUMBER(10)	否		
DE99.11.057.00	HAS_DIAGNOSIS	是否诊断	当前检查结果是否被诊断	VARCHAR2(2)	否	ETD_TJ_HAS_DIAGNOSIS	0:未诊断 1:诊断
DE06.00.050.00	CREATE_TIME	创建时间	为服务对象建立相关档案当日的公元纪年日期	DATE	否		

4.6.2.8. 血脂检查记录 (PEIS_EXAM_PHYSICAL_BLOODFAT)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明

DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	主键
DE99.02.001.00	INSPECT_ID	检查 ID	检查记录在数据库中的唯一编码	VARCHAR(50)	是		主键
DE01.00.008.00	EXAM_NO	体检编号	按照某一特定编码规则赋予电子申请单的顺序号	NUMBER(50)	是		
DE02.01.030.00	ID_NO	居民身份证	本人的身份证件上的唯一法定标识符	VARCHAR(18)	是		
DE06.00.048.00	DETECT_DATE	检测时间	受检者某项检查(测)当日的公元纪年日期	Date			
DE99.99.999.250	CHOLESTERIN	胆固醇	胆固醇	NUMBER(10)			
DE99.99.999.197	TRIGLYCERIDE	甘油三脂	甘油三脂	NUMBER(10)			

DE04.50.097.00	CLDL	低密度脂蛋白胆固醇	血清低密度脂蛋白胆固醇的检测结果值，计量单位为 mmol/L	NUMBER(10)			
DE99.99.999.294	CHDL	高密度脂蛋白胆固醇	高密度脂蛋白胆固醇	NUMBER(10)			
DE99.11.057.00	HAS_DIAGNOSIS	是否诊断	当前检查结果是否被诊断	VARCHAR2(2)		ETD_TJ_HAS_DIAGNOSIS	0:未诊断 1:诊断
DE06.00.050.00	CREATE_TIME	创建时间	为服务对象建立相关档案当日的公元纪年日期	DATE			

4.6.2.9. 血氧检查记录 (PEIS_PHYSICAL_B0)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消

DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	主键
DE99.02.001.00	INSPECT_ID	检查 ID	检查记录在数据库中的唯一编码	VARCHAR(50)	是		主键
DE01.00.008.00	EXAM_NO	体检编号	按照某一特定编码规则赋予电子申请单的顺序号	NUMBER(50)	是		
DE02.01.030.00	ID_NO	居民身份证	身份证件上的唯一法定标识符	VARCHAR(18)	是		
DE09.00.052.00	DETECT_DATE	检测时间	居民血氧检测的时间	DATE			
DE04.10.206.00	PR	心率	心脏搏动频率的测量值，计量单位为次/mi	NUMBER(10)			
DE99.99.999.260	SPO2	血氧	脉搏血氧饱和度的测量值	NUMBER(10)			
DE99.11.057.00	HAS_DIAGNOSIS	是否诊断	是否诊断为本院第一例	VARCHAR2(2)		ETD_TJ_HAS_DIAGNOSIS	0:未诊断 1:诊断
DE99.03.079.00	CREATE_TIME	创建时间	患者初次建卡注册时间	DATE			

4.6.2.10. 血红蛋白检查记录 (PEIS_PHYSICAL_HB)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的,并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	主键
DE99.02.003.00	INSPECT_ID	检查 ID	特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR(50)	是		主键
DE01.00.008.00	EXAM_NO	体检编号	按照某一特定编码规则赋予电子申请单的顺序号	NUMBER(50)	是		
DE02.01.030.00	ID_NO	居民身份证	身份证件上的唯一法定标识符	VARCHAR(18)	是		
DE09.00.052.00	DETECT_DATE	检测时间	血红蛋白检测的时间	DATE			

DE04. 50. 091. 00	OXYPHORASE	血红蛋白	受检者单位容积血液中血红蛋白的含量值, 计壁单位为 g/L	NUMBER (10)			
DE99. 11. 057. 00	HAS_DIAGNOSIS	是否诊断	是否诊断为本院第一例	VARCHAR2 (2)		ETD_TJ_HAS_DIAGNOSIS	0:未诊断 1:诊断
DE99. 03. 079. 00	CREATE_TIME	创建时间	患者初次建卡注册时间	DATE			
DE04. 01. 117. 00	SYMPTOM	异常描述	对个体出现症状的详细描述	VARCHAR (255)			

4.6.2.11. 尿常规检查记录 (PEIS_PHYSICAL_URINALYSIS)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99. 17. 005. 00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99. 17. 005. 00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2 (2)	是		1、上传更新 2、删除撤消

DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的,并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	主键
DE99.02.001.00	INSPECT_ID	检查 ID	检查记录在数据库中的唯一编码	VARCHAR(50)	是		主键
DE01.00.008.00	EXAM_NO	体检编号	按照某一特定编码规则赋予电子申请单的顺序号	NUMBER(50)	是		
DE02.01.030.00	ID_NO	居民身份证	身份证件上的唯一法定标识符	VARCHAR(18)	是		
DE09.00.052.00	DETECT_DATE	检测时间	尿常规检测的时间	DATE			
DE04.50.015.00	LEU	白细胞	受检者单位容积血液内白细胞的数量值,计量单位为 G/L($\times 10^9/L$)	VARCHAR(10)			
DE99.99.999.15	NIT	亚硝酸盐	亚硝酸盐	VARCHAR(10)			
DE99.99.999.87	UBG	尿胆原	尿胆原	VARCHAR(10)			
DE04.50.066.00	PH	酸碱度	受检者尿液的 pH 值	VARCHAR(10)			

DE99.12.093.00	BLD	红细胞	输红细胞量(单位) 输红细胞量(单位)	VARCHAR(10)			
DE04.50.102.00	GLU	葡萄糖	受检者空腹时血液中葡萄糖定量检测结果值, 计量单位为 mmol/L	VARCHAR(10)			
DE04.50.063.00	KET	酮体	酮体定性检测结果代码	VARCHAR(10)			
DE99.99.999.257	PRO	蛋白质	蛋白质	VARCHAR(10)			
DE04.50.126.00	BIL	胆红素	单位容积血清中总胆红素的含量, 计量单位为 ummol/	VARCHAR(10)			
DE99.04.131.00	VC	维生素	每日服用维生素的剂量, 计量单位为 IU/d	VARCHAR(10)			
DE04.50.046.00	SG	比重	受检者尿比重测量值	VARCHAR(10)			
DE04.50.092.00	CRE	肌酐	血肌酐的检测结果值, 计量单位为 ummol/L	VARCHAR(10)			

DE04. 50. 064. 00	ALB	尿微量白蛋白	受检者每分升（十分之一升）的尿液中含有白蛋白多少毫克，计量单位为 mg/dL	VARCHAR(10)			
DE99. 99. 999. 88	UCA	尿钙	尿钙	VARCHAR(100)	否		
DE99. 03. 079. 00	CREATE_TIME	创建时间	患者初次建卡注册时间	DATE	否		

4.6.2.12. 尿酸检查记录（PEIS_PHYSICAL_UA）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99. 17. 005. 00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99. 17. 005. 00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08. 10. 052. 00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	主键

DE99.02.003.00	INSPECT_ID	业务主键	在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR(50)	是		主键
DE01.00.008.00	EXAM_NO	体检编号	按照某一特定编码规则赋予电子申请单的顺序号	NUMBER(50)	是		
DE02.01.030.00	ID_NO	居民身份证	身份证件上唯一的法定标识符	VARCHAR(18)	否		
DE09.00.052.00	DETECT_DATE	检测时间	尿酸检测的时间	DATE	否		
DE99.02.001.00	URIC_ACID	尿酸	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR(10)	否		
DE99.11.057.00	HAS_DIAGNOSIS	是否诊断	是否诊断为本院第一例	VARCHAR2(2)	否	ETD_TJ_HAS_DIAGNOSIS	0:未诊断 1:诊断
DE99.03.079.00	CREATE_TIME	创建时间	患者初次建卡注册时间	DATE	否		

4.7. 计划免疫

4.7.1. 预防接种

4.7.1.1. 预防接种卡 (PI_VACCINATE_BASE)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	VACCINATE_ID	预防接种卡ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	填报机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的,并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是		关联PATIENT_INFO表的ORG_CODE

DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INF O 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	档案 ID	档案编号码	VARCHAR2(50)			关联 EHR_DIABETE S_BASE 表 DIABETES_ID 字段
DE01.00.013.00	VACCINATE_CARD_NO	预防接种卡 编号	按照某一特定编码 规则赋予预防接种 卡的顺序号	VARCHAR2(50)			
DE02.01.039.00	NAME	姓名	患者本人在公安户 籍管理部门正式登 记注册的姓氏和名 称	VARCHAR2(128)	是		
DE02.01.040.00	SEX	性别	本人生理性别的代 码	VARCHAR2(2)	是	STD_SEX	
DE02.01.005.01	BIRTHDATE	出生日期	本人出生当日的公 元纪年日期	DATE			
DE02.01.039.00	GUARDIAN_NAME	监护人姓名	患者监护人在公安 管理部门正式登记 注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			

DE02.01.020.00	GUARDIAN_RELATIONSHIP	监护人与本人关系	监护者与本人家庭和社会关系类别代码	VARCHAR2(2)		STD_FAMILY_RELATION	
DE02.01.010.00	TELEPHONE	联系电话	患者当前所在的工作单位的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2(50)			
DE02.01.009.01	PRESENT_PROVINCE	现住地址-省(自治区、直辖市)	患者本人或联系人地址中的省、自治区或直辖市名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.02	PRESENT_CITY	现住地址-市(地区、州)	患者本人或联系人地址中的市、地区或州的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.03	PRESENT_COUNTY	现住地址-县(区)	患者本人或联系人地址中的县(区)的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.04	PRESENT_TOWN	现住地址-乡(镇、街道办事处)	患者本人或联系人地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.05	PRESENT_VILLAGE	现住地址-村(街、路、弄等)	患者本人或联系人地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(200)			

DE02.01.009.06	PRESENT_HOUSE_NO	现住地址-门牌号码	本人现住地址中的门牌号码	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.01	HOUSEHOLD_PROVINCE	户籍地址-省(自治区、直辖市)	患者本人或联系人地址中的省、自治区或直辖市名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.02	HOUSEHOLD_CITY	户籍地址-市(地区、州)	患者本人或联系人地址中的市、地区或州的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.03	HOUSEHOLD_COUNTY	户籍地址-县(区)	患者本人或联系人地址中的县(区)的名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.04	HOUSEHOLD_TOWN	户籍地址-乡(镇、街道办事处)	患者本人或联系人地址中的乡、镇或城市的街道办事处名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.05	HOUSEHOLD_VILLAGE	户籍地址-村(街、路、弄等)	患者本人或联系人地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(200)			
DE02.01.009.06	HOUSEHOLD_HOUSE_NO	户籍地址-门牌号码	本人户籍地址中的门牌号码	VARCHAR2(200)			
DE02.01.027.00	MOVE_OUT_TIME	迁出日期	个体迁出其居住地的公元纪年日期	DATE			

DE02.01.028.00	MOVE_OUT_REASON	迁出原因	个体迁出其居住地的详细描述	VARCHAR2(100)			
DE02.01.029.00	MOVE_IN_TIME	迁入日期	个体迁入其居住地的公元纪年日期	DATE			
DE04.01.103.00	VACCINE_ABNORMAL_HISTORY	疫苗异常反应史	本人既往接种疫苗发生的异常反应的详细描述	VARCHAR2(1000)			
DE06.00.054.00	VACCINATE_CONTRAINDICATION	接种禁忌	本人因患某些疾病、发生某些情况或特定的人群(儿童、老年人、孕妇及哺乳期妇女、肾功能不全者等)不适宜接种某疫苗时的详细描述	VARCHAR2(1000)			
DE02.10.008.00	INFECTION_HISTORY	传染病史	患者既往所患各种急性或慢性传染性疾病的详细描述	VARCHAR2(1000)			
DE02.01.039.00	REG_OPERATOR	建卡人代码	首次为建立健康档案的人员在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			

DE02.01.039.00	REG_OPERATOR_NAME	建卡人姓名	建卡人本人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE09.00.031.00	REG_TIME	建卡日期	建立预防接种卡的公元纪年日期	DATE			
DE01.00.006.00	BIRTH_NO	出生医学证明编号	新生儿出生医学证明的顺序号	VARCHAR2(20)			
DE02.01.004.00	BIRTH_ADDRESS_TYPE	出生地类别代码	个体出生地点的类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_BIRTH_ADDRESS	
DE04.10.019.00	BIRTH_WEIGHT	出生体重(g)	新生儿出生后 1h 内体重的测量值, 计量单位为 g	NUMBER(4)			
DE02.01.025.00	NATIONALITY	民族	患者所属民族在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_NATIONALITY	
DE04.50.116.00	MOTHER_HBSAG_TEST_RESULT	母亲乙肝表面抗原	对乙肝患者进行乙型肝炎病毒表面抗原定性检查结果分类代码	VARCHAR2(2)		STD_HBV_INSPECTION_RESULT	
DE02.01.030.00	GUARDIAN_ID_NO	监护人身份证件号码	法定代表人或负责人身份证件上唯一的法定标识符	VARCHAR2(50)			

DE06.00.054.00	VACCINATE_CONTRA	接种禁忌代码	本人因患某些疾病、发生某些情况或特定的人群(儿童、老年人、孕妇及哺乳期妇女、肝肾功能不全者等)不适宜接种某疫苗时的详细描述代码	VARCHAR2(2)		STD_VACCINATE_CONTRA	

4.7.1.2. 预防接种记录 (PI_VACCINATE_RECORD)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	VACCINATE_ID	预防接种 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	接种机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的,并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFORMATION 表的 ORG_CODE

DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFORMATION 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	档案 ID	档案编号	VARCHAR2(50)			关联 EHR_DIABETES_BASE 表 DIABETES_ID 字段
DE08.50.016.00	VACCINE_CODE	疫苗名称代码	疫苗名称的代码	VARCHAR2(4)		STD_VACCINE_NAME	
DE08.50.016.00	VACCINE_NAME	疫苗名称	疫苗名称在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(200)			
DE06.00.145.00	VACCINATE_TIME	疫苗接种日期	疫苗接种当天的公元纪年日期	DATE			
DE06.00.080.00	VACCINATE_TYPE	预防接种类型	接种疫苗的类型代码	VARCHAR2(2)		STD_VACCINATE_TYPE	
DE06.00.052.00	VACCINATE_SITE	接种部位代码	疫苗接种在本人身体部位的详细描述	VARCHAR2(2)		STD_VACCINATE_SITE	
DE08.50.017.00	VACCINE_BATCH_NO	疫苗批号	免疫接种疫苗的批号	VARCHAR2(30)			
DE06.00.053.00	VACCINATE_DOSES	接种剂次	本人接种某种疫苗的 次数	NUMBER(3)			

DE04. 10. 243. 00	ADVERSE_FLAG	疑似预防接种异常反应	标识儿童体检时皮肤检查是否异常	VARCHAR2 (2)		STD_WHETHER_MARK	
DE08. 10. 042. 00	VACCINATE_MANUFACTURER	疫苗生产企业	疫苗生产企业名称的代码	VARCHAR2 (2)			
DE99. 99. 999. 329	VACCINATE_ELEMON	疫苗电子监管码	疫苗电子监管码	VARCHAR2 (200)			
DE08. 50. 015. 00	VACCINATE_ORG_NAME	疫苗接种单位名称	疫苗接种实施单位的组织机构名称	VARCHAR2 (70)			
DE08. 30. 006. 00	VACCINATE_DOCTOR	疫苗接种医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2 (200)			
DE02. 01. 039. 00	VACCINATE_DOCTOR_NAME	疫苗接种医生姓名	疫苗接种医生在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (200)			

4. 7. 1. 3. 预防接种不良反应 (PI_VACCINATE_ADVERSE)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99. 17. 005. 00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99. 17. 005. 00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2 (2)	是		1、上传更新 2、删

							除撤消
DE99.02.001.00	ADVERSE_ID	不良反应 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2 (50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	接种机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的, 并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2 (50)	是		关联 PATIENT_IN FO 表的 ORG_CODE
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2 (50)	是		关联 PATIENT_IN FO 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	档案 ID	档案编号码	VARCHAR2 (50)			关联 EHR_DIABET ES_BASE 表 DIABETES_I D 字段
DE08.50.016.00	VACCINE_CODE	疫苗名称代码	疫苗名称的代码	VARCHAR2 (4)		STD_VACCINE _NAME	
DE08.50.016.00	VACCINE_NAME	疫苗名称	疫苗名称在特定编码体系中的代码	VARCHAR2 (200)			
DE08.50.017.00	VACCINE_BATCH_NO	疫苗批号	免疫接种疫苗的批号	VARCHAR2 (30)			

DE08.10.042.00	VACCINATE_MANUFACTURER	疫苗生产企业	疫苗生产企业名称的代码	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	VACCINATE_DOCTOR_NAME	疫苗接种医生姓名	疫苗接种医生在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE05.01.051.00	ADVERSE_TIME	接种异常反应时间	预防接种后不良反应发生的公元纪年日期	DATE			
DE06.00.150.00	ADVERSE_PROCESS	不良反应处理结果	对个体于预防接种后不良反应的处理结果	VARCHAR2(4000)			
DE05.01.025.00	ADVERSE_DIAG	临床诊断	个体罹患疾病的临床诊断在特定分类体系中的名称	VARCHAR2(200)			

4.7.2. 疫苗管理

4.7.2.1. 疫苗管理 (PI_VACCINE_MANAGE)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		

*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	组织机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	
DE99.02.001.00	VACCINE_ID	序列号	每条记录在数据库中的唯一序列号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE06.00.080.00	VACCINE_NO	疫苗种类代码	接种疫苗的类型代码	VARCHAR2(2)	是	ETD_VACCINE_CODE	
DE08.50.016.00	VACCINE_NAME	疫苗名称	疫苗名称在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(50)	是		
DE08.50.016.00	VACCINE_CODE	疫苗名称代码	疫苗名称的代码	VARCHAR2(4)	是	STD_VACCINE_CODE	
DE06.00.129.00	VACCINE_IMPORT_MARK	疫苗进口标志	标识个体是否出现药物不良反应	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE08.50.017.00	VACCINE_BATCH_NO	疫苗批准文号	免疫接种疫苗的批号	VARCHAR2(30)			
DE99.99.999.207	VACCINE_DOSE	疫苗剂量	疫苗剂量	VARCHAR2(2)			

DE99. 99. 999. 215	VACCINE_DOSAGE_UNIT	疫苗计量单位	疫苗计量单位	VARCHAR2 (50)			
DE08. 50. X36. 00	SINGLE_COUNT	疫苗单支剂次	疫苗最小单位可使用剂次数	NUMBER (2)			
DE99. 16. 043. 00	PERIOD_OF_VALIDITY	疫苗有效期限	疫苗使用的有效时间	NUMBER (3)			
DE99. 99. 999. 210	PERIOD_OF_VALIDITY_UINT	疫苗有效期限单位	疫苗有效期限单位	VARCHAR2 (2)		STD_VACCINE_VALIDDATE_UNIT	
DE08. 10. 042. 00	VACCINE_MANUFACTURER_CODE	疫苗生产企业代码	疫苗生产企业名称的代码	VARCHAR2 (2)		STD_VACCINE_MANUFACTURERS	
DE99. 99. 999. 212	VACCINE_LIVENESS_CODE	疫苗活性代码	疫苗活性代码	VARCHAR2 (2)		STD_VACCINE_ACTIVE	
DE99. 99. 999. 208	VACCINE_TECHNICS	疫苗工艺	疫苗工艺	VARCHAR2 (30)			
DE08. 50. X37. 00	VACCINE_ENCAPSULATION_CODE	疫苗封装类别代码	疫苗封装种类的代码	VARCHAR2 (2)		STD_VACCINE_PACKAGE_TYPE	
DE99. 99. 999. 206	VACCINE_TEM_CODE	疫苗保存温度代码	疫苗保存温度代码	VARCHAR2 (2)		STD_VACCINE_TEMPERATURE	

DE08. 50. 016. 00	VACCINE_REG_NAME	疫苗商品名称	疫苗名称在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(100)			
DE99. 99. 999. 213	VACCINE_ENG_NAME	疫苗英文名称	疫苗英文名称	VARCHAR2(100)			
DE08. 50. X39. 00	VACCINE_NORM	疫苗注册规格	疫苗批准注册时登记的商品规格，每支/粒疫苗的装量（体积/重量），单位为 g、mg、ug、ml/支、粒	VARCHAR2(100)			
DE99. 99. 999. 211	VACCINE_FORM	疫苗注册剂型	疫苗注册剂型	VARCHAR2(100)		ETD_VACCINE_FORM	
DE99. 99. 999. 214	VACCINE_COUNT_PER_BOX	疫苗装箱数	疫苗装箱数	NUMBER(4)			
DE99. 99. 999. 329	VACCINE_ELE_MON_CODE	疫苗电子监管码	疫苗电子监管码	VARCHAR2(20)			
DE08. 50. 017. 00	VACCINE_LOT_NUMBER	疫苗批号	免疫接种疫苗的批号	VARCHAR2(30)			
DE99. 99. 999. 204	VACCINE_BATCH_NO_S	疫苗亚批号	疫苗亚批号	VARCHAR2(30)			
DE09. 00. X11. 00	CERTIFICATE_NO	批签发合格证明编号	疫苗批签发合格证明的编号	VARCHAR2(20)			

DE01.00.008.00 .27	IMPORT_CUSTOM S_CLEARANCE_N 0	进口通关单编 号	进口通关单的唯一 编号	VARCHAR2 (50)			
DE99.16.043.00	VACCINE_EXPIR Y_DATE	疫苗有效日期	疫苗的有效时间	DATE			
DE09.00.X05.00 .01	VACCINE_PLAN_ YEAR	疫苗使用计划 年度	疫苗计划的公元纪 年	VARCHAR2 (4)			
DE99.99.999.20 5	VACCINE_PLAN_ TYPE_CODE	疫苗使用计划 类型代码	疫苗使用计划类型 代码	VARCHAR2 (2)		STD_VACCINE_ USE_PLAN_TYP E	
DE09.00.052.00	VACCINE_PLAN_ TIME	疫苗使用计划 时间	疫苗使用计划的时 间	NUMBER (2)			
DE99.99.999.26 7	PEOPLE_NUMBER _OGROUP	该地区 0 岁组 人口数	该地区 0 岁组人口 数	NUMBER (8)			
DE99.99.999.28 9	STOCK_YEAR_EN D	预计年底库存	预计年底库存	NUMBER (8)			
DE99.99.999.20 3	VACCINE_PLAN_ COUNT	疫苗/注射器计 划数	疫苗/注射器计划数	NUMBER (8)			
DE99.99.999.20 2	VACCINE_WAY_C ODE	疫苗/注射器用 途代码	疫苗/注射器用途代 码	VARCHAR2 (2)		STD_VACCINE_ PURPOSE	
DE09.00.052.00	REPORT_DATE	填报日期	填报记录表单时的 公元纪年日期	DATE			

DE08.10.013.00	REPORT_ORG_NAME	填报机构名称	填报机构的组织机构名称	VARCHAR2(50)			
DE02.01.039.00	REPORTER_NAME	填报人姓名	填报人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)			

4.7.2.2. 疫苗管理出入库记录 (PI_VACCINE_MANAGE_IO)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	字段类型	是否必填	值域代码	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	
DE99.02.001.00	IO_ID	序列号	每条记录在数据库中的唯一序列号	VARCHAR2(50)			主键

DE06.00.080.00	VACCINE_NO	疫苗种类代码	接种疫苗的类型代码	VARCHAR2(2)		ETD_VACCINE_CODE	
DE08.50.016.00	VACCINE_NAME	疫苗名称	疫苗名称在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(100)			
DE08.50.016.00	VACCINE_CODE	疫苗名称代码	疫苗名称的代码	VARCHAR2(4)		STD_VACCINE_CODE	
DE09.00.X45.00	IO_FORM_NO	出入库单号	标识本次出库到某单位的疫苗的唯一编号	VARCHAR2(50)			
DE99.99.999.39	IO_FLAG	出入库类别代码	出入库类别代码	VARCHAR2(2)		STD_IN_OUT_STORAGE	
DE99.99.999.30	IO_SORT_CODE	入库明细类别代码	入库明细类别代码	VARCHAR2(2)		STD_IN_DETAILS_TYPE	
DE99.99.999.41	IO_TYPE_CODE	出库明细类别代码	出库明细类别代码	VARCHAR2(2)		STD_OUT_DETAILS_TYPE	
DE08.10.052.00	SUPPLY_ORG_CODE	供货机构编码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)			
DE08.10.013.00	SUPPLY_ORG_NAME	供货机构名称	医疗机构的组织机构名称	VARCHAR2(50)			

DE02.01.039.00.63	SUPPLIER	供货经手人姓名	本单位进行疫苗出入库操作的经手人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(50)			
DE08.10.052.00	RECIVE_ORG_CODE	收货机构编码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)			
DE08.10.013.00	RECIVE_ORG_NAME	收货机构名称	医疗机构的组织机构名称	VARCHAR2(50)			
DE02.01.039.00	CONSIGNEE	收货经手人姓名	对疫苗收货经手人的姓名	VARCHAR2(50)			
DE09.00.X71.00	IO_TIME	出入库日期	入库的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE			
DE09.00.X65.00	CONVEYANCE_CODE	运输工具代码	疫苗出入库的运输设备类型在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_CONVEYANCE	
DE08.50.X28.00	REFRIGERATION_WAY_CODE	冷藏方式代码	冷链设备储藏类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_REFR_WAY	

DE08.50.X40.00	INJECTOR_TYPE_CODE	注射器类型代码	注射器类型	VARCHAR2(2)		STD_SYRINGE_TYPE	
DE08.50.X42.00	INJECTOR_MANUFACTURER	注射器生产企业	注射器生产厂家	VARCHAR2(100)			
DE08.50.X41.00	INJECTOR_BATCH_NO	注射器批号	注射器批号	VARCHAR2(100)			
DE99.16.043.00	INJECTOR_EXPIRY_DATE	注射器有效期	疫苗注射器的有效时间	DATE			
DE99.99.999.184	INJECTOR_PROPERTY_CODE	注射器属性代码	注射器属性代码	VARCHAR2(2)		STD_SYRINGE_PROPERTY	
DE99.99.999.187	INJECTOR_NORM	注射器规格(m1/支)	注射器规格(m1/支)	NUMBER(4,1)			
DE99.99.999.185	INJECTOR_AUTHENTICATION_CODE	注射器批准文号	注射器批准文号	VARCHAR2(30)			
DE08.50.064.00	VACCINE_PROPERTY_CODE	疫苗属性代码	疫苗属性在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		STD_SYRINGE_PROPERTY	
DE09.00.X81.00	VACCINE_STOCK	疫苗库存数量	疫苗的库存数量	NUMBER(10)			
DE99.99.999.209	VACCINE_LOSS	疫苗损耗量	疫苗损耗量	NUMBER(10)			

DE09.00.052.00	VACCINE_INVENTORY_DATE	疫苗盘点日期	疫苗盘点的日期	DATE			
DE06.00.154.00	VACCINE_STOP_MARK	疫苗停止标识	表示是否知情同意	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	
DE99.13.015.00	INJECTOR_STOCK	注射器库存数量	注射器的库存数量	NUMBER(10)			
DE99.99.999.186	INJECTOR_LOSS	注射器损耗量	注射器损耗量	NUMBER(10)			
DE09.00.052.00	INJECTOR_INVENTORY_DATE	注射器盘点日期	疫苗注射器盘点的日期	DATE			
DE09.00.X49.00	IO_COUNT	出入库数量	进行出库操作的疫苗数量，计量单位为支或粒	NUMBER(10)			

4.7.2.3. 冷链信息 (PI_COLDCHAIN_INFO)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		

*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	冷链设备所属医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	
DE99.02.001.00	COLDCHAIN_ID	冷链 ID	冷链记录在数据库中的唯一编码	VARCHAR2(50)	是		主键
*DE08.50.X01.00	EQUIPMENT_NO	冷链设备编码	按照编码规则对冷链设备赋予的16位唯一码	VARCHAR2(100)	是		
*DE08.50.X23.00	EQUIPMENT_TYPE_CODE	设备类型	依据冷链设备的用途和使用范围而进行的分类在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)	是	ETD_EQUIPMENT_TYPE_CODE	
DE05.]0.081.00	MEDICAL_REFRIGERATOR	医用冰箱标志	标识受检者心电图检查是否存在异常	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	0 否，1 是
*DE08.50.X02.00	MANUFACTURE	冷链设备生产企业	冷链设备产品说明书标识的生产企业名称	VARCHAR2(100)			

*DE08.50.X05.00	REFRI_VOLUME	冷藏容积	设备的冷藏容积大小（升/立方米）	VARCHAR2(100)			设备的冷藏容积大小（升/立方米）
*DE08.50.X06.00	FREEZE_VOLUME	冷冻容积	设备的冷冻容积大小（升/立方米）	VARCHAR2(100)			设备的冷冻容积大小（升/立方米）
*DE02.01.081.00	ARRIVAL_DATE	到货日期	冷链设备到达使用单位的公历纪年日期的完整描述	DATE			到货日期不能比启用日期早
*DE02.01.082.00	START_DATE	启用日期	冷链设备开机使用的公历纪年日期的完整描述	DATE			启用日期不能比到货日期早
*DE09.00.X74.00	EQUIPMENT_SOURCE_CODE	设备经费来源	设备购置来源在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		ETD_EQUIPMENT_SOURCE	
*DE09.00.X66.00	ELSE_SOURCE	其他来源	设备购置经费的来源不在（01. 本级自购，02. 上级下发，03. 国际项目，04. 设备迁入，05. 捐赠）5项内的，自行填	VARCHAR2(100)			

			写设备经费来源				
DE08.50.X11.00	EQUIPMENT_MODEL	设备型号	本批次采购的设备型号	VARCHAR2(100)			
DE09.00.X45.00	FACTORY_NUMBER	出厂编号	标识本次出库到某单位的疫苗的唯一编号	VARCHAR2(100)			冷链设备出厂时由生产企业登记的唯一编号
*DE02.01.080.00	FACTORY_DATE	出厂日期	冷链设备出厂时的公历纪年日期的完整描述	DATE			冷链设备出厂时的公历纪年日期的完整描述
*DE08.50.X07.00	CURRENT_STATUS_CODE	设备状态	冷链设备的使用状况在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		ETD_CURRENT_STATUS_CODE	
*DE09.00.X73.00	DISCARD_DATE	设备报废/迁出日期	设备报废的公元纪年日期的完整描述	DATE			
DE08.10.052.00.1	OWNERSHIP	设备归属单位代码	设备的使用单位在特定编码体系	VARCHAR2(100)			

			中的代码				
DE99.12.071.00	TEMPERATURE_TEST_MODE	配备自动温度监测仪	入院之前是否终止妊娠	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	1. 是, 0. 否。当设备名称为 01. 冷藏车, 03. 普通冷库, 04. 低温冷库时必须填写是否配备自动温度监测仪; 当设备名称为 05. 普通冰箱, 07. 低温冰箱, 08. 台式小冰箱, 09. 冷藏箱, 11. 冷藏包时选填是否配备自动温度监测仪, 可为空
DE08.50.562.00/T	EQUIPMENT_NUM	设备数量	基层医疗卫生机构内中医诊疗设备的数量	VARCHAR2(100)			

DE99.08.064.00	DOUBLE_ELEC	采用双路供电	是否联体双胞胎	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	1. 是, 0. 否。同时用两条线路对同一负载供电, 平时可以用一条单独供电, 也可以用两条并联供电。当设备名称为 03. 普通冷库, 04. 低温冷库时填写是否采用双路供电
*DE08.50.X24.00	DOUBLE_COMPRESSION	配备双压缩机	标识是否配备双压缩机	VARCHAR2(2)			1. 是, 0. 否。同时配备两台压缩机。当设备名称为 03. 普通冷库, 04. 低温冷库时填写是否配备双压缩
DE99.11.022.00	MEDICAL_COOLER	医用冰箱	标识受检者是否导管原为癌	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	1. 是, 0. 否

DE08.10.038.00	MEDICAL_PERMIT	医用许可证	被监督单位的许可证编号	VARCHAR2(100)			
*DE08.50.X31.00	THERMOMENTS_TYPE	温度计类型	设备自带安装或后配备的温度计类型在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		ETD_THERMOMENTS_TYPE	
*DE08.50.X26.00	ELSE_MEDICAL_PERMIT	其他配备温度计类型	当配备温度计类型选择其他时，描述具体类型	VARCHAR2(100)			
*DE08.50.X30.00	THERMOMENTS_PRECISE	温度计精度	表示温度计精度允许范围	VARCHAR2(100)			
DE99.07.085.00	BESIDES_TEMP	外部温度显示	标识受检者外阴是否溃疡	VARCHAR2(2)		STD_WHETHER_MARK	1. 是，0. 否。当设备名称为 01. 冷藏车，03. 普通冷库，04. 低温冷库，05. 普通冰，07. 低温冰箱，08. 台式小冰箱，09. 冷藏箱时填写是否有外部温度显示

DE99.99.999.273	CAR_NUMBER	车牌号	车牌号	VARCHAR2(100)			当设备名称为 01.冷藏车, 02.疫苗运输车时填写车牌号
DE02.10.055.00	AUTO_ELEC	全自动发电机组	新生儿母亲妊娠期间合并(并发)其他疾病史的详细描述	VARCHAR2(100)		STD_WHETHER_MARK	1. 是, 0. 否。当设备名称为 10.发电机组时填写是否为全自动发电机组
DE08.10.052.00.15	USESHIP_CODE	设备使用单位编码	冷链设备的使用单位在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(100)			
DE02.01.039.00.65	FILL_PERSON	填表人	填表人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(100)			
DE09.00.052.00	FILL_DATE	填表日期	填报记录表单时的公元纪年日期	DATE			
*DE08.10.X16.00	FILL_ORG	填表单位	填表人的所在单位在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(100)			

*DE09.00.X73.00	MOVE_DATE	设备报废/迁出时间	设备报废的公元纪年日期的完整描述	VARCHAR2(100)			
DE08.50.X25.00	TEMP_RECORD_DATE	温度监测记录日期		DATE			
DE99.99.999.194	TEMP_RECORD_DATE_APART	温度监测记录时间分段	温度监测记录时间分段	DATE			
DE99.99.999.193	TEMP_RECORD_STORE_TYPE	温度监测的设备储藏类别	温度监测的设备储藏类别	VARCHAR2(100)			
DE08.50.X32.00	STORE_RECORD_PERSON	温度监测记录人	标识是否有温度检测记录	VARCHAR2(100)			

4.8. 严重精神障碍患者管理

4.8.1. 严重精神障碍患者个人信息（SMD_MENTALLY_BASE）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	MENTALLY_ID	精神障碍补充ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联PATIENT_INFO表的ORG_CODE
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联PATIENT_INFO表的PATIENT_ID

DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号码	VARCHAR2(50)			关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段
DE02.01.039.00	GUARDIAN_NAME	监护人姓名	患者监护人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		
DE02.10.024.00.01	GUARDIAN_RELATION	与患者关系	患者病史陈述人与患者的关系类别在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(20)			
DE02.01.009.06	GUARDIAN_ADDRESS	监护人住址	监护人地址	VARCHAR2(200)			
DE02.01.010.00	GUARDIAN_TELEPHONE	监护人电话	监护人联系电话的号码, 包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	NEIGHBORHOOD_INFO	居委会联系人(电话)	居委会联系人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)			
DE99.99.999.309	HOUSE_HOLD	户别	户别	VARCHAR2(2)		ETD_HOUSE_HOLD	
DE99.99.999.307	EMPLOY_STATE	就业情况	就业情况	VARCHAR2(2)		ETD_EMPLOY_STATE	

DE06.00.155.00	INFORM_PERSON	知情同意	标识患者或其家属是否同意参加管理	VARCHAR2(2)		ETD_INFORM_PERSON	
DE02.01.039.00	INFORM_SIGN	知情同意签字	签署是否同意参加管理的患者或其家属在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR(200)			
DE06.00.156.00	INFORM_DATE	知情同意时间	患者或其家属签署是否同意参加管理当日的公元纪年日期	DATE			
DE04.01.018.00	FIRST_PATHOGENY	初次发病时间	疾病发病症状的首次出现当日的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE			
DE02.10.036.00	PREVIOUS_SYMPTOMS	既往主要症状	患者既往在门诊就诊治疗情况代码	VARCHAR(200)		ETD_PREVIOUS_MAIN_SYMPTOMS	名称，多个值用英文逗号分隔
DE03.00.017.00	PAST_LOCK_STATE	既往关锁情况	出于非医疗目的，使用某种工具(如绳索、铁链、铁笼等)限制患者的行动自由情况	VARCHAR2(2)		STD_LOCK_CASE	
DE02.10.036.00	OUTPATIENT_CURE	既往门诊治疗情况	患者既往在门诊就诊治疗情况代码	VARCHAR2(2)		STD_OUTPATIENT_TREATMENT	

DE09.00.052.00	OUTPATIENT_C URE_DATE	首次抗精神药 治疗时间	严重精神障碍患者首 次抗精神药治疗的时 间	DATE			
DE02.10.090.00	INPATIENT_CO UNT	既往住院次数	即“第 次住院”指 患者在本医疗机构住 院诊治的次数	NUMBER(3)			
DE05.01.025.00	CURRENT_DIAG	目前诊断名称	患者所患疾病在西医 诊断特定编码体系中的 名称	VARCHAR(200)			
DE08.10.013.00	DIAG_HOSPITA L	确诊医院		VARCHAR(200)			
DE05.01.034.00	DIAG_TIME	确诊日期	对患者所患疾病做出 明确诊断诊断当日的 公元纪年日期	DATE			
DE99.99.999.314	LAST_TIME_EF FECT	最近一次治疗 效果	最近一次治疗效果	VARCHAR2(2)		ETD_LAST_TIME_ EFFECT	
DE99.99.999.303	DANG_FLAG	危险行为标志	危险行为标志	VARCHAR2(2)		ETD_GW_YES_OR_ NOT	1 有 0 无
DE03.00.022.00	DANG_TROBLE	轻度滋事 (次)	严重精神障碍患者患 病造成家庭或社会影 响的次数	NUMBER(3)			
DE99.99.999.340	DANG_CAUSE	肇事(次)	肇事(次)	NUMBER(3)			

DE99.99.999.341	DANG_DISASTER	肇祸(次)	肇祸(次)	NUMBER(3)			
DE99.99.999.301	DANG_OTHER	其他危害行为(次)	其他危害行为(次)	NUMBER(3)			
DE99.99.999.344	DANG_KILL	自杀(次)	自杀(次)	NUMBER(3)			
DE99.99.999.343	DANG_SELFINJURY	自伤未遂(次)	自伤未遂(次)	NUMBER(3)			
DE02.01.023.00	ECONOMOAC_STATUS	经济状况	患者的经济状况代码	VARCHAR2(2)		STD_ECONOMY_CASE	
DE05.10.120.00	DOCTOR_SUGGEST	专科医生的意见	建档时由家属提供或患者原治疗医疗机构提供的精神专科医生的意见	VARCHAR(4000)			
DE09.00.052.00	REGISTER_TIME	登记时间	患者进行检查的登记时间	DATE	是		
DE08.30.006.00	REGISTER_DOCTOR	登记医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR2(200)			
DE02.01.039.00	REGISTER_DOCTOR_NAME	登记医生名称	对患者登记医生的姓名	VARCHAR2(200)			
DE99.12.152.00	REMARK	备注	需要添加的注释说明的具体内容	VARCHAR2(4000)			

4.8.2. 严重精神障碍患者随访服务记录 (SMD_MENTALLY_FOLLOWUP)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	FOLLOWUP_ID	随访 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的,并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 PATIENT_INFO 表的 ORG_CODE
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	患者 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID

DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号	VARCHAR2(50)			关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段
DE06.00.109.00	FOLLOW_TIME	随访日期	对患者进行医学随访当日的公元纪年日期	DATE	是		
DE06.00.108.00	FOLLOW_WAY	随访方式	进行医学随访的方式代码	VARCHAR2(2)	是	STD_VISIT_WAY	
*DE06.00.X39.00	CAUSES_LOSS_VISIT	失访原因	患者失访的具体原因在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)		ETD_CAUSES_LOSS_VISIT	
DE02.01.035.00	DEATH_TIME	死亡日期	个体死亡当日的公元纪年日期	DATE			
DE05.10.099.00	DEATH_REASON	死亡原因	患者死亡直接原因的详细描述	VARCHAR2(2)		STD_SMI_DEATH_REASON	
DE05.01.021.00	DEATH_REASON_DES	死亡原因说明	患者死亡原因类别在特定编码体系中的编码	VARCHAR2(200)			
DE05.10.077.00	RISK_ASSESSMENT	危险性评估	对严重精神障碍患者的危险性进行评估分级的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_SMI_DANGER_LEVEL	

DE04.01.030.00	CURRENT_SYMP TOMS	目前症状	患者存在的精神症 状在特定编码体系 中的代码	VARCHAR2(2)		STD_MENTAL_SY MPTOM	名称，多个 值用英文逗 号分隔
DE05.10.123.00	INSIGHT	自知力	对患者自知力缺失 程度评价的结果	VARCHAR2(2)		STD_INSIGHT_R ESULT	
DE04.01.070.00	SLEEP_CONDI TION	睡眠情况	对患者睡眠情况评 判结果的代码	VARCHAR2(2)		STD_SLEEP_QUA LITY	
DE03.00.080.00	DIET_SITUATI ON	饮食情况	患者饮食情况所属 类别代码	VARCHAR2(2)		STD_DIET_SITU ATION	
DE03.00.080.00	PERSONAL_LIF E_CARE	个人生活料理	患者饮食情况所属 类别代码	VARCHAR2(2)		STD_DIET_SITU ATION	
DE03.00.080.00	HOUSE_WORK	家务劳动	患者饮食情况所属 类别代码	VARCHAR2(2)		STD_DIET_SITU ATION	
DE99.99.999.327	PRODUCTIVE_L ABOR_WORK	生产劳动及工 作	生产劳动及工作	VARCHAR2(2)		ETD_PRODUCTIV E_LABOR_WORK	
DE03.00.080.00	LEARNING_ABI LITY	学习能力	患者饮食情况所属 类别代码	VARCHAR2(2)		STD_DIET_SITU ATION	
DE03.00.080.00	SOCIETY_COMM UNICATION	社会人际交往	患者饮食情况所属 类别代码	VARCHAR2(2)		STD_DIET_SITU ATION	
DE99.99.999.303	DANG_FLAG	危险行为标志	危险行为标志	VARCHAR2(2)			1 有 0 无

DE03.00.022.00	DANG_TROBLE	轻度滋事 (次)	严重精神障碍患者 患病造成家庭或社 会影响的次数	NUMBER(3)			
DE99.99.999.340	DANG_CAUSE	肇事(次)	肇事(次)	NUMBER(3)			
DE99.99.999.341	DANG_DISASTE R	肇祸(次)	肇祸(次)	NUMBER(3)			
DE99.99.999.301	DANG_OTHER	其他危害行为 (次)	其他危害行为(次)	NUMBER(3)			
DE99.99.999.344	DANG_KILL	自杀(次)	自杀(次)	NUMBER(3)			
DE99.99.999.343	DANG_SELFINJ URY	自伤未遂(次)	自伤未遂(次)	NUMBER(3)			
DE03.00.017.00	PAST_LOCK_ST ATE	两次随访期间 关锁情况	出于非医疗目的, 使用某种工具(如绳 索、铁链、铁笼等) 限制患者的行动自 由情况	VARCHAR2(2)		STD_LOCK_CASE	
DE02.10.091.00	FOLLOW_HOSPI TALIZATION	两次随访期间 住院情况	患者住院情况的代 码	VARCHAR(200)		STD_IN_HOSPIT AL_CASE	
DE09.00.052.00	LAST_OUT_TIM E	末次出院时间	严重精神障碍患者 末次出院的时间	DATE			
DE04.50.128.00	LAST_DISCHAR GE_TIME	实验室检查	对本人实验室检查 结果的详细描述	VARCHAR2(2)		ETD_GW_YES_OR _NOT	

DE06.00.027.00	DRUG_COMPLIANCE	用药依从性	患者服药依从性所属类别在特定分类中的代码	VARCHAR2(2)			
DE06.00.129.00	ADVERSE_DRUG	药物不良反应	标识个体是否出现药物不良反应	VARCHAR2(2)			1 无 2 有 9 此项不适用
DE06.00.130.00	ADVERSE_DRUG_DES	药物不良反应填写	对患者出现药物不良反应表现的描述	VARCHAR2(2)			
DE05.01.034.00	THERAPEUTIC_EFFECT	治疗效果	患者既往治疗效果的类别代码	VARCHAR2(2)		ETD_CURE_EFFECT	
DE06.00.174.00	WHETHER_REFERRAL	是否转诊	标识患者是否经历转诊的过程	VARCHAR2(2)		ETD_GW_YES_OR_NOT	
DE06.00.177.00	REFERRAL_REASON	转诊原因	对患者转诊原因的简要描述	VARCHAR(200)			
DE08.10.013.00	REFERRAL_MECHANISM_SECTION	转诊至机构及科室	患者转诊转入的医疗机构名称	VARCHAR(200)			
DE06.00.060.00	REHABILITATION_MEASURES	康复措施	对患者采取的精神康复措施的类别代码	VARCHAR(20)		STD_MENTAL_REHAB_MEANS	

DE05.10.066.00	FOLLOWUP_TYPE	随访分类	随访医师对患者进行医学随访的评价结果在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_SEVERE_MENTAL_ILLNESS_RESULT	
DE08.30.006.00	FOLLOWUP_DOCTOR	随访医生代码	医疗服务人员的唯一编号	VARCHAR(200)	是		
DE02.01.039.00	FOLLOWUP_DOCTOR_NAME	随访医生姓名	随访医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(200)	是		

4.8.3. 严重精神障碍患者随访用药情况（SMD_MENTALLY_FOLLOWUP_DRUG）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	DRUG_ID	用药 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键

DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 PATIENT_IN FO 表的 ORG_CODE
DE99.02.001.00	PATIENT_ID	患者 ID	患者记录在数据库中的唯一编码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_IN FO 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号码	VARCHAR2(50)			关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_ID 字段
DE99.02.001.00	FOLLOWUP_ID	随访 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		
DE08.50.022.00	DRUG_NAME	药品名称	药物通用名称	VARCHAR2(200)			
DE06.00.136.00	USAGE	用法	用药方法的描述	VARCHAR2(20)			
DE06.00.135.00	DOSAGE	用量	服药者在一段时间内累计服用某药物的剂量总计	VARCHAR2(20)			

4.8.4. 严重精神障碍患者随访用药指导 (SMD_MENTALLY_FOLLOWUP_GUIDE)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE99.02.001.00	GUIDE_ID	用药指导 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		主键
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的,并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 PATIENT_INFO 表的 ORG_CODE
DE99.02.001.00	PATIENT_ID	患者 ID	患者记录在数据库中的唯一编码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID

DE99.02.001.00	ARCHIVE_ID	健康档案 ID	档案编号码	VARCHAR2(50)			关联 EHR_BASE 表 ARCHIVE_I D 字段
DE99.02.001.00	FOLLOWUP_ID	随访 ID	每条记录在数据库 中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		
DE08.50.022.00	DRUG_NAME	药品名称	药物通用名称	VARCHAR2(200)			
DE06.00.136.00	USAGE	用法	用药方法的描述	VARCHAR2(20)			
DE06.00.135.00	DOSAGE	用量	服药者在一段时间 内累计服用某药物的 剂量总计	VARCHAR2(20)			

4.9. 健康扶贫

4.9.1. 扶贫个案信息（HPA_POVERTY_ALLEVIATION_CASE）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联PATIENT_INFO表的ORG_CODE
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	病人ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(128)	是		关联PATIENT_INFO表的PATIENT_ID
DE99.02.001.00	POOR_ID	业务id	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		

DE99.99.999.304	DISTRICT_CODE	县行政区划	县行政区划	VARCHAR2(6)	是		
DE02.01.009.05	VILLAGE_CODE	村行政区划	个体或机构地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(12)	是		
DE02.01.009.05	VILLAGE_NAME	村行政区划名称	个体或机构地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(64)	是		
DE02.01.039.00	NAME	姓名	患者本人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(64)	是		
DE02.01.040.00	SEX	性别	本人生理性别的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_SEX	1 男 2 女
DE02.01.031.00	ID_TYPE	证件类型	本人身份证件类别代码	VARCHAR2(2)		STD_PERSON_ID_TYPE	
DE02.01.030.00	ID_NO	证件号码	本人的身份证件上的唯一法定标识符	VARCHAR2(20)			
DE02.01.010.00	TELEPHONE	联系电话	患者当前所在的工作单位的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2(64)			

DE99.99.999.254	CAUSES_OF_POVERTY	致贫原因	致贫原因	VARCHAR2(64)			
DE99.99.999.137	OUT_OF_POVERTY	是否脱贫	是否脱贫	VARCHAR2(64)	是	ETD_SHAKE_OF_F_POVERTY_STATUS	1 已脱贫, 0 未脱贫
DE99.99.999.17	PERSONNEL_TYPE	人员类型	人员类型	VARCHAR2(2)	是	ETD_POVERTY_ALLEVIATION	人员类型 1 边缘易致贫人员, 2 未脱贫人员, 3 已脱贫人员, 4 脱贫不稳定人员
DE04.01.121.00	HEALTH	健康状况	健康状况的详细描述	VARCHAR2(128)			
DE05.01.025.00	SERIOUS_DISEASES	大病专项救治疾病名称	由医师根据患者就诊时的情况, 综合分析所作出的西医诊断名称	VARCHAR2(1000)			多个以逗号隔开
DE99.99.999.105	CHRONIC_DISEASE	慢性病代码	慢性病代码	VARCHAR2(64)		ETD_CHRONIC_DISEASES_CODE	慢性病情况, 多个以逗号隔开
DE99.99.999.106	CHRONIC_DISEASE_NAME	慢性病名称	慢性病名称	VARCHAR2(128)			

DE99.99.999.99	SIGN_STATUS	签约状态	签约状态码	VARCHAR2(2)	是	ETD_SPIACL_SIGN_STATUS	1 已签约, 0 未签约
*DE06.00.X09.00	SIGN_TYPE	签约类型	签约的类别代码	VARCHAR2(2)		ETD_SPIACL_SIGN_TYPE	1 团队签约, 2 医生签约
DE99.02.001.00	SIGN_DOCTOR_ID	签约医生 id	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(64)			
DE02.01.039.00.01	SIGN_DOCTOR_NAME	签约医生名称	家庭医生在公安部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(64)			
DE99.02.001.00	SIGN_TEAM_ID	签约团队 id	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(64)			
*DE09.00.X04.00	SIGN_TEAM_NAME	签约团队名称	家庭医生团队的名字	VARCHAR2(64)			
DE09.00.052.00	SIGN_TIME	签约时间	扶贫居民签约的时间	DATE			
DE09.00.052.00	EXPIRE_SIGN_TIME	签约到期时间	扶贫居民签约到期的时间	DATE			
DE99.99.999.318	REASONS_FOR_NOT_SIGN	未签约原因	未签约原因	VARCHAR2(128)			
DE99.03.079.00	CREATE_TIME	创建时间	患者初次建卡注册时间	DATE			

4.9.2. 扶贫救治疗记录 (HPA_POVERTY_TREAT)

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明
DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的,并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关联 PATIENT_INFO 表的 ORG_CODE
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	病人 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关联 PATIENT_INFO 表的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	ID	业务 id	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR(50)	是		
DE99.99.999.304	DISTRICT_CODE	县行政区划	县行政区划	VARCHAR2(6)	是		

DE02.01.009.05	VILLAGE_CODE	村行政区划	个体或机构地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(12)	是		
DE02.01.009.05	VILLAGE_NAME	村行政区划名称	个体或机构地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(64)	是		
DE99.02.001.00	POOR_ID	扶贫个案 ID	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR(64)	是		
DE02.01.039.00	NAME	姓名	患者本人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR(64)	是		
DE02.01.040.00	SEX	性别	本人生理性别的代码	VARCHAR(1)	是		
DE02.01.031.00	ID_CARD_TYPE	证件类型	本人身份证件类别代码	VARCHAR(1)		STD_PERSON_ID_TYPE	
DE02.01.030.00	ID_NO	证件号码	本人的身份证件上的唯一法定标识符	VARCHAR(20)			
DE02.01.010.00	TELEPHONE	联系电话	患者当前所在的工作单位的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR(64)			

DE99.99.999.69	DISEASE_CODE	大病专项救治 疾病代码	大病专项救治疾病 代码	VARCHAR(64)		ETD_MAJOR_D ISEASE_CODE	
DE05.01.025.00	DISEASE_NAME	大病专项救治 疾病名称	由医师根据患者就 诊时的情况，综合 分析所作出的西医 诊断名称	VARCHAR(64)			
DE08.10.013.00	CURE_ORG	治疗机构	治疗医疗机构的组 织机构名称	VARCHAR(64)			
DE09.00.052.00	CURE_TIME	治疗时间	患者的治疗时间	VARCHAR(64)			
*DE06.00.X32.00	CURE_EFFECT	治疗效果	本次随访期间患者 治疗效果在特定编 码体系中的代码	VARCHAR(2)		ETD_CURE_EF FECT	
DE99.03.079.00	CREATE_TIME	创建时间	患者初次建卡注册 时间	DATE			

4.9.3. 失能半失能人群管理

4.9.3.1. 失能半失能个案信息（HPA_DISABLED_ELDERLY_INFO）

数据元标识符	英文编码	中文名称	定义	数据类型	是否必填	值域字典	说明

DE99.17.005.00	UPDATE_TIME	最后修改时间	最后修改时的公元纪年日期和时间的完整描述	DATE	是		
*DE99.17.005.00	UPLOAD_FLAG	上传标志	上传状态的描述	VARCHAR2(2)	是		1、上传更新 2、删除 撤消
DE08.10.052.00	ORG_CODE	医疗机构代码	医疗机构经《医疗机构执业许可证》登记的，并按照特定编码体系填写的代码	VARCHAR2(50)	是	STD_ORG_CODE	关 联 PATIENT_INF 0 表 的 ORG_CODE
DE99.02.003.00	PATIENT_ID	病人 ID	病人在特定编码体系中的唯一标识码	VARCHAR2(50)	是		关 联 PATIENT_INF 0 表 的 PATIENT_ID
DE99.02.001.00	POOR_ID	业务 id	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2(50)	是		

DE99.99.999.304	DISTRICT_CODE	县行政区划	县行政区划	VARCHAR2(6)	是		
DE02.01.009.05	VILLAGE_CODE	村行政区划	个体或机构地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(12)	是		
DE02.01.009.05	VILLAGE_NAME	村行政区划名称	个体或机构地址中的村或城市的街、路、里、弄等名称	VARCHAR2(64)	是		
DE02.01.039.00	NAME	姓名	患者本人在公安户籍管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2(64)	是		
DE02.01.040.00	SEX	性别	本人生理性别的代码	VARCHAR2(2)	是	STD_SEX	1 男 2 女

DE02.01.026.00	AGE	年龄	患者年龄满1周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写	VARCHAR2(36)			
DE02.01.031.00	ID_TYPE	证件类型	本人身份证件的种类代码	VARCHAR2(64)		STD_PERSON_ID_TYPE	
DE02.01.030.00	ID_NO	证件号码	本人的身份证件上的唯一法定标识符	VARCHAR2(20)	是		
DE02.01.010.00	TELEPHONE	联系电话	患者当前所在的工作单位的电话号码，包括国际、国内区号和分机号	VARCHAR2(64)			
DE99.03.001.00	ADDRESS	详细地址	目前居住地的详细地址	VARCHAR2(400)			

DE05.10.006.00	DISABILITY_CODE	失能情况代码	本人残疾种类的代码	VARCHAR2(2)	是	ETD_DISABILITY_CODE	1 失能 2 半失能
DE99.99.999.70	DISABILITY_NAME	失能情况名称	失能情况名称	VARCHAR2(64)			
DE02.01.X01.00	POPULATION_CLASS_CODE	人群分类	人群分类在特定编码体系中的代码	VARCHAR2(2)	是	ETD_POPULATION_CLASS	1 普通户 2 贫困 3 特困
DE99.99.999.18	POPULATION_CLASS_NAME	人群分类名	人群分类名	VARCHAR2(32)			
DE99.99.999.34	CALL_FOR_HELP_CODE	具体呼救方式代码	具体呼救方式代码	VARCHAR2(2)	是	ETD_CALL_FOR_HELP_CODE	
DE99.99.999.35	CALL_FOR_HELP_NAME	具体呼救方式名称	具体呼救方式名称	VARCHAR2(64)			
DE99.99.999.33	CALL_FOR_HELP_OTHER	其它呼救方式	其它呼救方式	VARCHAR2(128)			
DE99.99.999.99	SIGN_STATUS	签约状态	签约状态码	VARCHAR2(2)	是	ETD_SIGN_STATUS	1 已签约, 0 未签约

DE99.02.001.00	SIGN_DOCTOR_ID	签约医生 id	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2 (64)	是		
DE02.01.039.00.01	SIGN_DOCTOR_NAME	签约医生名称	家庭医生在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	VARCHAR2 (64)	是		
DE02.01.030.00	DOCTOR_ID_NO	医生身份证号	医生的身份证件上的唯一法定标识符	VARCHAR2 (20)	是		
DE99.02.001.00	SIGN_TEAM_ID	签约团队 id	每条记录在数据库中的唯一序号	VARCHAR2 (64)			
*DE09.00.X04.00	SIGN_TEAM_NAME	签约团队名称	家庭医生团队的名字	VARCHAR2 (64)			
DE09.00.052.00	SIGN_TIME	签约时间	失能半失能人员签约的时间	DATE			
DE09.00.052.00	EXPIRE_SIGN_TIME	签约到期时间	失能半失能签约到期的时间	DATE			

DE99.99.999.318	REASONS_FOR_NOT_SIGN	未签约原因	未签约原因	VARCHAR2(200)			
DE99.03.079.00	CREATE_TIME	创建时间	患者初次建卡注册时间	DATE			