

安徽省药品零售登记与 动态监测系统数据规范 (试行)

2021 年 08 月

目 录

1. 范围.....	1
2. 术语定义.....	1
2.1 皖事通	1
2.2 实人认证	1
3. 数据交换规范.....	1
3.1 交换方式	1
3.2 交换频率	1
3.3 安全规范	2
4. 数据规范.....	2
4.1 药店信息	2
4.2 购药记录	3
4.3 药品信息	5
4.4 处方信息	6
5. 附录.....	6
5.1 药品单位	6
5.2 药品类型	7

1. 范围

本规范定义安康码各级平台的核心数据结构，规范省市之间以及安康码场景应用与安康码平台之间的数据交换方式及频率。为安康方各参与方之间的数据交换提供统一标准。

2. 术语定义

下列术语和定义适用于本文件

2.1 皖事通

“皖事通”是“安徽政务服务网”的移动端 APP，是一款适用于手机查询办理政务服务、高频公共服务和便民服务事项的应用客户端。

2.2 实人认证

实人认证是指依托活体检测、人脸比对等生物识别技术、证件 OCR 识别技术等进行的自然人真实身份的核验服务。

3. 数据交换规范

3.1 交换方式

安康码数据采用前置交换的方式交换到市级前置库。

3.2 交换频率

序号	数据	交换方式	交换频率
1.	药店信息	前置交换	10 分钟
2.	购药记录	前置交换	10 分钟

3.	药品信息	前置交换	10 分钟
----	------	------	-------

3.3 安全规范

数据交换过程中需要对“姓名、证件号码、手机号”等敏感信息进行数据加密传输，满足《附件 02-安徽省安康码平台-安全规范》中的安全要求。

4. 数据规范

4.1 药店信息

记录开通药品购买登记的药店信息，在药店进行变更后及时变更药店信息。

序号	数据采集项	字段名	数据类型	必填	说明
1.	唯一标识	UNID	VARCHAR2(50)	是	由业务系统自动产生各个表的 unid 需要全局唯一（所有表的 unid 都不能相同）
2.	药店名称	YDMC	VARCHAR2(32)	是	药店名称
3.	药店区域市	YD_CITY	VARCHAR2(32)	是	药店区域市
4.	药店区域市	YD_CITY_CODE	VARCHAR2(32)	是	药店区域市
5.	药店区域县	YD_DISTRICT	VARCHAR2(32)	是	药店区域县
6.	药店区域县	YD_DISTRICT_CODE	VARCHAR2(32)	是	药店区域县
7.	药店区域镇	YD_COUNTY	VARCHAR2(32)	是	药店区域镇
8.	药店区域镇	YD_COUNTY_CODE	VARCHAR2(32)	是	药店区域镇
9.	药店区域社区	YD_STREET	VARCHAR2(32)	是	药店区域社区
10.	药店区域社区	YD_STREET_CODE	VARCHAR2(32)	是	药店区域社区
11.	药店地址	YDDZ	NVARCHAR2(512)	是	药店地址
12.	统一社会信用代码	TYSHXYDM	VARCHAR2(32)	是	统一社会信用代码

13.	药品经营许可证号	YPJYXKZH	VARCHAR2(32)	是	药品经营许可证号
14.	法定代表人姓名	FDDBR	NVARCHAR2(128)	是	法定代表人
15.	企业负责人姓名	QYFZR	NVARCHAR2(128)	否	企业负责人
16.	质量负责人姓名	ZLFZR	NVARCHAR2(128)	否	质量负责人
17.	联系人电话	TELEPHONE	VARCHAR2(11)	是	电话或手机号码
18.	开通时间	KTSJ	VARCHAR2(20)	是	开通时间，时间格式：yyyymmddhh24miss
19.	更新时间	GXSJ	VARCHAR2(20)	是	更新时间，新增时更新时间和开通时间一样，时间格式：yyyymmddhh24miss
20.	更新状态	SFSC	VARCHAR2(10)	是	数据更新状态，默认新增0，新增1，更新2，删除
21.	所属区划	BELONG_A REA	VARCHAR2(6)	是	数据归属的区划，6 位行政区划
22.	数据入库时间	SJRK_TIME	VARCHAR2(20)	是	由各同步系统入库时产生，时间格式：yyyymmddhh24miss

4.2 购药记录

记录药品购买记录，每次购买记录一条数据，每次可购买多种药品，每种药品单独记录一个药品信息关联购买记录，处方文件关联购药记录单独传输。

序号	数据采集项	字段名	数据类型	必填	说明
1.	唯一标识	UNID	VARCHAR2(50)	是	由业务系统自动产生各个表的 unid 需要全局唯一(所有表的 unid 都不能相同)
2.	购药人姓名	GYR_XM	VARCHAR2(64)	是	购药人姓名
3.	购药人证件类型	ID_CARD_TYPE	VARCHAR2(10)	是	购药人证件类型,sfz 身份证, qtzj 其他证件
4.	购药人证件号码	ID_CARD_CODE	VARCHAR2(32)	是	购药人证件号码
5.	购药人手机号	PHONE	VARCHAR2(32)	是	购药人手机号

	号				
6.	购药人码色	MS	VARCHAR2(32)	是	购药人码色
7.	购药人区域市	GYR_CITY	VARCHAR2(32)	是	购药人区域市
8.	购药人区域市	GYR_CITY_CODE	VARCHAR2(32)	是	购药人区域市
9.	购药人区域县	GYR_DISTRICT	VARCHAR2(32)	是	购药人区域县
10.	购药人区域县	GYR_DISTRICT_CODE	VARCHAR2(32)	是	购药人区域县
11.	购药人区域镇	GYR_COUNTY	VARCHAR2(32)	是	购药人区域镇
12.	购药人区域镇	GYR_COUNTY_CODE	VARCHAR2(32)	是	购药人区域镇
13.	购药人区域社区	GYR_STREET	VARCHAR2(32)	是	购药人区域社区
14.	购药人区域社区	GYR_STREET_CODE	VARCHAR2(32)	是	购药人区域社区
15.	购药人详细地址	XXDZ	VARCHAR2(512)	是	购药人详细地址
16.	购药时间	GYSJ	VARCHAR2(20)	是	购药时间，时间格式：yyyymmddhh24miss
17.	药店ID	YD_ID	VARCHAR2(32)	是	药店ID，关联药店信息中的药店ID
18.	药店统一社会信用代码	YD_TYSHXYDM	VARCHAR2(50)	是	药店统一社会信用代码
19.	药店区域市	YD_CITY	VARCHAR2(32)	是	药店区域市
20.	药店区域市	YD_CITY_CODE	VARCHAR2(32)	是	药店区域市
21.	药店区域县	YD_DISTRICT	VARCHAR2(32)	是	药店区域县
22.	药店区域县	YD_DISTRICT_CODE	VARCHAR2(32)	是	药店区域县
23.	药店区域镇	YD_COUNTY	VARCHAR2(32)	是	药店区域镇
24.	药店区域镇	YD_COUNTY_CODE	VARCHAR2(32)	是	药店区域镇
25.	药店区域社区	YD_STREET	VARCHAR2(32)	是	药店区域社区
26.	药店区域社区	YD_STREET_CODE	VARCHAR2(32)	是	药店区域社区

27.	登记人姓名	GYDJR	VARCHAR2(255)	是	购药登记人姓名
28.	登记人证件类型	DJR_CARD_TYPE	VARCHAR2(10)	是	登记人证件类型,sfz 身份证, qtzj 其他证件
29.	登记人证件号	DJRZJH	VARCHAR2(50)	是	登记人证件号
30.	是否包含处方药品	SF_CF	VARCHAR2(2)	是	是否包含处方药品, 0 否, 1 是; 默认否
31.	备注	BZ	VARCHAR2(512)	否	备注
32.	所属区划	BELONG_ARE	VARCHAR2(6)	是	数据归属的区划, 6 位行政区划
33.	数据入库时间	SJRK_TIME	VARCHAR2(20)	是	由各同步系统入库时产生, 时间格式: yyyymmddhh24miss

4.3 药品信息

按照核验记录中检查点所属区划下发到对应地市

序号	数据采集项	字段名	数据类型	必填	说明
1.	唯一标识	UNID	VARCHAR2(50)	是	由业务系统自动产生各个表的 unid 需要全局唯一 (所有表的 unid 都不能相同)
2.	购药记录 id	GYJL_ID	VARCHAR2(32)	是	购药记录 id
3.	药品名称	YPMC	VARCHAR2(32)	是	药品名称
4.	批准文号号码	PZWH_HM	VARCHAR2(128)	是	批准文号号码
5.	厂家名称	CJ	VARCHAR2(128)	是	厂家名称
6.	药品类型编码, 多个逗号分隔	YPLXBM	VARCHAR2(32)	是	药品类型编码, 多个逗号分隔; 类型编码见附录 5.2
7.	生产批号	SCPH	VARCHAR2(32)	是	生产批号
8.	生产日期	SCRQ	VARCHAR2(16)	否	生产日期, 时间格式: yyyymmdd
9.	有效期至	YXQZ	VARCHAR2(32)	是	有效期至, 时间格式: yyyymmdd
10.	购买数量	GMSL	NUMBER	是	购买数量

11.	药品单位	YPDW	VARCHAR2(10)	是	药品单位，见附录 5.1
12.	是否处方	SFCFY	VARCHAR2(2)	是	0，否；1，是；；默认否
13.	处方审核人	CFSHR	VARCHAR2(50)	否	处方时必须填，填写处方审核人姓名
14.	所属区划	BELONG_A REA	VARCHAR2(6)	是	数据归属的区划
15.	数据入库时间	SJRK_TIME	VARCHAR2(20)	是	由各同步系统入库时产生，时间格式： yyyymmddhh24miss

4.4 处方信息

序号	数据采集项	字段名	数据类型	必填	说明
1.	唯一标识	UNID	VARCHAR2(50)	是	由业务系统自动产生各个表的 unid 需要全局唯一(所有表的 unid 都不能相同)
2.	购药记录 id	GYJL_ID	VARCHAR2(32)	是	购药记录 id
3.	处方地址	CF_PATH	VARCHAR2(100)	否	处方文件在统一文件中心中的访问地址，各市统一文件中心应该与省统一文件中心级联。处方地址与处方文件二选一。
4.	处方文件	CF_FILE	BLOB	否	处方文件二进制。处方地址与处方文件二选一。
5.	所属区划	BELONG_AR EA	VARCHAR2(6)	是	数据归属的区划，6 位行政区划
6.	数据入库时间	SJRK_TIME	VARCHAR2(20)	是	由各同步系统入库时产生，时间格式： yyyymmddhh24miss

5. 附录

5.1 药品单位

名称	编码
盒	box

瓶	bottle
片	slice
毫升	ml
毫克	mg

5.2 药品类型

药品类型编码参照大类编码进行调整，后续随监管变化增加药品类型。

名称	编码
抗生素类	01
抗病毒类	02
退热类	04
止咳类	13
止泻类	14
血液制品	21
含特殊药品复方制剂	23