

附件

深圳市 2021 年医疗机构申报新增医疗服务价格项目 专家审核结果公示表

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	单位	说明	专家审核意见
1	111000004X	智能穿戴设备远程监测	运用远程监测设备系统及后台，监测患者血糖、血压、峰流速等生命体征数据，提供患者病情监测服务，及时了解患者病情变化及药物治疗的效果，进一步指导患者治疗		日		通过
2	200000XXX	耐碳青霉烯类肠杆菌目细菌酶型检测	检测 5 种常见碳青霉烯酶。使用免疫层析法检测耐碳青霉烯类肠杆菌目细菌 (CRE) 是否产碳青霉烯酶。精确区分 CRE 的耐药机制，可以实现有效治疗、精准治疗。		次		通过
3	200000XXX	培养细胞的微核率检测	含微核率、微核细胞率、淋巴细胞转化率		次		通过
4	210300XXX	口腔 CBCT	用口腔 X 射线数字化体层摄影设备、口腔颌面锥形束计算机体层摄影、Planmeca ProMax 3D Plus、Planmeca ProMax 3D Mid、Dental X-ray System 等仪器对口腔、颞颌关节等进行拍摄观测，形成三维影像，供医生诊断鉴别各类疾病。	无	每次		通过
5	250104XXX	精子核蛋白成熟度检测	含精液采集，样本液化后离心洗涤、优化分离、检测并调整精子浓度、低温固定、洗涤、加入荧光探针、孵育、洗涤、流式细胞仪检测结果。		项		通过
6	250104XXX	精子活性氧类物质检测	含精液采集，样本液化后离心洗涤、优化分离、检测并调整精子浓度、加入荧光探针、孵育、流式细胞仪检测结果。		项		通过
7	250104XXX	精子线粒体膜电位检测	含精液采集，样本液化后离心洗涤、优化分离、检测并调整精子浓度、加入荧光探针、孵育、流式细胞仪检测结果。		项		通过

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	单位	说明	专家审核意见
8	250303021X	甲氧基肾上腺素类物质测定	对血液、尿液中甲氧基肾上腺素(MN)，甲氧基去甲肾上腺素(NMN)，3-甲氧基酪胺(3-MT)进行测定		次		通过
9	250404XXX	高尔基体蛋白 73(GP73)测定	标本类型：血液。样本采集、签收、处理，加免疫试剂，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废物；接收临床相关咨询		项		通过
10	250404XXX	异常凝血酶原 PIVKA-II测定	样本类型：血液，样本采集、签收、处理、加免疫试剂，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告，实验室消毒，按规定处理废弃物，接受临床相关咨询。		项		通过
11	250501XXX	真菌荧光染色诊断	样本类型：痰、其他标本。样本采集，样本签收，涂片制备，涂片消毒，固定，染色，荧光显微镜镜检，人工判读结果。审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；实验室消毒，按规定处理弃物；接受临床相关咨询。		项		通过
12	250501XXX	六胺银染色查耶氏肺孢子菌	样本类型：肺泡灌洗液、痰液、其他标本。样本采集，样本签收，涂片制备，涂片消毒，固定，染色，显微镜镜检，人工判读结果。审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；实验室消毒，按规定处理弃物；接受临床相关咨询。		项		通过
13	260000XXX	低分辨水平 KIR 基因有无的检测	采用 2 种不同的分子生物学检测方法，鉴定全部 16 种 KIR 基因的有无。适用于造血干细胞移植供-患者、NK 细胞过继免疫治疗的白血病及实体瘤患者等		人份	检测方法包括但不限于 PCR-SSP、PCR-rSSO、荧光定量等。	通过

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	单位	说明	专家审核意见
14	260000XXX	高分辨水平 KIR 基因测序分型	采用测序分型的方法，鉴定每种 KIR 基因的亚型等位基因。适用于造血干细胞移植供-患者、NK 细胞过继免疫治疗的白血病患者及实体瘤患者等		基因座/人份	检测方法包括 Sanger 一代测序法或 NGS 下一代测序法。	通过
15	260000XXX	人类血小板同种抗原 HPA1-6, 15 基因分型检测	采用 PCR-SSP 等技术进行 HPA1-6, 15 基因分型检测。适用于同种免疫性血小板输注无效患者，输血后紫癜、习惯性流产查因、新生儿血小板减少性紫癜等		人份	检测方法包括但不限于 PCR-SSP 或 SSP 荧光 PCR 染料法。	通过
16	260000XXX	人类红细胞 RHD 基因分型检测	采用 PCR-SSP 等技术进行 RHD 基因分型检测。适用于 RhD 疑难血型鉴定，包括直接抗人球蛋白实验阳性患者、各种类型的 RhD 变异型—弱 D、部分 D、De1 放散型、“亚洲型”的 RhD 变异体（DEL1227A）		人份	检测方法包括但不限于 PCR-SSP 法。	通过
17	260000XXX	人类红细胞 ABO 血型基因分型检测	采用 PCR-SSP 等技术进行 ABO 基因分型检测。适用于 ABO 疑难血型鉴定。		人份	检测方法包括但不限于 PCR-SSP 或 SSP 荧光 PCR 染料法。	通过
18	270000XXX	ALK 蛋白伴随诊断	组织蜡块切片，同时切阑尾和阳性肺癌二种阳性对照组织片，裱于亲水性防脱载玻片上；切片标识、扫码识别，脱蜡清洗，前处理缓冲液抗原修复，抗 ALK（D5F3）兔单克隆抗体染色，缓冲液冲洗，增强扩增试剂盒复染，缓冲液清洗，增强 DAB 染色液显色，苏木精染色液和靛蓝染色液复染，封盖清洗缓冲液，酒精脱水，二甲苯透明后盖玻片封片；进行		项		通过

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	单位	说明	专家审核意见
			阴性对照，一抗换用兔单克隆阴性抗体。病理医师显微镜下根据判读指南判读结果（定性诊断）。				
19	270000XXX	PD-L1 蛋白伴随诊断	怀疑有 PD-L1 表达的标本进行组织石蜡包埋，于切片机切片，脱蜡，蛋白酶抗原修复，采用国家药监局批准的一抗和二抗显色，判读结果，含上述技术过程中所产生的废液、废物的处理。检测结果用于确诊样本的 PD-L1 蛋白表达，指导免疫治疗用药。		项		通过
20	300000XXX	睑板腺热脉动治疗	对睑板腺直接加热至 42.5 摄氏度的最佳融脂温度，并保持恒温；再给睑板腺施加 5.5psi 的阶梯状压力，给予患者可耐受的可控压力挤压。通过解决睑板腺堵塞的问题，更持久和有效的治疗睑板腺功能障碍。	一次性使用治疗头	只		通过
21	300000XXX	外周神经电刺激术后程控	利用体外程控仪对周围神经电刺激系统进行参数设置和调整，缓解患者的疼痛		次		通过
22	300000XXX	脊柱侧弯磁力棒术后矫形治疗	适用于使用磁力延长钛棒内固定脊柱侧弯矫形术后的患者。通过磁力延长钛棒外部控制器，以非侵入性地拉长植入的延长棒，达到脊柱生长所需的长度。		次		通过
23	310000XXX	激光治疗结膜囊肿	表面麻醉，开睑。在裂隙灯下标记结膜囊肿范围。使用 1ml 注射器针头破开结膜囊肿并排除液体。调整激光控制器参数，使用激光对囊肿上皮进行消融。结膜囊点抗生素眼药水		只		通过
24	310100XXX	局部组织氧饱和度监测	通过放置于颅骨上、腹部大血管、肾区、肌肉的发光电极，感应局部组织氧饱和度的变化，监测仪自动记录分析数据变	传感器探头、电极	小时		通过

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	单位	说明	专家审核意见
			化				
25	310208XXX	骨龄测定	根据手正位片，综合 GP 图谱、中华 05、TW3 评分系统，运用数字化软件结合人工进行骨成熟度评估		次		通过
26	310600XXX	岩盐气溶胶治疗	通过岩盐气溶胶治疗仪产生岩盐气溶胶，患者吸入可有效减轻呼吸道黏膜水肿，减少气道的分泌物，促进粘液纤毛的廓清作用，改善患者症状，用以预防和治疗康复呼吸系统疾病。	呼吸管路及面罩	次		通过
27	310605XXX	经支气管镜气管异物取出术	全麻、以麻醉喉镜挑会厌暴露声门后，入支气管镜，接入高频通气，吸净局部分泌物，定位异物位置，以异物钳取出异物，局部止血，接入内窥镜探查其余气道，确定异物完全取出。		次		通过
28	310800XXX	静脉放血治疗	根据《铁过载诊断与治疗的中国专家共识》，针对重型地中海贫血及原发性铁过载患者，通过建立静脉通路，以约 150ml/h 的速度抽取患者部分血液，以达到降低体内血清铁蛋白含量、减少铁过载所致的脏器功能损害的目的。需严密观察患者的意识、面色及生命体征变化，当出现头晕，心悸等现象，调整放血速度。必要时立即停止静脉放血，通知医生，配合紧急处理。动态实时观察患儿反应并记录。		次		通过
29	310900XXX	消化内镜计算机辅助诊断	在消化道内镜检查过程中实时采集、处理内镜视频信号，通过计算机辅助诊断技术，探查消化道粘膜异常近况(包括上、下消化道内的癌前病变，早癌等)，提高消化道早癌及癌前病变的检出率，降低漏诊率。	内镜检查费、手术治疗费	次		通过
30	310905XXX	经口直视电子胆胰管诊疗术	局麻或者全麻下，插入电子十二指肠镜。直视观察胆胰管情况。如有困难结石可给与直视下碎石，取石治疗；有直视下活检需求可予以直视活检。不含电子十二指肠镜检查监护，病理学检查。		次		通过

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	单位	说明	专家审核意见
31	311503XXX	ADHD 多家庭团体执行功能训练	针对单纯注意缺陷多动障碍（ADHD）或共患有其他情绪行为问题的儿童及家庭，以团体训练的方式，对生态性执行功能的各个成分逐一训练，含抑制功能、工作记忆、转换能力、时间管理等，以提升患儿的社会功能；同时，基于系统式家庭治疗的理念和技术，结合认知行为治疗方法，调整父母对ADHD 的错误认知和不恰当的养育理念，学习行为管理方法，提升行为管理效能。共 12 次团体训练，每次 2 小时，每次 6-8 个家庭参加。		次	每次 1 小时	通过
32	31XXXXXXX	勃起功能障碍（ED）体外线性冲击波治疗	评估病情，选择合适的频率和强度，进行治疗。		次		通过
33	31XXXXXXX	无创冠脉血流储备分数测定	完成冠状动脉 CTA 检查后，通过分析 CTA 原始 DICOM 影像，得到整个冠脉树的血流储备分数，可在冠脉血管造影检查之前，评估稳定型冠心病 (SCAD) 患者的功能性心肌缺血症状。		次		通过
34	330801036X	经导管二尖瓣瓣中瓣置换术	在备有除颤器、麻醉机、心电监护的条件下，全身麻醉或者局麻加深度镇静后穿刺股静脉，在血管造影机透视下将人工心脏瓣膜输送至二尖瓣区打开释放，行心脏造影剂经食道超声心动图评估瓣膜稳定性及工作情况、与周围结构关系处于良好状态后，撤出输送系统后封闭血管完成手术	人工瓣膜及输送系统，导管鞘套件、经股动脉球囊导管、瓣膜预置装置、球囊充压装置	次		通过
35	330804035*1X	开腹下腔静脉滤器取出术	开腹，游离下腔静脉，阻断下腔静脉，经下腔静脉切口，使用鞘管取出下腔静脉滤器，关闭切口，止血，留置引流管，逐层关腹。		次		通过

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	单位	说明	专家审核意见
36	33130XXXX	宫腔镜下宫内病变刨削术	适用于各类型宫内病变，如：宫腔粘连、子宫内膜息肉、粘膜下子宫肌瘤、子宫纵膈、妊娠物及其他异物残留等。特点：与传统宫腔镜相比，在保护子宫内膜、减少并发症等方面具有独特的优势。		次		通过
37	33XXXXXXX	脑深部电极取出术	适用于已经植入脑深部电极需要取出的患者。		次		通过
38	340000XXX	嗓音疾病行为学疗法	适用于发声方面存在音质、音量、音调、紧张度的异常，如声带小结、声带麻痹、喉癌等疾病，出现声音嘶哑、音调改变、紧张度改变等声音的异常。含呼吸方式训练、共鸣嗓音训练、气流轻声训练、嗓音功能训练、发声阻力训练、Lee Silverman 嗓音治疗、重音训练法、对话训练法。		45 分钟/次		通过
39	340000XXX	淋巴水肿压力康复治疗	各种弹力绷带包扎	低延展绷带、泡沫填充材料或水胶体等特殊敷料	次		通过
40	340000XXX	手法/徒手淋巴引流（MLD）康复治疗	指针对将淋巴水肿患者皮下滞留的淋巴液通过徒手手法引流到特定的淋巴结皮肤区域，达到淋巴液引流的目的		次		通过
41	340000XXX	水中运动康复	水疗法是用水进行防病和治病，纠正身体或者精神的失调，通过水中运动（走跑训练、变阻训练、阶梯和增强式训练、减重训练等），对人体进行恢复。		30 分钟/次		通过
42	340000XXX	运动跑台训练			次		通过

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	单位	说明	专家审核意见
43	340000XXX	电脑步态模拟精细分析	含步态监测分析与肌电检查,针对异常步态的性质与程度进行分析,精细采集与分析步态关节运动精细数据,定制个性化治疗方案,矫正异常步态,评定康复治疗。\\n 提供步行时每个关节和肌肉运动情况的详细报告\\n 定量分析步行时下肢各关节及肌肉的功能状态\\n 制定专业的康复训练计划\\n 评价康复治疗效果		100 分钟/次	含结果评估与数据分析。	通过
44	340000XXX	情景模拟康复训练	情景模拟康复训练指在康复治疗师的指导下通过计算机模拟的训练场景和任务对患者进行康复训练,用于解决真实环境下难以开展或存在一定风险,但对患者回归家庭和社区非常重要的康复项目,如烹饪、购物、理财、搭乘交通工具、家居整理等。使用的虚拟场景显示设备可能是投影式显示器或者头戴式显示器。		次	每次 30 分钟	通过
45	340000XXX	移动式下肢机器人康复训练	利用移动式穿戴训练设备辅助患者进行下肢步行训练,为患者进行下肢关节活动度训练、肌力训练、肌肉牵张训练、减重支持系统训练、本体感觉训练、平衡功能训练、协调功能训练及步态矫正训练、步行耐力训练。以仿人步态行走,提供综合训练。		次	30 分钟/次	通过
46	340200XXX	环咽肌球囊训练	本治疗技术是用适当号数球囊导管经鼻孔或口腔插入食管,在食管入口处,用分级注水或注气的方式充盈球囊,通过间歇性牵拉环咽肌,激活脑干与大脑的神经网络调控,恢复吞咽功能,主要应用于神经疾病导致的环咽肌功能障碍患者。		次		通过
47	340200XXX	智能多维宣泄治疗	智能多维宣泄治疗基于心理宣泄理论,以人机交互技术为载体,结合多维互动宣泄技术、传感系统、智能反馈控制技术,让患者把过去在某个情景或某个时间受到的心理创伤、负面情绪快速宣泄出来,及时缓解消极情绪、缓解暴力行为、释		次		通过

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	单位	说明	专家审核意见
			放压力等不良情绪。				
48	340200XXX	智能助行主动步态训练	针对脑卒中患者，发病后绝大多数伴有肢体瘫痪，影响下地行走等日常生活，地面或跑步机体重支持系统下佩戴智能助行器进行康复训练，这项康复训练技术能帮助患者早期下床行走，促进功能恢复，提高康复效率。		次/30 分钟		通过
49	110500XXX	检后健康管理服务	指体检中心、病友服务中心等部门对受检者或患者建立健康档案并利用网络通讯或健康课堂等方式，为特定服务对象提供健康教育、慢性病管理、出院后回访等服务。		月	受检者或患者自愿为原则，跟踪体检后的健康服务。	不通过
50	120400XXX	末梢采血	评估患者身心状况，做好患者的固定与安抚工作，按摩采血部位后消毒，使用无痛穿刺针进行穿刺，用一次性采血器采集血液标本，按压止血		次		不通过
51	120900XXX	体位引流	针对长期无法排除(如支气管扩张, 囊性肺纤维化或肺脓肿)；用力呼气受限(如 COPD、肺纤维化)而无力排出分泌物的患者急性感染时；或咳嗽无力(如老年或恶病质患者、神经肌肉疾病、术后或创伤性疼痛、或气管切开术患者)的患者，通过变更体位利用分泌物的重力引流，配合使用一些胸部手法治疗达到减轻炎症的临床效果。		次	通过肺部听诊，确定肺部分泌物坠积的部位，改变体位位置，必要时借助胸部手法，如拍背、振颤等，达到分泌物	不通过

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	单位	说明	专家审核意见
						排出的作用。	
52	200000XXX	幽门螺杆菌 23s rRNA 基因突变检测	采用磁珠法从人胃黏膜组织样本中提取幽门螺杆菌核酸,利用荧光定量 PCR 技术对幽门螺杆菌 23S rRNA 基因两个多态性位点的三种点突变进行定性检测。用于临床辅助诊断,为临床医生评估个体中幽门螺杆菌的耐药特性提供参考。		项		不通过
53	200000XXX	定量 FIT 结直肠癌筛查 (免疫比浊法)	利用全自动分析仪,通过抗原抗体特异性结合,体外定量检测粪便中的人类血红蛋白含量。根据检测结果判断肠道疾病风险。连续检测结果可作为肠道术后恢复情况参考指标。		次		不通过
54	200000XXX	生物样品毒物定量检测 (分光光度法)	尿中硫氰酸盐		项	检测样品中是否含有某种毒物	不通过
55	200000XXX	生物样品中定量检测 (离子选择电极法)	尿中氟化物		项	检测样品中氟化物含量	不通过
56	200000XXX	生物样品中定量检测 (直接测汞仪法)	尿中汞		项	检测样品中汞含量	不通过
57	200000XXX	生物样品中毒物定量检测 (氢化物发生原子荧光	尿中汞、砷		项	检测样品中是否含有某	不通过

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	单位	说明	专家审核意见
		法)				种毒物	
58	200000XXX	生物样品中化学毒物定量检测(电感耦合等离子体质谱法)	尿中钒、铬、钴、镉、铊、铅; 血中铅、镉		项	检测样品中是否含有某种毒物	不通过
59	200000XXX	生物样品中化学毒物定量检测(原子吸收石墨炉法)	血中铅、镉、镍, 尿中铅、镉、锰、镍、铬、铜		项	检测样品中是否含有某种毒物	不通过
60	200000XXX	生物样品中化学毒物检测(气相色谱质谱法定量检测)	尿中三甲基氯化锡、血中三甲基氯化锡、血中 1,2-二氯乙烷		项	检测样品中是否含有某种毒物	不通过
61	200000XXX	生物样品中有机化合物定量检测(气相色谱法)	尿中 2,5-己二酮、尿中三氯乙酸		项	检测样品中是否含有某种毒物	不通过
62	200000XXX	生物样品中有机化合物定量检测(液相色谱法)	尿中马尿酸、尿中甲基马尿酸		项	检测样品中是否含有某种毒物	不通过
63	210500XXX	近红外脑功能成像	利用近红外光检测认知任务下血氧浓度变化水平, 评估患者认知功能及大脑活动状态。		每部位	无	不通过
64	220302XXX	可疑胎儿异常的产前彩色多普勒彩色诊断	含超声产前检查项目	无	次		不通过
65	230200XXX	超声骨密度检查	使用超声骨强度仪进行骨密度测定		次		不通过
66	250000XXX	封闭抗体检测	流式细胞术进行交叉配型(即检测母体中抗父体白细胞抗体), 预防流产, 进一步指导临床治疗		项		不通过

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	单位	说明	专家审核意见
67	250000XXX	类固醇激素测定（质谱法）	采集患者血液或尿液并利用质谱法对其中的类固醇激素进行检测。LC-MS/MS 法可同时检测几十种类固醇激素，包括雌酮、雌二醇、雌三醇、孕酮、17-羟孕酮、睾酮、雄烯二酮、皮质醇、11-脱氧皮质醇、皮质酮、脱氢表雄酮、硫酸脱氢表雄酮、脱氧皮质酮、可的松、21-脱氧皮质醇、17-羟孕烯醇酮、双氢睾酮、醛固酮、褪黑素共 19 种，多激素联合检测不仅可以降低单个指标的检测成本，同时帮助临床医生更准确的诊断患者病情，给出正确的治疗方案。		项		不通过
68	250104XXX	精浆果糖定量测定	含精液采集，标本液化、分离精浆、稀释、去蛋白、加入缓冲液和酶试剂、振荡孵育、比色，浓度值转换成结果“量/一次射精”。不含精液常规分析、精液液化处理等。		项		不通过
69	250303022X	VAP 血脂亚组分检测	样本类型：血液		次		不通过
70	250404XXX	壳多糖酶 3 样蛋白 1 检测	标本类型：血液。样本采集、签收、处理，加免疫试剂，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废物；接收临床相关咨询		项		不通过
71	2508XXXXX	子痫风险检测（免疫荧光法）	样本类型：血液。采血，标本处理，用离心机离心后，将血清滴加于检测卡，检测卡置于荧光免疫分析仪，经仪器软件系统自动评估测算显示比值结果（包含 sFlt-1 / PlGF 比值及 PlGF，sFlt-1）结果，报告临床，接受临床咨询。		次		不通过
72	270000XXX	快速现场细胞评估 (ROSE)	含迪夫快速细胞染色液，缓冲液冲洗；病理技师染色制片；病理医师显微镜下观察评估、诊断		次		不通过
73	270000XXX	全自动高分辨率 HE 单片染色加收	含切片脱蜡液脱蜡，清洗，缓冲液冲洗，苏木素染色，返蓝液返蓝，清洗液冲洗，伊红染色液染色，样本保存液透明，专用盖玻片封片；病理医师显微镜下观察诊断		蜡块		不通过
74	270800XXX	数字化病理切片	使用病理扫描仪对病理切片快速、高清晰扫描。然后凭借呈一		片	每例不超过	不通过

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	单位	说明	专家审核意见
			张完整的图片，并数字化保存下来			200 元	
75	300000XXX	耳石症手法复位	是指通过头部位置变换，使内耳脱落的耳石复位，达到治疗眩晕的目的。	药物	次		不通过
76	300000XXX	人工智能辅助肺结节诊治	人工智能辅助影像诊断系统，肺结节（早期肺癌）诊治和管理技术		次		不通过
77	300000XXX	使用港澳医械系统加收（基准项目价格在 1500 元以下）	特指使用“港澳药械通”医用耗材加收		次	基准项目不含三大类和 31、32、33 大类加收及麻醉项目。	不通过
78	300000XXX	中重度视觉损伤定向训练	定向能力是指中重度视觉损伤人士，通过残存视觉功能结合其他感官能力，建立自我与环境及环境中固有参照物之间的联系，为辨别自我在环境中的关系，分析处理出行的正确方向及建立安全、有效的出行路线。视觉功能损伤后会影响定向能力严重下降，安全感丧失，导致患者出行恐惧。		次		不通过
79	300000XXX	上肢肌腱缝合术	不含清创，彻底清理损伤肌肉周围的坏死组织，缝合肌肉断端，避免肌肉持续性出血，避免肌间血管出血。	可吸收缝合线、倒刺线	条		不通过
80	300000XXX	下肢肌腱缝合术	不含清创，彻底清理损伤肌肉周围的坏死组织，缝合肌肉断端，避免肌肉持续性出血，避免肌间血管出血。	可吸收缝合线、倒刺线	条		不通过
81	300000XXX	使用微电极加收（经胆道镜取石术）	设备配合胆道镜的使用，治疗胆系嵌顿结石、大结石和肝内胆管结石等用取石篮和其它器具无法套取的结石。使用胆道镜到达结石所在位置；微型电极探头由胆道镜置入体内，在电视监控直视下进行微型电极碎石。	电极	次		不通过

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	单位	说明	专家审核意见
82	300001XXX	使用港澳医械系统加收 (基准诊疗项目价格 1500-2500 元)	特指使用“港澳药械通”医用耗材加收		次	基准项目不含三大类和31、32、33大类加收及麻醉项目。	不通过
83	300002XXX	使用港澳医械系统加收 (基准项目价格在 2500 元以上)	特指使用“港澳药械通”医用耗材加收		次	基准项目不含三大类和31、32、33大类加收及麻醉项目。	不通过
84	310000XXX	长程心电图检查	皮肤清洁处理,安放电极片,使用长程心电图机持续记录心电图,应用分析软件测量 24 小时*N(N>1)连续心跳速率变化程度,人工报告分析结果。	电极片	天		不通过
85	310204XXX	术中甲状旁腺快速识别	甲状腺手术中对疑似甲状旁腺组织快速检测识别并进行功能保护,包含组织穿刺取样,现场检测确认		次		不通过
86	310300XXX	佩戴角膜绷带镜	含冲洗结膜囊,佩戴角膜绷带镜。将治疗性角膜绷带镜佩戴至患眼角膜表面,通过物理保护作用,隔绝眼睑对角膜的摩擦,促进角膜上皮愈合修复,使用角膜绷带镜时可正常使用滴眼液,绷带镜可适度增加滴眼液在眼表的停留时间,增强药物作用。	角膜绷带镜	1 次/只		不通过
87	310510XXX	光动力口腔治疗	用激光牙周治疗仪产生激光,杀伤细菌,治疗牙周炎、种植体周围炎	光敏剂(一次性使用牙周治疗盒)	每牙		不通过

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	单位	说明	专家审核意见
88	310512XXX	龋齿无痛微创去腐技术	1、检查发现患者龋齿且有牙科恐惧症。2、将伲典注射窝洞内，静待 2 分钟后，使用专用器械去除软化的腐质，反复几次，直到伲典凝胶透明无浑浊，即可充填完成治疗。3、4、龋齿无痛微创去腐技术采用机械与化学去腐相结合的方式，减少了因传统机械去腐产热对牙髓组织的刺激，更大程度上避免了机械过度切削造成的意外露髓。	特殊材料除外	每牙	使用特殊材料去腐技术	不通过
89	310601XXX	开放性食物激发试验	按照《口服食物激发试验标准化流程专家共识》标准，通过最小剂量递进至耐受剂量蛋白质食物的刺激试验，精确的确定或否定过敏反应及耐受范围，并协助判断食物过敏是否为 IgE 介导，出具试验报告。含测量并记录生命体征，严密观察皮肤、呼吸、消化及心血管系统等早期过敏症状、健康教育等，总耗时不少于 5 小时。		次		不通过
90	310702008*2X	起搏器电极重置术	电极置入	起搏器电极	次		不通过
91	310702008*3X	起搏器囊袋清创术	清创缝合术	皮瓣移植修补	次		不通过
92	310902XXX	氢气甲烷呼气实验	通过定量检测人体呼出气中氢气、甲烷的浓度。含一次性接口，4 次测量值。		人次		不通过
93	310903XXX	内镜逆行阑尾炎治疗术	内镜逆行阑尾炎治疗术（ERAT）治疗急性阑尾炎是通过内镜直视下阑尾腔插管成功后，造影显示其内是否有充盈缺损或管腔狭窄，并通过造影管用生理盐水或甲硝唑注射液进行冲洗，用取石球囊或网篮取石后放置支架引流减压，病因得到有效解除。	导管，导丝，取石球囊，取石网篮，支架	次		不通过
94	310905XXX	深部肿物穿刺活检术	指胸腔、腹腔、颅内、纵膈、腹膜后和盆腔等来源不明确的肿物	穿刺针	次	含活检、不含影像学引导、病理	不通过

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	单位	说明	专家审核意见
95	310905XXX	复合式液氮实体肿瘤消融术	术前局部麻醉，消毒铺巾，影像扫描监测，进行经皮穿刺进针点和进针深度评估，在影像设备监测、导引下，采用设备的一次性使用无菌冷冻消融针治疗针经皮穿刺至肿瘤靶向位置，行冷冻消融治疗。不含影像引导和监护费用。	一次性使用无菌冷冻消融针	次	单个肿瘤直径 3cm 以上加收 50%；多发肿瘤（不计直径大小）每增加一个肿瘤加收 50%	不通过
96	3109XXXXX	胶囊内镜检查（磁控加收）	用胶囊内镜系统对胃部等消化道进行检查，含检查留测、图像分析、图文报告		次		不通过
97	311503XXX	体感音乐训练	使用音乐类器械进行儿童体感音乐训练，通过音乐治疗互动行为，快速吸引儿童注意力，引发音乐治疗师与患儿之间产生共情，并运用音乐体验活动，来改善患儿的语言、认知障碍。		次	60 分钟/次	不通过
98	320100001*3X	冠状静脉造影术	血管穿刺、冠状静脉造影	导管、导丝	次		不通过
99	320400005X	经导管卵圆孔未闭介入封堵术	局麻（或静脉麻醉）下穿刺股静脉或颈静脉，送入导管，行右心导管检查，测量右心及肺动脉压力，送导管导丝通过未闭的卵圆孔，进入左心房、肺静脉；更换输送鞘，送入卵圆孔封堵器，闭合卵圆孔；撤出输送系统，局部压迫止血。	封堵器、输送鞘、导管、导丝等	次		不通过
100	320500008*1X	冠脉定量血流分数检查术（QFR）	在备有除颤仪的条件下，局麻，DSA 的引导下穿刺桡或股动脉进行冠状动脉造影。根据冠状动脉造影结果确定靶血管和靶病变，将 DICOM 影像数据传输至定量血流分数测量系统，对靶血管进行三维重建和血流分数计算，分别获得靶血管和靶病变的定量血流分数，病变长度、近端和远端参考管腔直径、病变等参数。该检查过程无需使用额外耗材测量主动脉或者血管内压力。		次		不通过

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	单位	说明	专家审核意见
101	330801029*1X	左心耳切除术	通过开放直视手术,或者胸腔镜的方式,用特殊的心耳夹或切除缝合器,或者用外科医生手工操作的方式,安全地、完全地去除左心耳与左心房体部的血流沟通,从而达到降低左心耳血栓形成的风险		次		不通过
102	331003XXX	经自然腔道取标本的结肠癌根治术	消毒铺巾,探查,直肠切除,区域淋巴结清扫,经直肠或阴道取标本,小肠-结肠、结肠-结肠、结肠-直肠吻合,止血,经腹壁置管引流固定,清点器具、纱布无误,冲洗腹腔,关腹。		次		不通过
103	331003XXX	经自然腔道取标本的直肠癌根治术	消毒铺巾,探查,直肠切除,区域淋巴结清扫,经直肠或阴道取标本,结肠-直肠吻合,止血,经腹壁置管引流固定,清点器具、纱布无误,冲洗腹腔,关腹。		次		不通过
104	331005XXX	肝尾状叶切除术	逐层进腹,探查,游离肝脏及第一、第二、第三肝门,阻断肝门,胆囊切除,肝尾状叶(I段)切除,肝创面止血,经腹壁另戳孔置管引出固定,清点器具、纱布无误,冲洗腹腔,逐层关腹。		次		不通过
105	331005XXX	中肝叶切除术	逐层进腹,探查,游离肝脏及第一、第二、第三肝门,阻断肝门,胆囊切除,中肝叶(IV,V,VIII段)切除,肝创面止血,经腹壁另戳孔置管引出固定,清点器具、纱布无误,冲洗腹腔,逐层关腹。		次		不通过
106	331006XXX	经腹腔镜胆总管探查一期缝合术	腹壁多处戳孔,造气腹,插入观察镜,插入操作内镜,插入辅助器械,探查,显露并纵切胆总管,胆道镜探查胆总管,缝合胆总管,冲洗腹腔,止血,清点器具、纱布无误,置管引出固定,缝合切口。		次		不通过
107	33XXXXXXX	脉冲发生器植入术	适用于需要植入或者取出脉冲发生器的患者。	取出术按50%收取	次		不通过

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	单位	说明	专家审核意见
108	340000XXX	功能动作筛查	通过前期体态评估、动作模式筛查或医学查体，发现患者动作质量现存问题，提出相应训练建议		次	由一位医师或治疗师全程陪同示范完成	不通过
109	340000XXX	智能动态下肢力学分析	通过足底无线传感下肢运动捕捉行走过程中的计算机智能精细微观动作，利用人工智能技术对下肢步行中力学数加以分析，同时利用机器视觉自动识别人体骨性标志点计算结构角度数据评价体态异常，出具量化、可视化报告结果。		次		不通过
110	340000XXX	淋巴水肿评估及测量	指针对淋巴水肿高危患者及淋巴水肿患者进行皮肤评估，水肿发生的原因及水肿状态评估，进行水肿分级及治疗计划设计并建立档案		次		不通过
111	340000XXX	昏迷促醒（感觉刺激）	昏迷促醒（感觉刺激）是利用不同的感觉刺激（视、听、嗅、味、触、本体、前庭）对早期仍处于昏迷的患者提供多通道的输入训练，刺激患者大脑对感觉的传输通，保持大脑觉醒，这有利于患者早期被唤醒，主动参与康复训练、融入社会。		次		不通过
112	340000XXX	镜像疗法	利用平面镜成像原理，将患者健侧活动的画面复制到患侧，让患者想象患侧运动，通过视错觉、视觉反馈，结合康复训练项目而成的的治疗手段。		次		不通过
113	340000XXX	生活重整训练	本项目是各类病患后重返生活的综合治疗，主要针对脑血管病后遗症、神经系统疾病后遗留功能障碍、外伤后导致的肢体及心理残疾等，运用心理、作业、辅具等综合措施，对患者重建生活信心、回归正常生活、学习、就业、社交等有积极的效果。		次	每次 30 分钟	不通过
114	340000XXX	神经发育促通技术	根据神经发育促通技术的原则，根据患者异常运动模式由康复治疗师一对一进行康复训练，以为患者建立正常的运动模		次	每次 40 分钟	不通过

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	单位	说明	专家审核意见
			式，提高患者的运动能力和生活自理能力				
115	340000XXX	音乐执行能力训练	包含音乐执行训练，注意力，记忆力，决策，以及心理调节等训练		次		不通过
116	340000XXX	转移训练	由康复师调整患者从仰卧位到俯卧位，从仰卧位到坐位、手膝支撑、到跪位、到立位的转换训练		次	每次 20 分钟	不通过
117	340000XXX	功能性贴扎	针对患者肌筋膜和骨关节结构异常和功能紊乱，水肿，采用肌内效贴布进行针对性贴扎治疗	肌内效贴布	部位		不通过
118	340000XXX	四肢联动康复训练	使用四肢联动器械，进行肌力、关节活动度、四肢协调配合训练，降低或改善肌张力，促进四肢运动功能恢复和行走功能的恢复		20 分钟/次		不通过
119	340200XXX	颅型分析	包含人工测量头颅包含测量头颅最大前后径、最大横径、长径及短径，进行头颅指数及经颅斜径差计算，作出诊断及分型	无	次	无	不通过
120	340200XXX	脊柱侧弯综合治疗	包括但不限于针对患者颈胸腰骶、肩胛骨、骨盆及下肢形态异常等侧弯部位或病因部位进行多维度脊柱手法、筋膜手法、运动训练、肌肉力量训练、呼吸训练、体位训练、健康宣教指导等，进行个体化、有针对性的侧弯综合治疗。		次		不通过
121	340200XXX	脊柱侧弯矫正运动疗法	是指在康复治疗师的指导，同时结合特定器械来进行的一系列矫正动作训练，用于解决青少年特发性脊柱侧弯的一项保守治疗措施		次		不通过

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	除外内容	单位	说明	专家审核意见
122	340200XXX	协调功能评定	协调障碍是指以笨拙、不平衡和不准确的运动为特点的异常运动，伴有协调障碍的人群一般出现协同不良、辨距不良、眼震、意向震颤、深感觉障碍等功能受损。通过评估患者完成动作的时间是否正常，运动是否精确、直接，运动质量如何，对患者的协调能力进行分级，进而判断患者的功能是否受损。		次		不通过
123	340200XXX	口腔感觉训练	指吞咽障碍口腔期的治疗和训练，不含吞咽电刺激。		次	每次 15 分钟	不通过
124	340200XXX	肌营养不良评估	由医生和评估治疗师采用专用量表，对肌营养不良，脊肌萎缩症等神经肌肉病的患者进行运动功能、平衡功能，步态、脊柱侧弯，肌肉形态，下肢粗细、长短、跟腱挛缩程度、关节活动度、肌力、肌张力等进行综合的评估，出具评估报告，并对患者前后功能的比较及分析，制定相应的治疗方案。		次		不通过
125	340200XXX	家庭综合康复指导	主要是针对运动发育迟缓，脑瘫、偏瘫，发育性协调障碍、步态异常的患儿，进行家庭康复的培训，使家长掌握基本的康复治疗方法，在家庭能完成康复治疗，并定期复查。		次		不通过
126	340200XXX	社交技能训练	社交技能训练基于行为治疗理论，结合社交学习理论，以多种治疗手段为媒介，通过示范、强化、情景模拟、角色扮演、个体化、家庭、小组等形式，设计一系列课程计划，帮助患者学习掌握日常生活中所需的各种社交技能，提高患者社会功能与生活质量，促进患者融入社会，实现角色责任。		次	每次 30 分钟	不通过
127	470000XXX	扁桃体啄治法	是指通过挑刺扁桃体隐窝口使其扩大开放，排出堆积物，避免微生物长期与扁桃体接触，所引起的复合变态反应，进而达到治愈慢性扁桃体炎目的	药物	次	双侧加收 50%	不通过