

阜阳市医疗保障局

关于2023年第一批新增（新开展）医疗服务价格项目试行价格的函

有关公立医疗机构：

按照《阜阳市医疗保障局 阜阳市卫生健康委员会关于印发阜阳市公立医疗机构制定新增（新开展）医疗服务试行价格规范的通知》（阜医保发〔2021〕56号）规定，经对有关公立医疗机构申报的2023年第一批新增（新开展）医疗服务价格项目试行价格资料组织价格和成本调查、专家审核和集体审议，已确定试行价格。现将项目试行价格和有关要求函告如下：

一、2023年第一批新增（新开展）医疗服务价格项目试行价格及执行期等详见附件。

二、新增（新开展）医疗服务价格项目试行价格期间，医保基金按规定不予支付。

三、有关公立医疗机构应在本医疗机构官方网站和经营场所等醒目位置对项目试行价格等内容进行公示，严格按照规定收费，接受患者和社会监督。

四、市医疗保障基金管理中心要及时做好信息系统维护和就医结算管理工作。

五、公立医疗机构执行试行价格期间，如遇重大问题，要及时向市医疗保障局报告。

附件：2023年第一批新增（新开展）医疗服务价格项目
试行价格表



抄送：阜阳市卫生健康委员会，阜阳市市场监督管理局。

阜阳市医疗保障局办公室

2023年3月24日印发

附件：

2023年第一批新增（新开展）医疗服务价格项目试行价格表

序号	项目编码	项目名称	项目内涵	内涵一次性耗材	除外内容	低值耗材	基本人力消耗及耗时	计价单位	计价说明	执行医疗机构	试行价格(元)	执行日期
1	LCATA002	产后子宫复旧治疗	治疗前用专用能量测试器进行能量输出测试。固定产妇体位，确定宫底位置，测量宫高，确定治疗方案，治疗枪紧贴宫底皮肤进行移动扫描，产妇出现小腹温热、膨胀即为有效，治疗时间结束后测量宫高，进行治疗评价。	1.隔离透声膜		1	按1；平均耗时20分钟	次		太和县人民医院	320	2023.3.27
2	HLB05901 (320500009)	主动脉内球囊反搏(IABP)运行监测	置入气囊反搏导管后，连接气囊反搏机，监测患者的反搏压及心功能，根据波形及患者的情况选择适当的触发方式，调整充放气时间。动态观察患者血压、反搏压、心率及心功能情况，调整机器工作模式及工作参数。不含球囊反搏置管术。		主动脉内球囊反搏导管，传感器	4	医1护1；耗时30-60分钟；持续监测	小时		阜阳市人民医院	40	2023.3.27
3	CGSK1000 (250404025)	尿核基质蛋白(NMP2)测定	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，加免疫试剂，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。	2.试剂，质控品，校准品		1	按1-2；耗时3-4小时	次		阜阳市人民医院	260	2023.3.27
4	250403065	各类病原体DNA测定						项	每个病原体为一个计价单位	阜阳市第五人民医院	50	2023.3.27
5	FPC01604	内镜下食管粘膜染色	对于内镜检查发现可疑病灶，予以喷洒套装内碘染剂，等待30-60秒后于清水冲洗和吸净食管内残留的染色液和粘液，观察食管粘膜，根据病灶的大小、着色不同，对不着色区域判断是否需要多点靶向活检。最后经内镜孔道再次喷洒套装内中和残留染色液，观察食管粘膜直至其恢复到正常颜色。按常规内镜病理标本的相应操作规范进行标本处理和读片诊断。	2.染色试剂		1	医1护1；平均耗时30分钟	次		阜阳市第五人民医院	610	2023.3.27
6	NAKA0000	飞秒激光辅助操作	相关消耗：激光刀头、特殊激光刀头、激光脉冲、激光光纤、激光探头。					次		阜阳市妇女儿童医院	6900	2023.3.27
7	CGPW1000 (250403058)	念珠菌病免疫学试验	样本类型：血液。样本采集、签收、处理，加免疫试剂，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。	2.试剂，质控		1	按1；平均耗时2.5小时	次		阜阳市妇女儿童医院	140	2023.3.27
8	CGPY8000 (250403060)	新型隐球菌荚膜抗原测定	样本类型：脑脊液、血液。样本采集、签收、处理，加免疫试剂，温育，检测，质控，审核结果，录入实验室信息系统或人工登记，发送报告；按规定处理废弃物；接受临床相关咨询。	2.试剂，质控		1	按1；平均耗时2小时	次		阜阳市妇女儿童医院	108	2023.3.27