

江西省医保中药配方颗粒支付管理目录

医保代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
T4417302330010100003	阿胶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片0.9g	每袋装100g	自费
T4417302330010200003	阿胶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片0.9g	每袋装2.22g	自费
T4413300010010200003	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装1.67g	乙类
T4413300010010300003	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装0.83g	乙类
T4413300010010100003	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装200g	乙类
T3213300010010300011	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3213300010010200011	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.5g/袋	乙类
T3213300010010100011	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3613300010010200024	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装100克	乙类
T3613300010010100024	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.83克	乙类
T3613300010010400024	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装50克	乙类
T3613300010010100023	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.0g/袋	乙类
T3613300010010200023	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
T3613300010010300024	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装200克	乙类
T4413300010010100008	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.83g	乙类
T4413300010010200008	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装150g	乙类
T5113300010010100012	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T5113300010010200012	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装1.7g	乙类
T1111300030010200002	艾叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1g/袋	乙类
T3211300030010100011	艾叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T1111300030010100002	艾叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
T3211300030010200011	艾叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T1111300030010300002	艾叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/瓶	乙类
T3211300030010300011	艾叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.5g/袋	乙类
T3611300030010200024	艾叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装0.75克	乙类
T3611300030010300024	艾叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200克	乙类
T3611300030010100024	艾叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100克	乙类
T3611300030010200023	艾叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.5g/袋	乙类
T3611300030010100023	艾叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T4411300030010100003	艾叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装0.75g	乙类
T4411300030010100008	艾叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
T4411300030010200003	艾叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
T4411300030010200008	艾叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装150g	乙类
T4411300030010300003	艾叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.25g	乙类
T3611300030010100005	艾叶配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 4g。	每袋装200g	乙类
T3611300030010200005	艾叶配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 4g。	每袋装1.25g	乙类
T0017300370010100002	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	1.79g/袋	乙类
T0017300370010200008	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装2.14g	乙类
T0017300370010200011	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.1g/袋	乙类
T0017300370010200003	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装200g	乙类
T0017300370010400002	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	1g/袋	乙类
T0017300370010100011	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0017300370010100003	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装3.57g	乙类
T0017300370010300002	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	100g/瓶	乙类
T0017300370010300011	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0017300370010200002	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	250g/瓶	乙类
T0017300370010100008	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每瓶装250g	乙类
T0017300370010300024	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装100克	乙类
T0017300370010100024	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装50克	乙类
T0017300370010200005	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g。	每袋装3.57g	乙类
T0017300370010200024	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装200克	乙类
T0017300370010400024	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装2.2克	乙类
T0017300370010100005	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g。	每袋装200g	乙类
T0017300370010100010	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	200g/袋	乙类
T0017300370010100012	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0017300370010200010	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	2.38g/袋	乙类
T0017300370010200012	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.1g	乙类
T0017300370010300010	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	100g/袋	乙类
T0017300370010400010	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	50g/袋	乙类
T3206300420010200011	菝葜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3206300420010100011	菝葜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3206300420010300011	菝葜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.3g/袋	乙类
T3606300420010100024	菝葜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装100克	乙类
T3606300420010300024	菝葜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装0.67克	乙类
T3606300420010100023	菝葜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	200g/袋	乙类
T3606300420010200023	菝葜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	1.33g/袋	乙类
T3606300420010200024	菝葜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装50克	乙类
T1106300420010100002	菝葜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	0.67g/袋	乙类
T1106300420010200002	菝葜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	1.33g/袋	乙类
T1106300420010300002	菝葜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	250g/瓶	乙类
T4406300420010100003	菝葜配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片7.5克	每袋装1.33g	乙类
T4406300420010100008	菝葜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装0.67g	乙类
T4406300420010200003	菝葜配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片7.5克	每袋装200g	乙类
T4406300420010200008	菝葜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每瓶装150g	乙类
T4406300420010300003	菝葜配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片7.5克	每袋装0.67g	乙类
T4417300070010100008	白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
T4417300070010200008	白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装150g	乙类
T3617300070010200024	白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.8克	乙类
T3617300070010300024	白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100克	乙类
T3617300070010200023	白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2g/袋	乙类
T3617300070010400024	白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装50克	乙类
T3617300070010100023	白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类

T3617300070010100024	白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200克	乙类
T4417300070010100003	白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
T4417300070010200003	白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装2.00g	乙类
T4417300070010300003	白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.00g	乙类
T5117300070010100012	白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.0g	乙类
T5117300070010200012	白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T1113300110010200002	白果仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	1.61g/袋	乙类
T1113300110010300002	白果仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	100g/瓶	乙类
T3213300110010300011	白果仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3213300110010100011	白果仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.6g/袋	乙类
T3213300110010200011	白果仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T1113300110010100002	白果仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	0.5g/袋	乙类
T3613300110010200024	白果仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	每袋装200克	乙类
T3613300110010200023	白果仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	1.6g/袋	乙类
T3613300110010100024	白果仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	每袋装100克	乙类
T3613300110010100023	白果仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	200g/袋	乙类
T3613300110010300024	白果仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	每袋装0.81克	乙类
T4413300110010100003	白果仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	每袋装200g	乙类
T4413300110010200003	白果仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	每袋装1.61g	乙类
T1102309310010200002	白花蛇舌草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.3g	2.83g/袋	乙类
T3202309310010300011	白花蛇舌草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T4402309310010100008	白花蛇舌草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.3g	每瓶装250g	乙类
T1102309310010100002	白花蛇舌草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.3g	250g/瓶	乙类
T4402309310010200008	白花蛇舌草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.3g	每袋装2.83g	乙类
T1102309310010300002	白花蛇舌草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.3g	1.89g/袋	乙类
T3202309310010200011	白花蛇舌草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.8g/袋	乙类
T3202309310010100011	白花蛇舌草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3602309310010400024	白花蛇舌草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.3g	50g/袋	乙类
T3602309310010100005	白花蛇舌草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.3g	每袋装2.83g	乙类
T3602309310010100023	白花蛇舌草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.3g	200g/袋	乙类
T3602309310010300024	白花蛇舌草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.3g	100g/袋	乙类
T3602309310010200023	白花蛇舌草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.3g	1.0g/袋	乙类
T3602309310010200005	白花蛇舌草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.3g	每袋装200g	乙类
T3602309310010200024	白花蛇舌草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.3g	1.7克/袋	乙类
T3602309310010100024	白花蛇舌草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.3g	200g/袋	乙类
T4402309310010100003	白花蛇舌草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.3g	每袋装200g	乙类
T4402309310010200003	白花蛇舌草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.3g	每袋装2.83g	乙类
T4402309310010300003	白花蛇舌草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.3g	每袋装1.89g	乙类
T3602300180010200023	白藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
T3602300180010100024	白藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装50克	乙类
T3602300180010200024	白藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100克	乙类
T3602300180010100024	白藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装0.75克	乙类
T3602300180010100023	白藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T4402300180010100003	白藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.25g	乙类
T4402300180010200003	白藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装0.75g	乙类
T4402300180010300003	白藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装100g	乙类
T5102300180010100012	白藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T5102300180010200012	白藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.5g	乙类
T4411300190010100008	白茅根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.00g	乙类
T1111300190010200002	白茅根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.00g/袋	乙类
T3211300190010100011	白茅根配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜4.0g/袋	乙类
T4411300190010200008	白茅根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装250g	乙类
T1111300190010100002	白茅根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	250g/瓶	乙类
T1111300190010300002	白茅根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1g/袋	乙类
T3211300190010200011	白茅根配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3211300190010300011	白茅根配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3611300190010200024	白茅根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装3.6克	乙类
T3611300190010300024	白茅根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装200克	乙类
T3611300190010400024	白茅根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装100克	乙类
T3611300190010100024	白茅根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装50克	乙类
T4411300190010100003	白茅根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装4.00g	乙类
T4411300190010200003	白茅根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装200g	乙类
T4411300190010300003	白茅根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.00g	乙类
T5111300190010100012	白茅根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T5111300190010200012	白茅根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.0g	乙类
T3213300210010300011	白前(柳叶白前)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.5g/袋	乙类
T1113300210010100002	白前(柳叶白前)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/瓶	乙类
T1113300210010300002	白前(柳叶白前)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.50g/袋	乙类
T3213300210010200011	白前(柳叶白前)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3213300210010100011	白前(柳叶白前)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T1113300210010200002	白前(柳叶白前)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
T3613300210010200024	白前(柳叶白前)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200克	乙类
T3613300210010300024	白前(柳叶白前)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装100克	乙类
T3613300210010100024	白前(柳叶白前)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.25克	乙类
T3613300210010200023	白前(柳叶白前)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.8g/袋	乙类
T3613300210010100023	白前(柳叶白前)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T3613300210010100005	白前(柳叶白前)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
T3613300210010200005	白前(柳叶白前)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.25g	乙类
T4413300210010100003	白前(柳叶白前)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.25g	乙类
T4413300210010200003	白前(柳叶白前)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
T3613300220010400024	白屈菜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200克	乙类
T3613300220010200024	白屈菜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装50克	乙类
T3613300220010300024	白屈菜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装0.86克	乙类
T3613300220010100024	白屈菜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装100克	乙类

T36113300220010200023	白屈菜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	2.9g/袋	乙类
T36113300220010100023	白屈菜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
T32113300220010100011	白屈菜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T32113300220010200011	白屈菜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.9g/袋	乙类
T32113300220010300011	白屈菜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T44113300220010100003	白屈菜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装2.57g	乙类
T44113300220010100008	白屈菜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
T44113300220010200003	白屈菜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装100g	乙类
T44113300220010200008	白屈菜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装150g	乙类
T44113300220010300003	白屈菜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装0.86g	乙类
T00117300230010200011	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.3g/袋	乙类
T00117300230010100003	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.33g	乙类
T00117300230010200002	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.5g/袋	乙类
T00117300230010300011	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T00117300230010100002	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.33g/袋	乙类
T00117300230010100011	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T00117300230010200003	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g	乙类
T00117300230010300002	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	250g/瓶	乙类
T00117300230010100023	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
T00117300230010100005	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.33g	乙类
T00117300230010200023	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.33g/袋	乙类
T00117300230010200005	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g	乙类
T00117300230010100008	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装250g	乙类
T00117300230010100010	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
T00117300230010100012	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T00117300230010200008	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.11g	乙类
T00117300230010200010	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.22g/袋	乙类
T00117300230010200012	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.2g	乙类
T00117300230010300010	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
T00117300230010400010	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
T00117300230010100024	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装50克	乙类
T00117300230010200024	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装2克	乙类
T00117300230010300024	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200克	乙类
T00117300230010400024	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装100克	乙类
T00117300310010100002	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	250g/瓶	乙类
T00117300310010100003	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装3.85g	乙类
T00117300310010100010	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	2.56g/袋	乙类
T00117300310010200003	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装200g	乙类
T00117300310010200010	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	200g/袋	乙类
T00117300310010200002	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	1.92g/袋	乙类
T00117300310010300002	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	2g/袋	乙类
T00117300310010100011	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.3g/袋	乙类
T00117300310010200011	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T00117300310010300011	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T00117300310010400012	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装200克	乙类
T00117300310010200024	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装100克	乙类
T00117300310010300024	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装50克	乙类
T00117300310010100023	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	2.3g/袋	乙类
T00117300310010100024	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装3.85克	乙类
T00117300310010200023	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	200g/袋	乙类
T00117300310010100008	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装2.31g；	乙类
T00117300310010100012	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T00117300310010200008	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每瓶装250g	乙类
T00117300310010200012	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装3.8g	乙类
T3202300250010300011	白头翁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3202300250010200011	白头翁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3202300250010100011	白头翁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.3g/袋	乙类
T3602300250010200023	白头翁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
T3602300250010200024	白头翁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装100克	乙类
T3602300250010400024	白头翁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.67克	乙类
T3602300250010300024	白头翁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装200克	乙类
T3602300250010100023	白头翁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
T3602300250010100024	白头翁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装50克	乙类
T4402300250010100003	白头翁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装3.33g	乙类
T4402300250010100008	白头翁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.67g	乙类
T4402300250010200003	白头翁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装100g	乙类
T4402300250010200008	白头翁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装150g	乙类
T4402300250010300003	白头翁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装1.67g	乙类
T3602300260010100024	白薇(白薇)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
T3602300260010200024	白薇(白薇)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
T3602300260010300024	白薇(白薇)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
T3602300260010400024	白薇(白薇)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
T0002300270010100002	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	1.35g/袋	乙类
T000230027001010300011	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0002300270010100003	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装1.35g	乙类
T0002300270010400002	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	1g/袋	乙类
T0002300270010100011	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.6g/袋	乙类
T0002300270010200003	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装200g	乙类
T0002300270010200002	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	250g/瓶	乙类
T0002300270010300002	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	100g/瓶	乙类
T0002300270010200011	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0002300270010300024	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	100g/袋	乙类
T0002300270010200005	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装1.35g	乙类
T0002300270010400024	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	200g/袋	乙类

T0002300270010200023	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	1.6g/袋	乙类
T0002300270010100005	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装200g	乙类
T0002300270010100023	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	200g/袋	乙类
T0002300270010100024	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	50g/袋	乙类
T0002300270010200024	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	2.7g/袋	乙类
T0002300270010100008	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每瓶装250g	乙类
T0002300270010100010	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	200g/袋	乙类
T0002300270010100012	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0002300270010200008	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装1.35g	乙类
T0002300270010200010	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	2.70g/袋	乙类
T0002300270010200012	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.7g	乙类
T0002300270010300010	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	100g/袋	乙类
T0002300270010400010	白鲜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	50g/袋	乙类
T0001300300010200003	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装200g	乙类
T0001300300010500011	白芷(杭白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0001300300010300011	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.0g/袋	乙类
T0001300300010100002	白芷(杭白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
T0001300300010300003	白芷(杭白芷)配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片4.0克	每袋装1.25g	乙类
T0001300300010400010	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
T0001300300010500003	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装1.00g	乙类
T0001300300010400003	白芷(杭白芷)配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片4.0克	每袋装100g	乙类
T0001300300010200008	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装250g	乙类
T0001300300010300010	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2.0g/袋	乙类
T0001300300010600002	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	0.5g/袋	乙类
T0001300300010200002	白芷(杭白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	250g/瓶	乙类
T0001300300010600001	白芷(杭白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.5g/袋	乙类
T0001300300010100008	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.00g	乙类
T0001300300010400002	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.67g/袋	乙类
T0001300300010300002	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/瓶	乙类
T0001300300010400011	白芷(杭白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0001300300010100011	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0001300300010500002	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	250g/瓶	乙类
T0001300300010200011	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0001300300010100003	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装1.67g	乙类
T0001300300010100024	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装200克	乙类
T0001300300010200024	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1克	乙类
T0001300300010100012	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.0g	乙类
T0001300300010200012	白芷(白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0013300080010100011	白芷(对叶白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0013300080010400002	白芷(对叶白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	1.79g/袋	乙类
T0013300080010200002	白芷(对叶白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	100g/瓶	乙类
T0013300080010200011	白芷(对叶白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.6g/袋	乙类
T0013300080010200003	白芷(对叶白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装3.57g	乙类
T0013300080010100002	白芷(对叶白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	250g/瓶	乙类
T0013300080010300011	白芷(对叶白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0013300080010300002	白芷(对叶白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	0.5g/袋	乙类
T0013300080010100003	白芷(对叶白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装200g	乙类
T0013300080010500002	白芷(对叶白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装3.6克	乙类
T0013300080010100024	白芷(对叶白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装200克	乙类
T0013300080010300024	白芷(对叶白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装2.14克	乙类
T0013300080010200023	白芷(对叶白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	200g/袋	乙类
T0013300080010100023	白芷(对叶白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	3.6g/袋	乙类
T0013300080010200024	白芷(对叶白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装50克	乙类
T0013300080010400024	白芷(对叶白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装100克	乙类
T0013300080010100008	白芷(对叶白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装2.14g	乙类
T0013300080010100010	白芷(对叶白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	2.14g/袋	乙类
T0013300080010100012	白芷(对叶白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.1g	乙类
T0013300080010200008	白芷(对叶白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每瓶装250g	乙类
T0013300080010200010	白芷(对叶白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	200g/袋	乙类
T0013300080010200012	白芷(对叶白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0013300080010300010	白芷(对叶白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	100g/袋	乙类
T0013300080010400010	白芷(对叶白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	2.4g/袋	乙类
T0013300080010500010	白芷(对叶白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	50g/袋	乙类
T0013300080010100005	白芷(对叶白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装3.57g	乙类
T0013300080010200005	白芷(对叶白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装200g	乙类
T0017300120010200010	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T0017300120010100002	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.00g/袋	乙类
T0017300120010200008	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
T0017300120010200011	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0017300120010100010	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
T0017300120010200003	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
T0017300120010300011	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0017300120010200002	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/瓶	乙类
T0017300120010100011	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.2g/袋	乙类
T0017300120010300002	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	250g/瓶	乙类
T0017300120010100008	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装250g	乙类
T0017300120010100003	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.20g	乙类
T0017300120010100024	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100克	乙类
T0017300120010200023	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
T0017300120010100023	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T0017300120010200024	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200克	乙类
T0017300120010300024	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.2克	乙类
T0017300120010400024	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装50克	乙类
T0017300120010100012	百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.0g	乙类

T0017300120010200012	百合(脊丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0002300390010100008	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装250g	乙类
T0002300390010200008	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装2.50g	乙类
T0002300390010200003	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装4.50g	乙类
T0002300390010200011	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0002300390010400002	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	100g/瓶	乙类
T0002300390010100002	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.50g/袋	乙类
T0002300390010300002	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1g/袋	乙类
T0002300390010300003	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装2.50g	乙类
T0002300390010100011	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.0g/袋	乙类
T0002300390010300011	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0002300390010100003	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装200g	乙类
T0002300390010200002	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	250g/瓶	乙类
T0002300390010100005	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装4.50g	乙类
T0002300390010200005	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装200g	乙类
T0002300390010300004	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	3g/袋	乙类
T0002300390010400024	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	100g/袋	乙类
T0002300390010100024	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	50g/袋	乙类
T0002300390010200004	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
T0002300390010100010	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.5g/袋	乙类
T0002300390010100012	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.5g	乙类
T0002300390010200010	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
T0002300390010200012	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0002300390010300010	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	100g/袋	乙类
T0002300390010400010	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	50g/袋	乙类
T3202300380010100011	半边莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T1102300380010200002	半边莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	1.79g/袋	乙类
T1102300380010100002	半边莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	2g/袋	乙类
T3202300380010300011	半边莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T1102300380010300002	半边莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	100g/瓶	乙类
T3202300380010200011	半边莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.6g/袋	乙类
T3602300380010300004	半边莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	每袋装1.79g	乙类
T3602300380010200024	半边莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	每袋装200g	乙类
T3602300380010100024	半边莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	每袋装100g	乙类
T4402300380010100003	半边莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	每袋装3.57g	乙类
T4402300380010100008	半边莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	每瓶装150g	乙类
T4402300380010200003	半边莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	每袋装100g	乙类
T4402300380010200008	半边莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	每袋装1.79g	乙类
T4402300380010300003	半边莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	每袋装1.79g	乙类
T5102300380010100012	半边莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T5102300380010200012	半边莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装1.8g	乙类
T3602300380010100005	半边莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	每袋装3.57g	乙类
T3602300380010200005	半边莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	每袋装100g	乙类
T0002300410010100011	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0002300410010100002	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/瓶	乙类
T0002300410010100008	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装150g	乙类
T0002300410010200008	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
T0002300410010100003	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
T0002300410010200003	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装3.75g	乙类
T0002300410010400002	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
T0002300410010200011	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0002300410010300002	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1g/袋	乙类
T0002300410010300011	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.8g/袋	乙类
T0002300410010200002	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	250g/瓶	乙类
T0002300410010300003	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装2.50g	乙类
T0002300410010400024	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
T0002300410010100024	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T0002300410010200024	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	3.8g/袋	乙类
T0002300410010300024	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
T0002300410010100010	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T0002300410010100012	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.5g	乙类
T0002300410010200010	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.88g/袋	乙类
T0002300410010200012	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0002300410010300010	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
T0002300410010400010	半枝莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
T0001300570010100003	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装200g	乙类
T0001300570010300011	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.6g/袋	乙类
T0001300570010100002	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	0.5g/袋	乙类
T0001300570010200002	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	250g/瓶	乙类
T0001300570010200011	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0001300570010300002	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	0.81g/袋	乙类
T0001300570010100011	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0001300570010200003	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装0.81g	乙类
T0001300570010100024	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装200g	乙类
T0001300570010200024	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装0.8g	乙类
T0001300570010100008	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装0.81g	乙类
T0001300570010100010	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	1.62g/袋	乙类
T0001300570010100012	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0001300570010200008	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每瓶装250g	乙类
T0001300570010200010	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	200g/袋	乙类
T0001300570010200012	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装1.6g	乙类
T0001300570010300010	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	100g/袋	乙类
T0001300570010400010	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	50g/袋	乙类
T0001300430010200002	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.5g/袋	乙类

T0001300430010400002	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	250g/瓶	乙类
T0001300430010200003	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.50g	乙类
T0001300430010300011	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0001300430010200011	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0001300430010100002	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.63g/袋	乙类
T0001300430010300002	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.50g/袋	乙类
T0001300430010100003	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
T0001300430010100011	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.5g/袋	乙类
T0001300430010300003	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装0.75g	乙类
T0001300430010300024	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200克	乙类
T0001300430010100023	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.7g/袋	乙类
T0001300430010100024	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装50克	乙类
T0001300430010200023	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T0001300430010400024	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1克	乙类
T0001300430010200024	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100克	乙类
T0001300430010100008	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
T0001300430010100010	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
T0001300430010100012	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0001300430010200008	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装250g	乙类
T0001300430010200010	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T0001300430010200012	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装1.5g	乙类
T0001300430010300010	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
T0001300430010400010	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
T3602300440010200023	北豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
T3602300440010100023	北豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
T3612300460010300024	北刘寄奴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装100克	乙类
T3612300460010200024	北刘寄奴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装50克	乙类
T3612300460010100024	北刘寄奴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.5克	乙类
T1112300460010100002	北刘寄奴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
T1112300460010200002	北刘寄奴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.50g/袋	乙类
T1112300460010300002	北刘寄奴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/瓶	乙类
T4412300460010100003	北刘寄奴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装0.75g	乙类
T4412300460010200003	北刘寄奴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
T4417300470010100008	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.00g	乙类
T4417300470010200008	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装250g	乙类
T3617300470010200005	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.40克	乙类
T3617300470010100023	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
T3617300470010100005	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装200g	乙类
T3617300470010200023	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.5g/袋	乙类
T3217300470010100011	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3217300470010200011	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.4g/袋	乙类
T3217300470010300011	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T4417300470010100003	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装200g	乙类
T4417300470010200003	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.40g	乙类
T3617300470010100024	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
T3617300470010200024	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	乙类
T3617300470010300024	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/袋	乙类
T3617300470010400024	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	乙类
T1107300500010100002	旱麦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/瓶	乙类
T1107300500010200002	旱麦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.60g/袋	乙类
T3207300500010100011	旱麦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3207300500010200011	旱麦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3207300500010300011	旱麦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.6g/袋	乙类
T3607300500010300024	旱麦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装50克	乙类
T3607300500010100024	旱麦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装0.6克	乙类
T3607300500010400024	旱麦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200克	乙类
T3607300500010200024	旱麦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装100克	乙类
T4407300500010100003	旱麦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装100g	乙类
T4407300500010100008	旱麦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装150g	乙类
T4407300500010200003	旱麦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装0.60g	乙类
T4407300500010200008	旱麦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装0.60g	乙类
T5107300500010100012	旱麦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T5107300500010200012	旱麦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装1.2g	乙类
T4417300480010100003	扁豆花配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片2.2克	每袋装2.27g	乙类
T4417300480010200003	扁豆花配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片2.2克	每袋装100g	乙类
T1106300490010100002	扁蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.00g/袋	乙类
T3206300490010300011	扁蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3206300490010200011	扁蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.0g/袋	乙类
T1106300490010300002	扁蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/瓶	乙类
T1106300490010200002	扁蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.00g/袋	乙类
T3206300490010100011	扁蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3606300490010400024	扁蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装50克	乙类
T3606300490010300024	扁蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200克	乙类
T3606300490010200023	扁蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T3606300490010200024	扁蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1克	乙类
T3606300490010100023	扁蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
T3606300490010100024	扁蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100克	乙类
T4406300490010100003	扁蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
T4406300490010200003	扁蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装2.00g	乙类
T4406300490010300003	扁蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.00g	乙类
T5106300490010100012	扁蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.0g	乙类
T5106300490010200012	扁蓄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T4410300550010100008	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装150g	乙类
T4410300550010200008	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.50g	乙类

T3210300550010200011	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3210300550010300011	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.6g/袋	乙类
T3210300550010100011	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3610300550010400024	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.5克	乙类
T3610300550010200023	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
T3610300550010100024	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装200克	乙类
T3610300550010200024	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装100克	乙类
T3610300550010100023	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.6g/袋	乙类
T3610300550010300024	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装50克	乙类
T1110300550010100002	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	100g/瓶	乙类
T1110300550010200002	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.50g/袋	乙类
T4410300550010100003	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装0.50g	乙类
T4410300550010200003	槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装200g	乙类
T0017300580010200010	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	200g/袋	乙类
T0017300580010100008	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	每瓶装150g	乙类
T0017300580010300002	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	0.90g/袋	乙类
T0017300580010200008	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	每袋装0.75g	乙类
T0017300580010100011	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0017300580010100010	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	1.49g/袋	乙类
T0017300580010100002	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	250g/瓶	乙类
T0017300580010200011	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.9g/袋	乙类
T0017300580010300011	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0017300580010100003	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	每袋装0.90g	乙类
T0017300580010200003	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	每袋装200g	乙类
T0017300580010200002	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	100g/瓶	乙类
T0017300580010100012	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0017300580010200012	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装1.5g	乙类
T0017300580010300010	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	100g/袋	乙类
T0017300580010400010	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	50g/袋	乙类
T0017300580010100024	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	0.9g/袋	乙类
T0017300580010200024	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	50g/袋	乙类
T0017300580010300024	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	200g/袋	乙类
T0017300580010400024	补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	100g/袋	乙类
T3202300590010300011	布渣叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3202300590010200011	布渣叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.5g/袋	乙类
T3202300590010100011	布渣叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3602300590010100024	布渣叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装100克	乙类
T3602300590010200024	布渣叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装0.83克	乙类
T3602300590010200023	布渣叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	200g/袋	乙类
T3602300590010400024	布渣叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装200克	乙类
T3602300590010100023	布渣叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	1.7g/袋	乙类
T3602300590010300024	布渣叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装50克	乙类
T4402300590010100003	布渣叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装100g	乙类
T4402300590010100008	布渣叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装1.67g	乙类
T4402300590010200003	布渣叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装1.67g	乙类
T4402300590010200008	布渣叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装50g	乙类
T4402300590010300003	布渣叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装0.83g	乙类
T0005300610010200011	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0005300610010100003	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	每袋装200g	乙类
T0005300610010100011	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0005300610010400002	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	100g/瓶	乙类
T0005300610010200003	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	每袋装1.85g	乙类
T0005300610010300002	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	1g/袋	乙类
T0005300610010200002	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	250g/瓶	乙类
T0005300610010300011	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.2g/袋	乙类
T0005300610010100002	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	1.85g/袋	乙类
T0005300610010100010	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	200g/袋	乙类
T0005300610010200010	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	1.85g/袋	乙类
T0005300610010200024	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	每袋装1.12克	乙类
T0005300610010300024	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	每袋装200克	乙类
T0005300610010100024	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	每袋装100克	乙类
T0005300610010100023	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	2.2g/袋	乙类
T0005300610010200023	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	200g/袋	乙类
T0005300610010100008	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	每瓶装250g	乙类
T0005300610010200008	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	每袋装1.85g	乙类
T3205300630010200011	草豆蔻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.5g/袋	乙类
T3205300630010100011	草豆蔻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3205300630010300011	草豆蔻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3605300630010400024	草豆蔻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装200克	乙类
T3605300630010300024	草豆蔻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装100克	乙类
T3605300630010100024	草豆蔻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装50克	乙类
T3605300630010200024	草豆蔻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装0.5克	乙类
T4405300630010100003	草豆蔻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装0.50g	乙类
T4405300630010100008	草豆蔻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.50g	乙类
T4405300630010200003	草豆蔻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装200g	乙类
T4405300630010200008	草豆蔻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装150g	乙类
T4411300660010100008	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装150g	乙类
T1111300660010200002	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/瓶	乙类
T1111300660010100002	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.00g/袋	乙类
T3211300660010300011	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.2g/袋	乙类
T4411300660010200008	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
T3211300660010200011	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T1111300660010300002	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.00g/袋	乙类
T3211300660010100011	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类

T3611300660010300024	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.2克	乙类
T3611300660010100024	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200克	乙类
T3611300660010200024	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装100克	乙类
T3611300660010200023	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	2g/袋	乙类
T3611300660010100023	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	200g/袋	乙类
T4411300660010100003	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.20g	乙类
T4411300660010200003	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
T0011300670010200011	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.0g/袋	乙类
T0011300670010300011	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0011300670010100010	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.67g/袋	乙类
T0011300670010200010	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
T0011300670010200008	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.83g	乙类
T0011300670010100011	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0011300670010200002	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1g/袋	乙类
T0011300670010100008	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装150g	乙类
T0011300670010200003	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装1.00g	乙类
T0011300670010300002	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	250g/瓶	乙类
T0011300670010100003	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装100g	乙类
T0011300670010100002	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/瓶	乙类
T0011300670010100023	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
T0011300670010200024	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
T0011300670010200023	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.8g/袋	乙类
T0011300670010100024	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
T0011300670010300024	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/袋	乙类
T0011300670010400024	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1g/袋	乙类
T0011300670010100012	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.0g	乙类
T0011300670010200012	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0011300670010300010	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/袋	乙类
T0011300670010400010	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
T4401300730010100003	蝉蜕配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片6.0克	每袋装200g	乙类
T4401300730010200003	蝉蜕配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片6.0克	每袋装0.50g	乙类
T3217300740010300011	炒白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T1117300740010200002	炒白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.91g/袋	乙类
T3217300740010100011	炒白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3217300740010200011	炒白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.8g/袋	乙类
T1117300740010500002	炒白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	250g/瓶	乙类
T1117300740010400002	炒白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	100g/瓶	乙类
T1117300740010100002	炒白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.5g/袋	乙类
T1117300740010300002	炒白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.82g/袋	乙类
T3617300740010200002	炒白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装100克	乙类
T3617300740010400024	炒白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装1.82克	乙类
T3617300740010100024	炒白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装200克	乙类
T3617300740010200023	炒白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.8g/袋	乙类
T3617300740010100023	炒白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
T3617300740010300024	炒白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装50克	乙类
T4417300740010100003	炒白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装200g	乙类
T4417300740010100008	炒白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.91g	乙类
T4417300740010200003	炒白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装1.82g	乙类
T4417300740010200008	炒白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装150g	乙类
T4417300740010300003	炒白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.91g	乙类
T5117300740010100012	炒白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T5117300740010200012	炒白扁豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装1.8g	乙类
T0017300760010200010	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.22g/袋	乙类
T0017300760010100011	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0017300760010100002	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/瓶	乙类
T0017300760010200002	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.33g/袋	乙类
T0017300760010200003	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g	乙类
T0017300760010300011	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.3g/袋	乙类
T0017300760010100003	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.33g	乙类
T0017300760010200011	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0017300760010100010	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
T0017300760010200005	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200克	乙类
T0017300760010100023	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
T0017300760010100005	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.33克	乙类
T0017300760010200023	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.33g/袋	乙类
T0017300760010100024	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2g/袋	乙类
T0017300760010300024	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	300g/袋	乙类
T0017300760010400024	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
T0017300760010500024	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
T0017300760010200024	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
T0017300760010700024	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	500g/袋	乙类
T0017300760010600024	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	400g/袋	乙类
T0017300760010100008	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.11g	乙类
T0017300760010100012	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.2g	乙类
T0017300760010200008	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装250g	乙类
T0017300760010200012	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0017300760010300010	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
T0017300760010400010	炒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
T3210300770010100011	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3210300770010300011	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3210300770010200011	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.6g/袋	乙类
T3610300770010100024	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装100克	乙类
T3610300770010300024	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装50克	乙类
T3610300770010100023	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类

T3610300770010200024	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.5克	乙类
T3610300770010200023	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.6g/袋	乙类
T4410300770010100003	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装200g	乙类
T4410300770010200003	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装0.50g	乙类
T0001300780010200011	炒苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0001300780010300011	炒苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.6g/袋	乙类
T0001300780010200002	炒苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	100g/瓶	乙类
T0001300780010100002	炒苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
T0001300780010100011	炒苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0001300780010100008	炒苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.50g	乙类
T0001300780010200003	炒苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装200g	乙类
T0001300780010200008	炒苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装150g	乙类
T0001300780010100003	炒苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装0.50g	乙类
T0001300780010200024	炒苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装200克	乙类
T0001300780010300024	炒苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.5克	乙类
T0001300780010100024	炒苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装100克	乙类
T0001300780010100010	炒苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
T0001300780010200010	炒苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.9g/袋	乙类
T3208300810010100011	炒川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3208300810010200011	炒川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.0g/袋	乙类
T3208300810010300011	炒川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T4408300810010100003	炒川楝子配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片3.0克	每袋装200g	乙类
T4408300810010100008	炒川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装150g	乙类
T4408300810010200003	炒川楝子配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片3.0克	每袋装1.67g	乙类
T4408300810010200008	炒川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.67g	乙类
T3608300810010100024	炒川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
T3608300810010200024	炒川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.67g/袋	乙类
T3608300810010300024	炒川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
T3608300810010400024	炒川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
T3613300900010200024	炒芥子(芥)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100克	乙类
T3613300900010100024	炒芥子(芥)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.5克	乙类
T3613300900010300024	炒芥子(芥)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装50克	乙类
T1111300860010100002	炒槐花(槐米)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.20g/袋	乙类
T1111300860010200002	炒槐花(槐米)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	250g/瓶	乙类
T1111300860010300002	炒槐花(槐米)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.00g/袋	乙类
T3211300860010100011	炒槐花(槐米)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3211300860010200011	炒槐花(槐米)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.4g/袋	乙类
T3211300860010300011	炒槐花(槐米)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T4411300860010100003	炒槐花(槐米)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.00g	乙类
T4411300860010200003	炒槐花(槐米)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装100g	乙类
T0003300880010200003	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	每袋装200g	乙类
T0003300880010300003	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	每袋装1.56g	乙类
T0003300880010100003	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	每袋装3.13g	乙类
T0003300880010200011	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0003300880010100002	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	1.56g/袋	乙类
T0003300880010100012	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0003300880010300011	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.1g/袋	乙类
T0003300880010200002	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	250g/瓶	乙类
T0003300880010100024	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	每袋装200克	乙类
T0003300880010300024	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	每袋装100克	乙类
T0003300880010200024	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	每袋装1.57克	乙类
T0003300880010100008	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	每瓶装150g	乙类
T0003300880010100012	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0003300880010200008	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	每袋装1.56g	乙类
T0003300880010200012	炒火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装3.1g	乙类
T4409300920010100003	炒鸡内金配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片8.0克	每袋装200g	乙类
T4409300920010200003	炒鸡内金配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片8.0克	每袋装0.63g	乙类
T0015300910010300011	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0015300910010200003	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装200g	乙类
T0015300910010100003	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.77g	乙类
T0015300910010200011	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.9g/袋	乙类
T0015300910010100002	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.77g/袋	乙类
T0015300910010100011	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0015300910010200002	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	250g/瓶	乙类
T0015300910010400024	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装50克	乙类
T0015300910010300024	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装200克	乙类
T0015300910010100023	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
T0015300910010200023	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.92g/袋	乙类
T0015300910010100024	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装100克	乙类
T0015300910010200024	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.77克	乙类
T0015300910010100008	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.77g	乙类
T0015300910010100010	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
T0015300910010100012	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0015300910010200008	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每瓶装150g	乙类
T0015300910010200010	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.92g/袋	乙类
T0015300910010200012	炒蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装1.5g	乙类
T4415300890010100003	炒僵蚕配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装1.00g	乙类
T4415300890010200003	炒僵蚕配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装200g	乙类
T1102300940010400002	炒决明子(钝叶决明)	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	250g/瓶	乙类
T3202300940010100011	炒决明子(钝叶决明)	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T1102300940010100002	炒决明子(钝叶决明)	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.5g/袋	乙类
T3202300940010300011	炒决明子(钝叶决明)	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T1102300940010300002	炒决明子(钝叶决明)	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
T1102300940010200002	炒决明子(钝叶决明)	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.22g/袋	乙类

T3202300940010200011	炒决明子(钝叶决明)	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.2g/袋	乙类
T4402300940010100003	炒决明子(钝叶决明)	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装2.22g	乙类
T4402300940010100008	炒决明子(钝叶决明)	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.11g	乙类
T4402300940010200003	炒决明子(钝叶决明)	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装100g	乙类
T4402300940010200008	炒决明子(钝叶决明)	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装150g	乙类
T4402300940010300003	炒决明子(钝叶决明)	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.11g	乙类
T0013300950010100011	炒苦杏仁(西伯利亚)	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0013300950010300002	炒苦杏仁(西伯利亚)	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1g/袋	乙类
T0013300950010100003	炒苦杏仁(西伯利亚)	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装200g	乙类
T0013300950010100010	炒苦杏仁(西伯利亚)	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.67g/袋	乙类
T0013300950010200011	炒苦杏仁(西伯利亚)	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0013300950010200003	炒苦杏仁(西伯利亚)	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装0.83g	乙类
T0013300950010300011	炒苦杏仁(西伯利亚)	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.0g/袋	乙类
T0013300950010100002	炒苦杏仁(西伯利亚)	每1g配方颗粒相当于饮片6g	250g/瓶	乙类
T0013300950010200010	炒苦杏仁(西伯利亚)	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
T0013300950010200002	炒苦杏仁(西伯利亚)	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.83g/袋	乙类
T0013300950010100008	炒苦杏仁(西伯利亚)	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装150g	乙类
T0013300950010100012	炒苦杏仁(西伯利亚)	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装1.7g	乙类
T0013300950010200008	炒苦杏仁(西伯利亚)	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.83g	乙类
T0013300950010200012	炒苦杏仁(西伯利亚)	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0013300950010100024	炒苦杏仁(西伯利亚)	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.83g/袋	乙类
T0013300950010200024	炒苦杏仁(西伯利亚)	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/袋	乙类
T0013300950010300024	炒苦杏仁(西伯利亚)	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
T0013300950010400024	炒苦杏仁(西伯利亚)	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
T0009300960010200010	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
T0009300960010200002	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.5g/袋	乙类
T0009300960010300011	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0009300960010200003	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.00g	乙类
T0009300960010400002	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	250g/瓶	乙类
T0009300960010100003	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装100g	乙类
T0009300960010200011	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0009300960010300002	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/瓶	乙类
T0009300960010100011	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.2g/袋	乙类
T0009300960010100010	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T0009300960010100008	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
T0009300960010100002	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.00g/袋	乙类
T0009300960010200008	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装250g	乙类
T0009300960010200023	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T0009300960010100023	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
T0009300960010400024	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100克	乙类
T0009300960010200024	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装50克	乙类
T0009300960010100024	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1克	乙类
T0009300960010400024	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200克	乙类
T0009300960010100012	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0009300960010200012	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.0g	乙类
T0009300960010300010	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
T0009300960010400010	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
T0001300990010100008	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装150g	乙类
T0001300990010100011	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0001300990010100003	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
T0001300990010200008	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
T0001300990010400002	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/瓶	乙类
T0001300990010100002	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	250g/瓶	乙类
T0001300990010300002	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.20g/袋	乙类
T0001300990010200003	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.20g	乙类
T0001300990010200011	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.2g/袋	乙类
T0001300990010300011	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0001300990010200002	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.5g/袋	乙类
T0001300990010200010	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T0001300990010100010	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
T0001300990010200024	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
T0001300990010400024	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T0001300990010100023	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T0001300990010300024	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
T0001300990010100024	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2g/袋	乙类
T0001300990010200023	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
T0001300990010100012	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.0g	乙类
T0001300990010200012	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0001300990010300010	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
T0001300990010400010	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
T0001300990010100005	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
T0001300990010200005	炒牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.20g	乙类
T3203301000010100011	炒牵牛子(裂叶牵牛)	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3203301000010200011	炒牵牛子(裂叶牵牛)	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3203301000010300011	炒牵牛子(裂叶牵牛)	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.9g/袋	乙类
T4403301000010100003	炒牵牛子(裂叶牵牛)	每1克配方颗粒相当于饮片6.5克	每袋装0.92g	乙类
T4403301000010100008	炒牵牛子(裂叶牵牛)	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每瓶装50g	乙类
T4403301000010200003	炒牵牛子(裂叶牵牛)	每1克配方颗粒相当于饮片6.5克	每袋装100g	乙类
T4403301000010200008	炒牵牛子(裂叶牵牛)	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.77g	乙类
T4403301000010300003	炒牵牛子(裂叶牵牛)	每1克配方颗粒相当于饮片6.5克	每袋装0.77g	乙类
T3209301030010200011	炒山楂(山里红)配方	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3209301030010300011	炒山楂(山里红)配方	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3209301030010100011	炒山楂(山里红)配方	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.0g/袋	乙类
T1109301030010200002	炒山楂(山里红)配方	每1g配方颗粒相当于饮片2g	250g/瓶	乙类

T1109301030010300002	炒山楂(山里红)配方	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.50g/袋	乙类
T1109301030010100002	炒山楂(山里红)配方	每1g配方颗粒相当于饮片2g	100g/瓶	乙类
T4409301030010100003	炒山楂(山里红)配方	每1克配方颗粒相当于饮片2.0克	每袋装100g	乙类
T4409301030010200003	炒山楂(山里红)配方	每1克配方颗粒相当于饮片2.0克	每袋装3.00g	乙类
T5109301030010100012	炒山楂(山里红)配方	每1g配方颗粒相当于饮片2g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.5g	乙类
T5109301030010200012	炒山楂(山里红)配方	每1g配方颗粒相当于饮片2g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T3212301020010100011	炒桃仁(山桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3212301020010300011	炒桃仁(山桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3212301020010200011	炒桃仁(山桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.3g/袋	乙类
T4412301020010100003	炒桃仁(山桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.11g	乙类
T4412301020010200003	炒桃仁(山桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g	乙类
T0014301050010200011	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.5g/袋	乙类
T0014301050010200012	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装2.50g	乙类
T0014301050010100011	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0014301050010200002	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/瓶	乙类
T0014301050010300003	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.25g	乙类
T0014301050010400002	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.50g/袋	乙类
T0014301050010300011	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0014301050010300002	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.5g/袋	乙类
T0014301050010100002	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	250g/瓶	乙类
T0014301050010200008	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装1.25g	乙类
T0014301050010100008	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装250g	乙类
T0014301050010100003	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装100g	乙类
T0014301050010100010	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T0014301050010200011	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
T0012301060010300002	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/瓶	乙类
T0012301060010200002	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.83g/袋	乙类
T0012301060010200003	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装0.83g	乙类
T0012301060010300011	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.0g/袋	乙类
T0012301060010200011	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0012301060010200010	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.67g/袋	乙类
T0012301060010100011	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0012301060010100010	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
T0012301060010100003	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装200g	乙类
T0012301060010100002	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	250g/瓶	乙类
T0012301060010100012	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装1.7g	乙类
T0012301060010200012	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T3213301070010100011	炒葶苈子(播娘蒿)配	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3213301070010200011	炒葶苈子(播娘蒿)配	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.0g/袋	乙类
T3213301070010300011	炒葶苈子(播娘蒿)配	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T4413301070010100003	炒葶苈子(播娘蒿)配	每1克配方颗粒相当于饮片6.0克	每袋装0.83g	乙类
T4413301070010200003	炒葶苈子(播娘蒿)配	每1克配方颗粒相当于饮片6.0克	每袋装100g	乙类
T0012301080010200002	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	100g/瓶	乙类
T0012301080010200003	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g	每袋装200g	乙类
T0012301080010300011	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0012301080010100011	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.8g/袋	乙类
T0012301080010200008	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每瓶装150g	乙类
T0012301080010200010	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	200g/袋	乙类
T0012301080010100010	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	1.25g/袋	乙类
T0012301080010100003	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g	每袋装0.63g	乙类
T0012301080010100008	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装0.63g	乙类
T0012301080010100002	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	250g/瓶	乙类
T0012301080010300002	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	1g/袋	乙类
T0012301080010200011	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0012301080010400002	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.63g/袋	乙类
T0012301080010300024	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装1克	乙类
T0012301080010100024	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装50克	乙类
T0012301080010400024	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装200克	乙类
T0012301080010200024	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装100克	乙类
T0012301080010100012	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装1.3g	乙类
T0012301080010200012	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0012301080010300010	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	100g/袋	乙类
T0012301080010400010	炒王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	50g/袋	乙类
T0002301100010300002	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2.00g/袋	乙类
T0002301100010100011	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0002301100010200002	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1g/袋	乙类
T0002301100010200011	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.0g/袋	乙类
T0002301100010100010	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
T0002301100010300011	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0002301100010100002	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	250g/瓶	乙类
T0002301100010200010	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.67g/袋	乙类
T0002301100010300024	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装2克	乙类
T0002301100010100023	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	3g/袋	乙类
T0002301100010400024	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装200克	乙类
T0002301100010200024	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装50克	乙类
T0002301100010200005	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装200克	乙类
T0002301100010200023	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
T0002301100010100005	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装2.00克	乙类
T0002301100010100024	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装100克	乙类
T0002301100010100003	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装200g	乙类
T0002301100010100008	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装150g	乙类
T0002301100010100012	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0002301100010200003	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装2.00g	乙类
T0002301100010200008	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.67g	乙类

T0002301100010200012	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装3.3g	乙类
T0003301110010200010	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	1.25g/袋	乙类
T0003301110010400002	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	100g/瓶	乙类
T0003301110010200011	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.8g/袋	乙类
T0003301110010100011	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0003301110010300011	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0003301110010100010	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	200g/袋	乙类
T0003301110010200008	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每瓶装150g	乙类
T0003301110010200003	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g	每袋装200g	乙类
T0003301110010100008	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装0.63g	乙类
T0003301110010100003	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g	每袋装0.75g	乙类
T0003301110010100002	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.5g/袋	乙类
T0003301110010300002	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	250g/瓶	乙类
T0003301110010200002	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.75g/袋	乙类
T0003301110010200023	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	200g/袋	乙类
T0003301110010400024	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装100克	乙类
T0003301110010100024	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装50克	乙类
T0003301110010300024	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装0.63克	乙类
T0003301110010100023	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.75g/袋	乙类
T0003301110010200024	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装200克	乙类
T0003301110010100012	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装1.3g	乙类
T0003301110010200012	炒紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0006301140010200011	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.0g/袋	乙类
T0006301140010100002	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	250g/瓶	乙类
T0006301140010300011	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0006301140010200002	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
T0006301140010100008	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装150g	乙类
T0006301140010200008	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.11g	乙类
T0006301140010200010	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
T0006301140010100011	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0006301140010400002	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/瓶	乙类
T0006301140010100010	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.22g/袋	乙类
T0006301140010300003	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.11g	乙类
T0006301140010100003	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g	乙类
T0006301140010200003	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装2.22g	乙类
T0006301140010300002	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1g/袋	乙类
T0006301140010400024	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200克	乙类
T0006301140010300024	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装2克	乙类
T0006301140010200024	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装100克	乙类
T00063011400101000024	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装50克	乙类
T0006301140010100012	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装3.3g	乙类
T0006301140010200012	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0006301150010200003	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装2.00g	乙类
T0006301150010100010	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
T0006301150010300003	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.00g	乙类
T0006301150010300002	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.00g/袋	乙类
T0006301150010100002	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	250g/瓶	乙类
T0006301150010300011	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.8g/袋	乙类
T0006301150010200002	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.00g/袋	乙类
T0006301150010100011	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0006301150010100003	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
T0006301150010200010	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T0006301150010200011	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0006301150010200023	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.8g/袋	乙类
T0006301150010400024	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.8克	乙类
T0006301150010300024	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200克	乙类
T0006301150010100024	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100克	乙类
T0006301150010200024	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装50克	乙类
T0006301150010100023	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T0006301150010100008	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装250g	乙类
T0006301150010100012	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.0g	乙类
T0006301150010200008	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
T0006301150010200012	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0008301120010100003	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装200g	乙类
T0008301120010200002	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.25g/袋	乙类
T0008301120010200008	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装250g	乙类
T0008301120010200003	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装2.50g	乙类
T0008301120010400002	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	0.5g/袋	乙类
T0008301120010100008	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装2.50g	乙类
T0008301120010100002	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	250g/瓶	乙类
T0008301120010300002	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.50g/袋	乙类
T0008301120010300011	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.0g/袋	乙类
T0008301120010200010	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	3.0g/袋	乙类
T0008301120010200011	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0008301120010300003	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装1.50g	乙类
T0008301120010100011	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0008301120010100010	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
T0008301120010400024	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装1.5克	乙类
T0008301120010200023	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.0g/袋	乙类
T0008301120010200003	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装2.50g	乙类
T0008301120010300024	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装100克	乙类
T0008301120010100024	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装200克	乙类
T0008301120010100023	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
T0008301120010100005	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装200g	乙类

T0008301120010200024	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装50克	乙类
T0008301120010100012	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装3.0g	乙类
T0008301120010200012	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0008301120010300010	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	100g/袋	乙类
T0008301120010400010	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	50g/袋	乙类
T0002301160010100003	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装200g	乙类
T0002301160010300002	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1.52g/袋	乙类
T0002301160010100011	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.8g/袋	乙类
T0002301160010200010	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	200g/袋	乙类
T0002301160010100002	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	250g/瓶	乙类
T0002301160010200002	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1g/袋	乙类
T0002301160010200003	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装1.80g	乙类
T0002301160010100010	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	3.03g/袋	乙类
T0002301160010200011	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0002301160010300011	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0002301160010100005	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装200g	乙类
T0002301160010400024	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装1.2克	乙类
T0002301160010200005	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装1.80g	乙类
T0002301160010300024	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装200克	乙类
T0002301160010100023	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	200g/袋	乙类
T0002301160010200023	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1.8g/袋	乙类
T0002301160010200024	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装50克	乙类
T0002301160010100024	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装100克	乙类
T0002301160010100008	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装1.52g	乙类
T0002301160010100012	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装3.0g	乙类
T0002301160010200008	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每瓶装250g	乙类
T0002301160010200012	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0002301160010300010	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	100g/袋	乙类
T0002301160010400010	赤芍(芍药)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	50g/袋	乙类
T3202301160010100011	赤芍(川赤芍)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.0g/袋	乙类
T3202301160010200011	赤芍(川赤芍)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3202301160010300011	赤芍(川赤芍)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T4402301160010100003	赤芍(川赤芍)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装200g	乙类
T4402301160010200003	赤芍(川赤芍)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装2.00g	乙类
T4406301180010200008	赤小豆(赤小豆)配方	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每瓶装150g	乙类
T4406301180010100008	赤小豆(赤小豆)配方	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.77g	乙类
T3606301180010200024	赤小豆(赤小豆)配方	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装100克	乙类
T3606301180010300024	赤小豆(赤小豆)配方	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.77克	乙类
T3606301180010200023	赤小豆(赤小豆)配方	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	1.5g/袋	乙类
T3606301180010100023	赤小豆(赤小豆)配方	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
T3606301180010100024	赤小豆(赤小豆)配方	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装200克	乙类
T1106301180010100002	赤小豆(赤小豆)配方	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	1.54g/袋	乙类
T1106301180010200002	赤小豆(赤小豆)配方	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	100g/瓶	乙类
T1106301180010300002	赤小豆(赤小豆)配方	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	250g/瓶	乙类
T3206301180010100011	赤小豆(赤小豆)配方	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3206301180010200011	赤小豆(赤小豆)配方	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3206301180010300011	赤小豆(赤小豆)配方	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.5g/袋	乙类
T4406301180010100003	赤小豆(赤小豆)配方	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装1.54g	乙类
T4406301180010200003	赤小豆(赤小豆)配方	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装200g	乙类
T4406301180010500003	赤小豆(赤小豆)配方	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.77g	乙类
T5106301180010100012	赤小豆(赤小豆)配方	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T5106301180010200012	赤小豆(赤小豆)配方	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装1.5g	乙类
T1112301200010300002	茺蔚子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/袋	乙类
T1112301200010100002	茺蔚子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.5g/袋	乙类
T1112301200010200002	茺蔚子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.83g/袋	乙类
T3612301200010300024	茺蔚子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装200克	乙类
T3612301200010400024	茺蔚子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装100克	乙类
T3612301200010100024	茺蔚子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装50克	乙类
T3612301200010200023	茺蔚子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	0.5g/袋	乙类
T3612301200010200024	茺蔚子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装0.83克	乙类
T3612301200010100023	茺蔚子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	200g/袋	乙类
T3212301200010100011	茺蔚子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.0g/袋	乙类
T3212301200010200011	茺蔚子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3212301200010300011	茺蔚子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T4412301200010100003	茺蔚子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装0.83g	乙类
T4412301200010200003	茺蔚子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装200g	乙类
T3208301240010300011	川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3208301240010100011	川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.7g/袋	乙类
T1108301240010400002	川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.5g/袋	乙类
T1108301240010500002	川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.71g/袋	乙类
T1108301240010200002	川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/瓶	乙类
T1108301240010300002	川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	250g/瓶	乙类
T1108301240010100002	川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
T3208301240010200011	川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3608301240010300024	川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43克	乙类
T3608301240010200024	川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装100克	乙类
T3608301240010100024	川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200克	乙类
T4408301240010100003	川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
T4408301240010100008	川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
T4408301240010200003	川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200g	乙类
T4408301240010200008	川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装250g	乙类
T4408301260010100003	川木香(川木香)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装100g	乙类
T4408301260010200003	川木香(川木香)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装2.14g	乙类
T0012301270010100011	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类

T0012301270010100010	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.22g/袋	乙类
T0012301270010100002	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	1.67g/袋	乙类
T0012301270010300011	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜4.0g/袋	乙类
T0012301270010100003	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装200g	乙类
T0012301270010200003	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装3.33g	乙类
T0012301270010200002	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	250g/瓶	乙类
T0012301270010300002	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	1g/袋	乙类
T0012301270010200010	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
T0012301270010200011	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0012301270010200023	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	4g/袋	乙类
T0012301270010400024	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装50克	乙类
T0012301270010100023	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
T0012301270010200005	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装3.33g	乙类
T0012301270010300024	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装200克	乙类
T0012301270010100005	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装200g	乙类
T0012301270010200024	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装3.3克	乙类
T0012301270010100024	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装100克	乙类
T0012301270010100008	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装2.00g	乙类
T0012301270010100012	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装3.3g	乙类
T0012301270010200008	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装250g	乙类
T0012301270010200012	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0012301270010300010	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	100g/袋	乙类
T0012301270010400010	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	50g/袋	乙类
T0002301300010300011	川射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0002301300010200002	川射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.67g/袋	乙类
T0002301300010100002	川射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	250g/瓶	乙类
T0002301300010300002	川射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/瓶	乙类
T0002301300010200011	川射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0002301300010100011	川射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.0g/袋	乙类
T0002301300010200023	川射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
T0002301300010100023	川射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2.0g/袋	乙类
T0002301300010100003	川射干配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片3.0克	每袋装1.67g	乙类
T0002301300010100012	川射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装3.3g	乙类
T0002301300010200003	川射干配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片3.0克	每袋装100g	乙类
T0002301300010200012	川射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0002301300010100024	川射干配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 3g	1.67g/袋	乙类
T0002301300010200004	川射干配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 3g	50g/袋	乙类
T0002301300010300024	川射干配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 3g	200g/袋	乙类
T0002301300010400024	川射干配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 3g	100g/袋	乙类
T0012301320010400002	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.67g/袋	乙类
T0012301320010200011	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0012301320010200008	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装250g	乙类
T0012301320010200003	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装200g	乙类
T0012301320010100003	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装1.67g	乙类
T0012301320010100011	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0012301320010300002	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1g/袋	乙类
T0012301320010100008	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.00g	乙类
T0012301320010300003	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装1.00g	乙类
T0012301320010200010	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2.0g/袋	乙类
T0012301320010200002	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	0.83g/袋	乙类
T0012301320010100010	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
T0012301320010100002	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	250g/瓶	乙类
T0012301320010300011	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.0g/袋	乙类
T0012301320010200023	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
T0012301320010200024	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装50克	乙类
T0012301320010100024	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装200克	乙类
T0012301320010400024	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装100克	乙类
T0012301320010100023	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.2g/袋	乙类
T0012301320010200005	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装1.67g	乙类
T0012301320010300024	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1克	乙类
T0012301320010100005	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装 200g	乙类
T0012301320010100012	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.0g	乙类
T0012301320010200012	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0012301320010300010	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
T0012301320010400010	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
T3604301290010200023	穿山龙配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	2.9g/袋	乙类
T3604301290010400024	穿山龙配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200克	乙类
T3604301290010200024	穿山龙配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装100克	乙类
T3604301290010300024	穿山龙配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装2.57克	乙类
T3604301290010100023	穿山龙配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
T3604301290010100024	穿山龙配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装50克	乙类
T3204301290010100011	穿山龙配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3204301290010200011	穿山龙配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.9g/袋	乙类
T3204301290010300011	穿山龙配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T4404301290010100003	穿山龙配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200g	乙类
T4404301290010200003	穿山龙配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装2.86g	乙类
T4404301290010300003	穿山龙配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
T3604301290010100005	穿山龙配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 3.5g	每袋装200g	乙类
T3604301290010200005	穿山龙配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 3.5g	每袋装2.86g	乙类
T1102301310010200002	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/瓶	乙类
T1102301310010100002	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.20g/袋	乙类
T3202301310010100011	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3202301310010200011	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3202301310010300011	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.2g/袋	乙类

T3602301310010100024	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.2克	乙类
T3602301310010400024	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200克	乙类
T3602301310010200023	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	1.2g/袋	乙类
T3602301310010100023	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	200g/袋	乙类
T3602301310010200024	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装50克	乙类
T3602301310010300024	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装100克	乙类
T4402301310010100003	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.20g	乙类
T4402301310010100008	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装150g	乙类
T4402301310010200003	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装100g	乙类
T4402301310010200008	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
T1106301330010300002	垂盆草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.67g/袋	乙类
T1106301330010100002	垂盆草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/瓶	乙类
T1106301330010200002	垂盆草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.5g/袋	乙类
T3606301330010400024	垂盆草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装3克	乙类
T3606301330010300024	垂盆草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装100克	乙类
T3606301330010200024	垂盆草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装50克	乙类
T3606301330010100024	垂盆草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装200克	乙类
T3206301330010100011	垂盆草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2g/袋	乙类
T3206301330010200011	垂盆草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3206301330010300011	垂盆草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T4406301330010100003	垂盆草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装200g	乙类
T4406301330010200003	垂盆草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装3.33g	乙类
T4406301330010300003	垂盆草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装1.67g	乙类
T3602301340010100023	椿皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	200g/袋	乙类
T3602301340010200024	椿皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装50克	乙类
T3602301340010100024	椿皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装0.8克	乙类
T3602301340010200023	椿皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	0.8g/袋	乙类
T3602301340010300024	椿皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装200克	乙类
T3602301340010400024	椿皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装100克	乙类
T3202301340010100011	椿皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.8g/袋	乙类
T3202301340010200011	椿皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3202301340010300011	椿皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T4402301340010100003	椿皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装0.80g	乙类
T4402301340010100008	椿皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装0.67g	乙类
T4402301340010200003	椿皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装200g	乙类
T4402301340010200008	椿皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每瓶装150g	乙类
T4402301340010300003	椿皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装0.67g	乙类
T5102301340010100012	椿皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T5102301340010200012	椿皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装1.3g	乙类
T1117301380010100002	刺五加配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片9.1克	100g/瓶	乙类
T3217301380010200011	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9.1g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3217301380010300011	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9.1g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3217301380010100011	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9.1g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.1g/袋	乙类
T1117301380010200002	刺五加配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片9.1克	1.10g/袋	乙类
T3617301380010300024	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9.1g	每袋装1克	乙类
T3617301380010100024	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9.1g	每袋装100克	乙类
T3617301380010200024	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9.1g	每袋装200克	乙类
T4417301380010100003	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9.1g	每袋装200g	乙类
T4417301380010200003	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9.1g	每袋装1.10g	乙类
T0001301410010200002	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.71g/袋	乙类
T0001301410010100011	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.7g/袋	乙类
T0001301410010100008	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装250g	乙类
T0001301410010300003	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装0.86g	乙类
T0001301410010100003	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.71g	乙类
T0001301410010400002	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.5g/袋	乙类
T0001301410010200011	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0001301410010200008	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
T0001301410010500002	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.71g/袋	乙类
T0001301410010100002	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/瓶	乙类
T0001301410010200003	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装100g	乙类
T0001301410010300011	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0001301410010300002	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	250g/瓶	乙类
T0001301410010100023	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.7g/袋	乙类
T0001301410010200023	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
T0001301410010100011	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.71g/袋	乙类
T0001301410010100012	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装1.7g	乙类
T0001301410010200010	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
T0001301410010200012	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0001301410010300010	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
T0001301410010400010	醋北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
T0001301410010100024	醋北柴胡配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片3.5g	1.71g/袋	乙类
T0001301410010200024	醋北柴胡配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
T0001301410010300024	醋北柴胡配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
T0001301410010400024	醋北柴胡配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
T0001301410010500024	醋北柴胡配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片3.5g	0.86g/袋	乙类
T4417301420010100003	醋鳖甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装100g	乙类
T4417301420010200003	醋鳖甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装1.67g	乙类
T4417301420010300003	醋鳖甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.83g	乙类
T3212301430010100011	醋莪术(广西莪术)配	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3212301430010200011	醋莪术(广西莪术)配	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.8g/袋	乙类
T1112301430010200002	醋莪术(广西莪术)配	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.63g/袋	乙类
T1112301430010100002	醋莪术(广西莪术)配	每1g配方颗粒相当于饮片8g	250g/瓶	乙类
T3212301430010300011	醋莪术(广西莪术)配	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3612301430010200024	醋莪术(广西莪术)配	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装50克	乙类

T3612301430010400024	醋莪术(广西莪术)配	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装100克	乙类
T3612301430010300024	醋莪术(广西莪术)配	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装0.63克	乙类
T3612301430010100024	醋莪术(广西莪术)配	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装200克	乙类
T4412301430010100003	醋莪术(广西莪术)配	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g	每袋装0.63g	乙类
T4412301430010100008	醋莪术(广西莪术)配	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装0.63g	乙类
T4412301430010200003	醋莪术(广西莪术)配	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g	每袋装200g	乙类
T4412301430010200008	醋莪术(广西莪术)配	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每瓶装150g	乙类
T4417301450010100008	醋龟甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装250g	乙类
T1117301450010200002	醋龟甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/瓶	乙类
T1117301450010400002	醋龟甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.67g/袋	乙类
T4417301450010200008	醋龟甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.83g	乙类
T1117301450010300002	醋龟甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1g/袋	乙类
T1117301450010100002	醋龟甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	250g/瓶	乙类
T1117301450010500002	醋龟甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.83g/袋	乙类
T3617301450010100024	醋龟甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装0.83克	乙类
T3617301450010200024	醋龟甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装100克	乙类
T3617301450010300024	醋龟甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装200克	乙类
T3217301450010100011	醋龟甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.7g/袋	乙类
T3217301450010200011	醋龟甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3217301450010300011	醋龟甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T4417301450010100003	醋龟甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装100g	乙类
T4417301450010200003	醋龟甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装1.67g	乙类
T4417301450010300003	醋龟甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装0.83g	乙类
T0008301520010500011	醋青皮(四花青皮)配	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.7g/袋	乙类
T0008301520010100003	醋青皮(个青皮)配方	每1克配方颗粒相当于饮片3.5克	每袋装1.43g	乙类
T0008301520010400011	醋青皮(四花青皮)配	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0008301520010600011	醋青皮(四花青皮)配	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0008301520010400003	醋青皮(四花青皮)配	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200g	乙类
T0008301520010200011	醋青皮(个青皮)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.7g/袋	乙类
T0008301520010400002	醋青皮(四花青皮)配	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
T0008301520010300002	醋青皮(个青皮)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0008301520010200003	醋青皮(个青皮)配方	每1克配方颗粒相当于饮片3.5克	每袋装100g	乙类
T0008301520010300002	醋青皮(四花青皮)配	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	250g/瓶	乙类
T0008301520010200002	醋青皮(个青皮)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
T0008301520010300003	醋青皮(四花青皮)配	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
T0008301520010100002	醋青皮(个青皮)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/瓶	乙类
T0008301520010100011	醋青皮(个青皮)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0008301520010300024	醋青皮(个青皮)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装100克	乙类
T0008301520010100024	醋青皮(个青皮)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200克	乙类
T0008301520010200024	醋青皮(个青皮)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装0.86克	乙类
T0008301520010100008	醋青皮(个青皮)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装150g	乙类
T0008301520010200008	醋青皮(个青皮)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装0.86g	乙类
T0008301520010300010	醋青皮(个青皮)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.71g/袋	乙类
T0008301520010400010	醋青皮(个青皮)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
T4412301530010100003	醋乳香(埃塞俄比亚)	每1克配方颗粒相当于饮片1.3克	每袋装2.31g	乙类
T4412301530010200003	醋乳香(埃塞俄比亚)	每1克配方颗粒相当于饮片1.3克	每袋装100g	乙类
T3212301540010100011	醋三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3212301540010200011	醋三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.7g/袋	乙类
T1112301540010100002	醋三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	0.5g/袋	乙类
T1112301540010400002	醋三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	1.11g/袋	乙类
T3212301540010300011	醋三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T1112301540010200002	醋三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	0.56g/袋	乙类
T1112301540010300002	醋三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	250g/瓶	乙类
T3612301540010100023	醋三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	200g/袋	乙类
T3612301540010200023	醋三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	0.67g/袋	乙类
T3612301540010200024	醋三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	每袋装100克	乙类
T3612301540010100024	醋三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	每袋装1克	乙类
T3612301540010300024	醋三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	每袋装200克	乙类
T4412301540010100003	醋三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9.0g	每袋装0.56g	乙类
T4412301540010100008	醋三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	每袋装0.56g	乙类
T4412301540010200003	醋三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9.0g	每袋装200g	乙类
T4412301540010200008	醋三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	每瓶装150g	乙类
T4412364830010100003	醋五灵脂配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片5.5克	每袋装200g	自费
T4412364830010200003	醋五灵脂配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片5.5克	每袋装0.91g	自费
T3218301570010300011	醋五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.0g/袋	乙类
T3218301570010200011	醋五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3218301570010100011	醋五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3618301570010200024	醋五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装200克	乙类
T3618301570010100024	醋五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装2克	乙类
T4418301570010100003	醋五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装2.00g	乙类
T4418301570010100008	醋五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装2.00g	乙类
T4418301570010200003	醋五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装200g	乙类
T4418301570010200008	醋五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装150g	乙类
T0008301580010100002	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.5g/袋	乙类
T0008301580010200003	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
T0008301580010300002	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	250g/瓶	乙类
T0008301580010300011	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.5g/袋	乙类
T0008301580010100003	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.25g	乙类
T0008301580010200011	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0008301580010200002	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
T0008301580010100011	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0008301580010400024	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100克	乙类
T0008301580010300024	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200克	乙类
T0008301580010100023	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类

T0008301580010200023	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.5g/袋	乙类
T0008301580010200024	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装50克	乙类
T0008301580010100012	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25克	乙类
T0008301580010100008	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g;	乙类
T0008301580010100010	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
T0008301580010100012	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T0008301580010200008	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装250g	乙类
T0008301580010200010	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T0008301580010200012	醋香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装2.5g	乙类
T0012301590010100003	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.11g	乙类
T0012301590010100002	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/瓶	乙类
T0012301590010200003	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g	乙类
T0012301590010200002	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
T0012301590010100011	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.3g/袋	乙类
T0012301590010400002	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1g/袋	乙类
T0012301590010300002	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	250g/瓶	乙类
T0012301590010200011	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0012301590010300011	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0012301590010300024	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
T0012301590010100024	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
T0012301590010200024	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
T0012301590010400024	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
T0012301590010100052	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.1g/袋	乙类
T0012301590010100008	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.11g	乙类
T0012301590010100010	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
T0012301590010100012	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装2.2g	乙类
T0012301590010200008	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装250g	乙类
T0012301590010200010	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.22g/袋	乙类
T0012301590010200012	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T0012301590010300010	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
T0012301590010400010	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
T4412368660010100003	醋郁金(广西技术)配	每1克配方颗粒相当于饮片5.0克	每袋装200g	自费
T4412368660010200003	醋郁金(广西技术)配	每1克配方颗粒相当于饮片5.0克	每袋装1.00g	自费
T3612368660010100024	醋郁金(广西技术)配	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	自费
T3612368660010200024	醋郁金(广西技术)配	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	自费
T3612368660010300024	醋郁金(广西技术)配	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	自费
T3612368660010400024	醋郁金(广西技术)配	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	自费
T0003301640010200011	大黄(药用大黄)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g。	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0003301640010200008	大黄(药用大黄)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装0.75g	乙类
T0003301640010300002	大黄(药用大黄)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1g/袋	乙类
T0003301640010200002	大黄(药用大黄)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
T3203301640010300011	大黄(唐古特大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3203301640010200011	大黄(唐古特大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0003301640010100010	大黄(药用大黄)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T0003301640010100011	大黄(药用大黄)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g。	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.3g/袋	乙类
T3203301640010100011	大黄(唐古特大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.0g/袋	乙类
T0003301640010100002	大黄(药用大黄)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/瓶	乙类
T0003301640010300011	大黄(药用大黄)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g。	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0003301640010100003	大黄(药用大黄)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.50g	乙类
T0003301640010100008	大黄(药用大黄)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装250g	乙类
T0003301640010400002	大黄(药用大黄)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g	250g/瓶	乙类
T0003301640010200010	大黄(药用大黄)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
T0003301640010200003	大黄(药用大黄)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
T0003301640010100023	大黄(药用大黄)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.75g/袋	乙类
T0003301640010200023	大黄(药用大黄)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T0003301640010300010	大黄(药用大黄)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
T0003301640010400010	大黄(药用大黄)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
T4403301640010100003	大黄(唐古特大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.33g	乙类
T4403301640010100008	大黄(掌叶大黄)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装250g	乙类
T4403301640010200003	大黄(唐古特大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g	乙类
T4403301640010200008	大黄(掌叶大黄)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.00g	乙类
T4403301640010300003	大黄(掌叶大黄)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装2.00g	乙类
T4403301640010400003	大黄(掌叶大黄)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装200g	乙类
T0003301640010100024	大黄(药用大黄)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
T0003301640010200024	大黄(药用大黄)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T0003301640010300024	大黄(药用大黄)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
T0003301640010400024	大黄(药用大黄)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
T3211301680010300011	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.5g/袋	乙类
T3211301680010200011	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T1111301680010300002	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.5g/袋	乙类
T1111301680010100002	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/瓶	乙类
T1111301680010200002	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
T1111301680010400002	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.50g/袋	乙类
T3211301680010100011	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3611301680010300024	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
T3611301680010400024	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T3611301680010200023	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2g/袋	乙类
T3611301680010200024	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
T3611301680010100024	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
T3611301680010100023	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T4411301680010100003	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
T4411301680010200003	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装2.50g	乙类
T4411301680010300003	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.25g	乙类
T5111301680010100012	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装3.8g	乙类

T5111301680010200012	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T4411301690010100003	大蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.11g	乙类
T4411301690010200003	大蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装100g	乙类
T0002301830010100002	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.20g/袋	乙类
T0002301830010200011	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0002301830010300011	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.6g/袋	乙类
T0002301830010100003	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装3.60g	乙类
T0002301830010100011	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0002301830010200010	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	3.0g/袋	乙类
T0002301830010300002	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/瓶	乙类
T0002301830010200002	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	250g/瓶	乙类
T0002301830010400002	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1g/袋	乙类
T0002301830010100010	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
T0002301830010200003	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装200g	乙类
T0002301830010200024	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装100克	乙类
T0002301830010300002	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装3.6克	乙类
T0002301830010100023	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
T0002301830010500024	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装200克	乙类
T0002301830010100024	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装50克	乙类
T0002301830010200023	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	乙类
T0002301830010400024	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装4克	乙类
T0002301830010100008	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.00g	乙类
T0002301830010100012	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0002301830010200008	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装250g	乙类
T0002301830010200012	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.0g	乙类
T0002301830010300010	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/袋	乙类
T0002301830010400010	大青叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	乙类
T3212301840010200011	大血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.7g/袋	乙类
T3212301840010100011	大血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3212301840010300011	大血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3612301840010400024	大血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.5g/袋	乙类
T3612301840010100024	大血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
T3612301840010300024	大血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/袋	乙类
T3612301840010200024	大血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
T4412301840010100003	大血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装200g	乙类
T4412301840010100008	大血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装150g	乙类
T4412301840010200003	大血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装1.67g	乙类
T4412301840010200008	大血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.83g	乙类
T4412301840010300003	大血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装0.83g	乙类
T3612301840010100005	大血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装200g	乙类
T3612301840010200005	大血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装1.67g	乙类
T0017301860010100003	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装200g	乙类
T0017301860010100011	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.5g/袋	乙类
T0017301860010200003	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装4.17g	乙类
T0017301860010200002	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	250g/瓶	乙类
T0017301860010100010	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
T0017301860010200011	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0017301860010300011	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0017301860010300002	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.08g/袋	乙类
T0017301860010300003	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装2.50g	乙类
T0017301860010200010	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.78g/袋	乙类
T0017301860010100002	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2g/袋	乙类
T0017301860010200024	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
T0017301860010100024	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
T0017301860010200023	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	3.0g/袋	乙类
T0017301860010400024	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	100g/袋	乙类
T0017301860010100023	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
T0017301860010300024	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	50g/袋	乙类
T0017301860010100008	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装2.50g	乙类
T0017301860010100012	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0017301860010200008	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每瓶装250g；	乙类
T0017301860010200012	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装4.2g	乙类
T0017301860010300010	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	100g/袋	乙类
T0017301860010400010	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	50g/袋	乙类
T0012301770010200011	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.0g/袋	乙类
T0012301770010300011	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0012301770010100002	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.50g/袋	乙类
T0012301770010200002	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1g/袋	乙类
T0012301770010200003	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装2.50g	乙类
T0012301770010200010	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
T0012301770010100010	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.5g/袋	乙类
T0012301770010100003	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装200g	乙类
T0012301770010100011	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0012301770010300002	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	250g/瓶	乙类
T0012301770010100024	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装100克	乙类
T0012301770010300024	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装200克	乙类
T0012301770010400024	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装50克	乙类
T0012301770010200023	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.0g/袋	乙类
T0012301770010100023	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
T0012301770010100008	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装2.5克	乙类
T0012301770010100008	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装2.50g	乙类
T0012301770010100012	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装5.0g	乙类
T0012301770010200008	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装250g	乙类
T0012301770010200012	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类

T0012301770010300010	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	100g/袋	乙类
T0012301770010400010	丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	50g/袋	乙类
T3207301720010200011	淡附片配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.7g/袋	乙类
T3207301720010300011	淡附片配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3207301720010100011	淡附片配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T4407301720010100003	淡附片配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片8.3克	每袋装0.72g	乙类
T4407301720010200003	淡附片配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片8.3克	每袋装200g	乙类
T4407301720010300003	淡附片配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片8.3克	每袋装0.60g	乙类
T0002301780010100011	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0002301780010200010	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
T0002301780010200002	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.00g/袋	乙类
T0002301780010200003	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装200g	乙类
T0002301780010100002	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/瓶	乙类
T0002301780010100010	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.67g/袋	乙类
T0002301780010300011	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.0g/袋	乙类
T0002301780010200011	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0002301780010300002	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	250g/瓶	乙类
T0002301780010400002	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.5g/袋	乙类
T0002301780010100003	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装1.00g	乙类
T0002301780010300024	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装100克	乙类
T0002301780010200024	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装1克	乙类
T0002301780010100024	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装200克	乙类
T0002301780010400024	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装50克	乙类
T0002301780010100008	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装250g	乙类
T0002301780010100012	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装1.7g	乙类
T0002301780010200008	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.83g	乙类
T0002301780010200012	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0002301780010300010	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/袋	乙类
T0002301780010400010	淡竹叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
T0017301730010300011	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0017301730010200003	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装4.00g	乙类
T0017301730010200010	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
T0017301730010100010	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.22g/袋	乙类
T0017301730010300003	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装3.33g	乙类
T0017301730010300002	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	1g/袋	乙类
T0017301730010200002	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.00g/袋	乙类
T0017301730010200011	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0017301730010100002	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	250g/瓶	乙类
T0017301730010200008	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装2.00g	乙类
T0017301730010100003	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装200g	乙类
T0017301730010100008	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装250g	乙类
T0017301730010100011	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜4.0g/袋	乙类
T0017301730010400024	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装200克	乙类
T0017301730010200024	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装50克	乙类
T0017301730010300024	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装4克	乙类
T0017301730010200023	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
T0017301730010200005	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装4.00g	乙类
T0017301730010100023	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	4g/袋	乙类
T0017301730010100005	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装200g	乙类
T0017301730010100024	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装100克	乙类
T0017301730010100012	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装3.3g	乙类
T0017301730010200012	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0017301730010300010	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	100g/袋	乙类
T0017301730010400010	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	50g/袋	乙类
T3212309390010100011	当归尾配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	自费
T3212309390010300011	当归尾配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	自费
T3212309390010200011	当归尾配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜4.0g/袋	自费
T4417309390010100003	当归尾配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装4.00g	自费
T4417309390010100008	当归尾配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装2.00g	自费
T4417309390010200003	当归尾配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装200g	自费
T4417309390010200008	当归尾配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装150g	自费
T4417309390010300003	当归尾配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装2.00g	自费
T0017301740010100003	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.0g	每袋装200g	乙类
T0017301740010200002	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	250g/瓶	乙类
T0017301740010200003	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.0g	每袋装3.00g	乙类
T0017301740010100011	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0017301740010200010	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	200g/袋	乙类
T0017301740010300002	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	2g/袋	乙类
T0017301740010100002	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	2.50g/袋	乙类
T0017301740010200011	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0017301740010300011	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.0g/袋	乙类
T0017301740010100010	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	2.5g/袋	乙类
T0017301740010100024	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	100g/袋	乙类
T0017301740010400024	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	50g/袋	乙类
T0017301740010300024	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	3g/袋	乙类
T0017301740010200024	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	200g/袋	乙类
T0017301740010100008	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	每瓶装250g	乙类
T0017301740010100012	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0017301740010200008	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	每袋装3.00g；	乙类
T0017301740010200012	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装5.0g	乙类
T3206301880010300011	灯心草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3206301880010200011	灯心草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.6g/袋	乙类
T3206301880010100011	灯心草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3606301880010400024	灯心草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100克	乙类

T3606301880010200023	灯心草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T3606301880010200024	灯心草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200克	乙类
T3606301880010100002	灯心草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装0.6克	乙类
T3606301880010100023	灯心草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类
T3606301880010100024	灯心草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装50克	乙类
T4406301880010100003	灯心草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装0.60g	乙类
T4406301880010100008	灯心草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装0.60g	乙类
T4406301880010200003	灯心草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
T4406301880010200008	灯心草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装150g	乙类
T5106301880010100012	灯心草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T5106301880010200012	灯心草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.0g	乙类
T0006301940010100010	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	1.33g/袋	乙类
T0006301940010200008	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每瓶装150g	乙类
T0006301940010100008	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装0.67g	乙类
T0006301940010300011	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0006301940010300003	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装0.67g	乙类
T0006301940010100002	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	250g/瓶	乙类
T0006301940010200003	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装200g	乙类
T0006301940010500002	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	0.67g/袋	乙类
T0006301940010200011	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.2g/袋	乙类
T0006301940010200002	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	0.5g/袋	乙类
T0006301940010100003	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装1.20g	乙类
T0006301940010300002	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	1.20g/袋	乙类
T0006301940010100011	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0006301940010400002	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	100g/瓶	乙类
T0006301940010200010	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	200g/袋	乙类
T0006301940010200024	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装50克	乙类
T0006301940010300024	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装1.2克	乙类
T0006301940010400024	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装100克	乙类
T0006301940010100024	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装200克	乙类
T0006301940010300010	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	100g/袋	乙类
T0006301940010400010	地肤子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	50g/袋	乙类
T4402301950010100003	地骨皮(枸杞)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.0g	每袋装0.71g	乙类
T4402301950010200003	地骨皮(枸杞)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.0g	每袋装200g	乙类
T0002301960010100008	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装2.14g	乙类
T0002301960010200011	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0002301960010200003	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装3.57g	乙类
T0002301960010100003	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装200g	乙类
T0002301960010200010	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	2.38g/袋	乙类
T0002301960010300011	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0002301960010100010	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	200g/袋	乙类
T0002301960010300002	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	250g/瓶	乙类
T0002301960010200002	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	1.79g/袋	乙类
T0002301960010100011	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.6g/袋	乙类
T0002301960010200008	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每瓶装250g	乙类
T0002301960010100002	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	2g/袋	乙类
T0002301960010200005	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装3.57克	乙类
T0002301960010200023	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	200g/袋	乙类
T0002301960010100005	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装200克	乙类
T0002301960010100023	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	3.6g/袋	乙类
T0002301960010400024	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	100g/袋	乙类
T0002301960010500024	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	7.1g/袋	乙类
T0002301960010700024	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	3.57g/袋	乙类
T0002301960010200024	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	500g/袋	乙类
T0002301960010300024	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	50g/袋	乙类
T0002301960010100024	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	400g/袋	乙类
T0002301960010600024	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	200g/袋	乙类
T0002301960010800024	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	300g/袋	乙类
T0002301960010100012	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装3.6g	乙类
T0002301960010200012	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0002301960010300010	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	100g/袋	乙类
T0002301960010400010	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	50g/袋	乙类
T1102301970010300002	地锦草(地锦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/瓶	乙类
T1102301970010100002	地锦草(地锦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	2.57g/袋	乙类
T3202301970010100011	地锦草(斑地锦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.3g/袋	乙类
T1102301970010200002	地锦草(地锦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.5g/袋	乙类
T3202301970010300011	地锦草(斑地锦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3202301970010200011	地锦草(斑地锦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T1102301970010400002	地锦草(地锦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
T3602301970010200024	地锦草(地锦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装100克	乙类
T3602301970010400024	地锦草(地锦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装50克	乙类
T3602301970010100024	地锦草(地锦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装2.57克	乙类
T3602301970010300024	地锦草(地锦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200克	乙类
T3602301970010200023	地锦草(地锦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
T3602301970010100023	地锦草(地锦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	2.0g/袋	乙类
T3602301970010100005	地锦草(斑地锦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g。	每袋装100g	乙类
T3602301970010200005	地锦草(斑地锦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g。	每袋装3.33g	乙类
T4402301970010100003	地锦草(斑地锦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装100g	乙类
T4402301970010200003	地锦草(斑地锦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装3.33g	乙类
T4402301970010300003	地锦草(斑地锦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装1.67g	乙类
T4402301970010400003	地锦草(地锦)配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片3.5克	每袋装100g	乙类
T4402301970010500003	地锦草(地锦)配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片3.5克	每袋装1.43g	乙类
T5102301970010100012	地锦草(地锦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T5102301970010200012	地锦草(地锦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.9g	乙类

T3615301980010200023	地龙(参环毛蚓)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	1.5g/袋	乙类
T3615301980010100024	地龙(参环毛蚓)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装100克	乙类
T3615301980010400024	地龙(参环毛蚓)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装50克	乙类
T3615301980010300024	地龙(参环毛蚓)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200克	乙类
T3615301980010100023	地龙(参环毛蚓)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	200g/袋	乙类
T3615301980010200024	地龙(参环毛蚓)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.5克	乙类
T4415301980010100003	地龙(参环毛蚓)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
T4415301980010100008	地龙(参环毛蚓)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
T4415301980010200003	地龙(参环毛蚓)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.25g	乙类
T4415301980010200008	地龙(参环毛蚓)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装250g	乙类
T3211302010010100011	地榆(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3211302010010200011	地榆(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3211302010010300011	地榆(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.9g/袋	乙类
T3611302010010100023	地榆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	2.9g/袋	乙类
T3611302010010100024	地榆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43克	乙类
T3611302010010200023	地榆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
T3611302010010300024	地榆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200克	乙类
T3611302010010200024	地榆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装100克	乙类
T1111302010010100002	地榆(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/瓶	乙类
T1111302010010200002	地榆(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
T1111302010010300002	地榆(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	2.86g/袋	乙类
T4411302010010100003	地榆(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装2.86g	乙类
T4411302010010200003	地榆(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200g	乙类
T4411302010010300003	地榆(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
T1111302020010100002	地榆炭(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/瓶	乙类
T1111302020010300002	地榆炭(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.00g/袋	乙类
T1111302020010200002	地榆炭(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.00g/袋	乙类
T3611302020010200023	地榆炭(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	2g/袋	乙类
T3611302020010100023	地榆炭(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	200g/袋	乙类
T3611302020010100053	地榆炭(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	2.0g/袋	乙类
T4411302020010100002	地榆炭(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
T4411302020010100008	地榆炭(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
T4411302020010200003	地榆炭(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.00g	乙类
T4411302020010200008	地榆炭(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装150g	乙类
T4411302020010300003	地榆炭(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装2.00g	乙类
T3611302020010100024	地榆炭(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	50g/袋	乙类
T3611302020010200024	地榆炭(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	1.8g/袋	乙类
T3611302020010300024	地榆炭(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	100g/袋	乙类
T3611302020010400024	地榆炭(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	200g/袋	乙类
T1107302000010100002	丁香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	100g/瓶	乙类
T1107302000010200002	丁香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	1.19g/袋	乙类
T3607302000010200024	丁香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	每袋装200克	乙类
T3607302000010100023	丁香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	1.43g/袋	乙类
T3607302000010300024	丁香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	每袋装100克	乙类
T3607302000010100024	丁香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	每袋装1.9克	乙类
T3607302000010200023	丁香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	200g/袋	乙类
T3607302000010400024	丁香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	每袋装50克	乙类
T3207302000010100011	丁香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.4g/袋	乙类
T3207302000010200011	丁香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3207302000010300011	丁香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T4407302000010100003	丁香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	每袋装200g	乙类
T4407302000010100008	丁香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	每袋装1.43g	乙类
T4407302000010200003	丁香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	每袋装1.43g	乙类
T4407302000010200008	丁香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	每瓶装150g	乙类
T4407302000010300003	丁香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	每袋装0.95g	乙类
T3206302060010300011	冬葵果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3206302060010100011	冬葵果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.5g/袋	乙类
T3206302060010200011	冬葵果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T4406302060010100003	冬葵果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装200g	乙类
T4406302060010200003	冬葵果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.91g	乙类
T3606302060010100024	冬葵果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
T3606302060010200024	冬葵果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	100g/袋	乙类
T3606302060010300024	冬葵果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	50g/袋	乙类
T3606302060010400024	冬葵果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.91g/袋	乙类
T0004302280010200002	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	250g/瓶	乙类
T0004302280010500002	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	100g/瓶	乙类
T0004302280010200008	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每袋装2.94g	乙类
T0004302280010400002	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	2.94g/袋	乙类
T0004302280010200010	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	2.94g/袋	乙类
T0004302280010100008	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每瓶装250g	乙类
T0004302280010300002	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	1.47g/袋	乙类
T0004302280010100002	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	1g/袋	乙类
T0004302280010100003	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每袋装2.94g	乙类
T0004302280010200003	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每袋装200g	乙类
T0004302280010200011	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0004302280010300011	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0004302280010100010	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	200g/袋	乙类
T0004302280010100011	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.5g/袋	乙类
T0004302280010200024	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每袋装100克	乙类
T0004302280010200023	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	200g/袋	乙类
T0004302280010100023	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	3.5g/袋	乙类
T0004302280010400024	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每袋装1.8克	乙类
T0004302280010100024	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每袋装50克	乙类
T0004302280010300024	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每袋装200克	乙类

T0004302280010100012	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.9g	乙类
T0004302280010200012	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0004302280010300010	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	100g/袋	乙类
T0004302280010400010	独活配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	50g/袋	乙类
T3204302290010100011	独一味配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.0g/袋	乙类
T3204302290010200011	独一味配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3204302290010300011	独一味配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3604302290010100024	独一味配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装100克	乙类
T3604302290010200024	独一味配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装200克	乙类
T3604302290010300024	独一味配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装0.67克	乙类
T4404302290010100003	独一味配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装0.67g	乙类
T4404302290010200003	独一味配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装100g	乙类
T5104302290010100012	独一味配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T5104302290010200012	独一味配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装1.0g	乙类
T0017302300010100003	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装200g	乙类
T0017302300010400002	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/瓶	乙类
T0017302300010200011	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.0g/袋	乙类
T0017302300010300002	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	250g/瓶	乙类
T0017302300010100011	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0017302300010100002	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.5g/袋	乙类
T0017302300010200002	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.00g/袋	乙类
T0017302300010300011	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0017302300010200010	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
T0017302300010200003	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装1.00g	乙类
T0017302300010100010	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.67g/袋	乙类
T0017302300010400024	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装100克	乙类
T0017302300010100024	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装200克	乙类
T0017302300010200024	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装1克	乙类
T0017302300010200005	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装1.00g	乙类
T0017302300010100005	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装200g	乙类
T0017302300010300024	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装50克	乙类
T0017302300010100008	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.83g	乙类
T0017302300010100012	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装1.7g	乙类
T0017302300010200008	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装250g	乙类
T0017302300010200012	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0017302300010300010	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/袋	乙类
T0017302300010400010	杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
T1112302360010200002	莜术(广西莜术)配方	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g	1.25g/袋	乙类
T4412302360010100008	莜术(广西莜术)配方	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装0.63g	乙类
T1112302360010300002	莜术(广西莜术)配方	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g	0.63g/袋	乙类
T4412302360010200008	莜术(广西莜术)配方	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每瓶装250g	乙类
T3212302360010300011	莜术(广西莜术)配方	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3212302360010200011	莜术(广西莜术)配方	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.8g/袋	乙类
T1112302360010100002	莜术(广西莜术)配方	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g	100g/瓶	乙类
T3212302360010100011	莜术(广西莜术)配方	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3612302360010200023	莜术(广西莜术)配方	每1g配方颗粒相当于饮片8g	200g/袋	乙类
T3612302360010100023	莜术(广西莜术)配方	每1g配方颗粒相当于饮片8g	1.0g/袋	乙类
T4412302360010100003	莜术(广西莜术)配方	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g	每袋装200g	乙类
T4412302360010200003	莜术(广西莜术)配方	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g	每袋装0.63g	乙类
T3612302360010100024	莜术(广西莜术)配方	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.63g/袋	乙类
T3612302360010200024	莜术(广西莜术)配方	每1g配方颗粒相当于饮片8g	50g/袋	乙类
T3612302360010300024	莜术(广西莜术)配方	每1g配方颗粒相当于饮片8g	200g/袋	乙类
T3612302360010400024	莜术(广西莜术)配方	每1g配方颗粒相当于饮片8g	100g/袋	乙类
T1101302320010100002	鹅不食草配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片3.7克	1g/袋	乙类
T3201302320010100011	鹅不食草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T4401302320010100008	鹅不食草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装1.35g	乙类
T3201302320010300011	鹅不食草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.6g/袋	乙类
T1101302320010300002	鹅不食草配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片3.7克	1.35g/袋	乙类
T4401302320010200008	鹅不食草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每瓶装150g	乙类
T3201302320010200011	鹅不食草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T1101302320010200002	鹅不食草配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片3.7克	100g/瓶	乙类
T3601302320010100023	鹅不食草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	200g/袋	乙类
T3601302320010200023	鹅不食草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	1.6g/袋	乙类
T3601302320010300024	鹅不食草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装100克	乙类
T3601302320010100024	鹅不食草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装1.35克	乙类
T3601302320010400024	鹅不食草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装50克	乙类
T3601302320010200024	鹅不食草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装200克	乙类
T4401302320010100003	鹅不食草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装1.62g	乙类
T4401302320010200003	鹅不食草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装200g	乙类
T5101302320010100012	鹅不食草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.7g	乙类
T5101302320010200012	鹅不食草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T4411302350010100003	儿茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.0g	每袋装1.00g	乙类
T4411302350010200003	儿茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.0g	每袋装100g	乙类
T1113302370010100002	法半夏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.4g	250g/瓶	乙类
T1113302370010200002	法半夏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.4g	0.74g/袋	乙类
T1113302370010300002	法半夏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.4g	0.5g/袋	乙类
T1113302370010400002	法半夏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.4g	1.47g/袋	乙类
T3213302370010100011	法半夏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3213302370010200011	法半夏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.9g/袋	乙类
T3213302370010300011	法半夏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T4413302370010100003	法半夏配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片3.4克	每袋装100g	乙类
T4413302370010200003	法半夏配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片3.4克	每袋装1.47g	乙类
T0001302390010400002	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	250g/瓶	乙类
T0001302390010200003	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装200g	乙类

T0001302390010100011	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.0g/袋	乙类
T0001302390010200010	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.5g/袋	乙类
T0001302390010100008	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装250g	乙类
T0001302390010200008	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装2.50g	乙类
T0001302390010100010	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
T0001302390010100003	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装2.50g	乙类
T0001302390010200011	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0001302390010200002	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	0.5g/袋	乙类
T0001302390010100002	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.25g/袋	乙类
T0001302390010300002	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.50g/袋	乙类
T0001302390010300011	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0001302390010200024	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装200克	乙类
T0001302390010100024	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装50克	乙类
T0001302390010200005	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装200g	乙类
T0001302390010100005	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装2.50g	乙类
T0001302390010200023	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
T0001302390010400024	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装100克	乙类
T0001302390010300024	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装2.5克	乙类
T0001302390010100023	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	3g/袋	乙类
T0001302390010100012	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装5.0g	乙类
T0001302390010200012	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0001302390010300010	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	100g/袋	乙类
T0001302390010400010	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	50g/袋	乙类
T0004302400010300002	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/瓶	乙类
T0004302400010200003	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g	乙类
T0004302400010300011	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0004302400010100003	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.11g	乙类
T0004302400010200002	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	250g/瓶	乙类
T0004302400010200011	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0004302400010100010	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
T0004302400010400002	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
T0004302400010100011	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.3g/袋	乙类
T0004302400010100002	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1g/袋	乙类
T0004302400010200010	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.22g/袋	乙类
T0004302400010200023	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.6g/袋	乙类
T0004302400010100023	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
T0004302400010400024	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装2克	乙类
T0004302400010200024	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200克	乙类
T0004302400010300024	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装100克	乙类
T0004302400010100024	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装50克	乙类
T0004302400010100005	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.11g	乙类
T0004302400010200005	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g	乙类
T0004302400010100008	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装150g	乙类
T0004302400010100012	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0004302400010200008	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.11g	乙类
T0004302400010200012	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.2g	乙类
T0004302400010300010	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
T0004302400010400010	防己配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
T4406302450010100008	粉萆薢配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装150g	乙类
T4406302450010200008	粉萆薢配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.83g	乙类
T3206302450010100011	粉萆薢配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3206302450010200011	粉萆薢配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.7g/袋	乙类
T3206302450010300011	粉萆薢配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T4406302450010100003	粉萆薢配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装100g	乙类
T4406302450010200003	粉萆薢配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装0.83g	乙类
T3606302450010100024	粉萆薢配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	100g/袋	乙类
T3606302450010200024	粉萆薢配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	200g/袋	乙类
T3606302450010300024	粉萆薢配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	1.67g/袋	乙类
T3606302450010400024	粉萆薢配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	50g/袋	乙类
T0001302460010200011	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.1g/袋	乙类
T0001302460010100011	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0001302460010300011	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0001302460010100002	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	1.56g/袋	乙类
T0001302460010100003	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	每袋装3.13g	乙类
T0001302460010200002	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	250g/瓶	乙类
T0001302460010300002	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	100g/瓶	乙类
T0001302460010200003	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	每袋装100g	乙类
T0001302460010100023	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	2.0g/袋	乙类
T0001302460010200023	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	200g/袋	乙类
T0001302460010100012	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装4.7g	乙类
T0001302460010200012	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0001302460010100024	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	100g/袋	乙类
T0001302460010200024	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	200g/袋	乙类
T0001302460010300024	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	50g/袋	乙类
T0001302460010400024	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	3.13g/袋	乙类
T3204302530010300011	凤仙透骨草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3204302530010100011	凤仙透骨草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.2g/袋	乙类
T3204302530010200011	凤仙透骨草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T4404302530010100003	凤仙透骨草配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片5.0克	每袋装100g	乙类
T4404302530010200003	凤仙透骨草配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片5.0克	每袋装1.80g	乙类
T0008302550010100011	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0008302550010200002	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	250g/瓶	乙类
T0008302550010100010	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	2.08g/袋	乙类
T0008302550010300011	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类

T0008302550010200010	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	200g/袋	乙类
T0008302550010200011	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.8g/袋	乙类
T0008302550010100002	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	1.56g/袋	乙类
T0008302550010200003	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装200g	乙类
T0008302550010100003	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装3.13g	乙类
T0008302550010400002	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	1g/袋	乙类
T0008302550010300002	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	100g/瓶	乙类
T0008302550010100024	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装200克	乙类
T0008302550010300024	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装50克	乙类
T0008302550010200024	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装2.5克	乙类
T0008302550010400024	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装100克	乙类
T0008302550010100008	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每瓶装250g	乙类
T0008302550010100012	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装3.8g	乙类
T0008302550010200008	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装3.13g	乙类
T0008302550010200012	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0008302550010300010	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	100g/袋	乙类
T0008302550010400010	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	50g/袋	乙类
T0017302570010100003	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装200g	乙类
T0017302570010100002	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2g/袋	乙类
T0017302570010200008	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装2.50g	乙类
T0017302570010200003	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装4.17g	乙类
T0017302570010100008	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每瓶装250g	乙类
T0017302570010100011	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0017302570010300011	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.5g/袋	乙类
T0017302570010200010	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
T0017302570010100010	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.78g/袋	乙类
T0017302570010300002	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.08g/袋	乙类
T0017302570010200011	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0017302570010300003	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装2.50g	乙类
T0017302570010200002	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	250g/瓶	乙类
T0017302570010100024	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装2.5克	乙类
T0017302570010400024	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装100克	乙类
T0017302570010100023	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
T0017302570010200024	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装200克	乙类
T0017302570010200023	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
T0017302570010300024	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装50克	乙类
T0017302570010100012	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装4.2g	乙类
T0017302570010200012	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0005302580010200003	麸炒苍术(北苍术)配	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装2.50g	乙类
T0005302580010300002	麸炒苍术(北苍术)配	每1g配方颗粒相当于饮片2g	250g/瓶	乙类
T0005302580010200008	麸炒苍术(北苍术)配	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装2.50g	乙类
T0005302580010100008	麸炒苍术(北苍术)配	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装250g	乙类
T0005302580010300011	麸炒苍术(北苍术)配	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0005302580010100002	麸炒苍术(北苍术)配	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1g/袋	乙类
T0005302580010200010	麸炒苍术(北苍术)配	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.5g/袋	乙类
T0005302580010100010	麸炒苍术(北苍术)配	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
T0005302580010200011	麸炒苍术(北苍术)配	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.8g/袋	乙类
T0005302580010100003	麸炒苍术(北苍术)配	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装100g	乙类
T0005302580010100011	麸炒苍术(北苍术)配	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0005302580010200002	麸炒苍术(北苍术)配	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.50g/袋	乙类
T0005302580010400024	麸炒苍术(北苍术)配	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装1.5克	乙类
T0005302580010300024	麸炒苍术(北苍术)配	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装200克	乙类
T0005302580010200024	麸炒苍术(北苍术)配	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装100克	乙类
T0005302580010100024	麸炒苍术(北苍术)配	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装50克	乙类
T0005302580010100005	麸炒苍术(北苍术)配	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装100g	乙类
T0005302580010200005	麸炒苍术(北苍术)配	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装2.50g	乙类
T0005302580010100012	麸炒苍术(北苍术)配	每1g配方颗粒相当于饮片2g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装4.5g	乙类
T0005302580010200012	麸炒苍术(北苍术)配	每1g配方颗粒相当于饮片2g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0005302580010300010	麸炒苍术(北苍术)配	每1g配方颗粒相当于饮片2g	100g/袋	乙类
T0005302580010400010	麸炒苍术(北苍术)配	每1g配方颗粒相当于饮片2g	50g/袋	乙类
T3202302590010100011	麸炒椿皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3202302590010200011	麸炒椿皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3202302590010300011	麸炒椿皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.8g/袋	乙类
T4402302590010100003	麸炒椿皮配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片8.0克	每袋装100g	乙类
T4402302590010100008	麸炒椿皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每瓶装150g	乙类
T4402302590010200003	麸炒椿皮配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片8.0克	每袋装0.63g	乙类
T4402302590010200008	麸炒椿皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装0.63g	乙类
T4417302610010100008	麸炒山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
T3217302610010200011	麸炒山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T4417302610010200008	麸炒山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装250g	乙类
T1117302610010300002	麸炒山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/瓶	乙类
T1117302610010100002	麸炒山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.50g/袋	乙类
T1117302610010400002	麸炒山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1g/袋	乙类
T1117302610010200002	麸炒山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
T3217302610010300011	麸炒山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3217302610010100011	麸炒山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.8g/袋	乙类
T4417302610010100003	麸炒山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装2.50g	乙类
T4417302610010200003	麸炒山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
T4417302610010300003	麸炒山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.25g	乙类
T3617302610010100024	麸炒山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	100g/袋	乙类
T3617302610010200024	麸炒山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	50g/袋	乙类
T36173026100103000024	麸炒山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	200g/袋	乙类
T3617302610010400024	麸炒山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	2.5g/袋	乙类
T0006302620010300011	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类

T0006302620010200010	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T0006302620010100002	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.00g/袋	乙类
T0006302620010100011	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0006302620010200011	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.8g/袋	乙类
T0006302620010100008	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装250g	乙类
T0006302620010200002	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	250g/瓶	乙类
T0006302620010300003	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.00g	乙类
T0006302620010100003	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装2.00g	乙类
T0006302620010200003	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
T0006302620010200008	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
T0006302620010300002	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.00g/袋	乙类
T0006302620010100010	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	3.0g/袋	乙类
T0006302620010300004	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装50克	乙类
T0006302620010400024	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.8克	乙类
T0006302620010200024	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200克	乙类
T0006302620010100024	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100克	乙类
T0006302620010300010	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
T0006302620010400010	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
T0008302630010100010	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
T0008302630010100002	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	0.5g/袋	乙类
T0008302630010100011	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0008302630010200003	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装1.67g	乙类
T0008302630010200011	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.0g/袋	乙类
T0008302630010300002	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	250g/瓶	乙类
T0008302630010200002	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.67g/袋	乙类
T0008302630010100003	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装200g	乙类
T0008302630010300011	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0008302630010200010	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2.0g/袋	乙类
T0008302630010200024	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装100克	乙类
T0008302630010200004	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.67克	乙类
T0008302630010200023	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
T0008302630010100023	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2g/袋	乙类
T0008302630010400024	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装200克	乙类
T0008302630010300024	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装50克	乙类
T0008302630010100024	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1克	乙类
T0008302630010100005	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装200克	乙类
T0008302630010100008	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装250g	乙类
T0008302630010200008	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.00g	乙类
T0008302630010300010	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
T0008302630010400010	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
T0008302640010200010	麸炒枳实(酸橙)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	200g/袋	乙类
T0008302640010100003	麸炒枳实(酸橙)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装1.50g	乙类
T0008302640010300002	麸炒枳实(酸橙)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	0.5g/袋	乙类
T0008302640010200011	麸炒枳实(酸橙)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0008302640010200003	麸炒枳实(酸橙)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装100g	乙类
T0008302640010300003	麸炒枳实(酸橙)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装0.91g	乙类
T0008302640010200002	麸炒枳实(酸橙)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	100g/瓶	乙类
T0008302640010300011	麸炒枳实(酸橙)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0008302640010100011	麸炒枳实(酸橙)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.8g/袋	乙类
T0008302640010100002	麸炒枳实(酸橙)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	250g/瓶	乙类
T0008302640010100010	麸炒枳实(酸橙)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1.82g/袋	乙类
T0008302640010400002	麸炒枳实(酸橙)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1.52g/袋	乙类
T0008302640010100023	麸炒枳实(酸橙)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	200g/袋	乙类
T0008302640010200023	麸炒枳实(酸橙)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1.8g/袋	乙类
T0008302640010100008	麸炒枳实(酸橙)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装0.91g	乙类
T0008302640010100012	麸炒枳实(酸橙)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0008302640010200008	麸炒枳实(酸橙)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每瓶装250g	乙类
T0008302640010200012	麸炒枳实(酸橙)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装1.8g	乙类
T3208302640010100011	麸炒枳实(甜橙)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3208302640010200011	麸炒枳实(甜橙)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.5g/袋	乙类
T3208302640010300011	麸炒枳实(甜橙)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T4408302640010100003	麸炒枳实(甜橙)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装0.75g	乙类
T4408302640010200003	麸炒枳实(甜橙)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装100g	乙类
T0008302640010100024	麸炒枳实(酸橙)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	50g/袋	乙类
T0008302640010200024	麸炒枳实(酸橙)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	0.91g/袋	乙类
T0008302640010300024	麸炒枳实(酸橙)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	100g/袋	乙类
T0008302640010400024	麸炒枳实(酸橙)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	200g/袋	乙类
T1101302710010200002	浮萍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.91g/袋	乙类
T3201302710010100011	浮萍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3201302710010200011	浮萍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.1g/袋	乙类
T1101302710010100002	浮萍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.5g/袋	乙类
T1101302710010300002	浮萍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	100g/瓶	乙类
T3201302710010300011	浮萍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3601302710010400024	浮萍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
T3601302710010100024	浮萍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	50g/袋	乙类
T3601302710010200023	浮萍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
T3601302710010200024	浮萍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	100g/袋	乙类
T3601302710010100023	浮萍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.09g/袋	乙类
T3601302710010300024	浮萍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.91g/袋	乙类
T4401302710010100003	浮萍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装200g	乙类
T4401302710010100008	浮萍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装150g	乙类
T4401302710010200003	浮萍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.91g	乙类
T4401302710010200008	浮萍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.91g	乙类
T5101302710010100012	浮萍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类

T5101302710010200012	浮萍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装1.6g	乙类
T4406302660010100003	茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	每袋装0.80g	乙类
T4406302660010200003	茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	每袋装200g	乙类
T3606302660010100024	茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	0.8g/袋	乙类
T3606302660010200024	茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	100g/袋	乙类
T3606302660010300024	茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	50g/袋	乙类
T3606302660010400024	茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	200g/袋	乙类
T3606302660010100005	茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	每袋装0.80g	乙类
T3606302660010200005	茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	每袋装200g	乙类
T3218302690010100011	覆盆子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.2g/袋	乙类
T1118302690010300002	覆盆子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	1.20g/袋	乙类
T3218302690010300011	覆盆子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T4418302690010200008	覆盆子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
T1118302690010200002	覆盆子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	100g/瓶	乙类
T3218302690010200011	覆盆子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T1118302690010400002	覆盆子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	0.5g/袋	乙类
T1118302690010100002	覆盆子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	250g/瓶	乙类
T4418302690010100008	覆盆子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装250g	乙类
T3618302690010200023	覆盆子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T3618302690010100023	覆盆子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
T3618302690010700024	覆盆子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
T3618302690010300024	覆盆子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T3618302690010600024	覆盆子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	500g/袋	乙类
T3618302690010400024	覆盆子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
T3618302690010500024	覆盆子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	300g/袋	乙类
T3618302690010200024	覆盆子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
T3618302690010100024	覆盆子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	400g/袋	乙类
T4418302690010100003	覆盆子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
T4418302690010200003	覆盆子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.20g	乙类
T3207302700010200011	附片(黑顺片)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3207302700010100011	附片(黑顺片)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T1107302700010100002	附片(黑顺片)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	250g/瓶	乙类
T1107302700010200002	附片(黑顺片)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.50g/袋	乙类
T3207302700010300011	附片(黑顺片)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.5g/袋	乙类
T4407302700010100003	黑顺片配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装100g	乙类
T4407302700010200003	黑顺片配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装0.60g	乙类
T3613304080010100023	芥子(芥)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T3613304080010200023	芥子(芥)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
T3613304080010700024	芥子(芥)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	300g/袋	乙类
T3613304080010400024	芥子(芥)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T3613304080010100024	芥子(芥)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	500g/袋	乙类
T3613304080010200024	芥子(芥)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	400g/袋	乙类
T3613304080010500024	芥子(芥)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
T3613304080010300024	芥子(芥)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
T3613304080010600024	芥子(芥)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
T0007302780010300002	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/瓶	乙类
T0007302780010200008	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.50g	乙类
T0007302780010100011	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.5g/袋	乙类
T0007302780010400002	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.83g/袋	乙类
T0007302780010200011	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0007302780010200003	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装200g	乙类
T0007302780010100003	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装0.83g	乙类
T0007302780010200002	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.5g/袋	乙类
T0007302780010100010	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
T0007302780010200010	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.5g/袋	乙类
T0007302780010300011	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0007302780010100002	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	250g/瓶	乙类
T0007302780010100008	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装250g	乙类
T0007302780010200024	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.5克	乙类
T0007302780010400024	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装100克	乙类
T0007302780010200023	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
T0007302780010100023	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.5g/袋	乙类
T0007302780010100024	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装200克	乙类
T0007302780010300024	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装50克	乙类
T0007302780010100012	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装1.7g	乙类
T0007302780010200012	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0007302780010300010	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/袋	乙类
T0007302780010400010	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
T0012302820010400002	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	100g/瓶	乙类
T0012302820010300002	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.82g/袋	乙类
T0012302820010200011	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0012302820010500002	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.5g/袋	乙类
T0012302820010100003	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装200g	乙类
T0012302820010200003	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装1.82g	乙类
T0012302820010100010	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	2.73g/袋	乙类
T0012302820010100002	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	250g/瓶	乙类
T0012302820010200002	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.91g/袋	乙类
T0012302820010200008	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装250g	乙类
T0012302820010100008	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.91g	乙类
T0012302820010300011	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.8g/袋	乙类
T0012302820010100011	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0012302820010200010	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
T0012302820010100005	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装200g	乙类
T0012302820010300024	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.8g/袋	乙类

T0012302820010400024	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	100g/袋	乙类
T0012302820010200023	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
T0012302820010200005	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装1.82g;	乙类
T0012302820010100024	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
T0012302820010100023	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.8g/袋	乙类
T0012302820010200004	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	50g/袋	乙类
T0012302820010100012	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装2.7g	乙类
T0012302820010200012	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T0012302820010300010	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	100g/袋	乙类
T0012302820010400010	益母草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	50g/袋	乙类
T0002302830010500002	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/瓶	乙类
T0002302830010300011	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.0g/袋	乙类
T0002302830010200003	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
T0002302830010200002	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.00g/袋	乙类
T0002302830010100002	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	250g/瓶	乙类
T0002302830010200010	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T0002302830010300003	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.00g	乙类
T0002302830010100003	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装3.00g	乙类
T0002302830010200011	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0002302830010300002	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	3.00g/袋	乙类
T0002302830010400002	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1g/袋	乙类
T0002302830010100010	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	3.0g/袋	乙类
T0002302830010100011	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0002302830010100008	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装250g	乙类
T0002302830010100012	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装3.0g	乙类
T0002302830010200008	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
T0002302830010200012	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T0017302760010200003	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装200g	乙类
T0017302760010200002	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.67g/袋	乙类
T0017302760010200010	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
T0017302760010200011	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0017302760010100011	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.0g/袋	乙类
T0017302760010300002	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1g/袋	乙类
T0017302760010100010	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
T0017302760010100003	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装1.00g	乙类
T0017302760010300011	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0017302760010100002	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	250g/瓶	乙类
T0017302760010400002	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	0.83g/袋	乙类
T0017302760010200023	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
T0017302760010400024	甘草(甘草)配方颗粒	每克颗粒相当中药饮片3克	100g/袋	乙类
T0017302760010100024	甘草(甘草)配方颗粒	每克颗粒相当中药饮片3克	200g/袋	乙类
T0017302760010300024	甘草(甘草)配方颗粒	每克颗粒相当中药饮片3克	1g/袋	乙类
T0017302760010200024	甘草(甘草)配方颗粒	每克颗粒相当中药饮片3克	50g/袋	乙类
T0017302760010100023	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1g/袋	乙类
T0017302760010100008	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.00g	乙类
T0017302760010100012	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T0017302760010200008	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装250g	乙类
T0017302760010200012	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装1.0g	乙类
T0017302760010300010	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
T0017302760010400010	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
T4407302850010100003	高良姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装200g	乙类
T4407302850010200003	高良姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装1.09g	乙类
T4407302850010300003	高良姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.55g	乙类
T0001302860010200002	葛根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	250g/瓶	乙类
T0001302860010300011	葛根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类

T3617302940010200024	枸杞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	500g/袋	乙类
T3617302940010500024	枸杞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
T3617302940010400024	枸杞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	100g/袋	乙类
T3617302940010700024	枸杞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	50g/袋	乙类
T3617302940010600024	枸杞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	400g/袋	乙类
T3617302940010100024	枸杞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	300g/袋	乙类
T4417302940010100003	枸杞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装2.50g	乙类
T4417302940010200003	枸杞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装200g	乙类
T4417302940010200008	枸杞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每瓶装250g	乙类
T4417302940010300003	枸杞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装4.17g	乙类
T3617302940010100005	枸杞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装4.17g	乙类
T3617302940010200005	枸杞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装200g	乙类
T0015302950010100003	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g	每袋装0.63g	乙类
T0015302950010200010	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	1.25g/袋	乙类
T0015302950010300011	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0015302950010200003	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g	每袋装200g	乙类
T0015302950010100010	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	200g/袋	乙类
T0015302950010100002	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.63g/袋	乙类
T0015302950010100011	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.1g/袋	乙类
T0015302950010200011	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0015302950010200002	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	100g/瓶	乙类
T0015302950010400002	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	250g/瓶	乙类
T0015302950010300002	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.5g/袋	乙类
T0015302950010200023	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	1.13g/袋	乙类
T0015302950010100023	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	200g/袋	乙类
T0015302950010100008	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装0.63g	乙类
T0015302950010200008	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	;每瓶装250g	乙类
T0015302950010100024	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.5g/袋	乙类
T0015302950010200024	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	50g/袋	乙类
T0015302950010300024	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	200g/袋	乙类
T0015302950010400024	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	100g/袋	乙类
T0012303220010200010	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
T0012303220010100008	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.77g	乙类
T0012303220010200003	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.77g	乙类
T0012303220010200002	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.77g/袋	乙类
T0012303220010200011	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0012303220010100003	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装200g	乙类
T0012303220010100011	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.9g/袋	乙类
T0012303220010100010	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	1.54g/袋	乙类
T0012303220010100002	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	100g/瓶	乙类
T0012303220010200008	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每瓶装150g	乙类
T0012303220010300011	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0012303220010200005	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装200g	乙类
T0012303220010200024	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装200克	乙类
T0012303220010100005	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.77g	乙类
T0012303220010100024	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.77克	乙类
T0012303220010100023	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.8g/袋	乙类
T0012303220010200023	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
T0012303220010300024	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装100克	乙类
T0012303220010100012	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装1.4g	乙类
T0012303220010200012	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T0012303220010300010	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	100g/袋	乙类
T0012303220010400010	骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	50g/袋	乙类
T0013302960010200011	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.8g/袋	乙类
T0013302960010300002	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	250g/瓶	乙类
T0013302960010100002	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	2g/袋	乙类
T0013302960010100008	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装3.13g	乙类
T0013302960010200008	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每瓶装250g	乙类
T0013302960010200003	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装3.13g	乙类
T0013302960010200002	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	1.56g/袋	乙类
T0013302960010100011	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0013302960010100003	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装200g	乙类
T0013302960010300011	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0013302960010400024	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装50克	乙类
T0013302960010100024	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装200克	乙类
T0013302960010300024	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装3.13克	乙类
T0013302960010200024	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装100克	乙类
T0013302960010100010	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	200g/袋	乙类
T0013302960010100012	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T0013302960010200010	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	2.08g/袋	乙类
T0013302960010200012	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装3.1g	乙类
T0013302960010100005	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装3.13g	乙类
T0013302960010200005	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装200g	乙类
T3202302980010100011	瓜蒌皮(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜4.0g/袋	乙类
T3202302980010200011	瓜蒌皮(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T1102302980010300002	瓜蒌皮(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	1g/袋	乙类
T1102302980010200002	瓜蒌皮(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	1.67g/袋	乙类
T1102302980010400002	瓜蒌皮(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	250g/瓶	乙类
T1102302980010100002	瓜蒌皮(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	100g/瓶	乙类
T3202302980010300011	瓜蒌皮(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3602302980010700024	瓜蒌皮(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	500g/袋	乙类
T3602302980010200024	瓜蒌皮(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	400g/袋	乙类
T3602302980010600024	瓜蒌皮(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	50g/袋	乙类

T3602302980010300024	瓜蒌皮(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	300g/袋	乙类
T3602302980010100024	瓜蒌皮(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	3.33g/袋	乙类
T3602302980010500024	瓜蒌皮(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	100g/袋	乙类
T3602302980010400024	瓜蒌皮(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
T4402302980010100003	瓜蒌皮(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装3.33g	乙类
T4402302980010100008	瓜蒌皮(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装2.00g	乙类
T4402302980010200003	瓜蒌皮(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装200g	乙类
T4402302980010200008	瓜蒌皮(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装150g	乙类
T5102302980010100012	瓜蒌皮(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T5102302980010200012	瓜蒌皮(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装3.3g	乙类
T3602302980010100005	瓜蒌皮(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装200g	乙类
T3602302980010200005	瓜蒌皮(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装3.33g	乙类
T0017303100010200003	肉苁蓉(管花肉苁蓉)	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装2.27g	乙类
T0017303100010300011	肉苁蓉(管花肉苁蓉)	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.7g/袋	乙类
T0017303100010100010	肉苁蓉(管花肉苁蓉)	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	2.27g/袋	乙类
T0017303100010100011	肉苁蓉(管花肉苁蓉)	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0017303100010200010	肉苁蓉(管花肉苁蓉)	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	200g/袋	乙类
T0017303100010200008	肉苁蓉(管花肉苁蓉)	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装2.27g	乙类
T0017303100010100003	肉苁蓉(管花肉苁蓉)	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装200g	乙类
T0017303100010200011	肉苁蓉(管花肉苁蓉)	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0017303100010100008	肉苁蓉(管花肉苁蓉)	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每瓶装250g	乙类
T0017303100010200024	肉苁蓉(管花肉苁蓉)	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	400g/袋	乙类
T0017303100010500024	肉苁蓉(管花肉苁蓉)	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	200g/袋	乙类
T0017303100010300024	肉苁蓉(管花肉苁蓉)	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	50g/袋	乙类
T0017303100010600024	肉苁蓉(管花肉苁蓉)	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	2.27g/袋	乙类
T0017303100010400024	肉苁蓉(管花肉苁蓉)	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	300g/袋	乙类
T0017303100010100024	肉苁蓉(管花肉苁蓉)	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	500g/袋	乙类
T0017303100010700024	肉苁蓉(管花肉苁蓉)	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	100g/袋	乙类
T0017303100010100002	肉苁蓉(管花肉苁蓉)	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	2.27g/袋	乙类
T0017303100010100012	肉苁蓉(管花肉苁蓉)	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装4.5g	乙类
T0017303100010200002	肉苁蓉(管花肉苁蓉)	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	250g/瓶	乙类
T0017303100010200012	肉苁蓉(管花肉苁蓉)	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T0017303100010100005	肉苁蓉(管花肉苁蓉)	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装2.27g	乙类
T0017303100010200005	肉苁蓉(管花肉苁蓉)	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装200g	乙类
T3206303110010100011	贯叶金丝桃配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.5g/袋	乙类
T3206303110010300011	贯叶金丝桃配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3206303110010200011	贯叶金丝桃配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T4404309410010100003	广东王不留行配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片4.0克	每袋装1.50g	自费
T4404309410010200003	广东王不留行配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片4.0克	每袋装100g	自费
T0005303050010100011	广藿香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0005303050010200011	广藿香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.9g/袋	乙类
T0005303050010300011	广藿香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0005303050010100002	广藿香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	0.71g/袋	乙类
T0005303050010100003	广藿香配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片7.0克	每袋装200g	乙类
T0005303050010100008	广藿香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	每袋装0.72g	乙类
T0005303050010100010	广藿香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	1.43g/袋	乙类
T0005303050010200002	广藿香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	250g/瓶	乙类
T0005303050010200003	广藿香配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片7.0克	每袋装0.71g	乙类
T0005303050010200008	广藿香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	每瓶装250g	乙类
T0005303050010200010	广藿香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	200g/袋	乙类
T0006303060010100003	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.0g	每袋装2.14g	乙类
T0006303060010100002	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	1.43g/袋	乙类
T0006303060010100011	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0006303060010100010	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	200g/袋	乙类
T0006303060010200002	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	2.14g/袋	乙类
T0006303060010300002	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	100g/瓶	乙类
T0006303060010300003	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.0g	每袋装1.43g	乙类
T0006303060010400002	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	1g/袋	乙类
T0006303060010200003	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.0g	每袋装200g	乙类
T0006303060010200011	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0006303060010200010	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	2.14g/袋	乙类
T0006303060010300011	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.1g/袋	乙类
T0006303060010200024	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	每袋装50克	乙类
T0006303060010100023	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	200g/袋	乙类
T0006303060010400024	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	每袋装200克	乙类
T0006303060010200023	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	2.1g/袋	乙类
T0006303060010300024	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	每袋装2.14克	乙类
T0006303060010100024	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	每袋装100克	乙类
T0006303060010100008	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	每瓶装150g	乙类
T0006303060010100012	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装1.0g	乙类
T0006303060010200008	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	每袋装0.71g	乙类
T0006303060010200012	广金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T4401303190010100003	桂枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装0.67g	乙类
T4401303190010200003	桂枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装200g	乙类
T4406303250010100008	海金沙配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
T4406303250010200008	海金沙配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装250g	乙类
T3606303250010100023	海金沙配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	0.8g/袋	乙类
T3606303250010200023	海金沙配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	200g/袋	乙类
T3606303250010300024	海金沙配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	400g/袋	乙类
T3606303250010400024	海金沙配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	0.8g/袋	乙类
T3606303250010500024	海金沙配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	50g/袋	乙类
T3606303250010200024	海金沙配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	100g/袋	乙类
T3606303250010100024	海金沙配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	500g/袋	乙类
T3606303250010700024	海金沙配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	300g/袋	乙类

T3606303250010600024	海金沙配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	200g/袋	乙类
T3218303440010100011	诃子(诃子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3218303440010200011	诃子(诃子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.0g/袋	乙类
T3218303440010300011	诃子(诃子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T4418303440010200008	诃子(诃子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装2.50g	乙类
T1118303440010100002	诃子(诃子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	100g/瓶	乙类
T3618303440010100008	诃子(诃子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装150g	乙类
T1118303440010200002	诃子(诃子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.50g/袋	乙类
T3618303440010300024	诃子(诃子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	50g/袋	乙类
T3618303440010100024	诃子(诃子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	100g/袋	乙类
T3618303440010200024	诃子(诃子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	1.5g/袋	乙类
T4418303440010100003	诃子(诃子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装2.50g	乙类
T4418303440010200003	诃子(诃子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装200g	乙类
T5118303440010100012	诃子(诃子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装2.5g	乙类
T5118303440010200012	诃子(诃子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T3618303440010100005	诃子(诃子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装200g	乙类
T3618303440010200005	诃子(诃子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装2.50g	乙类
T0003303400010300002	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	0.45g/袋	乙类
T0003303400010200011	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0003303400010200010	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	1.49g/袋	乙类
T0003303400010100003	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	每袋装200g	乙类
T0003303400010100011	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.6g/袋	乙类
T0003303400010100002	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	100g/瓶	乙类
T0003303400010200002	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	0.5g/袋	乙类
T0003303400010100010	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	200g/袋	乙类
T0003303400010200003	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	每袋装0.45g	乙类
T0003303400010300011	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0003303400010200024	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	每袋装0.9克	乙类
T0003303400010200023	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	200g/袋	乙类
T0003303400010100023	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	1.5g/袋	乙类
T0003303400010100024	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	每袋装200克	乙类
T0003303400010300024	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	每袋装50克	乙类
T0003303400010400024	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	每袋装100克	乙类
T0003303400010100008	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	每袋装0.75g	乙类
T0003303400010100012	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装0.9g	乙类
T0003303400010200008	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	每瓶装150g	乙类
T0003303400010200012	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T0003303400010300010	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	1.4g/袋	乙类
T0003303400010400010	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	100g/袋	乙类
T0003303400010500010	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	50g/袋	乙类
T0014303340010200003	合欢花(合欢花)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.25g	乙类
T0014303340010200010	合欢花(合欢花)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T0014303340010300011	合欢花(合欢花)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0014303340010100011	合欢花(合欢花)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.5g/袋	乙类
T0014303340010400002	合欢花(合欢花)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.5g/袋	乙类
T0014303340010200011	合欢花(合欢花)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0014303340010200002	合欢花(合欢花)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g	250g/瓶	乙类
T0014303340010100002	合欢花(合欢花)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
T0014303340010100008	合欢花(合欢花)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
T0014303340010100010	合欢花(合欢花)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
T0014303340010300002	合欢花(合欢花)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/瓶	乙类
T0014303340010100003	合欢花(合欢花)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装100g	乙类
T0014303340010200003	合欢花(合欢花)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装150g	乙类
T0014303340010100012	合欢花(合欢花)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装2.5g	乙类
T0014303340010200012	合欢花(合欢花)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T0014303340010300010	合欢花(合欢花)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
T0014303340010400010	合欢花(合欢花)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
T0014303350010100002	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.60g/袋	乙类
T0014303350010200011	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0014303350010200003	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装200g	乙类
T0014303350010200002	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	100g/瓶	乙类
T0014303350010100010	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	1.0g/袋	乙类
T0014303350010100011	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0014303350010200010	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
T0014303350010300011	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.9g/袋	乙类
T0014303350010400002	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
T0014303350010100003	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装0.60g	乙类
T0014303350010300002	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	250g/瓶	乙类
T0014303350010100024	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装200克	乙类
T0014303350010400024	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装100克	乙类
T0014303350010200024	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.6克	乙类
T0014303350010200023	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
T0014303350010100023	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.9g/袋	乙类
T0014303350010300024	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装50克	乙类
T0014303350010100008	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.50g	乙类
T0014303350010100012	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装1.0g	乙类
T0014303350010200008	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装250g	乙类
T0014303350010200012	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T0014303350010300010	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	100g/袋	乙类
T0014303350010400010	合欢皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	50g/袋	乙类
T00022303420010300002	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/瓶	乙类
T00022303420010200011	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T00022303420010200002	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	250g/瓶	乙类
T00022303420010200010	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	3.0g/袋	乙类

T0002303420010100011	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0002303420010200003	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
T0002303420010100003	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.00g	乙类
T0002303420010100002	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.5g/袋	乙类
T0002303420010300011	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.2g/袋	乙类
T0002303420010400002	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.00g/袋	乙类
T0002303420010100010	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T0002303420010100023	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.5g/袋	乙类
T0002303420010200024	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200克	乙类
T0002303420010200023	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T0002303420010100005	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.00g	乙类
T0002303420010300002	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100克	乙类
T0002303420010400024	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装50克	乙类
T0002303420010200005	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
T0002303420010100024	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装0.6克	乙类
T0002303420010100008	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装150g	乙类
T0002303420010100012	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0002303420010200008	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
T0002303420010200012	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.0g	乙类
T0002303420010300010	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
T0002303420010400010	荷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
T4415315620010100003	黑豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.0g	每袋装1.43g	乙类
T4415315620010200003	黑豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.0g	每袋装100g	乙类
T4415315620010300003	黑豆配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.0g	每袋装2.14g	乙类
T4417303530010100008	红参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装2.00g	乙类
T4417303530010200008	红参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装150g	乙类
T3617303530010600024	红参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	500g/袋	乙类
T3617303530010500024	红参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
T3617303530010200024	红参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	50g/袋	乙类
T3617303530010300024	红参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	300g/袋	乙类
T3617303530010100024	红参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	100g/袋	乙类
T3617303530010700024	红参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	400g/袋	乙类
T3617303530010400024	红参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.0g/袋	乙类
T3217303530010100011	红参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜4.0g/袋	乙类
T3217303530010200011	红参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3217303530010300011	红参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T4417303530010100003	红参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装200g	乙类
T4417303530010200003	红参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装3.33g	乙类
T4417303530010300003	红参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装2.00g	乙类
T4412303490010100008	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每瓶装250g	乙类
T1112303490010200002	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	2.27g/袋	乙类
T1112303490010400002	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	100g/瓶	乙类
T3212303490010300011	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T4412303490010200008	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装1.36g	乙类
T3212303490010100011	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T1112303490010300002	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	250g/瓶	乙类
T1112303490010100002	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	1g/袋	乙类
T3212303490010200011	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.4g/袋	乙类
T4412303490010100003	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装2.27g	乙类
T4412303490010200003	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装200g	乙类
T4412303490010300003	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装1.36g	乙类
T3612303490010100024	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	100g/袋	乙类
T3612303490010200024	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	1.36g/袋	乙类
T3612303490010300024	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	50g/袋	乙类
T3612303490010400024	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	200g/袋	乙类
T1117303510010200002	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	250g/瓶	乙类
T1117303510010100002	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.00g/袋	乙类
T3617303510010100023	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
T3617303510010200023	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
T3617303510010700024	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	300g/袋	乙类
T3617303510010100024	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
T3617303510010500024	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
T3617303510010600024	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	400g/袋	乙类
T3617303510010200024	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1g/袋	乙类
T3617303510010400024	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	500g/袋	乙类
T3617303510010300024	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
T3217303510010100011	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.0g/袋	乙类
T3217303510010200011	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3217303510010300011	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T4417303510010100003	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装200g	乙类
T4417303510010200003	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装1.00g	乙类
T5117303510010100012	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装1.0g	乙类
T5117303510010200012	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0005303550010200010	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	200g/袋	乙类
T0005303550010200003	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g	每袋装0.63g	乙类
T0005303550010300011	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.8g/袋	乙类
T0005303550010100010	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.75g/袋	乙类
T0005303550010100003	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g	每袋装200g	乙类
T0005303550010100011	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0005303550010200002	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.63g/袋	乙类
T0005303550010300002	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	100g/瓶	乙类
T0005303550010200011	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0005303550010100002	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.5g/袋	乙类
T0005303550010400002	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	250g/瓶	乙类

T0005303550010200024	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装50克	乙类
T0005303550010100024	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装0.5克	乙类
T0005303550010400024	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装200克	乙类
T0005303550010300024	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装100克	乙类
T0005303550010200023	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.5g/袋	乙类
T0005303550010100023	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	200g/袋	乙类
T0005303550010100008	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每瓶装0.63g	乙类
T0005303550010100012	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T0005303550010200008	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每瓶装250g	乙类
T0005303550010200012	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装0.8g	乙类
T0005303550010300010	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	100g/袋	乙类
T0005303550010400010	厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	50g/袋	乙类
T3605303560010200023	厚朴花(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
T3605303560010100023	厚朴花(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.67g/袋	乙类
T3605303560010100024	厚朴花(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
T3605303560010500024	厚朴花(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
T3605303560010200024	厚朴花(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
T3605303560010600024	厚朴花(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
T3605303560010400024	厚朴花(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	400g/袋	乙类
T3605303560010300024	厚朴花(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	500g/袋	乙类
T3605303560010700024	厚朴花(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	300g/袋	乙类
T3205303560010100011	厚朴花(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3205303560010200011	厚朴花(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.7g/袋	乙类
T3205303560010300011	厚朴花(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T4405303560010100003	厚朴花(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.11g	乙类
T4405303560010200003	厚朴花(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装100g	乙类
T3605303560010100005	厚朴花(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装100g	乙类
T3605303560010200005	厚朴花(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.11g	乙类
T3204303830010200011	榧寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3204303830010300011	榧寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3204303830010100011	榧寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.5g/袋	乙类
T3604303830010300024	榧寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	400g/袋	乙类
T3604303830010100024	榧寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	100g/袋	乙类
T3604303830010400024	榧寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	300g/袋	乙类
T3604303830010200024	榧寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	500g/袋	乙类
T3604303830010500024	榧寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	1.25g/袋	乙类
T3604303830010600024	榧寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	50g/袋	乙类
T3604303830010700024	榧寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	200g/袋	乙类
T1104303830010100002	榧寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
T1104303830010200002	榧寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/瓶	乙类
T1104303830010300002	榧寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.50g/袋	乙类
T1104303830010400002	榧寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.5g/袋	乙类
T5104303830010100012	榧寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T5104303830010200012	榧寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装3.8g	乙类
T3202303800010300011	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T1102303800010200002	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.20g/袋	乙类
T3202303800010200011	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.2g/袋	乙类
T4402303800010100008	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装150g	乙类
T3202303800010100011	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T4402303800010200008	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装1.20g	乙类
T1102303800010100002	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/瓶	乙类
T3602303800010300024	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	500g/袋	乙类
T3602303800010600024	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	300g/袋	乙类
T3602303800010400024	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	0.6g/袋	乙类
T3602303800010200024	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
T3602303800010700024	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	400g/袋	乙类
T3602303800010100024	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	乙类
T3602303800010500024	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/袋	乙类
T5102303800010100012	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装1.2g	乙类
T5102303800010200012	胡黄连配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T3217303840010100011	胡芦巴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3217303840010200011	胡芦巴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3217303840010300011	胡芦巴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.2g/袋	乙类
T4417303840010100003	胡芦巴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装100g	乙类
T4417303840010100008	胡芦巴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
T4417303840010200003	胡芦巴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.00g	乙类
T4417303840010200008	胡芦巴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装150g	乙类
T0006303890010100011	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.0g/袋	乙类
T0006303890010100002	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.00g/袋	乙类
T0006303890010300002	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
T0006303890010200011	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0006303890010400002	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.5g/袋	乙类
T0006303890010200008	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.11g	乙类
T0006303890010100008	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装150g	乙类
T0006303890010100010	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.67g/袋	乙类
T0006303890010200010	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
T0006303890010100003	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装2.00g	乙类
T0006303890010200003	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g	乙类
T0006303890010300011	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0006303890010200002	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/瓶	乙类
T0006303890010100005	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200克	乙类
T0006303890010100023	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
T0006303890010100024	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
T0006303890010200005	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装2.00克	乙类

T0006303890010300024	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
T0006303890010400024	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
T0006303890010200023	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2g/袋	乙类
T0006303890010200024	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2g/袋	乙类
T0006303890010100012	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装3.3g	乙类
T0006303890010200012	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0006303890010300010	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
T0006303890010400010	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
T3608303630010400024	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.5g/袋	乙类
T3608303630010700024	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
T3608303630010200024	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	100g/袋	乙类
T3608303630010500024	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	50g/袋	乙类
T3608303630010300024	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	400g/袋	乙类
T3608303630010100024	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	300g/袋	乙类
T3608303630010600024	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	500g/袋	乙类
T4408303630010100003	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装200g	乙类
T4408303630010200003	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装1.50g	乙类
T5108303630010100012	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T5108303630010200012	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装3.0g	乙类
T0011303580010300002	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	0.5g/袋	乙类
T0011303580010200010	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.67g/袋	乙类
T0011303580010200008	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装150g	乙类
T0011303580010200003	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装1.67g	乙类
T0011303580010100002	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.67g/袋	乙类
T0011303580010100010	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
T0011303580010100003	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装100g	乙类
T0011303580010200011	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0011303580010100011	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.0g/袋	乙类
T0011303580010200002	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/瓶	乙类
T0011303580010300011	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0011303580010100008	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.67g	乙类
T0011303580010300024	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装200克	乙类
T0011303580010100023	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2g/袋	乙类
T0011303580010200023	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
T0011303580010100024	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.67克	乙类
T0011303580010200024	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装50克	乙类
T0011303580010400024	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装100克	乙类
T0011303580010100012	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装3.3g	乙类
T0011303580010200012	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0011303580010300010	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
T0011303580010400010	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
T4411303580010100003	槐花(槐米)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	每袋装1.85g	乙类
T4411303580010200003	槐花(槐米)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	每袋装100g	乙类
T0011303580010100005	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装100g	乙类
T0011303580010200005	槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装1.67g	乙类
T0011303600010100010	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
T0011303600010100003	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.71g	乙类
T0011303600010200008	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
T0011303600010300002	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/瓶	乙类
T0011303600010100011	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.7g/袋	乙类
T0011303600010200003	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装100g	乙类
T0011303600010200011	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0011303600010100002	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.71g/袋	乙类
T0011303600010100008	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装150g	乙类
T0011303600010300011	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0011303600010200010	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	2.57g/袋	乙类
T0011303600010200002	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1g/袋	乙类
T0011303600010300024	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装100克	乙类
T0011303600010200024	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装2克	乙类
T0011303600010400024	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200克	乙类
T0011303600010100024	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装50克	乙类
T0011303600010100023	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
T0011303600010200023	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	2.0g/袋	乙类
T0011303600010100012	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0011303600010200012	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装1.4g	乙类
T0011303600010300010	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
T0011303600010400010	槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
T0002303640010100002	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.20g/袋	乙类
T0002303640010200011	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.2g/袋	乙类
T0002303640010300002	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.5g/袋	乙类
T0002303640010200002	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	250g/瓶	乙类
T0002303640010100010	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T0002303640010100003	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
T0002303640010400002	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/瓶	乙类
T0002303640010300011	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0002303640010200010	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
T0002303640010100011	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0002303640010200003	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.20g	乙类
T0002303640010300003	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装0.60g	乙类
T0002303640010100023	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T0002303640010200024	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T0002303640010400024	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
T0002303640010300002	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
T0002303640010200023	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.5g/袋	乙类

T0002303640010100024	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
T0002303640010100008	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装0.60g	乙类
T0002303640010100012	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装1.2g	乙类
T0002303640010200008	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装250g	乙类
T0002303640010200012	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0002303640010300010	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
T0002303640010400010	黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
T4417303660010100008	黄精(多花黄精)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每瓶装250g	乙类
T4417303660010200008	黄精(多花黄精)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装2.31g	乙类
T3217303660010100011	黄精(多花黄精)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.8g/袋	乙类
T3217303660010300011	黄精(多花黄精)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3217303660010200011	黄精(多花黄精)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3617303660010300024	黄精(多花黄精)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	3.85g/袋	乙类
T3617303660010400024	黄精(多花黄精)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	50g/袋	乙类
T3617303660010200024	黄精(多花黄精)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	200g/袋	乙类
T3617303660010100024	黄精(多花黄精)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	100g/袋	乙类
T1117303660010100002	黄精(多花黄精)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	2.31g/袋	乙类
T1117303660010200002	黄精(多花黄精)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	250g/瓶	乙类
T4417303660010100003	黄精(多花黄精)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装3.85g	乙类
T4417303660010200003	黄精(多花黄精)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装200g	乙类
T0002303670010200011	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.7g/袋	乙类
T0002303670010400002	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.5g/袋	乙类
T0002303670010200002	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	250g/瓶	乙类
T0002303670010300002	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.56g/袋	乙类
T0002303670010200003	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g	乙类
T0002303670010100008	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装250g	乙类
T0002303670010200008	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装0.67g	乙类
T0002303670010200010	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.67g/袋	乙类
T0002303670010100011	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0002303670010100010	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
T0002303670010300011	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0002303670010100003	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装0.67g	乙类
T0002303670010100002	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
T0002303670010200023	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
T0002303670010100005	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装0.67g	乙类
T0002303670010200005	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g	乙类
T0002303670010100023	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.5g/袋	乙类
T0002303670010600024	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
T0002303670010700024	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	400g/袋	乙类
T0002303670010300024	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	500g/袋	乙类
T0002303670010500024	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	300g/袋	乙类
T0002303670010200024	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
T0002303670010400024	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.9g/袋	乙类
T0002303670010100024	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
T0002303670010100012	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0002303670010200012	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装0.7g	乙类
T0002303670010300010	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
T0002303670010400010	黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
T0017303680010200003	黄芪(蒙古黄芪)配方	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装4.00g	乙类
T0017303680010100010	黄芪(蒙古黄芪)配方	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
T0017303680010300011	黄芪(蒙古黄芪)配方	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0017303680010300003	黄芪(蒙古黄芪)配方	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.00g	乙类
T0017303680010100011	黄芪(蒙古黄芪)配方	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类

T0002303690010500024	黄芩配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片2.2g	300克g/袋	乙类
T0002303690010600024	黄芩配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片2.2g	50克g/袋	乙类
T0002303690010300024	黄芩配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片2.2g	500克g/袋	乙类
T0002303690010100024	黄芩配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片2.2g	2.3g/袋	乙类
T0002303690010200005	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装2.27g	乙类
T0002303690010200024	黄芩配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片2.2g	400g/袋	乙类
T0002303690010700024	黄芩配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片2.2g	1007kg/ 袋	乙类
T0002303690010400024	黄芩配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片2.2g	200克g/ 袋	乙类
T0002303690010100008	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每瓶装250g	乙类
T0002303690010100012	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装4.5g	乙类
T0002303690010200008	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装2.27g	乙类
T0002303690010200012	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0002303690010300010	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	100g/ 袋	乙类
T0002303690010400010	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	50g/ 袋	乙类
T0013300690010300011	煨苦杏仁(西伯利亚)	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.9g/ 袋	乙类
T0013300690010100011	煨苦杏仁(西伯利亚)	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0013300690010200011	煨苦杏仁(西伯利亚)	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/ 袋	乙类
T0013300690010300002	煨苦杏仁(西伯利亚)	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	100g/瓶	乙类
T0013300690010200003	煨苦杏仁(西伯利亚)	每1克配方颗粒相当于饮片6.5克	每袋装100g	乙类
T0013300690010100002	煨苦杏仁(西伯利亚)	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.77g/ 袋	乙类
T0013300690010200002	煨苦杏仁(西伯利亚)	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	1g/袋	乙类
T0013300690010100003	煨苦杏仁(西伯利亚)	每1克配方颗粒相当于饮片6.5克	每袋装0.77g	乙类
T0013300690010100008	煨苦杏仁(西伯利亚)	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每瓶装150g	乙类
T0013300690010100010	煨苦杏仁(西伯利亚)	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
T0013300690010100012	煨苦杏仁(西伯利亚)	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0013300690010200008	煨苦杏仁(西伯利亚)	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.77g	乙类
T0013300690010200010	煨苦杏仁(西伯利亚)	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	1.54g/袋	乙类
T0013300690010200012	煨苦杏仁(西伯利亚)	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装1.5g	乙类
T0013300690010100024	煨苦杏仁(西伯利亚)	每 1g 配方颗粒相当于饮片 6.5g	200g/ 袋	乙类
T0013300690010200024	煨苦杏仁(西伯利亚)	每 1g 配方颗粒相当于饮片 6.5g	50g/袋	乙类
T0013300690010300024	煨苦杏仁(西伯利亚)	每 1g 配方颗粒相当于饮片 6.5g	100g/袋	乙类
T0013300690010400024	煨苦杏仁(西伯利亚)	每 1g 配方颗粒相当于饮片 6.5g	0.83g/袋	乙类
T0012300720010300011	煨桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.0g/袋	乙类
T0012300720010300002	煨桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.83g/袋	乙类
T0012300720010100011	煨桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0012300720010200011	煨桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0012300720010200002	煨桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/瓶	乙类
T0012300720010100002	煨桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1g/袋	乙类
T0012300720010200023	煨桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
T0012300720010100023	煨桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1g/袋	乙类
T0012300720010100003	煨桃仁(桃)配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片6.0克	每袋装0.83g	乙类
T0012300720010100008	煨桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装250g	乙类
T0012300720010100010	煨桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.67g/袋	乙类
T0012300720010100012	煨桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装1.7g	乙类
T0012300720010200003	煨桃仁(桃)配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片6.0克	每袋装100g	乙类
T0012300720010200008	煨桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.83g	乙类
T0012300720010200010	煨桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
T0012300720010200012	煨桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0003303850010300003	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
T0003303850010100002	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	250g/瓶	乙类
T0003303850010200002	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	2.86g/袋	乙类
T0003303850010100011	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/ 袋	乙类
T0003303850010200003	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装2.86g	乙类
T0003303850010100010	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
T0003303850010100003	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200g	乙类
T0003303850010300002	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
T0003303850010300011	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5克	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0003303850010400002	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.5g/袋	乙类
T0003303850010200010	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	2.86g/袋	乙类
T0003303850010500002	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/瓶	乙类
T0003303850010200011	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5克	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.9g/袋	乙类
T0003303850010100024	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装100克	乙类
T0003303850010400024	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43克	乙类
T0003303850010300002	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200克	乙类
T0003303850010200024	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装50克	乙类
T0003303850010100008	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装250g；	乙类
T0003303850010100012	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.9g	乙类
T0003303850010200008	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
T0003303850010200012	火麻仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T3206304600010100011	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3206304600010300011	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3206304600010200011	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.7g/袋	乙类
T4406304600010100008	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每瓶装150g	乙类
T4406304600010200008	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装2.70g	乙类
T3606304600010300024	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	100g/袋	乙类
T3606304600010200024	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	50g/袋	乙类
T3606304600010100024	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	1.62g/袋	乙类
T5106304600010100012	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.7g	乙类
T5106304600010200012	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T32113040900010300011	鸡冠花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T32113040900010100011	鸡冠花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.0g/袋	乙类
T32113040900010200011	鸡冠花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T36113040900010400024	鸡冠花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
T36113040900010500024	鸡冠花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	500g/袋	乙类

T3611304090010200024	鸡冠花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	300g/袋	乙类
T3611304090010100024	鸡冠花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T3611304090010100003	鸡冠花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	400g/袋	乙类
T3611304090010600024	鸡冠花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
T3611304090010300024	鸡冠花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
T4411304090010100003	鸡冠花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.20g	乙类
T4411304090010200003	鸡冠花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装100g	乙类
T4409304140010100003	鸡内金配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g	每袋装200g	乙类
T4409304140010200003	鸡内金配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g	每袋装0.63g	乙类
T0012304610010100002	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.5g/袋	乙类
T0012304610010300011	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.6g/袋	乙类
T0012304610010200002	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	250g/瓶	乙类
T0012304610010200010	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	2.73g/袋	乙类
T0012304610010300002	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.91g/袋	乙类
T0012304610010100011	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0012304610010100003	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装200g	乙类
T0012304610010200003	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装1.64g	乙类
T0012304610010500002	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.64g/袋	乙类
T0012304610010100010	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
T0012304610010400002	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	100g/瓶	乙类
T0012304610010200011	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0012304610010100023	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.6g/袋	乙类
T0012304610010200024	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装50克	乙类
T0012304610010200023	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
T0012304610010100024	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装100克	乙类
T0012304610010400024	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装200克	乙类
T0012304610010200005	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装200g	乙类
T0012304610010100005	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装1.64g	乙类
T0012304610010300024	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装1.6克	乙类
T0012304610010100008	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.91g	乙类
T0012304610010100012	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0012304610010200008	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装250g	乙类
T0012304610010200012	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.7g	乙类
T0012304610010300010	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	100g/袋	乙类
T0012304610010400010	鸡血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	50g/袋	乙类
T3612304590010200023	急性子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.3g/袋	乙类
T3612304590010100012	急性子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
T3612304590010300024	急性子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	50g/袋	乙类
T3612304590010200024	急性子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
T3612304590010100024	急性子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	100g/袋	乙类
T4412304590010100003	急性子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装200g	乙类
T4412304590010200003	急性子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装0.83g	乙类
T0015304120010200010	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.67g/袋	乙类
T0015304120010200003	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.83g	乙类
T0015304120010100003	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装200g	乙类
T0015304120010200011	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.0g/袋	乙类
T0015304120010200002	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.83g/袋	乙类
T0015304120010100008	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装250g	乙类
T0015304120010100010	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
T0015304120010200008	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.83g	乙类
T0015304120010100002	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.5g/袋	乙类
T0015304120010300011	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0015304120010300002	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/瓶	乙类
T0015304120010100011	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0015304120010100023	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.0g/袋	乙类
T0015304120010200024	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.83克	乙类
T0015304120010200023	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
T0015304120010100024	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装100克	乙类
T0015304120010300024	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装200克	乙类
T0015304120010100012	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装1.7g	乙类
T0015304120010200012	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0015304120010100005	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装200g	乙类
T0015304120010200005	蒺藜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装0.83g	乙类
T3213303900010100011	姜半夏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3213303900010200011	姜半夏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.4g/袋	乙类
T3213303900010300011	姜半夏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T4413303900010100003	姜半夏配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片2.2克	每袋装2.27g	乙类
T4413303900010200003	姜半夏配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片2.2克	每袋装100g	乙类
T5113303900010100012	姜半夏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.7g	乙类
T5113303900010200012	姜半夏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0005303930010300002	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.5g/袋	乙类
T0005303930010100011	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0005303930010300011	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.8g/袋	乙类
T0005303930010100003	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g	每袋装0.63g	乙类
T0005303930010100002	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.63g/袋	乙类
T0005303930010200003	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g	每袋装200g	乙类
T0005303930010200002	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	250g/瓶	乙类
T0005303930010200010	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.75g/袋	乙类
T0005303930010200011	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0005303930010400002	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	100g/瓶	乙类
T0005303930010100010	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	200g/袋	乙类
T0005303930010100023	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.75g/袋	乙类
T0005303930010200023	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	200g/袋	乙类
T0005303930010200024	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	50g/袋	乙类

T0005303930010100024	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.5g/袋	乙类
T0005303930010400024	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	100g/袋	乙类
T0005303930010300024	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	200g/袋	乙类
T0005303930010100008	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每瓶装150g	乙类
T0005303930010100012	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T0005303930010200008	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装0.63g	乙类
T0005303930010200012	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装0.8g	乙类
T0005303930010300010	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	100g/袋	乙类
T0005303930010400010	姜厚朴(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	50g/袋	乙类
T3212303940010300011	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3212303940010100011	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.5g/袋	乙类
T3212303940010200011	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3612303940010200024	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.55g/袋	乙类
T3612303940010100024	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	100g/袋	乙类
T3612303940010300024	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
T1112303940010100002	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.91g/袋	乙类
T1112303940010200002	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	250g/瓶	乙类
T1112303940010300002	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.82g/袋	乙类
T4412303940010100003	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装200g	乙类
T4412303940010200003	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.91g	乙类
T4412303940010300003	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.55g	乙类
T3207303970010200011	姜炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.6g/袋	乙类
T3207303970010100011	姜炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3207303970010300011	姜炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T4407303970010100003	姜炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装0.60g	乙类
T4407303970010100008	姜炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装150g	乙类
T4407303970010200003	姜炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装100g	乙类
T4407303970010200008	姜炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
T3607303970010100024	姜炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
T3607303970010200024	姜炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类
T3607303970010300024	姜炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T3607303970010400024	姜炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
T3213303990010200011	姜竹茹(青杆竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3213303990010300011	姜竹茹(青杆竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3213303990010100011	姜竹茹(青杆竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.5g/袋	乙类
T3613303990010100023	姜竹茹(青杆竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
T3613303990010200023	姜竹茹(青杆竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
T1113303990010100002	姜竹茹(青杆竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.50g/袋	乙类
T1113303990010200002	姜竹茹(青杆竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	100g/瓶	乙类
T4413303990010100003	姜竹茹(青杆竹)配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片10.0克	每袋装0.50g	乙类
T4413303990010200003	姜竹茹(青杆竹)配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片10.0克	每袋装100g	乙类
T3613303990010100024	姜竹茹(青杆竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	100g/袋	乙类
T3613303990010200024	姜竹茹(青杆竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	50g/袋	乙类
T3613303990010300024	姜竹茹(青杆竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
T3613303990010400024	姜竹茹(青杆竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
T3208303980010100011	降香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片11g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3208303980010300011	降香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片11g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.9g/袋	乙类
T3208303980010200011	降香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片11g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3608303980010100024	降香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片11g	100g/袋	乙类
T3608303980010300024	降香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片11g	0.55g/袋	乙类
T3608303980010200024	降香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片11g	50g/袋	乙类
T3209304010010100011	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.6g/袋	乙类
T1109304010010200002	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.50g/袋	乙类
T3209304010010300011	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T1109304010010100002	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	100g/瓶	乙类
T3209304010010200011	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3609304010010200023	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
T3609304010010100023	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.6g/袋	乙类
T4409304010010100003	焦槟榔配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片10.0克	每袋装0.50g	乙类
T4409304010010200003	焦槟榔配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片10.0克	每袋装100g	乙类
T0009304050010200011	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0009304050010200010	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
T0009304050010100010	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.5g/袋	乙类
T0009304050010300002	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	250g/瓶	乙类
T0009304050010300011	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.0g/袋	乙类
T0009304050010200002	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.50g/袋	乙类
T0009304050010200003	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装3.00g	乙类
T0009304050010100011	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0009304050010100002	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2g/袋	乙类
T0009304050010200008	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装250g	乙类
T0009304050010100003	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装200g	乙类
T0009304050010100008	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装2.50g	乙类
T0009304050010100024	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	50g/袋	乙类
T0009304050010300002	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.5g/袋	乙类
T0009304050010500024	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	100g/袋	乙类
T0009304050010100005	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装3.00g	乙类
T0009304050010100023	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
T0009304050010200023	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	3g/袋	乙类
T0009304050010200005	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装200g	乙类
T0009304050010200002	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
T0009304050010400024	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	4.5g/袋	乙类
T0009304050010100012	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装5.0g	乙类
T0009304050010200012	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T0009304050010300010	焦山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	100g/袋	乙类

T0009304050010400010	焦山楂(山里红)配方	每1g配方颗粒相当于饮片2g	50g/袋	乙类
T0011304060010100010	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.67g/袋	乙类
T0011304060010200010	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
T0011304060010200011	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0011304060010100008	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装150g	乙类
T0011304060010100002	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2.00g/袋	乙类
T0011304060010100011	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.0g/袋	乙类
T0011304060010200002	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/瓶	乙类
T0011304060010200008	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.67g	乙类
T0011304060010300011	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0011304060010100005	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装2.00g	乙类
T0011304060010100024	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2g/袋	乙类
T0011304060010100023	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	3g/袋	乙类
T0011304060010200005	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装100g	乙类
T0011304060010400024	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
T0011304060010300024	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
T0011304060010200024	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
T0011304060010200023	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
T0011304060010100003	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装2.00g	乙类
T0011304060010100012	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T0011304060010200003	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装100g	乙类
T0011304060010200012	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装2.0g	乙类
T0011304060010300010	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
T0011304060010400010	焦栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
T0013304070010400002	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	1.2g/袋	乙类
T0013304070010100003	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装200g	乙类
T0013304070010300011	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0013304070010300002	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	1.67g/袋	乙类
T0013304070010200002	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	250g/瓶	乙类
T0013304070010100010	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.22g/袋	乙类
T0013304070010200008	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
T0013304070010200011	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0013304070010100011	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜4.0g/袋	乙类
T0013304070010100002	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	1g/袋	乙类
T0013304070010200003	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装3.33g	乙类
T0013304070010200024	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装200克	乙类
T0013304070010300024	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装50克	乙类
T0013304070010400024	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装2克	乙类
T0013304070010100024	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装100克	乙类
T0013304070010100008	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装250g	乙类
T0013304070010100012	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装3.3g	乙类
T0013304070010200008	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装2.00g	乙类
T0013304070010200012	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T4402304230010100003	筋骨草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装2.50g	乙类
T4402304230010200003	筋骨草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装3.75g	乙类
T44023042300103000003	筋骨草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装100g	乙类
T3202304300010200011	金荞麦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.8g/袋	乙类
T3202304300010300011	金荞麦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3202304300010100011	金荞麦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3602304300010200023	金荞麦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.5g	200g/袋	乙类
T3602304300010100023	金荞麦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.5g	0.5g/袋	乙类
T4402304300010100003	金荞麦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.5g	每袋装1.76g	乙类
T4402304300010100008	金荞麦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.5g	每瓶装150g	乙类
T4402304300010200003	金荞麦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.5g	每袋装200g	乙类
T4402304300010200008	金荞麦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.5g	每袋装1.18g	乙类
T4402304300010300003	金荞麦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.5g	每袋装1.18g	乙类
T3602304300010100024	金荞麦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.5g	50g/袋	乙类
T3602304300010200024	金荞麦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.5g	100g/袋	乙类
T3602304300010300024	金荞麦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.5g	200g/袋	乙类
T3602304300010400024	金荞麦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.5g	1.76g/袋	乙类
T4402311820010100003	金莲花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	每袋装100g	自费
T4402311820010200003	金莲花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	每袋装1.07g	自费
T0006304290010300011	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.8g/袋	乙类
T0006304290010100010	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T0006304290010200003	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装3.75g	乙类
T0006304290010400002	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/瓶	乙类
T0006304290010100008	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
T0006304290010200002	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1g/袋	乙类
T0006304290010200008	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装250g	乙类
T0006304290010200010	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.88g/袋	乙类
T0006304290010100011	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0006304290010100002	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	250g/瓶	乙类
T0006304290010300002	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
T0006304290010200011	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0006304290010300003	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装2.50g	乙类
T0006304290010100003	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
T0006304290010300024	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100克	乙类
T0006304290010100024	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装50克	乙类
T0006304290010100023	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	3.8g/袋	乙类
T0006304290010400024	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装3.8克	乙类
T0006304290010200023	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T0006304290010200024	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200克	乙类
T0006304290010100012	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装3.8g	乙类
T0006304290010200012	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类

T0002304330010300011	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.0g/袋	乙类
T0002304330010100010	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.67g/袋	乙类
T0002304330010200011	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0002304330010200003	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装200g	乙类
T0002304330010300002	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.00g/袋	乙类
T0002304330010100002	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	250g/瓶	乙类
T0002304330010200010	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
T0002304330010100011	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0002304330010200002	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2.00g/袋	乙类
T0002304330010100003	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装2.00g	乙类
T0002304330010400024	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装200克	乙类
T0002304330010200024	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装50克	乙类
T0002304330010100024	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装100克	乙类
T0002304330010300024	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装2克	乙类
T0002304330010100008	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.67g	乙类
T0002304330010100012	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装3.3g	乙类
T0002304330010200008	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装250g	乙类
T0002304330010200012	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0002304330010300010	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
T0002304330010400010	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
T3218304320010600011	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T4418304320010200008	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装150g	乙类
T4418304320010100008	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装2.50g	乙类
T3218304320010400011	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3218304320010500011	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.0g/袋	乙类
T3618304320010100024	金樱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
T3618304320010200024	金樱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.67g/袋	乙类
T1118304320010100002	金樱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.67g/袋	乙类
T1118304320010200002	金樱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	250g/瓶	乙类
T1118304320010300002	金樱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1g/袋	乙类
T4418304320010100003	金樱子肉配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片2.0克	每袋装3.00g	乙类
T4418304320010200003	金樱子肉配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片2.0克	每袋装100g	乙类
T32023043130010300011	锦灯笼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T32023043130010100011	锦灯笼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.5g/袋	乙类
T44023043130010100008	锦灯笼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装150g	乙类
T32023043130010200011	锦灯笼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T44023043130010200008	锦灯笼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
T44023043130010100003	锦灯笼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.25g	乙类
T44023043130010200003	锦灯笼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装100g	乙类
T0001304170010200002	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	250g/瓶	乙类
T0001304170010200003	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	每袋装0.88g	乙类
T0001304170010100002	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	0.88g/袋	乙类
T0001304170010100010	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	200g/袋	乙类
T0001304170010100011	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.1g/袋	乙类
T000130417001010300011	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T00013041700101010003	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	每袋装200g	乙类
T0001304170010200011	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0001304170010300002	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	100g/瓶	乙类
T0001304170010400002	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	0.5g/袋	乙类
T0001304170010200010	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	1.75g/袋	乙类
T0001304170010300024	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	每袋装0.9克	乙类
T0001304170010100024	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	每袋装50克	乙类
T0001304170010400024	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	每袋装200克	乙类
T0001304170010200024	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	每袋装100克	乙类
T0001304170010100008	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	每瓶装250g	乙类
T0001304170010100012	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装1.8g	乙类
T0001304170010200008	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	每袋装0.88g	乙类
T0001304170010200012	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0001304170010300010	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	100g/袋	乙类
T0001304170010400010	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	50g/袋	乙类
T1101304180010300002	荆芥穗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.3g	1.16g/袋	乙类
T1101304180010200002	荆芥穗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.3g	100g/瓶	乙类
T1101304180010100002	荆芥穗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.3g	2.33g/袋	乙类
T3601304180010200023	荆芥穗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.3g	1.4g/袋	乙类
T3601304180010100023	荆芥穗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.3g	200g/袋	乙类
T5101304180010100012	荆芥穗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.3g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.3g	乙类
T5101304180010200012	荆芥穗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.3g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0009304210010400002	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	250g/瓶	乙类
T0009304210010200010	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
T0009304210010200003	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装3.00g	乙类
T0009304210010300002	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	100g/瓶	乙类
T0009304210010100010	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.5g/袋	乙类
T0009304210010100003	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装200g	乙类
T0009304210010100011	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0009304210010100002	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2g/袋	乙类
T0009304210010300011	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0009304210010200011	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.0g/袋	乙类
T0009304210010200002	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.50g/袋	乙类
T0009304210010200023	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
T0009304210010100023	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	3.0g/袋	乙类
T0009304210010100008	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装2.50g	乙类
T0009304210010100012	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装5.0g	乙类
T0009304210010200008	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装250g	乙类
T0009304210010200012	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类

T0009304210010300010	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	50g/袋	乙类
T0009304210010400010	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	100g/袋	乙类
T0009304210010100024	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	500g/袋	乙类
T0009304210010200024	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	100g/袋	乙类
T0009304210010300024	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	50g/袋	乙类
T0009304210010400024	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
T0009304210010500024	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	300g/袋	乙类
T0009304210010600024	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.5g/袋	乙类
T0009304210010700024	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	4.5g/袋	乙类
T0009304210010800024	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	400g/袋	乙类
T3617304350010200023	酒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.2g/袋	乙类
T3617304350010100023	酒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
T3617304350010500024	酒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	500g/袋	乙类
T3617304350010700024	酒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
T3617304350010400024	酒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
T3617304350010300024	酒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	400g/袋	乙类
T3617304350010600024	酒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	300g/袋	乙类
T3617304350010100024	酒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
T3617304350010200024	酒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.33g/袋	乙类
T4417304350010100003	酒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.33g	乙类
T4417304350010200003	酒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装100g	乙类
T5117304350010100012	酒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装2.2g	乙类
T5117304350010200012	酒白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T3212304380010300011	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T4412304380010100008	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装150g	乙类
T4412304380010200008	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装2.00g	乙类
T3212304380010100011	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3212304380010200011	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜4.0g/袋	乙类
T3612304380010100023	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
T3612304380010200023	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	4.0g/袋	乙类
T4412304380010100003	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装100g	乙类
T4412304380010200003	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装3.33g	乙类
T3612316410010100023	酒川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	自费
T3612316410010200023	酒川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2g/袋	自费
T3612316410010600024	酒川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	自费
T3612316410010700024	酒川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	400g/袋	自费
T3612316410010400024	酒川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	自费
T3612316410010100024	酒川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	500g/袋	自费
T3612316410010300024	酒川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	自费
T3612316410010200024	酒川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	自费
T3612316410010500024	酒川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	300g/袋	自费
T0017304390010400002	酒茯苓(肉苁蓉)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	1g/袋	乙类
T0017304390010200002	酒茯苓(管花肉苁蓉)	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	250g/瓶	乙类
T0017304390010100008	酒茯苓(管花肉苁蓉)	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	每袋装2.38g	乙类
T0017304390010300011	酒茯苓(管花肉苁蓉)	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0017304390010200008	酒茯苓(管花肉苁蓉)	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	每瓶装150g	乙类
T0017304390010400003	酒茯苓(管花肉苁蓉)	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	每袋装2.38g	乙类
T0017304390010700002	酒茯苓(肉苁蓉)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	1.56g/袋	乙类
T0017304390010100011	酒茯苓(管花肉苁蓉)	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.9g/袋	乙类
T0017304390010600011	酒茯苓(肉苁蓉)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.8g/袋	乙类
T0017304390010300003	酒茯苓(管花肉苁蓉)	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	每袋装100g	乙类
T0017304390010500011	酒茯苓(肉苁蓉)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0017304390010400011	酒茯苓(肉苁蓉)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0017304390010300002	酒茯苓(肉苁蓉)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	250g/瓶	乙类
T0017304390010800002	酒茯苓(肉苁蓉)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	100g/瓶	乙类
T0017304390010200011	酒茯苓(管花肉苁蓉)	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0017304390010100002	酒茯苓(管花肉苁蓉)	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	2.38g/袋	乙类
T0017304390010100024	酒茯苓(管花肉苁蓉)	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	每袋装2.4克	乙类
T0017304390010200024	酒茯苓(管花肉苁蓉)	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	每袋装200克	乙类
T0017304390010100003	酒茯苓(肉苁蓉)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装3.13g	乙类
T0017304390010100012	酒茯苓(管花肉苁蓉)	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装4.8g	乙类
T0017304390010200003	酒茯苓(肉苁蓉)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装100g	乙类
T0017304390010200012	酒茯苓(管花肉苁蓉)	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T0017304390010300010	酒茯苓(管花肉苁蓉)	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	200g/袋	乙类
T0017304390010400010	酒茯苓(管花肉苁蓉)	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	2.38g/袋	乙类
T0002304400010200003	酒大黄(药用大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
T4402304400010100008	酒大黄(掌叶大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.00g	乙类
T0002304400010100002	酒大黄(药用大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
T0002304400010200002	酒大黄(药用大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片4g	250g/瓶	乙类
T3202304400010200011	酒大黄(唐古特大黄)	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0002304400010100011	酒大黄(药用大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.3g/袋	乙类
T0002304400010200011	酒大黄(药用大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3202304400010100011	酒大黄(唐古特大黄)	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3202304400010300011	酒大黄(唐古特大黄)	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.3g/袋	乙类
T0002304400010300011	酒大黄(药用大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T4402304400010200008	酒大黄(掌叶大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装150g	乙类
T0002304400010100003	酒大黄(药用大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.50g	乙类
T0002304400010100008	酒大黄(药用大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装150g	乙类
T0002304400010100010	酒大黄(药用大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
T0002304400010200008	酒大黄(药用大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装0.75g	乙类
T0002304400010200010	酒大黄(药用大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T4402304400010100003	酒大黄(掌叶大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装200g	乙类
T4402304400010200003	酒大黄(掌叶大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装2.0g	乙类
T4402304400010300003	酒大黄(唐古特大黄)	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类

T4402304400010400003	酒大黄(唐古特大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.50g	乙类
T0002304400010100024	酒大黄(药用大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
T0002304400010200002	酒大黄(药用大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
T0002304400010300024	酒大黄(药用大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T0002304400010400024	酒大黄(药用大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
T0012304420010200002	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	250g/瓶	乙类
T0012304420010100002	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	100g/瓶	乙类
T0012304420010200011	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.0g/袋	乙类
T0012304420010300002	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.50g/袋	乙类
T0012304420010100003	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0克	每袋装100g	乙类
T0012304420010100011	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0012304420010300011	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0012304420010200003	酒丹参配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片2.0克	每袋装2.50g	乙类
T0012304420010200023	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	3g/袋	乙类
T0012304420010100023	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
T0012304420010100012	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0012304420010200012	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.5g	乙类
T0012304420010100024	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	100g/袋	乙类
T0012304420010200024	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
T0012304420010300024	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.5g/袋	乙类
T0012304420010400024	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	50g/袋	乙类
T0017304410010300011	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0017304410010200002	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	250g/瓶	乙类
T0017304410010300003	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装3.33g	乙类
T0017304410010200003	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装4.00g	乙类
T0017304410010100011	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0017304410010100002	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.00g/袋	乙类
T0017304410010100003	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装100g	乙类
T0017304410010200011	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜4.0g/袋	乙类
T0017304410010100023	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
T0017304410010200023	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	4g/袋	乙类
T0017304410010300024	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	100g/袋	乙类
T0017304410010600024	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	50g/袋	乙类
T0017304410010400024	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	300g/袋	乙类
T0017304410010700024	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	4g/袋	乙类
T0017304410010100024	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	400g/袋	乙类
T0017304410010500002	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	500g/袋	乙类
T0017304410010200024	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
T0017304410010100008	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装50g	乙类
T0017304410010100010	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
T0017304410010100012	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装3.3g	乙类
T0017304410010200008	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装2.00g	乙类
T0017304410010200010	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.22g/袋	乙类
T0017304410010200012	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0017304410010300010	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	100g/袋	乙类
T0017304410010400010	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	50g/袋	乙类
T1117304440010200002	酒黄精(多花黄精)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.08g/袋	乙类
T4417304440010100008	酒黄精(多花黄精)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每瓶装150g	乙类
T1117304440010100002	酒黄精(多花黄精)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	250g/瓶	乙类
T4417304440010200008	酒黄精(多花黄精)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装2.50g	乙类
T3217304440010100011	酒黄精(多花黄精)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.5g/袋	乙类
T3217304440010200011	酒黄精(多花黄精)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3217304440010300011	酒黄精(多花黄精)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T4417304440010100003	酒黄精(多花黄精)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装4.17g	乙类
T4417304440010200003	酒黄精(多花黄精)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装100g	乙类
T4417304440010300003	酒黄精(多花黄精)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装2.50g	乙类
T3617304440010100024	酒黄精(多花黄精)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
T3617304440010200024	酒黄精(多花黄精)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
T3617304440010300024	酒黄精(多花黄精)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	100g/袋	乙类
T3617304440010400024	酒黄精(多花黄精)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	50g/袋	乙类
T3202304450010300011	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3202304450010100011	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3202304450010200011	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.8g/袋	乙类
T3602304450010100023	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.6g	200g/袋	乙类
T3602304450010200023	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.6g	0.83g/袋	乙类
T4402304450010100003	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.6g	每袋装100g	乙类
T4402304450010200003	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.6g	每袋装0.83g	乙类
T0002304460010100011	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.7g/袋	乙类
T0002304460010300002	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	100g/瓶	乙类
T0002304460010100002	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	1g/袋	乙类
T0002304460010300011	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0002304460010200003	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装2.27g	乙类
T0002304460010200011	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0002304460010200008	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	2.27g/袋	乙类
T0002304460010200008	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装2.27g	乙类
T0002304460010100003	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装100g	乙类
T0002304460010100008	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每瓶装250g	乙类
T0002304460010200005	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装100g	乙类
T0002304460010100023	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	200g/袋	乙类
T0002304460010100024	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装2.3克	乙类
T0002304460010200024	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装50克	乙类
T0002304460010400024	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装100克	乙类
T0002304460010300024	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装200克	乙类
T0002304460010100005	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2克	每袋装2.27g	乙类

T0002304460010200023	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	2.7g/袋	乙类
T0002304460010100010	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	2.27g/袋	乙类
T0002304460010100012	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装4.5g	乙类
T0002304460010200010	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	200g/袋	乙类
T0002304460010200012	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0002304460010300010	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	100g/袋	乙类
T0002304460010400010	酒黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	50g/袋	乙类
T3212304490010100011	酒牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.3g/袋	乙类
T3212304490010200011	酒牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3212304490010300011	酒牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T4412304490010100003	酒牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装3.33g	乙类
T4412304490010200003	酒牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装100g	乙类
T0017304500010300002	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	0.5g/袋	乙类
T0017304500010300011	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0017304500010200002	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	250g/瓶	乙类
T0017304500010200010	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0017304500010100003	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装2.31g	乙类
T0017304500010200003	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装200g	乙类
T0017304500010100011	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.5g/袋	乙类
T0017304500010100002	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	100g/瓶	乙类
T0017304500010300002	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	2.31g/袋	乙类
T0017304500010400024	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装50克	乙类
T0017304500010400024	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装2.3克	乙类
T0017304500010100023	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	3.5g/袋	乙类
T0017304500010200023	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	200g/袋	乙类
T0017304500010100024	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装200克	乙类
T0017304500010200024	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装100克	乙类
T0017304500010100052	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	2.3g/袋	乙类
T0017304500010100008	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装1.92g	乙类
T0017304500010100010	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	1.92g/袋	乙类
T0017304500010100012	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装3.8g	乙类
T0017304500010200008	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每瓶装150g	乙类
T0017304500010200010	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	200g/袋	乙类
T0017304500010200012	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0017304500010300010	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	100g/袋	乙类
T0017304500010400010	酒女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	50g/袋	乙类
T32127304560010200011	酒续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T32127304560010300011	酒续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.4g/袋	乙类
T32127304560010100011	酒续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3617304560010200023	酒续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	4.1g/袋	乙类
T3617304560010100023	酒续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	200g/袋	乙类
T4417304560010100003	酒续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装2.27g	乙类
T4417304560010200003	酒续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装100g	乙类
T0018304570010300002	酒茱萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2g/袋	乙类
T0018304570010300003	酒茱萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装2.50g	乙类
T0018304570010200003	酒茱萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装4.17g	乙类
T0018304570010100008	酒茱萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每瓶装250g	乙类
T0018304570010100011	酒茱萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0018304570010200002	酒茱萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	250g/瓶	乙类
T0018304570010200010	酒茱萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0018304570010100002	酒茱萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.08g/袋	乙类
T0018304570010200008	酒茱萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装2.50g	乙类
T0018304570010100003	酒茱萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装100g	乙类
T0018304570010300011	酒茱萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.5g/袋	乙类
T0018304570010100024	酒茱萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	100g/袋	乙类
T0018304570010300024	酒茱萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
T0018304570010400024	酒茱萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
T0018304570010200024	酒茱萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	50g/袋	乙类
T0018304570010100010	酒茱萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
T0018304570010100012	酒茱萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装4.2g	乙类
T0018304570010200010	酒茱萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.78g/袋	乙类
T0018304570010200012	酒茱萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0018304570010300010	酒茱萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	100g/袋	乙类
T0018304570010400010	酒茱萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	50g/袋	乙类
T3617304370010200023	非菜子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	0.5g/袋	乙类
T3617304370010100023	非菜子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	200g/袋	乙类
T3617304370010200024	非菜子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	100g/袋	乙类
T3617304370010100024	非菜子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	0.8g/袋	乙类
T3617304370010300024	非菜子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	50g/袋	乙类
T1117304370010100002	非菜子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	0.67g/袋	乙类
T1117304370010200002	非菜子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	100g/瓶	乙类
T1117304370010300002	非菜子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	0.5g/袋	乙类
T32127304370010100011	非菜子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T32127304370010200011	非菜子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.8g/袋	乙类
T32127304370010300011	非菜子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T4417304370010100003	非菜子配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片7.5克	每袋装100g	乙类
T4417304370010200003	非菜子配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片7.5克	每袋装0.67g	乙类
T3608304650010100023	橘核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
T3608304650010200023	橘核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T3608304650010100024	橘核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T3608304650010300024	橘核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
T3608304650010200024	橘核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类
T4408304650010100003	橘核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
T4408304650010200003	橘核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类

T3608304650010100005	橘核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.00g	乙类
T3608304650010200005	橘核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
T3208304660010300011	橘红配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3208304660010200011	橘红配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T4408304660010200008	橘红配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	每袋装1.30g	乙类
T4408304660010100008	橘红配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	每瓶装150g	乙类
T3208304660010100011	橘红配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.3g/袋	乙类
T3608304660010200023	橘红配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	200g/袋	乙类
T3608304660010100023	橘红配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	2.6g/袋	乙类
T3608304660010100024	橘红配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	1.3g/袋	乙类
T3608304660010300024	橘红配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	100g/袋	乙类
T3608304660010200024	橘红配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	200g/袋	乙类
T4408304660010100003	橘红配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	每袋装100g	乙类
T4408304660010200003	橘红配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	每袋装1.30g	乙类
T0001304670010300002	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.5g/袋	乙类
T0001304670010100002	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	250g/瓶	乙类
T0001304670010100011	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.7g/袋	乙类
T0001304670010300011	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0001304670010100003	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
T0001304670010200011	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0001304670010200002	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/瓶	乙类
T0001304670010200010	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	2.86g/袋	乙类
T0001304670010200003	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200g	乙类
T0001304670010400002	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
T0001304670010100010	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
T0001304670010100023	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
T0001304670010200023	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.7g/袋	乙类
T0001304670010100005	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
T0001304670010200005	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200g	乙类
T0001304670010100008	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装250g	乙类
T0001304670010100012	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.9g	乙类
T0001304670010200008	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
T0001304670010200012	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0001304670010300010	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
T0001304670010400010	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
T0001304670010100024	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	300g/袋	乙类
T0001304670010200024	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	400g/袋	乙类
T0001304670010300024	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
T0001304670010400024	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
T0001304670010500024	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	2g/袋	乙类
T0001304670010600024	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
T0001304670010700024	菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	500g/袋	乙类
T0006306400010300011	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0006306400010300003	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.00g	乙类
T0006306400010100002	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.00g/袋	乙类
T0006306400010300002	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.00g/袋	乙类
T0006306400010200002	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/瓶	乙类
T0006306400010100011	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0006306400010200010	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T0006306400010200003	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装2.00g	乙类
T0006306400010100003	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装100g	乙类
T0006306400010200011	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.8g/袋	乙类
T0006306400010100010	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
T0006306400010100024	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
T0006306400010300024	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1g/袋	乙类
T0006306400010200023	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.8g/袋	乙类
T0006306400010200024	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T0006306400010100023	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T0006306400010400024	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
T0006306400010100008	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
T0006306400010100012	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0006306400010200008	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装150g	乙类
T0006306400010200012	瞿麦(石竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.0g	乙类
T3602304640010200023	决明子(钝叶决明)配	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2g/袋	乙类
T3602304640010100023	决明子(钝叶决明)配	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T3602304640010300024	决明子(钝叶决明)配	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T3602304640010200024	决明子(钝叶决明)配	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
T3602304640010100024	决明子(钝叶决明)配	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1g/袋	乙类
T4402304640010100003	决明子(钝叶决明)配	每1克配方颗粒相当于饮片5.0克	每袋装200g	乙类
T4402304640010200003	决明子(钝叶决明)配	每1克配方颗粒相当于饮片5.0克	每袋装2.00g	乙类
T4402304640010300003	决明子(钝叶决明)配	每1克配方颗粒相当于饮片5.0克	每袋装1.00g	乙类
T0002304780010100003	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.00g	乙类
T0002304780010200003	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
T0002304780010100002	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	250g/瓶	乙类
T0002304780010200002	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.5g/袋	乙类
T0002304780010100011	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0002304780010200010	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
T0002304780010200011	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.2g/袋	乙类
T0002304780010300003	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装0.60g	乙类
T0002304780010300011	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0002304780010300002	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/瓶	乙类
T0002304780010100010	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T0002304780010400002	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.00g/袋	乙类
T0002304780010100023	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类

T0002304780010200024	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
T0002304780010100024	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T0002304780010300024	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1g/袋	乙类
T0002304780010200023	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T0002304780010400024	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
T0002304780010100012	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装250g	乙类
T0002304780010200008	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装1.2g	乙类
T0002304780010200012	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
T0002304780010300010	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0002304780010400010	苦参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
T1102304720010300002	苦地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.9g	50g/袋	乙类
T1102304720010100002	苦地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.9g	1.72g/袋	乙类
T1102304720010200002	苦地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.9g	1g/袋	乙类
T3602304720010100023	苦地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.9g	100g/瓶	乙类
T3602304720010200023	苦地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.9g	200g/袋	乙类
T4402304720010100003	苦地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.9g	3.4g/袋	乙类
T4402304720010200012	苦地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.9g	每袋装1.72g	乙类
T4402350620010100003	苦丁茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装100g	乙类
T4402350620010200003	苦丁茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.55g	乙类
T4410304740010100003	苦楝皮(楝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装100g	乙类
T4410304740010200003	苦楝皮(楝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装0.50g	乙类
T0013304790010100011	苦杏仁(西伯利亚杏)	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0013304790010200002	苦杏仁(西伯利亚杏)	每1g配方颗粒相当于饮片6g	250g/瓶	乙类
T0013304790010100003	苦杏仁(西伯利亚杏)	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装0.83g	乙类
T0013304790010100002	苦杏仁(西伯利亚杏)	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.83g/袋	乙类
T0013304790010200011	苦杏仁(西伯利亚杏)	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0013304790010200003	苦杏仁(西伯利亚杏)	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装200g	乙类
T0013304790010100010	苦杏仁(西伯利亚杏)	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.67g/袋	乙类
T0013304790010200010	苦杏仁(西伯利亚杏)	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
T0013304790010300011	苦杏仁(西伯利亚杏)	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.0g/袋	乙类
T0013304790010200024	苦杏仁(西伯利亚杏)	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装50克	乙类
T0013304790010300024	苦杏仁(西伯利亚杏)	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装100克	乙类
T0013304790010100012	苦杏仁(西伯利亚杏)	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装200克	乙类
T0013304790010400024	苦杏仁(西伯利亚杏)	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.83克	乙类
T0013304790010100008	苦杏仁(西伯利亚杏)	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.83g	乙类
T0013304790010100012	苦杏仁(西伯利亚杏)	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0013304790010200008	苦杏仁(西伯利亚杏)	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装250g	乙类
T0013304790010200012	苦杏仁(西伯利亚杏)	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装1.7g	乙类
T0013304710010200003	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装3.34g	乙类
T0013304710010200011	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0013304710010200010	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.22g/袋	乙类
T0013304710010200002	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	1.67g/袋	乙类
T0013304710010100011	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0013304710010100003	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装200g	乙类
T0013304710010100002	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	1g/袋	乙类
T0013304710010100010	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
T0013304710010300011	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜4.0g/袋	乙类
T0013304710010300002	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	100g/瓶	乙类
T0013304710010300024	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装100克	乙类
T0013304710010100023	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
T0013304710010400024	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装50克	乙类
T0013304710010200005	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装200g	乙类
T0013304710010100024	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装3.3克	乙类
T0013304710010200024	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装200克	乙类
T0013304710010200023	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	4g/袋	乙类
T0013304710010100005	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装3.34g	乙类
T0013304710010100008	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装2.00g	乙类
T0013304710010100012	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0013304710010200008	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装250g	乙类
T0013304710010200012	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装3.3g	乙类
T0013304710010300010	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	100g/袋	乙类
T0013304710010400010	款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	50g/袋	乙类
T0009304800010200003	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.00g	乙类
T0009304800010200012	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0009304800010300011	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0009304800010200011	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.2g/袋	乙类
T0009304800010200002	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.5g/袋	乙类
T0009304800010100011	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0009304800010100012	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.0g	乙类
T0009304800010100002	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.00g/袋	乙类
T0009304800010100003	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
T0009304800010200010	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T0009304800010100010	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
T0009304800010300002	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/瓶	乙类
T0009304800010100005	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
T0009304800010300024	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100克	乙类
T0009304800010200005	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.00g	乙类
T0009304800010100024	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1克	乙类
T0009304800010100023	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T0009304800010200023	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
T0009304800010200024	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200克	乙类
T0009304800010100008	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
T0009304800010200008	莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装150g	乙类

T3604304860010200023	老鹳草(野老鹳草)配	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	0.7g/袋	乙类
T3604304860010100023	老鹳草(野老鹳草)配	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	200g/袋	乙类
T3604304860010500024	老鹳草(野老鹳草)配	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	400g/袋	乙类
T3604304860010100024	老鹳草(野老鹳草)配	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	100g/袋	乙类
T3604304860010600024	老鹳草(野老鹳草)配	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	300g/袋	乙类
T3604304860010200024	老鹳草(野老鹳草)配	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	500g/袋	乙类
T3604304860010700024	老鹳草(野老鹳草)配	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	50g/袋	乙类
T3604304860010300024	老鹳草(野老鹳草)配	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	1.25g/袋	乙类
T3604304860010400024	老鹳草(野老鹳草)配	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	200g/袋	乙类
T1104304860010100002	老鹳草(野老鹳草)配	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.50g/袋	乙类
T1104304860010200002	老鹳草(野老鹳草)配	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
T1104304860010300002	老鹳草(野老鹳草)配	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.00g/袋	乙类
T1104304860010400002	老鹳草(野老鹳草)配	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/瓶	乙类
T4404304860010100003	老鹳草(野老鹳草)配	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装2.50g	乙类
T4404304860010200003	老鹳草(野老鹳草)配	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装100g	乙类
T4404304860010300003	老鹳草(野老鹳草)配	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.25g	乙类
T3208305040010100011	荔枝核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3208305040010200011	荔枝核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.9g/袋	乙类
T1108305040010100002	荔枝核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.5g/袋	乙类
T3208305040010300011	荔枝核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T1108305040010300002	荔枝核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.77g/袋	乙类
T1108305040010200002	荔枝核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	100g/瓶	乙类
T3608305040010300024	荔枝核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	500g/袋	乙类
T3608305040010500024	荔枝核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	300g/袋	乙类
T3608305040010700024	荔枝核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	50g/袋	乙类
T3608305040010100024	荔枝核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	100g/袋	乙类
T3608305040010400024	荔枝核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	400g/袋	乙类
T3608305040010200024	荔枝核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
T3608305040010600024	荔枝核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.77g/袋	乙类
T4408305040010100003	荔枝核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.77g	乙类
T4408305040010200003	荔枝核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装200g	乙类
T5108305040010100012	荔枝核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T5108305040010200012	荔枝核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装1.5g	乙类
T3608305040010100005	荔枝核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.77g	乙类
T3608305040010200005	荔枝核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装200g	乙类
T4418304920010100003	莲须配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装100g	乙类
T4418304920010200003	莲须配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装1.36g	乙类
T4418304920010300003	莲须配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装0.91g	乙类
T3618304920010100024	莲须配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	200g/袋	乙类
T3618304920010200024	莲须配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	50g/袋	乙类
T3618304920010300024	莲须配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	1.36g/袋	乙类
T3618304920010400024	莲须配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	100g/袋	乙类
T1118304930010200002	莲子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.50g/袋	乙类
T1118304930010100002	莲子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/瓶	乙类
T1118304930010300002	莲子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	250g/瓶	乙类
T1118304930010400002	莲子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2g/袋	乙类
T3618304930010300024	莲子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
T3618304930010100024	莲子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T3618304930010200024	莲子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
T3218304930010100011	莲子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3218304930010200011	莲子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3218304930010300011	莲子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.5g/袋	乙类
T4418304930010100003	莲子配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片4.0克	每袋装200g	乙类
T4418304930010200003	莲子配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片4.0克	每袋装1.50g	乙类
T3614304940010100024	莲子心配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	50g/袋	乙类
T3614304940010100023	莲子心配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	1.6g/袋	乙类
T3614304940010200024	莲子心配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	200g/袋	乙类
T3614304940010400024	莲子心配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	100g/袋	乙类
T3614304940010200023	莲子心配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	200g/袋	乙类
T3614304940010300024	莲子心配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	0.65g/袋	乙类
T3214304940010100011	莲子心配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.6g/袋	乙类
T3214304940010200011	莲子心配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3214304940010300011	莲子心配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T4414304940010100003	莲子心配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	每袋装0.97g	乙类
T4414304940010200003	莲子心配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	每袋装200g	乙类
T4414304940010300003	莲子心配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	每袋装0.65g	乙类
T0002304910010100002	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	250g/瓶	乙类
T0002304910010200010	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	200g/袋	乙类
T0002304910010100003	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装200g	乙类
T0002304910010300011	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0002304910010100010	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	3.03g/袋	乙类
T0002304910010100011	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.8g/袋	乙类
T0002304910010100008	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每瓶装250g	乙类
T0002304910010200008	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装1.52g;	乙类
T0002304910010300002	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1.52g/袋	乙类
T0002304910010200011	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0002304910010200003	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装1.52g	乙类
T0002304910010200002	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1g/袋	乙类
T0002304910010100024	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1.52g/袋	乙类
T0002304910010400024	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	200g/袋	乙类
T0002304910010300024	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	100g/袋	乙类
T0002304910010200024	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	50g/袋	乙类
T0002304910010100012	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装3.0g	乙类
T0002304910010200012	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100.0g	乙类

T3212309480010300011	两面针配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.5g/袋	乙类
T3212309480010100011	两面针配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T4404309480010100008	两面针配方颗粒	1g配方颗粒相当于饮片12g	每袋装0.83g	乙类
T4404309480010200008	两面针配方颗粒	1g配方颗粒相当于饮片12g	每瓶装50g	乙类
T3212309480010200011	两面针配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3612309480010200023	两面针配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	0.5g/袋	乙类
T3612309480010100023	两面针配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	200g/袋	乙类
T3612309480010200024	两面针配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	0.5g/袋	乙类
T3612309480010100024	两面针配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	100g/袋	乙类
T3612309480010300024	两面针配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	50g/袋	乙类
T4412309480010100003	两面针配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片12.0克	每袋装200g	乙类
T4412309480010200003	两面针配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片12.0克	每袋装0.83g	乙类
T4404333130010100003	两头尖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装0.50g	乙类
T4404333130010200003	两头尖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装100g	乙类
T3201304960010200011	藁本(辽藁本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3201304960010100011	藁本(辽藁本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.7g/袋	乙类
T3201304960010300011	藁本(辽藁本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3601304960010200023	藁本(辽藁本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
T3601304960010100023	藁本(辽藁本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.7g/袋	乙类
T3601304960010100024	藁本(辽藁本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
T3601304960010300024	藁本(辽藁本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
T3601304960010400024	藁本(辽藁本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
T3601304960010600024	藁本(辽藁本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	400g/袋	乙类
T3601304960010700024	藁本(辽藁本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	500g/袋	乙类
T3601304960010200024	藁本(辽藁本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
T3601304960010500024	藁本(辽藁本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	300g/袋	乙类
T1101304960010100002	藁本(辽藁本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
T1101304960010200002	藁本(辽藁本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/瓶	乙类
T1101304960010300002	藁本(辽藁本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.5g/袋	乙类
T1101304960010400002	藁本(辽藁本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	2.86g/袋	乙类
T4401304960010100003	藁本(辽藁本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装100g	乙类
T4401304960010200003	藁本(辽藁本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
T3212304980010100011	凌霄花(美洲凌霄)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜4.0g/袋	乙类
T3212304980010200011	凌霄花(美洲凌霄)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3212304980010300011	凌霄花(美洲凌霄)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T4412304980010100003	凌霄花(美洲凌霄)配	每1克配方颗粒相当于饮片1.5克	每袋装3.33g	乙类
T4412304980010200003	凌霄花(美洲凌霄)配	每1克配方颗粒相当于饮片1.5克	每袋装200g	乙类
T4412304980010300003	凌霄花(美洲凌霄)配	每1克配方颗粒相当于饮片1.5克	每袋装2.00g	乙类
T5112304980010100012	凌霄花(美洲凌霄)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装3.3g	乙类
T5112304980010200012	凌霄花(美洲凌霄)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0014305010010300011	灵芝(赤芝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.5g/袋	乙类
T00143050100101000010	灵芝(赤芝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	0.48g/袋	乙类
T00143050100101000002	灵芝(赤芝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	100g/瓶	乙类
T00143050100101000011	灵芝(赤芝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0014305010010400002	灵芝(赤芝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	0.40g/袋	乙类
T00143050100102000010	灵芝(赤芝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	200g/袋	乙类
T00143050100102000003	灵芝(赤芝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	每袋装0.48g	乙类
T0014305010010300002	灵芝(赤芝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	1g/袋	乙类
T00143050100101000003	灵芝(赤芝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	每袋装200g	乙类
T00143050100102000011	灵芝(赤芝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T00143050100102000002	灵芝(赤芝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	250g/瓶	乙类
T0014305010010200023	灵芝(赤芝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	0.48g/袋	乙类

T4002305060010200012	龙胆(龙胆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T4402305060010100003	龙胆(坚龙胆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装200g	乙类
T4402305060010200003	龙胆(坚龙胆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装1.36g	乙类
T3213305090010200011	龙胆叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜4.0g/袋	乙类
T3213305090010100011	龙胆叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3213305090010300011	龙胆叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T4413305090010100003	龙胆叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装100g	乙类
T4413305090010200003	龙胆叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装4.00g	乙类
T4413305090010300003	龙胆叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.00g	乙类
T1102305120010200002	漏芦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	0.60g/袋	乙类
T3202305120010300011	漏芦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.7g/袋	乙类
T3202305120010200011	漏芦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3202305120010100011	漏芦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T1102305120010300002	漏芦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	0.5g/袋	乙类
T1102305120010100002	漏芦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	100g/瓶	乙类
T3602305120010200023	漏芦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	0.72g/袋	乙类
T3602305120010100023	漏芦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	200g/袋	乙类
T4402305120010100003	漏芦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	每袋装0.60g	乙类
T4402305120010200003	漏芦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	每袋装200g	乙类
T5102305120010100012	漏芦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T5102305120010200012	漏芦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装0.7g	乙类
T3602305120010100024	漏芦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	100g/袋	乙类
T3602305120010200024	漏芦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	50g/袋	乙类
T3602305120010300024	漏芦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	0.6g/袋	乙类
T3602305120010400024	漏芦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	200g/袋	乙类
T3202305140010100011	芦根配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片5.9g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.5g/袋	乙类
T1102305140010300002	芦根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.9g	1g/袋	乙类
T3202305140010300011	芦根配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片5.9g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T4402305140010100008	芦根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.9g	每瓶装250g	乙类
T1102305140010100002	芦根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.9g	250g/瓶	乙类
T3202305140010200011	芦根配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片5.9g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T1102305140010500002	芦根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.9g	1.69g/袋	乙类
T1102305140010400002	芦根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.9g	2.54g/袋	乙类
T4402305140010200008	芦根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.9g	每袋装0.85g	乙类
T1102305140010200002	芦根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.9g	100g/瓶	乙类
T3602305140010400024	芦根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.9g	100g/袋	乙类
T3602305140010200023	芦根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.9g	1.7g/袋	乙类
T3602305140010100024	芦根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.9g	200g/袋	乙类
T3602305140010300024	芦根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.9g	1.53g/袋	乙类
T3602305140010100023	芦根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.9g	200g/袋	乙类
T3602305140010200024	芦根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.9g	50g/袋	乙类
T3602305140010100005	芦根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.9g	每袋装2.54g	乙类
T3602305140010200005	芦根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.9g	每袋装200g	乙类
T4402305140010100003	芦根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.9g	每袋装200g	乙类
T4402305140010200003	芦根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.9g	每袋装2.54g	乙类
T4402305140010300003	芦根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.9g	每袋装0.85g	乙类
T5102305140010100012	芦根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.9g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T5102305140010200012	芦根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.9g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装2.5g	乙类
T4404305190010100008	路路通配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装150g	乙类
T4404305190010200008	路路通配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装1.00g	乙类
T3204305190010200011	路路通配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3204305190010100011	路路通配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.6g/袋	乙类
T3204305190010300011	路路通配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3604305190010300024	路路通配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	50g/袋	乙类
T3604305190010200024	路路通配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	100g/袋	乙类
T3604305190010400024	路路通配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
T3604305190010100024	路路通配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
T3604305190010200023	路路通配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
T3604305190010100023	路路通配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.6g/袋	乙类
T3604305190010200005	路路通配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装0.50g	乙类
T3604305190010100005	路路通配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装200g	乙类
T1104305190010100002	路路通配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
T1104305190010200002	路路通配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	250g/瓶	乙类
T1104305190010300002	路路通配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	100g/瓶	乙类
T4404305190010100003	路路通配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装200g	乙类
T4404305190010200003	路路通配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装0.50g	乙类
T5104305190010100012	路路通配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T5104305190010200012	路路通配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装1.0g	乙类
T3204305260010200011	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3204305260010100011	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.6g/袋	乙类
T1104305260010200002	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.2g	0.81g/袋	乙类
T3204305260010300011	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T1104305260010100002	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.2g	1.61g/袋	乙类
T1104305260010300002	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.2g	100g/瓶	乙类
T4404305260010100003	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.2g	每袋装200g	乙类
T4404305260010200003	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.2g	每袋装1.61g	乙类
T4404305260010300003	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.2g	每袋装0.81g	乙类
T3604305260010100024	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.2g	200g/袋	乙类
T3604305260010200024	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.2g	0.81g/袋	乙类
T3604305260010300002	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.2g	100g/袋	乙类
T3604305260010400024	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.2g	50g/袋	乙类
T0015305200010100011	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0015305200010200002	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/瓶	乙类
T0015305200010200011	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.5g/袋	乙类

T0015305200010200010	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
T0015305200010200003	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.50g	乙类
T0015305200010100010	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T0015305200010100003	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装100g	乙类
T0015305200010100002	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1g/袋	乙类
T0015305200010300003	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装0.75g	乙类
T0015305200010300002	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.50g/袋	乙类
T0015305200010300011	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0015305200010300024	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
T0015305200010200024	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
T0015305200010100024	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
T0015305200010100008	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装50g	乙类
T0015305200010100112	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.5g	乙类
T0015305200010200008	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
T0015305200010200012	罗布麻叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T36113305210010100024	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/袋	乙类
T36113305210010300024	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	乙类
T36113305210010200024	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.2g/袋	乙类
T3204305230010300011	络石藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.8g/袋	乙类
T3204305230010200011	络石藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T1104305230010300002	络石藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	100g/瓶	乙类
T1104305230010200002	络石藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.09g/袋	乙类
T3204305230010100011	络石藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T1104305230010100002	络石藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.5g/袋	乙类
T3604305230010100023	络石藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
T3604305230010400024	络石藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
T3604305230010300024	络石藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	50g/袋	乙类
T3604305230010200023	络石藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1g/袋	乙类
T3604305230010200024	络石藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.91g/袋	乙类
T3604305230010100024	络石藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	100g/袋	乙类
T4404305230010100023	络石藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装1.09g	乙类
T4404305230010200003	络石藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装100g	乙类
T5104305230010100112	络石藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.7g	乙类
T5104305230010200012	络石藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T3604305230010100005	络石藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装100g	乙类
T3604305230010200005	络石藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装1.09g	乙类
T0001305330010300011	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.6g/袋	乙类
T0001305330010100003	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
T0001305330010200003	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.00g	乙类
T0001305330010100111	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0001305330010300003	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装0.60g	乙类
T0001305330010200011	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0001305330010100023	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T0001305330010200023	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
T0001305330010100002	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	250g/瓶	乙类
T0001305330010100010	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.0g/袋	乙类
T0001305330010200002	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	0.60g/袋	乙类
T0001305330010200010	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T3601305330010100024	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T3601305330010200024	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5g	300g/袋	乙类
T3601305330010300024	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类
T3601305330010400024	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
T3601305330010500024	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5g	500g/袋	乙类
T3601305330010600024	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5g	400g/袋	乙类
T36013053300107000024	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
T3218305340010300011	麻黄根(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3218305340010200011	麻黄根(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.1g/袋	乙类
T3218305340010100011	麻黄根(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3618305340010300024	麻黄根(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	100g/袋	乙类
T3618305340010200024	麻黄根(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	0.88g/袋	乙类
T3618305340010100024	麻黄根(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	50g/袋	乙类
T4418305340010100023	麻黄根(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	每袋装100g	乙类
T4418305340010200003	麻黄根(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	每袋装0.88g	乙类
T3618305340010100005	麻黄根(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	每袋装100g	乙类
T3618305340010200005	麻黄根(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	每袋装0.88g	乙类
T4412305290010100003	马鞭草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.00g	乙类
T4412305290010200003	马鞭草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
T3612305290010100024	马鞭草配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 5.0g	50g/袋	乙类
T3612305290010200024	马鞭草配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 5.0g	1.0g/袋	乙类
T3612305290010300024	马鞭草配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 5.0g	100g/袋	乙类
T3612305290010400024	马鞭草配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 5.0g	200g/袋	乙类
T1102305310010400002	马齿苋配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
T1102305310010100002	马齿苋配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/瓶	乙类
T3202305310010200011	马齿苋配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.5g/袋	乙类
T1102305310010200002	马齿苋配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.50g/袋	乙类
T3202305310010100011	马齿苋配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T1102305310010300002	马齿苋配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	250g/瓶	乙类
T1102305310010300011	马齿苋配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3602305310010200023	马齿苋配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T3602305310010100023	马齿苋配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
T4402305310010100003	马齿苋配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
T4402305310010200003	马齿苋配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装2.50g	乙类
T4402305310010300003	马齿苋配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.25g	乙类
T3602305310010100024	马齿苋配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类

T3602305310010200024	马齿苋配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.25g/袋	乙类
T3602305310010300024	马齿苋配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T3602305310010400024	马齿苋配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
T1117305350010200002	麦冬配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	2.27g/袋	乙类
T1117305350010100002	麦冬配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	250g/瓶	乙类
T3617305350010300024	麦冬配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	100g/袋	乙类
T3617305350010100024	麦冬配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	200g/袋	乙类
T3617305350010100005	麦冬配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	每袋装2.73g	乙类
T3617305350010400024	麦冬配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	2.73g/袋	乙类
T3617305350010200024	麦冬配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	50g/袋	乙类
T3617305350010200005	麦冬配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	每袋装200g	乙类
T3217305350010100011	麦冬配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3217305350010200011	麦冬配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.7g/袋	乙类
T3217305350010300011	麦冬配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T4417305350010100003	麦冬配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	每瓶装200g	乙类
T4417305350010200003	麦冬配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	每袋装2.73g	乙类
T4401307530010100008	蔓荆子(单叶蔓荆)配	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.91g	乙类
T4401307530010200008	蔓荆子(单叶蔓荆)配	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装150g	乙类
T3601307530010300024	蔓荆子(单叶蔓荆)配	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	100g/袋	乙类
T3601307530010200024	蔓荆子(单叶蔓荆)配	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.9g/袋	乙类
T3601307530010100024	蔓荆子(单叶蔓荆)配	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	50g/袋	乙类
T3601307530010400024	蔓荆子(单叶蔓荆)配	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
T1121305450010100002	猫爪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	2.27g/袋	乙类
T1121305450010200002	猫爪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	250g/瓶	乙类
T3221305450010300011	猫爪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3221305450010100011	猫爪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T1121305450010300002	猫爪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	1g/袋	乙类
T3221305450010200011	猫爪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.7g/袋	乙类
T3621305450010200023	猫爪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	200g/袋	乙类
T3621305450010200005	猫爪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装4.09g	乙类
T3621305450010300024	猫爪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	50g/袋	乙类
T3621305450010100024	猫爪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	2.27g/袋	乙类
T3621305450010100023	猫爪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	2.7g/袋	乙类
T3621305450010100005	猫爪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装100g	乙类
T3621305450010400024	猫爪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	200g/袋	乙类
T3621305450010200024	猫爪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	100g/袋	乙类
T4421305450010100003	猫爪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装4.09g	乙类
T4421305450010200003	猫爪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装100g	乙类
T4421305450010300003	猫爪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装2.27g	乙类
T5121305450010100012	猫爪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T5121305450010200012	猫爪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装4.5g	乙类
T4412317980010100003	茅莓根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g	每袋装0.63g	自费
T4412317980010200003	茅莓根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g	每袋装100g	自费
T3608305470010100023	玫瑰花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	200g/袋	乙类
T3608305470010200023	玫瑰花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	1.0g/袋	乙类
T3208305470010100011	玫瑰花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.8g/袋	乙类
T3208305470010200011	玫瑰花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3208305470010300011	玫瑰花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T5108305470010100012	玫瑰花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装1.6g	乙类
T5108305470010200012	玫瑰花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T3608305470010100024	玫瑰花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	100g/袋	乙类
T3608305470010200024	玫瑰花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	0.81g/袋	乙类
T3608305470010300024	玫瑰花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	50g/袋	乙类
T3608305470010400024	玫瑰花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	200g/袋	乙类
T3608305470010100005	玫瑰花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装200g	乙类
T3608305470010200005	玫瑰花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装0.81g	乙类
T1102305620010200002	密蒙花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.50g/袋	乙类
T3202305620010200011	密蒙花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T4402305620010200008	密蒙花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
T3202305620010300011	密蒙花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T1102305620010100002	密蒙花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
T3202305620010100011	密蒙花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.5g/袋	乙类
T4402305620010100008	密蒙花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装150g	乙类
T1102305620010300002	密蒙花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/瓶	乙类
T3602305620010100024	密蒙花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T3602305620010200024	密蒙花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
T3602305620010300024	密蒙花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
T3602305620010200023	密蒙花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
T3602305620010400024	密蒙花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T3602305620010100024	密蒙花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
T4402305620010100003	密蒙花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.25g	乙类
T4402305620010200003	密蒙花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
T5102305620010100012	密蒙花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T5102305620010200012	密蒙花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装2.5g	乙类
T0013305530010200011	蜜百部(对叶百部)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0013305530010100011	蜜百部(对叶百部)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.5g/袋	乙类
T0013305530010300002	蜜百部(对叶百部)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	100g/瓶	乙类
T0013305530010200008	蜜百部(对叶百部)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每瓶装150g	乙类
T0013305530010100008	蜜百部(对叶百部)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装2.50g	乙类
T0013305530010100010	蜜百部(对叶百部)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
T0013305530010100003	蜜百部(对叶百部)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装4.17g	乙类
T0013305530010300003	蜜百部(对叶百部)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装2.50g	乙类
T0013305530010300011	蜜百部(对叶百部)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0013305530010200010	蜜百部(对叶百部)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.78g/袋	乙类

T00113305530010200002	蜜百部(对叶百部)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.08g/袋	乙类
T00113305530010100002	蜜百部(对叶百部)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	250g/瓶	乙类
T00113305530010400002	蜜百部(对叶百部)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	1g/袋	乙类
T00113305530010200003	蜜百部(对叶百部)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装200g	乙类
T00113305530010200024	蜜百部(对叶百部)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	100g/袋	乙类
T00113305530010300002	蜜百部(对叶百部)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	50g/袋	乙类
T00113305530010400024	蜜百部(对叶百部)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
T00113305530010100024	蜜百部(对叶百部)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
T00113305530010100012	蜜百部(对叶百部)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T00113305530010200012	蜜百部(对叶百部)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装2.5g	乙类
T00117305540010200002	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
T00117305540010200003	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片4.0克	每袋装1.50g	乙类
T00117305540010100010	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T00117305540010300011	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.5g/袋	乙类
T00117305540010300002	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1g/袋	乙类
T00117305540010200011	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T00117305540010100011	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T00117305540010100003	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片4.0克	每袋装200g	乙类
T00117305540010100002	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/瓶	乙类
T00117305540010200010	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
T00117305540010100023	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T00117305540010200023	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
T00117305540010600024	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	300g/袋	乙类
T00117305540010100024	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	400g/袋	乙类
T001173055400107000024	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
T00117305540010400024	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	500g/袋	乙类
T00117305540010200024	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
T00117305540010500024	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T00117305540010300024	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
T00117305540010100008	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
T00117305540010100012	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装2.5g	乙类
T00117305540010200008	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装150g	乙类
T00117305540010200012	蜜百合(卷丹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T0011305580010200002	蜜槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	100g/瓶	乙类
T0011305580010100011	蜜槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0011305580010100002	蜜槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	250g/瓶	乙类
T0011305580010200003	蜜槐角配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片1.5克	每袋装4.00g	乙类
T0011305580010200011	蜜槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜4.0g/袋	乙类
T0011305580010300011	蜜槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0011305580010300002	蜜槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.00g/袋	乙类
T0011305580010100003	蜜槐角配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片1.5克	每袋装100g	乙类
T0011305580010100012	蜜槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装4.0g	乙类
T0011305580010200012	蜜槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T0011305580010100024	蜜槐角配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 1.5g	50g/袋	乙类
T0011305580010200024	蜜槐角配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 1.5g	200g/袋	乙类
T0011305580010300024	蜜槐角配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 1.5g	100g/袋	乙类
T0011305580010400024	蜜槐角配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 1.5g	2.0g/袋	乙类
T0013305590010100011	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0013305590010300002	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	250g/瓶	乙类
T0013305590010100010	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
T0013305590010200011	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.5g/袋	乙类
T0013305590010200003	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装4.17g	乙类
T0013305590010300003	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装2.50g	乙类
T0013305590010100002	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.08g/袋	乙类
T0013305590010100003	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装200g	乙类
T0013305590010200002	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	1g/袋	乙类
T0013305590010200010	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.78g/袋	乙类
T0013305590010300011	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0013305590010300024	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	50g/袋	乙类
T0013305590010400024	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
T0013305590010100024	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	100g/袋	乙类
T0013305590010200024	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
T0013305590010100008	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每瓶装250g	乙类
T0013305590010100012	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装4.2g	乙类
T0013305590010200008	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装2.50g	乙类
T0013305590010200012	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T0013305590010300012	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	50g/袋	乙类
T0013305590010400010	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	100g/袋	乙类
T0013305590010100005	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装200g	乙类
T0013305590010200005	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装4.17g	乙类
T0001305610010100011	蜜麻黄(草麻黄)配方	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0001305610010300003	蜜麻黄(草麻黄)配方	每1克配方颗粒相当于饮片2.8克	每袋装1.07g	乙类
T0001305610010100003	蜜麻黄(草麻黄)配方	每1克配方颗粒相当于饮片2.8克	每袋装200g	乙类
T0001305610010200003	蜜麻黄(草麻黄)配方	每1克配方颗粒相当于饮片2.8克	每袋装1.79g	乙类
T0001305610010200011	蜜麻黄(草麻黄)配方	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0001305610010300011	蜜麻黄(草麻黄)配方	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.1g/袋	乙类
T0001305610010100002	蜜麻黄(草麻黄)配方	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	1.07g/袋	乙类
T0001305610010100010	蜜麻黄(草麻黄)配方	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	200g/袋	乙类
T0001305610010200002	蜜麻黄(草麻黄)配方	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	250g/瓶	乙类
T0001305610010200010	蜜麻黄(草麻黄)配方	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	1.79g/袋	乙类
T0001305610010100024	蜜麻黄(草麻黄)配方	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	1.07g/袋	乙类
T0001305610010200024	蜜麻黄(草麻黄)配方	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	200g/袋	乙类
T0001305610010300024	蜜麻黄(草麻黄)配方	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	50g/袋	乙类
T0001305610010400024	蜜麻黄(草麻黄)配方	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	100g/袋	乙类

T4413305600010100003	蜜马兜铃(北马兜铃)	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装1.20g	乙类
T4413305600010200003	蜜马兜铃(北马兜铃)	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装100g	乙类
T3613305600010100024	蜜马兜铃(北马兜铃)	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.2g/袋	乙类
T3613305600010200024	蜜马兜铃(北马兜铃)	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	500g/袋	乙类
T3613305600010300024	蜜马兜铃(北马兜铃)	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	乙类
T3613305600010400024	蜜马兜铃(北马兜铃)	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/袋	乙类
T0013305640010200010	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
T0013305640010200008	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装150g	乙类
T0013305640010300011	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0013305640010400002	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	0.5g/袋	乙类
T0013305640010200003	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装100g	乙类
T0013305640010100010	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	乙类
T0013305640010100002	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.40g/袋	乙类
T0013305640010300002	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/瓶	乙类
T0013305640010100003	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.40g	乙类
T0013305640010100008	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装1.20g	乙类
T0013305640010200011	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.4g/袋	乙类
T0013305640010200002	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	250g/瓶	乙类
T0013305640010100011	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0013305640010400024	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/袋	乙类
T0013305640010200024	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
T0013305640010300024	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	乙类
T0013305640010100024	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.4g/袋	乙类
T0013305640010100012	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装3.6g	乙类
T0013305640010200012	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T0013305640010100005	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.40g	乙类
T0013305640010200005	蜜枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装100g	乙类
T0006305660010200010	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
T0006305660010100002	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/瓶	乙类
T0006305660010400002	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.40g/袋	乙类
T0006305660010100003	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装200g	乙类
T0006305660010200011	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0006305660010300002	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	250g/瓶	乙类
T0006305660010200002	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1g/袋	乙类
T0006305660010200003	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.40g	乙类
T0006305660010300011	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.4g/袋	乙类
T0006305660010100011	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0006305660010100010	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	乙类
T0006305660010300024	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	乙类
T0006305660010200024	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.4g/袋	乙类
T0006305660010100024	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
T0006305660010400024	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/袋	乙类
T0006305660010100005	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.40g	乙类
T0006305660010200005	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装200g	乙类
T0006305660010100008	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装150g	乙类
T0006305660010100012	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装4.0g	乙类
T0006305660010200008	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.00g	乙类
T0006305660010200012	蜜桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T0013305680010100010	蜜旋覆花(旋覆花)配	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
T0013305680010200003	蜜旋覆花(旋覆花)配	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装1.67g	乙类
T0013305680010300011	蜜旋覆花(旋覆花)配	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.0g/袋	乙类
T0013305680010200010	蜜旋覆花(旋覆花)配	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.67g/袋	乙类
T0013305680010100003	蜜旋覆花(旋覆花)配	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装200g	乙类

T0013305700010100012	蜜紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T0013305700010200008	蜜紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每瓶装250g	乙类
T0013305700010200012	蜜紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装4.2g	乙类
T3606305500010300024	绵草薹(绵草薹) 配方	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
T3606305500010100023	绵草薹(绵草薹) 配方	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
T3606305500010100024	绵草薹(绵草薹) 配方	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	100g/袋	乙类
T3606305500010200023	绵草薹(绵草薹) 配方	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.8g/袋	乙类
T3606305500010200024	绵草薹(绵草薹) 配方	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.91g/袋	乙类
T3606305500010100005	绵草薹(绵草薹) 配方	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装2.33g	乙类
T3606305500010200005	绵草薹(绵草薹) 配方	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装200g	乙类
T0011305710010200003	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g	乙类
T0011305710010100003	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.33g	乙类
T0011305710010200002	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1g/袋	乙类
T0011305710010300011	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.3g/袋	乙类
T0011305710010100011	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0011305710010300002	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.33g/袋	乙类
T0011305710010100002	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	250g/瓶	乙类
T0011305710010400002	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/瓶	乙类
T0011305710010200011	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0011305710010100010	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
T0011305710010200010	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.22g/袋	乙类
T0011305710010100024	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
T0011305710010100005	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200克	乙类
T0011305710010200005	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.33克	乙类
T0011305710010200024	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
T0011305710010300024	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
T0011305710010400024	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.33g/袋	乙类
T0011305710010100008	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装250g	乙类
T0011305710010100012	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装2.2g	乙类
T0011305710010200008	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.11g	乙类
T0011305710010200012	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T0011305710010300010	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
T0011305710010400010	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
T4402305760010100003	牡丹皮配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片3.0克	每袋装200g	乙类
T4402305760010200003	牡丹皮配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片3.0克	每袋装2.00g	乙类
T4402305760010300003	牡丹皮配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片3.0克	每袋装1.67g	乙类
T4421305780010100003	木芙蓉叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装2.00g	乙类
T4421305780010200003	木芙蓉叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装100g	乙类
T4421305780010300003	木芙蓉叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.00g	乙类
T3204305790010100011	木瓜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.3g/袋	乙类
T1104305790010300002	木瓜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	250g/瓶	乙类
T4404305790010100008	木瓜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装2.78g	乙类
T4404305790010200008	木瓜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每瓶装150g	乙类
T1104305790010100002	木瓜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	1g/袋	乙类
T1104305790010400002	木瓜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	100g/瓶	乙类
T3204305790010200011	木瓜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T1104305790010200002	木瓜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	1.67g/袋	乙类
T3204305790010300011	木瓜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3604305790010200024	木瓜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	2.78g/袋	乙类
T3604305790010300024	木瓜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	100g/袋	乙类
T3604305790010400024	木瓜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	50g/袋	乙类
T3604305790010100024	木瓜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	200g/袋	乙类
T4404305790010100003	木瓜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装200g	乙类
T4404305790010200003	木瓜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装3.33g	乙类
T5104305790010100012	木瓜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装5.0g	乙类
T5104305790010200012	木瓜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T0002305800010200002	木蝴蝶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	100g/瓶	乙类
T0002305800010300002	木蝴蝶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.5g/袋	乙类
T0002305800010200010	木蝴蝶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
T0002305800010200003	木蝴蝶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装200g	乙类
T0002305800010300011	木蝴蝶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0002305800010100010	木蝴蝶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.82g/袋	乙类
T0002305800010100002	木蝴蝶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.55g/袋	乙类
T0002305800010100011	木蝴蝶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.5g/袋	乙类
T0002305800010200011	木蝴蝶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0002305800010100003	木蝴蝶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.55g	乙类
T0002305800010100024	木蝴蝶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	50g/袋	乙类
T0002305800010100023	木蝴蝶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.55g/袋	乙类
T0002305800010300024	木蝴蝶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	100g/袋	乙类
T0002305800010200023	木蝴蝶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
T0002305800010200024	木蝴蝶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
T0002305800010400024	木蝴蝶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.54g/袋	乙类
T0002305800010100008	木蝴蝶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.55g	乙类
T0002305800010100012	木蝴蝶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装0.5g	乙类
T0002305800010200008	木蝴蝶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装150g	乙类
T0002305800010200012	木蝴蝶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T3202305820010300011	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3202305820010200011	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T4402305820010200008	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
T4402305820010100008	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装50g	乙类
T3202305820010100011	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.5g/袋	乙类
T3602305820010300024	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	50g/袋	乙类
T3602305820010100024	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	1.5g/袋	乙类
T3602305820010200023	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	200g/袋	乙类

T3602305820010200024	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	100g/袋	乙类
T3602305820010100023	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	3.8g/袋	乙类
T3602305820010400024	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	200g/袋	乙类
T4402305820010100003	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
T4402305820010200003	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装2.25g	乙类
T3206305830010100011	木通(三叶木通)配方	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3206305830010200011	木通(三叶木通)配方	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3206305830010300011	木通(三叶木通)配方	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.5g/袋	乙类
T0008305840010400002	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	250g/瓶	乙类
T0008305840010100002	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	1g/袋	乙类
T0008305840010100008	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装2.31g	乙类
T0008305840010100010	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	200g/袋	乙类
T0008305840010200002	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	2.31g/袋	乙类
T0008305840010200011	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.3g/袋	乙类
T0008305840010100011	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0008305840010200003	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装200g	乙类
T0008305840010200008	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每瓶装250g;	乙类
T0008305840010100003	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装2.31g	乙类
T0008305840010200010	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	2.31g/袋	乙类
T0008305840010300011	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0008305840010300002	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	100g/瓶	乙类
T0008305840010100024	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	50g/袋	乙类
T0008305840010200023	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	2.3g/袋	乙类
T0008305840010100023	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	200g/袋	乙类
T0008305840010300024	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	100g/袋	乙类
T0008305840010200024	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	2.3g/袋	乙类
T0008305840010400024	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	200g/袋	乙类
T0008305840010100012	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装4.6g	乙类
T0008305840010200012	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T3201305850010200011	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3201305850010100011	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.1g/袋	乙类
T1101305850010200002	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.91g/袋	乙类
T1101305850010100002	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	100g/瓶	乙类
T3201305850010300011	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3601305850010100024	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	100g/袋	乙类
T3601305850010200023	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.8g/袋	乙类
T3601305850010100023	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
T3601305850010300024	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.91g/袋	乙类
T3601305850010200024	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	50g/袋	乙类
T4401305850010100003	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.91g	乙类
T4401305850010200003	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装100g	乙类
T5101305850010100012	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T5101305850010200012	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装1.1g	乙类
T3217305900010100011	南沙参(轮叶沙参)配	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.0g/袋	乙类
T3217305900010200011	南沙参(轮叶沙参)配	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3217305900010300011	南沙参(轮叶沙参)配	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3617305900010100023	南沙参(轮叶沙参)配	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	1.3g/袋	乙类
T3617305900010100005	南沙参(轮叶沙参)配	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装2.50克	乙类
T3617305900010200023	南沙参(轮叶沙参)配	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	200g/袋	乙类
T3617305900010200024	南沙参(轮叶沙参)配	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	200g/袋	乙类
T3617305900010100024	南沙参(轮叶沙参)配	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	2.5g/袋	乙类
T3617305900010400024	南沙参(轮叶沙参)配	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	50g/袋	乙类
T3617305900010300024	南沙参(轮叶沙参)配	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	100g/袋	乙类
T3617305900010200005	南沙参(轮叶沙参)配	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装200g	乙类
T4417305900010100003	南沙参(轮叶沙参)配	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装2.50g	乙类
T4417305900010200003	南沙参(轮叶沙参)配	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装100g	乙类
T5117305900010100012	南沙参(轮叶沙参)配	每1g配方颗粒相当于饮片2g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装5.0g	乙类
T5117305900010200012	南沙参(轮叶沙参)配	每1g配方颗粒相当于饮片2g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T1118305910010100002	南五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	250g/瓶	乙类
T1118305910010200002	南五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.00g/袋	乙类
T0001305950010100011	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0001305950010200008	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装250g	乙类
T0001305950010200002	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.20g/袋	乙类
T0001305950010100010	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
T0001305950010200011	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0001305950010300002	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/瓶	乙类
T0001305950010200003	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.20g	乙类
T0001305950010100003	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
T0001305950010300011	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.2g/袋	乙类
T0001305950010100008	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
T0001305950010100002	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.5g/袋	乙类
T0001305950010200010	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T0001305950010200005	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
T0001305950010100023	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
T0001305950010200023	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T0001305950010300024	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
T0001305950010100024	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
T0001305950010200024	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
T0001305950010100005	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.20g	乙类
T0001305950010100012	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装2.0g	乙类
T0001305950010200012	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T0012305970010200008	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每瓶装250g	乙类
T0012305970010200010	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	2.56g/袋	乙类
T0012305970010200002	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	1.92g/袋	乙类

T0012305970010100010	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	200g/袋	乙类
T0012305970010300002	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	1g/袋	乙类
T0012305970010200003	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装200g	乙类
T0012305970010100003	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装3.85g	乙类
T0012305970010200011	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0012305970010300011	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0012305970010100002	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	250g/瓶	乙类
T0012305970010100008	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装2.31g	乙类
T0012305970010100011	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.8g/袋	乙类
T0012305970010200024	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	50g/袋	乙类
T0012305970010200005	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装3.85g	乙类
T0012305970010100005	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装200g	乙类
T0012305970010100024	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	100g/袋	乙类
T0012305970010300024	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	3.9g/袋	乙类
T0012305970010400002	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	2.31g/袋	乙类
T0012305970010200023	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	2.5g/袋	乙类
T0012305970010500024	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	200g/袋	乙类
T0012305970010100023	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	200g/袋	乙类
T00123059700101001012	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.3g	乙类
T0012305970010200012	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0012305970010300010	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	50g/袋	乙类
T0012305970010400010	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	100g/袋	乙类
T0017305990010300002	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1.82g/袋	乙类
T0017305990010200008	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装1.52g	乙类
T0017305990010100011	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.8g/袋	乙类
T0017305990010100002	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	250g/瓶	乙类
T0017305990010200002	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	100g/瓶	乙类
T0017305990010200010	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	3.03g/袋	乙类
T0017305990010200003	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装200g	乙类
T0017305990010100003	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装1.82g	乙类
T0017305990010200011	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0017305990010100010	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	200g/袋	乙类
T0017305990010300011	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0017305990010100008	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每瓶装250g	乙类
T0017305990010400024	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	50g/袋	乙类
T0017305990010300024	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1.82g/袋	乙类
T0017305990010200023	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1.8g/袋	乙类
T0017305990010200024	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	100g/袋	乙类
T0017305990010100005	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装200g	乙类
T0017305990010200005	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装1.82g	乙类
T0017305990010100024	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	200g/袋	乙类
T0017305990010100023	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	200g/袋	乙类
T00173059900101001012	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0017305990010200012	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装3.0g	乙类
T0017305990010300010	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	100g/袋	乙类
T0017305990010400010	女贞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	50g/袋	乙类
T0011306040010100002	炮姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	0.60g/袋	乙类
T0011306040010200002	炮姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	250g/瓶	乙类
T0011306040010100024	炮姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	100g/袋	乙类
T0011306040010200024	炮姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	200g/袋	乙类
T0011306040010300024	炮姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	0.6g/袋	乙类
T0011306040010400024	炮姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	50g/袋	乙类
T3205306060010100011	佩兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.5g/袋	乙类
T4405306060010100008	佩兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装150g	乙类
T3205306060010200011	佩兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T4405306060010200008	佩兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
T3205306060010300011	佩兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3605306060010200023	佩兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	200g/袋	乙类
T3605306060010100023	佩兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	1.0g/袋	乙类
T3605306060010300024	佩兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	1.0g/袋	乙类
T3605306060010100005	佩兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
T3605306060010200005	佩兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.25g	乙类
T3605306060010400024	佩兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	200g/袋	乙类
T3605306060010100024	佩兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	50g/袋	乙类
T3605306060010200024	佩兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	100g/袋	乙类
T1105306060010100002	佩兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	250g/瓶	乙类
T1105306060010200002	佩兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
T4405306060010100003	佩兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
T4405306060010200003	佩兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.25g	乙类
T0013306090010100003	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
T0013306090010100002	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.50g/袋	乙类
T0013306090010200003	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.50g	乙类
T0013306090010200011	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.5g/袋	乙类
T0013306090010200010	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T0013306090010100010	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
T0013306090010300002	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/瓶	乙类
T0013306090010200002	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.5g/袋	乙类
T0013306090010300011	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0013306090010100011	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0013306090010300024	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T0013306090010400024	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
T0013306090010200024	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
T0013306090010200005	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.50克	乙类
T0013306090010100023	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类

T0013306090010100024	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
T0013306090010200012	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T0013306090010100005	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200克	乙类
T0013306090010100008	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装150g	乙类
T0013306090010100012	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.3g	乙类
T0013306090010200008	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
T0013306090010200012	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0013306090010300010	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
T0013306090010400010	枇杷叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
T3212306070010200011	片姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.0g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3212306070010300011	片姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.0g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T1112306070010200002	片姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	250g/瓶	乙类
T1112306070010100002	片姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	0.71g/袋	乙类
T3212306070010100011	片姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.0g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.9g/袋	乙类
T3612306070010200023	片姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	200g/袋	乙类
T3612306070010100023	片姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	0.86g/袋	乙类
T4412306070010100003	片姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.0g	每袋装100g	乙类
T4412306070010200003	片姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.0g	每袋装0.71g	乙类
T3612306070010100024	片姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.0g	0.86g/袋	乙类
T3612306070010200024	片姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.0g	200g/袋	乙类
T3612306070010300024	片姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.0g	50g/袋	乙类
T3612306070010400024	片姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.0g	100g/袋	乙类
T0002306100010100002	蒲公英(碱地蒲公英)	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	1g/袋	乙类
T0002306100010200011	蒲公英(碱地蒲公英)	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0002306100010300011	蒲公英(碱地蒲公英)	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.7g/袋	乙类
T0002306100010100011	蒲公英(碱地蒲公英)	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0002306100010100003	蒲公英(碱地蒲公英)	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装200g	乙类
T0002306100010200010	蒲公英(碱地蒲公英)	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	2.7g/袋	乙类
T0002306100010300003	蒲公英(碱地蒲公英)	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装1.35g	乙类
T0002306100010200002	蒲公英(碱地蒲公英)	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	1.35g/袋	乙类
T0002306100010100010	蒲公英(碱地蒲公英)	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	200g/袋	乙类
T0002306100010300002	蒲公英(碱地蒲公英)	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	250g/瓶	乙类
T0002306100010200003	蒲公英(碱地蒲公英)	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装2.70g	乙类
T0002306100010300004	蒲公英(碱地蒲公英)	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装2.7克	乙类
T0002306100010200024	蒲公英(碱地蒲公英)	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装100克	乙类
T0002306100010100023	蒲公英(碱地蒲公英)	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	1.0g/袋	乙类
T0002306100010400024	蒲公英(碱地蒲公英)	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装200克	乙类
T0002306100010200023	蒲公英(碱地蒲公英)	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	200g/袋	乙类
T0002306100010100024	蒲公英(碱地蒲公英)	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装50克	乙类
T0002306100010100008	蒲公英(碱地蒲公英)	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装1.35g	乙类
T0002306100010100012	蒲公英(碱地蒲公英)	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.7g	乙类
T0002306100010200008	蒲公英(碱地蒲公英)	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每瓶装250g	乙类
T0002306100010200012	蒲公英(碱地蒲公英)	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T3211306870010200011	蒲黄(水烛香蒲)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.6g/袋	乙类
T3211306870010100011	蒲黄(水烛香蒲)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3211306870010300011	蒲黄(水烛香蒲)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3611306870010100023	蒲黄(水烛香蒲)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	1.0g/袋	乙类
T3611306870010200023	蒲黄(水烛香蒲)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	200g/袋	乙类
T3611306870010600024	蒲黄(水烛香蒲)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	200g/袋	乙类
T3611306870010100024	蒲黄(水烛香蒲)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	0.79g/袋	乙类
T3611306870010700024	蒲黄(水烛香蒲)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	50g/袋	乙类
T3611306870010500024	蒲黄(水烛香蒲)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	500g/袋	乙类
T3611306870010200024	蒲黄(水烛香蒲)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	300g/袋	乙类
T3611306870010300024	蒲黄(水烛香蒲)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	100g/袋	乙类
T3611306870010400024	蒲黄(水烛香蒲)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	400g/袋	乙类
T1111306870010100002	蒲黄(水烛香蒲)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	1.32g/袋	乙类
T1111306870010200002	蒲黄(水烛香蒲)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	100g/瓶	乙类
T1111306870010300002	蒲黄(水烛香蒲)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	0.66g/袋	乙类
T4411306870010100003	蒲黄(水烛香蒲)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	每袋装200g	乙类
T4411306870010200003	蒲黄(水烛香蒲)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	每袋装1.32g	乙类
T3211306110010300011	蒲黄炭(水烛香蒲)配	每1g配方颗粒相当于饮片7.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3211306110010200011	蒲黄炭(水烛香蒲)配	每1g配方颗粒相当于饮片7.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.8g/袋	乙类
T3211306110010100011	蒲黄炭(水烛香蒲)配	每1g配方颗粒相当于饮片7.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3611306110010100024	蒲黄炭(水烛香蒲)配	每1g配方颗粒相当于饮片7.3g	100g/袋	乙类
T3611306110010200024	蒲黄炭(水烛香蒲)配	每1g配方颗粒相当于饮片7.3g	50g/袋	乙类
T3611306110010300024	蒲黄炭(水烛香蒲)配	每1g配方颗粒相当于饮片7.3g	0.7g/袋	乙类
T4411306110010100003	蒲黄炭(水烛香蒲)配	每1g配方颗粒相当于饮片7.3g	每袋装100g	乙类
T4411306110010200003	蒲黄炭(水烛香蒲)配	每1g配方颗粒相当于饮片7.3g	每袋装0.68g	乙类
T3604306200010200023	千年健配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	2g/袋	乙类
T3604306200010100023	千年健配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	200g/袋	乙类
T3604306200010200024	千年健配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	200g/袋	乙类
T3604306200010300024	千年健配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	100g/袋	乙类
T3604306200010100024	千年健配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	1.2g/袋	乙类
T3204306200010100011	千年健配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3204306200010200011	千年健配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.2g/袋	乙类
T3204306200010300011	千年健配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T4404306200010100003	千年健配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.00g	乙类
T4404306200010200003	千年健配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装100g	乙类
T5104306200010100012	千年健配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T5104306200010200012	千年健配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.0g	乙类
T3603306210010200024	牵牛子(裂叶牵牛)配	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装200克	乙类
T3603306210010100024	牵牛子(裂叶牵牛)配	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装100克	乙类
T3603306210010300024	牵牛子(裂叶牵牛)配	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装0.5克	乙类
T3603306210010400024	牵牛子(裂叶牵牛)配	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装50克	乙类

T3203306210010100011	牵牛子(裂叶牵牛)配	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3203306210010200011	牵牛子(裂叶牵牛)配	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.8g/袋	乙类
T3203306210010300011	牵牛子(裂叶牵牛)配	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T4403306210010100003	牵牛子(裂叶牵牛)配	每1克配方颗粒相当于饮片8.0克	每袋装0.63g	乙类
T4403306210010200003	牵牛子(裂叶牵牛)配	每1克配方颗粒相当于饮片8.0克	每袋装0.75g	乙类
T4403306210010300003	牵牛子(裂叶牵牛)配	每1克配方颗粒相当于饮片8.0克	每袋装100g	乙类
T0001306160010300002	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	250g/瓶	乙类
T0001306160010200002	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
T0001306160010100003	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
T0001306160010100002	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/瓶	乙类
T0001306160010400002	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1g/袋	乙类
T0001306160010200011	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0001306160010300011	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0001306160010100011	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.7g/袋	乙类
T0001306160010200010	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	2.86g/袋	乙类
T0001306160010200003	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200g	乙类
T0001306160010100010	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
T0001306160010300024	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
T0001306160010200024	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	2g/袋	乙类
T0001306160010100024	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
T0001306160010400024	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
T0001306160010200023	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
T0001306160010100023	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.7g/袋	乙类
T0001306160010100008	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
T0001306160010100012	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.9g	乙类
T0001306160010200008	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装250g	乙类
T0001306160010200012	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0001306160010300010	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
T0001306160010400010	前胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
T3211306120010100011	茜草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3211306120010200011	茜草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3211306120010300011	茜草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.2g/袋	乙类
T4411306120010100003	茜草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装100g	乙类
T4411306120010200003	茜草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.00g	乙类
T3611306120010100024	茜草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 5g	1.0g/袋	乙类
T3611306120010200024	茜草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 5g	100g/袋	乙类
T3611306120010300024	茜草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 5g	200g/袋	乙类
T3611306120010400024	茜草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 5g	50g/袋	乙类
T1101306140010200002	羌活(羌活)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1g/袋	乙类
T1101306140010300002	羌活(羌活)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	250g/瓶	乙类
T1101306140010400002	羌活(羌活)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/瓶	乙类
T1101306140010100002	羌活(羌活)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
T3201306140010100011	羌活(羌活)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3201306140010200011	羌活(羌活)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3201306140010300011	羌活(羌活)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.9g/袋	乙类
T4401306140010100003	羌活(羌活)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
T4401306140010200003	羌活(羌活)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200g	乙类
T3601306140010100024	羌活(羌活)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 3.5g	100g/袋	乙类
T3601306140010200024	羌活(羌活)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 3.5g	200g/袋	乙类
T3601306140010300024	羌活(羌活)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 3.5g	50g/袋	乙类
T3601306140010400024	羌活(羌活)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 3.5g	0.86g/袋	乙类
T0004306340010100008	秦艽(粗茎秦艽)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装2.78g	乙类
T0004306340010300011	秦艽(粗茎秦艽)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0004306340010200008	秦艽(粗茎秦艽)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每瓶装250g	乙类
T0004306340010100011	秦艽(粗茎秦艽)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.3g/袋	乙类
T0004306340010300002	秦艽(粗茎秦艽)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	250g/瓶	乙类
T0004306340010200003	秦艽(粗茎秦艽)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装100g	乙类
T0004306340010200010	秦艽(粗茎秦艽)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	1g/袋	乙类
T0004306340010100003	秦艽(粗茎秦艽)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装2.78g	乙类
T0004306340010200011	秦艽(粗茎秦艽)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0004306340010200010	秦艽(粗茎秦艽)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	2.78g/袋	乙类
T0004306340010400002	秦艽(粗茎秦艽)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	100g/瓶	乙类
T0004306340010100002	秦艽(粗茎秦艽)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	2.78g/袋	乙类
T0004306340010100010	秦艽(粗茎秦艽)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	200g/袋	乙类
T0004306340010200002	秦艽(粗茎秦艽)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	1.7g/袋	乙类
T0004306340010200023	秦艽(粗茎秦艽)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	200g/袋	乙类
T0004306340010100024	秦艽(粗茎秦艽)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	100g/袋	乙类
T0004306340010400024	秦艽(粗茎秦艽)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	200g/袋	乙类
T0004306340010300024	秦艽(粗茎秦艽)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	50g/袋	乙类
T0004306340010100023	秦艽(粗茎秦艽)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	3.3g/袋	乙类
T0004306340010200012	秦艽(粗茎秦艽)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.8g	乙类
T0004306340010200012	秦艽(粗茎秦艽)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0004306340010300010	秦艽(粗茎秦艽)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	100g/袋	乙类
T0004306340010400010	秦艽(粗茎秦艽)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	50g/袋	乙类
T0002306350010200008	秦皮(尖叶白蜡树)配	每1g配方颗粒相当于饮片9g	每瓶装150g	乙类
T0002306350010200010	秦皮(尖叶白蜡树)配	每1g配方颗粒相当于饮片9g	1.11g/袋	乙类
T0002306350010100003	秦皮(尖叶白蜡树)配	每1g配方颗粒相当于饮片9.0g	每袋装200g	乙类
T0002306350010300002	秦皮(尖叶白蜡树)配	每1g配方颗粒相当于饮片9g	100g/瓶	乙类
T0002306350010200003	秦皮(尖叶白蜡树)配	每1g配方颗粒相当于饮片9.0g	每袋装0.67g	乙类
T0002306350010100002	秦皮(尖叶白蜡树)配	每1g配方颗粒相当于饮片9g	1g/袋	乙类
T0002306350010300011	秦皮(尖叶白蜡树)配	每1g配方颗粒相当于饮片9g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0002306350010200002	秦皮(尖叶白蜡树)配	每1g配方颗粒相当于饮片9g	0.56g/袋	乙类
T0002306350010100008	秦皮(尖叶白蜡树)配	每1g配方颗粒相当于饮片9g	每袋装0.56g	乙类
T0002306350010200011	秦皮(尖叶白蜡树)配	每1g配方颗粒相当于饮片9g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类

T0002306350010100010	秦皮(尖叶白蜡树)配	每1g配方颗粒相当于饮片9g	200g/袋	乙类
T0002306350010100011	秦皮(尖叶白蜡树)配	每1g配方颗粒相当于饮片9g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.7g/袋	乙类
T0002306350010300002	秦皮(尖叶白蜡树)配	每1g配方颗粒相当于饮片9g	0.7g/袋	乙类
T0002306350010400024	秦皮(尖叶白蜡树)配	每1g配方颗粒相当于饮片9g	50g/袋	乙类
T0002306350010100023	秦皮(尖叶白蜡树)配	每1g配方颗粒相当于饮片9g	0.5g/袋	乙类
T0002306350010200002	秦皮(尖叶白蜡树)配	每1g配方颗粒相当于饮片9g	100g/袋	乙类
T0002306350010200023	秦皮(尖叶白蜡树)配	每1g配方颗粒相当于饮片9g	200g/袋	乙类
T0002306350010100024	秦皮(尖叶白蜡树)配	每1g配方颗粒相当于饮片9g	200g/袋	乙类
T0002306350010100012	秦皮(尖叶白蜡树)配	每1g配方颗粒相当于饮片9g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装1.1g	乙类
T0002306350010200012	秦皮(尖叶白蜡树)配	每1g配方颗粒相当于饮片9g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T0002306350010300010	秦皮(尖叶白蜡树)配	每1g配方颗粒相当于饮片9g	50g/袋	乙类
T0002306350010400002	秦皮(尖叶白蜡树)配	每1g配方颗粒相当于饮片9g	100g/袋	乙类
T1104306260010200002	青风藤(青藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/瓶	乙类
T1104306260010400002	青风藤(青藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.5g/袋	乙类
T1104306260010300002	青风藤(青藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.00g/袋	乙类
T1104306260010100002	青风藤(青藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.00g/袋	乙类
T3604306260010200024	青风藤(青藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
T3604306260010200023	青风藤(青藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.8g/袋	乙类
T3604306260010100023	青风藤(青藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T3604306260010300024	青风藤(青藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
T3604306260010100024	青风藤(青藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
T4404306260010100003	青风藤(青藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
T4404306260010200003	青风藤(青藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.20g	乙类
T5104306260010100012	青风藤(青藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装2.0g	乙类
T5104306260010200012	青风藤(青藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T3602306270010200024	青果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
T3602306270010100024	青果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.86g/袋	乙类
T3602306270010400024	青果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
T3602306270010300024	青果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
T4402306270010100003	青果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
T4402306270010200003	青果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200g	乙类
T4402306270010300003	青果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装0.86g	乙类
T3602306270010100005	青果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
T3602306270010200005	青果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200g	乙类
T1102306280010300002	青蒿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.09g/袋	乙类
T3202306280010100011	青蒿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3202306280010200011	青蒿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T1102306280010200002	青蒿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1g/袋	乙类
T3202306280010300011	青蒿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.1g/袋	乙类
T1102306280010100002	青蒿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	250g/瓶	乙类
T3602306280010200023	青蒿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.09g/袋	乙类
T3602306280010100023	青蒿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
T3602306280010200024	青蒿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	100g/袋	乙类
T3602306280010600024	青蒿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.91g/袋	乙类
T3602306280010500024	青蒿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	300g/袋	乙类
T3602306280010700024	青蒿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	50g/袋	乙类
T3602306280010400024	青蒿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
T3602306280010100024	青蒿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	500g/袋	乙类
T3602306280010300002	青蒿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	400g/袋	乙类
T4402306280010100003	青蒿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装1.09g	乙类
T4402306280010200003	青蒿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装200g	乙类
T5102306280010100012	青蒿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T5102306280010200012	青蒿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装1.8g	乙类
T0008306310010400003	青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装100g	乙类
T0008306310010200002	青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	250g/瓶	乙类
T0008306310010500002	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/瓶	乙类
T0008306310010300003	青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
T0008306310010600001	青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0008306310010200003	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
T0008306310010500011	青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0008306310010100002	青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
T0008306310010300011	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0008306310010300010	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
T0008306310010400002	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.5g/袋	乙类
T0008306310010200011	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0008306310010100003	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200g	乙类
T0008306310010100011	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.7g/袋	乙类
T0008306310010300002	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
T0008306310010400011	青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.7g/袋	乙类
T0008306310010400010	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.71g/袋	乙类
T0008306310010300024	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
T0008306310010200024	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
T0008306310010100024	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
T0008306310010100008	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装0.86g	乙类
T0008306310010200008	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装150g	乙类
T1102306320010100002	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/瓶	乙类
T1102306320010200002	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.00g/袋	乙类
T3202306320010100011	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.0g/袋	乙类
T3202306320010200011	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3202306320010300011	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3602306320010100023	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2g/袋	乙类
T3602306320010200023	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T3602306320010100024	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
T3602306320010300024	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类

T3602306320010200024	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.8g/袋	乙类
T4402306320010100003	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装2.00g	乙类
T4402306320010200003	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装100g	乙类
T4402306320010300003	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.00g	乙类
T3202306380010200011	拳参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.5g/袋	乙类
T1102306380010100002	拳参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
T3202306380010100011	拳参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T1102306380010300002	拳参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/瓶	乙类
T3202306380010300011	拳参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T1102306380010200002	拳参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1g/袋	乙类
T4402306380010100003	拳参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装100g	乙类
T4402306380010200003	拳参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.25g	乙类
T0017306430010200003	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装200g	自费
T0017306430010300003	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装1.20g	自费
T0017306430010100002	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1g/袋	自费
T0017306430010100011	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	自费
T0017306430010100003	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.00g	自费
T0017306430010300011	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.4g/袋	自费
T0017306430010300002	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	250g/瓶	自费
T0017306430010100010	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	自费
T0017306430010200011	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	自费
T0017306430010200010	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	自费
T0017306430010400002	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.00g/袋	自费
T0017306430010200002	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/瓶	自费
T0017306430010300024	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/袋	自费
T0017306430010200024	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	自费
T0017306430010100024	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.2g/袋	自费
T0017306430010100008	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装150g	自费
T0017306430010200008	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.00g	自费
T3217306440010300011	人参叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.9g/袋	乙类
T3217306440010200011	人参叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3217306440010100011	人参叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3617306440010400024	人参叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	50g/袋	乙类
T3617306440010100024	人参叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	200g/袋	乙类
T3617306440010200023	人参叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	2.9g/袋	乙类
T3617306440010300024	人参叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	1.43g/袋	乙类
T3617306440010200024	人参叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	100g/袋	乙类
T3617306440010100023	人参叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	200g/袋	乙类
T4417306440010100003	人参叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	每袋装100g	乙类
T4417306440010200003	人参叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	每袋装2.38g	乙类
T4417306440010300003	人参叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	每袋装1.43g	乙类
T0002306410010300011	忍冬藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.5g/袋	乙类
T0002306410010200003	忍冬藤配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片6.5克	每袋装1.54g	乙类
T0002306410010300003	忍冬藤配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片6.5克	每袋装0.77g	乙类
T0002306410010200011	忍冬藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0002306410010100003	忍冬藤配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片6.5克	每袋装100g	乙类
T0002306410010100011	忍冬藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0002306410010100002	忍冬藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	250g/瓶	乙类
T0002306410010100008	忍冬藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每瓶装150g	乙类
T0002306410010100010	忍冬藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	2.31g/袋	乙类
T0002306410010200002	忍冬藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.77g/袋	乙类
T0002306410010200008	忍冬藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装1.54g	乙类
T0002306410010200010	忍冬藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
T0002306410010100024	忍冬藤配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 6.5g	50g/袋	乙类
T0002306410010200024	忍冬藤配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 6.5g	1.54g/袋	乙类
T0002306410010300024	忍冬藤配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 6.5g	100g/袋	乙类
T0002306410010400024	忍冬藤配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 6.5g	200g/袋	乙类
T4417306450010100008	肉苁蓉(肉苁蓉)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装250g	乙类
T4417306450010200008	肉苁蓉(肉苁蓉)配方	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装2.00g	乙类
T3618306460010300024	肉豆蔻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
T3618306460010400024	肉豆蔻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
T3618306460010200024	肉豆蔻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.67g/袋	乙类
T3618306460010100024	肉豆蔻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
T0017306470010200003	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.55g	乙类
T0017306470010100003	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装200g	乙类
T0017306470010200011	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0017306470010100011	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.5g/袋	乙类
T0017306470010400002	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.55g/袋	乙类
T0017306470010200010	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
T0017306470010100002	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	250g/瓶	乙类
T0017306470010200002	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1g/袋	乙类
T0017306470010300002	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	100g/瓶	乙类
T0017306470010100010	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.55g/袋	乙类
T0017306470010300011	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0017306470010100024	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	50g/袋	乙类
T0017306470010100023	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.5g/袋	乙类
T0017306470010400024	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	100g/袋	乙类
T0017306470010200023	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
T0017306470010300024	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.55g/袋	乙类
T0017306470010200024	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
T0017306470010100008	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装250g	乙类
T0017306470010100012	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装0.5g	乙类
T0017306470010200008	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.55g	乙类
T0017306470010200012	肉桂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类

T4412306490010100003	乳香(埃塞俄比亚乳	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装2.31g	乙类
T4412306490010200003	乳香(埃塞俄比亚乳	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装100g	乙类
T4412306580010100008	三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	每瓶装150g	乙类
T1112306580010200008	三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9.0g	0.5g/袋	乙类
T1112306580010100002	三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9.0g	100g/瓶	乙类
T1112306580010300002	三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9.0g	1.11g/袋	乙类
T4412306580010200008	三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	每袋装0.56g	乙类
T1112306580010400002	三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9.0g	0.56g/袋	乙类
T3612306580010200023	三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	0.67g/袋	乙类
T3612306580010200024	三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	100g/袋	乙类
T3612306580010100023	三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	200g/袋	乙类
T3612306580010300024	三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	0.56g/袋	乙类
T3612306580010100024	三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	200g/袋	乙类
T3212306580010100011	三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3212306580010200011	三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.7g/袋	乙类
T3212306580010300011	三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T4412306580010100003	三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9.0g	每袋装0.56g	乙类
T4412306580010200003	三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9.0g	每袋装200g	乙类
T3612306580010100005	三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9.0g	每袋装0.56g	乙类
T3612306580010200005	三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9.0g	每袋装200g	乙类
T0006306510010200003	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g	乙类
T0006306510010400002	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1g/袋	乙类
T0006306510010100002	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.33g/袋	乙类
T0006306510010200002	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	250g/瓶	乙类
T0006306510010300002	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/瓶	乙类
T0006306510010300011	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0006306510010200011	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.22g/袋	乙类
T0006306510010200011	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0006306510010100003	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.33g	乙类
T0006306510010100011	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.3g/袋	乙类
T0006306510010100010	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
T0006306510010200024	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
T0006306510010300024	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.33g/袋	乙类
T0006306510010200005	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.33g	乙类
T0006306510010100024	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
T0006306510010100005	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g	乙类
T0006306510010100008	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.11g	乙类
T0006306510010100012	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.2g	乙类
T0006306510010200008	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装250g	乙类
T0006306510010200012	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0006306510010300010	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
T0006306510010400010	桑白皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
T0004306520010500002	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	250g/瓶	乙类
T0004306520010100002	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/瓶	乙类
T0004306520010200011	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0004306520010200010	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
T0004306520010300002	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.50g/袋	乙类
T0004306520010200002	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.83g/袋	乙类
T0004306520010100003	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装200g	乙类
T0004306520010300011	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.5g/袋	乙类
T0004306520010100010	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	2.5g/袋	乙类
T0004306520010400002	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.5g/袋	乙类
T0004306520010200003	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装1.50g	乙类
T0004306520010100011	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0004306520010200024	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/袋	乙类
T0004306520010100005	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装200克	乙类
T0004306520010300024	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
T0004306520010100024	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.5g/袋	乙类
T0004306520010200005	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装1.50克	乙类
T0004306520010400024	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
T0004306520010100008	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.83g	乙类
T0004306520010100012	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.5g	乙类
T0004306520010200008	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装250g	乙类
T0004306520010200012	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0004306520010300010	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
T0004306520010400010	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/袋	乙类
T0017306540010100010	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	1.85g/袋	乙类
T0017306540010100003	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装2.78g	乙类
T0017306540010300011	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.3g/袋	乙类
T0017306540010100002	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	2.78g/袋	乙类
T0017306540010200002	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	250g/瓶	乙类
T0017306540010300002	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	2g/袋	乙类
T0017306540010200003	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装200g	乙类
T0017306540010200010	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	200g/袋	乙类
T0017306540010100011	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0017306540010200011	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0017306540010300024	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	50g/袋	乙类
T0017306540010300024	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	200g/袋	乙类
T0017306540010100024	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	2.78g/袋	乙类
T0017306540010400024	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	100g/袋	乙类
T0017306540010100008	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每瓶装150g	乙类
T0017306540010100012	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.8g	乙类
T0017306540010200008	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装2.78g	乙类
T0017306540010200012	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类

T0001306550010300011	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0001306550010100002	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
T0001306550010100001	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0001306550010200008	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装250g	乙类
T0001306550010300002	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/瓶	乙类
T0001306550010200003	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
T0001306550010400002	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	250g/瓶	乙类
T0001306550010200002	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1g/袋	乙类
T0001306550010100010	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
T0001306550010200010	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T0001306550010200011	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.5g/袋	乙类
T0001306550010100003	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.25g	乙类
T0001306550010100008	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
T0001306550010100012	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.5g	乙类
T0001306550010200012	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0001306550010300010	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
T0001306550010400010	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
T0001306550010100024	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
T0001306550010200024	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T0001306550010300024	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
T0001306550010400024	桑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
T0008306560010200004	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	1.5g/袋	乙类
T0008306560010100008	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装150g	乙类
T0008306560010100003	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装0.90g	乙类
T0008306560010200008	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.50g	乙类
T0008306560010100002	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	100g/瓶	乙类
T0008306560010300002	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.90g/袋	乙类
T0008306560010300011	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0008306560010100010	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
T0008306560010200011	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0008306560010200003	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装100g	乙类
T0008306560010200002	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
T0008306560010100011	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.9g/袋	乙类
T0008306560010400024	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装200克	乙类
T0008306560010300024	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装100克	乙类
T0008306560010100024	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装1克	乙类
T0008306560010200024	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装50克	乙类
T0008306560010100023	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.9g/袋	乙类
T0008306560010200023	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
T0008306560010100012	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装1.5g	乙类
T0008306560010200012	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0008306560010300010	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	50g/袋	乙类
T0008306560010400010	桑枝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	100g/袋	乙类
T3217306730010300011	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3217306730010100011	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.0g/袋	乙类
T3217306730010200011	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3617306730010300024	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	100g/袋	乙类
T3617306730010200024	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	200g/袋	乙类
T3617306730010100023	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	2g/袋	乙类
T3617306730010200023	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	200g/袋	乙类
T3617306730010400024	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	50g/袋	乙类
T3617306730010100024	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	1g/袋	乙类
T4417306730010100003	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
T4417306730010200003	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装2.00g	乙类
T4417306730010300003	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.00g	乙类
T5117306730010100012	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T5117306730010200012	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.0g	乙类
T1105306720010300002	砂仁(阳春砂)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/瓶	乙类
T1105306720010100002	砂仁(阳春砂)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.00g/袋	乙类
T3205306720010200011	砂仁(阳春砂)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T4405306720010100008	砂仁(阳春砂)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装250g	乙类
T3205306720010100011	砂仁(阳春砂)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T4405306720010200008	砂仁(阳春砂)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装0.60g	乙类
T1105306720010400002	砂仁(阳春砂)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	250g/瓶	乙类
T3205306720010300011	砂仁(阳春砂)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.6g/袋	乙类
T1105306720010200002	砂仁(阳春砂)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.5g/袋	乙类
T3605306720010400024	砂仁(阳春砂)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类
T3605306720010200024	砂仁(阳春砂)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T3605306720010300024	砂仁(阳春砂)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
T3605306720010100024	砂仁(阳春砂)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
T4405306720010100003	砂仁(阳春砂)配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
T4405306720010200003	砂仁(阳春砂)配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装0.60g	乙类
T3202306610010300011	山慈姑(独蒜兰)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3202306610010200011	山慈姑(独蒜兰)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.3g/袋	乙类
T3202306610010100011	山慈姑(独蒜兰)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3602306620010300024	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
T3602306620010100024	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
T3602306620010100023	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
T3602306620010200023	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T3602306620010200024	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
T4402306620010100003	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200g	乙类
T4402306620010200003	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装0.75g	乙类
T5102306620010100012	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T5102306620010200012	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装1.5g	乙类

T1117306670010300002	山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
T3217306670010100011	山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T4417306670010200008	山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装250g	乙类
T1117306670010400002	山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.50g/袋	乙类
T3217306670010200011	山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3217306670010300011	山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.8g/袋	乙类
T1117306670010200002	山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	250g/瓶	乙类
T1117306670010100002	山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1g/袋	乙类
T4417306670010100008	山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
T3617306670010100023	山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T3617306670010200023	山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	3.8g/袋	乙类
T4417306670010100003	山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
T4417306670010200003	山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装2.50g	乙类
T4417306670010300003	山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.25g	乙类
T3617306670010100024	山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
T3617306670010200024	山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
T3617306670010300024	山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
T3617306670010400024	山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T1102306690010100002	山银花(灰毡毛忍冬)	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.40g/袋	乙类
T1102306690010200002	山银花(灰毡毛忍冬)	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	250g/瓶	乙类
T1102306690010300002	山银花(灰毡毛忍冬)	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.20g/袋	乙类
T4402306690010100003	山银花(灰毡毛忍冬)	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.40g	乙类
T4402306690010200003	山银花(灰毡毛忍冬)	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装200g	乙类
T0018306700010300002	山莼肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	100g/瓶	乙类
T0018306700010100011	山莼肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0018306700010100010	山莼肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.78g/袋	乙类
T0018306700010200011	山莼肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0018306700010200010	山莼肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
T0018306700010100003	山莼肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装4.17g	乙类
T0018306700010200002	山莼肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2g/袋	乙类
T0018306700010200003	山莼肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装200g	乙类
T0018306700010200008	山莼肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装2.50g	乙类
T0018306700010300011	山莼肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.5g/袋	乙类
T0018306700010100008	山莼肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每瓶装250g	乙类
T0018306700010400002	山莼肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.08g/袋	乙类
T0018306700010100002	山莼肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	250g/瓶	乙类
T0018306700010300003	山莼肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装2.50g	乙类
T0018306700010100024	山莼肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	100g/袋	乙类
T0018306700010300024	山莼肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
T0018306700010200024	山莼肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
T0018306700010400024	山莼肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	50g/袋	乙类
T0018306700010500024	山莼肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	5g/袋	乙类
T0018306700010100012	山莼肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T0018306700010200012	山莼肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装4.2g	乙类
T0018306700010300010	山莼肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	50g/袋	乙类
T0018306700010400010	山莼肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	100g/袋	乙类
T0020306740010300011	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0020306740010100011	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0020306740010100008	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.83g	乙类
T0020306740010200008	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装150g	乙类
T0020306740010300002	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.5g/袋	乙类
T0020306740010200002	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/瓶	乙类
T0020306740010200003	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装200g	乙类
T0020306740010100003	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.83g	乙类
T0020306740010200011	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.0g/袋	乙类
T0020306740010100002	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.83g/袋	乙类
T0020306740010100010	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.67g/袋	乙类
T0020306740010200010	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
T0020306740010200023	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1g/袋	乙类
T0020306740010200024	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.83g/袋	乙类
T0020306740010100023	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
T0020306740010300024	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/袋	乙类
T0020306740010400024	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
T0020306740010100024	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
T0020306740010100012	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装1.7g	乙类
T0020306740010200012	蛇床子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T0002306750010200003	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装1.67g	乙类
T0002306750010300011	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0002306750010500002	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/瓶	乙类
T0002306750010200010	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
T0002306750010100011	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0002306750010300002	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.67g/袋	乙类
T0002306750010200002	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1g/袋	乙类
T0002306750010100003	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装200g	乙类
T0002306750010200011	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.0g/袋	乙类
T0002306750010100002	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	0.83g/袋	乙类
T0002306750010400002	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	250g/瓶	乙类
T0002306750010100010	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.67g/袋	乙类
T0002306750010200024	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.67g/袋	乙类
T0002306750010200005	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装200g	乙类
T0002306750010400024	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
T0002306750010200023	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
T0002306750010300024	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
T0002306750010100005	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装1.67g	乙类

T0002306750010100024	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
T0002306750010100023	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2g/袋	乙类
T0002306750010100008	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装250g	乙类
T0002306750010200008	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.67g	乙类
T0002306750010300010	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
T0002306750010400010	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
T0001306850010300003	升麻(大三叶升麻)配	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装0.60g	乙类
T0001306850010100011	升麻(大三叶升麻)配	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.2g/袋	乙类
T0001306850010100010	升麻(大三叶升麻)配	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
T0001306850010100003	升麻(大三叶升麻)配	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.00g	乙类
T0001306850010200010	升麻(大三叶升麻)配	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T0001306850010300011	升麻(大三叶升麻)配	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0001306850010100002	升麻(大三叶升麻)配	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.00g/袋	乙类
T0001306850010300002	升麻(大三叶升麻)配	每1g配方颗粒相当于饮片5g	250g/瓶	乙类
T0001306850010200003	升麻(大三叶升麻)配	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
T0001306850010200002	升麻(大三叶升麻)配	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/瓶	乙类
T0001306850010200011	升麻(大三叶升麻)配	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0001306850010300002	升麻(大三叶升麻)配	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
T0001306850010200024	升麻(大三叶升麻)配	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类
T0001306850010200005	升麻(大三叶升麻)配	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
T0001306850010400002	升麻(大三叶升麻)配	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
T0001306850010100024	升麻(大三叶升麻)配	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T0001306850010100005	升麻(大三叶升麻)配	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.00g	乙类
T0001306850010100008	升麻(大三叶升麻)配	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
T0001306850010100012	升麻(大三叶升麻)配	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0001306850010200008	升麻(大三叶升麻)配	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装250g	乙类
T0001306850010200012	升麻(大三叶升麻)配	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装1.2g	乙类
T0001306850010300010	升麻(大三叶升麻)配	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
T0001306850010400010	升麻(大三叶升麻)配	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
T0001306830010300011	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0001306830010200008	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	每瓶装250g	乙类
T0001306830010100003	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	每袋装0.48g	乙类
T0001306830010200003	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	每袋装200g	乙类
T0001306830010100002	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	250g/瓶	乙类
T0001306830010300002	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	0.5g/袋	乙类
T0001306830010200010	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	200g/袋	乙类
T0001306830010200011	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.5g/袋	乙类
T0001306830010100008	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	每袋装0.80g	乙类
T0001306830010100011	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0001306830010100010	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	0.48g/袋	乙类
T0001306830010200002	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	0.48g/袋	乙类
T0001306830010300024	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	50g/袋	乙类
T0001306830010400002	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	200g/袋	乙类
T0001306830010200024	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	100g/袋	乙类
T0001306830010200023	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	0.48g/袋	乙类
T0001306830010100023	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	200g/袋	乙类
T0001306830010100024	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	0.8g/袋	乙类
T0001306830010100012	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装0.5g	乙类
T0001306830010200012	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0001306830010300010	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	50g/袋	乙类
T0001306830010400010	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	100g/袋	乙类
T4416306950010200008	石菖蒲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.7g	每袋装0.64g	乙类
T4416306950010100008	石菖蒲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.7g	每瓶装250g	乙类
T1116306950010100002	石菖蒲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.7g	2.13g/袋	乙类
T1116306950010200002	石菖蒲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.7g	250g/瓶	乙类
T1116306950010300002	石菖蒲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.7g	1.06g/袋	乙类
T4416306950010100003	石菖蒲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.7g	每袋装1.06g	乙类
T4416306950010200003	石菖蒲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.7g	每袋装200g	乙类
T4416306950010300003	石菖蒲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.7g	每袋装0.64g	乙类
T3616306950010100024	石菖蒲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.7g	200g/袋	乙类
T3616306950010200024	石菖蒲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.7g	100g/袋	乙类
T3616306950010300024	石菖蒲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.7g	50g/袋	乙类
T3616306950010400024	石菖蒲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.7g	1.07g/袋	乙类
T1118307030010100002	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	100g/瓶	乙类
T1118307030010300002	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	2.00g/袋	乙类
T3218307030010200011	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3218307030010100011	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.8g/袋	乙类
T3218307030010300011	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T1118307030010200002	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	1.56g/袋	乙类
T3618307030010300024	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	200g/袋	乙类
T3618307030010400002	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	100g/袋	乙类
T3618307030010200024	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	1.9g/袋	乙类
T36183070300101000024	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	50g/袋	乙类
T4418307030010100003	石榴皮配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片1.6克	每袋装200g	乙类
T4418307030010200003	石榴皮配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片1.6克	每袋装3.13g	乙类
T5118307030010100012	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T5118307030010200002	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装3.1g	乙类
T1106307060010200002	石韦(有柄石韦)配	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
T1106307060010300002	石韦(有柄石韦)配	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.22g/袋	乙类
T3206307060010200011	石韦(有柄石韦)配	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3206307060010300011	石韦(有柄石韦)配	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T1106307060010100002	石韦(有柄石韦)配	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/瓶	乙类
T3206307060010100011	石韦(有柄石韦)配	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.3g/袋	乙类
T3606307060010300024	石韦(有柄石韦)配	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.34g/袋	乙类

T3606307060010200024	石韦(有柄石韦)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
T3606307060010100024	石韦(有柄石韦)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
T4406307060010100003	石韦(有柄石韦)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装100g	乙类
T4406307060010200003	石韦(有柄石韦)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.33g	乙类
T3606307060010100005	石韦(有柄石韦)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装100g	乙类
T3606307060010200005	石韦(有柄石韦)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.33g	乙类
T3208306960010200011	柿蒂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T1108306960010400002	柿蒂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.63g/袋	乙类
T3208306960010100011	柿蒂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.8g/袋	乙类
T3208306960010300011	柿蒂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T1108306960010100002	柿蒂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.5g/袋	乙类
T1108306960010300002	柿蒂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	100g/瓶	乙类
T1108306960010200002	柿蒂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	1.25g/袋	乙类
T3608306960010200024	柿蒂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	100g/袋	乙类
T3608306960010300024	柿蒂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	0.5g/袋	乙类
T3608306960010100024	柿蒂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	50g/袋	乙类
T4408306960010100003	柿蒂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g	每袋装0.63g	乙类
T4408306960010200003	柿蒂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g	每袋装200g	乙类
T0014307080010300011	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0014307080010200003	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装1.50g	乙类
T0014307080010200010	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
T0014307080010100002	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	250g/瓶	乙类
T0014307080010100003	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装200g	乙类
T0014307080010100010	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	2.5g/袋	乙类
T0014307080010200002	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.50g/袋	乙类
T0014307080010200011	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.5g/袋	乙类
T0014307080010500002	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.83g/袋	乙类
T0014307080010300002	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/瓶	乙类
T0014307080010400002	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.5g/袋	乙类
T0014307080010100011	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0014307080010100024	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
T0014307080010200024	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/袋	乙类
T0014307080010200023	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
T0014307080010400024	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
T0014307080010300024	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.5g/袋	乙类
T0014307080010100023	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.0g/袋	乙类
T0014307080010100008	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.83g	乙类
T0014307080010100012	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0014307080010200008	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装250g	乙类
T0014307080010200012	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.5g	乙类
T0014307080010300010	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/袋	乙类
T0014307080010400010	首乌藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	50g/袋	乙类
T0003307090010200011	熟地黄(药用大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3203307090010100011	熟地黄(唐古特大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片3.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.7g/袋	乙类
T0003307090010100011	熟地黄(药用大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.0g/袋	乙类
T0003307090010200002	熟地黄(药用大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1g/袋	乙类
T3203307090010200011	熟地黄(唐古特大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片3.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0003307090010300011	熟地黄(药用大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0003307090010400002	熟地黄(药用大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片3g	250g/瓶	乙类
T0003307090010300002	熟地黄(药用大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.67g/袋	乙类
T0003307090010100002	熟地黄(药用大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片3g	0.83g/袋	乙类
T0003307090010200010	熟地黄(药用大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2.0g/袋	乙类
T3203307090010300011	熟地黄(唐古特大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片3.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0003307090010100010	熟地黄(药用大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
T0003307090010100003	熟地黄(药用大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装2.00g	乙类
T0003307090010100008	熟地黄(药用大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.00g	乙类
T0003307090010200003	熟地黄(药用大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装100g	乙类
T0003307090010200008	熟地黄(药用大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装150g	乙类
T4403307090010300003	熟地黄(唐古特大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片3.6g	每袋装100g	乙类
T4403307090010400003	熟地黄(唐古特大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片3.6g	每袋装1.67g	乙类
T0003307090010100024	熟地黄(药用大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.67g/袋	乙类
T0003307090010200024	熟地黄(药用大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
T0003307090010300024	熟地黄(药用大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
T0003307090010400024	熟地黄(药用大黄)配	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
T0017307100010300011	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0017307100010100008	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装2.31g	乙类
T0017307100010100002	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	1.92g/袋	乙类
T0017307100010100010	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	200g/袋	乙类
T0017307100010100011	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.8g/袋	乙类
T0017307100010100003	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装3.85g	乙类
T0017307100010300002	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	250g/瓶	乙类
T0017307100010200003	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装200g	乙类
T0017307100010200011	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0017307100010200002	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	2g/袋	乙类
T0017307100010200010	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	2.56g/袋	乙类
T0017307100010200008	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每瓶装250g	乙类
T0017307100010100023	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	200g/袋	乙类
T0017307100010200023	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	3.8g/袋	乙类
T0017307100010100012	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装3.8g	乙类
T0017307100010200012	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0017307100010300010	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	50g/袋	乙类
T0017307100010400010	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	100g/袋	乙类
T0017307100010100024	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	200g/袋	乙类
T0017307100010200024	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	50g/袋	乙类

T0017307100010300024	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	3.85g/袋	乙类
T0017307100010400024	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	500g/袋	乙类
T0017307100010500024	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	100g/袋	乙类
T0017307100010600024	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	300g/袋	乙类
T0017307100010700024	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	400g/袋	乙类
T0017307100010800024	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	6.9g/袋	乙类
T1112307120010400002	水红花子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片13.5g	0.74g/袋	乙类
T1112307120010200002	水红花子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片13.5g	100g/瓶	乙类
T1112307120010100002	水红花子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片13.5g	1.11g/袋	乙类
T1112307120010300002	水红花子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片13.5g	1g/袋	乙类
T3612307120010200024	水红花子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片13.5g	1.48g/袋	乙类
T3612307120010300024	水红花子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片13.5g	50g/袋	乙类
T3612307120010100024	水红花子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片13.5g	100g/袋	乙类
T3212307120010100011	水红花子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片13.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.1g/袋	乙类
T3212307120010200011	水红花子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片13.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3212307120010300011	水红花子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片13.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T4412307120010100003	水红花子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片13.5g	每袋装1.11g	乙类
T4412307120010200003	水红花子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片13.5g	每袋装0.74g	乙类
T4412307120010300003	水红花子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片13.5g	每袋装100g	乙类
T1112307150010300002	丝瓜络配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	0.50g/袋	乙类
T1112307150010100002	丝瓜络配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	100g/瓶	乙类
T3212307150010100011	丝瓜络配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.9g/袋	乙类
T3212307150010200011	丝瓜络配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3212307150010300011	丝瓜络配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T1112307150010200002	丝瓜络配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	0.76g/袋	乙类
T3612307150010200024	丝瓜络配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	0.76g/袋	乙类
T3612307150010300024	丝瓜络配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	200g/袋	乙类
T3612307150010100024	丝瓜络配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	100g/袋	乙类
T4412307150010100003	丝瓜络配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	每袋装0.76g	乙类
T4412307150010200003	丝瓜络配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	每袋装200g	乙类
T0012307210010200010	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	1.0g/袋	乙类
T0012307210010100010	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
T0012307210010100003	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装0.50g	乙类
T0012307210010200003	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装200g	乙类
T0012307210010300011	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0012307210010200002	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.50g/袋	乙类
T0012307210010100008	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.50g	乙类
T0012307210010200011	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0012307210010100011	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.6g/袋	乙类
T0012307210010100002	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	100g/瓶	乙类
T0012307210010200008	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装150g	乙类
T0012307210010400024	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	50g/袋	乙类
T0012307210010300024	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	100g/袋	乙类
T0012307210010200024	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
T0012307210010100024	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
T0012307210010100023	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.6g/袋	乙类
T0012307210010200023	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
T0012307210010100012	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装1.5g	乙类
T0012307210010200012	苏木配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0014307190010100008	酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装250g	乙类
T0014307190010100011	酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.5g/袋	乙类
T0014307190010200002	酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.5g/袋	乙类
T0014307190010200011	酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0014307190010200010	酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
T0014307190010200008	酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
T0014307190010100010	酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T0014307190010400002	酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	250g/瓶	乙类
T0014307190010300003	酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.25g	乙类
T0014307190010200003	酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装2.50g	乙类
T0014307190010100003	酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装100g	乙类
T0014307190010100002	酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/瓶	乙类
T0014307190010300011	酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0014307190010300002	酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.50g/袋	乙类
T0014307190010200024	酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T0014307190010100024	酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
T3208307220010300011	娑罗子(天师栗)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3208307220010200011	娑罗子(天师栗)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.6g/袋	乙类
T3208307220010100011	娑罗子(天师栗)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3608307220010200024	娑罗子(天师栗)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	50g/袋	乙类
T3608307220010100024	娑罗子(天师栗)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	100g/袋	乙类
T3608307220010300024	娑罗子(天师栗)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	1.05g/袋	乙类
T4408307220010100003	娑罗子(天师栗)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	每袋装1.32g	乙类
T4408307220010200003	娑罗子(天师栗)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	每袋装100g	乙类
T5108307220010100012	娑罗子(天师栗)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T5108307220010200012	娑罗子(天师栗)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装1.6g	乙类
T3217307230010300011	锁阳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.0g/袋	乙类
T1117307230010200002	锁阳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	250g/瓶	乙类
T1117307230010100002	锁阳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.50g/袋	乙类
T3217307230010200011	锁阳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T4417307230010200008	锁阳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装150g	乙类
T3217307230010100011	锁阳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T4417307230010100008	锁阳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装2.50g	乙类
T3617307230010100023	锁阳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	3g/袋	乙类
T3617307230010200024	锁阳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	2.5g/袋	乙类

T3617307230010100024	锁阳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	50g/袋	乙类
T3617307230010400024	锁阳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	100g/袋	乙类
T3617307230010200003	锁阳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	200g/袋	乙类
T3617307230010300024	锁阳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	200g/袋	乙类
T4417307230010100003	锁阳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装100g	乙类
T4417307230010200003	锁阳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装2.50g	乙类
T3617307230010100005	锁阳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装2.50g	乙类
T3617307230010200005	锁阳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装100g	乙类
T4417307240010200008	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	每袋装1.61g	乙类
T3217307240010300011	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.2g/袋	乙类
T1117307240010300002	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	250g/瓶	乙类
T3217307240010200011	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T4417307240010100008	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	每瓶装250g	乙类
T1117307240010200002	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	2g/袋	乙类
T3217307240010100011	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T1117307240010100002	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	1.61g/袋	乙类
T3617307240010200023	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	200g/袋	乙类
T3617307240010100023	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	3.2g/袋	乙类
T3617307240010300024	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	100g/袋	乙类
T3617307240010600024	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	200g/袋	乙类
T3617307240010200024	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	400g/袋	乙类
T3617307240010100024	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	50g/袋	乙类
T3617307240010500024	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	3.23g/袋	乙类
T3617307240010700024	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	500g/袋	乙类
T3617307240010400024	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	300g/袋	乙类
T4417307240010100003	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	每袋装3.23g	乙类
T4417307240010200003	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	每袋装200g	乙类
T4417307240010300003	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	每袋装1.61g	乙类
T3617307240010100005	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	每袋装200g	乙类
T3617307240010200005	太子参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	每袋装3.23g	乙类
T1104307250010200002	烫狗脊配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	250g/瓶	乙类
T1104307250010300002	烫狗脊配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	0.91g/袋	乙类
T1104307250010100002	烫狗脊配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	100g/瓶	乙类
T3604307250010200024	烫狗脊配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	200g/袋	乙类
T3604307250010100024	烫狗脊配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	0.76g/袋	乙类
T0012307260010100011	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0012307260010200011	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.9g/袋	乙类
T0012307260010100002	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	1g/袋	乙类
T0012307260010400002	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.77g/袋	乙类
T0012307260010200003	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.77g	乙类
T0012307260010300002	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	100g/瓶	乙类
T0012307260010100010	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	1.54g/袋	乙类
T0012307260010300011	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0012307260010100003	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装100g	乙类
T0012307260010200010	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
T0012307260010200002	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	250g/瓶	乙类
T0012307260010200024	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	1.4g/袋	乙类
T0012307260010200023	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.92g/袋	乙类
T0012307260010200005	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.77g	乙类
T0012307260010300024	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
T0012307260010100024	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	100g/袋	乙类
T0012307260010400024	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	50g/袋	乙类
T0012307260010100005	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装100g	乙类
T0012307260010100023	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
T0012307260010100012	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装1.4g	乙类

T1117307310010200002	天冬配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.08g/袋	乙类
T3217307310010300011	天冬配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.5g/袋	乙类
T1117307310010300002	天冬配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2g/袋	乙类
T1117307310010400002	天冬配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	100g/瓶	乙类
T3217307310010100011	天冬配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3617307310010100024	天冬配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
T3617307310010300024	天冬配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	100g/袋	乙类
T3617307310010400024	天冬配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
T3617307310010200024	天冬配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	50g/袋	乙类
T4417307310010100003	天冬配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片1.2克	每袋装100g	乙类
T4417307310010100008	天冬配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每瓶装150g	乙类
T4417307310010200003	天冬配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片1.2克	每袋装4.17g	乙类
T4417307310010200008	天冬配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装2.50g	乙类
T4417307310010300003	天冬配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片1.2克	每袋装2.50g	乙类
T5117307310010100012	天冬配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装4.2g	乙类
T5117307310010200012	天冬配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T3617307310010100005	天冬配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装100g	乙类
T3617307310010200005	天冬配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装4.17g	乙类
T0002307340010100002	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
T0002307340010200003	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g	乙类
T0002307340010200002	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1g/袋	乙类
T0002307340010200010	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
T0002307340010100010	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.22g/袋	乙类
T0002307340010200011	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0002307340010100003	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装2.22g	乙类
T0002307340010300011	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.2g/袋	乙类
T0002307340010100011	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0002307340010300003	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.11g	乙类
T0002307340010300002	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	250g/瓶	乙类
T0002307340010200008	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装1.11g	乙类
T0002307340010100008	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装250g	乙类
T0002307340010100024	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
T0002307340010200023	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.2g/袋	乙类
T0002307340010200024	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.2g/袋	乙类
T0002307340010300024	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
T0002307340010100023	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
T0002307340010400024	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
T0002307340010100012	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.2g	乙类
T0002307340010200012	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0002307340010300010	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
T0002307340010400010	天花粉(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
T3202307350010200011	天葵子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.6g/袋	乙类
T3202307350010100011	天葵子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3202307350010300011	天葵子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3602307350010300002	天葵子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	200g/袋	乙类
T3602307350010400024	天葵子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	100g/袋	乙类
T3602307350010100024	天葵子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	3.6g/袋	乙类
T3602307350010200024	天葵子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	50g/袋	乙类
T4402307350010100003	天葵子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装4.29g	乙类
T4402307350010200003	天葵子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装100g	乙类
T4402307350010300003	天葵子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装3.57g	乙类
T3602307350010100005	天葵子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装100g	乙类
T3602307350010200005	天葵子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装4.29g	

T5113307430010100012	葶苈子(播娘蒿)配方	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T5113307430010200012	葶苈子(播娘蒿)配方	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装1.7g	乙类
T0017307500010200002	菟丝子(南方菟丝子)	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1g/袋	乙类
T0017307500010100011	菟丝子(南方菟丝子)	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0017307500010100002	菟丝子(南方菟丝子)	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.11g/袋	乙类
T0017307500010200010	菟丝子(南方菟丝子)	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0017307500010300011	菟丝子(南方菟丝子)	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.2g/袋	乙类
T0017307500010200003	菟丝子(南方菟丝子)	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.20g	乙类
T0017307500010100003	菟丝子(南方菟丝子)	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
T0017307500010100010	菟丝子(南方菟丝子)	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T0017307500010300002	菟丝子(南方菟丝子)	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/瓶	乙类
T0017307500010200010	菟丝子(南方菟丝子)	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
T0017307500010300024	菟丝子(南方菟丝子)	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200克	乙类
T0017307500010200024	菟丝子(南方菟丝子)	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.2克	乙类
T0017307500010100024	菟丝子(南方菟丝子)	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100克	乙类
T0017307500010200023	菟丝子(南方菟丝子)	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
T0017307500010400024	菟丝子(南方菟丝子)	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装50克	乙类
T0017307500010100023	菟丝子(南方菟丝子)	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T0017307500010100008	菟丝子(南方菟丝子)	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装250g	乙类
T0017307500010100012	菟丝子(南方菟丝子)	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T0017307500010200008	菟丝子(南方菟丝子)	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
T0017307500010200012	菟丝子(南方菟丝子)	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格每袋装2.0g	乙类
T1121307450010100002	土贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.00g/袋	乙类
T3221307450010100011	土贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T1121307450010300002	土贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.67g/袋	乙类
T3221307450010300011	土贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T1121307450010200002	土贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/瓶	乙类
T3221307450010200011	土贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.3g/袋	乙类
T4421307450010100003	土贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装1.67g	乙类
T4421307450010200003	土贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装200g	乙类
T4412307460010100003	土鳖虫(地鳖)配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片3.5克	每袋装0.86g	乙类
T4412307460010200003	土鳖虫(地鳖)配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片3.5克	每袋装200g	乙类
T0002307470010100008	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装250g	乙类
T0002307470010200008	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
T0002307470010100010	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.88g/袋	乙类
T0002307470010300003	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装2.50g	乙类
T0002307470010300011	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.8g/袋	乙类
T0002307470010100003	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
T0002307470010300002	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	250g/瓶	乙类
T0002307470010200010	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T0002307470010200002	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
T0002307470010200011	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0002307470010200003	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装3.75g	乙类
T0002307470010100011	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0002307470010100002	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1g/袋	乙类
T0002307470010100023	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	3.8g/袋	乙类
T0002307470010100024	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装50克	乙类
T0002307470010300024	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100克	乙类
T0002307470010400024	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200克	乙类
T0002307470010200023	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T0002307470010200024	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装3.8克	乙类
T0002307470010100012	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装3.8g	乙类
T0002307470010200012	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T0002307470010300010	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
T0002307470010400010	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
T0002307470010100005	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装3.75g	乙类
T0002307470010200005	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
T3220307480010100011	土荆皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.8g/袋	乙类
T3220307480010200011	土荆皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3220307480010300011	土荆皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0012307520010300002	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.50g/袋	乙类
T0012307520010100002	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	250g/瓶	乙类
T0012307520010200011	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0012307520010100011	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.6g/袋	乙类
T0012307520010300011	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0012307520010200002	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	100g/瓶	乙类
T0012307520010200010	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
T0012307520010100010	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	1.0g/袋	乙类
T0012307520010200003	王不留行配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片10.0克	每袋装0.50g	乙类
T0012307520010100003	王不留行配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片10.0克	每袋装200g	乙类
T0012307520010200024	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装100克	乙类
T0012307520010300024	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装1克	乙类
T0012307520010400024	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装50克	乙类
T0012307520010100024	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装200克	乙类
T0012307520010100008	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.50g	乙类
T0012307520010100012	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T0012307520010200008	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装150g	乙类
T0012307520010200012	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装1.0g	乙类
T0012307520010300010	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	50g/袋	乙类
T0012307520010400010	王不留行配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	100g/袋	乙类
T1104307570010300002	威灵仙(棉团铁线莲)	每1g配方颗粒相当于饮片4.8g	250g/瓶	乙类
T3204307570010100011	威灵仙(东北铁线莲)	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.2g/袋	乙类
T3204307570010200011	威灵仙(东北铁线莲)	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T1104307570010200002	威灵仙(棉团铁线莲)	每1g配方颗粒相当于饮片4.8g	1.04g/袋	乙类

T4404307570010200008	威灵仙(东北铁线莲)	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装250g	乙类
T4404307570010100008	威灵仙(东北铁线莲)	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
T1104307570010100002	威灵仙(棉团铁线莲)	每1g配方颗粒相当于饮片4.8g	2.08g/袋	乙类
T3204307570010300011	威灵仙(东北铁线莲)	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3604307570010200023	威灵仙(棉团铁线莲)	每1g配方颗粒相当于饮片4.8g	1.25g/袋	乙类
T3604307570010100024	威灵仙(东北铁线莲)	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
T3604307570010300024	威灵仙(东北铁线莲)	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T3604307570010200024	威灵仙(东北铁线莲)	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
T3604307570010400024	威灵仙(东北铁线莲)	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
T3604307570010100023	威灵仙(棉团铁线莲)	每1g配方颗粒相当于饮片4.8g	200g/袋	乙类
T4404307570010100003	威灵仙(东北铁线莲)	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.00g	乙类
T4404307570010200003	威灵仙(东北铁线莲)	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
T0018307640010100003	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装200g	乙类
T0018307640010100010	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	1.92g/袋	乙类
T0018307640010100011	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0018307640010400002	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	250g/瓶	乙类
T0018307640010100008	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装1.92g	乙类
T0018307640010300002	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	100g/瓶	乙类
T0018307640010300011	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.3g/袋	乙类
T0018307640010200008	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每瓶装250g	乙类
T0018307640010200011	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0018307640010100002	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	1g/袋	乙类
T0018307640010200003	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装2.31g	乙类
T0018307640010200010	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	200g/袋	乙类
T0018307640010200002	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	2.31g/袋	乙类
T0018307640010200005	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装200g	乙类
T0018307640010200023	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	1.4g/袋	乙类
T0018307640010400002	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	2.3g/袋	乙类
T0018307640010100023	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	200g/袋	乙类
T0018307640010100005	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装2.31g	乙类
T0018307640010200004	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	50g/袋	乙类
T0018307640010100024	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	200g/袋	乙类
T0018307640010300002	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	100g/袋	乙类
T0018307640010100012	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装3.8g	乙类
T0018307640010200012	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T0018307640010300010	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	50g/袋	乙类
T0018307640010400010	乌梅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	100g/袋	乙类
T0008307730010100011	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0008307730010100002	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	2g/袋	乙类
T0008307730010200002	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	250g/瓶	乙类
T0008307730010200003	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装0.60g	乙类
T0008307730010400002	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	100g/瓶	乙类
T0008307730010300011	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0008307730010200011	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.6g/袋	乙类
T0008307730010100010	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
T0008307730010200010	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	1.0g/袋	乙类
T0008307730010300002	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.60g/袋	乙类
T0008307730010100003	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装200g	乙类
T0008307730010200005	乌药配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装200g	乙类
T0008307730010200024	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装100克	乙类
T0008307730010100024	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.6克	乙类
T0008307730010100023	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
T0008307730010400024	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装200克	乙类
T0008307730010100005	乌药配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装0.60g	乙类
T0008307730010300004	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装50克	乙类
T0008307730010200023	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.7g/袋	乙类
T0008307730010100008	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装150g	乙类
T0008307730010100012	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装1.0g	乙类
T0008307730010200008	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.50g	乙类
T0008307730010200012	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T0008307730010300010	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	100g/袋	乙类
T0008307730010400010	乌药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	50g/袋	乙类
T0007307740010100003	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装200g	乙类
T0007307740010100002	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	0.5g/袋	乙类
T0007307740010400002	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	100g/瓶	乙类
T0007307740010200011	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.9g/袋	乙类
T0007307740010100011	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0007307740010300003	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装0.61g	乙类
T0007307740010200002	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	0.76g/袋	乙类
T0007307740010200008	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装0.91g	乙类
T0007307740010300011	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0007307740010300002	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1.52g/袋	乙类
T0007307740010200003	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装0.91g	乙类
T0007307740010100010	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	0.91g/袋	乙类
T0007307740010200010	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	200g/袋	乙类
T0007307740010100008	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每瓶装150g	乙类
T0007307740010100023	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	200g/袋	乙类
T0007307740010200023	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	0.91g/袋	乙类
T0007307740010100024	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	200g/袋	乙类
T0007307740010200004	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	50g/袋	乙类
T0007307740010100005	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装200g	乙类
T0007307740010200005	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装0.91g	乙类

T3218307590010200011	五倍子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3218307590010300011	五倍子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.9g/袋	乙类
T4418307590010100008	五倍子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装1.88g	乙类
T3218307590010100011	五倍子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T4418307590010200008	五倍子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每瓶装150g	乙类
T1118307590010100002	五倍子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	1.56g/袋	乙类
T1118307590010200002	五倍子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	100g/瓶	乙类
T1118307590010300002	五倍子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	250g/瓶	乙类
T1118307590010400002	五倍子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	1g/袋	乙类
T4418307590010100003	五倍子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装200g	乙类
T4418307590010200003	五倍子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装1.88g	乙类
T3618307590010100024	五倍子配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 1.6	50g/袋	乙类
T3618307590010200024	五倍子配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 1.6	100g/袋	乙类
T3618307590010300024	五倍子配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 1.6	200g/袋	乙类
T3618307590010400024	五倍子配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 1.6	1.88g/袋	乙类
T4412307630010100003	五灵脂配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片5.5克	每袋装200g	乙类
T4412307630010200003	五灵脂配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片5.5克	每袋装0.91g	乙类
T4418307720010200008	五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每瓶装250g	乙类
T3218307720010300011	五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3218307720010200011	五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T4418307720010100008	五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装1.88g	乙类
T3218307720010100011	五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.9g/袋	乙类
T3618307720010300024	五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	100g/袋	乙类
T3618307720010200023	五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	1.5g/袋	乙类
T3618307720010200024	五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	1.88g/袋	乙类
T3618307720010400024	五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	50g/袋	乙类
T3618307720010100024	五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	200g/袋	乙类
T3618307720010100023	五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	200g/袋	乙类
T4418307720010100003	五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装200g	乙类
T4418307720010200003	五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装1.88g	乙类
T3202308020010200011	西青果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3202308020010300011	西青果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.0g/袋	乙类
T3202308020010100011	西青果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3602308020010100023	西青果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
T3602308020010200023	西青果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2g/袋	乙类
T4402308020010100003	西青果配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片1.5克	每袋装100g	乙类
T4402308020010300003	西青果配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片1.5克	每袋装2.00g	乙类
T5102308020010100012	西青果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T5102308020010200012	西青果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.0g	乙类
T3217308050010100011	西洋参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	自费
T3217308050010200011	西洋参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.5g/袋	自费
T1117308050010100002	西洋参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.50g/袋	自费
T3217308050010300011	西洋参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	自费
T1117308050010200002	西洋参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	250g/瓶	自费
T3617308050010100024	西洋参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	200g/袋	自费
T3617308050010200023	西洋参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	200g/袋	自费
T3617308050010200024	西洋参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	1.5g/袋	自费
T3617308050010100023	西洋参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	1.5g/袋	自费
T3617308050010300024	西洋参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	100g/袋	自费
T4417308050010100003	西洋参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装1.50g	自费
T4417308050010200003	西洋参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装200g	自费
T4417308050010300003	西洋参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装0.50g	自费
T3204308030010200011	猪苓草(腺梗猪苓)配	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.8g/袋	乙类
T3204308030010600011	猪苓草(猪苓)配方颗	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3204308030010100011	猪苓草(腺梗猪苓)配	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3204308030010400011	猪苓草(猪苓)配方颗	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3204308030010500011	猪苓草(猪苓)配方颗	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.0g/袋	乙类
T1104308030010300002	猪苓草(猪苓)配方颗	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.00g/袋	乙类
T3204308030010300011	猪苓草(腺梗猪苓)配	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T1104308030010200002	猪苓草(猪苓)配方颗	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/瓶	乙类
T1104308030010100002	猪苓草(猪苓)配方颗	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.00g/袋	乙类
T3604308030010100023	猪苓草(猪苓)配方颗	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	200g/袋	乙类
T3604308030010200024	猪苓草(猪苓)配方颗	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	1.0g/袋	乙类
T3604308030010200023	猪苓草(猪苓)配方颗	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	2.0g/袋	乙类
T3604308030010100024	猪苓草(猪苓)配方颗	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	50g/袋	乙类
T3604308030010300024	猪苓草(猪苓)配方颗	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	100g/袋	乙类
T4404308030010100003	猪苓草(腺梗猪苓)配	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装200g	乙类
T4404308030010200003	猪苓草(腺梗猪苓)配	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装1.82g	乙类
T4404308030010300003	猪苓草(腺梗猪苓)配	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.91g	乙类
T0002307750010100002	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	1.38g/袋	乙类
T0002307750010500002	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.5g/袋	乙类
T0002307750010200002	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.77g/袋	乙类
T0002307750010300011	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0002307750010300002	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	100g/瓶	乙类
T0002307750010100008	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每瓶装250g	乙类
T0002307750010300003	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.77g	乙类
T0002307750010200008	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.77g	乙类
T0002307750010200011	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0002307750010100011	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.4g/袋	乙类
T0002307750010400002	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	250g/瓶	乙类
T0002307750010100003	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装1.38g	乙类
T0002307750010200010	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	1.54g/袋	乙类
T0002307750010100010	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
T0002307750010200003	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装200g	乙类

T0002307750010200023	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.7g/袋	乙类
T0002307750010100024	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	50g/袋	乙类
T0002307750010300024	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	1.4g/袋	乙类
T0002307750010100023	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
T0002307750010200005	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装1.38克	乙类
T0002307750010100012	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装200克	乙类
T0002307750010200024	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	100g/袋	乙类
T0002307750010400024	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
T0002307750010100012	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装1.5g	乙类
T0002307750010200012	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0002307750010300010	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	50g/袋	乙类
T0002307750010400010	夏枯草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	100g/袋	乙类
T1111307800010200002	仙鹤草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.00g/袋	乙类
T4411307800010200008	仙鹤草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装150g	乙类
T1111307800010100002	仙鹤草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	250g/瓶	乙类
T4411307800010100008	仙鹤草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.83g	乙类
T3611307800010200023	仙鹤草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
T3611307800010100024	仙鹤草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装1克	乙类
T3611307800010300024	仙鹤草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装50克	乙类
T3611307800010200024	仙鹤草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装100克	乙类
T3611307800010100023	仙鹤草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.0g/袋	乙类
T3611307800010400024	仙鹤草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装200克	乙类
T4411307800010100003	仙鹤草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装200g	乙类
T4411307800010200003	仙鹤草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装1.00g	乙类
T4417307820010200008	仙茅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装150g	乙类
T1117307820010100002	仙茅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/瓶	乙类
T1117307820010200002	仙茅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.00g/袋	乙类
T4417307820010100008	仙茅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
T3617307820010300024	仙茅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	200g/袋	乙类
T3617307820010200024	仙茅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	50g/袋	乙类
T3617307820010400024	仙茅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	0.6g/袋	乙类
T3617307820010100024	仙茅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	100g/袋	乙类
T3217307820010100011	仙茅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.2g/袋	乙类
T3217307820010200011	仙茅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3217307820010300011	仙茅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T4417307820010100003	仙茅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
T4417307820010200003	仙茅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.00g	乙类
T3617307820010100005	仙茅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
T3617307820010200005	仙茅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.00g	乙类
T4402361970010100003	鲜龙葵果配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片4.5克	每袋装1.11g	自费
T4402361970010200003	鲜龙葵果配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片4.5克	每袋装200g	自费
T0008307760010400002	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/瓶	乙类
T0008307760010100010	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
T0008307760010100003	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
T0008307760010100002	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.00g/袋	乙类
T0008307760010100011	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.2g/袋	乙类
T0008307760010200003	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.00g	乙类
T0008307760010200011	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0008307760010200010	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T0008307760010200002	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	250g/瓶	乙类
T0008307760010300011	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0008307760010300002	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2g/袋	乙类
T0008307760010200023	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.5g/袋	乙类
T0008307760010100024	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100克	乙类
T0008307760010300024	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200克	乙类
T0008307760010200024	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1克	乙类
T0008307760010100023	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T0008307760010100008	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装250g	乙类
T0008307760010100012	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100.0g	乙类
T0008307760010200008	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
T0008307760010200012	香附配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.0g	乙类
T0008307790010200002	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.50g/袋	乙类
T0008307790010300011	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0008307790010100010	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	3.0g/袋	乙类
T0008307790010300003	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装1.50g	乙类
T0008307790010100003	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装200g	乙类
T0008307790010200011	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0008307790010200010	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
T0008307790010200003	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装2.50g	乙类
T0008307790010100011	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.0g/袋	乙类
T0008307790010100002	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	100g/瓶	乙类
T0008307790010300002	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	0.5g/袋	乙类
T0008307790010100023	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
T0008307790010400024	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装1.5克	乙类
T0008307790010200024	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装200克	乙类
T0008307790010100024	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装100克	乙类
T0008307790010200023	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.2g/袋	乙类
T0008307790010300024	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装50克	乙类
T0008307790010100008	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装1.50g	乙类
T0008307790010100012	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装3.0g	乙类
T0008307790010200008	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装150g	乙类
T0008307790010200012	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0008307790010300010	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	50g/袋	乙类
T0008307790010400010	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	100g/袋	乙类

T0008307790010100005	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装200g	乙类
T0008307790010200005	香橼(香圆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装2.50g	乙类
T3207307880010200011	小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3207307880010100011	小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.7g/袋	乙类
T3207307880010300011	小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3607307880010200024	小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装0.67克	乙类
T3607307880010100024	小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装50克	乙类
T3607307880010200023	小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.33g/袋	乙类
T3607307880010300024	小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装100克	乙类
T3607307880010100023	小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
T1107307880010100002	小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.67g/袋	乙类
T1107307880010200002	小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.50g/袋	乙类
T1107307880010300002	小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/瓶	乙类
T4407307880010100003	小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g	乙类
T4407307880010200003	小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装0.67g	乙类
T3611307890010100024	小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.5克	乙类
T3611307890010200024	小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装50克	乙类
T3611307890010300024	小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200克	乙类
T3611307890010200023	小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	3.8g/袋	乙类
T3611307890010400024	小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装100克	乙类
T3611307890010100023	小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	200g/袋	乙类
T1111307890010100002	小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.50g/袋	乙类
T1111307890010200002	小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/瓶	乙类
T3211307890010100011	小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.5g/袋	乙类
T3211307890010200011	小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3211307890010300011	小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T4411307890010100003	小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.50g	乙类
T4411307890010200003	小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
T3206307910010300011	小通草(中国旌节花)	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.6g/袋	乙类
T3206307910010100011	小通草(中国旌节花)	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3206307910010200011	小通草(中国旌节花)	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3606307910010200024	小通草(中国旌节花)	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
T3606307910010100024	小通草(中国旌节花)	每1g配方颗粒相当于饮片10g	100g/袋	乙类
T3606307910010300024	小通草(中国旌节花)	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
T4408307930010200008	薤白(小根蒜)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装150g	乙类
T4408307930010100008	薤白(小根蒜)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.00g	乙类
T3608307930010100005	薤白(小根蒜)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装200g	乙类
T3608307930010100024	薤白(小根蒜)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.2g/袋	乙类
T3608307930010300024	薤白(小根蒜)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/袋	乙类
T3608307930010200023	薤白(小根蒜)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	4g/袋	乙类
T3608307930010200024	薤白(小根蒜)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
T3608307930010400024	薤白(小根蒜)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	乙类
T3608307930010100023	薤白(小根蒜)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
T3608307930010200005	薤白(小根蒜)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.00克	乙类
T1108307930010100002	薤白(小根蒜)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	250g/瓶	乙类
T1108307930010200002	薤白(小根蒜)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.00g/袋	乙类
T3208307930010100011	薤白(小根蒜)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3208307930010200011	薤白(小根蒜)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3208307930010300011	薤白(小根蒜)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.4g/袋	乙类
T4408307930010100003	薤白(小根蒜)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装200g	乙类
T4408307930010200003	薤白(小根蒜)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.00g	乙类
T3602307980010100024	紫草(新疆紫草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0	200g/袋	乙类
T3602307980010200024	紫草(新疆紫草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0	50g/袋	乙类
T3602307980010300024	紫草(新疆紫草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0	0.5g/袋	乙类
T3602307980010400024	紫草(新疆紫草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0	100g/袋	乙类
T1101307990010500002	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	250g/瓶	乙类
T1101307990010100002	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	2.00g/袋	乙类
T3201307990010100011	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T1101307990010200002	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	100g/瓶	乙类
T3201307990010200011	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.6g/袋	乙类
T1101307990010300002	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	1.00g/袋	乙类
T3201307990010300011	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T1101307990010400002	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	0.5g/袋	乙类
T3601307990010400024	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200克	乙类
T3601307990010200024	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装100克	乙类
T3601307990010100024	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装50克	乙类
T3601307990010300024	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装0.6克	乙类
T3601307990010200023	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	200g/袋	乙类
T3601307990010100023	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	0.5g/袋	乙类
T0017308100010100010	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	乙类
T0017308100010300003	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.00g	乙类
T0017308100010400002	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	250g/瓶	乙类
T0017308100010200002	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	0.5g/袋	乙类
T0017308100010100011	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0017308100010300002	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.20g/袋	乙类
T0017308100010100003	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装3.60g	乙类
T0017308100010200003	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装200g	乙类
T0017308100010200010	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
T0017308100010300011	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.6g/袋	乙类
T0017308100010100002	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/瓶	乙类
T0017308100010200011	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0017308100010200024	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	3.6g/袋	乙类
T0017308100010200023	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	3.6g/袋	乙类
T0017308100010300024	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	4g/袋	乙类

T0017308100010100024	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/袋	乙类
T0017308100010400024	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
T0017308100010500002	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装50克	乙类
T0017308100010100023	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
T0017308100010100008	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.00g	乙类
T0017308100010100012	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0017308100010200008	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装250g	乙类
T0017308100010200012	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装4.0g	乙类
T0017308100010300010	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	乙类
T0017308100010400010	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/袋	乙类
T0013308060010100002	旋覆花(旋覆花)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/瓶	乙类
T0013308060010100011	旋覆花(旋覆花)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0013308060010400002	旋覆花(旋覆花)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	250g/瓶	乙类
T0013308060010200003	旋覆花(旋覆花)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.11g	乙类
T0013308060010200011	旋覆花(旋覆花)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.3g/袋	乙类
T0013308060010300011	旋覆花(旋覆花)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0013308060010100010	旋覆花(旋覆花)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.22g/袋	乙类
T0013308060010300002	旋覆花(旋覆花)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
T0013308060010200002	旋覆花(旋覆花)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.5g/袋	乙类
T0013308060010100003	旋覆花(旋覆花)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g	乙类
T0013308060010200010	旋覆花(旋覆花)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
T0013308060010400024	旋覆花(旋覆花)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200克	乙类
T0013308060010100023	旋覆花(旋覆花)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
T0013308060010300024	旋覆花(旋覆花)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装50克	乙类
T0013308060010200024	旋覆花(旋覆花)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.1克	乙类
T0013308060010100024	旋覆花(旋覆花)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装100克	乙类
T0013308060010200023	旋覆花(旋覆花)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.33g/袋	乙类
T0013308060010100008	旋覆花(旋覆花)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装150g	乙类
T0013308060010100012	旋覆花(旋覆花)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0013308060010200008	旋覆花(旋覆花)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.11g	乙类
T0013308060010200012	旋覆花(旋覆花)配方	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.2g	乙类
T0002308090010200002	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	250g/瓶	乙类
T0002308090010300011	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0002308090010300002	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	1.67g/袋	乙类
T0002308090010100010	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
T0002308090010100003	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装3.33g	乙类
T0002308090010100011	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0002308090010200011	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.3g/袋	乙类
T0002308090010200010	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.22g/袋	乙类
T0002308090010100002	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2g/袋	乙类
T0002308090010200003	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装200g	乙类
T0002308090010100023	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	3.0g/袋	乙类
T0002308090010100005	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装200克	乙类
T0002308090010200024	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	50g/袋	乙类
T0002308090010200023	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
T0002308090010400024	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	100g/袋	乙类
T0002308090010100024	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	3.33g/袋	乙类
T0002308090010300024	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	6g/袋	乙类
T0002308090010200005	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装3.33克	乙类
T0002308090010500024	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
T0002308090010100008	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装2.00g	乙类
T0002308090010100012	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装3.3g	乙类
T0002308090010200008	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装250g	乙类
T0002308090010200012	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0002308090010300010	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	100g/袋	乙类
T0002308090010400010	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	50g/袋	乙类
T0012308270010200011	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.3g/袋	乙类
T0012308270010300002	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
T0012308270010400002	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1g/袋	乙类
T0012308270010200010	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.22g/袋	乙类
T0012308270010200002	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	250g/瓶	乙类
T0012308270010300011	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0012308270010100011	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0012308270010100002	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/瓶	乙类
T0012308270010100010	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
T0012308270010200024	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
T0012308270010100024	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
T0012308270010300024	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
T0012308270010100003	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g	乙类
T0012308270010100008	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装250g	乙类
T0012308270010100012	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.2g	乙类
T0012308270010200003	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.11g	乙类
T0012308270010200008	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.11g	乙类
T0012308270010200012	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0012308270010300010	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
T0012308270010400010	延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
T3217308180010300011	盐巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3217308180010200011	盐巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3217308180010100011	盐巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.5g/袋	乙类
T4417308180010100003	盐巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装100g	乙类
T4417308180010200003	盐巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装4.17g	乙类
T4417308180010300003	盐巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装2.50g	乙类
T3617308180010100024	盐巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
T3617308180010200024	盐巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	100g/袋	乙类

T3617308180010300024	盐巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	50g/袋	乙类
T3617308180010400024	盐巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
T0017308190010200003	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装100g	乙类
T0017308190010100003	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.20g	乙类
T0017308190010100002	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	250g/瓶	乙类
T0017308190010300011	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.2g/袋	乙类
T0017308190010200002	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/瓶	乙类
T0017308190010100011	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0017308190010300002	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.20g/袋	乙类
T0017308190010400002	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.5g/袋	乙类
T0017308190010200011	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0017308190010200024	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
T0017308190010100024	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T0017308190010300024	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
T0017308190010400024	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
T0017308190010100008	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
T0017308190010100010	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
T0017308190010100012	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.0g	乙类
T0017308190010200008	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装150g	乙类
T0017308190010200010	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T0017308190010200012	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0017308190010300010	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
T0017308190010400010	盐补骨脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
T0006308200010200011	盐车前子(车前)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0006308200010300002	盐车前子(车前)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.00g/袋	乙类
T0006308200010300003	盐车前子(车前)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.00g	乙类
T0006308200010200003	盐车前子(车前)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装2.00g	乙类
T0006308200010100003	盐车前子(车前)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
T0006308200010100011	盐车前子(车前)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.8g/袋	乙类
T0006308200010400002	盐车前子(车前)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5g	250g/瓶	乙类
T0006308200010300011	盐车前子(车前)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0006308200010100002	盐车前子(车前)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.5g/袋	乙类
T0006308200010200002	盐车前子(车前)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/瓶	乙类
T0006308200010100024	盐车前子(车前)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200克	乙类
T0006308200010200024	盐车前子(车前)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装50克	乙类
T0006308200010300024	盐车前子(车前)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.8克	乙类
T0006308200010200003	盐车前子(车前)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.8g/袋	乙类
T0006308200010100023	盐车前子(车前)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T0006308200010400024	盐车前子(车前)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100克	乙类
T0006308200010100008	盐车前子(车前)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装150g	乙类
T0006308200010100010	盐车前子(车前)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T0006308200010100012	盐车前子(车前)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0006308200010200008	盐车前子(车前)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
T0006308200010200010	盐车前子(车前)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
T0006308200010200012	盐车前子(车前)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.0g	乙类
T0017308210010200002	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.20g/袋	乙类
T0017308210010400002	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	250g/瓶	乙类
T0017308210010200003	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.20g	乙类
T0017308210010100003	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
T0017308210010100002	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.5g/袋	乙类
T0017308210010100011	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.2g/袋	乙类
T0017308210010200011	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0017308210010300002	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/瓶	乙类
T0017308210010300011	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0017308210010100005	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
T0017308210010200023	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
T0017308210010200005	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.20g	乙类
T0017308210010400024	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装50克	乙类
T0017308210010100023	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T0017308210010300024	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.2克	乙类
T0017308210010200024	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装200克	乙类
T0017308210010100024	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装100克	乙类
T0017308210010100008	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
T0017308210010100010	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T00173082100102000018	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装250g	乙类
T0017308210010200010	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
T4417308260010100003	盐葫芦巴配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片5.0克	每袋装100g	乙类
T4417308260010200003	盐葫芦巴配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片5.0克	每袋装1.00g	乙类
T0002308250010300003	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装0.75g	乙类
T0002308250010200003	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.50g	乙类
T0002308250010100003	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
T0002308250010200002	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.50g/袋	乙类
T0002308250010300011	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0002308250010100002	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/瓶	乙类
T0002308250010200011	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.5g/袋	乙类
T0002308250010100011	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0002308250010200004	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装50克	乙类
T0002308250010400024	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.5克	乙类
T0002308250010100024	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100克	乙类
T0002308250010300004	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200克	乙类
T0002308250010100008	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装150g	乙类
T0002308250010100010	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
T0002308250010100012	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0002308250010200008	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装0.75g	乙类

T0002308250010200010	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T0002308250010200012	盐黄柏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装1.5g	乙类
T3208308290010100011	盐橘核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3208308290010300011	盐橘核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.3g/袋	乙类
T3208308290010200011	盐橘核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3608308290010200023	盐橘核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
T3608308290010200024	盐橘核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.67g/袋	乙类
T3608308290010100023	盐橘核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.33g/袋	乙类
T3608308290010300024	盐橘核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
T3608308290010400024	盐橘核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
T3608308290010100024	盐橘核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
T1108308290010100002	盐橘核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/瓶	乙类
T1108308290010200002	盐橘核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
T4408308290010100003	盐橘核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装100g	乙类
T4408308290010200003	盐橘核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.11g	乙类
T3208363960010100011	盐荔枝核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	自费
T3208363960010200011	盐荔枝核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	自费
T3208363960010300011	盐荔枝核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.0g/袋	自费
T4408363960010100003	盐荔枝核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装100g	自费
T4408363960010200003	盐荔枝核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装0.83g	自费
T5108363960010100012	盐荔枝核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	自费
T5108363960010200012	盐荔枝核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装1.7g	自费
T1117308300010300002	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.00g/袋	乙类
T1117308300010100002	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.00g/袋	乙类
T1117308300010200002	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	0.50g/袋	乙类
T1117308300010400002	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/瓶	乙类
T4417308300010100003	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.00g	乙类
T4417308300010200003	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装100g	乙类
T0017308330010300002	盐菟丝子(南方菟丝)	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1g/袋	乙类
T0017308330010200011	盐菟丝子(南方菟丝)	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0017308330010100003	盐菟丝子(南方菟丝)	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.33g	乙类
T0017308330010100011	盐菟丝子(南方菟丝)	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.3g/袋	乙类
T0017308330010400002	盐菟丝子(南方菟丝)	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
T0017308330010200002	盐菟丝子(南方菟丝)	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	250g/瓶	乙类
T0017308330010300011	盐菟丝子(南方菟丝)	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0017308330010100002	盐菟丝子(南方菟丝)	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/瓶	乙类
T0017308330010200003	盐菟丝子(南方菟丝)	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g	乙类
T0017308330010400024	盐菟丝子(南方菟丝)	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.33克	乙类
T0017308330010100024	盐菟丝子(南方菟丝)	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200克	乙类
T0017308330010300024	盐菟丝子(南方菟丝)	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装100克	乙类
T0017308330010200024	盐菟丝子(南方菟丝)	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装50克	乙类
T0017308330010100008	盐菟丝子(南方菟丝)	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.11g	乙类
T0017308330010100010	盐菟丝子(南方菟丝)	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.22g/袋	乙类
T0017308330010100012	盐菟丝子(南方菟丝)	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.2g	乙类
T0017308330010200008	盐菟丝子(南方菟丝)	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装150g	乙类
T0017308330010200010	盐菟丝子(南方菟丝)	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
T0017308330010200012	盐菟丝子(南方菟丝)	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T1107308350010100002	盐小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.75g/袋	乙类
T1107308350010200002	盐小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/瓶	乙类
T3607308350010100023	盐小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T3607308350010100024	盐小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.75g/袋	乙类
T3607308350010300024	盐小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
T3607308350010200024	盐小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
T3607308350010200023	盐小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	0.75g/袋	乙类
T3207308350010100011	盐小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3207308350010200011	盐小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.8g/袋	乙类
T3207308350010300011	盐小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T4407308350010100003	盐小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装0.75g	乙类
T4407308350010200003	盐小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装100g	乙类
T0017308360010200011	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.6g/袋	乙类
T0017308360010300003	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.00g	乙类
T0017308360010100002	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/瓶	乙类
T0017308360010100003	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装3.60g	乙类
T0017308360010300011	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0017308360010200002	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.20g/袋	乙类
T0017308360010100011	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0017308360010200003	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装100g	乙类
T0017308360010200005	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g。	每袋装3.60g；	乙类
T0017308360010100023	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	3.6g/袋	乙类
T0017308360010100005	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g。	每袋装100g。	乙类
T0017308360010200023	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
T0017308360010100008	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装250g	乙类
T0017308360010100010	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.0g/袋	乙类
T0017308360010100012	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装4.0g	乙类
T0017308360010200008	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.00g	乙类
T0017308360010200010	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
T0017308360010200012	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0017308360010300010	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/袋	乙类
T0017308360010400010	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	乙类
T0017308360010100024	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	50g/袋	乙类
T0017308360010200024	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
T0017308360010300024	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.5g/袋	乙类
T0017308360010400024	盐续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/袋	乙类
T36183083700103000024	盐益智仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类

T3618308370010200024	盐益智仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.86g/袋	乙类
T3618308370010100024	盐益智仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
T1118308370010100011	盐益智仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/瓶	乙类
T1118308370010200002	盐益智仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
T3218308370010100011	盐益智仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3218308370010100011	盐益智仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3218308370010300011	盐益智仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.7g/袋	乙类
T4418308370010100003	盐益智仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装100g	乙类
T4418308370010200003	盐益智仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
T4406308380010100003	盐泽泻(东方泽泻)配	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装200g	乙类
T4406308380010200003	盐泽泻(东方泽泻)配	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装1.82g	乙类
T0002308390010200003	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每袋装3.53g	乙类
T0002308390010300011	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.5g/袋	乙类
T0002308390010100003	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每袋装200g	乙类
T0002308390010100011	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0002308390010100008	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每袋装2.94g	乙类
T0002308390010200002	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	1.76g/袋	乙类
T0002308390010200008	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每瓶装150g	乙类
T0002308390010100002	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	250g/瓶	乙类
T0002308390010200011	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0002308390010300002	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	100g/瓶	乙类
T0002308390010300003	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每袋装1.76g	乙类
T0002308390010200005	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每袋装200g	乙类
T0002308390010100005	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每袋装3.53g	乙类
T0002308390010100010	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	200g/袋	乙类
T0002308390010100012	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0002308390010200010	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	2.94g/袋	乙类
T0002308390010200012	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.9g	乙类
T0002308390010300010	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	50g/袋	乙类
T0002308390010400010	盐知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	100g/袋	乙类
T0002308390010100024	盐知母配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 1.7g	100g/袋	乙类
T0002308390010200024	盐知母配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 1.7g	1.76g/袋	乙类
T0002308390010300024	盐知母配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 1.7g	200g/袋	乙类
T0002308390010400024	盐知母配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 1.7g	50g/袋	乙类
T0002308410010200011	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0002308410010200010	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
T0002308410010400002	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/瓶	乙类
T0002308410010100002	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1g/袋	乙类
T0002308410010100003	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
T0002308410010100010	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T0002308410010300003	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.25g	乙类
T0002308410010300011	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.3g/袋	乙类
T0002308410010100011	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0002308410010300002	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	250g/瓶	乙类
T0002308410010200002	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
T0002308410010500002	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.25g/袋	乙类
T0002308410010200003	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装2.25g	乙类
T0002308410010400024	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装50克	乙类
T0002308410010100024	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25克	乙类
T0002308410010200024	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200克	乙类
T0002308410010100023	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T0002308410010300024	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100克	乙类
T0002308410010200023	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.3g/袋	乙类
T0002308410010100008	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
T0002308410010100012	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.5g	乙类
T0002308410010200008	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装150g	乙类
T0002308410010200012	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0002308410010300010	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
T0002308410010400010	野菊花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
T4418308540010100008	益智仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
T4418308540010200008	益智仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装250g	乙类
T3618308540010100024	益智仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
T3618308540010200024	益智仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
T3618308540010300024	益智仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
T1118308540010100002	益智仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	100g/瓶	乙类
T1118308540010200002	益智仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	0.5g/袋	乙类
T1118308540010300002	益智仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	1.25g/袋	乙类
T3218308540010100011	益智仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3218308540010200011	益智仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.5g/袋	乙类
T3218308540010300011	益智仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T4418308540010100003	益智仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.25g	乙类
T4418308540010200003	益智仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
T4406308520010100003	薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装2.00g	乙类
T4406308520010200003	薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.00g	乙类
T4406308520010300003	薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
T3606308520010100024	薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	100g/袋	乙类
T3606308520010200024	薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	50g/袋	乙类
T3606308520010300024	薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	1.00g/袋	乙类
T3606308520010400024	薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	200g/袋	乙类
T0006308460010100011	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3206308460010100011	茵陈(茵陈蒿)配方颗	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0006308460010200002	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
T0006308460010400002	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1g/袋	乙类
T0006308460010200011	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.0g/袋	乙类

T0006308460010100010	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
T0006308460010100002	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/瓶	乙类
T0006308460010300002	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	250g/瓶	乙类
T0006308460010200003	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.33g	乙类
T3206308460010300011	茵陈(茵陈蒿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3206308460010200011	茵陈(茵陈蒿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.4g/袋	乙类
T0006308460010200010	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.67g/袋	乙类
T0006308460010100003	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200g	乙类
T0006308460010300011	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0006308460010200024	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.33克	乙类
T0006308460010100024	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装200克	乙类
T0006308460010100023	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.3g/袋	乙类
T0006308460010200023	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
T0006308460010100008	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.11g	乙类
T0006308460010100012	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装3.3g	乙类
T0006308460010200008	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装250g	乙类
T0006308460010200012	茵陈[滨蒿(绵茵陈)]	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T1106308460010100002	茵陈(茵陈蒿)(绵茵陈)	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	1.35g/袋	乙类
T1106308460010200002	茵陈(茵陈蒿)(绵茵陈)	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	2.70g/袋	乙类
T1106308460010300002	茵陈(茵陈蒿)(绵茵陈)	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	250g/瓶	乙类
T0017308500010200011	淫羊藿(淫羊藿)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0017308500010200002	淫羊藿(淫羊藿)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/瓶	乙类
T0017308500010100011	淫羊藿(淫羊藿)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.2g/袋	乙类
T0017308500010200010	淫羊藿(淫羊藿)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
T0017308500010100024	淫羊藿(淫羊藿)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.00g/袋	乙类
T0017308500010200008	淫羊藿(淫羊藿)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
T0017308500010300002	淫羊藿(淫羊藿)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	0.5g/袋	乙类
T0017308500010100003	淫羊藿(淫羊藿)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
T0017308500010200003	淫羊藿(淫羊藿)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.20g	乙类
T0017308500010100008	淫羊藿(淫羊藿)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装250g	乙类
T0017308500010300011	淫羊藿(淫羊藿)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0017308500010100010	淫羊藿(淫羊藿)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T0017308500010100024	淫羊藿(淫羊藿)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T0017308500010200024	淫羊藿(淫羊藿)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
T0017308500010200023	淫羊藿(淫羊藿)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T0017308500010400024	淫羊藿(淫羊藿)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
T0017308500010100023	淫羊藿(淫羊藿)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
T0017308500010300024	淫羊藿(淫羊藿)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
T0017308500010100012	淫羊藿(淫羊藿)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0017308500010200012	淫羊藿(淫羊藿)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.0g	乙类
T1102308450010400002	银柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	2.94g/袋	乙类
T3202308450010100011	银柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3202308450010300011	银柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T1102308450010100002	银柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	250g/瓶	乙类
T1102308450010300002	银柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	1.00g/袋	乙类
T1102308450010200002	银柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	1.47g/袋	乙类
T3202308450010200011	银柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.8g/袋	乙类
T3602308450010200024	银柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	200g/袋	乙类
T3602308450010400024	银柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	1.76g/袋	乙类
T3602308450010100024	银柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	50g/袋	乙类
T3602308450010300024	银柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	100g/袋	乙类
T4402308450010100003	银柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每袋装200g	乙类
T4402308450010200003	银柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每袋装2.94g	乙类
T4402308450010300003	银柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每袋装1.76g	乙类
T3613308490010200023	银杏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	2.9g/袋	乙类
T3613308490010100023	银杏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
T3613308490010100024	银杏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
T3613308490010200024	银杏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
T3613308490010300024	银杏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
T4413308490010100003	银杏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装2.86g	乙类
T4413308490010200003	银杏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200g	乙类
T4413308490010300003	银杏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
T3217308690010200011	玉竹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3217308690010300011	玉竹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.5g/袋	乙类
T1117308690010100002	玉竹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	250g/瓶	乙类
T1117308690010200002	玉竹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.08g/袋	乙类
T3217308690010100011	玉竹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3617308690010300024	玉竹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	100g/袋	乙类
T3617308690010400024	玉竹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	200g/袋	乙类
T3617308690010100024	玉竹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
T3617308690010200024	玉竹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	50g/袋	乙类
T4417308690010100003	玉竹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装4.17g	乙类
T4417308690010200003	玉竹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装200g	乙类
T4417308690010300003	玉竹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装2.50g	乙类
T1112308610010200002	郁金(广西莪术)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	2g/袋	乙类
T4412308610010100008	郁金(广西莪术)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.91g	乙类
T3212308610010300011	郁金(广西莪术)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.1g/袋	乙类
T3212308610010200011	郁金(广西莪术)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T1112308610010100002	郁金(广西莪术)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	250g/瓶	乙类
T1112308610010300002	郁金(广西莪术)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.91g/袋	乙类
T4412308610010200008	郁金(广西莪术)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装250g	乙类
T3212308610010100011	郁金(广西莪术)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3612308610010100024	郁金(广西莪术)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
T3612308610010400024	郁金(广西莪术)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	50g/袋	乙类

T3612308610010200024	郁金(广西技术)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.91g/袋	乙类
T3612308610010300024	郁金(广西技术)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	100g/袋	乙类
T4412308610010100003	郁金(广西技术)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.91g	乙类
T4412308610010200003	郁金(广西技术)配方	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装200g	乙类
T0014308570010200003	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	每袋装1.25g	乙类
T0014308570010200002	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	2.08g/袋	乙类
T0014308570010200011	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0014308570010100011	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.5g/袋	乙类
T0014308570010200010	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	2.5g/袋	乙类
T0014308570010300011	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0014308570010100003	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	每袋装200g	乙类
T0014308570010100002	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	100g/瓶	乙类
T0014308570010100010	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	200g/袋	乙类
T0014308570010100008	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	每瓶装250g	乙类
T0014308570010100012	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装2.5g	乙类
T0014308570010200018	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	每袋装1.25g	乙类
T0014308570010200012	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T0014308570010300010	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	50g/袋	乙类
T0014308570010400010	远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	100g/袋	乙类
T4412308580010200008	月季花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装0.81g	乙类
T3212308580010100011	月季花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3212308580010200011	月季花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.6g/袋	乙类
T4412308580010100008	月季花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每瓶装150g	乙类
T1112308580010200002	月季花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	100g/瓶	乙类
T1112308580010100002	月季花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	0.50g/袋	乙类
T3212308580010300011	月季花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T1112308580010300002	月季花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	0.81g/袋	乙类
T3612308580010300024	月季花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	0.81g/袋	乙类
T3612308580010200024	月季花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	200g/袋	乙类
T3612308580010400024	月季花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	100g/袋	乙类
T3612308580010100024	月季花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	50g/袋	乙类
T4412308580010100003	月季花配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片3.7克	每袋装0.81g	乙类
T4412308580010200003	月季花配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片3.7克	每袋装200g	乙类
T4420308710010200008	皂角刺配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片20g	每瓶装150g	乙类
T3220308710010100011	皂角刺配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片20g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T4420308710010100008	皂角刺配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片20g	每袋装0.50g	乙类
T3220308710010200011	皂角刺配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片20g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T1120308710010100002	皂角刺配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片20g	0.50g/袋	乙类
T3220308710010300011	皂角刺配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片20g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.5g/袋	乙类
T1120308710010200002	皂角刺配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片20g	250g/瓶	乙类
T3620308710010200024	皂角刺配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片20g	0.5g/袋	乙类
T3620308710010100024	皂角刺配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片20g	100g/袋	乙类
T3620308710010300024	皂角刺配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片20g	200g/袋	乙类
T4420308710010100003	皂角刺配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片20.0g	每袋装200g	乙类
T4420308710010200003	皂角刺配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片20.0g	每袋装0.50g	乙类
T0012308720010200002	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	250g/瓶	乙类
T0012308720010100010	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T0012308720010200011	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0012308720010100003	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.20g	乙类
T0012308720010400002	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.20g/袋	乙类
T0012308720010300011	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0012308720010100011	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.2g/袋	乙类
T0012308720010200010	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
T0012308720010200003	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
T0012308720010300002	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1g/袋	乙类
T0012308720010100002	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/瓶	乙类
T0012308720010100024	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
T0012308720010200024	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
T0012308720010300024	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T0012308720010200023	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
T0012308720010100023	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
T0012308720010400024	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
T0012308720010100008	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装150g	乙类
T0012308720010100012	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装2.0g	乙类
T0012308720010200008	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
T0012308720010200012	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T0012308720010100005	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.20g	乙类
T0012308720010200005	泽兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
T006308730010100002	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	250g/瓶	乙类
T006308730010200010	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
T006308730010100011	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T006308730010200011	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T006308730010100003	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.50g	乙类
T006308730010200002	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1g/袋	乙类
T006308730010300011	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.5g/袋	乙类
T006308730010200003	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
T006308730010300002	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
T006308730010100010	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T006308730010200024	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.5克	乙类
T006308730010200005	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.50g	乙类
T006308730010400024	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200克	乙类
T006308730010300024	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100克	乙类
T006308730010200023	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
T006308730010100005	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类

T0006308730010100024	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装50克	乙类
T0006308730010100023	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T0006308730010100008	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装250g	乙类
T0006308730010100012	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0006308730010200008	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
T0006308730010200012	泽泻(泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.5g	乙类
T4413308740010200008	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
T4413308740010100008	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装250g	乙类
T3613308740010100023	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
T3613308740010100024	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
T3613308740010200024	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T3613308740010200023	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T1113308740010100002	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.50g/袋	乙类
T1113308740010200002	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
T1113308740010300002	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	250g/瓶	乙类
T4413308740010100003	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装2.50g	乙类
T4413308740010200003	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.25g	乙类
T4413308740010300003	浙贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装20g	乙类
T0008308880010300011	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.7g/袋	乙类
T0008308880010100011	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0008308880010300002	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
T0008308880010200011	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0008308880010100003	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
T0008308880010400010	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.71g/袋	乙类
T0008308880010100002	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	250g/瓶	乙类
T0008308880010200002	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/瓶	乙类
T0008308880010300010	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
T0008308880010200003	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200g	乙类
T0008308880010400024	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装50克	乙类
T0008308880010200023	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.0g/袋	乙类
T0008308880010100005	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43克	乙类
T0008308880010300024	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200克	乙类
T0008308880010200005	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200克	乙类
T0008308880010100023	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
T0008308880010100024	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43克	乙类
T0008308880010200024	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装100克	乙类
T0008308880010100008	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装250g	乙类
T0008308880010100012	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.9g	乙类
T0008308880010200008	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装0.86g	乙类
T0008308880010200012	枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0008308920010100011	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0008308920010200002	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1.52g/袋	乙类
T0008308920010200003	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装1.50g	乙类
T0008308920010100002	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	250g/瓶	乙类
T3208308920010100011	枳实(甜橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0008308920010300002	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	100g/瓶	乙类
T0008308920010200011	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.8g/袋	乙类
T0008308920010300003	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装0.91g	乙类
T0008308920010100010	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	200g/袋	乙类
T0008308920010300011	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0008308920010200010	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1.82g/袋	乙类
T3208308920010300011	枳实(甜橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.5g/袋	乙类
T3208308920010200011	枳实(甜橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0008308920010100003	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装200g	乙类
T0008308920010100023	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1.8g/袋	乙类
T0008308920010200023	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	200g/袋	乙类
T0008308920010100008	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每瓶装250g	乙类
T0008308920010100012	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0008308920010200008	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装0.91g	乙类
T0008308920010200012	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装1.8g	乙类
T4408308920010100003	枳实(甜橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
T4408308920010200003	枳实(甜橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装0.75g	乙类
T0008308920010100024	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1.52g/袋	乙类
T0008308920010200024	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	50g/袋	乙类
T0008308920010300002	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	200g/袋	乙类
T0008308920010400024	枳实(酸橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	100g/袋	乙类
T0002308990010300011	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0002308990010200010	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
T0002308990010200011	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.0g/袋	乙类
T0002308990010100003	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装2.00g	乙类
T0002308990010100008	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装250g	乙类
T0002308990010200008	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装200g	乙类
T0002308990010100010	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.67g/袋	乙类
T0002308990010100011	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0002308990010200008	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.67g	乙类
T0002308990010100023	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
T0002308990010400024	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2g/袋	乙类
T0002308990010100005	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装2.00g	乙类
T0002308990010200024	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
T0002308990010300002	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
T0002308990010100024	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
T0002308990010200023	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
T0002308990010200005	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装200g	乙类
T0002308990010100002	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.00g/袋	乙类

T0002308990010100012	槲子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装3.3g	乙类
T0002308990010200002	槲子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/瓶	乙类
T0002308990010200012	槲子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0002308990010300002	槲子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2.00g/袋	乙类
T0002308990010300010	槲子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
T0002308990010400002	槲子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	250g/瓶	乙类
T0002308990010400010	槲子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
T4402313540010100003	槲子炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装100g	自费
T4402313540010200003	槲子炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	自费
T3602313540010100024	槲子炭配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 3.5g	50g/袋	自费
T3602313540010200024	槲子炭配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 3.5g	100g/袋	自费
T3602313540010300024	槲子炭配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 3.5g	200g/袋	自费
T3602313540010400024	槲子炭配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 3.5g	1.43g/袋	自费
T0002308910010100003	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装200g	乙类
T0002308910010300011	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.3g/袋	乙类
T0002308910010100002	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	250g/瓶	乙类
T0002308910010200002	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	2g/袋	乙类
T0002308910010300003	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装1.67g	乙类
T0002308910010200008	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每瓶装250g	乙类
T0002308910010200012	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装3.34g	乙类
T0002308910010200011	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0002308910010300002	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	1.67g/袋	乙类
T0002308910010100011	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0002308910010100010	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	200g/袋	乙类
T0002308910010200010	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	2.78g/袋	乙类
T0002308910010100008	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装2.78g	乙类
T0002308910010100023	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	200g/袋	乙类
T0002308910010400024	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装50克	乙类
T0002308910010200024	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装200克	乙类
T0002308910010100024	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装100克	乙类
T0002308910010200023	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	3.3g/袋	乙类
T0002308910010300024	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	每袋装3.3克	乙类
T0002308910010100012	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.8g	乙类
T0002308910010200012	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0002308910010300010	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	50g/袋	乙类
T0002308910010400010	知母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	100g/袋	乙类
T0017308800010200003	制巴戟天配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片1.3克	每袋装3.85g	乙类
T0017308800010300002	制巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	1.92g/袋	乙类
T0017308800010400002	制巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	2g/袋	乙类
T0017308800010100002	制巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	100g/瓶	乙类
T0017308800010200011	制巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.3g/袋	乙类
T0017308800010100011	制巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0017308800010300011	制巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0017308800010100003	制巴戟天配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片1.3克	每袋装100g	乙类
T0017308800010200002	制巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	250g/瓶	乙类
T0017308800010100010	制巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	200g/袋	乙类
T0017308800010200010	制巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	2.56g/袋	乙类
T3204308820010300011	制川乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3204308820010100011	制川乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T3204308820010200011	制川乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.1g/袋	乙类
T1104308820010100002	制川乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	100g/瓶	乙类
T1104308820010200002	制川乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	0.93g/袋	乙类
T4404308820010100003	制川乌配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片2.7克	每袋装200g	乙类
T4404308820010200003	制川乌配方颗粒	每1克配方颗粒相当于饮片2.7克	每袋装0.56g	乙类
T0017308840010200002	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1g/袋	乙类
T0017308840010100002	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.50g/袋	乙类
T0017308840010400002	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/瓶	乙类
T0017308840010200011	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0017308840010200008	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
T0017308840010200010	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
T0017308840010100011	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.5g/袋	乙类
T0017308840010300011	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0017308840010300002	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	250g/瓶	乙类
T0017308840010100008	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装250g	乙类
T0017308840010100010	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T0017308840010400024	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
T0017308840010300024	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
T0017308840010200023	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T0017308840010100023	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.0g/袋	乙类
T0017308840010200024	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
T0017308840010100024	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T0017308840010100003	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.50g	乙类
T0017308840010100012	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.5g	乙类
T0017308840010200003	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	乙类	
T0017308840010200012	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0017308840010300010	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
T0017308840010400010	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
T4413308930010100003	制天南星(天南星)配	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装0.75g	乙类
T4413308930010200003	制天南星(天南星)配	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
T0007308950010500002	制吴茱萸(吴茱萸)配	每1g配方颗粒相当于饮片3g	250g/瓶	乙类
T0007308950010400002	制吴茱萸(吴茱萸)配	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1g/袋	乙类
T0007308950010200002	制吴茱萸(吴茱萸)配	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/瓶	乙类
T0007308950010200008	制吴茱萸(吴茱萸)配	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.00g	乙类
T0007308950010200011	制吴茱萸(吴茱萸)配	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类

T0007308950010100011	制吴茱萸(吴茱萸)配	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.0g/袋	乙类
T0007308950010300011	制吴茱萸(吴茱萸)配	每1g配方颗粒相当于饮片3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0007308950010200003	制吴茱萸(吴茱萸)配	每1克配方颗粒相当于饮片3.0克	每袋装1.00g	乙类
T0007308950010100002	制吴茱萸(吴茱萸)配	每1g配方颗粒相当于饮片3g	0.83g/袋	乙类
T0007308950010100008	制吴茱萸(吴茱萸)配	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装150g	乙类
T0007308950010100003	制吴茱萸(吴茱萸)配	每1克配方颗粒相当于饮片3.0克	每袋装100g	乙类
T0007308950010300002	制吴茱萸(吴茱萸)配	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.67g/袋	乙类
T0007308950010300003	制吴茱萸(吴茱萸)配	每1克配方颗粒相当于饮片3.0克	每袋装0.67g	乙类
T0007308950010100023	制吴茱萸(吴茱萸)配	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
T0007308950010100024	制吴茱萸(吴茱萸)配	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1克	乙类
T0007308950010200024	制吴茱萸(吴茱萸)配	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装200克	乙类
T0007308950010300024	制吴茱萸(吴茱萸)配	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装100克	乙类
T0007308950010200023	制吴茱萸(吴茱萸)配	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1g/袋	乙类
T0007308950010100010	制吴茱萸(吴茱萸)配	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
T0007308950010200010	制吴茱萸(吴茱萸)配	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
T0007308950010100005	制吴茱萸(吴茱萸)配	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装1.00g	乙类
T0007308950010200005	制吴茱萸(吴茱萸)配	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	每袋装100g	乙类
T0014308970010300002	制远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	250g/瓶	乙类
T0014308970010300011	制远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0014308970010100011	制远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0014308970010200011	制远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜2.6g/袋	乙类
T0014308970010100002	制远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	2.17g/袋	乙类
T0014308970010200002	制远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	0.5g/袋	乙类
T0014308970010200003	制远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	每袋装1.30g	乙类
T0014308970010100003	制远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	每袋装100g	乙类
T0014308970010100008	制远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	每瓶装250g	乙类
T0014308970010100010	制远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	2.61g/袋	乙类
T0014308970010200008	制远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	每袋装1.30g	乙类
T0014308970010200009	制远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	200g/袋	乙类
T0017308830010200002	炙甘草(胀果甘草)配	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	250g/瓶	乙类
T0017308830010300010	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.5g/袋	乙类
T0017308830010500002	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.50g/袋	乙类
T0017308830010700002	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.25g/袋	乙类
T0017308830010400011	炙甘草(胀果甘草)配	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0017308830010300011	炙甘草(胀果甘草)配	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.5g/袋	乙类
T0017308830010100011	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0017308830010600011	炙甘草(胀果甘草)配	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.2g/袋	乙类
T0017308830010500011	炙甘草(胀果甘草)配	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0017308830010100002	炙甘草(胀果甘草)配	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.00g/袋	乙类
T0017308830010200003	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装200g	乙类
T0017308830010400002	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1g/袋	乙类
T0017308830010100003	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.0g	每袋装1.50g	乙类
T0017308830010200011	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0017308830010300002	炙甘草(胀果甘草)配	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.00g/袋	乙类
T0017308830010600002	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	250g/瓶	乙类
T0017308830010400010	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
T0017308830010300024	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装1克	乙类
T0017308830010200024	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装50克	乙类
T0017308830010200023	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
T0017308830010400024	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装100克	乙类
T0017308830010100024	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装200克	乙类
T0017308830010100023	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.5g/袋	乙类
T0017308830010100052	炙甘草(胀果甘草)配	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.2g/袋	乙类
T0017308830010100008	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装1.50g	乙类
T0017308830010100012	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装1.5g	乙类
T0017308830010200008	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装250g	乙类
T0017308830010200012	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0017308830010300003	炙甘草(胀果甘草)配	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装100g	乙类
T0017308830010400003	炙甘草(胀果甘草)配	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装1.20g	乙类
T0017308830010500010	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	100g/袋	乙类
T0017308830010600010	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	50g/袋	乙类
T3617308860010300024	炙黄芪(蒙古黄芪)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	200g/袋	乙类
T3617308860010200024	炙黄芪(蒙古黄芪)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	3.13g/袋	乙类
T3617308860010400024	炙黄芪(蒙古黄芪)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	100g/袋	乙类
T3617308860010100024	炙黄芪(蒙古黄芪)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	50g/袋	乙类
T3217308860010100011	炙黄芪(蒙古黄芪)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3217308860010200011	炙黄芪(蒙古黄芪)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.8g/袋	乙类
T3217308860010300011	炙黄芪(蒙古黄芪)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T4417308860010100003	炙黄芪(蒙古黄芪)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装3.13g	乙类
T4417308860010200003	炙黄芪(蒙古黄芪)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装200g	乙类
T0017308960010200011	炙淫羊藿(淫羊藿)配	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0017308960010200008	炙淫羊藿(淫羊藿)配	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.77g	乙类
T0017308960010400002	炙淫羊藿(淫羊藿)配	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	100g/瓶	乙类
T0017308960010300002	炙淫羊藿(淫羊藿)配	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	250g/瓶	乙类
T0017308960010300011	炙淫羊藿(淫羊藿)配	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0017308960010200003	炙淫羊藿(淫羊藿)配	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.92g	乙类
T0017308960010200002	炙淫羊藿(淫羊藿)配	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.5g/袋	乙类
T0017308960010100008	炙淫羊藿(淫羊藿)配	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每瓶装150g	乙类
T0017308960010100002	炙淫羊藿(淫羊藿)配	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.77g/袋	乙类
T0017308960010100011	炙淫羊藿(淫羊藿)配	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.9g/袋	乙类
T0017308960010100003	炙淫羊藿(淫羊藿)配	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装200g	乙类
T0017308960010300024	炙淫羊藿(淫羊藿)配	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装50克	乙类
T0017308960010100024	炙淫羊藿(淫羊藿)配	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.77克	乙类
T0017308960010400024	炙淫羊藿(淫羊藿)配	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装200克	乙类

T0017308960010200024	炙淫羊藿(淫羊藿)配	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装100克	乙类
T0017308960010100010	炙淫羊藿(淫羊藿)配	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
T0017308960010100012	炙淫羊藿(淫羊藿)配	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T0017308960010200010	炙淫羊藿(淫羊藿)配	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	1.54g/袋	乙类
T0017308960010200012	炙淫羊藿(淫羊藿)配	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装1.5g	乙类
T0017308960010300010	炙淫羊藿(淫羊藿)配	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	100g/袋	乙类
T0017308960010400010	炙淫羊藿(淫羊藿)配	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	50g/袋	乙类
T0002309000010200010	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	1.33g/袋	乙类
T0002309000010200002	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	1.5g/袋	乙类
T0002309000010200011	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0002309000010300002	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	1.33g/袋	乙类
T0002309000010200003	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装1.33g	乙类
T0002309000010200008	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每瓶装150g	乙类
T0002309000010100008	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装0.67g	乙类
T0002309000010100010	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	200g/袋	乙类
T0002309000010100002	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	100g/瓶	乙类
T0002309000010300011	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.2g/袋	乙类
T0002309000010100011	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0002309000010100003	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装100g	乙类
T0002309000010300024	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装200克	乙类
T0002309000010400024	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装50克	乙类
T0002309000010100023	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	1.2g/袋	乙类
T0002309000010100024	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装100克	乙类
T0002309000010200024	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装1.2克	乙类
T0002309000010200023	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	200g/袋	乙类
T0002309000010100012	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装4.0g	乙类
T0002309000010200012	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T0002309000010300010	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	50g/袋	乙类
T0002309000010400010	肿节风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	100g/袋	乙类
T3202301190010200011	重楼(云南重楼)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T1102301190010100002	重楼(云南重楼)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
T3202301190010300011	重楼(云南重楼)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T1102301190010300002	重楼(云南重楼)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1g/袋	乙类
T1102301190010100023	重楼(云南重楼)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/瓶	乙类
T3202301190010100011	重楼(云南重楼)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.7g/袋	乙类
T3602301190010100024	重楼(云南重楼)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.88g/袋	乙类
T3602301190010400024	重楼(云南重楼)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
T3602301190010200024	重楼(云南重楼)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
T3602301190010200023	重楼(云南重楼)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.7g/袋	乙类
T3602301190010100023	重楼(云南重楼)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
T3602301190010300024	重楼(云南重楼)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
T4402301190010100003	重楼(云南重楼)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
T4402301190010200003	重楼(云南重楼)配方	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200g	乙类
T1106309050010100002	猪苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片14g	0.43g/袋	乙类
T4406309050010100008	猪苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片14g	每袋装0.86g	乙类
T3206309050010300011	猪苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片14g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3206309050010100011	猪苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片14g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T1106309050010300002	猪苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片14g	0.71g/袋	乙类
T1106309050010400002	猪苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片14g	1.00g/袋	乙类
T4406309050010200008	猪苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片14g	每瓶装150g	乙类
T3206309050010200011	猪苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片14g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.7g/袋	乙类
T1106309050010200002	猪苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片14g	250g/瓶	乙类
T3606309050010400024	猪苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片14g	0.71g/袋	乙类
T3606309050010300024	猪苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片14g	200g/袋	乙类
T3606309050010100024	猪苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片14g	50g/袋	乙类
T3606309050010200024	猪苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片14g	100g/袋	乙类
T4406309050010100003	猪苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片14.0g	每袋装0.71g	乙类
T4406309050010200003	猪苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片14.0g	每袋装200g	乙类
T5106309050010100012	猪苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片14g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装100g	乙类
T5106309050010200012	猪苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片14g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格: 每袋装0.7g	乙类
T4413309060010100003	竹茹(青秆竹)配方颗	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装0.50g	乙类
T4413309060010200003	竹茹(青秆竹)配方颗	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装200g	乙类
T3613309060010100024	竹茹(青秆竹)配方颗	每 1g 配方颗粒相当于饮片 10.0	100g/袋	乙类
T3613309060010200024	竹茹(青秆竹)配方颗	每 1g 配方颗粒相当于饮片 10.0	50g/袋	乙类
T3613309060010300024	竹茹(青秆竹)配方颗	每 1g 配方颗粒相当于饮片 10.0	200g/袋	乙类
T3613309060010400024	竹茹(青秆竹)配方颗	每 1g 配方颗粒相当于饮片 10.0	0.5g/袋	乙类
T0002309150010100010	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T0002309150010200011	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜3.8g/袋	乙类
T0002309150010100003	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
T0002309150010300003	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装2.50g	乙类
T0002309150010200002	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	250g/瓶	乙类
T0002309150010300011	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0002309150010200008	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
T0002309150010100002	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
T0002309150010100008	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装150g	乙类
T0002309150010100011	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0002309150010200010	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
T0002309150010300002	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2g/袋	乙类
T0002309150010200003	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装3.75g	乙类
T0002309150010200023	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T0002309150010100023	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.0g/袋	乙类
T0002309150010100024	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装50克	乙类
T0002309150010300024	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装3.8克	乙类
T0002309150010200024	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200克	乙类

T0002309150010400024	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100克	乙类
T0002309150010100012	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0002309150010200012	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装2.5g	乙类
T0002309150010300010	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
T0002309150010400010	紫花地丁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
T3208309200010200011	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.6g/袋	乙类
T3208309200010300011	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T1108309200010200002	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	1.00g/袋	乙类
T1108309200010100002	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	250g/瓶	乙类
T3208309200010100011	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T1108309200010300002	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.50g/袋	乙类
T3608309200010100024	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
T3608309200010100023	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
T3608309200010200024	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	50g/袋	乙类
T3608309200010400024	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
T3608309200010300024	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	100g/袋	乙类
T3608309200010200023	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
T4408309200010100003	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装1.00g	乙类
T4408309200010200003	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装200g	乙类
T4401309210010100008	紫苏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装250g	乙类
T3201309210010100011	紫苏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜1.5g/袋	乙类
T3201309210010300011	紫苏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T4401309210010200008	紫苏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
T3201309210010200011	紫苏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T3601309210010300024	紫苏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装50克	乙类
T3601309210010100024	紫苏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装100克	乙类
T3601309210010100023	紫苏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.0g/袋	乙类
T3601309210010200024	紫苏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装200克	乙类
T3601309210010400024	紫苏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25克	乙类
T3601309210010200023	紫苏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
T4401309210010100003	紫苏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
T4401309210010200003	紫苏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装1.25g	乙类
T0003309220010300011	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜0.5g/袋	乙类
T0003309220010200010	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	200g/袋	乙类
T0003309220010200003	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.0g	每袋装0.50g	乙类
T0003309220010200002	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	100g/瓶	乙类
T0003309220010200011	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0003309220010100002	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	0.5g/袋	乙类
T0003309220010100010	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	0.83g/袋	乙类
T0003309220010100003	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.0g	每袋装200g	乙类
T0003309220010100011	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0003309220010200023	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	0.83g/袋	乙类
T0003309220010100023	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	200g/袋	乙类
T0003309220010100008	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	每瓶装150g	乙类
T0003309220010100012	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装0.8g	乙类
T0003309220010200008	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	每袋装0.50g	乙类
T0003309220010200012	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0003309220010300010	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	100g/袋	乙类
T0003309220010400010	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	50g/袋	乙类
T0013309230010100010	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
T0013309230010100002	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	100g/瓶	乙类
T0013309230010300002	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	1.67g/袋	乙类
T0013309230010100003	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装200g	乙类
T0013309230010100011	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋	乙类
T0013309230010200003	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装3.34g	乙类
T0013309230010200002	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2g/袋	乙类
T0013309230010300011	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋	乙类
T0013309230010200011	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜4.0g/袋	乙类
T0013309230010200010	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.22g/袋	乙类
T0013309230010300024	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装200克	乙类
T0013309230010200023	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
T0013309230010100005	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g。	每袋装200g	乙类
T0013309230010100024	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装3.34克	乙类
T0013309230010200024	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装100克	乙类
T0013309230010200005	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g。	每袋装3.34g	乙类
T0013309230010100023	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	4.0g/袋	乙类
T0013309230010100008	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装250g	乙类
T0013309230010100012	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装量规格：每袋装100g	乙类
T0013309230010200008	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装2.00g	乙类
T0013309230010200012	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装量规格：每袋装3.3g	乙类