

## 新增（药品）医保智能审核规则明细

序号	医保结算系统编码	医保目录名称	收费项目等级	限制使用范围	备注
1	XA02BCA081B001010100993	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
2	XA02BCA081B001010101017	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
3	XA02BCA081B001010101359	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
4	XA02BCA081B001010101425	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
5	XA02BCA081B001010101504	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
6	XA02BCA081B001010101521	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
7	XA02BCA081B001010101523	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
8	XA02BCA081B001010101563	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
9	XA02BCA081B001010101749	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
10	XA02BCA081B001010102087	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
11	XA02BCA081B001010102503	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
12	XA02BCA081B001010102632	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
13	XA02BCA081B001010102918	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
14	XA02BCA081B001010103094	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
15	XA02BCA081B001010103307	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
16	XA02BCA081B001010103942	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
17	XA02BCA081B001010104021	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
18	XA02BCA081B001010104141	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
19	XA02BCA081B001010104152	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
20	XA02BCA081B001010104612	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
21	XA02BCA081B001010104655	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
22	XA02BCA081B001010104744	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
23	XA02BCA081B001010104756	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
24	XA02BCA081B001010104995	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中

25	XA02BCA081B001010105791	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
26	XA02BCA081B001010106155	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
27	XA02BCA081B001010109554	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
28	XA02BCA081B001010109592	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
29	XA02BCA081B001010109622	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
30	XA02BCA081B001010109703	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
31	XA02BCA081B001010110104	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
32	XA02BCA081B001010110121	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
33	XA02BCA081B001010179096	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
34	XA02BCA081B001010179286	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
35	XA02BCA081B001010180955	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
36	XA02BCA081B001010181252	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
37	XA02BCA081B001010201017	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
38	XA02BCA081B001010201359	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
39	XA02BCA081B001010201425	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
40	XA02BCA081B001010201521	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
41	XA02BCA081B001010201523	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
42	XA02BCA081B001010201563	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
43	XA02BCA081B001010201749	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
44	XA02BCA081B001010202503	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
45	XA02BCA081B001010202632	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
46	XA02BCA081B001010202918	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
47	XA02BCA081B001010204021	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
48	XA02BCA081B001010204141	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
49	XA02BCA081B001010204152	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
50	XA02BCA081B001010204995	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
51	XA02BCA081B001010205791	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中

52	XA02BCA081B001010209592	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
53	XA02BCA081B001010209622	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
54	XA02BCA081B001010209703	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
55	XA02BCA081B001010210121	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
56	XA02BCA081B001010279096	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
57	XA02BCA081B001010279286	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
58	XA02BCA081B001010281252	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
59	XA02BCA081B001010301359	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
60	XA02BCA081B001010302632	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
61	XA02BCA081B001010304152	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
62	XA02BCA081B001010309622	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
63	XA02BCA081B001010309703	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
64	XA02BCA081B001010310121	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
65	XA02BCA081B001010409622	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
66	XA02BCA081B001020101425	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
67	XA02BCA081B001020101523	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
68	XA02BCA081B001020104021	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
69	XA02BCA081B001020104152	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
70	XA02BCA081B001020106155	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
71	XA02BCA081B001020109554	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
72	XA02BCA081B001020109592	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
73	XA02BCA081B001020109622	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
74	XA02BCA081B001020180955	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
75	XA02BCA081B001020201425	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
76	XA02BCA081B001020201523	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
77	XA02BCA081B001020204021	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
78	XA02BCA081B001020204152	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中

79	XA02BCA081B001020206155	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
80	XA02BCA081B001020209592	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
81	XA02BCA081B001020209622	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
82	XA02BCA081B001020304152	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
83	XA02BCA081B001030106155	注射用艾司奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
84	XA02BCA084A012010100453	艾普拉唑肠溶片	乙类	限有十二指肠溃疡、反流性食管炎诊断患者的二线用药	事前、事中、事后
85	XA02BCA084A012010200453	艾普拉唑肠溶片	乙类	限有十二指肠溃疡、反流性食管炎诊断患者的二线用药	事前、事中、事后
86	XA02BCA084A012010300453	艾普拉唑肠溶片	乙类	限有十二指肠溃疡、反流性食管炎诊断患者的二线用药	事前、事中、事后
87	XA02BCA084B001010100453	注射用艾普拉唑钠	乙类	消化性溃疡出血。	仅事前，事中
88	XA02BCA211B001010100198	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
89	XA02BCA211B001010100289	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
90	XA02BCA211B001010100356	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
91	XA02BCA211B001010100453	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
92	XA02BCA211B001010100487	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
93	XA02BCA211B001010100526	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
94	XA02BCA211B001010100594	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
95	XA02BCA211B001010100651	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
96	XA02BCA211B001010101007	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
97	XA02BCA211B001010101017	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
98	XA02BCA211B001010101157	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
99	XA02BCA211B001010101291	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
100	XA02BCA211B001010101333	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
101	XA02BCA211B001010101359	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
102	XA02BCA211B001010101389	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
103	XA02BCA211B001010101425	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
104	XA02BCA211B001010101459	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
105	XA02BCA211B001010101463	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中

106	XA02BCA211B001010101504	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
107	XA02BCA211B001010101556	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
108	XA02BCA211B001010101563	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
109	XA02BCA211B001010101649	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
110	XA02BCA211B001010101651	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
111	XA02BCA211B001010101874	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
112	XA02BCA211B001010101877	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
113	XA02BCA211B001010101911	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
114	XA02BCA211B001010101929	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
115	XA02BCA211B001010101930	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
116	XA02BCA211B001010101938	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
117	XA02BCA211B001010101956	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
118	XA02BCA211B001010101958	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
119	XA02BCA211B001010102000	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
120	XA02BCA211B001010102092	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
121	XA02BCA211B001010102357	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
122	XA02BCA211B001010102467	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
123	XA02BCA211B001010102503	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
124	XA02BCA211B001010102557	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
125	XA02BCA211B001010102697	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
126	XA02BCA211B001010102777	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
127	XA02BCA211B001010102856	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
128	XA02BCA211B001010102918	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
129	XA02BCA211B001010102947	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
130	XA02BCA211B001010102959	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
131	XA02BCA211B001010103134	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
132	XA02BCA211B001010103271	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中

133	XA02BCA211B001010103307	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
134	XA02BCA211B001010103421	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
135	XA02BCA211B001010103422	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
136	XA02BCA211B001010103458	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
137	XA02BCA211B001010103478	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
138	XA02BCA211B001010103662	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
139	XA02BCA211B001010103708	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
140	XA02BCA211B001010104069	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
141	XA02BCA211B001010104127	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
142	XA02BCA211B001010104275	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
143	XA02BCA211B001010104287	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
144	XA02BCA211B001010104339	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
145	XA02BCA211B001010104373	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
146	XA02BCA211B001010104612	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
147	XA02BCA211B001010104656	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
148	XA02BCA211B001010104744	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
149	XA02BCA211B001010104900	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
150	XA02BCA211B001010104982	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
151	XA02BCA211B001010104995	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
152	XA02BCA211B001010105006	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
153	XA02BCA211B001010105009	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
154	XA02BCA211B001010105283	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
155	XA02BCA211B001010105754	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
156	XA02BCA211B001010105755	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
157	XA02BCA211B001010105765	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
158	XA02BCA211B001010105781	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
159	XA02BCA211B001010105783	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中

160	XA02BCA211B001010105789	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
161	XA02BCA211B001010105791	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
162	XA02BCA211B001010105793	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
163	XA02BCA211B001010105814	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
164	XA02BCA211B001010105830	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
165	XA02BCA211B001010105843	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
166	XA02BCA211B001010105844	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
167	XA02BCA211B001010109554	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
168	XA02BCA211B001010109592	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
169	XA02BCA211B001010109703	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
170	XA02BCA211B001010179280	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
171	XA02BCA211B001010179286	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
172	XA02BCA211B001010200289	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
173	XA02BCA211B001010200356	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
174	XA02BCA211B001010200453	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
175	XA02BCA211B001010200487	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
176	XA02BCA211B001010201007	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
177	XA02BCA211B001010201157	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
178	XA02BCA211B001010201291	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
179	XA02BCA211B001010201359	注射用奥美拉唑钠(静脉滴注)	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
180	XA02BCA211B001010201389	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
181	XA02BCA211B001010201425	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
182	XA02BCA211B001010201459	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
183	XA02BCA211B001010201463	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
184	XA02BCA211B001010201504	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
185	XA02BCA211B001010201563	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
186	XA02BCA211B001010201649	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中

187	XA02BCA211B001010201651	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
188	XA02BCA211B001010201874	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
189	XA02BCA211B001010201877	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
190	XA02BCA211B001010201911	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
191	XA02BCA211B001010201938	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
192	XA02BCA211B001010201956	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
193	XA02BCA211B001010201958	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
194	XA02BCA211B001010202000	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
195	XA02BCA211B001010202092	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
196	XA02BCA211B001010202357	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
197	XA02BCA211B001010202503	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
198	XA02BCA211B001010202557	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
199	XA02BCA211B001010202856	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
200	XA02BCA211B001010202918	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
201	XA02BCA211B001010202959	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
202	XA02BCA211B001010203271	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
203	XA02BCA211B001010203307	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
204	XA02BCA211B001010203422	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
205	XA02BCA211B001010203478	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
206	XA02BCA211B001010203662	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
207	XA02BCA211B001010203708	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
208	XA02BCA211B001010204069	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
209	XA02BCA211B001010204127	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
210	XA02BCA211B001010204275	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
211	XA02BCA211B001010204287	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
212	XA02BCA211B001010204339	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
213	XA02BCA211B001010204373	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中

214	XA02BCA211B001010204612	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
215	XA02BCA211B001010204656	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
216	XA02BCA211B001010204982	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
217	XA02BCA211B001010204995	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
218	XA02BCA211B001010205006	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
219	XA02BCA211B001010205754	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
220	XA02BCA211B001010205755	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
221	XA02BCA211B001010205781	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
222	XA02BCA211B001010205783	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
223	XA02BCA211B001010205789	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
224	XA02BCA211B001010205793	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
225	XA02BCA211B001010205814	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
226	XA02BCA211B001010205830	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
227	XA02BCA211B001010209592	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
228	XA02BCA211B001010209703	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
229	XA02BCA211B001010279280	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
230	XA02BCA211B001010279286	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
231	XA02BCA211B001010300356	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
232	XA02BCA211B001010301291	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
233	XA02BCA211B001010301359	注射用奥美拉唑钠(静脉滴注)	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
234	XA02BCA211B001010301425	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
235	XA02BCA211B001010301459	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
236	XA02BCA211B001010301938	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
237	XA02BCA211B001010302000	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
238	XA02BCA211B001010302503	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
239	XA02BCA211B001010303271	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
240	XA02BCA211B001010303662	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中

241	XA02BCA211B001010304127	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
242	XA02BCA211B001010304656	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
243	XA02BCA211B001010304982	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
244	XA02BCA211B001010305781	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
245	XA02BCA211B001010400356	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
246	XA02BCA211B001010404982	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
247	XA02BCA211B001020100356	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
248	XA02BCA211B001020100487	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
249	XA02BCA211B001020101425	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
250	XA02BCA211B001020101504	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
251	XA02BCA211B001020101651	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
252	XA02BCA211B001020101874	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
253	XA02BCA211B001020101877	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
254	XA02BCA211B001020101929	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
255	XA02BCA211B001020101938	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
256	XA02BCA211B001020101956	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
257	XA02BCA211B001020102467	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
258	XA02BCA211B001020102777	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
259	XA02BCA211B001020102856	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
260	XA02BCA211B001020102959	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
261	XA02BCA211B001020104069	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
262	XA02BCA211B001020104127	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
263	XA02BCA211B001020104339	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
264	XA02BCA211B001020104744	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
265	XA02BCA211B001020104900	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
266	XA02BCA211B001020104995	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
267	XA02BCA211B001020105754	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中

268	XA02BCA211B001020105789	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
269	XA02BCA211B001020105791	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
270	XA02BCA211B001020105793	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
271	XA02BCA211B001020105830	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
272	XA02BCA211B001020105843	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
273	XA02BCA211B001020109554	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
274	XA02BCA211B001020109703	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
275	XA02BCA211B001020179280	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
276	XA02BCA211B001020200356	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
277	XA02BCA211B001020200487	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
278	XA02BCA211B001020201425	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
279	XA02BCA211B001020201651	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
280	XA02BCA211B001020201874	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
281	XA02BCA211B001020201938	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
282	XA02BCA211B001020201956	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
283	XA02BCA211B001020204069	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
284	XA02BCA211B001020204339	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
285	XA02BCA211B001020205793	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
286	XA02BCA211B001020205830	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
287	XA02BCA211B001020205843	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
288	XA02BCA211B001020209703	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
289	XA02BCA211B001020279280	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
290	XA02BCA211B001020300356	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
291	XA02BCA211B001020301425	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
292	XA02BCA211B001020301938	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
293	XA02BCA211B001020304069	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
294	XA02BCA211B001020400356	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中

295	XA02BCA211B001030105793	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
296	XA02BCA211B001030105843	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
297	XA02BCA211B001030305793	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
298	XA02BCA211B001040105843	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
299	XA02BCA211B003010102066	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
300	XA02BCA211B003010105953	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
301	XA02BCA211B003010202066	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
302	XA02BCA211B003010205953	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
303	XA02BCA211B003020105953	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
304	XA02BCA211B003020205953	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
305	XA02BCA211B003020305953	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
306	XA02BCA211B003020405953	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
307	XA02BCA211B014010100070	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
308	XA02BCA211B014010100151	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
309	XA02BCA211B014010100153	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
310	XA02BCA211B014010100239	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
311	XA02BCA211B014010101192	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
312	XA02BCA211B014010104069	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
313	XA02BCA211B014010104152	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
314	XA02BCA211B014010104188	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
315	XA02BCA211B014010104799	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
316	XA02BCA211B014010200070	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
317	XA02BCA211B014010200151	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
318	XA02BCA211B014010201192	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
319	XA02BCA211B014010204152	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
320	XA02BCA211B014010204188	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
321	XA02BCA211B014010304152	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中

322	XA02BCA211B014020100239	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
323	XA02BCA211B014020104152	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
324	XA02BCA211B014020104799	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
325	XA02BCA211B014020204152	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
326	XA02BCA211B014020304152	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
327	XA02BCA211B014020404152	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
328	XA02BCA211B014020504152	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
329	XA02BCA211B014030100239	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
330	XA02BCA211B014030104799	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
331	XA02BCA211B014030200239	注射用奥美拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
332	XA02BCF721A001010110289	富马酸伏诺拉生片	乙类	限反流性食管炎的患者。	事前、事中、事后
333	XA02BCF721A001010210289	富马酸伏诺拉生片	乙类	限反流性食管炎的患者。	事前、事中、事后
334	XA02BCL033B001010100198	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
335	XA02BCL033B001010100796	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
336	XA02BCL033B001010101012	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
337	XA02BCL033B001010101389	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
338	XA02BCL033B001010101425	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
339	XA02BCL033B001010101459	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
340	XA02BCL033B001010101563	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
341	XA02BCL033B001010101600	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
342	XA02BCL033B001010101645	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
343	XA02BCL033B001010101649	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
344	XA02BCL033B001010101651	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
345	XA02BCL033B001010101807	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
346	XA02BCL033B001010101956	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
347	XA02BCL033B001010103021	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
348	XA02BCL033B001010103094	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中

349	XA02BCL033B001010103307	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
350	XA02BCL033B001010103421	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
351	XA02BCL033B001010104127	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
352	XA02BCL033B001010104141	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
353	XA02BCL033B001010104152	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
354	XA02BCL033B001010105793	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
355	XA02BCL033B001010105843	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
356	XA02BCL033B001010105923	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
357	XA02BCL033B001010106725	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
358	XA02BCL033B001010107879	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
359	XA02BCL033B001010109703	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
360	XA02BCL033B001010179280	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
361	XA02BCL033B001010180515	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
362	XA02BCL033B001010182745	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
363	XA02BCL033B001010200796	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
364	XA02BCL033B001010201012	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
365	XA02BCL033B001010201389	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
366	XA02BCL033B001010201425	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
367	XA02BCL033B001010201563	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
368	XA02BCL033B001010201600	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
369	XA02BCL033B001010201645	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
370	XA02BCL033B001010201649	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
371	XA02BCL033B001010201807	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
372	XA02BCL033B001010201956	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
373	XA02BCL033B001010203021	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
374	XA02BCL033B001010203094	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
375	XA02BCL033B001010203307	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中

376	XA02BCL033B001010203421	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
377	XA02BCL033B001010204127	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
378	XA02BCL033B001010204141	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
379	XA02BCL033B001010204152	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
380	XA02BCL033B001010205843	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
381	XA02BCL033B001010206725	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
382	XA02BCL033B001010207879	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
383	XA02BCL033B001010209703	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
384	XA02BCL033B001010279280	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
385	XA02BCL033B001010280515	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
386	XA02BCL033B001010300796	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
387	XA02BCL033B001010301425	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
388	XA02BCL033B001010301563	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
389	XA02BCL033B001010301600	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
390	XA02BCL033B001010301645	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
391	XA02BCL033B001010303307	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
392	XA02BCL033B001010304127	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
393	XA02BCL033B001010304141	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
394	XA02BCL033B001010304152	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
395	XA02BCL033B001010306725	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
396	XA02BCL033B001010309703	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
397	XA02BCL033B001010400796	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
398	XA02BCL033B001010404127	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
399	XA02BCL033B001010404152	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
400	XA02BCL033B001010406725	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
401	XA02BCL033B001010504127	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
402	XA02BCL033B001010504152	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中

403	XA02BCL033B001010604152	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
404	XA02BCL033B001010704152	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
405	XA02BCL033B001020101459	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
406	XA02BCL033B001020201459	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
407	XA02BCL033B001020301459	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
408	XA02BCL033B014010100239	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
409	XA02BCL033B014010200239	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
410	XA02BCL033B014010300239	注射用兰索拉唑	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
411	XA02BCP025B001010100198	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
412	XA02BCP025B001010100289	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
413	XA02BCP025B001010100453	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
414	XA02BCP025B001010100792	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
415	XA02BCP025B001010101012	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
416	XA02BCP025B001010101122	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
417	XA02BCP025B001010101157	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
418	XA02BCP025B001010101284	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
419	XA02BCP025B001010101291	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
420	XA02BCP025B001010101333	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
421	XA02BCP025B001010101425	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
422	XA02BCP025B001010101459	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
423	XA02BCP025B001010101463	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
424	XA02BCP025B001010101605	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
425	XA02BCP025B001010101606	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
426	XA02BCP025B001010101701	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
427	XA02BCP025B001010101749	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
428	XA02BCP025B001010101807	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中
429	XA02BCP025B001010101874	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前, 事中

430	XA02BCP025B001010101956	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
431	XA02BCP025B001010101958	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
432	XA02BCP025B001010102557	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
433	XA02BCP025B001010102632	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
434	XA02BCP025B001010102699	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
435	XA02BCP025B001010102946	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
436	XA02BCP025B001010102954	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
437	XA02BCP025B001010103021	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
438	XA02BCP025B001010103134	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
439	XA02BCP025B001010103205	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
440	XA02BCP025B001010103271	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
441	XA02BCP025B001010103478	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
442	XA02BCP025B001010103662	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
443	XA02BCP025B001010103687	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
444	XA02BCP025B001010103701	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
445	XA02BCP025B001010104029	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
446	XA02BCP025B001010104286	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
447	XA02BCP025B001010104384	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
448	XA02BCP025B001010104520	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
449	XA02BCP025B001010104656	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
450	XA02BCP025B001010104685	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
451	XA02BCP025B001010104744	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
452	XA02BCP025B001010104756	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
453	XA02BCP025B001010104900	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
454	XA02BCP025B001010104982	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
455	XA02BCP025B001010104995	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
456	XA02BCP025B001010105009	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中

457	XA02BCP025B001010105755	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
458	XA02BCP025B001010105781	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
459	XA02BCP025B001010105793	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
460	XA02BCP025B001010105814	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
461	XA02BCP025B001010105843	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
462	XA02BCP025B001010106725	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
463	XA02BCP025B001010109644	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
464	XA02BCP025B001010178687	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
465	XA02BCP025B001010179280	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
466	XA02BCP025B001010179286	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
467	XA02BCP025B001010200198	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
468	XA02BCP025B001010200289	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
469	XA02BCP025B001010200792	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
470	XA02BCP025B001010201012	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
471	XA02BCP025B001010201157	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
472	XA02BCP025B001010201284	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
473	XA02BCP025B001010201291	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
474	XA02BCP025B001010201425	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
475	XA02BCP025B001010201459	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
476	XA02BCP025B001010201463	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
477	XA02BCP025B001010201605	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
478	XA02BCP025B001010201606	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
479	XA02BCP025B001010201701	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
480	XA02BCP025B001010201749	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
481	XA02BCP025B001010201807	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
482	XA02BCP025B001010201874	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
483	XA02BCP025B001010201956	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中

484	XA02BCP025B001010202557	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
485	XA02BCP025B001010202632	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
486	XA02BCP025B001010202699	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
487	XA02BCP025B001010202946	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
488	XA02BCP025B001010203021	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
489	XA02BCP025B001010203134	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
490	XA02BCP025B001010203205	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
491	XA02BCP025B001010203271	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
492	XA02BCP025B001010203478	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
493	XA02BCP025B001010203662	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
494	XA02BCP025B001010203687	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
495	XA02BCP025B001010203701	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
496	XA02BCP025B001010204384	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
497	XA02BCP025B001010204656	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
498	XA02BCP025B001010204685	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
499	XA02BCP025B001010204900	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
500	XA02BCP025B001010204982	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
501	XA02BCP025B001010204995	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
502	XA02BCP025B001010205755	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
503	XA02BCP025B001010205793	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
504	XA02BCP025B001010205843	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
505	XA02BCP025B001010206725	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
506	XA02BCP025B001010209644	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
507	XA02BCP025B001010279280	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
508	XA02BCP025B001010279286	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
509	XA02BCP025B001010301291	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
510	XA02BCP025B001010301459	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中

511	XA02BCP025B001010302557	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
512	XA02BCP025B001010302699	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
513	XA02BCP025B001010302946	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
514	XA02BCP025B001010303021	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
515	XA02BCP025B001010303662	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
516	XA02BCP025B001010304384	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
517	XA02BCP025B001010304685	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
518	XA02BCP025B001010304982	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
519	XA02BCP025B001010305843	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
520	XA02BCP025B001010306725	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
521	XA02BCP025B001010403021	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
522	XA02BCP025B001020101291	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
523	XA02BCP025B001020101333	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
524	XA02BCP025B001020101425	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
525	XA02BCP025B001020101606	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
526	XA02BCP025B001020101749	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
527	XA02BCP025B001020101807	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
528	XA02BCP025B001020101956	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
529	XA02BCP025B001020101958	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
530	XA02BCP025B001020102557	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
531	XA02BCP025B001020102632	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
532	XA02BCP025B001020102954	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
533	XA02BCP025B001020104286	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
534	XA02BCP025B001020104384	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
535	XA02BCP025B001020104470	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
536	XA02BCP025B001020104520	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
537	XA02BCP025B001020104744	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中

538	XA02BCP025B001020104756	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
539	XA02BCP025B001020104982	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
540	XA02BCP025B001020104995	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
541	XA02BCP025B001020105781	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
542	XA02BCP025B001020105793	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
543	XA02BCP025B001020105843	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
544	XA02BCP025B001020106725	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
545	XA02BCP025B001020179280	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
546	XA02BCP025B001020201291	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
547	XA02BCP025B001020201425	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
548	XA02BCP025B001020201606	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
549	XA02BCP025B001020201749	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
550	XA02BCP025B001020201807	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
551	XA02BCP025B001020201956	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
552	XA02BCP025B001020202557	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
553	XA02BCP025B001020202632	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
554	XA02BCP025B001020204286	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
555	XA02BCP025B001020204384	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
556	XA02BCP025B001020204744	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
557	XA02BCP025B001020204982	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
558	XA02BCP025B001020204995	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
559	XA02BCP025B001020205793	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
560	XA02BCP025B001020205843	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
561	XA02BCP025B001020206725	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
562	XA02BCP025B001020279280	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
563	XA02BCP025B001020302557	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
564	XA02BCP025B001030101333	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中

565	XA02BCP025B001030101425	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
566	XA02BCP025B001030101606	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
567	XA02BCP025B001030101749	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
568	XA02BCP025B001030101807	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
569	XA02BCP025B001030101958	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
570	XA02BCP025B001030102632	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
571	XA02BCP025B001030102954	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
572	XA02BCP025B001030104286	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
573	XA02BCP025B001030104384	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
574	XA02BCP025B001030104520	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
575	XA02BCP025B001030104744	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
576	XA02BCP025B001030104995	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
577	XA02BCP025B001030105843	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
578	XA02BCP025B001030106725	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
579	XA02BCP025B001030201425	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
580	XA02BCP025B001030201606	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
581	XA02BCP025B001030201749	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
582	XA02BCP025B001030201807	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
583	XA02BCP025B001030202632	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
584	XA02BCP025B001030204286	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
585	XA02BCP025B001030204384	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
586	XA02BCP025B001030204995	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
587	XA02BCP025B001030205843	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
588	XA02BCP025B001030304384	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
589	XA02BCP025B001040101807	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
590	XA02BCP025B001040106725	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
591	XA02BCP025B001040201807	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中

592	XA02BCP025B003010102066	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
593	XA02BCP025B003010102068	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
594	XA02BCP025B003010202066	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
595	XA02BCP025B003010202068	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
596	XA02BCP025B014010100144	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
597	XA02BCP025B014010100153	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
598	XA02BCP025B014010101122	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
599	XA02BCP025B014010101192	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
600	XA02BCP025B014010101284	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
601	XA02BCP025B014010101555	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
602	XA02BCP025B014010104069	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
603	XA02BCP025B014010104127	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
604	XA02BCP025B014010104139	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
605	XA02BCP025B014010104141	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
606	XA02BCP025B014010104152	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
607	XA02BCP025B014010104799	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
608	XA02BCP025B014010200144	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
609	XA02BCP025B014010200153	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
610	XA02BCP025B014010201122	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
611	XA02BCP025B014010201192	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
612	XA02BCP025B014010201284	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
613	XA02BCP025B014010204069	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
614	XA02BCP025B014010204127	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
615	XA02BCP025B014010204141	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
616	XA02BCP025B014010204152	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
617	XA02BCP025B014010204799	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
618	XA02BCP025B014010300144	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中

619	XA02BCP025B014010301192	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
620	XA02BCP025B014010304127	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
621	XA02BCP025B014010304152	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
622	XA02BCP025B014010400144	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
623	XA02BCP025B014020100153	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
624	XA02BCP025B014020101192	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
625	XA02BCP025B014020104139	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
626	XA02BCP025B014020200153	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
627	XA02BCP025B014020201192	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
628	XA02BCP025B014020301192	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
629	XA02BCP025B014030104139	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
630	XA02BCP025B014040104139	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
631	XA02BCP025B014050104139	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
632	XA02BCP025B014060104139	注射用泮托拉唑钠	乙类	限有禁食医嘱或吞咽困难的患者	仅事前，事中
633	XA03AXE020X003010102166	二甲硅油乳剂	乙类	限胃肠镜检查 and 腹部影像学检查	事前、事中、事后
634	XA03AXE020X003020102166	二甲硅油乳剂	乙类	限胃肠镜检查 and 腹部影像学检查	事前、事中、事后
635	XA03AXX007X003010101442	西甲硅油乳剂	乙类	限胃肠镜检查 and 腹部影像学检查	事前、事中、事后
636	XA03AXX007X003010178278	西甲硅油乳剂	乙类	限胃肠镜检查 and 腹部影像学检查	事前、事中、事后
637	XA03AXX007X003010278278	西甲硅油乳剂	乙类	限胃肠镜检查 and 腹部影像学检查	事前、事中、事后
638	XA03AXX007X003020101442	西甲硅油乳剂	乙类	限胃肠镜检查 and 腹部影像学检查	事前、事中、事后
639	XA03AXX007X003030101442	西甲硅油乳剂	乙类	限胃肠镜检查 and 腹部影像学检查	事前、事中、事后
640	XA03AXX007X003040101442	西甲硅油乳剂	乙类	限胃肠镜检查 and 腹部影像学检查	事前、事中、事后
641	XA04AAA202B001010101425	注射用盐酸昂丹司琼	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
642	XA04AAA202B001010201425	注射用盐酸昂丹司琼	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
643	XA04AAA202B001020101425	注射用盐酸昂丹司琼	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
644	XA04AAA202B001020201425	注射用盐酸昂丹司琼	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
645	XA04AAA202B002010100123	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后

646	XA04AAA202B002010100526	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
647	XA04AAA202B002010100976	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
648	XA04AAA202B002010100993	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
649	XA04AAA202B002010101017	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
650	XA04AAA202B002010101237	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
651	XA04AAA202B002010101511	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
652	XA04AAA202B002010102027	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
653	XA04AAA202B002010102044	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
654	XA04AAA202B002010102050	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
655	XA04AAA202B002010102129	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
656	XA04AAA202B002010102189	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
657	XA04AAA202B002010102394	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
658	XA04AAA202B002010102557	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
659	XA04AAA202B002010103421	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
660	XA04AAA202B002010103458	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
661	XA04AAA202B002010103488	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
662	XA04AAA202B002010103662	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
663	XA04AAA202B002010103973	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
664	XA04AAA202B002010104021	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
665	XA04AAA202B002010104069	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
666	XA04AAA202B002010104085	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
667	XA04AAA202B002010104127	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
668	XA04AAA202B002010104152	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
669	XA04AAA202B002010104193	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
670	XA04AAA202B002010104207	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
671	XA04AAA202B002010104561	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
672	XA04AAA202B002010105303	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后

673	XA04AAA202B002010105791	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
674	XA04AAA202B002010105847	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
675	XA04AAA202B002010178679	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
676	XA04AAA202B002010200526	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
677	XA04AAA202B002010200976	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
678	XA04AAA202B002010200993	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
679	XA04AAA202B002010201017	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
680	XA04AAA202B002010201511	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
681	XA04AAA202B002010202044	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
682	XA04AAA202B002010202189	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
683	XA04AAA202B002010202557	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
684	XA04AAA202B002010203458	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
685	XA04AAA202B002010203662	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
686	XA04AAA202B002010203973	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
687	XA04AAA202B002010204021	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
688	XA04AAA202B002010204085	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
689	XA04AAA202B002010204127	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
690	XA04AAA202B002010204152	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
691	XA04AAA202B002010204207	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
692	XA04AAA202B002010204561	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
693	XA04AAA202B002010205791	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
694	XA04AAA202B002010205847	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
695	XA04AAA202B002010304127	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
696	XA04AAA202B002010404127	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
697	XA04AAA202B002020100123	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
698	XA04AAA202B002020100526	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
699	XA04AAA202B002020100976	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后

700	XA04AAA202B002020100993	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
701	XA04AAA202B002020101017	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
702	XA04AAA202B002020102044	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
703	XA04AAA202B002020102189	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
704	XA04AAA202B002020102557	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
705	XA04AAA202B002020103458	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
706	XA04AAA202B002020103488	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
707	XA04AAA202B002020103662	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
708	XA04AAA202B002020103973	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
709	XA04AAA202B002020104021	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
710	XA04AAA202B002020104069	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
711	XA04AAA202B002020104127	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
712	XA04AAA202B002020104207	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
713	XA04AAA202B002020104561	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
714	XA04AAA202B002020105791	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
715	XA04AAA202B002020105847	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
716	XA04AAA202B002020200526	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
717	XA04AAA202B002020200976	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
718	XA04AAA202B002020200993	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
719	XA04AAA202B002020201017	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
720	XA04AAA202B002020202189	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
721	XA04AAA202B002020202557	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
722	XA04AAA202B002020203458	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
723	XA04AAA202B002020203662	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
724	XA04AAA202B002020203973	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
725	XA04AAA202B002020204021	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
726	XA04AAA202B002020204127	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后

727	XA04AAA202B002020204207	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
728	XA04AAA202B002020204561	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
729	XA04AAA202B002020205791	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
730	XA04AAA202B002020205847	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
731	XA04AAA202B002020303662	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
732	XA04AAA202B002020304127	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
733	XA04AAA202B002020403662	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
734	XA04AAA202B002020404127	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
735	XA04AAA202B002020504127	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
736	XA04AAA202B002030101017	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
737	XA04AAA202B002030102189	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
738	XA04AAA202B002030104069	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
739	XA04AAA202B002030201017	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
740	XA04AAA202B002030204069	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
741	XA04AAA202B002040101017	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
742	XA04AAA202B002040102189	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
743	XA04AAA202B002040201017	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
744	XA04AAA202B002040204069	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
745	XA04AAA202B002040304069	盐酸昂丹司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
746	XA04AAD237B002010106155	甲磺酸多拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者。	仅事前，事中
747	XA04AAD237B002010206155	甲磺酸多拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者。	仅事前，事中
748	XA04AAD237B002020106155	甲磺酸多拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者。	仅事前，事中
749	XA04AAG064B001010102557	注射用盐酸格拉司琼	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
750	XA04AAG064B001010103214	注射用盐酸格拉司琼	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
751	XA04AAG064B001010202557	注射用盐酸格拉司琼	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
752	XA04AAG064B001010203214	注射用盐酸格拉司琼	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
753	XA04AAG064B001020102557	注射用盐酸格拉司琼	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后

754	XA04AAG064B001020202557	注射用盐酸格拉司琼	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
755	XA04AAG064B001020302557	注射用盐酸格拉司琼	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
756	XA04AAG064B002010100148	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
757	XA04AAG064B002010100190	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
758	XA04AAG064B002010100202	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
759	XA04AAG064B002010100239	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
760	XA04AAG064B002010100549	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
761	XA04AAG064B002010100976	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
762	XA04AAG064B002010101463	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
763	XA04AAG064B002010101466	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
764	XA04AAG064B002010101645	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
765	XA04AAG064B002010101723	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
766	XA04AAG064B002010101866	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
767	XA04AAG064B002010102027	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
768	XA04AAG064B002010102210	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
769	XA04AAG064B002010102298	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
770	XA04AAG064B002010102305	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
771	XA04AAG064B002010102632	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
772	XA04AAG064B002010102918	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
773	XA04AAG064B002010103010	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
774	XA04AAG064B002010103145	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
775	XA04AAG064B002010103205	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
776	XA04AAG064B002010103973	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
777	XA04AAG064B002010104021	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
778	XA04AAG064B002010104083	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
779	XA04AAG064B002010104192	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
780	XA04AAG064B002010104207	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后

781	XA04AAG064B002010104383	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
782	XA04AAG064B002010104561	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
783	XA04AAG064B002010104641	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
784	XA04AAG064B002010105783	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
785	XA04AAG064B002010105842	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
786	XA04AAG064B002010200190	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
787	XA04AAG064B002010200239	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
788	XA04AAG064B002010200976	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
789	XA04AAG064B002010201463	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
790	XA04AAG064B002010201466	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
791	XA04AAG064B002010201645	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
792	XA04AAG064B002010201866	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
793	XA04AAG064B002010202298	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
794	XA04AAG064B002010202632	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
795	XA04AAG064B002010202918	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
796	XA04AAG064B002010203010	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
797	XA04AAG064B002010203145	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
798	XA04AAG064B002010203205	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
799	XA04AAG064B002010203973	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
800	XA04AAG064B002010204021	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
801	XA04AAG064B002010204083	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
802	XA04AAG064B002010204207	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
803	XA04AAG064B002010204383	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
804	XA04AAG064B002010204561	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
805	XA04AAG064B002010205783	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
806	XA04AAG064B002010301645	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
807	XA04AAG064B002010303010	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后

808	XA04AAG064B002020100148	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
809	XA04AAG064B002020100190	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
810	XA04AAG064B002020100202	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
811	XA04AAG064B002020101645	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
812	XA04AAG064B002020102210	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
813	XA04AAG064B002020102305	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
814	XA04AAG064B002020102632	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
815	XA04AAG064B002020104021	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
816	XA04AAG064B002020104207	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
817	XA04AAG064B002020105783	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
818	XA04AAG064B002020200190	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
819	XA04AAG064B002020202632	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
820	XA04AAG064B002020204021	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
821	XA04AAG064B002020204207	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
822	XA04AAG064B002020205783	盐酸格拉司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
823	XA04AAG064B014010100151	注射用盐酸格拉司琼	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
824	XA04AAG064B014010103091	注射用盐酸格拉司琼	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
825	XA04AAG064B014010104141	注射用盐酸格拉司琼	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
826	XA04AAG064B014010104383	注射用盐酸格拉司琼	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
827	XA04AAG064B014010200151	注射用盐酸格拉司琼	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
828	XA04AAG064B014010203091	注射用盐酸格拉司琼	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
829	XA04AAG064B014010204141	注射用盐酸格拉司琼	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
830	XA04AAG064B014010204383	注射用盐酸格拉司琼	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
831	XA04AAP003B002010101003	盐酸帕洛诺司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者的二线用药	事前、事中、事后
832	XA04AAP003B002010101425	盐酸帕洛诺司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者的二线用药	事前、事中、事后
833	XA04AAP003B002010101445	盐酸帕洛诺司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者的二线用药	事前、事中、事后
834	XA04AAP003B002010101523	盐酸帕洛诺司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者的二线用药	事前、事中、事后



862	XA04AAP003B002020201523	盐酸帕洛诺司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者的二线用药	事前、事中、事后
863	XA04AAP003B002020204488	盐酸帕洛诺司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者的二线用药	事前、事中、事后
864	XA04AAP003B002020205847	盐酸帕洛诺司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者的二线用药	事前、事中、事后
865	XA04AAP003B002020301425	盐酸帕洛诺司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者的二线用药	事前、事中、事后
866	XA04AAP003B002020301523	盐酸帕洛诺司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者的二线用药	事前、事中、事后
867	XA04AAP003B002020401523	盐酸帕洛诺司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者的二线用药	事前、事中、事后
868	XA04AAP003B002020501523	盐酸帕洛诺司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者的二线用药	事前、事中、事后
869	XA04AAP003B002030101523	盐酸帕洛诺司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者的二线用药	事前、事中、事后
870	XA04AAP003B002030102313	盐酸帕洛诺司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者的二线用药	事前、事中、事后
871	XA04AAP003B002030201523	盐酸帕洛诺司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者的二线用药	事前、事中、事后
872	XA04AAP003B002030301523	盐酸帕洛诺司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者的二线用药	事前、事中、事后
873	XA04AAT122B001010100978	注射用盐酸托烷司琼	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
874	XA04AAT122B001010103662	注射用盐酸托烷司琼	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
875	XA04AAT122B001010105793	注射用盐酸托烷司琼	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
876	XA04AAT122B001010200978	注射用盐酸托烷司琼	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
877	XA04AAT122B001010203662	注射用盐酸托烷司琼	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
878	XA04AAT122B001010205793	注射用盐酸托烷司琼	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
879	XA04AAT122B001020100978	注射用盐酸托烷司琼	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
880	XA04AAT122B001020103662	注射用盐酸托烷司琼	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
881	XA04AAT122B001020105793	注射用盐酸托烷司琼	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
882	XA04AAT122B001020200978	注射用盐酸托烷司琼	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
883	XA04AAT122B001020203662	注射用盐酸托烷司琼	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
884	XA04AAT122B001020205793	注射用盐酸托烷司琼	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
885	XA04AAT122B002010100052	甲磺酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
886	XA04AAT122B002010100144	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
887	XA04AAT122B002010100148	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
888	XA04AAT122B002010100377	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后

889	XA04AAT122B002010100978	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
890	XA04AAT122B002010101445	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
891	XA04AAT122B002010101743	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
892	XA04AAT122B002010102305	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
893	XA04AAT122B002010102470	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
894	XA04AAT122B002010102918	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
895	XA04AAT122B002010102970	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
896	XA04AAT122B002010104021	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
897	XA04AAT122B002010104046	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
898	XA04AAT122B002010104127	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
899	XA04AAT122B002010104145	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
900	XA04AAT122B002010104193	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
901	XA04AAT122B002010104494	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
902	XA04AAT122B002010104561	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
903	XA04AAT122B002010104756	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
904	XA04AAT122B002010104945	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
905	XA04AAT122B002010105252	枸橼酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
906	XA04AAT122B002010105784	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
907	XA04AAT122B002010106474	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
908	XA04AAT122B002010107799	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
909	XA04AAT122B002010110307	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
910	XA04AAT122B002010200052	甲磺酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
911	XA04AAT122B002010200144	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
912	XA04AAT122B002010200978	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
913	XA04AAT122B002010201445	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
914	XA04AAT122B002010202305	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
915	XA04AAT122B002010202918	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后

916	XA04AAT122B002010204021	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
917	XA04AAT122B002010204046	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
918	XA04AAT122B002010204127	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
919	XA04AAT122B002010204193	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
920	XA04AAT122B002010204494	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
921	XA04AAT122B002010204561	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
922	XA04AAT122B002010204945	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
923	XA04AAT122B002010206474	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
924	XA04AAT122B002010304127	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
925	XA04AAT122B002020100148	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
926	XA04AAT122B002020100377	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
927	XA04AAT122B002020100978	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
928	XA04AAT122B002020102305	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
929	XA04AAT122B002020102970	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
930	XA04AAT122B002020104145	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
931	XA04AAT122B002020104193	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
932	XA04AAT122B002020105784	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
933	XA04AAT122B002020107799	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
934	XA04AAT122B002020110307	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
935	XA04AAT122B002020200978	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
936	XA04AAT122B002020202305	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
937	XA04AAT122B002020204193	盐酸托烷司琼注射液	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
938	XA04AAT122B014010104141	注射用盐酸托烷司琼	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
939	XA04AAT122B014010104152	注射用盐酸托烷司琼	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
940	XA04AAT122B014010204141	注射用盐酸托烷司琼	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
941	XA04AAT122B014010204152	注射用盐酸托烷司琼	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
942	XA04AAT122B014010304152	注射用盐酸托烷司琼	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后

943	XA04AAT122B014010404152	注射用盐酸托烷司琼	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
944	XA04AAT122B014020104141	注射用盐酸托烷司琼	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
945	XA04AAT122B014020204141	注射用盐酸托烷司琼	乙类	限放化疗且吞咽困难患者	事前、事中、事后
946	XA05BAC059B001010100336	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
947	XA05BAC059B001010100356	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
948	XA05BAC059B001010102557	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
949	XA05BAC059B001010102902	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
950	XA05BAC059B001010103307	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
951	XA05BAC059B001010103356	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
952	XA05BAC059B001010103421	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
953	XA05BAC059B001010103422	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
954	XA05BAC059B001010103488	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
955	XA05BAC059B001010103662	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
956	XA05BAC059B001010104287	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
957	XA05BAC059B001010105718	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
958	XA05BAC059B001010105783	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
959	XA05BAC059B001010105822	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
960	XA05BAC059B001010200336	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
961	XA05BAC059B001010200356	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
962	XA05BAC059B001010202557	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
963	XA05BAC059B001010203307	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
964	XA05BAC059B001010203356	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
965	XA05BAC059B001010203422	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
966	XA05BAC059B001010205718	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
967	XA05BAC059B001010205783	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
968	XA05BAC059B001010205822	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
969	XA05BAC059B001010300336	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后

970	XA05BAC059B001010300356	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
971	XA05BAC059B001010302557	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
972	XA05BAC059B001010305718	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
973	XA05BAC059B001020100336	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
974	XA05BAC059B001020103307	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
975	XA05BAC059B001020103356	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
976	XA05BAC059B001020103488	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
977	XA05BAC059B001020103662	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
978	XA05BAC059B001020203307	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
979	XA05BAC059B001030100336	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
980	XA05BAC059B001030103307	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
981	XA05BAC059B001030103488	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
982	XA05BAC059B001030200336	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
983	XA05BAC059B001030203307	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
984	XA05BAC059B001040103307	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
985	XA05BAC059B002010104221	促肝细胞生长素注射液	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
986	XA05BAC059B002010204221	促肝细胞生长素注射液	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
987	XA05BAC059B014010100327	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
988	XA05BAC059B014010100336	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
989	XA05BAC059B014010100356	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
990	XA05BAC059B014010103690	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
991	XA05BAC059B014010104287	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
992	XA05BAC059B014010200327	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
993	XA05BAC059B014010200356	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
994	XA05BAC059B014010203690	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
995	XA05BAC059B014010300356	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
996	XA05BAC059B014010400356	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后

997	XA05BAC059B014020100356	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
998	XA05BAC059B014020103690	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
999	XA05BAC059B014020200356	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
1000	XA05BAC059B014030103690	注射用促肝细胞生长素	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
1001	XA05BAD195B002010102066	多烯磷脂酰胆碱注射液	乙类	限抢救或肝功能衰竭	仅事前, 事中
1002	XA05BAD195B002010202066	多烯磷脂酰胆碱注射液	乙类	限抢救或肝功能衰竭	仅事前, 事中
1003	XA05BAF632B001010102049	注射用复方甘草酸苷	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1004	XA05BAF632B001010102777	注射用复方甘草酸苷	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1005	XA05BAF632B001010103662	注射用复方甘草酸苷	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1006	XA05BAF632B001010103762	注射用复方甘草酸苷	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1007	XA05BAF632B001010104373	注射用复方甘草酸苷	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1008	XA05BAF632B001010202777	注射用复方甘草酸苷	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1009	XA05BAF632B001020102049	注射用复方甘草酸苷	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1010	XA05BAF632B001020102777	注射用复方甘草酸苷	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1011	XA05BAF632B001020103662	注射用复方甘草酸苷	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1012	XA05BAF632B001020104373	注射用复方甘草酸苷	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1013	XA05BAF632B001030102049	注射用复方甘草酸苷	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1014	XA05BAF632B001030103662	注射用复方甘草酸苷	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1015	XA05BAF632B001030202049	注射用复方甘草酸苷	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1016	XA05BAF632B001040102049	注射用复方甘草酸苷	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1017	XA05BAF632B001040202049	注射用复方甘草酸苷	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1018	XA05BAF632B002010100106	复方甘草酸苷注射液	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1019	XA05BAF632B002010101744	复方甘草酸苷注射液	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1020	XA05BAF632B002010102469	复方甘草酸苷注射液	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1021	XA05BAF632B002010102503	复方甘草酸苷注射液	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1022	XA05BAF632B002010102699	复方甘草酸苷注射液	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1023	XA05BAF632B002010102770	复方甘草酸苷注射液	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中



1051	XA05BAF632B014020104152	注射用复方甘草酸苷	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1052	XA05BAF632B014020104799	注射用复方甘草酸苷	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1053	XA05BAF632B014020204152	注射用复方甘草酸苷	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1054	XA05BAF632B014020204799	注射用复方甘草酸苷	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1055	XA05BAF632B014020304152	注射用复方甘草酸苷	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1056	XA05BAF632B014030104152	注射用复方甘草酸苷	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1057	XA05BAF632B014030204152	注射用复方甘草酸苷	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1058	XA05BAF632B014030304152	注射用复方甘草酸苷	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1059	XA05BAG021B001010100289	注射用甘草酸二铵	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1060	XA05BAG021B001010100356	注射用甘草酸二铵	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1061	XA05BAG021B001010101007	注射用甘草酸二铵	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1062	XA05BAG021B001010101291	注射用甘草酸二铵	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1063	XA05BAG021B001010101333	注射用甘草酸二铵	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1064	XA05BAG021B001010101459	注射用甘草酸二铵	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1065	XA05BAG021B001010101523	注射用甘草酸二铵	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1066	XA05BAG021B001010101651	注射用甘草酸二铵	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1067	XA05BAG021B001010101828	注射用甘草酸二铵	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1068	XA05BAG021B001010101841	注射用甘草酸二铵	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1069	XA05BAG021B001010101956	注射用甘草酸二铵	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1070	XA05BAG021B001010102357	注射用甘草酸二铵	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1071	XA05BAG021B001010102557	注射用甘草酸二铵	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1072	XA05BAG021B001010102699	注射用甘草酸二铵	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1073	XA05BAG021B001010103356	注射用甘草酸二铵	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1074	XA05BAG021B001010104656	注射用甘草酸二铵	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1075	XA05BAG021B001010105842	注射用甘草酸二铵	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1076	XA05BAG021B001010200356	注射用甘草酸二铵	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中
1077	XA05BAG021B001010201291	注射用甘草酸二铵	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前, 事中





1132	XA05BAG021B002010203729	甘草酸二铵注射液	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前，事中
1133	XA05BAG021B002010203973	甘草酸二铵注射液	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前，事中
1134	XA05BAG021B002010204127	甘草酸二铵注射液	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前，事中
1135	XA05BAG021B002010204207	甘草酸二铵注射液	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前，事中
1136	XA05BAG021B002010204313	甘草酸二铵注射液	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前，事中
1137	XA05BAG021B002010204684	甘草酸二铵注射液	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前，事中
1138	XA05BAG021B002010204718	甘草酸二铵注射液	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前，事中
1139	XA05BAG021B002010205381	甘草酸二铵注射液	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前，事中
1140	XA05BAG021B002010205754	甘草酸二铵注射液	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前，事中
1141	XA05BAG021B002010301949	甘草酸二铵注射液	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前，事中
1142	XA05BAG021B002010302662	甘草酸二铵注射液	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前，事中
1143	XA05BAG021B002010303010	甘草酸二铵注射液	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前，事中
1144	XA05BAG021B002010303202	甘草酸二铵注射液	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前，事中
1145	XA05BAG021B002010304127	甘草酸二铵注射液	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前，事中
1146	XA05BAG021B002020101017	甘草酸二铵注射液	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前，事中
1147	XA05BAG021B002020104684	甘草酸二铵注射液	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前，事中
1148	XA05BAG021B002020204684	甘草酸二铵注射液	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前，事中
1149	XA05BAG021B014010100151	注射用甘草酸二铵	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前，事中
1150	XA05BAG021B014010104141	注射用甘草酸二铵	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前，事中
1151	XA05BAG021B014010104152	注射用甘草酸二铵	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前，事中
1152	XA05BAG021B014010200151	注射用甘草酸二铵	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前，事中
1153	XA05BAG021B014010204141	注射用甘草酸二铵	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者	仅事前，事中
1154	XA05BAG105A001010101066	谷胱甘肽片	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
1155	XA05BAG105A001010201066	谷胱甘肽片	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
1156	XA05BAG105A001010301066	谷胱甘肽片	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
1157	XA05BAG105A001010401066	谷胱甘肽片	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
1158	XA05BAG105A001020101066	谷胱甘肽片	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后

1159	XA05BAG105A001020201066	谷胱甘肽片	乙类	限肝功能衰竭	事前、事中、事后
1160	XA05BAG105B001010100375	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1161	XA05BAG105B001010102770	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1162	XA05BAG105B001010104141	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1163	XA05BAG105B001010104641	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1164	XA05BAG105B001010181252	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1165	XA05BAG105B001010204141	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1166	XA05BAG105B001010204641	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1167	XA05BAG105B001020100375	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1168	XA05BAG105B001020104141	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1169	XA05BAG105B001020204141	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1170	XA05BAG105B001030104141	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1171	XA05BAG105B001030204141	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1172	XA05BAG105B001040104141	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1173	XA05BAG105B001040204141	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1174	XA05BAG105B001050104141	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1175	XA05BAG105B001050204141	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1176	XA05BAG145B002010103282	甘草酸单铵半胱氨酸氯化钠注射液	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者。	仅事前，事中
1177	XA05BAG145B002020103282	甘草酸单铵半胱氨酸氯化钠注射液	乙类	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者。	仅事前，事中
1178	XA05BAH032B001010100662	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1179	XA05BAH032B001010101066	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1180	XA05BAH032B001010104152	注射用还原型谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1181	XA05BAH032B001010105589	注射用还原型谷胱甘肽钠	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1182	XA05BAH032B001010109554	注射用还原型谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1183	XA05BAH032B001010179176	注射用还原型谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1184	XA05BAH032B001010201066	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1185	XA05BAH032B001010209554	注射用还原型谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后

1186	XA05BAH032B001010309554	注射用还原型谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1187	XA05BAH032B001020100662	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1188	XA05BAH032B001020101066	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1189	XA05BAH032B001020104152	注射用还原型谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1190	XA05BAH032B001020105589	注射用还原型谷胱甘肽钠	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1191	XA05BAH032B001020109554	注射用还原型谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1192	XA05BAH032B001020179176	注射用还原型谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1193	XA05BAH032B001020201066	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1194	XA05BAH032B001020209554	注射用还原型谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1195	XA05BAH032B001020309554	注射用还原型谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1196	XA05BAH032B001030100662	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1197	XA05BAH032B001030101066	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1198	XA05BAH032B001030105589	注射用还原型谷胱甘肽钠	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1199	XA05BAH032B001030109554	注射用还原型谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1200	XA05BAH032B001030201066	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1201	XA05BAH032B001030209554	注射用还原型谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1202	XA05BAH032B001030309554	注射用还原型谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1203	XA05BAH032B001040100662	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1204	XA05BAH032B001040101066	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1205	XA05BAH032B001040105589	注射用还原型谷胱甘肽钠	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1206	XA05BAH032B001040201066	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1207	XA05BAH032B001050101066	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1208	XA05BAH032B001050201066	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1209	XA05BAH032B001060101066	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1210	XA05BAH032B001060201066	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1211	XA05BAH032B001070101066	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1212	XA05BAH032B001070201066	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后

1213	XA05BAH032B001080101066	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1214	XA05BAH032B001080201066	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1215	XA05BAH032B014010104139	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1216	XA05BAH032B014020104139	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1217	XA05BAH032B014030104139	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1218	XA05BAH032B014040104139	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1219	XA05BAH112B001010100375	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1220	XA05BAH112B001010100662	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1221	XA05BAH112B001010101066	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1222	XA05BAH112B001010102770	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1223	XA05BAH112B001010104152	注射用还原型谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1224	XA05BAH112B001010104641	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1225	XA05BAH112B001010109554	注射用还原型谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1226	XA05BAH112B001010179176	注射用还原型谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1227	XA05BAH112B001010181252	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1228	XA05BAH112B001010204641	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1229	XA05BAH112B001010279176	注射用还原型谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1230	XA05BAH112B001010379176	注射用还原型谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1231	XA05BAH112B001020100375	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1232	XA05BAH112B001020100662	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1233	XA05BAH112B001020101066	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1234	XA05BAH112B001020104152	注射用还原型谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1235	XA05BAH112B001020109554	注射用还原型谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1236	XA05BAH112B001020179176	注射用还原型谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1237	XA05BAH112B001030100662	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1238	XA05BAH112B001030109554	注射用还原型谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1239	XA05BAH112B001040100662	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后

1240	XA05BAH112B014010104139	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1241	XA05BAH112B014020104139	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1242	XA05BAH112B014030104139	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1243	XA05BAH112B014040104139	注射用谷胱甘肽	乙类	限药物性肝损伤或肝功能衰竭	事前、事中、事后
1244	XA05BAJ212B002010106155	精氨酸谷氨酸注射液	乙类	限肝性脑病。	事前、事中、事后
1245	XA05BAJ212B002010206155	精氨酸谷氨酸注射液	乙类	限肝性脑病。	事前、事中、事后
1246	XA05BAM076B001010101957	注射用门冬氨酸鸟氨酸	乙类	限肝性脑病	事前、事中、事后
1247	XA05BAM076B001010201957	注射用门冬氨酸鸟氨酸	乙类	限肝性脑病	事前、事中、事后
1248	XA05BAM076B001020101957	注射用门冬氨酸鸟氨酸	乙类	限肝性脑病	事前、事中、事后
1249	XA05BAM076B001020201957	注射用门冬氨酸鸟氨酸	乙类	限肝性脑病	事前、事中、事后
1250	XA05BAM076B002010100568	门冬氨酸鸟氨酸注射液	乙类	限肝性脑病	事前、事中、事后
1251	XA05BAM076B002010101877	门冬氨酸鸟氨酸注射液	乙类	限肝性脑病	事前、事中、事后
1252	XA05BAM076B002010102632	门冬氨酸鸟氨酸注射液	乙类	限肝性脑病	事前、事中、事后
1253	XA05BAM076B002010102918	门冬氨酸鸟氨酸注射液	乙类	限肝性脑病	事前、事中、事后
1254	XA05BAM076B002010102964	门冬氨酸鸟氨酸注射液	乙类	限肝性脑病	事前、事中、事后
1255	XA05BAM076B002010104046	门冬氨酸鸟氨酸注射液	乙类	限肝性脑病	事前、事中、事后
1256	XA05BAM076B002010178647	门冬氨酸鸟氨酸注射液	乙类	限肝性脑病	事前、事中、事后
1257	XA05BAM076B002010179286	门冬氨酸鸟氨酸注射液	乙类	限肝性脑病	事前、事中、事后
1258	XA05BAM076B002010200568	门冬氨酸鸟氨酸注射液	乙类	限肝性脑病	事前、事中、事后
1259	XA05BAM076B002010202632	门冬氨酸鸟氨酸注射液	乙类	限肝性脑病	事前、事中、事后
1260	XA05BAM076B002010202918	门冬氨酸鸟氨酸注射液	乙类	限肝性脑病	事前、事中、事后
1261	XA05BAM076B002010202964	门冬氨酸鸟氨酸注射液	乙类	限肝性脑病	事前、事中、事后
1262	XA05BAM076B002010204046	门冬氨酸鸟氨酸注射液	乙类	限肝性脑病	事前、事中、事后
1263	XA05BAM076B002010278647	门冬氨酸鸟氨酸注射液	乙类	限肝性脑病	事前、事中、事后
1264	XA05BAM076B002010279286	门冬氨酸鸟氨酸注射液	乙类	限肝性脑病	事前、事中、事后
1265	XA05BAM076B002010304046	门冬氨酸鸟氨酸注射液	乙类	限肝性脑病	事前、事中、事后
1266	XA05BAM076B002010404046	门冬氨酸鸟氨酸注射液	乙类	限肝性脑病	事前、事中、事后

1267	XA05BAM076B002020101877	门冬氨酸鸟氨酸注射液	乙类	限肝性脑病	事前、事中、事后
1268	XA05BAS151A001010178618	水飞蓟素片	乙类	限中毒性肝脏损害	事前、事中、事后
1269	XA05BAS151A001010278618	水飞蓟素片	乙类	限中毒性肝脏损害	事前、事中、事后
1270	XA05BAS151E001010178626	水飞蓟素胶囊	乙类	限中毒性肝脏损害	事前、事中、事后
1271	XA05BAS151E001010278626	水飞蓟素胶囊	乙类	限中毒性肝脏损害	事前、事中、事后
1272	XA06AXL374E001010101359	利那洛肽胶囊	乙类	限成人便秘型肠易激综合征(IBS-C)。	事前、事中、事后
1273	XA06AXL374E001010178450	利那洛肽胶囊	乙类	限成人便秘型肠易激综合征(IBS-C)。	事前、事中、事后
1274	XA06AXL374E001010182573	利那洛肽胶囊	乙类	限成人便秘型肠易激综合征(IBS-C)。	事前、事中、事后
1275	XA06AXL374E001010278450	利那洛肽胶囊	乙类	限成人便秘型肠易激综合征(IBS-C)。	事前、事中、事后
1276	XA06AXL374E001010282573	利那洛肽胶囊	乙类	限成人便秘型肠易激综合征(IBS-C)。	事前、事中、事后
1277	XA07BCM081X002010101554	蒙脱石混悬液	乙类	限儿童	事前、事中、事后
1278	XA07BCM081X002020101554	蒙脱石混悬液	乙类	限儿童	事前、事中、事后
1279	XA07BCM081X002030101554	蒙脱石混悬液	乙类	限儿童	事前、事中、事后
1280	XA07BCM081X002040101554	蒙脱石混悬液	乙类	限儿童	事前、事中、事后
1281	XA07DAL281N001010101298	盐酸洛哌丁胺颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
1282	XA07DAL281N001010201298	盐酸洛哌丁胺颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
1283	XA07ECM053S003010178373	美沙拉秦灌肠液	乙类	限直肠乙状结肠型溃疡性结肠炎急性发作期患者	事前、事中、事后
1284	XA10ABC161B002010100227	重组赖脯胰岛素注射液	乙类	限1型糖尿病患者；限其他短效胰岛素或口服药难以控制的2型糖尿病患者	事前、事中、事后
1285	XA10ABC161B002020100227	重组赖脯胰岛素注射液	乙类	限1型糖尿病患者；限其他短效胰岛素或口服药难以控制的2型糖尿病患者	事前、事中、事后
1286	XA10ABC161B002030100227	赖脯胰岛素注射液	乙类	限1型糖尿病患者；限其他短效胰岛素或口服药难以控制的2型糖尿病患者	事前、事中、事后
1287	XA10ABG159B002010100231	谷赖胰岛素注射液	乙类	限1型糖尿病患者；限其他短效胰岛素或口服药难以控制的2型糖尿病患者	事前、事中、事后
1288	XA10ABL029B002010101540	赖脯胰岛素注射液	乙类	限1型糖尿病患者；限其他短效胰岛素或口服药难以控制的2型糖尿病患者	事前、事中、事后
1289	XA10ABL029B002010178403	赖脯胰岛素注射液	乙类	限1型糖尿病患者；限其他短效胰岛素或口服药难以控制的2型糖尿病患者	事前、事中、事后
1290	XA10ABL029B002010278403	赖脯胰岛素注射液	乙类	限1型糖尿病患者；限其他短效胰岛素或口服药难以控制的2型糖尿病患者	事前、事中、事后
1291	XA10ABL029B002020178403	赖脯胰岛素注射液	乙类	限1型糖尿病患者；限其他短效胰岛素或口服药难以控制的2型糖尿病患者	事前、事中、事后
1292	XA10ABL029B002020278403	赖脯胰岛素注射液	乙类	限1型糖尿病患者；限其他短效胰岛素或口服药难以控制的2型糖尿病患者	事前、事中、事后
1293	XA10ABL029B002030178403	赖脯胰岛素注射液	乙类	限1型糖尿病患者；限其他短效胰岛素或口服药难以控制的2型糖尿病患者	事前、事中、事后



1321	XA10ADJ137B002040178403	精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R)	乙类	限1型糖尿病患者；限其他短效胰岛素或口服药难以控制的2型糖尿病患者	事前、事中、事后
1322	XA10ADM080B002010100227	门冬胰岛素30注射液	乙类	限1型糖尿病患者；限其他短效胰岛素或口服药难以控制的2型糖尿病患者	事前、事中、事后
1323	XA10ADM080B002010100599	门冬胰岛素30注射液	乙类	限1型糖尿病患者；限其他短效胰岛素或口服药难以控制的2型糖尿病患者	事前、事中、事后
1324	XA10ADM080B002010107103	门冬胰岛素30注射液	乙类	限1型糖尿病患者；限其他短效胰岛素或口服药难以控制的2型糖尿病患者	事前、事中、事后
1325	XA10ADM080B002010178997	门冬胰岛素30注射液	乙类	限1型糖尿病患者；限其他短效胰岛素或口服药难以控制的2型糖尿病患者	事前、事中、事后
1326	XA10ADM080B002010200599	门冬胰岛素30注射液	乙类	限1型糖尿病患者；限其他短效胰岛素或口服药难以控制的2型糖尿病患者	事前、事中、事后
1327	XA10ADM080B002020107103	门冬胰岛素30注射液	乙类	限1型糖尿病患者；限其他短效胰岛素或口服药难以控制的2型糖尿病患者	事前、事中、事后
1328	XA10ADM147B002010107103	门冬胰岛素50注射液	乙类	限1型糖尿病患者；限其他短效胰岛素或口服药难以控制的2型糖尿病患者	事前、事中、事后
1329	XA10ADM147B002010207103	门冬胰岛素50注射液	乙类	限1型糖尿病患者；限其他短效胰岛素或口服药难以控制的2型糖尿病患者	事前、事中、事后
1330	XA10AEC074B002010100227	重组甘精胰岛素注射液	乙类	限1型糖尿病患者；限中长效胰岛素难以控制的2型糖尿病患者	事前、事中、事后
1331	XA10AEC074B002020100227	重组甘精胰岛素注射液	乙类	限1型糖尿病患者；限中长效胰岛素难以控制的2型糖尿病患者	事前、事中、事后
1332	XA10AEC074B002030100227	甘精胰岛素注射液	乙类	限1型糖尿病患者；限中长效胰岛素难以控制的2型糖尿病患者	事前、事中、事后
1333	XA10AED087B002010107103	地特胰岛素注射液	乙类	限1型糖尿病患者；限中长效胰岛素难以控制的2型糖尿病患者	事前、事中、事后
1334	XA10AED087B002010178997	地特胰岛素注射液	乙类	限1型糖尿病患者；限中长效胰岛素难以控制的2型糖尿病患者	事前、事中、事后
1335	XA10AED087B002010278997	地特胰岛素注射液	乙类	限1型糖尿病患者；限中长效胰岛素难以控制的2型糖尿病患者	事前、事中、事后
1336	XA10AED087B002020107103	地特胰岛素注射液	乙类	限1型糖尿病患者；限中长效胰岛素难以控制的2型糖尿病患者	事前、事中、事后
1337	XA10AED318B002010107103	德谷胰岛素注射液	乙类	限中长效胰岛素难以控制的2型糖尿病患者	事前、事中、事后
1338	XA10AED318B002010207103	德谷胰岛素注射液	乙类	限中长效胰岛素难以控制的2型糖尿病患者	事前、事中、事后
1339	XA10AEG025B002010100599	甘精胰岛素注射液	乙类	限1型糖尿病患者；限中长效胰岛素难以控制的2型糖尿病患者	事前、事中、事后
1340	XA10AEG025B002010103546	甘精胰岛素注射液	乙类	限1型糖尿病患者；限中长效胰岛素难以控制的2型糖尿病患者	事前、事中、事后
1341	XA10AEG025B002010178820	甘精胰岛素注射液	乙类	限1型糖尿病患者；限中长效胰岛素难以控制的2型糖尿病患者	事前、事中、事后
1342	XA10AEG025B002010180955	甘精胰岛素注射液	乙类	限1型糖尿病患者；限中长效胰岛素难以控制的2型糖尿病患者	事前、事中、事后
1343	XA10AEG025B002010181708	甘精胰岛素注射液	乙类	限1型糖尿病患者；限中长效胰岛素难以控制的2型糖尿病患者	事前、事中、事后
1344	XA10AEG025B002020100599	甘精胰岛素注射液	乙类	限1型糖尿病患者；限中长效胰岛素难以控制的2型糖尿病患者	事前、事中、事后
1345	XA10AEG025B002020103546	甘精胰岛素注射液	乙类	限1型糖尿病患者；限中长效胰岛素难以控制的2型糖尿病患者	事前、事中、事后
1346	XA10AEG025B002020178820	甘精胰岛素注射液	乙类	限1型糖尿病患者；限中长效胰岛素难以控制的2型糖尿病患者	事前、事中、事后
1347	XA10AEG025B002020181708	甘精胰岛素注射液	乙类	限1型糖尿病患者；限中长效胰岛素难以控制的2型糖尿病患者	事前、事中、事后

1348	XA10AEG025B002030100599	甘精胰岛素注射液	乙类	限1型糖尿病患者；限中长效胰岛素难以控制的2型糖尿病患者	事前、事中、事后
1349	XA10AEG025B002030178820	甘精胰岛素注射液	乙类	限1型糖尿病患者；限中长效胰岛素难以控制的2型糖尿病患者	事前、事中、事后
1350	XA10AEG025B002040100599	甘精胰岛素注射液	乙类	限1型糖尿病患者；限中长效胰岛素难以控制的2型糖尿病患者	事前、事中、事后
1351	XA10BDE074A001010101749	二甲双胍维格列汀片 (II)	乙类	限二线用药	仅事前，事中
1352	XA10BDE074A001010178679	二甲双胍维格列汀片 (II)	乙类	限二线用药	仅事前，事中
1353	XA10BDE074A001010180542	二甲双胍维格列汀片 (II)	乙类	限二线用药	仅事前，事中
1354	XA10BDE074A001010280542	二甲双胍维格列汀片 (II)	乙类	限二线用药	仅事前，事中
1355	XA10BDE082A001010104520	二甲双胍恩格列净片 (I)	丙类	本品配合饮食控制和运动，适用于正在接受恩格列净和盐酸二甲双胍治疗的2型糖尿病成人患者，用于改善这些患者的血糖控制。	事前、事中、事后
1356	XA10BDE082A001010204520	二甲双胍恩格列净片 (I)	丙类	本品配合饮食控制和运动，适用于正在接受恩格列净和盐酸二甲双胍治疗的2型糖尿病成人患者，用于改善这些患者的血糖控制。	事前、事中、事后
1357	XA10BDE082A001010304520	二甲双胍恩格列净片 (I)	乙类	本品配合饮食控制和运动，适用于正在接受恩格列净和盐酸二甲双胍治疗的2型糖尿病成人患者，用于改善这些患者的血糖控制。	事前、事中、事后
1358	XA10BDL358A001010100638	利格列汀二甲双胍片 (II)	乙类	限二线用药	仅事前，事中
1359	XA10BDL358A001010181737	利格列汀二甲双胍片 (II)	乙类	限二线用药	仅事前，事中
1360	XA10BDL358A001010281737	利格列汀二甲双胍片 (II)	乙类	限二线用药	仅事前，事中
1361	XA10BDL358A001010381737	利格列汀二甲双胍片 (II)	乙类	限二线用药	仅事前，事中
1362	XA10BDS251A010010101359	沙格列汀二甲双胍缓释片 (I)	乙类	限二线用药	仅事前，事中
1363	XA10BDS251A010010179096	沙格列汀二甲双胍缓释片 (I)	乙类	限二线用药	仅事前，事中
1364	XA10BDS251A010010201359	沙格列汀二甲双胍缓释片 (I)	乙类	限二线用药	仅事前，事中
1365	XA10BDS251A010010279096	沙格列汀二甲双胍缓释片 (I)	乙类	限二线用药	仅事前，事中
1366	XA10BDS251A010010301359	沙格列汀二甲双胍缓释片 (I)	乙类	限二线用药	仅事前，事中
1367	XA10BDS251A010010379096	沙格列汀二甲双胍缓释片 (I)	乙类	限二线用药	仅事前，事中
1368	XA10BDS252A010010101359	沙格列汀二甲双胍缓释片 (II)	乙类	限二线用药	仅事前，事中
1369	XA10BDS252A010010179096	沙格列汀二甲双胍缓释片 (III)	乙类	限二线用药	仅事前，事中
1370	XA10BDS252A010010201359	沙格列汀二甲双胍缓释片 (II)	乙类	限二线用药	仅事前，事中
1371	XA10BDS252A010010301359	沙格列汀二甲双胍缓释片 (II)	乙类	限二线用药	仅事前，事中
1372	XA10BDS253A010010101359	沙格列汀二甲双胍缓释片 (III)	乙类	限二线用药	仅事前，事中

1373	XA10BDS253A010010179096	沙格列汀二甲双胍缓释片(III)	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1374	XA10BDS253A010010201359	沙格列汀二甲双胍缓释片(III)	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1375	XA10BDS253A010010279096	沙格列汀二甲双胍缓释片(III)	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1376	XA10BDS253A010010301359	沙格列汀二甲双胍缓释片(III)	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1377	XA10BDX222A001010104495	西格列汀二甲双胍片(I)	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1378	XA10BDX222A001010104520	西格列汀二甲双胍片(I)	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1379	XA10BDX222A001010179533	西格列汀二甲双胍片(I)	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1380	XA10BDX222A001010204520	西格列汀二甲双胍片(I)	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1381	XA10BDX222A001010279533	西格列汀二甲双胍片(I)	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1382	XA10BDX223A001010104495	西格列汀二甲双胍片(II)	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1383	XA10BDX223A001010106988	西格列汀二甲双胍片(II)	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1384	XA10BDX223A001010179533	西格列汀二甲双胍片(II)	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1385	XA10BDX223A001010204495	西格列汀二甲双胍片(II)	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1386	XA10BDX223A001010279533	西格列汀二甲双胍片(II)	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1387	XA10BHA283A001010102959	苯甲酸阿格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1388	XA10BHA283A001010104152	苯甲酸阿格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1389	XA10BHA283A001010104383	苯甲酸阿格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1390	XA10BHA283A001010106632	苯甲酸阿格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1391	XA10BHA283A001010106988	苯甲酸阿格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1392	XA10BHA283A001010179133	苯甲酸阿格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1393	XA10BHA283A001010180539	苯甲酸阿格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1394	XA10BHA283A001010181457	苯甲酸阿格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1395	XA10BHA283A001010206632	苯甲酸阿格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1396	XA10BHA283A001010306632	苯甲酸阿格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1397	XA10BHA283A001010406632	苯甲酸阿格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1398	XA10BHA283A001010506632	苯甲酸阿格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1399	XA10BHA283A001010606632	苯甲酸阿格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中

1400	XA10BHL343A001010100638	利格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1401	XA10BHL343A001010106988	利格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1402	XA10BHL343A001010178299	利格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1403	XA10BHL343A001010200638	利格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1404	XA10BHL343A001010278299	利格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1405	XA10BHL343A001010300638	利格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1406	XA10BHL343A001010378299	利格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1407	XA10BHS231A001010101359	沙格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1408	XA10BHS231A001010101425	沙格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1409	XA10BHS231A001010101444	沙格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1410	XA10BHS231A001010101523	沙格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1411	XA10BHS231A001010104021	沙格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1412	XA10BHS231A001010179096	沙格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1413	XA10BHS231A001010201359	沙格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1414	XA10BHS231A001010201425	沙格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1415	XA10BHS231A001010201444	沙格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1416	XA10BHS231A001010201523	沙格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1417	XA10BHS231A001010279096	沙格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1418	XA10BHS231A001010301359	沙格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1419	XA10BHS231A001010301425	沙格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1420	XA10BHS231A001010379096	沙格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1421	XA10BHS231A001010401359	沙格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1422	XA10BHS231A001010401425	沙格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1423	XA10BHS231A001010479096	沙格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1424	XA10BHS231A001010501425	沙格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1425	XA10BHS231A001010579096	沙格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1426	XA10BHS231A001010679096	沙格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中

1427	XA10BHS231A001020101359	沙格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1428	XA10BHS231A001020101425	沙格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1429	XA10BHS231A001020101444	沙格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1430	XA10BHS231A001020104021	沙格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1431	XA10BHS231A001020179096	沙格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1432	XA10BHS231A001020201359	沙格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1433	XA10BHS231A001020201425	沙格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1434	XA10BHS231A001020201444	沙格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1435	XA10BHS231A001020279096	沙格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1436	XA10BHS231A001020301359	沙格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1437	XA10BHS231A001020301425	沙格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1438	XA10BHS231A001020379096	沙格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1439	XA10BHS231A001020401425	沙格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1440	XA10BHS231A001020501425	沙格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1441	XA10BHX202A001010101606	磷酸西格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1442	XA10BHX202A001010106988	磷酸西格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1443	XA10BHX202A001010178642	磷酸西格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1444	XA10BHX202A001010201606	磷酸西格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1445	XA10BHX202A001010278642	磷酸西格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1446	XA10BHX202A001010301606	磷酸西格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1447	XA10BHX202A001010378642	磷酸西格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1448	XA10BHX202A001020101606	磷酸西格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1449	XA10BHX202A001020201606	磷酸西格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1450	XA10BHX202A001020301606	磷酸西格列汀片	乙类	限二线用药	仅事前, 事中
1451	XA10BJA085B002010179096	艾塞那肽注射液	乙类	限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI $\geq$ 25的患者, 首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。	事前、事中、事后

1452	XA10BJA085B002020179096	艾塞那肽注射液	乙类	限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者，首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。	事前、事中、事后
1453	XA10BJB219B002010180532	贝那鲁肽注射液	乙类	限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者，首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。	事前、事中、事后
1454	XA10BJD332B002010178403	度拉糖肽注射液	乙类	限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者，首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。	事前、事中、事后
1455	XA10BJD332B002010278403	度拉糖肽注射液	乙类	限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者，首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。	事前、事中、事后
1456	XA10BJD332B002010378403	度拉糖肽注射液	乙类	限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者，首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。	事前、事中、事后
1457	XA10BJD332B002020178403	度拉糖肽注射液	乙类	限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者，首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。	事前、事中、事后
1458	XA10BJD332B002020278403	度拉糖肽注射液	乙类	限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者，首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。	事前、事中、事后
1459	XA10BJD332B002020378403	度拉糖肽注射液	乙类	限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者，首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。	事前、事中、事后
1460	XA10BJJ237B002010101444	聚乙二醇洛塞那肽注射液	乙类	限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者，首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。	事前、事中、事后

1461	XA10BJJ237B002010201444	聚乙二醇洛塞那肽注射液	乙类	限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者，首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。	事前、事中、事后
1462	XA10BJJ237B002020101444	聚乙二醇洛塞那肽注射液	乙类	限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者，首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。	事前、事中、事后
1463	XA10BJJ237B002020201444	聚乙二醇洛塞那肽注射液	乙类	限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者，首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。	事前、事中、事后
1464	XA10BJJ237B002020301444	聚乙二醇洛塞那肽注射液	乙类	限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者，首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。	事前、事中、事后
1465	XA10BJL326B002010107103	利拉鲁肽注射液	乙类	限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者，首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。	事前、事中、事后
1466	XA10BJL366B002010181708	利司那肽注射液	乙类	限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者，首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。	事前、事中、事后
1467	XA10BJL366B002020181708	利司那肽注射液	乙类	限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者，首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。	事前、事中、事后
1468	XA10BJS279B002010183568	司美格鲁肽注射液	丙类	本品适用于成人2型糖尿病患者的血糖控制：在饮食控制和运动基础上，接受二甲双胍和/或磺脲类药物治疗血糖仍控制不佳的成人2型糖尿病患者。适用于降低伴有心血管疾病的2型糖尿病成人患者的主要心血管不良事件（心血管死亡、非致死性心肌梗死或非致死性卒中）风险。	事前、事中、事后
1469	XA10BJS279B002010283568	司美格鲁肽注射液	丙类	本品适用于成人2型糖尿病患者的血糖控制：在饮食控制和运动基础上，接受二甲双胍和/或磺脲类药物治疗血糖仍控制不佳的成人2型糖尿病患者。适用于降低伴有心血管疾病的2型糖尿病成人患者的主要心血管不良事件（心血管死亡、非致死性心肌梗死或非致死性卒中）风险。	事前、事中、事后

1470	XA10BJS279B002020183568	司美格鲁肽注射液	乙类	本品适用于成人2型糖尿病患者的血糖控制：在饮食控制和运动基础上，接受二甲双胍和/或磺脲类药物治疗血糖仍控制不佳的成人2型糖尿病患者。适用于降低伴有心血管疾病的2型糖尿病成人患者的主要心血管不良事件（心血管死亡、非致死性心肌梗死或非致死性卒中）风险。	事前、事中、事后
1471	XA10BJS279B002020283568	司美格鲁肽注射液	乙类	本品适用于成人2型糖尿病患者的血糖控制：在饮食控制和运动基础上，接受二甲双胍和/或磺脲类药物治疗血糖仍控制不佳的成人2型糖尿病患者。适用于降低伴有心血管疾病的2型糖尿病成人患者的主要心血管不良事件（心血管死亡、非致死性心肌梗死或非致死性卒中）风险。	事前、事中、事后
1472	XA10BKA338A001010180716	艾托格列净片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
1473	XA10BKA338A001010280716	艾托格列净片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
1474	XA10BKD256A001010101359	达格列净片	乙类	限2型糖尿病成人患者的二线用药。	事前、事中、事后
1475	XA10BKD256A001010179096	达格列净片	乙类	限2型糖尿病成人患者的二线用药。	事前、事中、事后
1476	XA10BKD256A001010201359	达格列净片	乙类	限2型糖尿病成人患者的二线用药。	事前、事中、事后
1477	XA10BKD256A001010279096	达格列净片	乙类	限2型糖尿病成人患者的二线用药。	事前、事中、事后
1478	XA10BKD256A001010301359	达格列净片	乙类	限2型糖尿病成人患者的二线用药。	事前、事中、事后
1479	XA10BKD256A001010379096	达格列净片	乙类	限2型糖尿病成人患者的二线用药。	事前、事中、事后
1480	XA10BKD256A001020101359	达格列净片	乙类	限2型糖尿病成人患者的二线用药。	事前、事中、事后
1481	XA10BKD256A001020201359	达格列净片	乙类	限2型糖尿病成人患者的二线用药。	事前、事中、事后
1482	XA10BKE079A001010100638	恩格列净片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
1483	XA10BKE079A001010101425	恩格列净片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
1484	XA10BKE079A001010101444	恩格列净片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
1485	XA10BKE079A001010101523	恩格列净片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
1486	XA10BKE079A001010101729	恩格列净片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
1487	XA10BKE079A001010102180	恩格列净片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
1488	XA10BKE079A001010180023	恩格列净片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
1489	XA10BKE079A001010201444	恩格列净片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
1490	XA10BKE079A001010201523	恩格列净片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
1491	XA10BKE079A001010201729	恩格列净片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
1492	XA10BKE079A001010202180	恩格列净片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中

1493	XA10BKE079A001010280023	恩格列净片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
1494	XA10BKE079A001010301523	恩格列净片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
1495	XA10BKE079A001010301729	恩格列净片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
1496	XA10BKE079A001010302180	恩格列净片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
1497	XA10BKE079A001010401523	恩格列净片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
1498	XA10BKE079A001010401729	恩格列净片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
1499	XA10BKE079A001010501523	恩格列净片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
1500	XA10BKE079A001010601523	恩格列净片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
1501	XA10BKE079A001020100638	恩格列净片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
1502	XA10BKE079A001020101444	恩格列净片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
1503	XA10BKE079A001020101523	恩格列净片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
1504	XA10BKE079A001020102180	恩格列净片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
1505	XA10BKE079A001020180023	恩格列净片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
1506	XA10BKE079A001020201444	恩格列净片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
1507	XA10BKE079A001020201523	恩格列净片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
1508	XA10BKE079A001020202180	恩格列净片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
1509	XA10BKE079A001020301523	恩格列净片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
1510	XA10BKE079A001020302180	恩格列净片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
1511	XA10BKE079A001020401523	恩格列净片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
1512	XA10BKE079A001020501523	恩格列净片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
1513	XA10BKE079A001020601523	恩格列净片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
1514	XA10BKK130A001010101444	卡格列净片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
1515	XA10BKK130A001010101523	卡格列净片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
1516	XA10BKK130A001010102180	卡格列净片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
1517	XA10BKK130A001010178537	卡格列净片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
1518	XA10BKK130A001010201444	卡格列净片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
1519	XA10BKK130A001010301444	卡格列净片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中

1520	XA10BKK130A001020101444	卡格列净片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
1521	XA10BKK130A001020102180	卡格列净片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
1522	XA10BKK130A001020178537	卡格列净片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
1523	XA10XXL154B001010104251	注射用硫辛酸	乙类	限有明确神经电生理检查证据的痛性糖尿病外周神经病变诊断的患者	事前、事中、事后
1524	XA10XXL154B001010204251	注射用硫辛酸	乙类	限有明确神经电生理检查证据的痛性糖尿病外周神经病变诊断的患者	事前、事中、事后
1525	XA10XXL154B001020104251	注射用硫辛酸	乙类	限有明确神经电生理检查证据的痛性糖尿病外周神经病变诊断的患者	事前、事中、事后
1526	XA10XXL154B001020204251	注射用硫辛酸	乙类	限有明确神经电生理检查证据的痛性糖尿病外周神经病变诊断的患者	事前、事中、事后
1527	XA10XXL154B002010100151	硫辛酸注射液	乙类	限有明确神经电生理检查证据的痛性糖尿病外周神经病变诊断的患者	事前、事中、事后
1528	XA10XXL154B002010101066	硫辛酸注射液	乙类	限有明确神经电生理检查证据的痛性糖尿病外周神经病变诊断的患者	事前、事中、事后
1529	XA10XXL154B002010101157	硫辛酸注射液	乙类	限有明确神经电生理检查证据的痛性糖尿病外周神经病变诊断的患者	事前、事中、事后
1530	XA10XXL154B002010101478	硫辛酸注射液	乙类	限有明确神经电生理检查证据的痛性糖尿病外周神经病变诊断的患者	事前、事中、事后
1531	XA10XXL154B002010101503	硫辛酸注射液	乙类	限有明确神经电生理检查证据的痛性糖尿病外周神经病变诊断的患者	事前、事中、事后
1532	XA10XXL154B002010101598	硫辛酸注射液	乙类	限有明确神经电生理检查证据的痛性糖尿病外周神经病变诊断的患者	事前、事中、事后
1533	XA10XXL154B002010102013	硫辛酸注射液	乙类	限有明确神经电生理检查证据的痛性糖尿病外周神经病变诊断的患者	事前、事中、事后
1534	XA10XXL154B002010102087	硫辛酸注射液	乙类	限有明确神经电生理检查证据的痛性糖尿病外周神经病变诊断的患者	事前、事中、事后
1535	XA10XXL154B002010102189	硫辛酸注射液	乙类	限有明确神经电生理检查证据的痛性糖尿病外周神经病变诊断的患者	事前、事中、事后
1536	XA10XXL154B002010102482	硫辛酸注射液	乙类	限有明确神经电生理检查证据的痛性糖尿病外周神经病变诊断的患者	事前、事中、事后
1537	XA10XXL154B002010102959	硫辛酸注射液	乙类	限有明确神经电生理检查证据的痛性糖尿病外周神经病变诊断的患者	事前、事中、事后
1538	XA10XXL154B002010102987	硫辛酸注射液	乙类	限有明确神经电生理检查证据的痛性糖尿病外周神经病变诊断的患者	事前、事中、事后
1539	XA10XXL154B002010103098	硫辛酸注射液	乙类	限有明确神经电生理检查证据的痛性糖尿病外周神经病变诊断的患者	事前、事中、事后
1540	XA10XXL154B002010103139	硫辛酸注射液	乙类	限有明确神经电生理检查证据的痛性糖尿病外周神经病变诊断的患者	事前、事中、事后
1541	XA10XXL154B002010103202	硫辛酸注射液	乙类	限有明确神经电生理检查证据的痛性糖尿病外周神经病变诊断的患者	事前、事中、事后
1542	XA10XXL154B002010103257	硫辛酸注射液	乙类	限有明确神经电生理检查证据的痛性糖尿病外周神经病变诊断的患者	事前、事中、事后
1543	XA10XXL154B002010104188	硫辛酸注射液	乙类	限有明确神经电生理检查证据的痛性糖尿病外周神经病变诊断的患者	事前、事中、事后
1544	XA10XXL154B002010104355	硫辛酸注射液	乙类	限有明确神经电生理检查证据的痛性糖尿病外周神经病变诊断的患者	事前、事中、事后
1545	XA10XXL154B002010104646	硫辛酸注射液	乙类	限有明确神经电生理检查证据的痛性糖尿病外周神经病变诊断的患者	事前、事中、事后
1546	XA10XXL154B002010104929	硫辛酸注射液	乙类	限有明确神经电生理检查证据的痛性糖尿病外周神经病变诊断的患者	事前、事中、事后



1574	XA10XXL154B002010501066	硫辛酸注射液	乙类	限有明确神经电生理检查证据的痛性糖尿病外周神经病变诊断的患者	事前、事中、事后
1575	XA10XXL154B002020101598	硫辛酸注射液	乙类	限有明确神经电生理检查证据的痛性糖尿病外周神经病变诊断的患者	事前、事中、事后
1576	XA10XXL154B002020102482	硫辛酸注射液	乙类	限有明确神经电生理检查证据的痛性糖尿病外周神经病变诊断的患者	事前、事中、事后
1577	XA10XXL154B002020103098	硫辛酸注射液	乙类	限有明确神经电生理检查证据的痛性糖尿病外周神经病变诊断的患者	事前、事中、事后
1578	XA10XXL154B002020103202	硫辛酸注射液	乙类	限有明确神经电生理检查证据的痛性糖尿病外周神经病变诊断的患者	事前、事中、事后
1579	XA10XXL154B002020103257	硫辛酸注射液	乙类	限有明确神经电生理检查证据的痛性糖尿病外周神经病变诊断的患者	事前、事中、事后
1580	XA10XXL154B002020104355	硫辛酸注射液	乙类	限有明确神经电生理检查证据的痛性糖尿病外周神经病变诊断的患者	事前、事中、事后
1581	XA10XXL154B002020179510	硫辛酸注射液	乙类	限有明确神经电生理检查证据的痛性糖尿病外周神经病变诊断的患者	事前、事中、事后
1582	XA10XXL154B002020202482	硫辛酸注射液	乙类	限有明确神经电生理检查证据的痛性糖尿病外周神经病变诊断的患者	事前、事中、事后
1583	XA10XXL154B002020203098	硫辛酸注射液	乙类	限有明确神经电生理检查证据的痛性糖尿病外周神经病变诊断的患者	事前、事中、事后
1584	XA10XXL154B002020203257	硫辛酸注射液	乙类	限有明确神经电生理检查证据的痛性糖尿病外周神经病变诊断的患者	事前、事中、事后
1585	XA10XXL154B002020204355	硫辛酸注射液	乙类	限有明确神经电生理检查证据的痛性糖尿病外周神经病变诊断的患者	事前、事中、事后
1586	XA10XXL154B002020279510	硫辛酸注射液	乙类	限有明确神经电生理检查证据的痛性糖尿病外周神经病变诊断的患者	事前、事中、事后
1587	XA10XXL154B002030103257	硫辛酸注射液	乙类	限有明确神经电生理检查证据的痛性糖尿病外周神经病变诊断的患者	事前、事中、事后
1588	XA10XXL154B002030203257	硫辛酸注射液	乙类	限有明确神经电生理检查证据的痛性糖尿病外周神经病变诊断的患者	事前、事中、事后
1589	XA11ABD203B001010102918	注射用多种维生素(12)	乙类	限与肠外营养药物配合使用时支付, 单独使用不予支付	仅事前, 事中
1590	XA11ABD203B001010179365	注射用多种维生素(12)	乙类	限与肠外营养药物配合使用时支付, 单独使用不予支付	仅事前, 事中
1591	XA11CBW032X004010100081	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1592	XA11CBW032X004010100429	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1593	XA11CBW032X004010100653	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1594	XA11CBW032X004010101131	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1595	XA11CBW032X004010101564	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1596	XA11CBW032X004010104052	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1597	XA11CBW032X004010104077	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1598	XA11CBW032X004010104248	维生素AD滴剂(胶囊型)	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1599	XA11CBW032X004010104354	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1600	XA11CBW032X004010104636	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后

1601	XA11CBW032X004010104873	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1602	XA11CBW032X004010105005	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1603	XA11CBW032X004010105058	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1604	XA11CBW032X004010200653	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1605	XA11CBW032X004010201131	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1606	XA11CBW032X004010204052	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1607	XA11CBW032X004010204077	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1608	XA11CBW032X004010204248	维生素AD滴剂(胶囊型)	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1609	XA11CBW032X004010204354	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1610	XA11CBW032X004010204636	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1611	XA11CBW032X004010204873	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1612	XA11CBW032X004010205058	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1613	XA11CBW032X004010300653	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1614	XA11CBW032X004010301131	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1615	XA11CBW032X004010304052	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1616	XA11CBW032X004010304077	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1617	XA11CBW032X004010304248	维生素AD滴剂(胶囊型)	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1618	XA11CBW032X004010304636	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1619	XA11CBW032X004010304873	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1620	XA11CBW032X004010400653	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1621	XA11CBW032X004010401131	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1622	XA11CBW032X004010404052	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1623	XA11CBW032X004010404077	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1624	XA11CBW032X004010404248	维生素AD滴剂(胶囊型)	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1625	XA11CBW032X004010404636	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1626	XA11CBW032X004010404873	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1627	XA11CBW032X004010501131	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后

1628	XA11CBW032X004010504052	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1629	XA11CBW032X004010504077	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1630	XA11CBW032X004010504248	维生素AD滴剂(胶囊型)	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1631	XA11CBW032X004010601131	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1632	XA11CBW032X004010604248	维生素AD滴剂(胶囊型)	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1633	XA11CBW032X004010701131	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1634	XA11CBW032X004010704248	维生素AD滴剂(胶囊型)	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1635	XA11CBW032X004010801131	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1636	XA11CBW032X004010804248	维生素AD滴剂(胶囊型)	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1637	XA11CBW032X004010901131	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1638	XA11CBW032X004010904248	维生素AD滴剂(胶囊型)	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1639	XA11CBW032X004011001131	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1640	XA11CBW032X004011004248	维生素AD滴剂(胶囊型)	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1641	XA11CBW032X004011101131	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1642	XA11CBW032X004011104248	维生素AD滴剂(胶囊型)	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1643	XA11CBW032X004011201131	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1644	XA11CBW032X004011204248	维生素AD滴剂(胶囊型)	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1645	XA11CBW032X004011301131	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1646	XA11CBW032X004011304248	维生素AD滴剂(胶囊型)	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1647	XA11CBW032X004011401131	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1648	XA11CBW032X004011404248	维生素AD滴剂(胶囊型)	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1649	XA11CBW032X004011501131	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1650	XA11CBW032X004011504248	维生素AD滴剂(胶囊型)	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1651	XA11CBW032X004011601131	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1652	XA11CBW032X004011604248	维生素AD滴剂(胶囊型)	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1653	XA11CBW032X004020100429	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1654	XA11CBW032X004020101131	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后

1655	XA11CBW032X004020101564	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1656	XA11CBW032X004020104052	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1657	XA11CBW032X004020104077	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1658	XA11CBW032X004020104354	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1659	XA11CBW032X004020104636	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1660	XA11CBW032X004020104873	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1661	XA11CBW032X004020105005	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1662	XA11CBW032X004020201131	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1663	XA11CBW032X004020204052	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1664	XA11CBW032X004020204077	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1665	XA11CBW032X004020204354	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1666	XA11CBW032X004020204636	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1667	XA11CBW032X004020204873	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1668	XA11CBW032X004020301131	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1669	XA11CBW032X004020304052	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1670	XA11CBW032X004020304077	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1671	XA11CBW032X004020304354	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1672	XA11CBW032X004020304636	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1673	XA11CBW032X004020304873	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1674	XA11CBW032X004020401131	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1675	XA11CBW032X004020404052	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1676	XA11CBW032X004020404077	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1677	XA11CBW032X004020404354	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1678	XA11CBW032X004020404636	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1679	XA11CBW032X004020404873	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1680	XA11CBW032X004020501131	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1681	XA11CBW032X004020504052	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后

1682	XA11CBW032X004020504077	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1683	XA11CBW032X004020504354	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1684	XA11CBW032X004020601131	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1685	XA11CBW032X004020604354	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1686	XA11CBW032X004020701131	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1687	XA11CBW032X004020704354	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1688	XA11CBW032X004020801131	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1689	XA11CBW032X004020804354	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1690	XA11CBW032X004020901131	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1691	XA11CBW032X004020904354	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1692	XA11CBW032X004021001131	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1693	XA11CBW032X004021004354	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1694	XA11CBW032X004021101131	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1695	XA11CBW032X004021104354	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1696	XA11CBW032X004021201131	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1697	XA11CBW032X004021204354	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1698	XA11CBW032X004021301131	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1699	XA11CBW032X004021304354	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1700	XA11CBW032X004021401131	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1701	XA11CBW032X004021501131	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1702	XA11CBW032X004021601131	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1703	XA11CBW032X004030101131	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1704	XA11CBW032X004030101564	维生素AD滴剂(胶囊型)	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1705	XA11CBW032X004030104052	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1706	XA11CBW032X004030104354	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1707	XA11CBW032X004030104636	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1708	XA11CBW032X004030104873	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后

1709	XA11CBW032X004030105005	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1710	XA11CBW032X004030201131	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1711	XA11CBW032X004030201564	维生素AD滴剂(胶囊型)	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1712	XA11CBW032X004030204354	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1713	XA11CBW032X004030204636	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1714	XA11CBW032X004030204873	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1715	XA11CBW032X004030301564	维生素AD滴剂(胶囊型)	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1716	XA11CBW032X004030304354	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1717	XA11CBW032X004030304636	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1718	XA11CBW032X004030304873	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1719	XA11CBW032X004030401564	维生素AD滴剂(胶囊型)	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1720	XA11CBW032X004030404354	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1721	XA11CBW032X004030404636	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1722	XA11CBW032X004030404873	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1723	XA11CBW032X004030501564	维生素AD滴剂(胶囊型)	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1724	XA11CBW032X004030504354	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1725	XA11CBW032X004030601564	维生素AD滴剂(胶囊型)	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1726	XA11CBW032X004030604354	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1727	XA11CBW032X004030701564	维生素AD滴剂(胶囊型)	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1728	XA11CBW032X004030704354	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1729	XA11CBW032X004030801564	维生素AD滴剂(胶囊型)	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1730	XA11CBW032X004030804354	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1731	XA11CBW032X004030901564	维生素AD滴剂(胶囊型)	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1732	XA11CBW032X004030904354	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1733	XA11CBW032X004031004354	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1734	XA11CBW032X004031104354	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1735	XA11CBW032X004040101564	维生素AD滴剂(胶囊型)	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后

1736	XA11CBW032X004040104052	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1737	XA11CBW032X004040104354	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1738	XA11CBW032X004040104873	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1739	XA11CBW032X004040105005	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1740	XA11CBW032X004040201564	维生素AD滴剂(胶囊型)	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1741	XA11CBW032X004040204052	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1742	XA11CBW032X004040204354	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1743	XA11CBW032X004040204873	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1744	XA11CBW032X004040301564	维生素AD滴剂(胶囊型)	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1745	XA11CBW032X004040304873	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1746	XA11CBW032X004040401564	维生素AD滴剂(胶囊型)	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1747	XA11CBW032X004040404873	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1748	XA11CBW032X004040501564	维生素AD滴剂(胶囊型)	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1749	XA11CBW032X004040504873	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1750	XA11CBW032X004040601564	维生素AD滴剂(胶囊型)	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1751	XA11CBW032X004040604873	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1752	XA11CBW032X004040701564	维生素AD滴剂(胶囊型)	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1753	XA11CBW032X004040704873	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1754	XA11CBW032X004040801564	维生素AD滴剂(胶囊型)	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1755	XA11CBW032X004040804873	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1756	XA11CBW032X004040901564	维生素AD滴剂(胶囊型)	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1757	XA11CBW032X004050101564	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1758	XA11CBW032X004050104354	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1759	XA11CBW032X004050104873	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1760	XA11CBW032X004050201564	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1761	XA11CBW032X004050204354	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1762	XA11CBW032X004060101564	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后

1763	XA11CBW032X004060104354	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1764	XA11CBW032X004060104873	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1765	XA11CBW032X004060204354	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1766	XA11CBW032X004060304052	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1767	XA11CBW032X004060304354	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1768	XA11CBW032X004060404354	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1769	XA11CBW032X004060504354	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1770	XA11CBW032X004060604354	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1771	XA11CBW032X004060704354	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1772	XA11CBW032X004060804354	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1773	XA11CBW032X004070101564	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1774	XA11CBW032X004070104052	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1775	XA11CBW032X004070104873	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1776	XA11CBW032X004070201564	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1777	XA11CBW032X004080101564	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1778	XA11CBW032X004080104873	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1779	XA11CBW032X004090104873	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1780	XA11CBW032X004100104873	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1781	XA11CBW032X004110104873	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1782	XA11CBW032X004120104873	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1783	XA11CBW032X004130104873	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1784	XA11CBW032X004130204873	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1785	XA11CBW032X004130304873	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1786	XA11CBW032X004130404873	维生素AD滴剂	乙类	限夜盲症、儿童佝偻病	事前、事中、事后
1787	XA11CCA017A001010101066	阿法骨化醇片	乙类	限中、重度骨质疏松；肾性骨病；甲状旁腺功能减退症	事前、事中、事后
1788	XA11CCA017A001010179006	阿法骨化醇片	乙类	限中、重度骨质疏松；肾性骨病；甲状旁腺功能减退症	事前、事中、事后
1789	XA11CCA017A001010201066	阿法骨化醇片	乙类	限中、重度骨质疏松；肾性骨病；甲状旁腺功能减退症	事前、事中、事后



1817	XA11CCA017E002020100423	阿法骨化醇软胶囊	乙类	限中、重度骨质疏松；肾性骨病；甲状旁腺功能减退症	事前、事中、事后
1818	XA11CCA017E002020100805	阿法骨化醇软胶囊	乙类	限中、重度骨质疏松；肾性骨病；甲状旁腺功能减退症	事前、事中、事后
1819	XA11CCA017E002020101620	阿法骨化醇软胶囊	乙类	限中、重度骨质疏松；肾性骨病；甲状旁腺功能减退症	事前、事中、事后
1820	XA11CCA017E002020105580	阿法骨化醇软胶囊	乙类	限中、重度骨质疏松；肾性骨病；甲状旁腺功能减退症	事前、事中、事后
1821	XA11CCA017E002020178914	阿法骨化醇软胶囊	乙类	限中、重度骨质疏松；肾性骨病；甲状旁腺功能减退症	事前、事中、事后
1822	XA11CCA017E002020179051	阿法骨化醇软胶囊	乙类	限中、重度骨质疏松；肾性骨病；甲状旁腺功能减退症	事前、事中、事后
1823	XA11CCA017E002020200423	阿法骨化醇软胶囊	乙类	限中、重度骨质疏松；肾性骨病；甲状旁腺功能减退症	事前、事中、事后
1824	XA11CCA017E002020200805	阿法骨化醇软胶囊	乙类	限中、重度骨质疏松；肾性骨病；甲状旁腺功能减退症	事前、事中、事后
1825	XA11CCA017E002020201620	阿法骨化醇软胶囊	乙类	限中、重度骨质疏松；肾性骨病；甲状旁腺功能减退症	事前、事中、事后
1826	XA11CCA017E002020301620	阿法骨化醇软胶囊	乙类	限中、重度骨质疏松；肾性骨病；甲状旁腺功能减退症	事前、事中、事后
1827	XA11CCA017X004010179051	阿法骨化醇滴剂	乙类	限新生儿低钙血症	事前、事中、事后
1828	XA11CCA017X004020179051	阿法骨化醇滴剂	乙类	限新生儿低钙血症	事前、事中、事后
1829	XA11CCG111B002010178184	骨化三醇注射液	乙类	限肾透析并有低钙血症的患者	事前、事中、事后
1830	XA11CCG111B002010278184	骨化三醇注射液	乙类	限肾透析并有低钙血症的患者	事前、事中、事后
1831	XA11CCG111E002010100723	骨化三醇胶丸	乙类	限中、重度骨质疏松；肾性骨病；甲状旁腺功能减退症	事前、事中、事后
1832	XA11CCG111E002010104036	骨化三醇软胶囊	乙类	限中、重度骨质疏松；肾性骨病；甲状旁腺功能减退症	事前、事中、事后
1833	XA11CCG111E002010110427	骨化三醇胶丸	乙类	限中、重度骨质疏松；肾性骨病；甲状旁腺功能减退症	事前、事中、事后
1834	XA11CCG111E002010179436	骨化三醇胶丸	乙类	限中、重度骨质疏松；肾性骨病；甲状旁腺功能减退症	事前、事中、事后
1835	XA11CCG111E002010182195	骨化三醇胶丸	乙类	限中、重度骨质疏松；肾性骨病；甲状旁腺功能减退症	事前、事中、事后
1836	XA11CCG111E002010200723	骨化三醇胶丸	乙类	限中、重度骨质疏松；肾性骨病；甲状旁腺功能减退症	事前、事中、事后
1837	XA11CCG111E002010204036	骨化三醇软胶囊	乙类	限中、重度骨质疏松；肾性骨病；甲状旁腺功能减退症	事前、事中、事后
1838	XA11CCG111E002010210427	骨化三醇胶丸	乙类	限中、重度骨质疏松；肾性骨病；甲状旁腺功能减退症	事前、事中、事后
1839	XA11CCG111E002010279436	骨化三醇胶丸	乙类	限中、重度骨质疏松；肾性骨病；甲状旁腺功能减退症	事前、事中、事后
1840	XA11CCG111E002010282195	骨化三醇胶丸	乙类	限中、重度骨质疏松；肾性骨病；甲状旁腺功能减退症	事前、事中、事后
1841	XA11CCG111E002010379436	骨化三醇胶丸	乙类	限中、重度骨质疏松；肾性骨病；甲状旁腺功能减退症	事前、事中、事后
1842	XA11CCG111E002020104036	骨化三醇软胶囊	乙类	限中、重度骨质疏松；肾性骨病；甲状旁腺功能减退症	事前、事中、事后
1843	XA11CCG111E002030104036	骨化三醇软胶囊	乙类	限中、重度骨质疏松；肾性骨病；甲状旁腺功能减退症	事前、事中、事后

1844	XA11CCG111E002030204036	骨化三醇软胶囊	乙类	限中、重度骨质疏松；肾性骨病；甲状旁腺功能减退症	事前、事中、事后
1845	XA11CCG111E002030304036	骨化三醇软胶囊	乙类	限中、重度骨质疏松；肾性骨病；甲状旁腺功能减退症	事前、事中、事后
1846	XA11CCG111E002040104036	骨化三醇软胶囊	乙类	限中、重度骨质疏松；肾性骨病；甲状旁腺功能减退症	事前、事中、事后
1847	XA11CCG111E002040204036	骨化三醇软胶囊	乙类	限中、重度骨质疏松；肾性骨病；甲状旁腺功能减退症	事前、事中、事后
1848	XA11EBS153B001010100198	注射用水溶性维生素	乙类	限与脂肪乳、氨基酸等肠外营养药物配合使用时支付，单独使用不予支付	事前、事中、事后
1849	XA11EBS153B001010100594	注射用水溶性维生素	乙类	限与脂肪乳、氨基酸等肠外营养药物配合使用时支付，单独使用不予支付	事前、事中、事后
1850	XA11EBS153B001010101066	注射用水溶性维生素	乙类	限与脂肪乳、氨基酸等肠外营养药物配合使用时支付，单独使用不予支付	事前、事中、事后
1851	XA11EBS153B001010101291	注射用水溶性维生素	乙类	限与脂肪乳、氨基酸等肠外营养药物配合使用时支付，单独使用不予支付	事前、事中、事后
1852	XA11EBS153B001010101415	注射用水溶性维生素	乙类	限与脂肪乳、氨基酸等肠外营养药物配合使用时支付，单独使用不予支付	事前、事中、事后
1853	XA11EBS153B001010101605	注射用水溶性维生素	乙类	限与脂肪乳、氨基酸等肠外营养药物配合使用时支付，单独使用不予支付	事前、事中、事后
1854	XA11EBS153B001010101701	注射用水溶性维生素	乙类	限与脂肪乳、氨基酸等肠外营养药物配合使用时支付，单独使用不予支付	事前、事中、事后
1855	XA11EBS153B001010102073	注射用水溶性维生素	乙类	限与脂肪乳、氨基酸等肠外营养药物配合使用时支付，单独使用不予支付	事前、事中、事后
1856	XA11EBS153B001010102557	注射用水溶性维生素	乙类	限与脂肪乳、氨基酸等肠外营养药物配合使用时支付，单独使用不予支付	事前、事中、事后
1857	XA11EBS153B001010102918	注射用水溶性维生素	乙类	限与脂肪乳、氨基酸等肠外营养药物配合使用时支付，单独使用不予支付	事前、事中、事后
1858	XA11EBS153B001010102946	注射用水溶性维生素	乙类	限与脂肪乳、氨基酸等肠外营养药物配合使用时支付，单独使用不予支付	事前、事中、事后
1859	XA11EBS153B001010103458	注射用水溶性维生素	乙类	限与脂肪乳、氨基酸等肠外营养药物配合使用时支付，单独使用不予支付	事前、事中、事后
1860	XA11EBS153B001010103488	注射用水溶性维生素	乙类	限与脂肪乳、氨基酸等肠外营养药物配合使用时支付，单独使用不予支付	事前、事中、事后
1861	XA11EBS153B001010103662	注射用水溶性维生素	乙类	限与脂肪乳、氨基酸等肠外营养药物配合使用时支付，单独使用不予支付	事前、事中、事后
1862	XA11EBS153B001010104069	注射用水溶性维生素	乙类	限与脂肪乳、氨基酸等肠外营养药物配合使用时支付，单独使用不予支付	事前、事中、事后
1863	XA11EBS153B001010104354	注射用水溶性维生素	乙类	限与脂肪乳、氨基酸等肠外营养药物配合使用时支付，单独使用不予支付	事前、事中、事后
1864	XA11EBS153B001010104642	注射用水溶性维生素	乙类	限与脂肪乳、氨基酸等肠外营养药物配合使用时支付，单独使用不予支付	事前、事中、事后
1865	XA11EBS153B001010104656	注射用水溶性维生素	乙类	限与脂肪乳、氨基酸等肠外营养药物配合使用时支付，单独使用不予支付	事前、事中、事后
1866	XA11EBS153B001010105006	注射用水溶性维生素	乙类	限与脂肪乳、氨基酸等肠外营养药物配合使用时支付，单独使用不予支付	事前、事中、事后
1867	XA11EBS153B001010105595	注射用水溶性维生素	乙类	限与脂肪乳、氨基酸等肠外营养药物配合使用时支付，单独使用不予支付	事前、事中、事后
1868	XA11EBS153B001010105781	注射用水溶性维生素	乙类	限与脂肪乳、氨基酸等肠外营养药物配合使用时支付，单独使用不予支付	事前、事中、事后
1869	XA11EBS153B001010105793	注射用水溶性维生素	乙类	限与脂肪乳、氨基酸等肠外营养药物配合使用时支付，单独使用不予支付	事前、事中、事后
1870	XA11EBS153B001010105816	注射用水溶性维生素	乙类	限与脂肪乳、氨基酸等肠外营养药物配合使用时支付，单独使用不予支付	事前、事中、事后





1925	XA12AAC067A001010105805	醋酸钙片	乙类	限慢性肾功能衰竭所致的高磷血症	事前、事中、事后
1926	XA12AAC067A001010181235	醋酸钙片	乙类	限慢性肾功能衰竭所致的高磷血症	事前、事中、事后
1927	XA12AAC067A001010182359	醋酸钙片	乙类	限慢性肾功能衰竭所致的高磷血症	事前、事中、事后
1928	XA12AAC067A001010205542	醋酸钙片	乙类	限慢性肾功能衰竭所致的高磷血症	事前、事中、事后
1929	XA12AAC067A001010205579	醋酸钙片	乙类	限慢性肾功能衰竭所致的高磷血症	事前、事中、事后
1930	XA12AAC067A001010205805	醋酸钙片	乙类	限慢性肾功能衰竭所致的高磷血症	事前、事中、事后
1931	XA12AAC067A001010282359	醋酸钙片	乙类	限慢性肾功能衰竭所致的高磷血症	事前、事中、事后
1932	XA12AAC067A001010305805	醋酸钙片	乙类	限慢性肾功能衰竭所致的高磷血症	事前、事中、事后
1933	XA12AAC067E001010105579	醋酸钙胶囊	乙类	限慢性肾功能衰竭所致的高磷血症	事前、事中、事后
1934	XA12AAC067E001010205579	醋酸钙胶囊	乙类	限慢性肾功能衰竭所致的高磷血症	事前、事中、事后
1935	XA12AAC067E001010305579	醋酸钙胶囊	乙类	限慢性肾功能衰竭所致的高磷血症	事前、事中、事后
1936	XA12AAC067E001020105579	醋酸钙胶囊	乙类	限慢性肾功能衰竭所致的高磷血症	事前、事中、事后
1937	XA12AXX128N001010101438	小儿碳酸钙D3颗粒	乙类	限儿童佝偻病	事前、事中、事后
1938	XA12AXX128N001010104670	小儿碳酸钙D3颗粒	乙类	限儿童佝偻病	事前、事中、事后
1939	XA12AXX128N001010104929	小儿碳酸钙D3颗粒	乙类	限儿童佝偻病	事前、事中、事后
1940	XA12AXX128N001010105611	小儿碳酸钙D3颗粒	乙类	限儿童佝偻病	事前、事中、事后
1941	XA12AXX128N001010178178	小儿碳酸钙D3颗粒	乙类	限儿童佝偻病	事前、事中、事后
1942	XA12AXX128N001010201438	小儿碳酸钙D3颗粒	乙类	限儿童佝偻病	事前、事中、事后
1943	XA12AXX128N001010204670	小儿碳酸钙D3颗粒	乙类	限儿童佝偻病	事前、事中、事后
1944	XA12AXX128N001010204929	小儿碳酸钙D3颗粒	乙类	限儿童佝偻病	事前、事中、事后
1945	XA12AXX128N001010205611	小儿碳酸钙D3颗粒	乙类	限儿童佝偻病	事前、事中、事后
1946	XA12AXX128N001010301438	小儿碳酸钙D3颗粒	乙类	限儿童佝偻病	事前、事中、事后
1947	XA12AXX128N001010304670	小儿碳酸钙D3颗粒	乙类	限儿童佝偻病	事前、事中、事后
1948	XA12AXX128N001010401438	小儿碳酸钙D3颗粒	乙类	限儿童佝偻病	事前、事中、事后
1949	XA12AXX128N001010404670	小儿碳酸钙D3颗粒	乙类	限儿童佝偻病	事前、事中、事后
1950	XA12AXX128N001010501438	小儿碳酸钙D3颗粒	乙类	限儿童佝偻病	事前、事中、事后
1951	XA12AXX128N001010504670	小儿碳酸钙D3颗粒	乙类	限儿童佝偻病	事前、事中、事后

1952	XA12AXX128N001010601438	小儿碳酸钙D3颗粒	乙类	限儿童佝偻病	事前、事中、事后
1953	XA12AXX128N001010604670	小儿碳酸钙D3颗粒	乙类	限儿童佝偻病	事前、事中、事后
1954	XA12AXX128N001010704670	小儿碳酸钙D3颗粒	乙类	限儿童佝偻病	事前、事中、事后
1955	XA12AXX128N001020101438	小儿碳酸钙D3颗粒	乙类	限儿童佝偻病	事前、事中、事后
1956	XA12AXX128N001020104929	小儿碳酸钙D3颗粒	乙类	限儿童佝偻病	事前、事中、事后
1957	XA12AXX128N001020105611	小儿碳酸钙D3颗粒	乙类	限儿童佝偻病	事前、事中、事后
1958	XA12AXX128N001020178178	小儿碳酸钙D3颗粒	乙类	限儿童佝偻病	事前、事中、事后
1959	XA12AXX128N001020205611	小儿碳酸钙D3颗粒	乙类	限儿童佝偻病	事前、事中、事后
1960	XA12AXX128N001030101438	小儿碳酸钙D3颗粒	乙类	限儿童佝偻病	事前、事中、事后
1961	XA12BAM074A001010100056	门冬氨酸钾镁片	乙类	限低钾血症引起的心律失常或洋地黄中毒引起的心律失常	仅事前，事中
1962	XA12BAM074A001010100886	门冬氨酸钾镁片	乙类	限低钾血症引起的心律失常或洋地黄中毒引起的心律失常	仅事前，事中
1963	XA12BAM074A001010100931	门冬氨酸钾镁片	乙类	限低钾血症引起的心律失常或洋地黄中毒引起的心律失常	仅事前，事中
1964	XA12BAM074A001010104759	门冬氨酸钾镁片	乙类	限低钾血症引起的心律失常或洋地黄中毒引起的心律失常	仅事前，事中
1965	XA12BAM074A001010179164	门冬氨酸钾镁片	乙类	限低钾血症引起的心律失常或洋地黄中毒引起的心律失常	仅事前，事中
1966	XA12BAM074A017010100785	门冬氨酸钾镁片	乙类	限低钾血症引起的心律失常或洋地黄中毒引起的心律失常	仅事前，事中
1967	XA12BAM074A017010100808	门冬氨酸钾镁片	乙类	限低钾血症引起的心律失常或洋地黄中毒引起的心律失常	仅事前，事中
1968	XA12BAM074A017010102959	门冬氨酸钾镁片	乙类	限低钾血症引起的心律失常或洋地黄中毒引起的心律失常	仅事前，事中
1969	XA12BAM074A017010202959	门冬氨酸钾镁片	乙类	限低钾血症引起的心律失常或洋地黄中毒引起的心律失常	仅事前，事中
1970	XA12BAM074A017020100785	门冬氨酸钾镁片	乙类	限低钾血症引起的心律失常或洋地黄中毒引起的心律失常	仅事前，事中
1971	XA12BAM074B001010102918	注射用门冬氨酸钾镁	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前，事中
1972	XA12BAM074B001010103283	注射用门冬氨酸钾镁	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前，事中
1973	XA12BAM074B001010104069	注射用门冬氨酸钾镁	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前，事中
1974	XA12BAM074B001010104384	注射用门冬氨酸钾镁	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前，事中
1975	XA12BAM074B001010105754	注射用门冬氨酸钾镁	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前，事中
1976	XA12BAM074B001010202918	注射用门冬氨酸钾镁	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前，事中
1977	XA12BAM074B001010203283	注射用门冬氨酸钾镁	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前，事中
1978	XA12BAM074B001010204384	注射用门冬氨酸钾镁	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前，事中

1979	XA12BAM074B001010205754	注射用门冬氨酸钾镁	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
1980	XA12BAM074B001020102918	注射用门冬氨酸钾镁	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
1981	XA12BAM074B001020104069	注射用门冬氨酸钾镁	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
1982	XA12BAM074B001020104384	注射用门冬氨酸钾镁	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
1983	XA12BAM074B001020105754	注射用门冬氨酸钾镁	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
1984	XA12BAM074B001020202918	注射用门冬氨酸钾镁	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
1985	XA12BAM074B001020204069	注射用门冬氨酸钾镁	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
1986	XA12BAM074B001020205754	注射用门冬氨酸钾镁	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
1987	XA12BAM074B002010100365	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
1988	XA12BAM074B002010100808	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
1989	XA12BAM074B002010101466	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
1990	XA12BAM074B002010101504	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
1991	XA12BAM074B002010101523	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
1992	XA12BAM074B002010101866	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
1993	XA12BAM074B002010101949	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
1994	XA12BAM074B002010102066	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
1995	XA12BAM074B002010102416	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
1996	XA12BAM074B002010102434	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
1997	XA12BAM074B002010102482	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
1998	XA12BAM074B002010102596	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
1999	XA12BAM074B002010102646	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2000	XA12BAM074B002010102959	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2001	XA12BAM074B002010103010	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2002	XA12BAM074B002010103063	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2003	XA12BAM074B002010103141	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2004	XA12BAM074B002010103202	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2005	XA12BAM074B002010103205	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中

2006	XA12BAM074B002010103257	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2007	XA12BAM074B002010103273	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2008	XA12BAM074B002010103889	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2009	XA12BAM074B002010104127	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2010	XA12BAM074B002010104152	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2011	XA12BAM074B002010104286	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2012	XA12BAM074B002010104494	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2013	XA12BAM074B002010104661	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2014	XA12BAM074B002010104691	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2015	XA12BAM074B002010104718	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2016	XA12BAM074B002010104900	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2017	XA12BAM074B002010179164	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2018	XA12BAM074B002010201466	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2019	XA12BAM074B002010201866	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2020	XA12BAM074B002010201949	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2021	XA12BAM074B002010202434	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2022	XA12BAM074B002010202482	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2023	XA12BAM074B002010202959	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2024	XA12BAM074B002010203141	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2025	XA12BAM074B002010203202	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2026	XA12BAM074B002010203205	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2027	XA12BAM074B002010203889	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2028	XA12BAM074B002010204127	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2029	XA12BAM074B002010204152	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2030	XA12BAM074B002010204494	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2031	XA12BAM074B002010204691	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2032	XA12BAM074B002010204718	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中

2033	XA12BAM074B002010279164	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2034	XA12BAM074B002010302482	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2035	XA12BAM074B002010302959	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2036	XA12BAM074B002010303141	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2037	XA12BAM074B002010303202	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2038	XA12BAM074B002020100808	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2039	XA12BAM074B002020101523	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2040	XA12BAM074B002020102066	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2041	XA12BAM074B002020102434	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2042	XA12BAM074B002020102646	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2043	XA12BAM074B002020103010	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2044	XA12BAM074B002020103202	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2045	XA12BAM074B002020103257	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2046	XA12BAM074B002020103273	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2047	XA12BAM074B002020103889	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2048	XA12BAM074B002020104152	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2049	XA12BAM074B002020104494	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2050	XA12BAM074B002020104661	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2051	XA12BAM074B002020202434	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2052	XA12BAM074B002020203889	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2053	XA12BAM074B002020204152	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2054	XA12BAM074B002030102434	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2055	XA12BAM074B002030202434	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2056	XA12BAM074B002040102434	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2057	XA12BAM074B002040202434	门冬氨酸钾镁注射液	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2058	XA12BAM074B014010103283	注射用门冬氨酸钾镁	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中
2059	XA12BAM074B014010104069	注射用门冬氨酸钾镁	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前, 事中

2060	XA12BAM074B014010203283	注射用门冬氨酸钾镁	乙类	限洋地黄中毒引起的心律失常患者	仅事前，事中
2061	XA12CBL149A001010103244	硫酸锌片	乙类	限有锌缺乏检验证据的患者	仅事前，事中
2062	XA12CBL149A001010103265	硫酸锌片	乙类	限有锌缺乏检验证据的患者	仅事前，事中
2063	XA12CBL149A001010103305	硫酸锌片	乙类	限有锌缺乏检验证据的患者	仅事前，事中
2064	XA12CBL149A001010104043	硫酸锌片	乙类	限有锌缺乏检验证据的患者	仅事前，事中
2065	XA12CBL149A001010104994	硫酸锌片	乙类	限有锌缺乏检验证据的患者	仅事前，事中
2066	XA12CBL149A001010105382	硫酸锌片	乙类	限有锌缺乏检验证据的患者	仅事前，事中
2067	XA12CBL149A001010205382	硫酸锌片	乙类	限有锌缺乏检验证据的患者	仅事前，事中
2068	XA12CBL149A001010305382	硫酸锌片	乙类	限有锌缺乏检验证据的患者	仅事前，事中
2069	XA12CBL149A001010405382	硫酸锌片	乙类	限有锌缺乏检验证据的患者	仅事前，事中
2070	XA12CBL149A001010505382	硫酸锌片	乙类	限有锌缺乏检验证据的患者	仅事前，事中
2071	XA12CBL149A001020104994	硫酸锌片	乙类	限有锌缺乏检验证据的患者	仅事前，事中
2072	XA12CBL149A018010100176	硫酸锌片	乙类	限有锌缺乏检验证据的患者	仅事前，事中
2073	XA12CBL149X001010100142	硫酸锌口服溶液	乙类	限有锌缺乏检验证据的患者	仅事前，事中
2074	XA12CBL149X001010100812	硫酸锌口服溶液	乙类	限有锌缺乏检验证据的患者	仅事前，事中
2075	XA12CBL149X001010100928	硫酸锌口服溶液	乙类	限有锌缺乏检验证据的患者	仅事前，事中
2076	XA12CBL149X001010101928	硫酸锌口服溶液	乙类	限有锌缺乏检验证据的患者	仅事前，事中
2077	XA12CBL149X001010102132	硫酸锌口服溶液	乙类	限有锌缺乏检验证据的患者	仅事前，事中
2078	XA12CBL149X001010102628	硫酸锌口服溶液	乙类	限有锌缺乏检验证据的患者	仅事前，事中
2079	XA12CBL149X001010102664	硫酸锌口服溶液	乙类	限有锌缺乏检验证据的患者	仅事前，事中
2080	XA12CBL149X001010102680	硫酸锌口服溶液	乙类	限有锌缺乏检验证据的患者	仅事前，事中
2081	XA12CBL149X001010102699	硫酸锌口服溶液	乙类	限有锌缺乏检验证据的患者	仅事前，事中
2082	XA12CBL149X001010102816	硫酸锌口服溶液	乙类	限有锌缺乏检验证据的患者	仅事前，事中
2083	XA12CBL149X001010103172	硫酸锌口服溶液	乙类	限有锌缺乏检验证据的患者	仅事前，事中
2084	XA12CBL149X001010104193	硫酸锌口服溶液	乙类	限有锌缺乏检验证据的患者	仅事前，事中
2085	XA12CBL149X001010104623	硫酸锌口服溶液	乙类	限有锌缺乏检验证据的患者	仅事前，事中
2086	XA12CBL149X001010104750	硫酸锌口服溶液	乙类	限有锌缺乏检验证据的患者	仅事前，事中

2087	XA12CBL149X001010104900	硫酸锌口服溶液	乙类	限有锌缺乏检验证据的患者	仅事前, 事中
2088	XA12CBL149X001010105147	硫酸锌口服溶液	乙类	限有锌缺乏检验证据的患者	仅事前, 事中
2089	XA12CBL149X001010105184	硫酸锌口服溶液	乙类	限有锌缺乏检验证据的患者	仅事前, 事中
2090	XA12CBL149X001010105216	硫酸锌口服溶液	乙类	限有锌缺乏检验证据的患者	仅事前, 事中
2091	XA12CBL149X001010202628	硫酸锌口服溶液	乙类	限有锌缺乏检验证据的患者	仅事前, 事中
2092	XA12CBL149X001010203172	硫酸锌口服溶液	乙类	限有锌缺乏检验证据的患者	仅事前, 事中
2093	XA12CBL149X001020104623	硫酸锌口服溶液	乙类	限有锌缺乏检验证据的患者	仅事前, 事中
2094	XA12CBL149X001020104750	硫酸锌口服溶液	乙类	限有锌缺乏检验证据的患者	仅事前, 事中
2095	XA12CBL149X001030104623	硫酸锌口服溶液	乙类	限有锌缺乏检验证据的患者	仅事前, 事中
2096	XA12CEX037A001010103460	硒酵母片	乙类	限有硒缺乏检验证据的患者	仅事前, 事中
2097	XA12CEX037A001010103820	硒酵母片	乙类	限有硒缺乏检验证据的患者	仅事前, 事中
2098	XA12CEX037A001010203820	硒酵母片	乙类	限有硒缺乏检验证据的患者	仅事前, 事中
2099	XA12CEX037A001010303820	硒酵母片	乙类	限有硒缺乏检验证据的患者	仅事前, 事中
2100	XA16AAX051A012010104641	丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片	乙类	限肝硬化所致肝内胆汁淤积患者或妊娠期肝内胆汁淤积患者	事前、事中、事后
2101	XA16AAX051A012010180571	丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片	乙类	限肝硬化所致肝内胆汁淤积患者或妊娠期肝内胆汁淤积患者	事前、事中、事后
2102	XA16AAX051A012010204641	丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片	乙类	限肝硬化所致肝内胆汁淤积患者或妊娠期肝内胆汁淤积患者	事前、事中、事后
2103	XA16AAX051A012010304641	丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片	乙类	限肝硬化所致肝内胆汁淤积患者或妊娠期肝内胆汁淤积患者	事前、事中、事后
2104	XA16AAX051A012020180571	丁二磺酸腺苷蛋氨酸肠溶片	乙类	限肝硬化所致肝内胆汁淤积患者或妊娠期肝内胆汁淤积患者	事前、事中、事后
2105	XA16AAX051B001010100148	注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸	乙类	限肝硬化所致肝内胆汁淤积或妊娠期肝内胆汁淤积, 且无法口服的患者	事前、事中、事后
2106	XA16AAX051B001010100811	注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸	乙类	限肝硬化所致肝内胆汁淤积或妊娠期肝内胆汁淤积, 且无法口服的患者	事前、事中、事后
2107	XA16AAX051B001010101523	注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸	乙类	限肝硬化所致肝内胆汁淤积或妊娠期肝内胆汁淤积, 且无法口服的患者	事前、事中、事后
2108	XA16AAX051B001010103358	注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸	乙类	限肝硬化所致肝内胆汁淤积或妊娠期肝内胆汁淤积, 且无法口服的患者	事前、事中、事后
2109	XA16AAX051B001010104641	注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸	乙类	限肝硬化所致肝内胆汁淤积或妊娠期肝内胆汁淤积, 且无法口服的患者	事前、事中、事后
2110	XA16AAX051B001010104756	注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸	乙类	限肝硬化所致肝内胆汁淤积或妊娠期肝内胆汁淤积, 且无法口服的患者	事前、事中、事后
2111	XA16AAX051B001010105765	注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸	乙类	限肝硬化所致肝内胆汁淤积或妊娠期肝内胆汁淤积, 且无法口服的患者	事前、事中、事后
2112	XA16AAX051B001010200148	注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸	乙类	限肝硬化所致肝内胆汁淤积或妊娠期肝内胆汁淤积, 且无法口服的患者	事前、事中、事后
2113	XA16AAX051B001010201523	注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸	乙类	限肝硬化所致肝内胆汁淤积或妊娠期肝内胆汁淤积, 且无法口服的患者	事前、事中、事后

2114	XA16AAX051B001010204641	注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸	乙类	限肝硬化所致肝内胆淤积或妊娠期肝内胆淤积，且无法口服的患者	事前、事中、事后
2115	XA16AAX051B001010204756	注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸	乙类	限肝硬化所致肝内胆淤积或妊娠期肝内胆淤积，且无法口服的患者	事前、事中、事后
2116	XA16AAX051B001010205765	注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸	乙类	限肝硬化所致肝内胆淤积或妊娠期肝内胆淤积，且无法口服的患者	事前、事中、事后
2117	XA16AAX051B001020100811	注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸	乙类	限肝硬化所致肝内胆淤积或妊娠期肝内胆淤积，且无法口服的患者	事前、事中、事后
2118	XA16AAX051B001020104756	注射用丁二磺酸腺苷蛋氨酸	乙类	限肝硬化所致肝内胆淤积或妊娠期肝内胆淤积，且无法口服的患者	事前、事中、事后
2119	XA16AAY312A001010179282	盐酸乙酰左卡尼汀片	乙类	限临床确诊的糖尿病周围神经病变患者。	事前、事中、事后
2120	XA16AAY312A001010279282	盐酸乙酰左卡尼汀片	乙类	限临床确诊的糖尿病周围神经病变患者。	事前、事中、事后
2121	XA16ABA345B004010183140	阿加糖酶 $\alpha$ 注射用浓溶液	丙类	本品用于确诊为法布雷病( $\alpha$ -半乳糖苷酶A缺乏症)患者的长期酶替代治疗。本品适用于成人、儿童和青少年。尚未确定本品在0.6	仅事前，事中
2122	XA16AXM157E001010181328	麦格司他胶囊	乙类	限C型尼曼匹克病患者。	事前、事中、事后
2123	XA16AXW071B001010100344	注射用乌司他丁	乙类	限急性胰腺炎、慢性复发性胰腺炎患者	事前、事中、事后
2124	XA16AXW071B001010200344	注射用乌司他丁	乙类	限急性胰腺炎、慢性复发性胰腺炎患者	事前、事中、事后
2125	XA16AXW071B001020100344	注射用乌司他丁	乙类	限急性胰腺炎、慢性复发性胰腺炎患者	事前、事中、事后
2126	XA16AXW071B001020200344	注射用乌司他丁	乙类	限急性胰腺炎、慢性复发性胰腺炎患者	事前、事中、事后
2127	XB01ABG047B021010101382	肝素钠封管注射液	乙类	限血液透析、体外循环、导管术、微血管手术等操作中及某些血液标本或器械的抗凝处理	仅事前，事中
2128	XB01ABG047B021010102690	肝素钠封管注射液	乙类	限血液透析、体外循环、导管术、微血管手术等操作中及某些血液标本或器械的抗凝处理	仅事前，事中
2129	XB01ABG047B021010104162	肝素钠封管注射液	乙类	限血液透析、体外循环、导管术、微血管手术等操作中及某些血液标本或器械的抗凝处理	仅事前，事中
2130	XB01ABG047B021010104948	肝素钠封管注射液	乙类	限血液透析、体外循环、导管术、微血管手术等操作中及某些血液标本或器械的抗凝处理	仅事前，事中
2131	XB01ABG047B021010202690	肝素钠封管注射液	乙类	限血液透析、体外循环、导管术、微血管手术等操作中及某些血液标本或器械的抗凝处理	仅事前，事中
2132	XB01ABG047B021010204162	肝素钠封管注射液	乙类	限血液透析、体外循环、导管术、微血管手术等操作中及某些血液标本或器械的抗凝处理	仅事前，事中
2133	XB01ABG047B021010204948	肝素钠封管注射液	乙类	限血液透析、体外循环、导管术、微血管手术等操作中及某些血液标本或器械的抗凝处理	仅事前，事中
2134	XB01ABG047B021010302690	肝素钠封管注射液	乙类	限血液透析、体外循环、导管术、微血管手术等操作中及某些血液标本或器械的抗凝处理	仅事前，事中
2135	XB01ABG047B021020102690	肝素钠封管注射液	乙类	限血液透析、体外循环、导管术、微血管手术等操作中及某些血液标本或器械的抗凝处理	仅事前，事中
2136	XB01ABG047B021020104162	肝素钠封管注射液	乙类	限血液透析、体外循环、导管术、微血管手术等操作中及某些血液标本或器械的抗凝处理	仅事前，事中
2137	XB01ABG047B021020202690	肝素钠封管注射液	乙类	限血液透析、体外循环、导管术、微血管手术等操作中及某些血液标本或器械的抗凝处理	仅事前，事中
2138	XB01ABG047B021020204162	肝素钠封管注射液	乙类	限血液透析、体外循环、导管术、微血管手术等操作中及某些血液标本或器械的抗凝处理	仅事前，事中
2139	XB01ABG047B021030104162	肝素钠封管注射液	乙类	限血液透析、体外循环、导管术、微血管手术等操作中及某些血液标本或器械的抗凝处理	仅事前，事中
2140	XB01ABG047B021030204162	肝素钠封管注射液	乙类	限血液透析、体外循环、导管术、微血管手术等操作中及某些血液标本或器械的抗凝处理	仅事前，事中

2141	XB01ACB040A001010100549	贝前列素钠片	乙类	限有慢性动脉闭塞的诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2142	XB01ACB040A001010179014	贝前列素钠片	乙类	限有慢性动脉闭塞的诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2143	XB01ACB040A001010200549	贝前列素钠片	乙类	限有慢性动脉闭塞的诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2144	XB01ACB040A001010279014	贝前列素钠片	乙类	限有慢性动脉闭塞的诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2145	XB01ACB040A017010100156	贝前列素钠片	乙类	限有慢性动脉闭塞的诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2146	XB01ACB040A017010200156	贝前列素钠片	乙类	限有慢性动脉闭塞的诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2147	XB01ACB040A017020100156	贝前列素钠片	乙类	限有慢性动脉闭塞的诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2148	XB01ACB040A017020200156	贝前列素钠片	乙类	限有慢性动脉闭塞的诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2149	XB01ACS050A001010100945	盐酸沙格雷酯片	乙类	限有慢性动脉闭塞的诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2150	XB01ACS050A001010101503	盐酸沙格雷酯片	乙类	限有慢性动脉闭塞的诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2151	XB01ACS050A001010201503	盐酸沙格雷酯片	乙类	限有慢性动脉闭塞的诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2152	XB01ACS050A001010301503	盐酸沙格雷酯片	乙类	限有慢性动脉闭塞的诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2153	XB01ACS050A001010401503	盐酸沙格雷酯片	乙类	限有慢性动脉闭塞的诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2154	XB01ACS050A001010501503	盐酸沙格雷酯片	乙类	限有慢性动脉闭塞的诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2155	XB01ACS050A001010601503	盐酸沙格雷酯片	乙类	限有慢性动脉闭塞的诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2156	XB01ACS050A001020100945	盐酸沙格雷酯片	乙类	限有慢性动脉闭塞的诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2157	XB01ACS270A001010178189	司来帕格片	乙类	限WHO功能分级II级-III级的肺动脉高压（WHO第1组）的患者。	事前、事中、事后
2158	XB01ACS270A001010278189	司来帕格片	乙类	限WHO功能分级II级-III级的肺动脉高压（WHO第1组）的患者。	事前、事中、事后
2159	XB01ACS270A001020178189	司来帕格片	乙类	限WHO功能分级II级-III级的肺动脉高压（WHO第1组）的患者。	事前、事中、事后
2160	XB01ACS270A001030178189	司来帕格片	乙类	限WHO功能分级II级-III级的肺动脉高压（WHO第1组）的患者。	事前、事中、事后
2161	XB01ACT038B001010101332	注射用盐酸替罗非班	乙类	限急性冠脉综合征的介入治疗	事前、事中、事后
2162	XB01ACT038B001010104188	注射用盐酸替罗非班	乙类	限急性冠脉综合征的介入治疗	事前、事中、事后
2163	XB01ACT038B001010104520	注射用盐酸替罗非班	乙类	限急性冠脉综合征的介入治疗	事前、事中、事后
2164	XB01ACT038B001010204188	注射用盐酸替罗非班	乙类	限急性冠脉综合征的介入治疗	事前、事中、事后
2165	XB01ACT038B001020101332	注射用盐酸替罗非班	乙类	限急性冠脉综合征的介入治疗	事前、事中、事后
2166	XB01ACT038B002010104010	盐酸替罗非班注射液	乙类	限急性冠脉综合征的介入治疗	事前、事中、事后
2167	XB01ACT038B002010178633	盐酸替罗非班注射液	乙类	限急性冠脉综合征的介入治疗	事前、事中、事后

2168	XB01ACT038B004010100864	盐酸替罗非班注射用浓溶液	乙类	限急性冠脉综合症的介入治疗	事前、事中、事后
2169	XB01ACT038B004010109703	盐酸替罗非班注射用浓溶液	乙类	限急性冠脉综合症的介入治疗	事前、事中、事后
2170	XB01ACT132B002010100864	盐酸替罗非班氯化钠注射液	乙类	限急性冠脉综合症的介入治疗	事前、事中、事后
2171	XB01ACT132B002010101984	盐酸替罗非班氯化钠注射液	乙类	限急性冠脉综合症的介入治疗	事前、事中、事后
2172	XB01ACT132B002010102013	盐酸替罗非班氯化钠注射液	乙类	限急性冠脉综合症的介入治疗	事前、事中、事后
2173	XB01ACT132B002010102180	盐酸替罗非班氯化钠注射液	乙类	限急性冠脉综合症的介入治疗	事前、事中、事后
2174	XB01ACT132B002010102189	盐酸替罗非班氯化钠注射液	乙类	限急性冠脉综合症的介入治疗	事前、事中、事后
2175	XB01ACT132B002010102525	盐酸替罗非班氯化钠注射液	乙类	限急性冠脉综合症的介入治疗	事前、事中、事后
2176	XB01ACT132B002010102763	盐酸替罗非班氯化钠注射液	乙类	限急性冠脉综合症的介入治疗	事前、事中、事后
2177	XB01ACT132B002010102774	盐酸替罗非班氯化钠注射液	乙类	限急性冠脉综合症的介入治疗	事前、事中、事后
2178	XB01ACT132B002010104010	盐酸替罗非班氯化钠注射液	乙类	限急性冠脉综合症的介入治疗	事前、事中、事后
2179	XB01ACT132B002010104762	盐酸替罗非班氯化钠注射液	乙类	限急性冠脉综合症的介入治疗	事前、事中、事后
2180	XB01ACT132B002010105490	盐酸替罗非班氯化钠注射液	乙类	限急性冠脉综合症的介入治疗	事前、事中、事后
2181	XB01ACT132B002020102180	盐酸替罗非班氯化钠注射液	乙类	限急性冠脉综合症的介入治疗	事前、事中、事后
2182	XB01ACT132B002020102189	盐酸替罗非班氯化钠注射液	乙类	限急性冠脉综合症的介入治疗	事前、事中、事后
2183	XB01ACT132B002020102763	盐酸替罗非班氯化钠注射液	乙类	限急性冠脉综合症的介入治疗	事前、事中、事后
2184	XB01ACT132B002020104010	盐酸替罗非班氯化钠注射液	乙类	限急性冠脉综合症的介入治疗	事前、事中、事后
2185	XB01ACT157A001010100177	替格瑞洛片	乙类	限急性冠脉综合征患者，支付不超过12个月。非急性期限二线用药。	事前、事中、事后
2186	XB01ACT157A001010100553	替格瑞洛片	乙类	限急性冠脉综合征患者，支付不超过12个月。非急性期限二线用药。	事前、事中、事后
2187	XB01ACT157A001010100568	替格瑞洛片	乙类	限急性冠脉综合征患者，支付不超过12个月。非急性期限二线用药。	事前、事中、事后
2188	XB01ACT157A001010101359	替格瑞洛片	乙类	限急性冠脉综合征患者，支付不超过12个月。非急性期限二线用药。	事前、事中、事后
2189	XB01ACT157A001010101523	替格瑞洛片	乙类	限急性冠脉综合征患者，支付不超过12个月。非急性期限二线用药。	事前、事中、事后
2190	XB01ACT157A001010101606	替格瑞洛片	乙类	限急性冠脉综合征患者，支付不超过12个月。非急性期限二线用药。	事前、事中、事后
2191	XB01ACT157A001010101729	替格瑞洛片	乙类	限急性冠脉综合征患者，支付不超过12个月。非急性期限二线用药。	事前、事中、事后
2192	XB01ACT157A001010102770	替格瑞洛片	乙类	限急性冠脉综合征患者，支付不超过12个月。非急性期限二线用药。	事前、事中、事后
2193	XB01ACT157A001010103094	替格瑞洛片	乙类	限急性冠脉综合征患者，支付不超过12个月。非急性期限二线用药。	事前、事中、事后
2194	XB01ACT157A001010104141	替格瑞洛片	乙类	限急性冠脉综合征患者，支付不超过12个月。非急性期限二线用药。	事前、事中、事后





2249	XB01ACT157A001020579096	替格瑞洛片	乙类	限急性冠脉综合征患者，支付不超过12个月。非急性期限二线用药。	事前、事中、事后
2250	XB01ACT157A001020679096	替格瑞洛片	乙类	限急性冠脉综合征患者，支付不超过12个月。非急性期限二线用药。	事前、事中、事后
2251	XB01ACT157A006010179096	替格瑞洛分散片	乙类	限急性冠脉综合征患者，支付不超过12个月。非急性期限二线用药。	事前、事中、事后
2252	XB01ACT157A006010279096	替格瑞洛分散片	乙类	限急性冠脉综合征患者，支付不超过12个月。非急性期限二线用药。	事前、事中、事后
2253	XB01ACT157A006010379096	替格瑞洛分散片	乙类	限急性冠脉综合征患者，支付不超过12个月。非急性期限二线用药。	事前、事中、事后
2254	XB01ACX010A001010100503	西洛他唑片	乙类	限有慢性动脉闭塞症诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2255	XB01ACX010A001010101007	西洛他唑片	乙类	限有慢性动脉闭塞症诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2256	XB01ACX010A001010101435	西洛他唑片	乙类	限有慢性动脉闭塞症诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2257	XB01ACX010A001010101645	西洛他唑片	乙类	限有慢性动脉闭塞症诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2258	XB01ACX010A001010102044	西洛他唑片	乙类	限有慢性动脉闭塞症诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2259	XB01ACX010A001010102466	西洛他唑片	乙类	限有慢性动脉闭塞症诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2260	XB01ACX010A001010104017	西洛他唑片	乙类	限有慢性动脉闭塞症诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2261	XB01ACX010A001010104065	西洛他唑片	乙类	限有慢性动脉闭塞症诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2262	XB01ACX010A001010104141	西洛他唑片	乙类	限有慢性动脉闭塞症诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2263	XB01ACX010A001010104166	西洛他唑片	乙类	限有慢性动脉闭塞症诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2264	XB01ACX010A001010104619	西洛他唑片	乙类	限有慢性动脉闭塞症诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2265	XB01ACX010A001010104623	西洛他唑片	乙类	限有慢性动脉闭塞症诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2266	XB01ACX010A001010104657	西洛他唑片	乙类	限有慢性动脉闭塞症诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2267	XB01ACX010A001010104751	西洛他唑片	乙类	限有慢性动脉闭塞症诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2268	XB01ACX010A001010105217	西洛他唑片	乙类	限有慢性动脉闭塞症诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2269	XB01ACX010A001010105848	西洛他唑片	乙类	限有慢性动脉闭塞症诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2270	XB01ACX010A001010201645	西洛他唑片	乙类	限有慢性动脉闭塞症诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2271	XB01ACX010A001010202044	西洛他唑片	乙类	限有慢性动脉闭塞症诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2272	XB01ACX010A001010204017	西洛他唑片	乙类	限有慢性动脉闭塞症诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2273	XB01ACX010A001010204166	西洛他唑片	乙类	限有慢性动脉闭塞症诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2274	XB01ACX010A001010204247	西洛他唑片	乙类	限有慢性动脉闭塞症诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2275	XB01ACX010A001010204657	西洛他唑片	乙类	限有慢性动脉闭塞症诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后

2276	XB01ACX010A001010205217	西洛他唑片	乙类	限有慢性动脉闭塞症诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2277	XB01ACX010A001010205848	西洛他唑片	乙类	限有慢性动脉闭塞症诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2278	XB01ACX010A001010304017	西洛他唑片	乙类	限有慢性动脉闭塞症诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2279	XB01ACX010A001010304166	西洛他唑片	乙类	限有慢性动脉闭塞症诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2280	XB01ACX010A001010305217	西洛他唑片	乙类	限有慢性动脉闭塞症诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2281	XB01ACX010A001010305848	西洛他唑片	乙类	限有慢性动脉闭塞症诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2282	XB01ACX010A001020104065	西洛他唑片	乙类	限有慢性动脉闭塞症诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2283	XB01ACX010A025010103795	西洛他唑片	乙类	限有慢性动脉闭塞症诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2284	XB01ACX010E001010100153	西洛他唑胶囊	乙类	限有慢性动脉闭塞症诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2285	XB01ACX010E001010101007	西洛他唑胶囊	乙类	限有慢性动脉闭塞症诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2286	XB01ACX010E001010101729	西洛他唑胶囊	乙类	限有慢性动脉闭塞症诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2287	XB01ACX010E001010104223	西洛他唑胶囊	乙类	限有慢性动脉闭塞症诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2288	XB01ACX010E001010104727	西洛他唑胶囊	乙类	限有慢性动脉闭塞症诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2289	XB01ACX010E001010201729	西洛他唑胶囊	乙类	限有慢性动脉闭塞症诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2290	XB01ACX010E001010204727	西洛他唑胶囊	乙类	限有慢性动脉闭塞症诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2291	XB01ACX010E001010301729	西洛他唑胶囊	乙类	限有慢性动脉闭塞症诊断且有明确的溃疡、间歇性跛行及严重疼痛体征的患者	事前、事中、事后
2292	XB01ACY170A001010104520	吲哚布芬片	乙类	限阿司匹林不能耐受的患者	仅事前，事中
2293	XB01ACY170A001010204520	吲哚布芬片	乙类	限阿司匹林不能耐受的患者	仅事前，事中
2294	XB01ACY170A001020104520	吲哚布芬片	乙类	限阿司匹林不能耐受的患者	仅事前，事中
2295	XB01ACY170A001020204520	吲哚布芬片	乙类	限阿司匹林不能耐受的患者	仅事前，事中
2296	XB01ACY170A001020304520	吲哚布芬片	乙类	限阿司匹林不能耐受的患者	仅事前，事中
2297	XB01ACY170A001020404520	吲哚布芬片	乙类	限阿司匹林不能耐受的患者	仅事前，事中
2298	XB01ACY271B002010101444	依替巴肽注射液	乙类	限急性冠脉综合征的介入治疗	事前、事中、事后
2299	XB01ACY271B002010105801	依替巴肽注射液	乙类	限急性冠脉综合征的介入治疗	事前、事中、事后
2300	XB01ACY271B002010107821	依替巴肽注射液	乙类	限急性冠脉综合征的介入治疗	事前、事中、事后
2301	XB01ACY271B002010179260	依替巴肽注射液	乙类	限急性冠脉综合征的介入治疗	事前、事中、事后
2302	XB01ACY271B002010180539	依替巴肽注射液	乙类	限急性冠脉综合征的介入治疗	事前、事中、事后

2303	XB01ACY271B002010201444	依替巴肽注射液	乙类	限急性冠脉综合症的介入治疗	事前、事中、事后
2304	XB01ACY271B002010279260	依替巴肽注射液	乙类	限急性冠脉综合症的介入治疗	事前、事中、事后
2305	XB01ACY271B002010280539	依替巴肽注射液	乙类	限急性冠脉综合症的介入治疗	事前、事中、事后
2306	XB01ACY271B002020179260	依替巴肽注射液	乙类	限急性冠脉综合症的介入治疗	事前、事中、事后
2307	XB01ACY271B002020279260	依替巴肽注射液	乙类	限急性冠脉综合症的介入治疗	事前、事中、事后
2308	XB01ACY271B002020379260	依替巴肽注射液	乙类	限急性冠脉综合症的介入治疗	事前、事中、事后
2309	XB01ADA066B001010178302	注射用阿替普酶	乙类	限急性心肌梗死发病12小时内、脑梗死发病3小时内的溶栓治疗，超过说明书规定用药时限的不予支付。	事前、事中、事后
2310	XB01ADA066B001020178302	注射用阿替普酶	乙类	限急性心肌梗死发病12小时内、脑梗死发病3小时内的溶栓治疗，超过说明书规定用药时限的不予支付。	事前、事中、事后
2311	XB01ADC119B001010104064	注射用重组人组织型纤溶酶原激酶衍生物	乙类	限急性心肌梗死发病12小时内使用。	事前、事中、事后
2312	XB01ADC148B003010106038	注射用重组人尿激酶原	乙类	限急性心肌梗死发病12小时内使用。	事前、事中、事后
2313	XB01ADC148B003010206038	注射用重组人尿激酶原	乙类	限急性心肌梗死发病12小时内使用。	事前、事中、事后
2314	XB01ADC157B001010109781	注射用重组人TNK组织型纤溶酶原激活剂	乙类	限急性心肌梗死发病6小时内使用。	事前、事中、事后
2315	XB01ADJ103B001010100918	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2316	XB01ADJ103B001010101841	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2317	XB01ADJ103B001010102503	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2318	XB01ADJ103B001010102557	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2319	XB01ADJ103B001010103010	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2320	XB01ADJ103B001010103205	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2321	XB01ADJ103B001010103214	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2322	XB01ADJ103B001010103422	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2323	XB01ADJ103B001010103488	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2324	XB01ADJ103B001010104799	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2325	XB01ADJ103B001010105595	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2326	XB01ADJ103B001010202557	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2327	XB01ADJ103B001010203214	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2328	XB01ADJ103B001010203488	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后

2329	XB01ADJ103B001010204069	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2330	XB01ADJ103B001010205595	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2331	XB01ADJ103B001010304069	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2332	XB01ADJ103B001020100918	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2333	XB01ADJ103B001020101841	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2334	XB01ADJ103B001020102557	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2335	XB01ADJ103B001020103010	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2336	XB01ADJ103B001020103205	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2337	XB01ADJ103B001020103214	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2338	XB01ADJ103B001020103422	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2339	XB01ADJ103B001020103488	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2340	XB01ADJ103B001020104069	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2341	XB01ADJ103B001020105595	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2342	XB01ADJ103B001020202557	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2343	XB01ADJ103B001020203214	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2344	XB01ADJ103B001020203488	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2345	XB01ADJ103B001020204069	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2346	XB01ADJ103B002010100112	降纤酶注射液	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2347	XB01ADJ103B002010200112	降纤酶注射液	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2348	XB01ADJ103B014010100112	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2349	XB01ADJ103B014010100327	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2350	XB01ADJ103B014010101143	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2351	XB01ADJ103B014010101216	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2352	XB01ADJ103B014010101291	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2353	XB01ADJ103B014010101334	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2354	XB01ADJ103B014010101938	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2355	XB01ADJ103B014010103091	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后

2356	XB01ADJ103B014010103283	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2357	XB01ADJ103B014010103310	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2358	XB01ADJ103B014010103421	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2359	XB01ADJ103B014010105009	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2360	XB01ADJ103B014010200112	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2361	XB01ADJ103B014010200327	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2362	XB01ADJ103B014010201291	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2363	XB01ADJ103B014010203091	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2364	XB01ADJ103B014010300327	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2365	XB01ADJ103B014020100112	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2366	XB01ADJ103B014020100327	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2367	XB01ADJ103B014020101143	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2368	XB01ADJ103B014020101216	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2369	XB01ADJ103B014020101291	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2370	XB01ADJ103B014020101334	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2371	XB01ADJ103B014020101938	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2372	XB01ADJ103B014020103091	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2373	XB01ADJ103B014020103310	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2374	XB01ADJ103B014020105009	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2375	XB01ADJ103B014020200112	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2376	XB01ADJ103B014020200327	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2377	XB01ADJ103B014020201291	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2378	XB01ADJ103B014020203091	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2379	XB01ADJ103B014020300327	注射用降纤酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2380	XB01ADX048B002010100112	纤溶酶注射液	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2381	XB01ADX048B002010103283	纤溶酶注射液	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2382	XB01ADX048B002010200112	纤溶酶注射液	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后

2383	XB01ADX048B002010203283	纤溶酶注射液	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2384	XB01ADX048B014010100112	注射用纤溶酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2385	XB01ADX048B014010200112	注射用纤溶酶	乙类	限急性脑梗死的急救抢救	事前、事中、事后
2386	XB01AEA021B002010100945	阿加曲班注射液	乙类	限有急性脑梗死诊断并有运动神经麻痹体征且在发作后48小时内用药	事前、事中、事后
2387	XB01AEA021B002010100951	阿加曲班注射液	乙类	限有急性脑梗死诊断并有运动神经麻痹体征且在发作后48小时内用药	事前、事中、事后
2388	XB01AEA021B002010101110	阿加曲班注射液	乙类	限有急性脑梗死诊断并有运动神经麻痹体征且在发作后48小时内用药	事前、事中、事后
2389	XB01AEA021B002010101503	阿加曲班注射液	乙类	限有急性脑梗死诊断并有运动神经麻痹体征且在发作后48小时内用药	事前、事中、事后
2390	XB01AEA021B002010101606	阿加曲班注射液	乙类	限有急性脑梗死诊断并有运动神经麻痹体征且在发作后48小时内用药	事前、事中、事后
2391	XB01AEA021B002010104188	阿加曲班注射液	乙类	限有急性脑梗死诊断并有运动神经麻痹体征且在发作后48小时内用药	事前、事中、事后
2392	XB01AEA021B002010179286	阿加曲班注射液	乙类	限有急性脑梗死诊断并有运动神经麻痹体征且在发作后48小时内用药	事前、事中、事后
2393	XB01AEA021B002010200945	阿加曲班注射液	乙类	限有急性脑梗死诊断并有运动神经麻痹体征且在发作后48小时内用药	事前、事中、事后
2394	XB01AEA021B002010200951	阿加曲班注射液	乙类	限有急性脑梗死诊断并有运动神经麻痹体征且在发作后48小时内用药	事前、事中、事后
2395	XB01AEA021B002010201110	阿加曲班注射液	乙类	限有急性脑梗死诊断并有运动神经麻痹体征且在发作后48小时内用药	事前、事中、事后
2396	XB01AEA021B002010201503	阿加曲班注射液	乙类	限有急性脑梗死诊断并有运动神经麻痹体征且在发作后48小时内用药	事前、事中、事后
2397	XB01AEA021B002010201606	阿加曲班注射液	乙类	限有急性脑梗死诊断并有运动神经麻痹体征且在发作后48小时内用药	事前、事中、事后
2398	XB01AEA021B002010204188	阿加曲班注射液	乙类	限有急性脑梗死诊断并有运动神经麻痹体征且在发作后48小时内用药	事前、事中、事后
2399	XB01AEA021B002010279286	阿加曲班注射液	乙类	限有急性脑梗死诊断并有运动神经麻痹体征且在发作后48小时内用药	事前、事中、事后
2400	XB01AEA021B002010301606	阿加曲班注射液	乙类	限有急性脑梗死诊断并有运动神经麻痹体征且在发作后48小时内用药	事前、事中、事后
2401	XB01AEA021B002010304188	阿加曲班注射液	乙类	限有急性脑梗死诊断并有运动神经麻痹体征且在发作后48小时内用药	事前、事中、事后
2402	XB01AEA021B002010401606	阿加曲班注射液	乙类	限有急性脑梗死诊断并有运动神经麻痹体征且在发作后48小时内用药	事前、事中、事后
2403	XB01AEA021B002010404188	阿加曲班注射液	乙类	限有急性脑梗死诊断并有运动神经麻痹体征且在发作后48小时内用药	事前、事中、事后
2404	XB01AED251E001010100638	达比加群酯胶囊	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤患者	事前、事中、事后
2405	XB01AED251E001010101444	达比加群酯胶囊	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤患者	事前、事中、事后
2406	XB01AED251E001010101523	达比加群酯胶囊	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤患者	事前、事中、事后
2407	XB01AED251E001010102013	达比加群酯胶囊	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤患者	事前、事中、事后
2408	XB01AED251E001010102181	达比加群酯胶囊	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤患者	事前、事中、事后
2409	XB01AED251E001010178299	达比加群酯胶囊	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤患者	事前、事中、事后

2410	XB01AED251E001010200638	达比加群酯胶囊	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤患者	事前、事中、事后
2411	XB01AED251E001010201444	达比加群酯胶囊	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤患者	事前、事中、事后
2412	XB01AED251E001010201523	达比加群酯胶囊	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤患者	事前、事中、事后
2413	XB01AED251E001010202013	达比加群酯胶囊	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤患者	事前、事中、事后
2414	XB01AED251E001010278299	达比加群酯胶囊	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤患者	事前、事中、事后
2415	XB01AED251E001010300638	达比加群酯胶囊	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤患者	事前、事中、事后
2416	XB01AED251E001010301444	达比加群酯胶囊	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤患者	事前、事中、事后
2417	XB01AED251E001020100638	达比加群酯胶囊	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤患者	事前、事中、事后
2418	XB01AED251E001020101444	达比加群酯胶囊	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤患者	事前、事中、事后
2419	XB01AED251E001020101523	达比加群酯胶囊	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤患者	事前、事中、事后
2420	XB01AED251E001020102013	达比加群酯胶囊	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤患者	事前、事中、事后
2421	XB01AED251E001020102181	达比加群酯胶囊	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤患者	事前、事中、事后
2422	XB01AED251E001020178299	达比加群酯胶囊	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤患者	事前、事中、事后
2423	XB01AED251E001020200638	达比加群酯胶囊	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤患者	事前、事中、事后
2424	XB01AED251E001020201444	达比加群酯胶囊	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤患者	事前、事中、事后
2425	XB01AED251E001020201523	达比加群酯胶囊	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤患者	事前、事中、事后
2426	XB01AED251E001020202013	达比加群酯胶囊	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤患者	事前、事中、事后
2427	XB01AED251E001020278299	达比加群酯胶囊	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤患者	事前、事中、事后
2428	XB01AED251E001020300638	达比加群酯胶囊	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤患者	事前、事中、事后
2429	XB01AED251E001020301444	达比加群酯胶囊	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤患者	事前、事中、事后
2430	XB01AFA281A001010100842	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2431	XB01AFA281A001010101444	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2432	XB01AFA281A001010101519	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2433	XB01AFA281A001010101523	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2434	XB01AFA281A001010101563	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2435	XB01AFA281A001010101599	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2436	XB01AFA281A001010101606	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后

2437	XB01AFA281A001010101729	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2438	XB01AFA281A001010102013	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2439	XB01AFA281A001010102180	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2440	XB01AFA281A001010102770	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2441	XB01AFA281A001010104641	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2442	XB01AFA281A001010104960	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2443	XB01AFA281A001010105337	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2444	XB01AFA281A001010105847	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2445	XB01AFA281A001010110166	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2446	XB01AFA281A001010200842	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2447	XB01AFA281A001010201444	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2448	XB01AFA281A001010201519	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2449	XB01AFA281A001010201523	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2450	XB01AFA281A001010201563	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2451	XB01AFA281A001010201599	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2452	XB01AFA281A001010201606	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2453	XB01AFA281A001010201729	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2454	XB01AFA281A001010202180	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2455	XB01AFA281A001010204960	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2456	XB01AFA281A001010205337	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2457	XB01AFA281A001010301444	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2458	XB01AFA281A001010301519	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2459	XB01AFA281A001010301523	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2460	XB01AFA281A001010301563	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2461	XB01AFA281A001010301599	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2462	XB01AFA281A001010301606	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2463	XB01AFA281A001010302180	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后

2464	XB01AFA281A001010304960	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2465	XB01AFA281A001010401519	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2466	XB01AFA281A001010401523	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2467	XB01AFA281A001010401563	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2468	XB01AFA281A001010401599	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2469	XB01AFA281A001010402180	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2470	XB01AFA281A001010404960	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2471	XB01AFA281A001010501563	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2472	XB01AFA281A001010501599	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2473	XB01AFA281A001010502180	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2474	XB01AFA281A001010504960	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2475	XB01AFA281A001010601599	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2476	XB01AFA281A001010701599	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2477	XB01AFA281A001010801599	阿哌沙班片	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2478	XB01AFA319A001010182561	甲苯磺酸艾多沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者。	事前、事中、事后
2479	XB01AFA319A001020182561	甲苯磺酸艾多沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者。	事前、事中、事后
2480	XB01AFA319A001020282561	甲苯磺酸艾多沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者。	事前、事中、事后
2481	XB01AFA319A001020382561	甲苯磺酸艾多沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者。	事前、事中、事后
2482	XB01AFA319A001030182561	甲苯磺酸艾多沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者。	事前、事中、事后
2483	XB01AFA319A001030282561	甲苯磺酸艾多沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者。	事前、事中、事后
2484	XB01AFA319A001030382561	甲苯磺酸艾多沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者。	事前、事中、事后
2485	XB01AFH075B002010101445	磺达肝癸钠注射液	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2486	XB01AFH075B002010101570	磺达肝癸钠注射液	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2487	XB01AFH075B002010104461	磺达肝癸钠注射液	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2488	XB01AFH075B002010106155	磺达肝癸钠注射液	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2489	XB01AFH075B002010180081	磺达肝癸钠注射液	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2490	XB01AFH075B002010180476	磺达肝癸钠注射液	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后

2491	XB01AFH075B002010201445	磺达肝癸钠注射液	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2492	XB01AFH075B002010201570	磺达肝癸钠注射液	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2493	XB01AFH075B002010204461	磺达肝癸钠注射液	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2494	XB01AFH075B002010280476	磺达肝癸钠注射液	乙类	限下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2495	XB01AFL056A001010100002	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2496	XB01AFL056A001010100148	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2497	XB01AFL056A001010100553	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2498	XB01AFL056A001010100568	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2499	XB01AFL056A001010101003	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2500	XB01AFL056A001010101523	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2501	XB01AFL056A001010101525	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2502	XB01AFL056A001010101563	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2503	XB01AFL056A001010101606	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2504	XB01AFL056A001010101646	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2505	XB01AFL056A001010102530	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2506	XB01AFL056A001010102770	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2507	XB01AFL056A001010103398	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2508	XB01AFL056A001010103492	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2509	XB01AFL056A001010104021	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2510	XB01AFL056A001010104188	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后

2511	XB01AFL056A001010104522	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2512	XB01AFL056A001010104647	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2513	XB01AFL056A001010104656	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2514	XB01AFL056A001010106725	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2515	XB01AFL056A001010106988	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2516	XB01AFL056A001010109751	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2517	XB01AFL056A001010110104	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2518	XB01AFL056A001010110166	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2519	XB01AFL056A001010178262	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2520	XB01AFL056A001010178269	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2521	XB01AFL056A001010200002	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2522	XB01AFL056A001010200568	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2523	XB01AFL056A001010201003	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2524	XB01AFL056A001010201525	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2525	XB01AFL056A001010201606	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2526	XB01AFL056A001010201646	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2527	XB01AFL056A001010202530	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2528	XB01AFL056A001010202770	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后

2529	XB01AFL056A001010203398	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2530	XB01AFL056A001010203492	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2531	XB01AFL056A001010204188	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2532	XB01AFL056A001010204656	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2533	XB01AFL056A001010206725	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2534	XB01AFL056A001010209751	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2535	XB01AFL056A001010210104	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2536	XB01AFL056A001010210166	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2537	XB01AFL056A001010278269	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2538	XB01AFL056A001010300002	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2539	XB01AFL056A001010300568	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2540	XB01AFL056A001010301003	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2541	XB01AFL056A001010301525	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2542	XB01AFL056A001010301606	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2543	XB01AFL056A001010301646	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2544	XB01AFL056A001010302530	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2545	XB01AFL056A001010302770	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2546	XB01AFL056A001010303398	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后

2547	XB01AFL056A001010304188	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2548	XB01AFL056A001010304656	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2549	XB01AFL056A001010306725	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2550	XB01AFL056A001010309751	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2551	XB01AFL056A001010310166	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2552	XB01AFL056A001010378269	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2553	XB01AFL056A001010400002	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2554	XB01AFL056A001010401003	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2555	XB01AFL056A001010401525	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2556	XB01AFL056A001010401646	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2557	XB01AFL056A001010402770	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2558	XB01AFL056A001010404188	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2559	XB01AFL056A001010478269	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2560	XB01AFL056A001010501003	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2561	XB01AFL056A001010502770	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2562	XB01AFL056A001010504188	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2563	XB01AFL056A001010578269	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2564	XB01AFL056A001010604188	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后

2565	XB01AFL056A001010704188	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2566	XB01AFL056A001010804188	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2567	XB01AFL056A001010904188	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2568	XB01AFL056A001011004188	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2569	XB01AFL056A001020100002	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2570	XB01AFL056A001020100553	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2571	XB01AFL056A001020101563	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2572	XB01AFL056A001020101646	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2573	XB01AFL056A001020103492	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2574	XB01AFL056A001020104021	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2575	XB01AFL056A001020104647	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2576	XB01AFL056A001020106988	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2577	XB01AFL056A001020109751	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2578	XB01AFL056A001020110104	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2579	XB01AFL056A001020178269	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2580	XB01AFL056A001020200002	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2581	XB01AFL056A001020201646	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2582	XB01AFL056A001020203492	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后



2601	XB01AFL056A001030110104	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2602	XB01AFL056A001030178269	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2603	XB01AFL056A001030200002	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2604	XB01AFL056A001030201646	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2605	XB01AFL056A001030209751	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2606	XB01AFL056A001030210104	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2607	XB01AFL056A001030278269	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2608	XB01AFL056A001030300002	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2609	XB01AFL056A001030301646	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2610	XB01AFL056A001030309751	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2611	XB01AFL056A001030378269	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2612	XB01AFL056A001030409751	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2613	XB01AFL056A001030509751	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2614	XB01AFL056A001030609751	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2615	XB01AFL056A001030709751	利伐沙班片	乙类	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者；下肢关节置换手术患者	事前、事中、事后
2616	XB01AXA223B001010100269	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2617	XB01AXA223B001010100402	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2618	XB01AXA223B001010100526	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2619	XB01AXA223B001010100918	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2620	XB01AXA223B001010101034	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后





2675	XB01AXA223B001010203662	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2676	XB01AXA223B001010203708	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2677	XB01AXA223B001010203783	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2678	XB01AXA223B001010204656	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2679	XB01AXA223B001010204900	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2680	XB01AXA223B001010205006	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2681	XB01AXA223B001010205718	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2682	XB01AXA223B001010205755	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2683	XB01AXA223B001010205791	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2684	XB01AXA223B001010205843	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2685	XB01AXA223B001010209622	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2686	XB01AXA223B001010301034	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2687	XB01AXA223B001010301651	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2688	XB01AXA223B001010303160	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2689	XB01AXA223B001010303662	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2690	XB01AXA223B001010304656	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2691	XB01AXA223B001010309622	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2692	XB01AXA223B001010403160	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2693	XB01AXA223B001010409622	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2694	XB01AXA223B001020100526	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2695	XB01AXA223B001020100918	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2696	XB01AXA223B001020101122	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2697	XB01AXA223B001020101216	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2698	XB01AXA223B001020101651	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2699	XB01AXA223B001020101749	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2700	XB01AXA223B001020101938	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2701	XB01AXA223B001020102697	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后







2783	XB01AXA223B002020101333	奥扎格雷钠注射液	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2784	XB01AXA223B002020102887	奥扎格雷钠注射液	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2785	XB01AXA223B002020103317	奥扎格雷钠注射液	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2786	XB01AXA223B002020105763	奥扎格雷钠注射液	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2787	XB01AXA223B002020105791	奥扎格雷钠注射液	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2788	XB01AXA223B002020105793	奥扎格雷钠注射液	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2789	XB01AXA223B002020201157	奥扎格雷钠注射液	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2790	XB01AXA223B002020201333	奥扎格雷钠注射液	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2791	XB01AXA223B002020203317	奥扎格雷钠注射液	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2792	XB01AXA223B002020205763	奥扎格雷钠注射液	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2793	XB01AXA223B002020205791	奥扎格雷钠注射液	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2794	XB01AXA223B003010105953	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2795	XB01AXA223B003010106474	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2796	XB01AXA223B003010205953	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2797	XB01AXA223B003010206474	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2798	XB01AXA223B003010305953	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2799	XB01AXA223B004010180963	奥扎格雷氨丁三醇注射用浓溶液	丙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2800	XB01AXA223B014010100070	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2801	XB01AXA223B014010100112	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2802	XB01AXA223B014010100148	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2803	XB01AXA223B014010100151	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2804	XB01AXA223B014010100153	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2805	XB01AXA223B014010100239	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2806	XB01AXA223B014010101157	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2807	XB01AXA223B014010102470	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2808	XB01AXA223B014010103091	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2809	XB01AXA223B014010104141	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后



2837	XB01AXA223B014030101157	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2838	XB01AXA223B014030103091	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2839	XB01AXA223B014030104141	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2840	XB01AXA223B014030104152	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2841	XB01AXA223B014030203091	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2842	XB01AXA223B014030204141	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2843	XB01AXA223B014030204152	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2844	XB01AXA223B014030304152	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2845	XB01AXA223B014030404152	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2846	XB01AXA223B014040100239	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2847	XB01AXA223B014040101157	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2848	XB01AXA223B014040200239	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2849	XB01AXA223B014040201157	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2850	XB01AXA223B014050100239	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2851	XB01AXA223B014050200239	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2852	XB01AXA223B014060100239	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2853	XB01AXA223B014060200239	注射用奥扎格雷钠	乙类	限新发的急性血栓性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
2854	XB02AAA164B002010100801	氨基己酸注射液	乙类	限治疗血纤维蛋白溶解亢进引起出血的患者	事前、事中、事后
2855	XB02AAA164B002010100978	氨基己酸注射液	乙类	限治疗血纤维蛋白溶解亢进引起出血的患者	事前、事中、事后
2856	XB02AAA164B002010101376	氨基己酸注射液	乙类	限治疗血纤维蛋白溶解亢进引起出血的患者	事前、事中、事后
2857	XB02AAA164B002010101631	氨基己酸注射液	乙类	限治疗血纤维蛋白溶解亢进引起出血的患者	事前、事中、事后
2858	XB02AAA164B002010101708	氨基己酸注射液	乙类	限治疗血纤维蛋白溶解亢进引起出血的患者	事前、事中、事后
2859	XB02AAA164B002010101744	氨基己酸注射液	乙类	限治疗血纤维蛋白溶解亢进引起出血的患者	事前、事中、事后
2860	XB02AAA164B002010104988	氨基己酸注射液	乙类	限治疗血纤维蛋白溶解亢进引起出血的患者	事前、事中、事后
2861	XB02AAA164B002010200801	氨基己酸注射液	乙类	限治疗血纤维蛋白溶解亢进引起出血的患者	事前、事中、事后
2862	XB02AAA164B002010200978	氨基己酸注射液	乙类	限治疗血纤维蛋白溶解亢进引起出血的患者	事前、事中、事后
2863	XB02AAA164B002010201744	氨基己酸注射液	乙类	限治疗血纤维蛋白溶解亢进引起出血的患者	事前、事中、事后

2864	XB02AAA164B002010204988	氨基己酸注射液	乙类	限治疗血纤维蛋白溶解亢进引起出血的患者	事前、事中、事后
2865	XB02AAA164B002020100978	氨基己酸注射液	乙类	限治疗血纤维蛋白溶解亢进引起出血的患者	事前、事中、事后
2866	XB02AAA164B002020101376	氨基己酸注射液	乙类	限治疗血纤维蛋白溶解亢进引起出血的患者	事前、事中、事后
2867	XB02AAA164B002020101708	氨基己酸注射液	乙类	限治疗血纤维蛋白溶解亢进引起出血的患者	事前、事中、事后
2868	XB02AAA164B002020101744	氨基己酸注射液	乙类	限治疗血纤维蛋白溶解亢进引起出血的患者	事前、事中、事后
2869	XB02AAA164B002020104988	氨基己酸注射液	乙类	限治疗血纤维蛋白溶解亢进引起出血的患者	事前、事中、事后
2870	XB02AAA164B002020200978	氨基己酸注射液	乙类	限治疗血纤维蛋白溶解亢进引起出血的患者	事前、事中、事后
2871	XB02AAA164B002020201744	氨基己酸注射液	乙类	限治疗血纤维蛋白溶解亢进引起出血的患者	事前、事中、事后
2872	XB02AAA164B002020204988	氨基己酸注射液	乙类	限治疗血纤维蛋白溶解亢进引起出血的患者	事前、事中、事后
2873	XB02AAA227B002010101708	氨基己酸氯化钠注射液	乙类	限治疗血纤维蛋白溶解亢进引起出血的患者	事前、事中、事后
2874	XB02BBR019B001010100538	人纤维蛋白原	乙类	限低纤维蛋白原血症致活动性出血	仅事前，事中
2875	XB02BBR019B001010100755	人纤维蛋白原	乙类	限低纤维蛋白原血症致活动性出血	仅事前，事中
2876	XB02BBR019B001010100794	人纤维蛋白原	乙类	限低纤维蛋白原血症致活动性出血	仅事前，事中
2877	XB02BBR019B001010103115	人纤维蛋白原	乙类	限低纤维蛋白原血症致活动性出血	仅事前，事中
2878	XB02BBR019B001010103666	人纤维蛋白原	乙类	限低纤维蛋白原血症致活动性出血	仅事前，事中
2879	XB02BBR019B001010104426	人纤维蛋白原	乙类	限低纤维蛋白原血症致活动性出血	仅事前，事中
2880	XB02BBR019B001010105265	人纤维蛋白原	乙类	限低纤维蛋白原血症致活动性出血	仅事前，事中
2881	XB02BBR019B001010106396	人纤维蛋白原	乙类	限低纤维蛋白原血症致活动性出血	仅事前，事中
2882	XB02BBR019B014010100714	人纤维蛋白原	乙类	限低纤维蛋白原血症致活动性出血	仅事前，事中
2883	XB02BDC110B001010178997	注射用重组人凝血因子VIIA	乙类	“用于下列患者群体出血的治疗，以及外科手术或有创操作出血的防治： 1. 凝血因子VIII或IX的抑制物>5个Bethesda单位（BU）的先天性血友病患者；预计对注射凝血因子VIII或凝血因子IX，具有高记忆应答的先天性血友病患者；2. 获得性血友病患者；3. 先天性凝血因子VII（FVII）缺乏症患者；4. 具有血小板膜糖蛋白IIb-IIIa（GPIIb-IIIa）和/或人白细胞抗原（HLA）抗体和既往或现在对血小板输注无效或不佳的血小板无力症患者。”	仅事前，事中

2884	XB02BDC110B001020178997	注射用重组人凝血因子 VIIA	乙类	“用于下列患者群体出血的治疗，以及外科手术或有创操作出血的防治： 1. 凝血因子VIII或IX的抑制物>5个Bethesda单位（BU）的先天性血友病患者；预计对注射凝血因子VIII或凝血因子IX，具有高记忆应答的先天性血友病患者；2. 获得性血友病患者；3. 先天性凝血因子VII（FVII）缺乏症患者；4. 具有血小板膜糖蛋白IIb-IIIa（GPIIb-IIIa）和/或人白细胞抗原（HLA）抗体和既往或现在对血小板输注无效或不佳的血小板无力症患者。”	仅事前，事中
2885	XB02BDC111B001010178256	注射用重组人凝血因子 VIII	乙类	限儿童甲（A）型血友病；成人甲（A）型血友病限出血时使用	事前、事中、事后
2886	XB02BDC111B001010178266	注射用重组人凝血因子 V III	乙类	限儿童甲（A）型血友病；成人甲（A）型血友病限出血时使用	事前、事中、事后
2887	XB02BDC111B001010178952	注射用重组人凝血因子 VIII	乙类	限儿童甲（A）型血友病；成人甲（A）型血友病限出血时使用	事前、事中、事后
2888	XB02BDC111B001010178997	注射用重组人凝血因子 VIII	乙类	限儿童甲（A）型血友病；成人甲（A）型血友病限出血时使用	事前、事中、事后
2889	XB02BDC111B001010179548	注射用重组人凝血因子 VIII	乙类	限儿童甲（A）型血友病；成人甲（A）型血友病限出血时使用	事前、事中、事后
2890	XB02BDC111B001010182454	注射用重组人凝血因子 VIII	乙类	限儿童甲（A）型血友病；成人甲（A）型血友病限出血时使用	事前、事中、事后
2891	XB02BDC111B001010278266	注射用重组人凝血因子 VIII	乙类	限儿童甲（A）型血友病；成人甲（A）型血友病限出血时使用	事前、事中、事后
2892	XB02BDC111B001020178256	注射用重组人凝血因子 VIII	乙类	限儿童甲（A）型血友病；成人甲（A）型血友病限出血时使用	事前、事中、事后
2893	XB02BDC111B001020178266	注射用重组人凝血因子 VIII	乙类	限儿童甲（A）型血友病；成人甲（A）型血友病限出血时使用	事前、事中、事后
2894	XB02BDC111B001020178952	注射用重组人凝血因子 VIII	乙类	限儿童甲（A）型血友病；成人甲（A）型血友病限出血时使用	事前、事中、事后
2895	XB02BDC111B001020178997	注射用重组人凝血因子 VIII	乙类	限儿童甲（A）型血友病；成人甲（A）型血友病限出血时使用	事前、事中、事后
2896	XB02BDC111B001020179548	注射用重组人凝血因子 VIII	乙类	限儿童甲（A）型血友病；成人甲（A）型血友病限出血时使用	事前、事中、事后
2897	XB02BDC111B001020182454	注射用重组人凝血因子 VIII	乙类	限儿童甲（A）型血友病；成人甲（A）型血友病限出血时使用	事前、事中、事后
2898	XB02BDC111B001020278266	注射用重组人凝血因子 VIII	乙类	限儿童甲（A）型血友病；成人甲（A）型血友病限出血时使用	事前、事中、事后
2899	XB02BDC111B001020378266	注射用重组人凝血因子 VIII	乙类	限儿童甲（A）型血友病；成人甲（A）型血友病限出血时使用	事前、事中、事后
2900	XB02BDC111B001030178256	注射用重组人凝血因子 VIII	乙类	限儿童甲（A）型血友病；成人甲（A）型血友病限出血时使用	事前、事中、事后
2901	XB02BDC111B001030178266	注射用重组人凝血因子 V III	乙类	限儿童甲（A）型血友病；成人甲（A）型血友病限出血时使用	事前、事中、事后
2902	XB02BDC111B001030178952	注射用重组人凝血因子 VIII	乙类	限儿童甲（A）型血友病；成人甲（A）型血友病限出血时使用	事前、事中、事后
2903	XB02BDC111B001030178997	注射用重组人凝血因子 VIII	乙类	限儿童甲（A）型血友病；成人甲（A）型血友病限出血时使用	事前、事中、事后
2904	XB02BDC111B001030278266	注射用重组人凝血因子 VIII	乙类	限儿童甲（A）型血友病；成人甲（A）型血友病限出血时使用	事前、事中、事后
2905	XB02BDC111B001040178952	注射用重组人凝血因子 VIII	乙类	限儿童甲（A）型血友病；成人甲（A）型血友病限出血时使用	事前、事中、事后
2906	XB02BDC111B001040178997	注射用重组人凝血因子 VIII	乙类	限儿童甲（A）型血友病；成人甲（A）型血友病限出血时使用	事前、事中、事后

2907	XB02BDC147B001010178952	注射用重组人凝血因子 IX	乙类	限儿童乙（B）型血友病；成人乙（B）型血友病限出血时使用	事前、事中、事后
2908	XB02BDC147B001020178952	注射用重组人凝血因子 IX	乙类	限儿童乙（B）型血友病；成人乙（B）型血友病限出血时使用	事前、事中、事后
2909	XB02BDC147B001030178952	注射用重组人凝血因子 IX	乙类	限儿童乙（B）型血友病；成人乙（B）型血友病限出血时使用	事前、事中、事后
2910	XB02BDC147B001040178952	注射用重组人凝血因子 IX	乙类	限儿童乙（B）型血友病；成人乙（B）型血友病限出血时使用	事前、事中、事后
2911	XB02BDR011B001010100348	人凝血酶原复合物	乙类	限手术大出血和肝病导致的出血；乙（B）型血友病或伴有凝血因子 VIII 抑制物的血友病患者	仅事前，事中
2912	XB02BDR011B001010102055	人凝血酶原复合物	乙类	限手术大出血和肝病导致的出血；乙（B）型血友病或伴有凝血因子 VIII 抑制物的血友病患者	仅事前，事中
2913	XB02BDR011B001010102599	人凝血酶原复合物	乙类	限手术大出血和肝病导致的出血；乙（B）型血友病或伴有凝血因子 VIII 抑制物的血友病患者	仅事前，事中
2914	XB02BDR011B001010102902	人凝血酶原复合物	乙类	限手术大出血和肝病导致的出血；乙（B）型血友病或伴有凝血因子 VIII 抑制物的血友病患者	仅事前，事中
2915	XB02BDR011B001010103115	人凝血酶原复合物	乙类	限手术大出血和肝病导致的出血；乙（B）型血友病或伴有凝血因子 VIII 抑制物的血友病患者	仅事前，事中
2916	XB02BDR011B001010104445	人凝血酶原复合物	乙类	限手术大出血和肝病导致的出血；乙（B）型血友病或伴有凝血因子 VIII 抑制物的血友病患者	仅事前，事中
2917	XB02BDR011B001010105265	人凝血酶原复合物	乙类	限手术大出血和肝病导致的出血；乙（B）型血友病或伴有凝血因子 VIII 抑制物的血友病患者	仅事前，事中
2918	XB02BDR011B001010105417	人凝血酶原复合物	乙类	限手术大出血和肝病导致的出血；乙（B）型血友病或伴有凝血因子 VIII 抑制物的血友病患者	仅事前，事中
2919	XB02BDR011B001010106396	人凝血酶原复合物	乙类	限手术大出血和肝病导致的出血；乙（B）型血友病或伴有凝血因子 VIII 抑制物的血友病患者	仅事前，事中
2920	XB02BDR011B001010180825	人凝血酶原复合物	乙类	限手术大出血和肝病导致的出血；乙（B）型血友病或伴有凝血因子 VIII 抑制物的血友病患者	仅事前，事中
2921	XB02BDR011B001010280825	人凝血酶原复合物	乙类	限手术大出血和肝病导致的出血；乙（B）型血友病或伴有凝血因子 VIII 抑制物的血友病患者	仅事前，事中
2922	XB02BDR011B001020103115	人凝血酶原复合物	乙类	限手术大出血和肝病导致的出血；乙（B）型血友病或伴有凝血因子 VIII 抑制物的血友病患者	仅事前，事中
2923	XB02BDR011B001030103115	人凝血酶原复合物	乙类	限手术大出血和肝病导致的出血；乙（B）型血友病或伴有凝血因子 VIII 抑制物的血友病患者	仅事前，事中
2924	XB02BDR011B014010100714	人凝血酶原复合物	乙类	限手术大出血和肝病导致的出血；乙（B）型血友病或伴有凝血因子 VIII 抑制物的血友病患者	仅事前，事中
2925	XB02BDR011B014020100714	人凝血酶原复合物	乙类	限手术大出血和肝病导致的出血；乙（B）型血友病或伴有凝血因子 VIII 抑制物的血友病患者	仅事前，事中
2926	XB02BDR011B014030100714	人凝血酶原复合物	乙类	限手术大出血和肝病导致的出血；乙（B）型血友病或伴有凝血因子 VIII 抑制物的血友病患者	仅事前，事中
2927	XB02BDR011B014040100714	人凝血酶原复合物	乙类	限手术大出血和肝病导致的出血；乙（B）型血友病或伴有凝血因子 VIII 抑制物的血友病患者	仅事前，事中
2928	XB02BDR011B014050100714	人凝血酶原复合物	乙类	限手术大出血和肝病导致的出血；乙（B）型血友病或伴有凝血因子 VIII 抑制物的血友病患者	仅事前，事中
2929	XB02BDR100B001010106396	人凝血因子 IX	丙类	用于凝血因子 IX 缺乏症（B 型血友病）患者的出血治疗。	事前、事中、事后
2930	XB02BXA307A001010178679	艾曲泊帕乙醇胺片	乙类	本品适用于既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的成人和 12 岁及以上儿童慢性血小板减少症（特发性）血小板减少症（ITP）患者	仅事前，事中
2931	XB02BXA307A001010278679	艾曲泊帕乙醇胺片	乙类	本品适用于既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的成人和 12 岁及以上儿童慢性血小板减少症（特发性）血小板减少症（ITP）患者	仅事前，事中
2932	XB02BXA336A001010182938	马来酸阿伐曲泊帕片	乙类	限择期行诊断性操作或者手术的慢性肝病相关血小板减少症的成年患者。	仅事前，事中
2933	XB02BXA336A001010282938	马来酸阿伐曲泊帕片	乙类	限择期行诊断性操作或者手术的慢性肝病相关血小板减少症的成年患者。	仅事前，事中

2934	XB02BXB011B001010101190	注射用白眉蛇毒血凝酶	乙类	限出血性疾病治疗的二线用药；预防使用不予支付	仅事前，事中
2935	XB02BXB011B001010201190	注射用白眉蛇毒血凝酶	乙类	限出血性疾病治疗的二线用药；预防使用不予支付	仅事前，事中
2936	XB02BXB011B001020101190	注射用白眉蛇毒血凝酶	乙类	限出血性疾病治疗的二线用药；预防使用不予支付	仅事前，事中
2937	XB02BXB011B001020201190	注射用白眉蛇毒血凝酶	乙类	限出血性疾病治疗的二线用药；预防使用不予支付	仅事前，事中
2938	XB02BXB011B001030101190	注射用白眉蛇毒血凝酶	乙类	限出血性疾病治疗的二线用药；预防使用不予支付	仅事前，事中
2939	XB02BXB011B001030201190	注射用白眉蛇毒血凝酶	乙类	限出血性疾病治疗的二线用药；预防使用不予支付	仅事前，事中
2940	XB02BXC117B002010101313	重组人血小板生成素注射液	乙类	限实体瘤化疗后所致的严重血小板减少症或特发性血小板减少性紫癜。	仅事前，事中
2941	XB02BXC117B002020101313	重组人血小板生成素注射液	乙类	限实体瘤化疗后所致的严重血小板减少症或特发性血小板减少性紫癜。	仅事前，事中
2942	XB02BXH117A001010101445	海曲泊帕乙醇胺片	丙类	“1. 本品适用于既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的慢性原发免疫性血小板减少症 (ITP) 成人患者，使血小板计数升高并减少或防止出血。本品仅用于因血小板减少和临床条件导致出血风险增加的 ITP 患者。 2. 本品适用于对免疫抑制治疗 (IST) 疗效不佳的重型再生障碍性贫血 (SAA) 成人患者。基于一项 II 期单臂试验的结果附条件批准本适应症。该适应症的完全批准将取决于正在进行的确证性临床试验的结果。”	事前、事中、事后
2943	XB02BXH117A001020101445	海曲泊帕乙醇胺片	丙类	“1. 本品适用于既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的慢性原发免疫性血小板减少症 (ITP) 成人患者，使血小板计数升高并减少或防止出血。本品仅用于因血小板减少和临床条件导致出血风险增加的 ITP 患者。 2. 本品适用于对免疫抑制治疗 (IST) 疗效不佳的重型再生障碍性贫血 (SAA) 成人患者。基于一项 II 期单臂试验的结果附条件批准本适应症。该适应症的完全批准将取决于正在进行的确证性临床试验的结果。”	事前、事中、事后
2944	XB02BXH117A001030101445	海曲泊帕乙醇胺片	丙类	“1. 本品适用于既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的慢性原发免疫性血小板减少症 (ITP) 成人患者，使血小板计数升高并减少或防止出血。本品仅用于因血小板减少和临床条件导致出血风险增加的 ITP 患者。 2. 本品适用于对免疫抑制治疗 (IST) 疗效不佳的重型再生障碍性贫血 (SAA) 成人患者。基于一项 II 期单臂试验的结果附条件批准本适应症。该适应症的完全批准将取决于正在进行的确证性临床试验的结果。”	事前、事中、事后
2945	XB02BXJ095B014010107832	注射用尖吻蝮蛇血凝酶	乙类	限出血性疾病治疗的二线用药；预防使用不予支付。	仅事前，事中
2946	XB02BXJ095B014010207832	注射用尖吻蝮蛇血凝酶	乙类	限出血性疾病治疗的二线用药；预防使用不予支付。	仅事前，事中
2947	XB02BXJ153B002010102433	聚桂醇注射液	乙类	限消化道严重出血	仅事前，事中
2948	XB02B XK018B001010100353	注射用卡络磺钠	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色腓）的患者	仅事前，事中
2949	XB02B XK018B001010101041	注射用卡络磺钠	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色腓）的患者	仅事前，事中







3031	XB02BXXK018B001040204982	注射用卡络磺钠	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3032	XB02BXXK018B001040205843	注射用卡络磺钠	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3033	XB02BXXK018B001050104982	注射用卡络磺钠	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3034	XB02BXXK018B002010100874	肾上腺色脞注射液	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3035	XB02BXXK018B002010100978	肾上腺色脞注射液	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3036	XB02BXXK018B002010101258	肾上腺色脞注射液	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3037	XB02BXXK018B002010101363	肾上腺色脞注射液	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3038	XB02BXXK018B002010101504	肾上腺色脞注射液	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3039	XB02BXXK018B002010101511	肾上腺色脞注射液	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3040	XB02BXXK018B002010101518	肾上腺色脞注射液	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3041	XB02BXXK018B002010101723	卡络磺钠注射液	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3042	XB02BXXK018B002010101842	肾上腺色脞注射液	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3043	XB02BXXK018B002010102065	肾上腺色脞注射液	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3044	XB02BXXK018B002010102779	肾上腺色脞注射液	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3045	XB02BXXK018B002010102959	卡络磺钠注射液	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3046	XB02BXXK018B002010103139	肾上腺色脞注射液	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3047	XB02BXXK018B002010103204	肾上腺色脞注射液	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3048	XB02BXXK018B002010103257	肾上腺色脞注射液	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3049	XB02BXXK018B002010103377	肾上腺色脞注射液	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3050	XB02BXXK018B002010104046	卡络磺钠注射液	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3051	XB02BXXK018B002010104770	肾上腺色脞注射液	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3052	XB02BXXK018B002010105868	肾上腺色脞注射液	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3053	XB02BXXK018B002010200978	肾上腺色脞注射液	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3054	XB02BXXK018B002010201511	肾上腺色脞注射液	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3055	XB02BXXK018B002010201723	卡络磺钠注射液	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3056	XB02BXXK018B002010203139	肾上腺色脞注射液	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3057	XB02BXXK018B002010203257	肾上腺色脞注射液	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中

3058	XB02BXXK018B002010204046	卡络磺钠注射液	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3059	XB02BXXK018B002020100874	肾上腺色脞注射液	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3060	XB02BXXK018B002020101504	肾上腺色脞注射液	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3061	XB02BXXK018B002020101511	肾上腺色脞注射液	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3062	XB02BXXK018B002020102065	肾上腺色脞注射液	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3063	XB02BXXK018B002020103204	肾上腺色脞注射液	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3064	XB02BXXK018B002020103377	肾上腺色脞注射液	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3065	XB02BXXK018B002020201511	肾上腺色脞注射液	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3066	XB02BXXK018B003010102066	注射用卡络磺钠	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3067	XB02BXXK018B003010202066	注射用卡络磺钠	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3068	XB02BXXK018B003020102066	注射用卡络磺钠	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3069	XB02BXXK018B003020202066	注射用卡络磺钠	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3070	XB02BXXK018B014010100153	注射用卡络磺钠	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3071	XB02BXXK018B014010104141	注射用卡络磺钠	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3072	XB02BXXK018B014010104799	注射用卡络磺钠	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3073	XB02BXXK018B014010204141	注射用卡络磺钠	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3074	XB02BXXK018B014010204799	注射用卡络磺钠	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3075	XB02BXXK018B014020100153	注射用卡络磺钠	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3076	XB02BXXK018B014020104799	注射用卡络磺钠	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3077	XB02BXXK018B014020204799	注射用卡络磺钠	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3078	XB02BXXK018B014030100153	注射用卡络磺钠	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3079	XB02BXXK018B014040100153	注射用卡络磺钠	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3080	XB02BXXK133B002010100993	卡络磺钠氯化钠注射液	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3081	XB02BXXK133B002010104075	卡络磺钠氯化钠注射液	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3082	XB02BXXK133B002010104166	卡络磺钠氯化钠注射液	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3083	XB02BXXK133B002010104346	卡络磺钠氯化钠注射液	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中
3084	XB02BXXK133B002010204166	卡络磺钠氯化钠注射液	乙类	限无法口服卡络磺钠（肾上腺色脞）的患者	仅事前，事中

3085	XB02BXM155B014010104017	注射用矛头蝮蛇血凝酶	乙类	限出血性疾病治疗的二线用药；预防使用不予支付	仅事前，事中
3086	XB02BXM155B014010104069	注射用矛头蝮蛇血凝酶	乙类	限出血性疾病治疗的二线用药；预防使用不予支付	仅事前，事中
3087	XB02BXM155B014010204017	注射用矛头蝮蛇血凝酶	乙类	限出血性疾病治疗的二线用药；预防使用不予支付	仅事前，事中
3088	XB02BXM155B014010204069	注射用矛头蝮蛇血凝酶	乙类	限出血性疾病治疗的二线用药；预防使用不予支付	仅事前，事中
3089	XB02BXM155B014020104017	注射用矛头蝮蛇血凝酶	乙类	限出血性疾病治疗的二线用药；预防使用不予支付	仅事前，事中
3090	XB02BXM155B014020204017	注射用矛头蝮蛇血凝酶	乙类	限出血性疾病治疗的二线用药；预防使用不予支付	仅事前，事中
3091	XB02BXM155B014020304017	注射用矛头蝮蛇血凝酶	乙类	限出血性疾病治疗的二线用药；预防使用不予支付	仅事前，事中
3092	XB02BXS064B002010104461	蛇毒血凝酶注射液	乙类	限出血性疾病治疗的二线用药；预防使用不予支付	仅事前，事中
3093	XB02BXS064B002010204461	蛇毒血凝酶注射液	乙类	限出血性疾病治疗的二线用药；预防使用不予支付	仅事前，事中
3094	XB03ABY199X001010103904	右旋糖酐铁口服溶液	乙类	限儿童缺铁性贫血	事前、事中、事后
3095	XB03ABY199X001010203904	右旋糖酐铁口服溶液	乙类	限儿童缺铁性贫血	事前、事中、事后
3096	XB03ABY199X001020103904	右旋糖酐铁口服溶液	乙类	限儿童缺铁性贫血	事前、事中、事后
3097	XB03ABY199X001020203904	右旋糖酐铁口服溶液	乙类	限儿童缺铁性贫血	事前、事中、事后
3098	XB03ACS058B002010102699	山梨醇铁注射液	乙类	限不能经口服补铁的缺铁性贫血患者	仅事前，事中
3099	XB03ACZ012B002010101565	蔗糖铁注射液	乙类	限不能经口服补铁的缺铁性贫血患者	仅事前，事中
3100	XB03ACZ012B002010201565	蔗糖铁注射液	乙类	限不能经口服补铁的缺铁性贫血患者	仅事前，事中
3101	XB03BAJ038B001010100487	注射用甲钴胺	乙类	限维生素B12缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等，无法使用甲钴胺口服制剂的患者	事前、事中、事后
3102	XB03BAJ038B001010101877	注射用甲钴胺	乙类	限维生素B12缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等，无法使用甲钴胺口服制剂的患者	事前、事中、事后
3103	XB03BAJ038B001010102699	注射用甲钴胺	乙类	限维生素B12缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等，无法使用甲钴胺口服制剂的患者	事前、事中、事后
3104	XB03BAJ038B001010102777	注射用甲钴胺	乙类	限维生素B12缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等，无法使用甲钴胺口服制剂的患者	事前、事中、事后
3105	XB03BAJ038B001010103662	注射用甲钴胺	乙类	限维生素B12缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等，无法使用甲钴胺口服制剂的患者	事前、事中、事后
3106	XB03BAJ038B001010200487	注射用甲钴胺	乙类	限维生素B12缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等，无法使用甲钴胺口服制剂的患者	事前、事中、事后
3107	XB03BAJ038B001010201877	注射用甲钴胺	乙类	限维生素B12缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等，无法使用甲钴胺口服制剂的患者	事前、事中、事后

3108	XB03BAJ038B001010202777	注射用甲钴胺	乙类	限维生素B12缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等，无法使用甲钴胺口服制剂的患者	事前、事中、事后
3109	XB03BAJ038B001010203662	注射用甲钴胺	乙类	限维生素B12缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等，无法使用甲钴胺口服制剂的患者	事前、事中、事后
3110	XB03BAJ038B002010100874	甲钴胺注射液	乙类	限维生素B12缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等，无法使用甲钴胺口服制剂的患者	事前、事中、事后
3111	XB03BAJ038B002010101066	甲钴胺注射液	乙类	限维生素B12缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等，无法使用甲钴胺口服制剂的患者	事前、事中、事后
3112	XB03BAJ038B002010101157	甲钴胺注射液	乙类	限维生素B12缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等，无法使用甲钴胺口服制剂的患者	事前、事中、事后
3113	XB03BAJ038B002010101490	甲钴胺注射液	乙类	限维生素B12缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等，无法使用甲钴胺口服制剂的患者	事前、事中、事后
3114	XB03BAJ038B002010101495	甲钴胺注射液	乙类	限维生素B12缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等，无法使用甲钴胺口服制剂的患者	事前、事中、事后
3115	XB03BAJ038B002010101693	甲钴胺注射液	乙类	限维生素B12缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等，无法使用甲钴胺口服制剂的患者	事前、事中、事后
3116	XB03BAJ038B002010101749	甲钴胺注射液	乙类	限维生素B12缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等，无法使用甲钴胺口服制剂的患者	事前、事中、事后
3117	XB03BAJ038B002010101938	甲钴胺注射液	乙类	限维生素B12缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等，无法使用甲钴胺口服制剂的患者	事前、事中、事后
3118	XB03BAJ038B002010102611	甲钴胺注射液	乙类	限维生素B12缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等，无法使用甲钴胺口服制剂的患者	事前、事中、事后
3119	XB03BAJ038B002010102770	甲钴胺注射液	乙类	限维生素B12缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等，无法使用甲钴胺口服制剂的患者	事前、事中、事后
3120	XB03BAJ038B002010102987	甲钴胺注射液	乙类	限维生素B12缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等，无法使用甲钴胺口服制剂的患者	事前、事中、事后
3121	XB03BAJ038B002010103307	甲钴胺注射液	乙类	限维生素B12缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等，无法使用甲钴胺口服制剂的患者	事前、事中、事后
3122	XB03BAJ038B002010103662	甲钴胺注射液	乙类	限维生素B12缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等，无法使用甲钴胺口服制剂的患者	事前、事中、事后
3123	XB03BAJ038B002010104127	甲钴胺注射液	乙类	限维生素B12缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等，无法使用甲钴胺口服制剂的患者	事前、事中、事后
3124	XB03BAJ038B002010104982	甲钴胺注射液	乙类	限维生素B12缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等，无法使用甲钴胺口服制剂的患者	事前、事中、事后
3125	XB03BAJ038B002010105816	甲钴胺注射液	乙类	限维生素B12缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等，无法使用甲钴胺口服制剂的患者	事前、事中、事后

3126	XB03BAJ038B002010105953	甲钴胺注射液	乙类	限维生素B12缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等，无法使用甲钴胺口服制剂的患者	事前、事中、事后
3127	XB03BAJ038B002010200874	甲钴胺注射液	乙类	限维生素B12缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等，无法使用甲钴胺口服制剂的患者	事前、事中、事后
3128	XB03BAJ038B002010201066	甲钴胺注射液	乙类	限维生素B12缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等，无法使用甲钴胺口服制剂的患者	事前、事中、事后
3129	XB03BAJ038B002010201157	甲钴胺注射液	乙类	限维生素B12缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等，无法使用甲钴胺口服制剂的患者	事前、事中、事后
3130	XB03BAJ038B002010201495	甲钴胺注射液	乙类	限维生素B12缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等，无法使用甲钴胺口服制剂的患者	事前、事中、事后
3131	XB03BAJ038B002010201693	甲钴胺注射液	乙类	限维生素B12缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等，无法使用甲钴胺口服制剂的患者	事前、事中、事后
3132	XB03BAJ038B002010201749	甲钴胺注射液	乙类	限维生素B12缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等，无法使用甲钴胺口服制剂的患者	事前、事中、事后
3133	XB03BAJ038B002010202770	甲钴胺注射液	乙类	限维生素B12缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等，无法使用甲钴胺口服制剂的患者	事前、事中、事后
3134	XB03BAJ038B002010202987	甲钴胺注射液	乙类	限维生素B12缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等，无法使用甲钴胺口服制剂的患者	事前、事中、事后
3135	XB03BAJ038B002010203307	甲钴胺注射液	乙类	限维生素B12缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等，无法使用甲钴胺口服制剂的患者	事前、事中、事后
3136	XB03BAJ038B002010204127	甲钴胺注射液	乙类	限维生素B12缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等，无法使用甲钴胺口服制剂的患者	事前、事中、事后
3137	XB03BAJ038B002010204982	甲钴胺注射液	乙类	限维生素B12缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等，无法使用甲钴胺口服制剂的患者	事前、事中、事后
3138	XB03BAJ038B002010205816	甲钴胺注射液	乙类	限维生素B12缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等，无法使用甲钴胺口服制剂的患者	事前、事中、事后
3139	XB03BAJ038B002010205953	甲钴胺注射液	乙类	限维生素B12缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等，无法使用甲钴胺口服制剂的患者	事前、事中、事后
3140	XB03BAJ038B002010300874	甲钴胺注射液	乙类	限维生素B12缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等，无法使用甲钴胺口服制剂的患者	事前、事中、事后
3141	XB03BAJ038B002010301066	甲钴胺注射液	乙类	限维生素B12缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等，无法使用甲钴胺口服制剂的患者	事前、事中、事后
3142	XB03BAJ038B002010301693	甲钴胺注射液	乙类	限维生素B12缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等，无法使用甲钴胺口服制剂的患者	事前、事中、事后
3143	XB03BAJ038B002010304127	甲钴胺注射液	乙类	限维生素B12缺乏的巨幼红细胞性贫血且有禁食医嘱或因吞咽困难等，无法使用甲钴胺口服制剂的患者	事前、事中、事后













3303	XB03XAC103B002130100517	人促红素注射液	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后
3304	XB03XAC103B003010102018	注射用重组人促红素(CHO细胞)	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后
3305	XB03XAC103B003020102018	注射用重组人促红素(CHO细胞)	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后
3306	XB03XAC103B014010100713	注射用人促红素	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后
3307	XB03XAC103B014020100713	注射用人促红素	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后
3308	XB03XAC103B014030100713	注射用人促红素	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后
3309	XB03XAC103B014030200713	注射用人促红素	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后
3310	XB03XAC103B014040100713	注射用人促红素	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后
3311	XB03XAC103B014040200713	注射用人促红素	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后
3312	XB03XAC103B014050100713	注射用人促红素	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后
3313	XB03XAC103B014060100713	注射用人促红素	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后
3314	XB03XAC103B014070100713	注射用人促红素	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后
3315	XB03XAC103B014080100713	注射用人促红素	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后
3316	XB03XAC149B002010179436	重组人促红素-β注射液(CHO细胞)	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后
3317	XB03XAC149B002020179436	重组人促红素-β注射液(CHO细胞)	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后
3318	XB03XAC149B002020279436	重组人促红素-β注射液(CHO细胞)	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后
3319	XB03XAC149B002030179436	重组人促红素-β注射液(CHO细胞)	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后
3320	XB03XAC149B002030279436	重组人促红素-β注射液(CHO细胞)	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后
3321	XB03XAC149B002040179436	重组人促红素-β注射液(CHO细胞)	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后
3322	XB03XAL373E001010180523	罗沙司他胶囊	乙类	本品适用于慢性肾脏病(CKD)引起的贫血,包括透析及非透析患者。	事前、事中、事后
3323	XB03XAL373E001020180523	罗沙司他胶囊	乙类	本品适用于慢性肾脏病(CKD)引起的贫血,包括透析及非透析患者。	事前、事中、事后
3324	XB03XAR103B002010100552	人促红素注射液	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后
3325	XB03XAR103B002010101313	人促红素注射液	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后
3326	XB03XAR103B002010102954	人促红素注射液	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后
3327	XB03XAR103B002010103708	人促红素注射液	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后
3328	XB03XAR103B002010104115	人促红素注射液	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后
3329	XB03XAR103B002010204115	人促红素注射液	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后

3330	XB03XAR103B002010304115	人促红素注射液	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后
3331	XB03XAR103B002020100552	人促红素注射液	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后
3332	XB03XAR103B002020102954	人促红素注射液	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后
3333	XB03XAR103B002020103708	人促红素注射液	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后
3334	XB03XAR103B002020104115	人促红素注射液	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后
3335	XB03XAR103B002020204115	人促红素注射液	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后
3336	XB03XAR103B002020304115	人促红素注射液	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后
3337	XB03XAR103B002030100552	人促红素注射液	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后
3338	XB03XAR103B002030102954	人促红素注射液	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后
3339	XB03XAR103B002030103708	人促红素注射液	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后
3340	XB03XAR103B002030104115	人促红素注射液	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后
3341	XB03XAR103B002030204115	人促红素注射液	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后
3342	XB03XAR103B002040100552	人促红素注射液	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后
3343	XB03XAR103B002040102954	人促红素注射液	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后
3344	XB03XAR103B002040103708	人促红素注射液	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后
3345	XB03XAR103B002040104115	人促红素注射液	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后
3346	XB03XAR103B002040204115	人促红素注射液	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后
3347	XB03XAR103B002050103708	人促红素注射液	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后
3348	XB03XAR103B002050104115	人促红素注射液	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后
3349	XB03XAR103B002050204115	人促红素注射液	乙类	限肾性贫血、非骨髓恶性肿瘤化疗引起的贫血	事前、事中、事后
3350	XB05AAH027B002010103402	琥珀酰明胶注射液	乙类	限低血容量性休克或手术创伤、烧伤等引起的显著低血容量患者	仅事前，事中
3351	XB05AAH027B002010179246	琥珀酰明胶注射液	乙类	限低血容量性休克或手术创伤、烧伤等引起的显著低血容量患者	仅事前，事中
3352	XB05AAH027B002010279246	琥珀酰明胶注射液	乙类	限低血容量性休克或手术创伤、烧伤等引起的显著低血容量患者	仅事前，事中
3353	XB05AAQ163B002010100144	羟乙基淀粉200/0.5氯化钠注射液	乙类	限低血容量性休克或手术创伤、烧伤等引起的显著低血容量患者	仅事前，事中
3354	XB05AAQ163B002010102013	羟乙基淀粉200/0.5氯化钠注射液	乙类	限低血容量性休克或手术创伤、烧伤等引起的显著低血容量患者	仅事前，事中
3355	XB05AAQ163B002010104145	羟乙基淀粉200/0.5氯化钠注射液	乙类	限低血容量性休克或手术创伤、烧伤等引起的显著低血容量患者	仅事前，事中
3356	XB05AAQ163B002010104494	羟乙基淀粉200/0.5氯化钠注射液	乙类	限低血容量性休克或手术创伤、烧伤等引起的显著低血容量患者	仅事前，事中





3411	XB05AAQ164B002020204145	羟乙基淀粉 130/0.4 氯化钠注射液	乙类	限低血容量性休克或手术创伤、烧伤等引起的显著低血容量患者	仅事前, 事中
3412	XB05AAQ164B002020301207	羟乙基淀粉 130/0.4 氯化钠注射液	乙类	限低血容量性休克或手术创伤、烧伤等引起的显著低血容量患者	仅事前, 事中
3413	XB05AAQ164B002020304075	羟乙基淀粉 130/0.4 氯化钠注射液	乙类	限低血容量性休克或手术创伤、烧伤等引起的显著低血容量患者	仅事前, 事中
3414	XB05AAQ164B002020304098	羟乙基淀粉 130/0.4 氯化钠注射液	乙类	限低血容量性休克或手术创伤、烧伤等引起的显著低血容量患者	仅事前, 事中
3415	XB05AAQ164B002020304145	羟乙基淀粉 130/0.4 氯化钠注射液	乙类	限低血容量性休克或手术创伤、烧伤等引起的显著低血容量患者	仅事前, 事中
3416	XB05AAQ164B002020404075	羟乙基淀粉 130/0.4 氯化钠注射液	乙类	限低血容量性休克或手术创伤、烧伤等引起的显著低血容量患者	仅事前, 事中
3417	XB05AAQ164B002020404098	羟乙基淀粉 130/0.4 氯化钠注射液	乙类	限低血容量性休克或手术创伤、烧伤等引起的显著低血容量患者	仅事前, 事中
3418	XB05AAQ164B002020404145	羟乙基淀粉 130/0.4 氯化钠注射液	乙类	限低血容量性休克或手术创伤、烧伤等引起的显著低血容量患者	仅事前, 事中
3419	XB05AAQ164B002020504098	羟乙基淀粉 130/0.4 氯化钠注射液	乙类	限低血容量性休克或手术创伤、烧伤等引起的显著低血容量患者	仅事前, 事中
3420	XB05AAQ164B002020504145	羟乙基淀粉 130/0.4 氯化钠注射液	乙类	限低血容量性休克或手术创伤、烧伤等引起的显著低血容量患者	仅事前, 事中
3421	XB05AAQ164B002020604098	羟乙基淀粉 130/0.4 氯化钠注射液	乙类	限低血容量性休克或手术创伤、烧伤等引起的显著低血容量患者	仅事前, 事中
3422	XB05AAQ164B002020704098	羟乙基淀粉 130/0.4 氯化钠注射液	乙类	限低血容量性休克或手术创伤、烧伤等引起的显著低血容量患者	仅事前, 事中
3423	XB05AAQ165B002010100033	羟乙基淀粉 130/0.4 电解质注射液	乙类	限低血容量性休克或手术创伤、烧伤等引起的显著低血容量患者。	仅事前, 事中
3424	XB05AAQ165B002010104948	羟乙基淀粉 130/0.4 电解质注射液	乙类	限低血容量性休克或手术创伤、烧伤等引起的显著低血容量患者。	仅事前, 事中
3425	XB05AAQ165B002020104948	羟乙基淀粉 130/0.4 电解质注射液	乙类	限低血容量性休克或手术创伤、烧伤等引起的显著低血容量患者。	仅事前, 事中
3426	XB05AAR021B001010100348	人血白蛋白	乙类	限抢救、重症或因肝硬化、癌症引起胸腹水的患者, 且白蛋白低于 30g/L	仅事前, 事中
3427	XB05AAR021B001010100473	人血白蛋白	乙类	限抢救、重症或因肝硬化、癌症引起胸腹水的患者, 且白蛋白低于 30g/L	仅事前, 事中
3428	XB05AAR021B001010100538	人血白蛋白	乙类	限抢救、重症或因肝硬化、癌症引起胸腹水的患者, 且白蛋白低于 30g/L	仅事前, 事中
3429	XB05AAR021B001010100714	人血白蛋白	乙类	限抢救、重症或因肝硬化、癌症引起胸腹水的患者, 且白蛋白低于 30g/L	仅事前, 事中
3430	XB05AAR021B001010100755	人血白蛋白	乙类	限抢救、重症或因肝硬化、癌症引起胸腹水的患者, 且白蛋白低于 30g/L	仅事前, 事中
3431	XB05AAR021B001010101959	人血白蛋白	乙类	限抢救、重症或因肝硬化、癌症引起胸腹水的患者, 且白蛋白低于 30g/L	仅事前, 事中
3432	XB05AAR021B001010101960	人血白蛋白	乙类	限抢救、重症或因肝硬化、癌症引起胸腹水的患者, 且白蛋白低于 30g/L	仅事前, 事中
3433	XB05AAR021B001010102487	人血白蛋白	乙类	限抢救、重症或因肝硬化、癌症引起胸腹水的患者, 且白蛋白低于 30g/L	仅事前, 事中
3434	XB05AAR021B001010102599	人血白蛋白	乙类	限抢救、重症或因肝硬化、癌症引起胸腹水的患者, 且白蛋白低于 30g/L	仅事前, 事中
3435	XB05AAR021B001010102902	人血白蛋白	乙类	限抢救、重症或因肝硬化、癌症引起胸腹水的患者, 且白蛋白低于 30g/L	仅事前, 事中
3436	XB05AAR021B001010103115	人血白蛋白	乙类	限抢救、重症或因肝硬化、癌症引起胸腹水的患者, 且白蛋白低于 30g/L	仅事前, 事中
3437	XB05AAR021B001010103243	人血白蛋白	乙类	限抢救、重症或因肝硬化、癌症引起胸腹水的患者, 且白蛋白低于 30g/L	仅事前, 事中









3546	XB05AAR021B002050102291	人血白蛋白	乙类	限抢救、重症或因肝硬化、癌症引起胸腹水的患者，且白蛋白低于30g/L	仅事前，事中
3547	XB05AAR021B002060102055	人血白蛋白	乙类	限抢救、重症或因肝硬化、癌症引起胸腹水的患者，且白蛋白低于30g/L	仅事前，事中
3548	XB05AAR021B002070102055	人血白蛋白	乙类	限抢救、重症或因肝硬化、癌症引起胸腹水的患者，且白蛋白低于30g/L	仅事前，事中
3549	XB05AAR021B005010100473	人血白蛋白	乙类	限抢救、重症或因肝硬化、癌症引起胸腹水的患者，且白蛋白低于30g/L	仅事前，事中
3550	XB05AAR021B005010200473	人血白蛋白	乙类	限抢救、重症或因肝硬化、癌症引起胸腹水的患者，且白蛋白低于30g/L	仅事前，事中
3551	XB05AAR021B005020100473	人血白蛋白	乙类	限抢救、重症或因肝硬化、癌症引起胸腹水的患者，且白蛋白低于30g/L	仅事前，事中
3552	XB05BAD203B001010102918	注射用多种维生素(12)	乙类	限与肠外营养药物配合使用时支付，单独使用不予支付	仅事前，事中
3553	XB05BAD203B001010179365	注射用多种维生素(12)	乙类	限与肠外营养药物配合使用时支付，单独使用不予支付	仅事前，事中
3554	XB05BAD252B002010101415	多种油脂乳注射液(C6~24)	乙类	限经营养风险筛查，明确具有营养风险的肝功能不全(严重肝功能不全者除外)患者的二线用药。消化道有功能患者使用时不予支付	仅事前，事中
3555	XB05BAD252B002020101415	多种油脂乳注射液(C6~24)	乙类	限经营养风险筛查，明确具有营养风险的肝功能不全(严重肝功能不全者除外)患者的二线用药。消化道有功能患者使用时不予支付	仅事前，事中
3556	XB05BAD252B002030178433	多种油脂乳注射液(C6~24)	乙类	限经营养风险筛查，明确具有营养风险的肝功能不全(严重肝功能不全者除外)患者的二线用药。消化道有功能患者使用时不予支付	仅事前，事中
3557	XB05BAD252B002040178433	多种油脂乳注射液(C6~24)	乙类	限经营养风险筛查，明确具有营养风险的肝功能不全(严重肝功能不全者除外)患者的二线用药。消化道有功能患者使用时不予支付	仅事前，事中
3558	XB05BAF142B002010179001	复方氨基酸注射液	乙类	限有明确的肝硬化、重症肝炎和肝昏迷诊断证据的患者。需经营养风险筛查，明确具有营养风险，且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付	仅事前，事中
3559	XB05BAF145B002010100269	复方氨基酸注射液(15AA)	乙类	限有明确的肝硬化、重症肝炎和肝昏迷诊断证据的患者。需经营养风险筛查，明确具有营养风险，且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付	仅事前，事中
3560	XB05BAF145B002010100309	复方氨基酸注射液(15AA)	乙类	限有明确的肝硬化、重症肝炎和肝昏迷诊断证据的患者。需经营养风险筛查，明确具有营养风险，且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付	仅事前，事中
3561	XB05BAF145B002010100365	复方氨基酸注射液(15AA)	乙类	限有明确的肝硬化、重症肝炎和肝昏迷诊断证据的患者。需经营养风险筛查，明确具有营养风险，且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付	仅事前，事中
3562	XB05BAF145B002010100376	复方氨基酸注射液(15AA)	乙类	限有明确的肝硬化、重症肝炎和肝昏迷诊断证据的患者。需经营养风险筛查，明确具有营养风险，且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付	仅事前，事中
3563	XB05BAF145B002010100454	复方氨基酸注射液(15AA)	乙类	限有明确的肝硬化、重症肝炎和肝昏迷诊断证据的患者。需经营养风险筛查，明确具有营养风险，且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付	仅事前，事中
3564	XB05BAF145B002010100933	复方氨基酸注射液(15AA)	乙类	限有明确的肝硬化、重症肝炎和肝昏迷诊断证据的患者。需经营养风险筛查，明确具有营养风险，且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付	仅事前，事中
3565	XB05BAF145B002010101495	复方氨基酸注射液(15AA)	乙类	限有明确的肝硬化、重症肝炎和肝昏迷诊断证据的患者。需经营养风险筛查，明确具有营养风险，且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付	仅事前，事中
3566	XB05BAF145B002010101512	复方氨基酸注射液(15AA)	乙类	限有明确的肝硬化、重症肝炎和肝昏迷诊断证据的患者。需经营养风险筛查，明确具有营养风险，且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付	仅事前，事中





























3819	XB05BAF164B002010104289	复方氨基酸注射液 (9AA)	乙类	限肾功能不全的患者。需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	仅事前,事中
3820	XB05BAF164B002010104346	复方氨基酸注射液 (9AA)	乙类	限肾功能不全的患者。需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	仅事前,事中
3821	XB05BAF164B002010104653	复方氨基酸注射液 (9AA)	乙类	限肾功能不全的患者。需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	仅事前,事中
3822	XB05BAF164B002010104948	复方氨基酸注射液 (9AA)	乙类	限肾功能不全的患者。需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	仅事前,事中
3823	XB05BAF164B002010105251	复方氨基酸注射液 (9AA)	乙类	限肾功能不全的患者。需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	仅事前,事中
3824	XB05BAF164B002010200376	复方氨基酸注射液 (9AA)	乙类	限肾功能不全的患者。需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	仅事前,事中
3825	XB05BAF164B002010200978	复方氨基酸注射液 (9AA)	乙类	限肾功能不全的患者。需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	仅事前,事中
3826	XB05BAF705B002010102001	复方氨基酸注射液 (18AA-V-SF)	乙类	用于营养不良,低蛋白血症及外科手术前后。	仅事前,事中
3827	XB05BAF705B002010106932	复方氨基酸注射液 (18AA-V-SF)	乙类	用于营养不良,低蛋白血症及外科手术前后。	仅事前,事中
3828	XB05BAF705B002020102001	复方氨基酸注射液 (18AA-V-SF)	乙类	用于营养不良,低蛋白血症及外科手术前后。	仅事前,事中
3829	XB05BAJ113B002010101415	结构脂肪乳注射液 (C6~24)	乙类	限肝功能不全(严重肝功能不全者除外)患者的二线用药。需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	仅事前,事中
3830	XB05BAU005B002010101415	$\omega$ -3鱼油脂肪乳注射液	乙类	限重度炎症及感染的患者。需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	仅事前,事中
3831	XB05BAX104B002010100309	小儿复方氨基酸注射液 (18AA-I)	甲类	需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
3832	XB05BAX104B002010100874	小儿复方氨基酸注射液 (18AA-I)	甲类	需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
3833	XB05BAX104B002010100933	小儿复方氨基酸注射液 (18AA-I)	甲类	需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
3834	XB05BAX104B002010104127	小儿复方氨基酸注射液 (18AA-I)	甲类	需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
3835	XB05BAX104B002010104346	小儿复方氨基酸注射液 (18AA-I)	甲类	需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
3836	XB05BAX104B002010200874	小儿复方氨基酸注射液 (18AA-I)	甲类	需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后



3855	XB05BAX215B002010100687	小儿复方氨基酸注射液 (18AA-II)	甲类	需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
3856	XB05BAX215B002020100687	小儿复方氨基酸注射液 (18AA-II)	甲类	需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
3857	XB05BAZ018B002010100273	脂肪乳注射液(C14~24)	乙类	需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
3858	XB05BAZ018B002010100376	脂肪乳注射液(C14-24)	乙类	需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
3859	XB05BAZ018B002010100475	脂肪乳注射液(C14-24)	乙类	需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
3860	XB05BAZ018B002010101066	脂肪乳注射液(C14-24)	乙类	需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
3861	XB05BAZ018B002010101415	脂肪乳注射液(C14-24)	乙类	需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
3862	XB05BAZ018B002010101847	脂肪乳注射液(C14-24)	乙类	需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
3863	XB05BAZ018B002010102180	脂肪乳注射液(C14-24)	乙类	需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
3864	XB05BAZ018B002010102249	脂肪乳注射液(C14-24)	乙类	需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
3865	XB05BAZ018B002010102499	脂肪乳注射液(C14-24)	乙类	需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
3866	XB05BAZ018B002010103510	脂肪乳注射液(C14-24)	乙类	需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
3867	XB05BAZ018B002010103546	脂肪乳注射液(C14-24)	乙类	需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
3868	XB05BAZ018B002010104127	脂肪乳注射液(C14-24)	乙类	需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
3869	XB05BAZ018B002010104289	脂肪乳注射液(C14-24)	乙类	需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
3870	XB05BAZ018B002010105986	脂肪乳注射液(C14-24)	乙类	需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
3871	XB05BAZ018B002010201066	脂肪乳注射液(C14-24)	乙类	需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
3872	XB05BAZ018B002010301066	脂肪乳注射液(C14-24)	乙类	需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后











3963	XB05BAZ033B002010200469	中/长链脂肪乳注射液 (C8-24Ve)	乙类	需经营养风险筛查, 明确具有营养风险, 且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
3964	XB05BAZ033B002010279246	中/长链脂肪乳注射液 (C8-24Ve)	乙类	需经营养风险筛查, 明确具有营养风险, 且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
3965	XB05BAZ033B002020100273	中/长链脂肪乳注射液 (C8~24Ve)	乙类	需经营养风险筛查, 明确具有营养风险, 且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
3966	XB05BAZ033B002020102499	中/长链脂肪乳注射液 (C8-24VE)	乙类	需经营养风险筛查, 明确具有营养风险, 且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
3967	XB05BAZ033B002020179001	中/长链脂肪乳注射液 (C8-24VE)	乙类	需经营养风险筛查, 明确具有营养风险, 且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
3968	XB05BAZ033B002020179246	中/长链脂肪乳注射液 (C8-24VE)	乙类	需经营养风险筛查, 明确具有营养风险, 且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
3969	XB05BAZ033B002020279246	中/长链脂肪乳注射液 (C8-24Ve)	乙类	需经营养风险筛查, 明确具有营养风险, 且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
3970	XB05BAZ033B002030102499	中/长链脂肪乳注射液 (C8-24VE)	乙类	需经营养风险筛查, 明确具有营养风险, 且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
3971	XB05BAZ033B002030179001	中/长链脂肪乳注射液 (C8-24VE)	乙类	需经营养风险筛查, 明确具有营养风险, 且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
3972	XB05BAZ033B002040102499	中/长链脂肪乳注射液 (C8-24VE)	乙类	需经营养风险筛查, 明确具有营养风险, 且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
3973	XB05BAZ087B002010101415	脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖 (11%)注射液	乙类	需经营养风险筛查, 明确具有营养风险, 且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
3974	XB05BAZ087B002010102180	脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖 (11%)注射液	乙类	需经营养风险筛查, 明确具有营养风险, 且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
3975	XB05BAZ087B002010106155	脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖 (11%)注射液	乙类	需经营养风险筛查, 明确具有营养风险, 且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
3976	XB05BAZ087B002010178346	脂肪乳(20%)/氨基酸 (15)/葡萄糖(30%)注射液	乙类	需经营养风险筛查, 明确具有营养风险, 且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
3977	XB05BAZ087B002010178432	脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖 (19%)注射液	乙类	需经营养风险筛查, 明确具有营养风险, 且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
3978	XB05BAZ087B002010179365	10%脂肪乳(00)/5.5%氨基 酸(15)/葡萄糖(20%) 注射液	乙类	需经营养风险筛查, 明确具有营养风险, 且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
3979	XB05BAZ087B002010181748	脂肪乳(10%)/氨基酸 (15)/葡萄糖(20%)注射液	乙类	需经营养风险筛查, 明确具有营养风险, 且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
3980	XB05BAZ087B002010202180	脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖 (11%)注射液	乙类	需经营养风险筛查, 明确具有营养风险, 且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后



3999	XB05BAZ087B002030202180	脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液	乙类	需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
4000	XB05BAZ087B002030278432	脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液	乙类	需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
4001	XB05BAZ087B002030281748	脂肪乳(10%)/氨基酸(15)/葡萄糖(20%)注射液	乙类	需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
4002	XB05BAZ087B002040101415	脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液	乙类	需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
4003	XB05BAZ087B002040102180	脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(19%)注射液	乙类	需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
4004	XB05BAZ087B002040201415	脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液	乙类	需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
4005	XB05BAZ087B002050102180	脂肪乳(10%)/氨基酸(15)/葡萄糖(20%)注射液	乙类	需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
4006	XB05BAZ087B002060102180	脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(19%)注射液	乙类	需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
4007	XB05BAZ087B002070102180	脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(19%)注射液	乙类	需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
4008	XB05BAZ087B002080102180	脂肪乳(10%)/氨基酸(15)/葡萄糖(20%)注射液	乙类	需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或使用“肠内营养剂”补充足够营养的重症住院患者方予支付。	事前、事中、事后
4009	XB05BBG129B001010105754	注射用果糖	乙类	限因胰岛素抵抗无法使用葡萄糖的抢救患者,果糖总量每日不超过50g	仅事前,事中
4010	XB05BBG129B001010105781	注射用果糖	乙类	限因胰岛素抵抗无法使用葡萄糖的抢救患者,果糖总量每日不超过50g	仅事前,事中
4011	XB05BBG129B001010105793	注射用果糖	乙类	限因胰岛素抵抗无法使用葡萄糖的抢救患者,果糖总量每日不超过50g	仅事前,事中
4012	XB05BBG129B001010105843	注射用果糖	乙类	限因胰岛素抵抗无法使用葡萄糖的抢救患者,果糖总量每日不超过50g	仅事前,事中
4013	XB05BBG129B001010205781	注射用果糖	乙类	限因胰岛素抵抗无法使用葡萄糖的抢救患者,果糖总量每日不超过50g	仅事前,事中
4014	XB05BBG129B001020105781	注射用果糖	乙类	限因胰岛素抵抗无法使用葡萄糖的抢救患者,果糖总量每日不超过50g	仅事前,事中
4015	XB05BBG129B001020105793	注射用果糖	乙类	限因胰岛素抵抗无法使用葡萄糖的抢救患者,果糖总量每日不超过50g	仅事前,事中
4016	XB05BBG129B001020105843	注射用果糖	乙类	限因胰岛素抵抗无法使用葡萄糖的抢救患者,果糖总量每日不超过50g	仅事前,事中
4017	XB05BBG129B002010101521	果糖注射液	乙类	限因胰岛素抵抗无法使用葡萄糖的抢救患者,果糖总量每日不超过50g	仅事前,事中
4018	XB05BBG129B002010102180	果糖注射液	乙类	限因胰岛素抵抗无法使用葡萄糖的抢救患者,果糖总量每日不超过50g	仅事前,事中
4019	XB05BBG129B002010104286	果糖注射液	乙类	限因胰岛素抵抗无法使用葡萄糖的抢救患者,果糖总量每日不超过50g	仅事前,事中
4020	XB05BBG129B002010104346	果糖注射液	乙类	限因胰岛素抵抗无法使用葡萄糖的抢救患者,果糖总量每日不超过50g	仅事前,事中



4048	XB05BBG146B002010202180	果糖氯化钠注射液	乙类	限因胰岛素抵抗无法使用葡萄糖的抢救患者，果糖总量每日不超过50g	仅事前，事中
4049	XB05BBG146B002020101521	果糖氯化钠注射液	乙类	限因胰岛素抵抗无法使用葡萄糖的抢救患者，果糖总量每日不超过50g	仅事前，事中
4050	XB05BBG146B002020102180	果糖氯化钠注射液	乙类	限因胰岛素抵抗无法使用葡萄糖的抢救患者，果糖总量每日不超过50g	仅事前，事中
4051	XB05BBG146B002020201521	果糖氯化钠注射液	乙类	限因胰岛素抵抗无法使用葡萄糖的抢救患者，果糖总量每日不超过50g	仅事前，事中
4052	XB05XBB120B001010100594	注射用丙氨酰谷氨酰胺	乙类	限有禁食医嘱的患者，并符合凡例对肠内外营养制剂的规定	仅事前，事中
4053	XB05XBB120B001010100796	注射用丙氨酰谷氨酰胺	乙类	限有禁食医嘱的患者，并符合凡例对肠内外营养制剂的规定	仅事前，事中
4054	XB05XBB120B001010101017	注射用丙氨酰谷氨酰胺	乙类	限有禁食医嘱的患者，并符合凡例对肠内外营养制剂的规定	仅事前，事中
4055	XB05XBB120B001010103662	注射用丙氨酰谷氨酰胺	乙类	限有禁食医嘱的患者，并符合凡例对肠内外营养制剂的规定	仅事前，事中
4056	XB05XBB120B001010105754	注射用丙氨酰谷氨酰胺	乙类	限有禁食医嘱的患者，并符合凡例对肠内外营养制剂的规定	仅事前，事中
4057	XB05XBB120B001010105765	注射用丙氨酰谷氨酰胺	乙类	限有禁食医嘱的患者，并符合凡例对肠内外营养制剂的规定	仅事前，事中
4058	XB05XBB120B001010105781	注射用丙氨酰谷氨酰胺	乙类	限有禁食医嘱的患者，并符合凡例对肠内外营养制剂的规定	仅事前，事中
4059	XB05XBB120B001010105793	注射用丙氨酰谷氨酰胺	乙类	限有禁食医嘱的患者，并符合凡例对肠内外营养制剂的规定	仅事前，事中
4060	XB05XBB120B001010200796	注射用丙氨酰谷氨酰胺	乙类	限有禁食医嘱的患者，并符合凡例对肠内外营养制剂的规定	仅事前，事中
4061	XB05XBB120B001010205765	注射用丙氨酰谷氨酰胺	乙类	限有禁食医嘱的患者，并符合凡例对肠内外营养制剂的规定	仅事前，事中
4062	XB05XBB120B001010205793	注射用丙氨酰谷氨酰胺	乙类	限有禁食医嘱的患者，并符合凡例对肠内外营养制剂的规定	仅事前，事中
4063	XB05XBB120B001010300796	注射用丙氨酰谷氨酰胺	乙类	限有禁食医嘱的患者，并符合凡例对肠内外营养制剂的规定	仅事前，事中
4064	XB05XBB120B001010305765	注射用丙氨酰谷氨酰胺	乙类	限有禁食医嘱的患者，并符合凡例对肠内外营养制剂的规定	仅事前，事中
4065	XB05XBB120B001010405765	注射用丙氨酰谷氨酰胺	乙类	限有禁食医嘱的患者，并符合凡例对肠内外营养制剂的规定	仅事前，事中
4066	XB05XBB120B001020100594	注射用丙氨酰谷氨酰胺	乙类	限有禁食医嘱的患者，并符合凡例对肠内外营养制剂的规定	仅事前，事中
4067	XB05XBB120B001020105781	注射用丙氨酰谷氨酰胺	乙类	限有禁食医嘱的患者，并符合凡例对肠内外营养制剂的规定	仅事前，事中
4068	XB05XBB120B001020105793	注射用丙氨酰谷氨酰胺	乙类	限有禁食医嘱的患者，并符合凡例对肠内外营养制剂的规定	仅事前，事中
4069	XB05XBB120B001020205793	注射用丙氨酰谷氨酰胺	乙类	限有禁食医嘱的患者，并符合凡例对肠内外营养制剂的规定	仅事前，事中
4070	XB05XBB120B001030100594	注射用丙氨酰谷氨酰胺	乙类	限有禁食医嘱的患者，并符合凡例对肠内外营养制剂的规定	仅事前，事中
4071	XB05XBB120B001030105781	注射用丙氨酰谷氨酰胺	乙类	限有禁食医嘱的患者，并符合凡例对肠内外营养制剂的规定	仅事前，事中
4072	XB05XBB120B001030205781	注射用丙氨酰谷氨酰胺	乙类	限有禁食医嘱的患者，并符合凡例对肠内外营养制剂的规定	仅事前，事中
4073	XB05XBB120B001040100594	注射用丙氨酰谷氨酰胺	乙类	限有禁食医嘱的患者，并符合凡例对肠内外营养制剂的规定	仅事前，事中
4074	XB05XBB120B001040105781	注射用丙氨酰谷氨酰胺	乙类	限有禁食医嘱的患者，并符合凡例对肠内外营养制剂的规定	仅事前，事中



4102	XB05XBB120B002020101017	丙氨酰谷氨酰胺注射液	乙类	限有禁食医嘱的患者，并符合凡例对肠内外营养制剂的规定	仅事前，事中
4103	XB05XBB120B002020101415	丙氨酰谷氨酰胺注射液	乙类	限有禁食医嘱的患者，并符合凡例对肠内外营养制剂的规定	仅事前，事中
4104	XB05XBB120B002020101453	丙氨酰谷氨酰胺注射液	乙类	限有禁食医嘱的患者，并符合凡例对肠内外营养制剂的规定	仅事前，事中
4105	XB05XBB120B002020101930	丙氨酰谷氨酰胺注射液	乙类	限有禁食医嘱的患者，并符合凡例对肠内外营养制剂的规定	仅事前，事中
4106	XB05XBB120B002020102180	丙氨酰谷氨酰胺注射液	乙类	限有禁食医嘱的患者，并符合凡例对肠内外营养制剂的规定	仅事前，事中
4107	XB05XBB120B002020102525	丙氨酰谷氨酰胺注射液	乙类	限有禁食医嘱的患者，并符合凡例对肠内外营养制剂的规定	仅事前，事中
4108	XB05XBB120B002020103662	丙氨酰谷氨酰胺注射液	乙类	限有禁食医嘱的患者，并符合凡例对肠内外营养制剂的规定	仅事前，事中
4109	XB05XBB120B002020104127	丙氨酰谷氨酰胺注射液	乙类	限有禁食医嘱的患者，并符合凡例对肠内外营养制剂的规定	仅事前，事中
4110	XB05XBB120B002020202180	丙氨酰谷氨酰胺注射液	乙类	限有禁食医嘱的患者，并符合凡例对肠内外营养制剂的规定	仅事前，事中
4111	XB05XBB120B002020202525	丙氨酰谷氨酰胺注射液	乙类	限有禁食医嘱的患者，并符合凡例对肠内外营养制剂的规定	仅事前，事中
4112	XB05XBB120B002020204127	丙氨酰谷氨酰胺注射液	乙类	限有禁食医嘱的患者，并符合凡例对肠内外营养制剂的规定	仅事前，事中
4113	XB05XBB120B002020302180	丙氨酰谷氨酰胺注射液	乙类	限有禁食医嘱的患者，并符合凡例对肠内外营养制剂的规定	仅事前，事中
4114	XB05XBB120B002020302525	丙氨酰谷氨酰胺注射液	乙类	限有禁食医嘱的患者，并符合凡例对肠内外营养制剂的规定	仅事前，事中
4115	XB05XBB120B002020304127	丙氨酰谷氨酰胺注射液	乙类	限有禁食医嘱的患者，并符合凡例对肠内外营养制剂的规定	仅事前，事中
4116	XB05XBB120B002020404127	丙氨酰谷氨酰胺注射液	乙类	限有禁食医嘱的患者，并符合凡例对肠内外营养制剂的规定	仅事前，事中
4117	XB05XBB120B002020504127	丙氨酰谷氨酰胺注射液	乙类	限有禁食医嘱的患者，并符合凡例对肠内外营养制剂的规定	仅事前，事中
4118	XB05XBB120B002020604127	丙氨酰谷氨酰胺注射液	乙类	限有禁食医嘱的患者，并符合凡例对肠内外营养制剂的规定	仅事前，事中
4119	XB05XBB120B002020704127	丙氨酰谷氨酰胺注射液	乙类	限有禁食医嘱的患者，并符合凡例对肠内外营养制剂的规定	仅事前，事中
4120	XB05XBB120B002020804127	丙氨酰谷氨酰胺注射液	乙类	限有禁食医嘱的患者，并符合凡例对肠内外营养制剂的规定	仅事前，事中
4121	XB05XBB120B002020904127	丙氨酰谷氨酰胺注射液	乙类	限有禁食医嘱的患者，并符合凡例对肠内外营养制剂的规定	仅事前，事中
4122	XB05XBB120B002030101930	丙氨酰谷氨酰胺注射液	乙类	限有禁食医嘱的患者，并符合凡例对肠内外营养制剂的规定	仅事前，事中
4123	XB06ACA361B002010183330	醋酸艾替班特注射液	乙类	用于治疗成人、青少年和≥2岁儿童的遗传性血管性水肿（HAE）急性发作。	仅事前，事中
4124	XC01BDY054B002010101066	富马酸伊布利特注射液	乙类	限新发房颤转复	事前、事中、事后
4125	XC01BDY054B002010104286	富马酸伊布利特注射液	乙类	限新发房颤转复	事前、事中、事后
4126	XC01BDY054B002010104661	富马酸伊布利特注射液	乙类	限新发房颤转复	事前、事中、事后
4127	XC01BDY054B002010204286	富马酸伊布利特注射液	乙类	限新发房颤转复	事前、事中、事后
4128	XC01BDY054B002020104286	富马酸伊布利特注射液	乙类	限新发房颤转复	事前、事中、事后

4129	XC01CEA290B002010102602	盐酸奥普力农注射液	乙类	限其他药物疗效不佳的急性心力衰竭的短期静脉治疗。	事前、事中、事后
4130	XC01CEA290B002010202602	盐酸奥普力农注射液	乙类	限其他药物疗效不佳的急性心力衰竭的短期静脉治疗。	事前、事中、事后
4131	XC01CEA290B002010302602	盐酸奥普力农注射液	乙类	限其他药物疗效不佳的急性心力衰竭的短期静脉治疗。	事前、事中、事后
4132	XC01CEA290B002010402602	盐酸奥普力农注射液	乙类	限其他药物疗效不佳的急性心力衰竭的短期静脉治疗。	事前、事中、事后
4133	XC01CEA290B002010502602	盐酸奥普力农注射液	乙类	限其他药物疗效不佳的急性心力衰竭的短期静脉治疗。	事前、事中、事后
4134	XC01CEA290B002010602602	盐酸奥普力农注射液	乙类	限其他药物疗效不佳的急性心力衰竭的短期静脉治疗。	事前、事中、事后
4135	XC01CXZ065B002010104021	左西孟旦注射液	乙类	限规范治疗效果不佳的急性失代偿性心力衰竭短期治疗	事前、事中、事后
4136	XC01CXZ065B002010105847	左西孟旦注射液	乙类	限规范治疗效果不佳的急性失代偿性心力衰竭短期治疗	事前、事中、事后
4137	XC01CXZ065B002010107821	左西孟旦注射液	乙类	限规范治疗效果不佳的急性失代偿性心力衰竭短期治疗	事前、事中、事后
4138	XC01CXZ065B002010178700	左西孟旦注射液	乙类	限规范治疗效果不佳的急性失代偿性心力衰竭短期治疗	事前、事中、事后
4139	XC01CXZ065B002010204021	左西孟旦注射液	乙类	限规范治疗效果不佳的急性失代偿性心力衰竭短期治疗	事前、事中、事后
4140	XC01CXZ065B002010205847	左西孟旦注射液	乙类	限规范治疗效果不佳的急性失代偿性心力衰竭短期治疗	事前、事中、事后
4141	XC01DAD024B001010101425	注射用单硝酸异山梨酯	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4142	XC01DAD024B001010101940	注射用单硝酸异山梨酯	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4143	XC01DAD024B001010104188	注射用单硝酸异山梨酯	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4144	XC01DAD024B001010105754	注射用单硝酸异山梨酯	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4145	XC01DAD024B001010201425	注射用单硝酸异山梨酯	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4146	XC01DAD024B001010201940	注射用单硝酸异山梨酯	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4147	XC01DAD024B001010204188	注射用单硝酸异山梨酯	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4148	XC01DAD024B001010205754	注射用单硝酸异山梨酯	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4149	XC01DAD024B001010304188	注射用单硝酸异山梨酯	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4150	XC01DAD024B001020101425	注射用单硝酸异山梨酯	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4151	XC01DAD024B001020105754	注射用单硝酸异山梨酯	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4152	XC01DAD024B001020201425	注射用单硝酸异山梨酯	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4153	XC01DAD024B001030105754	注射用单硝酸异山梨酯	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4154	XC01DAD024B002010100326	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4155	XC01DAD024B002010100673	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中

4156	XC01DAD024B002010100874	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4157	XC01DAD024B002010101493	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4158	XC01DAD024B002010101748	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4159	XC01DAD024B002010101866	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4160	XC01DAD024B002010102101	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4161	XC01DAD024B002010102503	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4162	XC01DAD024B002010102557	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4163	XC01DAD024B002010102699	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4164	XC01DAD024B002010102959	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4165	XC01DAD024B002010103139	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4166	XC01DAD024B002010103202	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4167	XC01DAD024B002010103205	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4168	XC01DAD024B002010103973	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4169	XC01DAD024B002010104010	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4170	XC01DAD024B002010104012	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4171	XC01DAD024B002010104021	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4172	XC01DAD024B002010104046	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4173	XC01DAD024B002010104083	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4174	XC01DAD024B002010104127	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4175	XC01DAD024B002010104193	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4176	XC01DAD024B002010104207	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4177	XC01DAD024B002010104451	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4178	XC01DAD024B002010104762	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4179	XC01DAD024B002010104774	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4180	XC01DAD024B002010107698	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4181	XC01DAD024B002010200326	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4182	XC01DAD024B002010200673	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中

4183	XC01DAD024B002010201866	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4184	XC01DAD024B002010202503	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4185	XC01DAD024B002010202699	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4186	XC01DAD024B002010202959	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4187	XC01DAD024B002010203139	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4188	XC01DAD024B002010203202	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4189	XC01DAD024B002010203205	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4190	XC01DAD024B002010203973	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4191	XC01DAD024B002010204010	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4192	XC01DAD024B002010204012	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4193	XC01DAD024B002010204021	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4194	XC01DAD024B002010204046	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4195	XC01DAD024B002010204083	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4196	XC01DAD024B002010204127	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4197	XC01DAD024B002010204193	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4198	XC01DAD024B002010204207	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4199	XC01DAD024B002010204762	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4200	XC01DAD024B002010300326	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4201	XC01DAD024B002010303139	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4202	XC01DAD024B002010303202	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4203	XC01DAD024B002010304046	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4204	XC01DAD024B002010304127	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4205	XC01DAD024B002020100339	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4206	XC01DAD024B002020101866	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4207	XC01DAD024B002020102503	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4208	XC01DAD024B002020102959	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4209	XC01DAD024B002020104046	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中



4237	XC01DAD024B002040504127	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4238	XC01DAD024B002050102959	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4239	XC01DAD024B002050104127	单硝酸异山梨酯注射液	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4240	XC01DAD024B014010104152	注射用单硝酸异山梨酯	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4241	XC01DAD024B014010104188	注射用单硝酸异山梨酯	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4242	XC01DAD024B014010104685	注射用单硝酸异山梨酯	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4243	XC01DAD024B014010204152	注射用单硝酸异山梨酯	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4244	XC01DAD024B014010204188	注射用单硝酸异山梨酯	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4245	XC01DAD024B014010204685	注射用单硝酸异山梨酯	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4246	XC01DAD024B014010304152	注射用单硝酸异山梨酯	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4247	XC01DAD024B014010304188	注射用单硝酸异山梨酯	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4248	XC01DAD024B014010404152	注射用单硝酸异山梨酯	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4249	XC01DAD024B014010504152	注射用单硝酸异山梨酯	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4250	XC01DAD024B014020104152	注射用单硝酸异山梨酯	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4251	XC01DAD024B014020104188	注射用单硝酸异山梨酯	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4252	XC01DAD024B014020204152	注射用单硝酸异山梨酯	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4253	XC01DAD024B014020204188	注射用单硝酸异山梨酯	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4254	XC01DAD024B014020304152	注射用单硝酸异山梨酯	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4255	XC01DAD024B014020304188	注射用单硝酸异山梨酯	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4256	XC01DAD024B014020404152	注射用单硝酸异山梨酯	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4257	XC01DAD024B014020504152	注射用单硝酸异山梨酯	乙类	限无法口服硝酸酯类药物的患者	仅事前，事中
4258	XC01EBC109B001010102049	注射用重组人脑利钠肽	乙类	限二级及以上医疗机构用于规范治疗效果不佳的急性失代偿性心力衰竭短期治疗，单次住院支付不超过2天	事前、事中、事后
4259	XC01EBD015B002010100651	丹参酮 II A磺酸钠注射液	乙类	限明确冠心病稳定型心绞痛诊断的患者，支付不超过14天。	事前、事中、事后
4260	XC01EBD015B002010200651	丹参酮 II A磺酸钠注射液	乙类	限明确冠心病稳定型心绞痛诊断的患者，支付不超过14天。	事前、事中、事后
4261	XC01EBG072B001010102699	注射用葛根素	乙类	限视网膜动静脉阻塞或突发性耳聋患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4262	XC01EBG072B001010104756	注射用葛根素	乙类	限视网膜动静脉阻塞或突发性耳聋患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4263	XC01EBG072B001010202699	注射用葛根素	乙类	限视网膜动静脉阻塞或突发性耳聋患者，支付不超过14天	事前、事中、事后











4399	XC01EBG072B014030204152	注射用葛根素	乙类	限视网膜动静脉阻塞或突发性耳聋患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4400	XC01EBG072B014030304152	注射用葛根素	乙类	限视网膜动静脉阻塞或突发性耳聋患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4401	XC01EBG072B014030404152	注射用葛根素	乙类	限视网膜动静脉阻塞或突发性耳聋患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4402	XC01EBG072B014040104152	注射用葛根素	乙类	限视网膜动静脉阻塞或突发性耳聋患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4403	XC01EBG072B014040204152	注射用葛根素	乙类	限视网膜动静脉阻塞或突发性耳聋患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4404	XC01EBG072B014040304152	注射用葛根素	乙类	限视网膜动静脉阻塞或突发性耳聋患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4405	XC01EBG072B014040404152	注射用葛根素	乙类	限视网膜动静脉阻塞或突发性耳聋患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4406	XC01EBQ102A001010100177	盐酸曲美他嗪片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4407	XC01EBQ102A001010100847	盐酸曲美他嗪片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4408	XC01EBQ102A001010101565	盐酸曲美他嗪片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4409	XC01EBQ102A001010101599	盐酸曲美他嗪片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4410	XC01EBQ102A001010101645	盐酸曲美他嗪片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4411	XC01EBQ102A001010101863	盐酸曲美他嗪片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4412	XC01EBQ102A001010101984	盐酸曲美他嗪片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4413	XC01EBQ102A001010102833	盐酸曲美他嗪片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4414	XC01EBQ102A001010102920	盐酸曲美他嗪片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4415	XC01EBQ102A001010104152	盐酸曲美他嗪片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4416	XC01EBQ102A001010181767	盐酸曲美他嗪片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4417	XC01EBQ102A001010200177	盐酸曲美他嗪片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4418	XC01EBQ102A001010200847	盐酸曲美他嗪片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4419	XC01EBQ102A001010201599	盐酸曲美他嗪片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4420	XC01EBQ102A001010201645	盐酸曲美他嗪片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4421	XC01EBQ102A001010201863	盐酸曲美他嗪片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4422	XC01EBQ102A001010201984	盐酸曲美他嗪片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4423	XC01EBQ102A001010202833	盐酸曲美他嗪片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4424	XC01EBQ102A001010202920	盐酸曲美他嗪片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4425	XC01EBQ102A001010204152	盐酸曲美他嗪片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后

4426	XC01EBQ102A001010281767	盐酸曲美他嗪片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4427	XC01EBQ102A001010300177	盐酸曲美他嗪片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4428	XC01EBQ102A001010300847	盐酸曲美他嗪片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4429	XC01EBQ102A001010301599	盐酸曲美他嗪片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4430	XC01EBQ102A001010301645	盐酸曲美他嗪片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4431	XC01EBQ102A001010301863	盐酸曲美他嗪片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4432	XC01EBQ102A001010301984	盐酸曲美他嗪片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4433	XC01EBQ102A001010302833	盐酸曲美他嗪片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4434	XC01EBQ102A001010302920	盐酸曲美他嗪片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4435	XC01EBQ102A001010304152	盐酸曲美他嗪片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4436	XC01EBQ102A001010381767	盐酸曲美他嗪片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4437	XC01EBQ102A001010400177	盐酸曲美他嗪片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4438	XC01EBQ102A001010400847	盐酸曲美他嗪片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4439	XC01EBQ102A001010401599	盐酸曲美他嗪片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4440	XC01EBQ102A001010401645	盐酸曲美他嗪片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4441	XC01EBQ102A001010404152	盐酸曲美他嗪片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4442	XC01EBQ102A001010500177	盐酸曲美他嗪片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4443	XC01EBQ102A001010500847	盐酸曲美他嗪片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4444	XC01EBQ102A001010501599	盐酸曲美他嗪片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4445	XC01EBQ102A001010501645	盐酸曲美他嗪片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4446	XC01EBQ102A001010504152	盐酸曲美他嗪片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4447	XC01EBQ102A001010600177	盐酸曲美他嗪片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4448	XC01EBQ102A001010604152	盐酸曲美他嗪片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4449	XC01EBQ102A010010100177	盐酸曲美他嗪缓释片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4450	XC01EBQ102A010010100847	盐酸曲美他嗪缓释片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4451	XC01EBQ102A010010101445	盐酸曲美他嗪缓释片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4452	XC01EBQ102A010010104021	盐酸曲美他嗪缓释片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后

4453	XC01EBQ102A010010104394	盐酸曲美他嗪缓释片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4454	XC01EBQ102A010010105001	盐酸曲美他嗪缓释片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4455	XC01EBQ102A010010107011	盐酸曲美他嗪缓释片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4456	XC01EBQ102A010010179260	盐酸曲美他嗪缓释片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4457	XC01EBQ102A010010182359	盐酸曲美他嗪缓释片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4458	XC01EBQ102A010010200177	盐酸曲美他嗪缓释片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4459	XC01EBQ102A010010200847	盐酸曲美他嗪缓释片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4460	XC01EBQ102A010010204021	盐酸曲美他嗪缓释片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4461	XC01EBQ102A010010279260	盐酸曲美他嗪缓释片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4462	XC01EBQ102A010010282359	盐酸曲美他嗪缓释片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4463	XC01EBQ102A010010300177	盐酸曲美他嗪缓释片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4464	XC01EBQ102A010010300847	盐酸曲美他嗪缓释片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4465	XC01EBQ102A010010304021	盐酸曲美他嗪缓释片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4466	XC01EBQ102A010010379260	盐酸曲美他嗪缓释片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4467	XC01EBQ102A010010400177	盐酸曲美他嗪缓释片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4468	XC01EBQ102A010010400847	盐酸曲美他嗪缓释片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4469	XC01EBQ102A010010479260	盐酸曲美他嗪缓释片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4470	XC01EBQ102A010010500847	盐酸曲美他嗪缓释片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4471	XC01EBQ102A010010600847	盐酸曲美他嗪缓释片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4472	XC01EBQ102A010010700847	盐酸曲美他嗪缓释片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4473	XC01EBQ102A010010800847	盐酸曲美他嗪缓释片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4474	XC01EBQ102A010020107011	盐酸曲美他嗪缓释片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4475	XC01EBQ102A010020179260	盐酸曲美他嗪缓释片	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4476	XC01EBQ102E001010100056	盐酸曲美他嗪胶囊	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4477	XC01EBQ102E001010102951	盐酸曲美他嗪胶囊	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4478	XC01EBQ102E001010202951	盐酸曲美他嗪胶囊	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4479	XC01EBQ102E001010302951	盐酸曲美他嗪胶囊	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后

4480	XC01EBQ102E001010402951	盐酸曲美他嗪胶囊	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4481	XC01EBQ102E001020102951	盐酸曲美他嗪胶囊	乙类	限稳定性心绞痛患者的二线治疗	事前、事中、事后
4482	XC02ACK062V001010103611	可乐定贴片	乙类	限持续使用可乐定, 且有因禁食、吞咽困难等无法使用可乐定口服制剂的患者	仅事前, 事中
4483	XC02ACK062V001010203611	可乐定贴片	乙类	限持续使用可乐定, 且有因禁食、吞咽困难等无法使用可乐定口服制剂的患者	仅事前, 事中
4484	XC02ACK062V002010102924	可乐定透皮贴片	乙类	限持续使用可乐定, 且有因禁食、吞咽困难等无法使用可乐定口服制剂的患者	仅事前, 事中
4485	XC02ACK062V002010104288	可乐定透皮贴片	乙类	限持续使用可乐定, 且有因禁食、吞咽困难等无法使用可乐定口服制剂的患者	仅事前, 事中
4486	XC02ACK062V002010202924	可乐定透皮贴片	乙类	限持续使用可乐定, 且有因禁食、吞咽困难等无法使用可乐定口服制剂的患者	仅事前, 事中
4487	XC02ACK062V002020102924	可乐定透皮贴片	乙类	限持续使用可乐定, 且有因禁食、吞咽困难等无法使用可乐定口服制剂的患者	仅事前, 事中
4488	XC02ACK062V002020202924	可乐定透皮贴片	乙类	限持续使用可乐定, 且有因禁食、吞咽困难等无法使用可乐定口服制剂的患者	仅事前, 事中
4489	XC02ACK062V002020302924	可乐定透皮贴片	乙类	限持续使用可乐定, 且有因禁食、吞咽困难等无法使用可乐定口服制剂的患者	仅事前, 事中
4490	XC02ACK062V002030102924	可乐定透皮贴片	乙类	限持续使用可乐定, 且有因禁食、吞咽困难等无法使用可乐定口服制剂的患者	仅事前, 事中
4491	XC02ACK062V002040102924	可乐定透皮贴剂	乙类	限持续使用可乐定, 且有因禁食、吞咽困难等无法使用可乐定口服制剂的患者	仅事前, 事中
4492	XC02ACK062V002040202924	可乐定透皮贴剂	乙类	限持续使用可乐定, 且有因禁食、吞咽困难等无法使用可乐定口服制剂的患者	仅事前, 事中
4493	XC02ACK062V007010100082	可乐定控释贴	丙类	限持续使用可乐定, 且有因禁食、吞咽困难等无法使用可乐定口服制剂的患者	仅事前, 事中
4494	XC02ACK062V007010200082	可乐定控释贴	丙类	限持续使用可乐定, 且有因禁食、吞咽困难等无法使用可乐定口服制剂的患者	仅事前, 事中
4495	XC02ACK062V007020100082	可乐定控释贴	丙类	限持续使用可乐定, 且有因禁食、吞咽困难等无法使用可乐定口服制剂的患者	仅事前, 事中
4496	XC02ACK062V007020200082	可乐定控释贴	待论证	限持续使用可乐定, 且有因禁食、吞咽困难等无法使用可乐定口服制剂的患者	仅事前, 事中
4497	XC02ACK062V007030100082	可乐定控释贴	待论证	限持续使用可乐定, 且有因禁食、吞咽困难等无法使用可乐定口服制剂的患者	仅事前, 事中
4498	XC02CAC046B001010100796	注射用磷酸川芎嗪	乙类	限急性缺血性脑血管疾病, 支付不超过14天	事前、事中、事后
4499	XC02CAC046B001010101651	注射用磷酸川芎嗪	乙类	限急性缺血性脑血管疾病, 支付不超过14天	事前、事中、事后
4500	XC02CAC046B001010101956	注射用磷酸川芎嗪	乙类	限急性缺血性脑血管疾病, 支付不超过14天	事前、事中、事后
4501	XC02CAC046B001010102856	注射用磷酸川芎嗪	乙类	限急性缺血性脑血管疾病, 支付不超过14天	事前、事中、事后
4502	XC02CAC046B001010103310	注射用磷酸川芎嗪	乙类	限急性缺血性脑血管疾病, 支付不超过14天	事前、事中、事后
4503	XC02CAC046B001010103421	注射用磷酸川芎嗪	乙类	限急性缺血性脑血管疾病, 支付不超过14天	事前、事中、事后
4504	XC02CAC046B001010103662	注射用盐酸川芎嗪	乙类	限急性缺血性脑血管疾病, 支付不超过14天	事前、事中、事后
4505	XC02CAC046B001010104275	注射用盐酸川芎嗪	乙类	限急性缺血性脑血管疾病, 支付不超过14天	事前、事中、事后
4506	XC02CAC046B001010104799	注射用磷酸川芎嗪	乙类	限急性缺血性脑血管疾病, 支付不超过14天	事前、事中、事后



4534	XC02CAC046B001020203662	注射用盐酸川芎嗪	乙类	限急性缺血性脑血管疾病，支付不超过14天	事前、事中、事后
4535	XC02CAC046B001020204275	注射用盐酸川芎嗪	乙类	限急性缺血性脑血管疾病，支付不超过14天	事前、事中、事后
4536	XC02CAC046B001020301651	注射用磷酸川芎嗪	乙类	限急性缺血性脑血管疾病，支付不超过14天	事前、事中、事后
4537	XC02CAC046B001030103662	注射用盐酸川芎嗪	乙类	限急性缺血性脑血管疾病，支付不超过14天	事前、事中、事后
4538	XC02CAC046B001030203662	注射用盐酸川芎嗪	乙类	限急性缺血性脑血管疾病，支付不超过14天	事前、事中、事后
4539	XC02CAC046B002010100112	盐酸川芎嗪注射液	乙类	限急性缺血性脑血管疾病，支付不超过14天	事前、事中、事后
4540	XC02CAC046B002010100137	盐酸川芎嗪注射液	乙类	限急性缺血性脑血管疾病，支付不超过14天	事前、事中、事后
4541	XC02CAC046B002010100142	盐酸川芎嗪注射液	乙类	限急性缺血性脑血管疾病，支付不超过14天	事前、事中、事后
4542	XC02CAC046B002010100202	磷酸川芎嗪注射液	乙类	限急性缺血性脑血管疾病，支付不超过14天	事前、事中、事后
4543	XC02CAC046B002010100315	盐酸川芎嗪注射液	乙类	限急性缺血性脑血管疾病，支付不超过14天	事前、事中、事后
4544	XC02CAC046B002010100454	磷酸川芎嗪注射液	乙类	限急性缺血性脑血管疾病，支付不超过14天	事前、事中、事后
4545	XC02CAC046B002010100651	盐酸川芎嗪注射液	乙类	限急性缺血性脑血管疾病，支付不超过14天	事前、事中、事后
4546	XC02CAC046B002010100808	磷酸川芎嗪注射液	乙类	限急性缺血性脑血管疾病，支付不超过14天	事前、事中、事后
4547	XC02CAC046B002010100874	盐酸川芎嗪注射液	乙类	限急性缺血性脑血管疾病，支付不超过14天	事前、事中、事后
4548	XC02CAC046B002010101066	盐酸川芎嗪注射液	乙类	限急性缺血性脑血管疾病，支付不超过14天	事前、事中、事后
4549	XC02CAC046B002010101161	盐酸川芎嗪注射液	乙类	限急性缺血性脑血管疾病，支付不超过14天	事前、事中、事后
4550	XC02CAC046B002010101397	盐酸川芎嗪注射液	乙类	限急性缺血性脑血管疾病，支付不超过14天	事前、事中、事后
4551	XC02CAC046B002010101708	盐酸川芎嗪注射液	乙类	限急性缺血性脑血管疾病，支付不超过14天	事前、事中、事后
4552	XC02CAC046B002010101749	磷酸川芎嗪注射液	乙类	限急性缺血性脑血管疾病，支付不超过14天	事前、事中、事后
4553	XC02CAC046B002010102298	盐酸川芎嗪注射液	乙类	限急性缺血性脑血管疾病，支付不超过14天	事前、事中、事后
4554	XC02CAC046B002010102448	盐酸川芎嗪注射液	乙类	限急性缺血性脑血管疾病，支付不超过14天	事前、事中、事后
4555	XC02CAC046B002010102632	磷酸川芎嗪注射液	乙类	限急性缺血性脑血管疾病，支付不超过14天	事前、事中、事后
4556	XC02CAC046B002010103020	盐酸川芎嗪注射液	乙类	限急性缺血性脑血管疾病，支付不超过14天	事前、事中、事后
4557	XC02CAC046B002010103021	盐酸川芎嗪注射液	乙类	限急性缺血性脑血管疾病，支付不超过14天	事前、事中、事后
4558	XC02CAC046B002010103060	盐酸川芎嗪注射液	乙类	限急性缺血性脑血管疾病，支付不超过14天	事前、事中、事后
4559	XC02CAC046B002010103063	盐酸川芎嗪注射液	乙类	限急性缺血性脑血管疾病，支付不超过14天	事前、事中、事后
4560	XC02CAC046B002010103098	磷酸川芎嗪注射液	乙类	限急性缺血性脑血管疾病，支付不超过14天	事前、事中、事后





4615	XC02CAC046B002020104251	盐酸川芎嗪注射液	乙类	限急性缺血性脑血管疾病，支付不超过14天	事前、事中、事后
4616	XC02CAC046B002020202632	磷酸川芎嗪注射液	乙类	限急性缺血性脑血管疾病，支付不超过14天	事前、事中、事后
4617	XC02CAC046B014010100151	注射用盐酸川芎嗪	乙类	限急性缺血性脑血管疾病，支付不超过14天	事前、事中、事后
4618	XC02CAC046B014010100239	注射用磷酸川芎嗪	乙类	限急性缺血性脑血管疾病，支付不超过14天	事前、事中、事后
4619	XC02CAC046B014010104152	注射用磷酸川芎嗪	乙类	限急性缺血性脑血管疾病，支付不超过14天	事前、事中、事后
4620	XC02CAC046B014010200151	注射用盐酸川芎嗪	乙类	限急性缺血性脑血管疾病，支付不超过14天	事前、事中、事后
4621	XC02CAC046B014010204152	注射用磷酸川芎嗪	乙类	限急性缺血性脑血管疾病，支付不超过14天	事前、事中、事后
4622	XC02CAC046B014010304152	注射用磷酸川芎嗪	乙类	限急性缺血性脑血管疾病，支付不超过14天	事前、事中、事后
4623	XC02CAC046B014010404152	注射用磷酸川芎嗪	乙类	限急性缺血性脑血管疾病，支付不超过14天	事前、事中、事后
4624	XC02CAC046B014020100239	注射用磷酸川芎嗪	乙类	限急性缺血性脑血管疾病，支付不超过14天	事前、事中、事后
4625	XC02CXY165B002010102918	银杏达莫注射液	乙类	限缺血性心脑血管疾病急性期住院患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4626	XC02CXY165B002010103283	银杏达莫注射液	乙类	限缺血性心脑血管疾病急性期住院患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4627	XC02CXY165B002010105549	银杏达莫注射液	乙类	限缺血性心脑血管疾病急性期住院患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4628	XC02CXY165B002010203283	银杏达莫注射液	乙类	限缺血性心脑血管疾病急性期住院患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4629	XC02CXY165B002010205549	银杏达莫注射液	乙类	限缺血性心脑血管疾病急性期住院患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4630	XC02CXY165B002020102918	银杏达莫注射液	乙类	限缺血性心脑血管疾病急性期住院患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4631	XC02CXY165B002020103283	银杏达莫注射液	乙类	限缺血性心脑血管疾病急性期住院患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4632	XC02CXY165B002020105549	银杏达莫注射液	乙类	限缺血性心脑血管疾病急性期住院患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4633	XC02CXY165B002020203283	银杏达莫注射液	乙类	限缺血性心脑血管疾病急性期住院患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4634	XC02CXY165B002020205549	银杏达莫注射液	乙类	限缺血性心脑血管疾病急性期住院患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4635	XC02CXY165B002030102918	银杏达莫注射液	乙类	限缺血性心脑血管疾病急性期住院患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4636	XC02CXY165B002040102918	银杏达莫注射液	乙类	限缺血性心脑血管疾病急性期住院患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4637	XC02CXY168B002010100239	银杏叶提取物注射液	乙类	限缺血性心脑血管疾病急性期住院患者；限耳部血流及神经障碍患者。支付不超过14天	事前、事中、事后
4638	XC02CXY168B002010179114	银杏叶提取物注射液	乙类	限缺血性心脑血管疾病急性期住院患者；限耳部血流及神经障碍患者。支付不超过14天	事前、事中、事后
4639	XC02CXY168B002010200239	银杏叶提取物注射液	乙类	限缺血性心脑血管疾病急性期住院患者；限耳部血流及神经障碍患者。支付不超过14天	事前、事中、事后
4640	XC02CXY168B002010300239	银杏叶提取物注射液	乙类	限缺血性心脑血管疾病急性期住院患者；限耳部血流及神经障碍患者。支付不超过14天	事前、事中、事后
4641	XC02CXY168B002020179114	银杏叶提取物注射液	乙类	限缺血性心脑血管疾病急性期住院患者；限耳部血流及神经障碍患者。支付不超过14天	事前、事中、事后

4642	XC02CXY168B002020279114	银杏叶提取物注射液	乙类	限缺血性心脑血管疾病急性期住院患者；限耳部血流及神经障碍患者。支付不超过14天	事前、事中、事后
4643	XC02KXB144A001010178189	波生坦片	乙类	限WHO功能分级II级-IV级的肺动脉高压（WHO第1组）的患者。	事前、事中、事后
4644	XC02KXB144A001020178189	波生坦分散片	乙类	限3-12岁特发性或先天性肺动脉高压患者。	事前、事中、事后
4645	XC02KXL363A001010178269	利奥西呱片	乙类	限以下情况方可支付：1. 术后持续性或复发性慢性血栓栓塞性肺动脉高压（CTEPH）或不能手术的CTEPH，且（WHO FC）为II-III的患者；2. 动脉性肺动脉高压（PAH）且（WHO FC）为II-III患者的二线用药。	事前、事中、事后
4646	XC02KXL363A001010278269	利奥西呱片	乙类	限以下情况方可支付：1. 术后持续性或复发性慢性血栓栓塞性肺动脉高压（CTEPH）或不能手术的CTEPH，且（WHO FC）为II-III的患者；2. 动脉性肺动脉高压（PAH）且（WHO FC）为II-III患者的二线用药。	事前、事中、事后
4647	XC02KXL363A001020178269	利奥西呱片	乙类	限以下情况方可支付：1. 术后持续性或复发性慢性血栓栓塞性肺动脉高压（CTEPH）或不能手术的CTEPH，且（WHO FC）为II-III的患者；2. 动脉性肺动脉高压（PAH）且（WHO FC）为II-III患者的二线用药。	事前、事中、事后
4648	XC02KXL363A001020278269	利奥西呱片	乙类	限以下情况方可支付：1. 术后持续性或复发性慢性血栓栓塞性肺动脉高压（CTEPH）或不能手术的CTEPH，且（WHO FC）为II-III的患者；2. 动脉性肺动脉高压（PAH）且（WHO FC）为II-III患者的二线用药。	事前、事中、事后
4649	XC02KXL363A001030178269	利奥西呱片	乙类	限以下情况方可支付：1. 术后持续性或复发性慢性血栓栓塞性肺动脉高压（CTEPH）或不能手术的CTEPH，且（WHO FC）为II-III的患者；2. 动脉性肺动脉高压（PAH）且（WHO FC）为II-III患者的二线用药。	事前、事中、事后
4650	XC02KXL363A001030278269	利奥西呱片	乙类	限以下情况方可支付：1. 术后持续性或复发性慢性血栓栓塞性肺动脉高压（CTEPH）或不能手术的CTEPH，且（WHO FC）为II-III的患者；2. 动脉性肺动脉高压（PAH）且（WHO FC）为II-III患者的二线用药。	事前、事中、事后
4651	XC02KXM170A001010178189	马昔腾坦片	乙类	限WHO功能分级II级-III级的肺动脉高压（WHO第1组）的患者。	事前、事中、事后
4652	XC03CAT115B002010101600	托拉塞米注射液	乙类	限需迅速利尿或不能口服利尿剂的充血性心力衰竭患者	事前、事中、事后
4653	XC03CAT115B002010104615	托拉塞米注射液	乙类	限需迅速利尿或不能口服利尿剂的充血性心力衰竭患者	事前、事中、事后
4654	XC03CAT115B002020101600	托拉塞米注射液	乙类	限需迅速利尿或不能口服利尿剂的充血性心力衰竭患者	事前、事中、事后
4655	XC03CAT115B002020104615	托拉塞米注射液	乙类	限需迅速利尿或不能口服利尿剂的充血性心力衰竭患者	事前、事中、事后
4656	XC03CAT115B002030104615	托拉塞米注射液	乙类	限需迅速利尿或不能口服利尿剂的充血性心力衰竭患者	事前、事中、事后
4657	XC03CAT115B002030204615	托拉塞米注射液	乙类	限需迅速利尿或不能口服利尿剂的充血性心力衰竭患者	事前、事中、事后
4658	XC04AFY101A012010100543	胰激肽原酶肠溶片	乙类	限有糖尿病诊断且有微循环障碍临床证据的患者	事前、事中、事后
4659	XC04AFY101A012010100717	胰激肽原酶肠溶片	乙类	限有糖尿病诊断且有微循环障碍临床证据的患者	事前、事中、事后



4687	XC04AFY101A012020103047	胰激肽原酶肠溶片	乙类	限有糖尿病诊断且有微循环障碍临床证据的患者	事前、事中、事后
4688	XC04AFY101A012020200717	胰激肽原酶肠溶片	乙类	限有糖尿病诊断且有微循环障碍临床证据的患者	事前、事中、事后
4689	XC04AFY101A012020201379	胰激肽原酶肠溶片	乙类	限有糖尿病诊断且有微循环障碍临床证据的患者	事前、事中、事后
4690	XC04AFY101A012020202068	胰激肽原酶肠溶片	乙类	限有糖尿病诊断且有微循环障碍临床证据的患者	事前、事中、事后
4691	XC04AFY101A012020203047	胰激肽原酶肠溶片	乙类	限有糖尿病诊断且有微循环障碍临床证据的患者	事前、事中、事后
4692	XC04AFY101A012030101216	胰激肽原酶肠溶片	乙类	限有糖尿病诊断且有微循环障碍临床证据的患者	事前、事中、事后
4693	XC04AFY101A012030101379	胰激肽原酶肠溶片	乙类	限有糖尿病诊断且有微循环障碍临床证据的患者	事前、事中、事后
4694	XC04AFY101B001010100453	注射用胰激肽原酶	乙类	限有糖尿病诊断且有微循环障碍临床证据的患者	事前、事中、事后
4695	XC04AFY101B001010101379	注射用胰激肽原酶	乙类	限有糖尿病诊断且有微循环障碍临床证据的患者	事前、事中、事后
4696	XC04AFY101B001010103134	注射用胰激肽原酶	乙类	限有糖尿病诊断且有微循环障碍临床证据的患者	事前、事中、事后
4697	XC04AFY101B001010105891	注射用胰激肽原酶	乙类	限有糖尿病诊断且有微循环障碍临床证据的患者	事前、事中、事后
4698	XC04AFY101B001020100453	注射用胰激肽原酶	乙类	限有糖尿病诊断且有微循环障碍临床证据的患者	事前、事中、事后
4699	XC04AFY101B001020101379	注射用胰激肽原酶	乙类	限有糖尿病诊断且有微循环障碍临床证据的患者	事前、事中、事后
4700	XC04AFY101B001020103134	注射用胰激肽原酶	乙类	限有糖尿病诊断且有微循环障碍临床证据的患者	事前、事中、事后
4701	XC04AFY101B001030100453	注射用胰激肽原酶	乙类	限有糖尿病诊断且有微循环障碍临床证据的患者	事前、事中、事后
4702	XC04AFY101B014010103331	注射用胰激肽原酶	乙类	限有糖尿病诊断且有微循环障碍临床证据的患者	事前、事中、事后
4703	XC04AFY101B014010203331	注射用胰激肽原酶	乙类	限有糖尿病诊断且有微循环障碍临床证据的患者	事前、事中、事后
4704	XC04AXF007B001010101957	注射用甲磺酸法舒地尔	乙类	限新发的蛛网膜下腔出血后的患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4705	XC04AXF007B001010201957	注射用甲磺酸法舒地尔	乙类	限新发的蛛网膜下腔出血后的患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4706	XC04AXF007B002010100153	盐酸法舒地尔注射液	乙类	限新发的蛛网膜下腔出血后的患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4707	XC04AXF007B002010100375	盐酸法舒地尔注射液	乙类	限新发的蛛网膜下腔出血后的患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4708	XC04AXF007B002010100377	盐酸法舒地尔注射液	乙类	限新发的蛛网膜下腔出血后的患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4709	XC04AXF007B002010100568	盐酸法舒地尔注射液	乙类	限新发的蛛网膜下腔出血后的患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4710	XC04AXF007B002010100864	盐酸法舒地尔注射液	乙类	限新发的蛛网膜下腔出血后的患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4711	XC04AXF007B002010100874	盐酸法舒地尔注射液	乙类	限新发的蛛网膜下腔出血后的患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4712	XC04AXF007B002010101066	盐酸法舒地尔注射液	乙类	限新发的蛛网膜下腔出血后的患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4713	XC04AXF007B002010101257	盐酸法舒地尔注射液	乙类	限新发的蛛网膜下腔出血后的患者，支付不超过14天	事前、事中、事后





4768	XC04AXF007B002010301257	盐酸法舒地尔注射液	乙类	限新发的蛛网膜下腔出血后的患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4769	XC04AXF007B002010301495	盐酸法舒地尔注射液	乙类	限新发的蛛网膜下腔出血后的患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4770	XC04AXF007B002010301600	盐酸法舒地尔注射液	乙类	限新发的蛛网膜下腔出血后的患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4771	XC04AXF007B002010304083	盐酸法舒地尔注射液	乙类	限新发的蛛网膜下腔出血后的患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4772	XC04AXF007B002010304127	盐酸法舒地尔注射液	乙类	限新发的蛛网膜下腔出血后的患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4773	XC04AXF007B002010304141	盐酸法舒地尔注射液	乙类	限新发的蛛网膜下腔出血后的患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4774	XC04AXF007B002010304177	盐酸法舒地尔注射液	乙类	限新发的蛛网膜下腔出血后的患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4775	XC04AXF007B002010304188	盐酸法舒地尔注射液	乙类	限新发的蛛网膜下腔出血后的患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4776	XC04AXF007B002010304383	盐酸法舒地尔注射液	乙类	限新发的蛛网膜下腔出血后的患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4777	XC04AXF007B002010309639	盐酸法舒地尔注射液	乙类	限新发的蛛网膜下腔出血后的患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4778	XC04AXF007B002010404083	盐酸法舒地尔注射液	乙类	限新发的蛛网膜下腔出血后的患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4779	XC04AXF007B002010404127	盐酸法舒地尔注射液	乙类	限新发的蛛网膜下腔出血后的患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4780	XC04AXF007B002010409639	盐酸法舒地尔注射液	乙类	限新发的蛛网膜下腔出血后的患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4781	XC04AXF007B002020100377	盐酸法舒地尔注射液	乙类	限新发的蛛网膜下腔出血后的患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4782	XC04AXF007B002020100864	盐酸法舒地尔注射液	乙类	限新发的蛛网膜下腔出血后的患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4783	XC04AXF007B002020102189	盐酸法舒地尔注射液	乙类	限新发的蛛网膜下腔出血后的患者，支付不超过14天	事前、事中、事后
4784	XC05BAD165F002010180481	多磺酸粘多糖乳膏	乙类	限由静脉输液或注射引起的血栓性静脉炎	事前、事中、事后
4785	XC05BAD165F002020180481	多磺酸粘多糖乳膏	乙类	限由静脉输液或注射引起的血栓性静脉炎	事前、事中、事后
4786	XC05CAQ094B001010100356	注射用曲克芦丁	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4787	XC05CAQ094B001010101583	注射用曲克芦丁	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4788	XC05CAQ094B001010103134	注射用曲克芦丁	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4789	XC05CAQ094B001010103205	注射用曲克芦丁	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4790	XC05CAQ094B001010103283	注射用曲克芦丁	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4791	XC05CAQ094B001010103307	注射用曲克芦丁	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4792	XC05CAQ094B001010103355	注射用曲克芦丁	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4793	XC05CAQ094B001010103488	注射用曲克芦丁	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4794	XC05CAQ094B001010103662	注射用曲克芦丁	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后



4822	XC05CAQ094B001020300356	注射用曲克芦丁	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4823	XC05CAQ094B001030105754	注射用曲克芦丁	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4824	XC05CAQ094B001040105754	注射用曲克芦丁	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4825	XC05CAQ094B002010100267	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4826	XC05CAQ094B002010100377	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4827	XC05CAQ094B002010101007	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4828	XC05CAQ094B002010101412	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4829	XC05CAQ094B002010101645	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4830	XC05CAQ094B002010101842	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4831	XC05CAQ094B002010101866	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4832	XC05CAQ094B002010101962	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4833	XC05CAQ094B002010102027	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4834	XC05CAQ094B002010102118	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4835	XC05CAQ094B002010102298	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4836	XC05CAQ094B002010102434	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4837	XC05CAQ094B002010102503	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4838	XC05CAQ094B002010102662	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4839	XC05CAQ094B002010102677	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4840	XC05CAQ094B002010102729	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4841	XC05CAQ094B002010102770	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4842	XC05CAQ094B002010102887	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4843	XC05CAQ094B002010102943	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4844	XC05CAQ094B002010102944	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4845	XC05CAQ094B002010102946	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4846	XC05CAQ094B002010102959	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4847	XC05CAQ094B002010102964	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4848	XC05CAQ094B002010103010	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后



4876	XC05CAQ094B002010104251	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4877	XC05CAQ094B002010104288	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4878	XC05CAQ094B002010105842	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4879	XC05CAQ094B002010105863	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4880	XC05CAQ094B002010106014	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4881	XC05CAQ094B002010201007	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4882	XC05CAQ094B002010201866	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4883	XC05CAQ094B002010201962	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4884	XC05CAQ094B002010202118	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4885	XC05CAQ094B002010202503	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4886	XC05CAQ094B002010202662	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4887	XC05CAQ094B002010202770	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4888	XC05CAQ094B002010202946	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4889	XC05CAQ094B002010202959	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4890	XC05CAQ094B002010202964	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4891	XC05CAQ094B002010203010	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4892	XC05CAQ094B002010203021	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4893	XC05CAQ094B002010203060	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4894	XC05CAQ094B002010203066	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4895	XC05CAQ094B002010203087	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4896	XC05CAQ094B002010203098	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4897	XC05CAQ094B002010203143	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4898	XC05CAQ094B002010203168	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4899	XC05CAQ094B002010203202	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4900	XC05CAQ094B002010203204	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4901	XC05CAQ094B002010203516	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4902	XC05CAQ094B002010203973	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后

4903	XC05CAQ094B002010204046	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4904	XC05CAQ094B002010204083	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4905	XC05CAQ094B002010204187	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4906	XC05CAQ094B002010204207	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4907	XC05CAQ094B002010204240	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4908	XC05CAQ094B002010205863	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4909	XC05CAQ094B002010301962	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4910	XC05CAQ094B002010302118	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4911	XC05CAQ094B002010302503	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4912	XC05CAQ094B002010302662	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4913	XC05CAQ094B002010303202	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4914	XC05CAQ094B002010402503	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4915	XC05CAQ094B002010502503	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4916	XC05CAQ094B002020100377	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4917	XC05CAQ094B002020101412	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4918	XC05CAQ094B002020101842	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4919	XC05CAQ094B002020101866	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4920	XC05CAQ094B002020102118	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4921	XC05CAQ094B002020102434	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4922	XC05CAQ094B002020102944	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4923	XC05CAQ094B002020102959	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4924	XC05CAQ094B002020103060	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4925	XC05CAQ094B002020103139	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4926	XC05CAQ094B002020103202	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4927	XC05CAQ094B002020103204	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4928	XC05CAQ094B002020103205	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4929	XC05CAQ094B002020103273	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后

4930	XC05CAQ094B002020104240	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4931	XC05CAQ094B002020104251	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4932	XC05CAQ094B002020201866	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4933	XC05CAQ094B002020202959	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4934	XC05CAQ094B002020203202	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4935	XC05CAQ094B002020203204	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4936	XC05CAQ094B002020204240	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4937	XC05CAQ094B002020303202	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4938	XC05CAQ094B002030101412	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4939	XC05CAQ094B002030103204	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4940	XC05CAQ094B002030104240	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4941	XC05CAQ094B002030104251	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4942	XC05CAQ094B002030203204	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4943	XC05CAQ094B002030204240	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4944	XC05CAQ094B002040101412	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4945	XC05CAQ094B002040104251	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4946	XC05CAQ094B002050104251	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4947	XC05CAQ094B002060104251	曲克芦丁注射液	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4948	XC05CAQ094B014010100151	注射用曲克芦丁	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4949	XC05CAQ094B014010103283	注射用曲克芦丁	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4950	XC05CAQ094B014010104069	注射用曲克芦丁	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4951	XC05CAQ094B014010104152	注射用曲克芦丁	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4952	XC05CAQ094B014010104799	注射用曲克芦丁	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4953	XC05CAQ094B014010200151	注射用曲克芦丁	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4954	XC05CAQ094B014010204069	注射用曲克芦丁	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4955	XC05CAQ094B014010204152	注射用曲克芦丁	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4956	XC05CAQ094B014010304152	注射用曲克芦丁	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后

4957	XC05CAQ094B014020100151	注射用曲克芦丁	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4958	XC05CAQ094B014020104152	注射用曲克芦丁	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4959	XC05CAQ094B014020104799	注射用曲克芦丁	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4960	XC05CAQ094B014020200151	注射用曲克芦丁	乙类	限新发的缺血性脑梗死，支付不超过14天	事前、事中、事后
4961	XC07ABL385B001010101563	注射用盐酸兰地洛尔	丙类	1. 手术过程中发生的下列快速性心律失常的紧急治疗：心房纤颤、心房扑动、窦性心动过速。2. 手术后循环系统动态监护时发生的快速性心律失常的紧急治疗：心房纤颤、心房扑动、窦性心动过速。3. 心功能不全患者发生下列快速性心律失常的治疗：心房纤颤、心房扑动。	事前、事中、事后
4962	XC07ABL385B001010201563	注射用盐酸兰地洛尔	丙类	1. 手术过程中发生的下列快速性心律失常的紧急治疗：心房纤颤、心房扑动、窦性心动过速。2. 手术后循环系统动态监护时发生的快速性心律失常的紧急治疗：心房纤颤、心房扑动、窦性心动过速。3. 心功能不全患者发生下列快速性心律失常的治疗：心房纤颤、心房扑动。	事前、事中、事后
4963	XC08CAA321A001010179306	氨氯地平叶酸片(II)	丙类	用于治疗伴有血浆同型半胱氨酸水平升高的原发性高血压。氨氯地平降低血压，叶酸降低血同型半胱氨酸水平，升高血叶酸水平。	事前、事中、事后
4964	XC08CAA321A001010279306	氨氯地平叶酸片(II)	丙类	用于治疗伴有血浆同型半胱氨酸水平升高的原发性高血压。氨氯地平降低血压，叶酸降低血同型半胱氨酸水平，升高血叶酸水平。	事前、事中、事后
4965	XC09BXY230A001010179306	马来酸依那普利叶酸片	乙类	限有明确同型半胱氨酸水平升高证据的原发性高血压	事前、事中、事后
4966	XC09BXY230A001010279306	马来酸依那普利叶酸片	乙类	限有明确同型半胱氨酸水平升高证据的原发性高血压	事前、事中、事后
4967	XC09BXY230A001010379306	马来酸依那普利叶酸片	乙类	限有明确同型半胱氨酸水平升高证据的原发性高血压	事前、事中、事后
4968	XC09BXY230A001010479306	马来酸依那普利叶酸片	乙类	限有明确同型半胱氨酸水平升高证据的原发性高血压	事前、事中、事后
4969	XC09BXY230A001020179306	马来酸依那普利叶酸片	乙类	限有明确同型半胱氨酸水平升高证据的原发性高血压	事前、事中、事后
4970	XC09BXY230A001020279306	马来酸依那普利叶酸片	乙类	限有明确同型半胱氨酸水平升高证据的原发性高血压	事前、事中、事后
4971	XC09BXY230A001020379306	马来酸依那普利叶酸片	乙类	限有明确同型半胱氨酸水平升高证据的原发性高血压	事前、事中、事后
4972	XC09BXY230A001020479306	马来酸依那普利叶酸片	乙类	限有明确同型半胱氨酸水平升高证据的原发性高血压	事前、事中、事后
4973	XC09BXY230A001030179306	马来酸依那普利叶酸片	乙类	限有明确同型半胱氨酸水平升高证据的原发性高血压	事前、事中、事后
4974	XC09BXY230A001030279306	马来酸依那普利叶酸片	乙类	限有明确同型半胱氨酸水平升高证据的原发性高血压	事前、事中、事后
4975	XC09BXY230A001030379306	马来酸依那普利叶酸片	乙类	限有明确同型半胱氨酸水平升高证据的原发性高血压	事前、事中、事后

4976	XC09BXY230A001030479306	马来酸依那普利叶酸片	乙类	限有明确同型半胱氨酸水平升高证据的原发性高血压	事前、事中、事后
4977	XC09CAA284A001010100553	阿利沙坦酯片	乙类	用于轻、中度原发性高血压的治疗。	事前、事中、事后
4978	XC09CAA284A001010200553	阿利沙坦酯片	乙类	用于轻、中度原发性高血压的治疗。	事前、事中、事后
4979	XC09CAA284A001020100553	阿利沙坦酯片	乙类	用于轻、中度原发性高血压的治疗。	事前、事中、事后
4980	XC09CAA352A001010101445	阿齐沙坦片	丙类	高血压。	事前、事中、事后
4981	XC09CAA352A001020101445	阿齐沙坦片	丙类	高血压。	事前、事中、事后
4982	XC09DAA212A001010100177	奥美沙坦酯氢氯噻嗪片	乙类	限对其它血管紧张素 II 拮抗剂治疗不能耐受的患者	仅事前，事中
4983	XC09DAA212A001010100745	奥美沙坦酯氢氯噻嗪片	乙类	限对其它血管紧张素 II 拮抗剂治疗不能耐受的患者	仅事前，事中
4984	XC09DAA212A001010104647	奥美沙坦酯氢氯噻嗪片	乙类	限对其它血管紧张素 II 拮抗剂治疗不能耐受的患者	仅事前，事中
4985	XC09DAA212A001010200177	奥美沙坦酯氢氯噻嗪片	乙类	限对其它血管紧张素 II 拮抗剂治疗不能耐受的患者	仅事前，事中
4986	XC09DAA212A001010204647	奥美沙坦酯氢氯噻嗪片	乙类	限对其它血管紧张素 II 拮抗剂治疗不能耐受的患者	仅事前，事中
4987	XC09DAA212A001010300177	奥美沙坦酯氢氯噻嗪片	乙类	限对其它血管紧张素 II 拮抗剂治疗不能耐受的患者	仅事前，事中
4988	XC09DAA212A001010304647	奥美沙坦酯氢氯噻嗪片	乙类	限对其它血管紧张素 II 拮抗剂治疗不能耐受的患者	仅事前，事中
4989	XC09DAA212A001010404647	奥美沙坦酯氢氯噻嗪片	乙类	限对其它血管紧张素 II 拮抗剂治疗不能耐受的患者	仅事前，事中
4990	XC09DAA212A001010504647	奥美沙坦酯氢氯噻嗪片	乙类	限对其它血管紧张素 II 拮抗剂治疗不能耐受的患者	仅事前，事中
4991	XC09DAA212A001010604647	奥美沙坦酯氢氯噻嗪片	乙类	限对其它血管紧张素 II 拮抗剂治疗不能耐受的患者	仅事前，事中
4992	XC09DAA212A001010704647	奥美沙坦酯氢氯噻嗪片	乙类	限对其它血管紧张素 II 拮抗剂治疗不能耐受的患者	仅事前，事中
4993	XC09DAA212A001010804647	奥美沙坦酯氢氯噻嗪片	乙类	限对其它血管紧张素 II 拮抗剂治疗不能耐受的患者	仅事前，事中
4994	XC09DAA212A001010904647	奥美沙坦酯氢氯噻嗪片	乙类	限对其它血管紧张素 II 拮抗剂治疗不能耐受的患者	仅事前，事中
4995	XC09DAA212A001011004647	奥美沙坦酯氢氯噻嗪片	乙类	限对其它血管紧张素 II 拮抗剂治疗不能耐受的患者	仅事前，事中
4996	XC09DAA212A001011104647	奥美沙坦酯氢氯噻嗪片	乙类	限对其它血管紧张素 II 拮抗剂治疗不能耐受的患者	仅事前，事中
4997	XC09DAA212A001011204647	奥美沙坦酯氢氯噻嗪片	乙类	限对其它血管紧张素 II 拮抗剂治疗不能耐受的患者	仅事前，事中
4998	XC09DBA313A001010100745	奥美沙坦酯氨氯地平片	乙类	限对其它血管紧张素 II 拮抗剂治疗不能耐受或疗效不佳的患者	仅事前，事中
4999	XC09DBA313A001010101606	奥美沙坦酯氨氯地平片	乙类	限对其它血管紧张素 II 拮抗剂治疗不能耐受或疗效不佳的患者	仅事前，事中
5000	XC09DBA313A001010201606	奥美沙坦酯氨氯地平片	乙类	限对其它血管紧张素 II 拮抗剂治疗不能耐受或疗效不佳的患者	仅事前，事中
5001	XC09DBA313A001010301606	奥美沙坦酯氨氯地平片	乙类	限对其它血管紧张素 II 拮抗剂治疗不能耐受或疗效不佳的患者	仅事前，事中
5002	XC09DBT176A001010180023	替米沙坦氨氯地平片	乙类	限对其它血管紧张素 II 拮抗剂治疗不能耐受或疗效不佳的患者	仅事前，事中

5003	XC09DXS255A001010100100	沙库巴曲缬沙坦钠片	乙类	1. 以沙库巴曲缬沙坦计 50mg、100mg、200mg；用于射血分数降低的慢性心力衰竭 (NYHA II-IV级, LVEF≤40%)成人患者, 降低心血管死亡和心力衰竭住院的风险。沙库巴曲缬沙坦钠片可代替血管紧张素转化酶抑制剂 (ACEI) 或血管紧张素 II 受体拮抗剂 (ARB), 与其他心力衰竭治疗药物合用。2. 以沙库巴曲缬沙坦计 100mg、200mg；用于治疗原发性高血压。	事前、事中、事后
5004	XC09DXS255A001010178679	沙库巴曲缬沙坦钠片	乙类	1. 以沙库巴曲缬沙坦计 50mg、100mg、200mg；用于射血分数降低的慢性心力衰竭 (NYHA II-IV级, LVEF≤40%)成人患者, 降低心血管死亡和心力衰竭住院的风险。沙库巴曲缬沙坦钠片可代替血管紧张素转化酶抑制剂 (ACEI) 或血管紧张素 II 受体拮抗剂 (ARB), 与其他心力衰竭治疗药物合用。2. 以沙库巴曲缬沙坦计 100mg、200mg；用于治疗原发性高血压。	事前、事中、事后
5005	XC09DXS255A001010200100	沙库巴曲缬沙坦钠片	乙类	1. 以沙库巴曲缬沙坦计 50mg、100mg、200mg；用于射血分数降低的慢性心力衰竭 (NYHA II-IV级, LVEF≤40%)成人患者, 降低心血管死亡和心力衰竭住院的风险。沙库巴曲缬沙坦钠片可代替血管紧张素转化酶抑制剂 (ACEI) 或血管紧张素 II 受体拮抗剂 (ARB), 与其他心力衰竭治疗药物合用。2. 以沙库巴曲缬沙坦计 100mg、200mg；用于治疗原发性高血压。	事前、事中、事后
5006	XC09DXS255A001010278679	沙库巴曲缬沙坦钠片	乙类	1. 以沙库巴曲缬沙坦计 50mg、100mg、200mg；用于射血分数降低的慢性心力衰竭 (NYHA II-IV级, LVEF≤40%)成人患者, 降低心血管死亡和心力衰竭住院的风险。沙库巴曲缬沙坦钠片可代替血管紧张素转化酶抑制剂 (ACEI) 或血管紧张素 II 受体拮抗剂 (ARB), 与其他心力衰竭治疗药物合用。2. 以沙库巴曲缬沙坦计 100mg、200mg；用于治疗原发性高血压。	事前、事中、事后
5007	XC09DXS255A001010300100	沙库巴曲缬沙坦钠片	乙类	1. 以沙库巴曲缬沙坦计 50mg、100mg、200mg；用于射血分数降低的慢性心力衰竭 (NYHA II-IV级, LVEF≤40%)成人患者, 降低心血管死亡和心力衰竭住院的风险。沙库巴曲缬沙坦钠片可代替血管紧张素转化酶抑制剂 (ACEI) 或血管紧张素 II 受体拮抗剂 (ARB), 与其他心力衰竭治疗药物合用。2. 以沙库巴曲缬沙坦计 100mg、200mg；用于治疗原发性高血压。	事前、事中、事后
5008	XC09DXS255A001010378679	沙库巴曲缬沙坦钠片	乙类	1. 以沙库巴曲缬沙坦计 50mg、100mg、200mg；用于射血分数降低的慢性心力衰竭 (NYHA II-IV级, LVEF≤40%)成人患者, 降低心血管死亡和心力衰竭住院的风险。沙库巴曲缬沙坦钠片可代替血管紧张素转化酶抑制剂 (ACEI) 或血管紧张素 II 受体拮抗剂 (ARB), 与其他心力衰竭治疗药物合用。2. 以沙库巴曲缬沙坦计 100mg、200mg；用于治疗原发性高血压。	事前、事中、事后
5009	XC09DXS255A001010400100	沙库巴曲缬沙坦钠片	乙类	1. 以沙库巴曲缬沙坦计 50mg、100mg、200mg；用于射血分数降低的慢性心力衰竭 (NYHA II-IV级, LVEF≤40%)成人患者, 降低心血管死亡和心力衰竭住院的风险。沙库巴曲缬沙坦钠片可代替血管紧张素转化酶抑制剂 (ACEI) 或血管紧张素 II 受体拮抗剂 (ARB), 与其他心力衰竭治疗药物合用。2. 以沙库巴曲缬沙坦计 100mg、200mg；用于治疗原发性高血压。	事前、事中、事后

5010	XC09DXS255A001010478679	沙库巴曲缬沙坦钠片	乙类	1. 以沙库巴曲缬沙坦计 50mg、100mg、200mg；用于射血分数降低的慢性心力衰竭 (NYHA II-IV级, LVEF≤40%)成人患者, 降低心血管死亡和心力衰竭住院的风险。沙库巴曲缬沙坦钠片可代替血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)或血管紧张素 II 受体拮抗剂(ARB), 与其他心力衰竭治疗药物合用。2. 以沙库巴曲缬沙坦计 100mg、200mg；用于治疗原发性高血压。	事前、事中、事后
5011	XC09DXS255A001020100100	沙库巴曲缬沙坦钠片	乙类	1. 以沙库巴曲缬沙坦计 50mg、100mg、200mg；用于射血分数降低的慢性心力衰竭 (NYHA II-IV级, LVEF≤40%)成人患者, 降低心血管死亡和心力衰竭住院的风险。沙库巴曲缬沙坦钠片可代替血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)或血管紧张素 II 受体拮抗剂(ARB), 与其他心力衰竭治疗药物合用。2. 以沙库巴曲缬沙坦计 100mg、200mg；用于治疗原发性高血压。	事前、事中、事后
5012	XC09DXS255A001020178679	沙库巴曲缬沙坦钠片	乙类	1. 以沙库巴曲缬沙坦计 50mg、100mg、200mg；用于射血分数降低的慢性心力衰竭 (NYHA II-IV级, LVEF≤40%)成人患者, 降低心血管死亡和心力衰竭住院的风险。沙库巴曲缬沙坦钠片可代替血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)或血管紧张素 II 受体拮抗剂(ARB), 与其他心力衰竭治疗药物合用。2. 以沙库巴曲缬沙坦计 100mg、200mg；用于治疗原发性高血压。	事前、事中、事后
5013	XC09DXS255A001020200100	沙库巴曲缬沙坦钠片	乙类	1. 以沙库巴曲缬沙坦计 50mg、100mg、200mg；用于射血分数降低的慢性心力衰竭 (NYHA II-IV级, LVEF≤40%)成人患者, 降低心血管死亡和心力衰竭住院的风险。沙库巴曲缬沙坦钠片可代替血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)或血管紧张素 II 受体拮抗剂(ARB), 与其他心力衰竭治疗药物合用。2. 以沙库巴曲缬沙坦计 100mg、200mg；用于治疗原发性高血压。	事前、事中、事后
5014	XC09DXS255A001020278679	沙库巴曲缬沙坦钠片	乙类	1. 以沙库巴曲缬沙坦计 50mg、100mg、200mg；用于射血分数降低的慢性心力衰竭 (NYHA II-IV级, LVEF≤40%)成人患者, 降低心血管死亡和心力衰竭住院的风险。沙库巴曲缬沙坦钠片可代替血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)或血管紧张素 II 受体拮抗剂(ARB), 与其他心力衰竭治疗药物合用。2. 以沙库巴曲缬沙坦计 100mg、200mg；用于治疗原发性高血压。	事前、事中、事后
5015	XC09DXS255A001020378679	沙库巴曲缬沙坦钠片	乙类	1. 以沙库巴曲缬沙坦计 50mg、100mg、200mg；用于射血分数降低的慢性心力衰竭 (NYHA II-IV级, LVEF≤40%)成人患者, 降低心血管死亡和心力衰竭住院的风险。沙库巴曲缬沙坦钠片可代替血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)或血管紧张素 II 受体拮抗剂(ARB), 与其他心力衰竭治疗药物合用。2. 以沙库巴曲缬沙坦计 100mg、200mg；用于治疗原发性高血压。	事前、事中、事后
5016	XC09DXS255A001020478679	沙库巴曲缬沙坦钠片	乙类	1. 以沙库巴曲缬沙坦计 50mg、100mg、200mg；用于射血分数降低的慢性心力衰竭 (NYHA II-IV级, LVEF≤40%)成人患者, 降低心血管死亡和心力衰竭住院的风险。沙库巴曲缬沙坦钠片可代替血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)或血管紧张素 II 受体拮抗剂(ARB), 与其他心力衰竭治疗药物合用。2. 以沙库巴曲缬沙坦计 100mg、200mg；用于治疗原发性高血压。	事前、事中、事后

5017	XC09DXS255A001030178679	沙库巴曲缬沙坦钠片	乙类	1. 以沙库巴曲缬沙坦计 50mg、100mg、200mg：用于射血分数降低的慢性心力衰竭 (NYHA II-IV级, LVEF≤40%)成人患者, 降低心血管死亡和心力衰竭住院的风险。沙库巴曲缬沙坦钠片可代替血管紧张素转化酶抑制剂 (ACEI) 或血管紧张素 II 受体拮抗剂 (ARB), 与其他心力衰竭治疗药物合用。2. 以沙库巴曲缬沙坦计 100mg、200mg：用于治疗原发性高血压。	事前、事中、事后
5018	XC09DXS255A001030278679	沙库巴曲缬沙坦钠片	乙类	1. 以沙库巴曲缬沙坦计 50mg、100mg、200mg：用于射血分数降低的慢性心力衰竭 (NYHA II-IV级, LVEF≤40%)成人患者, 降低心血管死亡和心力衰竭住院的风险。沙库巴曲缬沙坦钠片可代替血管紧张素转化酶抑制剂 (ACEI) 或血管紧张素 II 受体拮抗剂 (ARB), 与其他心力衰竭治疗药物合用。2. 以沙库巴曲缬沙坦计 100mg、200mg：用于治疗原发性高血压。	事前、事中、事后
5019	XC09DXS255A001030378679	沙库巴曲缬沙坦钠片	乙类	1. 以沙库巴曲缬沙坦计 50mg、100mg、200mg：用于射血分数降低的慢性心力衰竭 (NYHA II-IV级, LVEF≤40%)成人患者, 降低心血管死亡和心力衰竭住院的风险。沙库巴曲缬沙坦钠片可代替血管紧张素转化酶抑制剂 (ACEI) 或血管紧张素 II 受体拮抗剂 (ARB), 与其他心力衰竭治疗药物合用。2. 以沙库巴曲缬沙坦计 100mg、200mg：用于治疗原发性高血压。	事前、事中、事后
5020	XC10AXA333B002010182507	阿利西尤单抗注射液	丙类	1. 心血管事件预防：在确诊为动脉粥样硬化性心血管疾病的成人患者中, 降低心肌梗死、卒中、需要住院的不稳定性心绞痛的风险。通过：与最大耐受剂量的他汀类药物联合用药, 伴随或不伴随其他降脂疗法, 或者在他汀类药物不耐受或禁忌使用的患者中, 单独用药或与其他降脂疗法联合用药。2. 原发性高胆固醇血症 (包括杂合子型家族性和非家族性) 和混合型血脂异常：可作为饮食的辅助	仅事前, 事中
5021	XC10AXH118A001010104641	海博麦布片	丙类	本品作为饮食控制以外的辅助治疗, 可单独或与HMG-CoA还原酶抑制剂 (他汀类) 联合用于治疗原发性 (杂合子家族性或非家族性) 高胆固醇血症, 可降低总胆固醇 (TC)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、载脂蛋白B (Apo B) 水平。	事前、事中、事后
5022	XC10AXH118A001010204641	海博麦布片	丙类	本品作为饮食控制以外的辅助治疗, 可单独或与HMG-CoA还原酶抑制剂 (他汀类) 联合用于治疗原发性 (杂合子家族性或非家族性) 高胆固醇血症, 可降低总胆固醇 (TC)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、载脂蛋白B (Apo B) 水平。	事前、事中、事后
5023	XC10AXH118A001020104641	海博麦布片	丙类	本品作为饮食控制以外的辅助治疗, 可单独或与HMG-CoA还原酶抑制剂 (他汀类) 联合用于治疗原发性 (杂合子家族性或非家族性) 高胆固醇血症, 可降低总胆固醇 (TC)、低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C)、载脂蛋白B (Apo B) 水平。	事前、事中、事后
5024	XC10AXY097A001010100177	依折麦布片	乙类	限他汀类药物治疗效果不佳或不耐受的患者	仅事前, 事中

5025	XC10AXY097A001010104495	依折麦布片	乙类	限他汀类药物治疗效果不佳或不耐受的患者	仅事前，事中
5026	XC10AXY097A001010104920	依折麦布片	乙类	限他汀类药物治疗效果不佳或不耐受的患者	仅事前，事中
5027	XC10AXY097A001010109568	依折麦布片	乙类	限他汀类药物治疗效果不佳或不耐受的患者	仅事前，事中
5028	XC10AXY097A001010178893	依折麦布片	乙类	限他汀类药物治疗效果不佳或不耐受的患者	仅事前，事中
5029	XC10AXY097A001010183662	依折麦布片	乙类	限他汀类药物治疗效果不佳或不耐受的患者	仅事前，事中
5030	XC10AXY097A001010200177	依折麦布片	乙类	限他汀类药物治疗效果不佳或不耐受的患者	仅事前，事中
5031	XC10AXY097A001010204495	依折麦布片	乙类	限他汀类药物治疗效果不佳或不耐受的患者	仅事前，事中
5032	XC10AXY097A001010204920	依折麦布片	乙类	限他汀类药物治疗效果不佳或不耐受的患者	仅事前，事中
5033	XC10AXY097A001010278893	依折麦布片	乙类	限他汀类药物治疗效果不佳或不耐受的患者	仅事前，事中
5034	XC10AXY097A001010283662	依折麦布片	乙类	限他汀类药物治疗效果不佳或不耐受的患者	仅事前，事中
5035	XC10AXY097A001010300177	依折麦布片	乙类	限他汀类药物治疗效果不佳或不耐受的患者	仅事前，事中
5036	XC10AXY097A001010304495	依折麦布片	乙类	限他汀类药物治疗效果不佳或不耐受的患者	仅事前，事中
5037	XC10AXY097A001010304920	依折麦布片	乙类	限他汀类药物治疗效果不佳或不耐受的患者	仅事前，事中
5038	XC10AXY097A001010378893	依折麦布片	乙类	限他汀类药物治疗效果不佳或不耐受的患者	仅事前，事中
5039	XC10AXY097A001010383662	依折麦布片	乙类	限他汀类药物治疗效果不佳或不耐受的患者	仅事前，事中
5040	XC10AXY097A001010400177	依折麦布片	乙类	限他汀类药物治疗效果不佳或不耐受的患者	仅事前，事中
5041	XC10AXY097A001010404920	依折麦布片	乙类	限他汀类药物治疗效果不佳或不耐受的患者	仅事前，事中
5042	XC10AXY097A001010478893	依折麦布片	乙类	限他汀类药物治疗效果不佳或不耐受的患者	仅事前，事中
5043	XC10AXY097A001010504920	依折麦布片	乙类	限他汀类药物治疗效果不佳或不耐受的患者	仅事前，事中
5044	XC10AXY097A001010578893	依折麦布片	乙类	限他汀类药物治疗效果不佳或不耐受的患者	仅事前，事中
5045	XC10AXY097A001010604920	依折麦布片	乙类	限他汀类药物治疗效果不佳或不耐受的患者	仅事前，事中
5046	XC10AXY097A001010678893	依折麦布片	乙类	限他汀类药物治疗效果不佳或不耐受的患者	仅事前，事中
5047	XC10AXY097A001010778893	依折麦布片	乙类	限他汀类药物治疗效果不佳或不耐受的患者	仅事前，事中

5048	XC10AXY310B002010178217	依洛尤单抗注射液	丙类	1. 降低心血管事件的风险：在已有动脉粥样硬化性心血管疾病的成人患者中，降低心肌梗死、卒中以及冠脉血运重建的风险。通过：与最大耐受剂量的他汀类药物联合用药，伴随或不伴随其他降脂疗法，或者在他汀类药物不耐受或禁忌使用的患者中，单独用药或与其他降脂疗法联合用药。2. 原发性高胆固醇血症（包括杂合子型家族性高胆固醇血症）和混合型血脂异常：可作为饮食的辅助疗法，用于成人原发性高胆固醇血症（杂合子家族性和非家族性）或混合型血脂异常患者的治疗，以降低低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）水平：在接受最大耐受剂量的他汀类药物治疗仍无法达到LDL-C目标的患者中，与他汀类药物、或者与他汀类药物及其他降脂疗法联合用药，或者在他汀类药物不耐受或禁忌使用的患者中，单独用药或与其他降脂疗法联合用药。3. 纯合子型家族性高胆固醇血症：用于成人或12岁以上青少年的纯合子型家族性高胆固醇血症。可与饮食疗法和其他降低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）治疗（例如他汀类药物、依折麦布、LDL分离术）合用，用于患有纯合子型家族性高胆固醇血症（HoFH）且需要进一步降低LDL-C的患者。	仅事前，事中
5049	XC10AXY310B002010278217	依洛尤单抗注射液	丙类	1. 降低心血管事件的风险：在已有动脉粥样硬化性心血管疾病的成人患者中，降低心肌梗死、卒中以及冠脉血运重建的风险。通过：与最大耐受剂量的他汀类药物联合用药，伴随或不伴随其他降脂疗法，或者在他汀类药物不耐受或禁忌使用的患者中，单独用药或与其他降脂疗法联合用药。2. 原发性高胆固醇血症（包括杂合子型家族性高胆固醇血症）和混合型血脂异常：可作为饮食的辅助疗法，用于成人原发性高胆固醇血症（杂合子家族性和非家族性）或混合型血脂异常患者的治疗，以降低低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）水平：在接受最大耐受剂量的他汀类药物治疗仍无法达到LDL-C目标的患者中，与他汀类药物、或者与他汀类药物及其他降脂疗法联合用药，或者在他汀类药物不耐受或禁忌使用的患者中，单独用药或与其他降脂疗法联合用药。3. 纯合子型家族性高胆固醇血症：用于成人或12岁以上青少年的纯合子型家族性高胆固醇血症。可与饮食疗法和其他降低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）治疗（例如他汀类药物、依折麦布、LDL分离术）合用，用于患有纯合子型家族性高胆固醇血症（HoFH）且需要进一步降低LDL-C的患者。	仅事前，事中
5050	XC10AXY310B002020178217	依洛尤单抗注射液	丙类	1. 降低心血管事件的风险：在已有动脉粥样硬化性心血管疾病的成人患者中，降低心肌梗死、卒中以及冠脉血运重建的风险。通过：与最大耐受剂量的他汀类药物联合用药，伴随或不伴随其他降脂疗法，或者在他汀类药物不耐受或禁忌使用的患者中，单独用药或与其他降脂疗法联合用药。2. 原发性高胆固醇血症（包括杂合子型家族性高胆固醇血症）和混合型血脂异常：可作为饮食的辅助疗法，用于成人原发性高胆固醇血症（杂合子家族性和非家族性）或混合型血脂异常患者的治疗，以降低低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）水平：在接受最大耐受剂量的他汀类药物治疗仍无法达到LDL-C目标的患者中，与他汀类药物、或者与他汀类药物及其他降脂疗法联合用药，或者在他汀类药物不耐受或禁忌使用的患者中，单独用药或与其他降脂疗法	仅事前，事中
5051	XD03AXC078P009010100612	外用重组牛碱性成纤维细胞生长因子	乙类	限Ⅱ度烧伤	事前、事中、事后

5052	XD03AXC078U001010100612	重组牛碱性成纤维细胞生长因子凝胶	乙类	限Ⅱ度烧伤	事前、事中、事后
5053	XD03AXC078U001020100612	重组牛碱性成纤维细胞生长因子凝胶	乙类	限Ⅱ度烧伤	事前、事中、事后
5054	XD03AXC105P009010100148	外用重组人碱性成纤维细胞生长因子	乙类	限Ⅱ度烧伤	事前、事中、事后
5055	XD03AXC105P009010100464	外用重组人碱性成纤维细胞生长因子	乙类	限Ⅱ度烧伤	事前、事中、事后
5056	XD03AXC105P009020100148	外用重组人碱性成纤维细胞生长因子	丙类	限Ⅱ度烧伤	事前、事中、事后
5057	XD03AXC105P009020100464	外用重组人碱性成纤维细胞生长因子	乙类	限Ⅱ度烧伤	事前、事中、事后
5058	XD03AXC105P009030100148	外用重组人碱性成纤维细胞生长因子	乙类	限Ⅱ度烧伤	事前、事中、事后
5059	XD03AXC105P009030100464	外用重组人碱性成纤维细胞生长因子	乙类	限Ⅱ度烧伤	事前、事中、事后
5060	XD03AXC105P009040100464	外用重组人碱性成纤维细胞生长因子	乙类	限Ⅱ度烧伤	事前、事中、事后
5061	XD03AXC105P009050100464	外用重组人碱性成纤维细胞生长因子	乙类	限Ⅱ度烧伤	事前、事中、事后
5062	XD03AXC105P010010100148	外用重组人碱性成纤维细胞生长因子	丙类	限Ⅱ度烧伤	事前、事中、事后
5063	XD03AXC105P010020100148	外用重组人碱性成纤维细胞生长因子	丙类	限Ⅱ度烧伤	事前、事中、事后
5064	XD03AXC105P010030100148	外用重组人碱性成纤维细胞生长因子	乙类	限Ⅱ度烧伤	事前、事中、事后
5065	XD03AXC105U001010100148	重组人碱性成纤维细胞生长因子凝胶	乙类	限Ⅱ度烧伤	事前、事中、事后
5066	XD05AXB232F002010180536	本维莫德乳膏	乙类	限轻中度稳定性寻常型银屑病患者的一线治疗，需按说明书用药。	事前、事中、事后
5067	XD11AHD344B002010182507	度普利尤单抗注射液	乙类	限对传统治疗无效、有禁忌或不耐受的中重度特应性皮炎患者，需按说明书用药。	事前、事中、事后
5068	XD11AHD344B002010282507	度普利尤单抗注射液	乙类	限对传统治疗无效、有禁忌或不耐受的中重度特应性皮炎患者，需按说明书用药。	事前、事中、事后
5069	XD11AHD344B002020182507	度普利尤单抗注射液	乙类	限对传统治疗无效、有禁忌或不耐受的中重度特应性皮炎患者，需按说明书用药。	事前、事中、事后
5070	XD11AHD344B002020282507	度普利尤单抗注射液	乙类	限对传统治疗无效、有禁忌或不耐受的中重度特应性皮炎患者，需按说明书用药。	事前、事中、事后
5071	XD11AHK139F001010182999	克立硼罗软膏	丙类	适用于2岁及以上轻度至中度特应性皮炎患者的局部外用治疗。	事前、事中、事后
5072	XD11AHK139F001020182999	克立硼罗软膏	丙类	适用于2岁及以上轻度至中度特应性皮炎患者的局部外用治疗。	事前、事中、事后
5073	XD11AXB099F002010178626	吡美莫司乳膏	乙类	限轻中度特应性皮炎患者的一线用药	事前、事中、事后
5074	XD11AXB099F002020178626	吡美莫司乳膏	乙类	限轻中度特应性皮炎患者的一线用药	事前、事中、事后
5075	XD11AXB099F002030178626	吡美莫司乳膏	乙类	限轻中度特应性皮炎患者的一线用药	事前、事中、事后
5076	XD11AXQ064F002010100319	氢醌乳膏	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
5077	XD11AXQ064F002020100319	氢醌乳膏	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
5078	XD11AXQ064F002030100319	氢醌乳膏	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后

5079	XD11AXQ064F002040100319	氢醌乳膏	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
5080	XD11AXQ064F002050100319	氢醌乳膏	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
5081	XD11AXT002F001010102195	他克莫司软膏	乙类	限中重度特应性皮炎患者的二线用药	事前、事中、事后
5082	XD11AXT002F001010103869	他克莫司软膏	乙类	限中重度特应性皮炎患者的二线用药	事前、事中、事后
5083	XD11AXT002F001010104021	他克莫司软膏	乙类	限中重度特应性皮炎患者的二线用药	事前、事中、事后
5084	XD11AXT002F001010104726	他克莫司软膏	乙类	限中重度特应性皮炎患者的二线用药	事前、事中、事后
5085	XD11AXT002F001010105781	他克莫司软膏	乙类	限中重度特应性皮炎患者的二线用药	事前、事中、事后
5086	XD11AXT002F001010179051	他克莫司软膏	乙类	限中重度特应性皮炎患者的二线用药	事前、事中、事后
5087	XD11AXT002F001010179406	他克莫司软膏	乙类	限中重度特应性皮炎患者的二线用药	事前、事中、事后
5088	XD11AXT002F001010180999	他克莫司软膏	乙类	限中重度特应性皮炎患者的二线用药	事前、事中、事后
5089	XD11AXT002F001010181475	他克莫司软膏	乙类	限中重度特应性皮炎患者的二线用药	事前、事中、事后
5090	XD11AXT002F001010279406	他克莫司软膏	乙类	限中重度特应性皮炎患者的二线用药	事前、事中、事后
5091	XD11AXT002F001020103869	他克莫司软膏	乙类	限中重度特应性皮炎患者的二线用药	事前、事中、事后
5092	XD11AXT002F001020104021	他克莫司软膏	乙类	限中重度特应性皮炎患者的二线用药	事前、事中、事后
5093	XD11AXT002F001020104726	他克莫司软膏	乙类	限中重度特应性皮炎患者的二线用药	事前、事中、事后
5094	XD11AXT002F001020179051	他克莫司软膏	乙类	限中重度特应性皮炎患者的二线用药	事前、事中、事后
5095	XD11AXT002F001020179406	他克莫司软膏	乙类	限中重度特应性皮炎患者的二线用药	事前、事中、事后
5096	XD11AXT002F001020180999	他克莫司软膏	乙类	限中重度特应性皮炎患者的二线用药	事前、事中、事后
5097	XG01AFK079D009010103649	克霉唑阴道膨胀栓	丙类	用于念珠菌性外阴阴道病。	仅事前，事中
5098	XG01AFK079D009010203649	克霉唑阴道膨胀栓	丙类	用于念珠菌性外阴阴道病。	仅事前，事中
5099	XG01AFK079D009010303649	克霉唑阴道膨胀栓	丙类	用于念珠菌性外阴阴道病。	仅事前，事中
5100	XG01AFK079D009010403649	克霉唑阴道膨胀栓	丙类	用于念珠菌性外阴阴道病。	仅事前，事中
5101	XG01AFK079D009010503649	克霉唑阴道膨胀栓	丙类	用于念珠菌性外阴阴道病。	仅事前，事中
5102	XG01AFK079D009010603649	克霉唑阴道膨胀栓	丙类	用于念珠菌性外阴阴道病。	仅事前，事中
5103	XG01AFK079D009010703649	克霉唑阴道膨胀栓	丙类	用于念珠菌性外阴阴道病。	仅事前，事中
5104	XG01AFK079D009010803649	克霉唑阴道膨胀栓	丙类	用于念珠菌性外阴阴道病。	仅事前，事中
5105	XG02ADD082D003010179504	地诺前列酮栓	乙类	限生育保险	事前、事中、事后

5106	XG02ADK026B002010101389	卡前列素氨丁三醇注射液	乙类	限生育保险	事前、事中、事后
5107	XG02ADK026B002010178736	卡前列素氨丁三醇注射液	乙类	限生育保险	事前、事中、事后
5108	XG02ADK026B002010201389	卡前列素氨丁三醇注射液	乙类	限生育保险	事前、事中、事后
5109	XG02ADK026B002010278736	卡前列素氨丁三醇注射液	乙类	限生育保险	事前、事中、事后
5110	XG02CXA070B002010100568	醋酸阿托西班注射液	乙类	限妊娠24周到33周, 且有明确早产指征者的二线用药	仅事前, 事中
5111	XG02CXA070B002010105842	醋酸阿托西班注射液	乙类	限妊娠24周到33周, 且有明确早产指征者的二线用药	仅事前, 事中
5112	XG02CXA070B002010107821	醋酸阿托西班注射液	乙类	限妊娠24周到33周, 且有明确早产指征者的二线用药	仅事前, 事中
5113	XG02CXA070B002010178422	醋酸阿托西班注射液	乙类	限妊娠24周到33周, 且有明确早产指征者的二线用药	仅事前, 事中
5114	XG02CXA070B002010179260	醋酸阿托西班注射液	乙类	限妊娠24周到33周, 且有明确早产指征者的二线用药	仅事前, 事中
5115	XG02CXA070B002010180537	醋酸阿托西班注射液	乙类	限妊娠24周到33周, 且有明确早产指征者的二线用药	仅事前, 事中
5116	XG02CXA070B002010207821	醋酸阿托西班注射液	乙类	限妊娠24周到33周, 且有明确早产指征者的二线用药	仅事前, 事中
5117	XG02CXA070B002020100568	醋酸阿托西班注射液	乙类	限妊娠24周到33周, 且有明确早产指征者的二线用药	仅事前, 事中
5118	XG02CXA070B002020105842	醋酸阿托西班注射液	乙类	限妊娠24周到33周, 且有明确早产指征者的二线用药	仅事前, 事中
5119	XG02CXA070B002020107821	醋酸阿托西班注射液	乙类	限妊娠24周到33周, 且有明确早产指征者的二线用药	仅事前, 事中
5120	XG02CXA070B002020178422	醋酸阿托西班注射液	乙类	限妊娠24周到33周, 且有明确早产指征者的二线用药	仅事前, 事中
5121	XG02CXA070B002020179260	醋酸阿托西班注射液	乙类	限妊娠24周到33周, 且有明确早产指征者的二线用药	仅事前, 事中
5122	XG02CXA070B002020180537	醋酸阿托西班注射液	乙类	限妊娠24周到33周, 且有明确早产指征者的二线用药	仅事前, 事中
5123	XG02CXA070B002030178422	醋酸阿托西班注射液	乙类	限妊娠24周到33周, 且有明确早产指征者的二线用药	仅事前, 事中
5124	XG02CXA070B002040178422	醋酸阿托西班注射液	乙类	限妊娠24周到33周, 且有明确早产指征者的二线用药	仅事前, 事中
5125	XG03EBQ136A001010100803	炔雌醇环丙孕酮片	乙类	限多囊卵巢综合症	事前、事中、事后
5126	XG03EBQ136A001010104735	炔雌醇环丙孕酮片	乙类	限多囊卵巢综合症	事前、事中、事后
5127	XG03EBQ136A001010178271	炔雌醇环丙孕酮片	乙类	限多囊卵巢综合症	事前、事中、事后
5128	XG03EBQ136A001010181787	炔雌醇环丙孕酮片	乙类	限多囊卵巢综合症	事前、事中、事后
5129	XG03XBM095A001010100225	米非司酮片	乙类	限生育保险	事前、事中、事后
5130	XG03XBM095A001010100817	米非司酮片	乙类	限生育保险	事前、事中、事后
5131	XG03XBM095A001010101802	米非司酮片	乙类	限生育保险	事前、事中、事后
5132	XG03XBM095A001010104735	米非司酮片	乙类	限生育保险	事前、事中、事后

5133	XG03XBM095A001010107360	米非司酮片	乙类	限生育保险	事前、事中、事后
5134	XG03XBM095A001010201802	米非司酮片	乙类	限生育保险	事前、事中、事后
5135	XG03XBM095A001010204735	米非司酮片	乙类	限生育保险	事前、事中、事后
5136	XG03XBM095A001010304735	米非司酮片	乙类	限生育保险	事前、事中、事后
5137	XG03XBM095A001010404735	米非司酮片	乙类	限生育保险	事前、事中、事后
5138	XG03XBM095A001020100225	米非司酮片	乙类	限生育保险	事前、事中、事后
5139	XG03XBM095A001020101802	米非司酮片	乙类	限生育保险	事前、事中、事后
5140	XG03XBM095A001020104735	米非司酮片	乙类	限生育保险	事前、事中、事后
5141	XG03XBM095A001020201802	米非司酮片	乙类	限生育保险	事前、事中、事后
5142	XG03XBM095A001020204735	米非司酮片	乙类	限生育保险	事前、事中、事后
5143	XG03XBM095A001030100225	米非司酮片	乙类	限生育保险	事前、事中、事后
5144	XG03XBM095A001030100817	米非司酮片	乙类	限生育保险	事前、事中、事后
5145	XG03XBM095A001030104735	米非司酮片	乙类	限生育保险	事前、事中、事后
5146	XG03XBM095E001010100225	米非司酮胶囊	乙类	限生育保险	事前、事中、事后
5147	XG03XBM095E001010101802	米非司酮胶囊	乙类	限生育保险	事前、事中、事后
5148	XG03XBM095E001020101802	米非司酮胶囊	乙类	限生育保险	事前、事中、事后
5149	XG03XBM095E001020201802	米非司酮胶囊	乙类	限生育保险	事前、事中、事后
5150	XG03XBM095E002010104735	米非司酮软胶囊	乙类	限生育保险	事前、事中、事后
5151	XG03XBM142E001010100544	米非司酮胶囊(II)	乙类	限生育保险	事前、事中、事后
5152	XG03XBM142E001010200544	米非司酮胶囊(II)	乙类	限生育保险	事前、事中、事后
5153	XG04BXF018E001010102839	盐酸非那吡啶胶囊	乙类	限膀胱镜检查使用	事前、事中、事后
5154	XG04BXF018E001010202839	盐酸非那吡啶胶囊	乙类	限膀胱镜检查使用	事前、事中、事后
5155	XG04BXZ059B001010100348	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5156	XG04BXZ059B001010100402	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5157	XG04BXZ059B001010100611	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5158	XG04BXZ059B001010100792	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5159	XG04BXZ059B001010101157	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后

5160	XG04BXZ059B001010101651	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5161	XG04BXZ059B001010102856	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5162	XG04BXZ059B001010103283	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5163	XG04BXZ059B001010103307	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5164	XG04BXZ059B001010103358	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5165	XG04BXZ059B001010103671	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5166	XG04BXZ059B001010103687	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5167	XG04BXZ059B001010104995	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5168	XG04BXZ059B001010105009	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5169	XG04BXZ059B001010105754	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5170	XG04BXZ059B001010105814	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5171	XG04BXZ059B001010200348	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5172	XG04BXZ059B001010200611	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5173	XG04BXZ059B001010200792	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5174	XG04BXZ059B001010201157	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5175	XG04BXZ059B001010201651	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5176	XG04BXZ059B001010202856	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5177	XG04BXZ059B001010203307	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5178	XG04BXZ059B001010203358	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5179	XG04BXZ059B001010203671	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5180	XG04BXZ059B001010203687	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5181	XG04BXZ059B001010205754	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5182	XG04BXZ059B001010205814	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5183	XG04BXZ059B001010300611	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5184	XG04BXZ059B001010303307	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5185	XG04BXZ059B001010403307	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5186	XG04BXZ059B001010503307	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后

5187	XG04BXZ059B001020103283	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5188	XG04BXZ059B001020103307	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5189	XG04BXZ059B001020103687	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5190	XG04BXZ059B001020105754	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5191	XG04BXZ059B001020105814	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5192	XG04BXZ059B001020203307	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5193	XG04BXZ059B001020203687	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5194	XG04BXZ059B001020205754	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5195	XG04BXZ059B001020205814	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5196	XG04BXZ059B001020303307	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5197	XG04BXZ059B002010100375	左卡尼汀注射液	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5198	XG04BXZ059B002010100377	左卡尼汀注射液	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5199	XG04BXZ059B002010101162	左卡尼汀注射液	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5200	XG04BXZ059B002010101376	左卡尼汀注射液	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5201	XG04BXZ059B002010103334	左卡尼汀注射液	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5202	XG04BXZ059B002010104145	左卡尼汀注射液	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5203	XG04BXZ059B002010104152	左卡尼汀注射液	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5204	XG04BXZ059B002010105252	左卡尼汀注射液	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5205	XG04BXZ059B002010105784	左卡尼汀注射液	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5206	XG04BXZ059B002010106286	左卡尼汀注射液	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5207	XG04BXZ059B002010109510	左卡尼汀注射液	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5208	XG04BXZ059B002010178361	左卡尼汀注射液	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5209	XG04BXZ059B002010178871	左卡尼汀注射液	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5210	XG04BXZ059B002010182194	左卡尼汀注射液	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5211	XG04BXZ059B002010200375	左卡尼汀注射液	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5212	XG04BXZ059B002010200377	左卡尼汀注射液	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5213	XG04BXZ059B002010201376	左卡尼汀注射液	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后

5214	XG04BXZ059B002010203334	左卡尼汀注射液	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5215	XG04BXZ059B002010204145	左卡尼汀注射液	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5216	XG04BXZ059B002010204152	左卡尼汀注射液	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5217	XG04BXZ059B002010206286	左卡尼汀注射液	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5218	XG04BXZ059B002010209510	左卡尼汀注射液	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5219	XG04BXZ059B002010278871	左卡尼汀注射液	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5220	XG04BXZ059B002010282194	左卡尼汀注射液	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5221	XG04BXZ059B002010301376	左卡尼汀注射液	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5222	XG04BXZ059B002020101162	左卡尼汀注射液	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5223	XG04BXZ059B002020178871	左卡尼汀注射液	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5224	XG04BXZ059B002020182194	左卡尼汀注射液	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5225	XG04BXZ059B002020278871	左卡尼汀注射液	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5226	XG04BXZ059B002020282194	左卡尼汀注射液	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5227	XG04BXZ059B014010101192	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5228	XG04BXZ059B014010103283	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5229	XG04BXZ059B014010104152	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5230	XG04BXZ059B014010104233	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5231	XG04BXZ059B014010201192	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5232	XG04BXZ059B014010204152	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5233	XG04BXZ059B014010204233	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5234	XG04BXZ059B014010304152	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5235	XG04BXZ059B014010404152	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5236	XG04BXZ059B014020103283	注射用左卡尼汀	乙类	限长期血透患者在血透期间使用	事前、事中、事后
5237	XG04BXZ059X001020178871	左卡尼汀口服溶液	乙类	限原发性肉碱缺乏症患者或因罕见病导致的继发性肉碱缺乏症患者（以国家相关部门公布的罕见病目录为准）	事前、事中、事后
5238	XG04BXZ059X001020182194	左卡尼汀口服溶液	乙类	限原发性肉碱缺乏症患者或因罕见病导致的继发性肉碱缺乏症患者（以国家相关部门公布的罕见病目录为准）	事前、事中、事后
5239	XG04BXZ059X001020282194	左卡尼汀口服溶液	乙类	限原发性肉碱缺乏症患者或因罕见病导致的继发性肉碱缺乏症患者（以国家相关部门公布的罕见病目录为准）	事前、事中、事后
5240	XH01ACC113B001010100578	注射用重组人生长激素	乙类	限儿童原发性生长激素缺乏症	事前、事中、事后

5241	XH01ACC113B001010103315	注射用人生长激素	乙类	限儿童原发性生长激素缺乏症	事前、事中、事后
5242	XH01ACC113B001010178598	注射用重组人生长激素	乙类	限儿童原发性生长激素缺乏症	事前、事中、事后
5243	XH01ACC113B001010203315	注射用人生长激素	乙类	限儿童原发性生长激素缺乏症	事前、事中、事后
5244	XH01ACC113B001020100578	注射用重组人生长激素	乙类	限儿童原发性生长激素缺乏症	事前、事中、事后
5245	XH01ACC113B001020103315	注射用人生长激素	乙类	限儿童原发性生长激素缺乏症	事前、事中、事后
5246	XH01ACC113B001030100578	注射用重组人生长激素	乙类	限儿童原发性生长激素缺乏症	事前、事中、事后
5247	XH01ACC113B001030103315	注射用人生长激素	乙类	限儿童原发性生长激素缺乏症	事前、事中、事后
5248	XH01ACC113B001030203315	注射用人生长激素	乙类	限儿童原发性生长激素缺乏症	事前、事中、事后
5249	XH01ACC113B001040103315	注射用人生长激素	乙类	限儿童原发性生长激素缺乏症	事前、事中、事后
5250	XH01ACC113B001040203315	注射用人生长激素	乙类	限儿童原发性生长激素缺乏症	事前、事中、事后
5251	XH01ACC113B001050103315	注射用人生长激素	乙类	限儿童原发性生长激素缺乏症	事前、事中、事后
5252	XH01ACC113B001050203315	注射用人生长激素	乙类	限儿童原发性生长激素缺乏症	事前、事中、事后
5253	XH01ACC113B002010103315	重组人生长激素注射液	乙类	限儿童原发性生长激素缺乏症	事前、事中、事后
5254	XH01ACC113B002010104274	重组人生长激素注射液	乙类	限儿童原发性生长激素缺乏症	事前、事中、事后
5255	XH01ACC113B002010107103	重组人生长激素注射液	乙类	限儿童原发性生长激素缺乏症	事前、事中、事后
5256	XH01ACC113B002010203315	重组人生长激素注射液	乙类	限儿童原发性生长激素缺乏症	事前、事中、事后
5257	XH01ACC113B002020103315	重组人生长激素注射液	乙类	限儿童原发性生长激素缺乏症	事前、事中、事后
5258	XH01ACC113B002020104274	重组人生长激素注射液	乙类	限儿童原发性生长激素缺乏症	事前、事中、事后
5259	XH01ACC113B002020107103	重组人生长激素注射液	乙类	限儿童原发性生长激素缺乏症	事前、事中、事后
5260	XH01ACC113B002020207103	重组人生长激素注射液	乙类	限儿童原发性生长激素缺乏症	事前、事中、事后
5261	XH01ACC113B002020307103	重组人生长激素注射液	乙类	限儿童原发性生长激素缺乏症	事前、事中、事后
5262	XH01ACC113B002030103315	重组人生长激素注射液	乙类	限儿童原发性生长激素缺乏症	事前、事中、事后
5263	XH01ACC113B002030203315	重组人生长激素注射液	乙类	限儿童原发性生长激素缺乏症	事前、事中、事后
5264	XH01ACC113B002040103315	重组人生长激素注射液	乙类	限儿童原发性生长激素缺乏症	事前、事中、事后
5265	XH01ACC113B014010100719	注射用重组人生长激素	乙类	限儿童原发性生长激素缺乏症	事前、事中、事后
5266	XH01ACC113B014010104274	注射用人生长激素	乙类	限儿童原发性生长激素缺乏症	事前、事中、事后
5267	XH01ACC113B014020100719	注射用重组人生长激素	乙类	限儿童原发性生长激素缺乏症	事前、事中、事后

5268	XH01ACC113B014020104274	注射用人生长激素	乙类	限儿童原发性生长激素缺乏症	事前、事中、事后
5269	XH01ACC113B014030100719	注射用重组人生长激素	乙类	限儿童原发性生长激素缺乏症	事前、事中、事后
5270	XH01ACC113B014030104274	注射用人生长激素	乙类	限儿童原发性生长激素缺乏症	事前、事中、事后
5271	XH01ACC113B014040100719	注射用重组人生长激素	乙类	限儿童原发性生长激素缺乏症	事前、事中、事后
5272	XH01ACC113B014040104274	注射用人生长激素	乙类	限儿童原发性生长激素缺乏症	事前、事中、事后
5273	XH01ACC113B014050104274	注射用人生长激素	乙类	限儿童原发性生长激素缺乏症	事前、事中、事后
5274	XH01ACC113B014060104274	注射用人生长激素	乙类	限儿童原发性生长激素缺乏症	事前、事中、事后
5275	XH01ACR108B001010100578	注射用人生长激素	乙类	限儿童原发性生长激素缺乏症	事前、事中、事后
5276	XH01ACR108B001010103315	注射用人生长激素	乙类	限儿童原发性生长激素缺乏症	事前、事中、事后
5277	XH01ACR108B001020100578	注射用人生长激素	乙类	限儿童原发性生长激素缺乏症	事前、事中、事后
5278	XH01ACR108B001030100578	注射用人生长激素	乙类	限儿童原发性生长激素缺乏症	事前、事中、事后
5279	XH01ACR108B001040100578	注射用人生长激素	乙类	限儿童原发性生长激素缺乏症	事前、事中、事后
5280	XH01ACR108B002010104274	人生长激素注射液	乙类	限儿童原发性生长激素缺乏症	事前、事中、事后
5281	XH01ACR108B002020104274	人生长激素注射液	乙类	限儿童原发性生长激素缺乏症	事前、事中、事后
5282	XH01BAT027B001010100526	注射用特利加压素	乙类	限食管静脉曲张出血抢救	事前、事中、事后
5283	XH01BAT027B001010101601	注射用特利加压素	乙类	限食管静脉曲张出血抢救	事前、事中、事后
5284	XH01BAT027B001010101669	注射用特利加压素	乙类	限食管静脉曲张出血抢救	事前、事中、事后
5285	XH01BAT027B001010178423	注射用特利加压素	乙类	限食管静脉曲张出血抢救	事前、事中、事后
5286	XH01BAT027B001010200526	注射用特利加压素	乙类	限食管静脉曲张出血抢救	事前、事中、事后
5287	XH01CBA213B001010100198	注射用醋酸奥曲肽	乙类	胰腺手术，支付不超过7天；神经内分泌肿瘤类癌危象围手术期，支付不超过7天；肝硬化所致的食道或胃静脉曲张出血，支付不超过5天。	事前、事中、事后
5288	XH01CBA213B001010100651	注射用醋酸奥曲肽	乙类	胰腺手术，支付不超过7天；神经内分泌肿瘤类癌危象围手术期，支付不超过7天；肝硬化所致的食道或胃静脉曲张出血，支付不超过5天。	事前、事中、事后
5289	XH01CBA213B001010101284	注射用醋酸奥曲肽	乙类	胰腺手术，支付不超过7天；神经内分泌肿瘤类癌危象围手术期，支付不超过7天；肝硬化所致的食道或胃静脉曲张出血，支付不超过5天。	事前、事中、事后
5290	XH01CBA213B001010101425	注射用醋酸奥曲肽	乙类	胰腺手术，支付不超过7天；神经内分泌肿瘤类癌危象围手术期，支付不超过7天；肝硬化所致的食道或胃静脉曲张出血，支付不超过5天。	事前、事中、事后









5355	XH01CBA213B002040105842	醋酸奥曲肽注射液	乙类	胰腺手术，支付不超过7天；神经内分泌肿瘤类癌危象围手术期，支付不超过7天；肝硬化所致的食道或胃静脉曲张出血，支付不超过5天。	事前、事中、事后
5356	XH01CBA213B002050101669	醋酸奥曲肽注射液	乙类	胰腺手术，支付不超过7天；神经内分泌肿瘤类癌危象围手术期，支付不超过7天；肝硬化所致的食道或胃静脉曲张出血，支付不超过5天。	事前、事中、事后
5357	XH01CBA213B003010102073	注射用醋酸奥曲肽	乙类	胰腺手术，支付不超过7天；神经内分泌肿瘤类癌危象围手术期，支付不超过7天；肝硬化所致的食道或胃静脉曲张出血，支付不超过5天。	事前、事中、事后
5358	XH01CBA213B003010202073	注射用醋酸奥曲肽	乙类	胰腺手术，支付不超过7天；神经内分泌肿瘤类癌危象围手术期，支付不超过7天；肝硬化所致的食道或胃静脉曲张出血，支付不超过5天。	事前、事中、事后
5359	XH01CBA213B014010100651	注射用醋酸奥曲肽	乙类	胰腺手术，支付不超过7天；神经内分泌肿瘤类癌危象围手术期，支付不超过7天；肝硬化所致的食道或胃静脉曲张出血，支付不超过5天。	事前、事中、事后
5360	XH01CBA213B014010101958	注射用醋酸奥曲肽	乙类	胰腺手术，支付不超过7天；神经内分泌肿瘤类癌危象围手术期，支付不超过7天；肝硬化所致的食道或胃静脉曲张出血，支付不超过5天。	事前、事中、事后
5361	XH01CBA213B014010201958	注射用醋酸奥曲肽	乙类	胰腺手术，支付不超过7天；神经内分泌肿瘤类癌危象围手术期，支付不超过7天；肝硬化所致的食道或胃静脉曲张出血，支付不超过5天。	事前、事中、事后
5362	XH01CBA213B014020101958	注射用醋酸奥曲肽	乙类	胰腺手术，支付不超过7天；神经内分泌肿瘤类癌危象围手术期，支付不超过7天；肝硬化所致的食道或胃静脉曲张出血，支付不超过5天。	事前、事中、事后
5363	XH01CBA213B014020201958	注射用醋酸奥曲肽	乙类	胰腺手术，支付不超过7天；神经内分泌肿瘤类癌危象围手术期，支付不超过7天；肝硬化所致的食道或胃静脉曲张出血，支付不超过5天。	事前、事中、事后
5364	XH01CBA213B015010178679	注射用醋酸奥曲肽微球	乙类	限胃肠胰内分泌肿瘤、肢端肥大症，按说明书用药。	仅事前，事中
5365	XH01CBA213B015020178679	注射用醋酸奥曲肽微球	乙类	限胃肠胰内分泌肿瘤、肢端肥大症，按说明书用药。	仅事前，事中
5366	XH01CBA213B015030178679	注射用醋酸奥曲肽微球	乙类	限胃肠胰内分泌肿瘤、肢端肥大症，按说明书用药。	仅事前，事中
5367	XH01CBL032B029010178274	醋酸兰瑞肽缓释注射液(预充式)	乙类	限肢端肥大症，按说明书用药。	事前、事中、事后
5368	XH01CBL032B029020178274	醋酸兰瑞肽缓释注射液(预充式)	乙类	限肢端肥大症，按说明书用药。	事前、事中、事后
5369	XH01CBS078B001010100526	注射用生长抑素	乙类	限胰腺手术，支付不超过5天；严重急性食道静脉曲张出血，支付不超过5天。	事前、事中、事后
5370	XH01CBS078B001010101389	注射用生长抑素	乙类	限胰腺手术，支付不超过5天；严重急性食道静脉曲张出血，支付不超过5天。	事前、事中、事后
5371	XH01CBS078B001010101749	注射用生长抑素	乙类	限胰腺手术，支付不超过5天；严重急性食道静脉曲张出血，支付不超过5天。	事前、事中、事后
5372	XH01CBS078B001010101940	注射用生长抑素	乙类	限胰腺手术，支付不超过5天；严重急性食道静脉曲张出血，支付不超过5天。	事前、事中、事后
5373	XH01CBS078B001010104188	注射用生长抑素	乙类	限胰腺手术，支付不超过5天；严重急性食道静脉曲张出血，支付不超过5天。	事前、事中、事后
5374	XH01CBS078B001010105589	注射用生长抑素	乙类	限胰腺手术，支付不超过5天；严重急性食道静脉曲张出血，支付不超过5天。	事前、事中、事后
5375	XH01CBS078B001010105595	注射用生长抑素	乙类	限胰腺手术，支付不超过5天；严重急性食道静脉曲张出血，支付不超过5天。	事前、事中、事后





5430	XH05BXP123B002010102181	帕立骨化醇注射液	乙类	限血透且有继发性甲状旁腺功能亢进的患者	仅事前, 事中
5431	XH05BXP123B002010102841	帕立骨化醇注射液	乙类	限血透且有继发性甲状旁腺功能亢进的患者	仅事前, 事中
5432	XH05BXP123B002010178187	帕立骨化醇注射液	乙类	限血透且有继发性甲状旁腺功能亢进的患者	仅事前, 事中
5433	XH05BXP123B002010201445	帕立骨化醇注射液	乙类	限血透且有继发性甲状旁腺功能亢进的患者	仅事前, 事中
5434	XH05BXP123B002010202181	帕立骨化醇注射液	乙类	限血透且有继发性甲状旁腺功能亢进的患者	仅事前, 事中
5435	XH05BXP123B002010202841	帕立骨化醇注射液	乙类	限血透且有继发性甲状旁腺功能亢进的患者	仅事前, 事中
5436	XH05BXP123B002010278187	帕立骨化醇注射液	乙类	限血透且有继发性甲状旁腺功能亢进的患者	仅事前, 事中
5437	XH05BXP123B002010301445	帕立骨化醇注射液	乙类	限血透且有继发性甲状旁腺功能亢进的患者	仅事前, 事中
5438	XH05BXP123B002010302181	帕立骨化醇注射液	乙类	限血透且有继发性甲状旁腺功能亢进的患者	仅事前, 事中
5439	XH05BXP123B002010402181	帕立骨化醇注射液	乙类	限血透且有继发性甲状旁腺功能亢进的患者	仅事前, 事中
5440	XH05BXP123B002020102841	帕立骨化醇注射液	乙类	限血透且有继发性甲状旁腺功能亢进的患者	仅事前, 事中
5441	XH05BXP123B002020178187	帕立骨化醇注射液	乙类	限血透且有继发性甲状旁腺功能亢进的患者	仅事前, 事中
5442	XH05BXP123B002020202841	帕立骨化醇注射液	乙类	限血透且有继发性甲状旁腺功能亢进的患者	仅事前, 事中
5443	XH05BXP123B002020278187	帕立骨化醇注射液	乙类	限血透且有继发性甲状旁腺功能亢进的患者	仅事前, 事中
5444	XH05BXX224A001020110349	盐酸西那卡塞片	乙类	限血透且有继发性甲状旁腺功能亢进的患者	仅事前, 事中
5445	XH05BXX224A001020179076	盐酸西那卡塞片	乙类	限血透且有继发性甲状旁腺功能亢进的患者	仅事前, 事中
5446	XH05BXX224A001020210349	盐酸西那卡塞片	乙类	限血透且有继发性甲状旁腺功能亢进的患者	仅事前, 事中
5447	XH05BXX224A001020310349	盐酸西那卡塞片	乙类	限血透且有继发性甲状旁腺功能亢进的患者	仅事前, 事中
5448	XH05BXX224A001020410349	盐酸西那卡塞片	乙类	限血透且有继发性甲状旁腺功能亢进的患者	仅事前, 事中
5449	XH05BXX224A001020510349	盐酸西那卡塞片	乙类	限血透且有继发性甲状旁腺功能亢进的患者	仅事前, 事中
5450	XJ01AAD193B001010100348	注射用盐酸多西环素	乙类	限无法使用多西环素口服制剂的患者	仅事前, 事中
5451	XJ01AAD193B001010103421	注射用盐酸多西环素	乙类	限无法使用多西环素口服制剂的患者	仅事前, 事中
5452	XJ01AAD193B001010105754	注射用盐酸多西环素	乙类	限无法使用多西环素口服制剂的患者	仅事前, 事中
5453	XJ01AAD193B001010105755	注射用盐酸多西环素	乙类	限无法使用多西环素口服制剂的患者	仅事前, 事中
5454	XJ01AAD193B001010200348	注射用盐酸多西环素	乙类	限无法使用多西环素口服制剂的患者	仅事前, 事中
5455	XJ01AAD193B001010203421	注射用盐酸多西环素	乙类	限无法使用多西环素口服制剂的患者	仅事前, 事中
5456	XJ01AAD193B001010205754	注射用盐酸多西环素	乙类	限无法使用多西环素口服制剂的患者	仅事前, 事中

5457	XJ01AAD193B001010303421	注射用盐酸多西环素	乙类	限无法使用多西环素口服制剂的患者	仅事前，事中
5458	XJ01AAD193B001010403421	注射用盐酸多西环素	乙类	限无法使用多西环素口服制剂的患者	仅事前，事中
5459	XJ01AAD193B001010503421	注射用盐酸多西环素	乙类	限无法使用多西环素口服制剂的患者	仅事前，事中
5460	XJ01AAD193B001010603421	注射用盐酸多西环素	乙类	限无法使用多西环素口服制剂的患者	仅事前，事中
5461	XJ01AAD193B001010703421	注射用盐酸多西环素	乙类	限无法使用多西环素口服制剂的患者	仅事前，事中
5462	XJ01AAD193B001020103421	注射用盐酸多西环素	乙类	限无法使用多西环素口服制剂的患者	仅事前，事中
5463	XJ01AAD193B001020105755	注射用盐酸多西环素	乙类	限无法使用多西环素口服制剂的患者	仅事前，事中
5464	XJ01AAT140B001010101425	注射用替加环素	乙类	限复杂性腹腔感染、复杂性皮肤及软组织感染、社区获得性肺炎的重症患者，以及多重耐药的鲍曼不动杆菌或碳青霉烯类耐药的肠杆菌感染患者（不包括中枢神经系统、尿路感染）	仅事前，事中
5465	XJ01AAT140B001010101444	注射用替加环素	乙类	限复杂性腹腔感染、复杂性皮肤及软组织感染、社区获得性肺炎的重症患者，以及多重耐药的鲍曼不动杆菌或碳青霉烯类耐药的肠杆菌感染患者（不包括中枢神经系统、尿路感染）	仅事前，事中
5466	XJ01AAT140B001010101523	注射用替加环素	乙类	限复杂性腹腔感染、复杂性皮肤及软组织感染、社区获得性肺炎的重症患者，以及多重耐药的鲍曼不动杆菌或碳青霉烯类耐药的肠杆菌感染患者（不包括中枢神经系统、尿路感染）	仅事前，事中
5467	XJ01AAT140B001010101563	注射用替加环素	乙类	限复杂性腹腔感染、复杂性皮肤及软组织感染、社区获得性肺炎的重症患者，以及多重耐药的鲍曼不动杆菌或碳青霉烯类耐药的肠杆菌感染患者（不包括中枢神经系统、尿路感染）	仅事前，事中
5468	XJ01AAT140B001010101749	注射用替加环素	乙类	限复杂性腹腔感染、复杂性皮肤及软组织感染、社区获得性肺炎的重症患者，以及多重耐药的鲍曼不动杆菌或碳青霉烯类耐药的肠杆菌感染患者（不包括中枢神经系统、尿路感染）	仅事前，事中
5469	XJ01AAT140B0010101014641	注射用替加环素	乙类	限复杂性腹腔感染、复杂性皮肤及软组织感染、社区获得性肺炎的重症患者，以及多重耐药的鲍曼不动杆菌或碳青霉烯类耐药的肠杆菌感染患者（不包括中枢神经系统、尿路感染）	仅事前，事中
5470	XJ01AAT140B001010109554	注射用替加环素	乙类	限复杂性腹腔感染、复杂性皮肤及软组织感染、社区获得性肺炎的重症患者，以及多重耐药的鲍曼不动杆菌或碳青霉烯类耐药的肠杆菌感染患者（不包括中枢神经系统、尿路感染）	仅事前，事中
5471	XJ01AAT140B001010178724	注射用替加环素	乙类	限复杂性腹腔感染、复杂性皮肤及软组织感染、社区获得性肺炎的重症患者，以及多重耐药的鲍曼不动杆菌或碳青霉烯类耐药的肠杆菌感染患者（不包括中枢神经系统、尿路感染）	仅事前，事中
5472	XJ01AAT140B001010179286	注射用替加环素	乙类	限复杂性腹腔感染、复杂性皮肤及软组织感染、社区获得性肺炎的重症患者，以及多重耐药的鲍曼不动杆菌或碳青霉烯类耐药的肠杆菌感染患者（不包括中枢神经系统、尿路感染）	仅事前，事中
5473	XJ01AAT140B001010201444	注射用替加环素	乙类	限复杂性腹腔感染、复杂性皮肤及软组织感染、社区获得性肺炎的重症患者，以及多重耐药的鲍曼不动杆菌或碳青霉烯类耐药的肠杆菌感染患者（不包括中枢神经系统、尿路感染）	仅事前，事中

5474	XJ01AAT140B001010201523	注射用替加环素	乙类	限复杂性腹腔感染、复杂性皮肤及软组织感染、社区获得性肺炎的重症患者，以及多重耐药的鲍曼不动杆菌或碳青霉烯类耐药的肠杆菌感染患者（不包括中枢神经系统、尿路感染）	仅事前，事中
5475	XJ01AAT140B001010201563	注射用替加环素	乙类	限复杂性腹腔感染、复杂性皮肤及软组织感染、社区获得性肺炎的重症患者，以及多重耐药的鲍曼不动杆菌或碳青霉烯类耐药的肠杆菌感染患者（不包括中枢神经系统、尿路感染）	仅事前，事中
5476	XJ01AAT140B001010201749	注射用替加环素	乙类	限复杂性腹腔感染、复杂性皮肤及软组织感染、社区获得性肺炎的重症患者，以及多重耐药的鲍曼不动杆菌或碳青霉烯类耐药的肠杆菌感染患者（不包括中枢神经系统、尿路感染）	仅事前，事中
5477	XJ01AAT140B001010209554	注射用替加环素	乙类	限复杂性腹腔感染、复杂性皮肤及软组织感染、社区获得性肺炎的重症患者，以及多重耐药的鲍曼不动杆菌或碳青霉烯类耐药的肠杆菌感染患者（不包括中枢神经系统、尿路感染）	仅事前，事中
5478	XJ01AAT140B001010278724	注射用替加环素	乙类	限复杂性腹腔感染、复杂性皮肤及软组织感染、社区获得性肺炎的重症患者，以及多重耐药的鲍曼不动杆菌或碳青霉烯类耐药的肠杆菌感染患者（不包括中枢神经系统、尿路感染）	仅事前，事中
5479	XJ01AAT140B001010301444	注射用替加环素	乙类	限复杂性腹腔感染、复杂性皮肤及软组织感染、社区获得性肺炎的重症患者，以及多重耐药的鲍曼不动杆菌或碳青霉烯类耐药的肠杆菌感染患者（不包括中枢神经系统、尿路感染）	仅事前，事中
5480	XJ01AAT140B001010301563	注射用替加环素	乙类	限复杂性腹腔感染、复杂性皮肤及软组织感染、社区获得性肺炎的重症患者，以及多重耐药的鲍曼不动杆菌或碳青霉烯类耐药的肠杆菌感染患者（不包括中枢神经系统、尿路感染）	仅事前，事中
5481	XJ01AAT140B001010309554	注射用替加环素	乙类	限复杂性腹腔感染、复杂性皮肤及软组织感染、社区获得性肺炎的重症患者，以及多重耐药的鲍曼不动杆菌或碳青霉烯类耐药的肠杆菌感染患者（不包括中枢神经系统、尿路感染）	仅事前，事中
5482	XJ01AAT140B001010378724	注射用替加环素	乙类	限复杂性腹腔感染、复杂性皮肤及软组织感染、社区获得性肺炎的重症患者，以及多重耐药的鲍曼不动杆菌或碳青霉烯类耐药的肠杆菌感染患者（不包括中枢神经系统、尿路感染）	仅事前，事中
5483	XJ01AAT140B001010478724	注射用替加环素	乙类	限复杂性腹腔感染、复杂性皮肤及软组织感染、社区获得性肺炎的重症患者，以及多重耐药的鲍曼不动杆菌或碳青霉烯类耐药的肠杆菌感染患者（不包括中枢神经系统、尿路感染）	仅事前，事中
5484	XJ01CAA040N001010100081	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5485	XJ01CAA040N001010100135	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5486	XJ01CAA040N001010100269	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5487	XJ01CAA040N001010100381	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5488	XJ01CAA040N001010100600	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5489	XJ01CAA040N001010100795	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5490	XJ01CAA040N001010100900	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中

5491	XJ01CAA040N001010100931	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5492	XJ01CAA040N001010101016	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5493	XJ01CAA040N001010102088	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5494	XJ01CAA040N001010102251	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5495	XJ01CAA040N001010102621	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5496	XJ01CAA040N001010102699	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5497	XJ01CAA040N001010102777	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5498	XJ01CAA040N001010102849	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5499	XJ01CAA040N001010102927	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5500	XJ01CAA040N001010102954	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5501	XJ01CAA040N001010103690	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5502	XJ01CAA040N001010103712	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5503	XJ01CAA040N001010104129	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5504	XJ01CAA040N001010104193	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5505	XJ01CAA040N001010104203	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5506	XJ01CAA040N001010104273	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5507	XJ01CAA040N001010104332	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5508	XJ01CAA040N001010104388	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5509	XJ01CAA040N001010104431	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5510	XJ01CAA040N001010104434	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5511	XJ01CAA040N001010104436	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5512	XJ01CAA040N001010104667	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5513	XJ01CAA040N001010104741	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5514	XJ01CAA040N001010104904	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5515	XJ01CAA040N001010104951	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5516	XJ01CAA040N001010105005	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5517	XJ01CAA040N001010105006	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中

5518	XJ01CAA040N001010105547	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5519	XJ01CAA040N001010105589	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5520	XJ01CAA040N001010105755	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5521	XJ01CAA040N001010105758	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5522	XJ01CAA040N001010105808	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5523	XJ01CAA040N001010105821	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5524	XJ01CAA040N001010105849	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5525	XJ01CAA040N001010105863	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5526	XJ01CAA040N001010179053	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5527	XJ01CAA040N001010200135	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5528	XJ01CAA040N001010200381	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5529	XJ01CAA040N001010200600	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5530	XJ01CAA040N001010200900	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5531	XJ01CAA040N001010201016	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5532	XJ01CAA040N001010202088	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5533	XJ01CAA040N001010202251	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5534	XJ01CAA040N001010202621	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5535	XJ01CAA040N001010202699	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5536	XJ01CAA040N001010202777	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5537	XJ01CAA040N001010202849	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5538	XJ01CAA040N001010202927	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5539	XJ01CAA040N001010202954	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5540	XJ01CAA040N001010204129	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5541	XJ01CAA040N001010204193	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5542	XJ01CAA040N001010204203	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5543	XJ01CAA040N001010204273	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5544	XJ01CAA040N001010204332	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中

5545	XJ01CAA040N001010204431	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5546	XJ01CAA040N001010204434	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5547	XJ01CAA040N001010204436	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5548	XJ01CAA040N001010204904	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5549	XJ01CAA040N001010204951	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5550	XJ01CAA040N001010205006	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5551	XJ01CAA040N001010205589	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5552	XJ01CAA040N001010205755	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5553	XJ01CAA040N001010205758	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5554	XJ01CAA040N001010205808	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5555	XJ01CAA040N001010205849	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5556	XJ01CAA040N001010300381	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5557	XJ01CAA040N001010300600	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5558	XJ01CAA040N001010300900	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5559	XJ01CAA040N001010302251	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5560	XJ01CAA040N001010302621	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5561	XJ01CAA040N001010302699	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5562	XJ01CAA040N001010302777	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5563	XJ01CAA040N001010302849	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5564	XJ01CAA040N001010302927	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5565	XJ01CAA040N001010302954	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5566	XJ01CAA040N001010304129	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5567	XJ01CAA040N001010304193	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5568	XJ01CAA040N001010304273	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5569	XJ01CAA040N001010304332	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5570	XJ01CAA040N001010304431	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5571	XJ01CAA040N001010304434	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中

5572	XJ01CAA040N001010304436	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5573	XJ01CAA040N001010304951	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5574	XJ01CAA040N001010305005	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5575	XJ01CAA040N001010305808	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5576	XJ01CAA040N001010305849	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5577	XJ01CAA040N001010400600	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5578	XJ01CAA040N001010400900	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5579	XJ01CAA040N001010402251	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5580	XJ01CAA040N001010402777	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5581	XJ01CAA040N001010402927	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5582	XJ01CAA040N001010402954	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5583	XJ01CAA040N001010404129	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5584	XJ01CAA040N001010404273	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5585	XJ01CAA040N001010404431	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5586	XJ01CAA040N001010404436	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5587	XJ01CAA040N001010404951	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5588	XJ01CAA040N001010405005	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5589	XJ01CAA040N001010405849	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5590	XJ01CAA040N001010500600	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5591	XJ01CAA040N001010500900	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5592	XJ01CAA040N001010502251	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5593	XJ01CAA040N001010502777	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5594	XJ01CAA040N001010502927	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5595	XJ01CAA040N001010502954	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5596	XJ01CAA040N001010504129	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5597	XJ01CAA040N001010504332	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5598	XJ01CAA040N001010504431	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中

5599	XJ01CAA040N001010504951	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5600	XJ01CAA040N001010505005	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5601	XJ01CAA040N001010600600	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5602	XJ01CAA040N001010602777	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5603	XJ01CAA040N001010602954	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5604	XJ01CAA040N001010604332	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5605	XJ01CAA040N001010604431	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5606	XJ01CAA040N001010604436	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5607	XJ01CAA040N001010604951	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5608	XJ01CAA040N001010605005	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5609	XJ01CAA040N001010702954	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5610	XJ01CAA040N001010704332	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5611	XJ01CAA040N001010704431	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5612	XJ01CAA040N001010704436	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5613	XJ01CAA040N001010704951	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5614	XJ01CAA040N001010804332	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5615	XJ01CAA040N001010804431	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5616	XJ01CAA040N001010804436	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5617	XJ01CAA040N001010804951	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5618	XJ01CAA040N001010904332	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5619	XJ01CAA040N001010904951	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5620	XJ01CAA040N001011004332	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5621	XJ01CAA040N001011004951	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5622	XJ01CAA040N001011104332	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5623	XJ01CAA040N001011104951	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5624	XJ01CAA040N001020100269	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5625	XJ01CAA040N001020100795	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中

5626	XJ01CAA040N001020100900	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5627	XJ01CAA040N001020102251	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5628	XJ01CAA040N001020102699	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5629	XJ01CAA040N001020102777	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5630	XJ01CAA040N001020104203	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5631	XJ01CAA040N001020104273	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5632	XJ01CAA040N001020104436	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5633	XJ01CAA040N001020105006	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5634	XJ01CAA040N001020105589	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5635	XJ01CAA040N001020105808	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5636	XJ01CAA040N001020179053	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5637	XJ01CAA040N001020200269	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5638	XJ01CAA040N001020200900	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5639	XJ01CAA040N001020202777	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5640	XJ01CAA040N001020204203	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5641	XJ01CAA040N001020204273	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5642	XJ01CAA040N001020204332	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5643	XJ01CAA040N001020205808	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5644	XJ01CAA040N001020300900	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5645	XJ01CAA040N001020302777	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5646	XJ01CAA040N001020304203	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5647	XJ01CAA040N001020305808	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5648	XJ01CAA040N001020402777	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5649	XJ01CAA040N001020502777	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5650	XJ01CAA040N001030100900	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5651	XJ01CAA040N001030104332	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中
5652	XJ01CAA040N001030105005	阿莫西林颗粒	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前，事中

5653	XJ01CAA040X006010100567	阿莫西林干混悬剂	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前, 事中
5654	XJ01CAA040X006010101335	阿莫西林干混悬剂	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前, 事中
5655	XJ01CAA040X006010103010	阿莫西林干混悬剂	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前, 事中
5656	XJ01CAA040X006010105580	阿莫西林干混悬剂	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前, 事中
5657	XJ01CAA040X006010179136	阿莫西林干混悬剂	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前, 事中
5658	XJ01CAA040X006010200567	阿莫西林干混悬剂	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前, 事中
5659	XJ01CAA040X006010201335	阿莫西林干混悬剂	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前, 事中
5660	XJ01CAA040X006010203010	阿莫西林干混悬剂	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前, 事中
5661	XJ01CAA040X006010205580	阿莫西林干混悬剂	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前, 事中
5662	XJ01CAA040X006010279136	阿莫西林干混悬剂	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前, 事中
5663	XJ01CAA040X006010300567	阿莫西林干混悬剂	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前, 事中
5664	XJ01CAA040X006010303010	阿莫西林干混悬剂	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前, 事中
5665	XJ01CAA040X006010379136	阿莫西林干混悬剂	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前, 事中
5666	XJ01CAA040X006010479136	阿莫西林干混悬剂	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前, 事中
5667	XJ01CAA040X006010579136	阿莫西林干混悬剂	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前, 事中
5668	XJ01CAA040X006020100567	阿莫西林干混悬剂	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前, 事中
5669	XJ01CAA040X006020101335	阿莫西林干混悬剂	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前, 事中
5670	XJ01CAA040X006020103010	阿莫西林干混悬剂	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前, 事中
5671	XJ01CAA040X006020105580	阿莫西林干混悬剂	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前, 事中
5672	XJ01CAA040X006020201335	阿莫西林干混悬剂	甲类	限儿童及吞咽困难患者	仅事前, 事中
5673	XJ01CRP017B001010100792	注射用哌拉西林钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
5674	XJ01CRP017B001010101651	注射用哌拉西林钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
5675	XJ01CRP017B001010103712	注射用哌拉西林钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
5676	XJ01CRP017B001010104021	注射用哌拉西林钠舒巴坦钠(4:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
5677	XJ01CRP017B001010104152	注射用哌拉西林钠舒巴坦钠(4:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
5678	XJ01CRP017B001010105025	注射用哌拉西林钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
5679	XJ01CRP017B001010105754	注射用哌拉西林钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中



5707	XJ01CRP017B001040105025	注射用哌拉西林钠舒巴坦钠(4:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
5708	XJ01CRP017B001040204021	注射用哌拉西林钠舒巴坦钠(4:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
5709	XJ01CRP017B001040205025	注射用哌拉西林钠舒巴坦钠(4:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
5710	XJ01CRP017B001050105025	注射用哌拉西林钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
5711	XJ01CRP017B001050205025	注射用哌拉西林钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
5712	XJ01CRP017B003010102296	注射用哌拉西林钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
5713	XJ01CRP017B003010102297	注射用哌拉西林钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
5714	XJ01CRP017B003010202296	注射用哌拉西林钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
5715	XJ01CRP017B003020102297	注射用哌拉西林钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
5716	XJ01CRP017B013010104152	注射用哌拉西林钠舒巴坦钠(4:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
5717	XJ01CRP017B013010204152	注射用哌拉西林钠舒巴坦钠(4:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
5718	XJ01CRP017B013020104152	注射用哌拉西林钠舒巴坦钠(4:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
5719	XJ01CRP017B013020204152	注射用哌拉西林钠舒巴坦钠(4:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
5720	XJ01CRP017B013030104152	注射用哌拉西林钠舒巴坦钠(4:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
5721	XJ01CRP017B013040104152	注射用哌拉西林钠舒巴坦钠(4:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
5722	XJ01CRP017B014010100144	注射用哌拉西林钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
5723	XJ01CRP017B014020100144	注射用哌拉西林钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
5724	XJ01CRP018B001010100377	注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
5725	XJ01CRP018B001010100523	注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
5726	XJ01CRP018B001010100600	注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠(4:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
5727	XJ01CRP018B001010100792	注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
5728	XJ01CRP018B001010101421	注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
5729	XJ01CRP018B001010101440	注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
5730	XJ01CRP018B001010101651	注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
5731	XJ01CRP018B001010102692	注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
5732	XJ01CRP018B001010102777	注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
5733	XJ01CRP018B001010104058	注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中













5896	XJ01CRP018B014040104021	注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
5897	XJ01CRP018B014050104021	注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
5898	XJ01CRP018B014050204021	注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
5899	XJ01CRP018B014060104021	注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
5900	XJ01CRP018B014070104021	注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
5901	XJ01DBT075B001010100377	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5902	XJ01DBT075B001010100381	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5903	XJ01DBT075B001010100523	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5904	XJ01DBT075B001010100555	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5905	XJ01DBT075B001010100609	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5906	XJ01DBT075B001010101041	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5907	XJ01DBT075B001010101679	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5908	XJ01DBT075B001010102693	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5909	XJ01DBT075B001010102946	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5910	XJ01DBT075B001010104141	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5911	XJ01DBT075B001010104920	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5912	XJ01DBT075B001010105025	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5913	XJ01DBT075B001010105194	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5914	XJ01DBT075B001010105793	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5915	XJ01DBT075B001010105815	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5916	XJ01DBT075B001010105821	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5917	XJ01DBT075B001010107763	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5918	XJ01DBT075B001010200377	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5919	XJ01DBT075B001010200381	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5920	XJ01DBT075B001010200555	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5921	XJ01DBT075B001010200609	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5922	XJ01DBT075B001010201041	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后

5923	XJ01DBT075B001010201679	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5924	XJ01DBT075B001010202946	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5925	XJ01DBT075B001010204141	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5926	XJ01DBT075B001010204920	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5927	XJ01DBT075B001010205025	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5928	XJ01DBT075B001010205194	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5929	XJ01DBT075B001010205793	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5930	XJ01DBT075B001010205815	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5931	XJ01DBT075B001010205821	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5932	XJ01DBT075B001010300377	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5933	XJ01DBT075B001010301041	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5934	XJ01DBT075B001020100377	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5935	XJ01DBT075B001020100381	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5936	XJ01DBT075B001020100523	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5937	XJ01DBT075B001020100555	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5938	XJ01DBT075B001020100609	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5939	XJ01DBT075B001020101041	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5940	XJ01DBT075B001020101679	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5941	XJ01DBT075B001020102693	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5942	XJ01DBT075B001020102946	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5943	XJ01DBT075B001020105025	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5944	XJ01DBT075B001020105793	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5945	XJ01DBT075B001020105815	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5946	XJ01DBT075B001020105821	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5947	XJ01DBT075B001020200377	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5948	XJ01DBT075B001020200381	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5949	XJ01DBT075B001020200555	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后

5950	XJ01DBT075B001020200609	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5951	XJ01DBT075B001020201041	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5952	XJ01DBT075B001020201679	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5953	XJ01DBT075B001020202946	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5954	XJ01DBT075B001020205025	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5955	XJ01DBT075B001020205793	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5956	XJ01DBT075B001020205815	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5957	XJ01DBT075B001020205821	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5958	XJ01DBT075B001020300377	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5959	XJ01DBT075B001020301041	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5960	XJ01DBT075B001030100377	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5961	XJ01DBT075B001030100381	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5962	XJ01DBT075B001030100523	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5963	XJ01DBT075B001030100555	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5964	XJ01DBT075B001030101679	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5965	XJ01DBT075B001030102946	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5966	XJ01DBT075B001030105025	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5967	XJ01DBT075B001030105793	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5968	XJ01DBT075B001030200377	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5969	XJ01DBT075B001030200381	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5970	XJ01DBT075B001030200555	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5971	XJ01DBT075B001030201679	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5972	XJ01DBT075B001030202946	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5973	XJ01DBT075B001030205025	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5974	XJ01DBT075B001030205793	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5975	XJ01DBT075B001030300377	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5976	XJ01DBT075B011010100239	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后

5977	XJ01DBT075B013010104129	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5978	XJ01DBT075B013010104141	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5979	XJ01DBT075B013010204129	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5980	XJ01DBT075B013010204141	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5981	XJ01DBT075B013020104129	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5982	XJ01DBT075B013020104141	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5983	XJ01DBT075B013020204129	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5984	XJ01DBT075B013020204141	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5985	XJ01DBT075B013030104141	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5986	XJ01DBT075B028010104141	注射用头孢硫脒	乙类	限有明确药敏试验证据的患者	事前、事中、事后
5987	XJ01DCT076B001010100377	注射用头孢美唑钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
5988	XJ01DCT076B001010100507	注射用头孢美唑钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
5989	XJ01DCT076B001010100555	注射用头孢美唑钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
5990	XJ01DCT076B001010100949	注射用头孢美唑钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
5991	XJ01DCT076B001010101650	注射用头孢美唑钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
5992	XJ01DCT076B001010102013	注射用头孢美唑钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
5993	XJ01DCT076B001010102777	注射用头孢美唑钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
5994	XJ01DCT076B001010103009	注射用头孢美唑钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
5995	XJ01DCT076B001010103712	注射用头孢美唑钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
5996	XJ01DCT076B001010104658	注射用头孢美唑钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
5997	XJ01DCT076B001010104744	注射用头孢美唑钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
5998	XJ01DCT076B001010104791	注射用头孢美唑钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
5999	XJ01DCT076B001010105025	注射用头孢美唑钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6000	XJ01DCT076B001010105793	注射用头孢美唑钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6001	XJ01DCT076B001010105818	注射用头孢美唑钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6002	XJ01DCT076B001010105826	注射用头孢美唑钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6003	XJ01DCT076B001010105843	注射用头孢美唑钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中

6004	XJ01DCT076B001010106155	注射用头孢美唑钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6005	XJ01DCT076B001010109568	注射用头孢美唑钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6006	XJ01DCT076B001010109646	注射用头孢美唑钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6007	XJ01DCT076B001010109663	注射用头孢美唑钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6008	XJ01DCT076B001010200507	注射用头孢美唑钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6009	XJ01DCT076B001010200555	注射用头孢美唑钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6010	XJ01DCT076B001010201650	注射用头孢美唑钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6011	XJ01DCT076B001010202013	注射用头孢美唑钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6012	XJ01DCT076B001010203009	注射用头孢美唑钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6013	XJ01DCT076B001010203712	注射用头孢美唑钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6014	XJ01DCT076B001010204791	注射用头孢美唑钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6015	XJ01DCT076B001010205025	注射用头孢美唑钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6016	XJ01DCT076B001010205793	注射用头孢美唑钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6017	XJ01DCT076B001010205818	注射用头孢美唑钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6018	XJ01DCT076B001010205826	注射用头孢美唑钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6019	XJ01DCT076B001010206155	注射用头孢美唑钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6020	XJ01DCT076B001010209568	注射用头孢美唑钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6021	XJ01DCT076B001010209646	注射用头孢美唑钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6022	XJ01DCT076B001010209663	注射用头孢美唑钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6023	XJ01DCT076B001010305826	注射用头孢美唑钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6024	XJ01DCT076B001010309568	注射用头孢美唑钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6025	XJ01DCT076B001020100377	注射用头孢美唑钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6026	XJ01DCT076B001020100507	注射用头孢美唑钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6027	XJ01DCT076B001020100555	注射用头孢美唑钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6028	XJ01DCT076B001020100949	注射用头孢美唑钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6029	XJ01DCT076B001020101650	注射用头孢美唑钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6030	XJ01DCT076B001020102013	注射用头孢美唑钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中







6112	XJ01DCT078B001010100270	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6113	XJ01DCT078B001010100377	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6114	XJ01DCT078B001010100381	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6115	XJ01DCT078B001010100478	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6116	XJ01DCT078B001010100483	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6117	XJ01DCT078B001010100507	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6118	XJ01DCT078B001010100513	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6119	XJ01DCT078B001010100553	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6120	XJ01DCT078B001010100555	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6121	XJ01DCT078B001010100609	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6122	XJ01DCT078B001010100792	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6123	XJ01DCT078B001010100976	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6124	XJ01DCT078B001010101041	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6125	XJ01DCT078B001010101052	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6126	XJ01DCT078B001010101563	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6127	XJ01DCT078B001010101650	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6128	XJ01DCT078B001010101651	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6129	XJ01DCT078B001010101679	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6130	XJ01DCT078B001010101749	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6131	XJ01DCT078B001010101949	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6132	XJ01DCT078B001010102690	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6133	XJ01DCT078B001010102701	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6134	XJ01DCT078B001010102777	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6135	XJ01DCT078B001010102946	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6136	XJ01DCT078B001010102954	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6137	XJ01DCT078B001010103010	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6138	XJ01DCT078B001010103094	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中

6139	XJ01DCT078B001010103421	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6140	XJ01DCT078B001010103687	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6141	XJ01DCT078B001010103712	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6142	XJ01DCT078B001010104286	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6143	XJ01DCT078B001010104339	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6144	XJ01DCT078B001010104355	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6145	XJ01DCT078B001010104383	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6146	XJ01DCT078B001010104384	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6147	XJ01DCT078B001010104439	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6148	XJ01DCT078B001010104478	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6149	XJ01DCT078B001010104651	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6150	XJ01DCT078B001010104744	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6151	XJ01DCT078B001010104791	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6152	XJ01DCT078B001010104920	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6153	XJ01DCT078B001010105194	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6154	XJ01DCT078B001010105405	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6155	XJ01DCT078B001010105754	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6156	XJ01DCT078B001010105776	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6157	XJ01DCT078B001010105793	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6158	XJ01DCT078B001010105815	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6159	XJ01DCT078B001010105816	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6160	XJ01DCT078B001010105821	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6161	XJ01DCT078B001010105830	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6162	XJ01DCT078B001010105843	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6163	XJ01DCT078B001010105844	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6164	XJ01DCT078B001010107763	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6165	XJ01DCT078B001010178557	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中

6166	XJ01DCT078B001010179230	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6167	XJ01DCT078B001010180532	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6168	XJ01DCT078B001010200377	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6169	XJ01DCT078B001010200478	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6170	XJ01DCT078B001010200483	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6171	XJ01DCT078B001010200507	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6172	XJ01DCT078B001010200513	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6173	XJ01DCT078B001010200555	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6174	XJ01DCT078B001010200609	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6175	XJ01DCT078B001010200792	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6176	XJ01DCT078B001010200976	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6177	XJ01DCT078B001010201052	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6178	XJ01DCT078B001010201563	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6179	XJ01DCT078B001010201650	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6180	XJ01DCT078B001010201651	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6181	XJ01DCT078B001010201679	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6182	XJ01DCT078B001010201749	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6183	XJ01DCT078B001010201949	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6184	XJ01DCT078B001010202701	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6185	XJ01DCT078B001010202777	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6186	XJ01DCT078B001010203010	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6187	XJ01DCT078B001010203094	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6188	XJ01DCT078B001010203687	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6189	XJ01DCT078B001010204355	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6190	XJ01DCT078B001010204383	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6191	XJ01DCT078B001010204384	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6192	XJ01DCT078B001010204651	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中

6193	XJ01DCT078B001010204744	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6194	XJ01DCT078B001010204791	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6195	XJ01DCT078B001010205194	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6196	XJ01DCT078B001010205405	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6197	XJ01DCT078B001010205754	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6198	XJ01DCT078B001010205776	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6199	XJ01DCT078B001010205793	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6200	XJ01DCT078B001010205815	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6201	XJ01DCT078B001010205821	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6202	XJ01DCT078B001010205830	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6203	XJ01DCT078B001010205843	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6204	XJ01DCT078B001010205844	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6205	XJ01DCT078B001010278557	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6206	XJ01DCT078B001010280532	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6207	XJ01DCT078B001010300478	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6208	XJ01DCT078B001010300976	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6209	XJ01DCT078B001010301052	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6210	XJ01DCT078B001010304355	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6211	XJ01DCT078B001010304791	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6212	XJ01DCT078B001010305754	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6213	XJ01DCT078B001010305776	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6214	XJ01DCT078B001010400478	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6215	XJ01DCT078B001010405776	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6216	XJ01DCT078B001020100270	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6217	XJ01DCT078B001020100377	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6218	XJ01DCT078B001020100478	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6219	XJ01DCT078B001020100507	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中

6220	XJ01DCT078B001020100513	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6221	XJ01DCT078B001020100553	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6222	XJ01DCT078B001020100555	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6223	XJ01DCT078B001020100609	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6224	XJ01DCT078B001020100792	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6225	XJ01DCT078B001020100976	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6226	XJ01DCT078B001020101041	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6227	XJ01DCT078B001020101052	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6228	XJ01DCT078B001020101563	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6229	XJ01DCT078B001020101650	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6230	XJ01DCT078B001020101651	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6231	XJ01DCT078B001020101679	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6232	XJ01DCT078B001020101949	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6233	XJ01DCT078B001020102690	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6234	XJ01DCT078B001020102701	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6235	XJ01DCT078B001020102777	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6236	XJ01DCT078B001020102954	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6237	XJ01DCT078B001020103094	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6238	XJ01DCT078B001020103421	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6239	XJ01DCT078B001020103712	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6240	XJ01DCT078B001020104286	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6241	XJ01DCT078B001020104339	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6242	XJ01DCT078B001020104355	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6243	XJ01DCT078B001020104384	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6244	XJ01DCT078B001020104478	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6245	XJ01DCT078B001020104651	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6246	XJ01DCT078B001020104920	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中

6247	XJ01DCT078B001020105194	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6248	XJ01DCT078B001020105405	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6249	XJ01DCT078B001020105754	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6250	XJ01DCT078B001020105776	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6251	XJ01DCT078B001020105793	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6252	XJ01DCT078B001020105815	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6253	XJ01DCT078B001020105816	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6254	XJ01DCT078B001020105821	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6255	XJ01DCT078B001020105843	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6256	XJ01DCT078B001020105844	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6257	XJ01DCT078B001020107763	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6258	XJ01DCT078B001020178557	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6259	XJ01DCT078B001020180532	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6260	XJ01DCT078B001020200270	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6261	XJ01DCT078B001020200377	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6262	XJ01DCT078B001020200478	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6263	XJ01DCT078B001020200507	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6264	XJ01DCT078B001020200513	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6265	XJ01DCT078B001020200555	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6266	XJ01DCT078B001020200609	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6267	XJ01DCT078B001020200792	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6268	XJ01DCT078B001020200976	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6269	XJ01DCT078B001020201052	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6270	XJ01DCT078B001020201563	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6271	XJ01DCT078B001020201650	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6272	XJ01DCT078B001020201651	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6273	XJ01DCT078B001020201679	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中

6274	XJ01DCT078B001020201949	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6275	XJ01DCT078B001020202690	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6276	XJ01DCT078B001020202777	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6277	XJ01DCT078B001020203094	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6278	XJ01DCT078B001020204355	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6279	XJ01DCT078B001020204384	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6280	XJ01DCT078B001020204651	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6281	XJ01DCT078B001020205194	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6282	XJ01DCT078B001020205405	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6283	XJ01DCT078B001020205754	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6284	XJ01DCT078B001020205776	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6285	XJ01DCT078B001020205793	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6286	XJ01DCT078B001020205815	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6287	XJ01DCT078B001020205821	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6288	XJ01DCT078B001020205843	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6289	XJ01DCT078B001020205844	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6290	XJ01DCT078B001020278557	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6291	XJ01DCT078B001020280532	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6292	XJ01DCT078B001020300270	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6293	XJ01DCT078B001020300478	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6294	XJ01DCT078B001020300976	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6295	XJ01DCT078B001020304355	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6296	XJ01DCT078B001020305776	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6297	XJ01DCT078B001020400478	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6298	XJ01DCT078B001030100270	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6299	XJ01DCT078B001030100377	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6300	XJ01DCT078B001030100478	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中

6301	XJ01DCT078B001030100553	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6302	XJ01DCT078B001030100792	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6303	XJ01DCT078B001030101041	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6304	XJ01DCT078B001030101563	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6305	XJ01DCT078B001030101679	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6306	XJ01DCT078B001030102777	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6307	XJ01DCT078B001030102954	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6308	XJ01DCT078B001030103094	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6309	XJ01DCT078B001030103421	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6310	XJ01DCT078B001030104920	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6311	XJ01DCT078B001030105754	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6312	XJ01DCT078B001030105793	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6313	XJ01DCT078B001030105815	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6314	XJ01DCT078B001030105816	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6315	XJ01DCT078B001030105843	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6316	XJ01DCT078B001030105844	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6317	XJ01DCT078B001030180532	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6318	XJ01DCT078B001030200270	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6319	XJ01DCT078B001030200478	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6320	XJ01DCT078B001030200792	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6321	XJ01DCT078B001030201041	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6322	XJ01DCT078B001030201679	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6323	XJ01DCT078B001030202777	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6324	XJ01DCT078B001030202954	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6325	XJ01DCT078B001030203094	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6326	XJ01DCT078B001030205754	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6327	XJ01DCT078B001030205793	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中

6328	XJ01DCT078B001030205815	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6329	XJ01DCT078B001030205843	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6330	XJ01DCT078B001030205844	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6331	XJ01DCT078B001030280532	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6332	XJ01DCT078B001030300270	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6333	XJ01DCT078B001040100270	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6334	XJ01DCT078B001040100478	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6335	XJ01DCT078B001040100553	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6336	XJ01DCT078B001040100792	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6337	XJ01DCT078B001040101679	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6338	XJ01DCT078B001040102954	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6339	XJ01DCT078B001040103094	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6340	XJ01DCT078B001040104920	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6341	XJ01DCT078B001040105754	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6342	XJ01DCT078B001040105793	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6343	XJ01DCT078B001040105816	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6344	XJ01DCT078B001040105843	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6345	XJ01DCT078B001040105844	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6346	XJ01DCT078B001040180532	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6347	XJ01DCT078B001040200478	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6348	XJ01DCT078B001040200792	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6349	XJ01DCT078B001040201679	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6350	XJ01DCT078B001040202954	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6351	XJ01DCT078B001040203094	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6352	XJ01DCT078B001040205754	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6353	XJ01DCT078B001040205793	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6354	XJ01DCT078B001040205843	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中

6355	XJ01DCT078B001040205844	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6356	XJ01DCT078B001040280532	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6357	XJ01DCT078B001050100270	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6358	XJ01DCT078B001050103094	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6359	XJ01DCT078B001050104920	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6360	XJ01DCT078B001050105754	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6361	XJ01DCT078B001050105793	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6362	XJ01DCT078B001050105843	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6363	XJ01DCT078B001050180532	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6364	XJ01DCT078B001050203094	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6365	XJ01DCT078B001050205754	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6366	XJ01DCT078B001050205793	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6367	XJ01DCT078B001050205843	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6368	XJ01DCT078B001050280532	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6369	XJ01DCT078B001060105754	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6370	XJ01DCT078B001080105754	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6371	XJ01DCT078B001090105754	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6372	XJ01DCT078B001100105754	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6373	XJ01DCT078B003010102156	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6374	XJ01DCT078B003010202156	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6375	XJ01DCT078B003010302156	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6376	XJ01DCT078B003020102156	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6377	XJ01DCT078B003020202156	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6378	XJ01DCT078B003020302156	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6379	XJ01DCT078B013010104021	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6380	XJ01DCT078B013010104129	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
6381	XJ01DCT078B013010104141	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中

6382	XJ01DCT078B013010104152	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6383	XJ01DCT078B013010204021	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6384	XJ01DCT078B013010204129	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6385	XJ01DCT078B013010204141	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6386	XJ01DCT078B013010204152	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6387	XJ01DCT078B013010304152	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6388	XJ01DCT078B013020104021	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6389	XJ01DCT078B013020104129	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6390	XJ01DCT078B013020104141	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6391	XJ01DCT078B013020104152	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6392	XJ01DCT078B013020204021	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6393	XJ01DCT078B013020204129	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6394	XJ01DCT078B013020204141	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6395	XJ01DCT078B013020204152	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6396	XJ01DCT078B013020304152	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6397	XJ01DCT078B013030104141	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6398	XJ01DCT078B013030204141	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6399	XJ01DCT078B013040104141	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6400	XJ01DCT078B028010104141	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6401	XJ01DCT098B001010100041	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6402	XJ01DCT098B001010100792	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6403	XJ01DCT098B001010101041	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6404	XJ01DCT098B001010101563	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6405	XJ01DCT098B001010102918	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6406	XJ01DCT098B001010103712	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6407	XJ01DCT098B001010104141	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6408	XJ01DCT098B001010104658	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中

6409	XJ01DCT098B001010104751	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6410	XJ01DCT098B001010104920	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6411	XJ01DCT098B001010105821	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6412	XJ01DCT098B001010105826	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6413	XJ01DCT098B001010106155	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6414	XJ01DCT098B001010109568	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6415	XJ01DCT098B001010179031	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6416	XJ01DCT098B001010200792	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6417	XJ01DCT098B001010201563	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6418	XJ01DCT098B001010204141	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6419	XJ01DCT098B001010204751	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6420	XJ01DCT098B001010205821	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6421	XJ01DCT098B001010205826	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6422	XJ01DCT098B001010206155	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6423	XJ01DCT098B001010209568	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6424	XJ01DCT098B001010279031	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6425	XJ01DCT098B001010300792	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6426	XJ01DCT098B001010305826	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6427	XJ01DCT098B001010309568	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6428	XJ01DCT098B001020100041	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6429	XJ01DCT098B001020100792	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6430	XJ01DCT098B001020101041	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6431	XJ01DCT098B001020101563	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6432	XJ01DCT098B001020102918	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6433	XJ01DCT098B001020103712	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6434	XJ01DCT098B001020104658	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6435	XJ01DCT098B001020104751	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中



6463	XJ01DCT098B001030305826	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6464	XJ01DCT098B001040100792	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6465	XJ01DCT098B001040101041	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6466	XJ01DCT098B001040101563	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6467	XJ01DCT098B001040103712	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6468	XJ01DCT098B001040104751	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6469	XJ01DCT098B001040105826	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6470	XJ01DCT098B001040200792	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6471	XJ01DCT098B001040201563	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6472	XJ01DCT098B001040204751	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6473	XJ01DCT098B001040205826	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6474	XJ01DCT098B001040305826	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6475	XJ01DCT098B001050101041	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6476	XJ01DCT098B001050103712	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6477	XJ01DCT098B001050203712	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6478	XJ01DCT098B001050303712	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6479	XJ01DCT098B001050403712	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6480	XJ01DCT098B001060101041	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6481	XJ01DCT098B001070101041	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6482	XJ01DCT098B001080101041	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6483	XJ01DCT098B013010104141	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6484	XJ01DCT098B013020104141	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6485	XJ01DCT098B013030104141	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6486	XJ01DCT098B028010104141	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6487	XJ01DCT098B028010204141	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6488	XJ01DCT098B028020104141	注射用盐酸头孢替安	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6489	XJ01DCT102B001010100377	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中

6490	XJ01DCT102B001010100381	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6491	XJ01DCT102B001010100450	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6492	XJ01DCT102B001010100507	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6493	XJ01DCT102B001010100513	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6494	XJ01DCT102B001010100523	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6495	XJ01DCT102B001010100553	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6496	XJ01DCT102B001010100555	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6497	XJ01DCT102B001010100792	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6498	XJ01DCT102B001010100796	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6499	XJ01DCT102B001010101016	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6500	XJ01DCT102B001010101651	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6501	XJ01DCT102B001010101679	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6502	XJ01DCT102B001010101749	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6503	XJ01DCT102B001010102690	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6504	XJ01DCT102B001010102777	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6505	XJ01DCT102B001010102920	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6506	XJ01DCT102B001010102946	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6507	XJ01DCT102B001010102954	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6508	XJ01DCT102B001010103010	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6509	XJ01DCT102B001010103094	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6510	XJ01DCT102B001010103712	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6511	XJ01DCT102B001010104021	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6512	XJ01DCT102B001010104141	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6513	XJ01DCT102B001010104339	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6514	XJ01DCT102B001010104641	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6515	XJ01DCT102B001010104655	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6516	XJ01DCT102B001010104744	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中

6517	XJ01DCT102B001010104791	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6518	XJ01DCT102B001010105754	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6519	XJ01DCT102B001010105755	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6520	XJ01DCT102B001010105758	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6521	XJ01DCT102B001010105816	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6522	XJ01DCT102B001010105818	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6523	XJ01DCT102B001010105821	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6524	XJ01DCT102B001010105830	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6525	XJ01DCT102B001010105843	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6526	XJ01DCT102B001010105844	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6527	XJ01DCT102B001010107763	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6528	XJ01DCT102B001010180532	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6529	XJ01DCT102B001010200450	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6530	XJ01DCT102B001010200507	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6531	XJ01DCT102B001010200513	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6532	XJ01DCT102B001010200523	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6533	XJ01DCT102B001010200796	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6534	XJ01DCT102B001010201651	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6535	XJ01DCT102B001010201679	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6536	XJ01DCT102B001010201749	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6537	XJ01DCT102B001010202690	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6538	XJ01DCT102B001010202777	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6539	XJ01DCT102B001010202946	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6540	XJ01DCT102B001010203010	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6541	XJ01DCT102B001010203094	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6542	XJ01DCT102B001010203712	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6543	XJ01DCT102B001010204021	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中

6544	XJ01DCT102B001010204141	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6545	XJ01DCT102B001010204339	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6546	XJ01DCT102B001010204641	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6547	XJ01DCT102B001010204791	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6548	XJ01DCT102B001010205754	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6549	XJ01DCT102B001010205755	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6550	XJ01DCT102B001010205758	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6551	XJ01DCT102B001010205818	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6552	XJ01DCT102B001010205821	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6553	XJ01DCT102B001010205830	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6554	XJ01DCT102B001010280532	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6555	XJ01DCT102B001010302690	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6556	XJ01DCT102B001010304791	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6557	XJ01DCT102B001010305758	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6558	XJ01DCT102B001020100377	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6559	XJ01DCT102B001020100381	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6560	XJ01DCT102B001020100450	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6561	XJ01DCT102B001020100507	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6562	XJ01DCT102B001020100513	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6563	XJ01DCT102B001020100553	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6564	XJ01DCT102B001020100555	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6565	XJ01DCT102B001020100792	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6566	XJ01DCT102B001020101016	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6567	XJ01DCT102B001020101651	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6568	XJ01DCT102B001020101679	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6569	XJ01DCT102B001020102690	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6570	XJ01DCT102B001020102777	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中

6571	XJ01DCT102B001020102920	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6572	XJ01DCT102B001020102946	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6573	XJ01DCT102B001020102954	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6574	XJ01DCT102B001020103094	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6575	XJ01DCT102B001020103712	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6576	XJ01DCT102B001020104021	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6577	XJ01DCT102B001020104339	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6578	XJ01DCT102B001020104641	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6579	XJ01DCT102B001020105754	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6580	XJ01DCT102B001020105758	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6581	XJ01DCT102B001020105816	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6582	XJ01DCT102B001020105818	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6583	XJ01DCT102B001020105821	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6584	XJ01DCT102B001020105830	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6585	XJ01DCT102B001020105843	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6586	XJ01DCT102B001020105844	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6587	XJ01DCT102B001020107763	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6588	XJ01DCT102B001020180532	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6589	XJ01DCT102B001020200381	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6590	XJ01DCT102B001020200450	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6591	XJ01DCT102B001020200507	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6592	XJ01DCT102B001020200513	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6593	XJ01DCT102B001020200555	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6594	XJ01DCT102B001020201651	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6595	XJ01DCT102B001020201679	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6596	XJ01DCT102B001020202690	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6597	XJ01DCT102B001020202777	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中

6598	XJ01DCT102B001020202946	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6599	XJ01DCT102B001020203094	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6600	XJ01DCT102B001020203712	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6601	XJ01DCT102B001020204021	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6602	XJ01DCT102B001020204339	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6603	XJ01DCT102B001020204641	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6604	XJ01DCT102B001020205754	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6605	XJ01DCT102B001020205758	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6606	XJ01DCT102B001020205818	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6607	XJ01DCT102B001020205821	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6608	XJ01DCT102B001020205830	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6609	XJ01DCT102B001020280532	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6610	XJ01DCT102B001020302690	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6611	XJ01DCT102B001020305830	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6612	XJ01DCT102B001030100377	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6613	XJ01DCT102B001030100381	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6614	XJ01DCT102B001030100553	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6615	XJ01DCT102B001030100555	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6616	XJ01DCT102B001030103712	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6617	XJ01DCT102B001030104339	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6618	XJ01DCT102B001030105754	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6619	XJ01DCT102B001030105758	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6620	XJ01DCT102B001030105818	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6621	XJ01DCT102B001030105843	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6622	XJ01DCT102B001030200381	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6623	XJ01DCT102B001030200555	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6624	XJ01DCT102B001030203712	注射用头孢西丁钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中





6679	XJ01DDL014B001030305775	注射用拉氧头孢钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6680	XJ01DDL014B001040105775	注射用拉氧头孢钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6681	XJ01DDL014B001050105775	注射用拉氧头孢钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6682	XJ01DDL014B001050205775	注射用拉氧头孢钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6683	XJ01DDL014B001060105775	注射用拉氧头孢钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6684	XJ01DDL014B001060205775	注射用拉氧头孢钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6685	XJ01DDL014B001070105775	注射用拉氧头孢钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6686	XJ01DDT081B001010100270	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6687	XJ01DDT081B001010100322	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6688	XJ01DDT081B001010100377	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6689	XJ01DDT081B001010100382	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6690	XJ01DDT081B001010100453	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6691	XJ01DDT081B001010100478	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6692	XJ01DDT081B001010100507	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6693	XJ01DDT081B001010100513	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6694	XJ01DDT081B001010100523	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6695	XJ01DDT081B001010100553	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6696	XJ01DDT081B001010100555	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6697	XJ01DDT081B001010100591	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6698	XJ01DDT081B001010100600	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6699	XJ01DDT081B001010100792	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6700	XJ01DDT081B001010100976	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6701	XJ01DDT081B001010100978	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6702	XJ01DDT081B001010101016	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6703	XJ01DDT081B001010101066	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6704	XJ01DDT081B001010101187	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6705	XJ01DDT081B001010101445	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中



6733	XJ01DDT081B001010104791	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6734	XJ01DDT081B001010104920	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6735	XJ01DDT081B001010105006	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6736	XJ01DDT081B001010105025	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6737	XJ01DDT081B001010105194	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6738	XJ01DDT081B001010105280	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6739	XJ01DDT081B001010105405	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6740	XJ01DDT081B001010105589	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6741	XJ01DDT081B001010105754	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6742	XJ01DDT081B001010105755	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6743	XJ01DDT081B001010105758	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6744	XJ01DDT081B001010105776	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6745	XJ01DDT081B001010105793	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6746	XJ01DDT081B001010105815	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6747	XJ01DDT081B001010105816	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6748	XJ01DDT081B001010105821	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6749	XJ01DDT081B001010105830	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6750	XJ01DDT081B001010105843	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6751	XJ01DDT081B001010105844	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6752	XJ01DDT081B001010105863	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6753	XJ01DDT081B001010180532	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6754	XJ01DDT081B001010200270	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6755	XJ01DDT081B001010200322	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6756	XJ01DDT081B001010200453	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6757	XJ01DDT081B001010200478	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6758	XJ01DDT081B001010200507	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6759	XJ01DDT081B001010200513	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中



6787	XJ01DDT081B001010205194	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6788	XJ01DDT081B001010205405	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6789	XJ01DDT081B001010205589	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6790	XJ01DDT081B001010205754	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6791	XJ01DDT081B001010205755	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6792	XJ01DDT081B001010205758	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6793	XJ01DDT081B001010205776	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6794	XJ01DDT081B001010205793	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6795	XJ01DDT081B001010205815	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6796	XJ01DDT081B001010205821	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6797	XJ01DDT081B001010205830	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6798	XJ01DDT081B001010280532	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6799	XJ01DDT081B001010300270	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6800	XJ01DDT081B001010300322	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6801	XJ01DDT081B001010300591	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6802	XJ01DDT081B001010301877	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6803	XJ01DDT081B001010303094	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6804	XJ01DDT081B001010304188	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6805	XJ01DDT081B001010304384	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6806	XJ01DDT081B001010304751	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6807	XJ01DDT081B001010404188	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6808	XJ01DDT081B001020100270	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6809	XJ01DDT081B001020100322	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6810	XJ01DDT081B001020100377	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6811	XJ01DDT081B001020100382	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6812	XJ01DDT081B001020100453	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6813	XJ01DDT081B001020100478	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中



6841	XJ01DDT081B001020103712	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6842	XJ01DDT081B001020104355	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6843	XJ01DDT081B001020104383	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6844	XJ01DDT081B001020104478	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6845	XJ01DDT081B001020104744	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6846	XJ01DDT081B001020104751	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6847	XJ01DDT081B001020104920	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6848	XJ01DDT081B001020105006	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6849	XJ01DDT081B001020105025	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6850	XJ01DDT081B001020105194	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6851	XJ01DDT081B001020105280	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6852	XJ01DDT081B001020105405	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6853	XJ01DDT081B001020105589	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6854	XJ01DDT081B001020105754	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6855	XJ01DDT081B001020105758	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6856	XJ01DDT081B001020105776	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6857	XJ01DDT081B001020105793	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6858	XJ01DDT081B001020105816	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6859	XJ01DDT081B001020105821	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6860	XJ01DDT081B001020105830	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6861	XJ01DDT081B001020105843	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6862	XJ01DDT081B001020105844	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6863	XJ01DDT081B001020105863	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6864	XJ01DDT081B001020180532	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6865	XJ01DDT081B001020200322	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6866	XJ01DDT081B001020200377	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6867	XJ01DDT081B001020200453	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中

6868	XJ01DDT081B001020200478	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6869	XJ01DDT081B001020200507	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6870	XJ01DDT081B001020200513	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6871	XJ01DDT081B001020200591	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6872	XJ01DDT081B001020200792	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6873	XJ01DDT081B001020201650	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6874	XJ01DDT081B001020201651	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6875	XJ01DDT081B001020201679	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6876	XJ01DDT081B001020201749	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6877	XJ01DDT081B001020201877	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6878	XJ01DDT081B001020202503	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6879	XJ01DDT081B001020202701	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6880	XJ01DDT081B001020202770	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6881	XJ01DDT081B001020202954	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6882	XJ01DDT081B001020203009	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6883	XJ01DDT081B001020203094	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6884	XJ01DDT081B001020203421	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6885	XJ01DDT081B001020203712	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6886	XJ01DDT081B001020204478	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6887	XJ01DDT081B001020205025	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6888	XJ01DDT081B001020205194	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6889	XJ01DDT081B001020205405	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6890	XJ01DDT081B001020205758	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6891	XJ01DDT081B001020205776	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6892	XJ01DDT081B001020205821	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6893	XJ01DDT081B001020205830	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6894	XJ01DDT081B001020280532	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中

6895	XJ01DDT081B001020300322	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6896	XJ01DDT081B001020300377	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6897	XJ01DDT081B001020300478	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6898	XJ01DDT081B001020300591	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6899	XJ01DDT081B001020301877	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6900	XJ01DDT081B001020303009	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6901	XJ01DDT081B001020305776	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6902	XJ01DDT081B001020305830	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6903	XJ01DDT081B001020400478	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6904	XJ01DDT081B001030100270	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6905	XJ01DDT081B001030100377	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6906	XJ01DDT081B001030100382	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6907	XJ01DDT081B001030100453	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6908	XJ01DDT081B001030100478	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6909	XJ01DDT081B001030100507	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6910	XJ01DDT081B001030100513	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6911	XJ01DDT081B001030100523	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6912	XJ01DDT081B001030100555	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6913	XJ01DDT081B001030100591	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6914	XJ01DDT081B001030100792	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6915	XJ01DDT081B001030100978	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6916	XJ01DDT081B001030101187	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6917	XJ01DDT081B001030101563	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6918	XJ01DDT081B001030101650	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6919	XJ01DDT081B001030101651	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6920	XJ01DDT081B001030101679	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6921	XJ01DDT081B001030101877	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中

6922	XJ01DDT081B001030102503	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6923	XJ01DDT081B001030102693	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6924	XJ01DDT081B001030102701	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6925	XJ01DDT081B001030102770	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6926	XJ01DDT081B001030102777	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6927	XJ01DDT081B001030102946	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6928	XJ01DDT081B001030102954	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6929	XJ01DDT081B001030103009	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6930	XJ01DDT081B001030103094	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6931	XJ01DDT081B001030103712	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6932	XJ01DDT081B001030104355	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6933	XJ01DDT081B001030104383	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6934	XJ01DDT081B001030104478	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6935	XJ01DDT081B001030104751	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6936	XJ01DDT081B001030105006	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6937	XJ01DDT081B001030105025	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6938	XJ01DDT081B001030105194	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6939	XJ01DDT081B001030105405	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6940	XJ01DDT081B001030105754	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6941	XJ01DDT081B001030105758	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6942	XJ01DDT081B001030105793	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6943	XJ01DDT081B001030105816	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6944	XJ01DDT081B001030105821	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6945	XJ01DDT081B001030105843	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6946	XJ01DDT081B001030105844	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6947	XJ01DDT081B001030180532	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6948	XJ01DDT081B001030200270	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中



6976	XJ01DDT081B001030300523	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6977	XJ01DDT081B001030301651	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6978	XJ01DDT081B001030301877	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6979	XJ01DDT081B001030303094	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6980	XJ01DDT081B001030304355	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6981	XJ01DDT081B001030400478	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6982	XJ01DDT081B001040100377	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6983	XJ01DDT081B001040100382	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6984	XJ01DDT081B001040100453	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6985	XJ01DDT081B001040100478	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6986	XJ01DDT081B001040100507	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6987	XJ01DDT081B001040100513	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6988	XJ01DDT081B001040100523	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6989	XJ01DDT081B001040100555	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6990	XJ01DDT081B001040100591	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6991	XJ01DDT081B001040101187	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6992	XJ01DDT081B001040101650	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6993	XJ01DDT081B001040101651	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6994	XJ01DDT081B001040101679	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6995	XJ01DDT081B001040101877	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6996	XJ01DDT081B001040102503	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6997	XJ01DDT081B001040102701	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6998	XJ01DDT081B001040102770	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
6999	XJ01DDT081B001040102777	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7000	XJ01DDT081B001040102946	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7001	XJ01DDT081B001040102954	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7002	XJ01DDT081B001040103009	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中



7030	XJ01DDT081B001040204355	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7031	XJ01DDT081B001040204383	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7032	XJ01DDT081B001040205025	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7033	XJ01DDT081B001040205754	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7034	XJ01DDT081B001040205821	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7035	XJ01DDT081B001040280532	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7036	XJ01DDT081B001040300591	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7037	XJ01DDT081B001040301877	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7038	XJ01DDT081B001040400591	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7039	XJ01DDT081B001050100377	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7040	XJ01DDT081B001050100382	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7041	XJ01DDT081B001050100478	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7042	XJ01DDT081B001050100555	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7043	XJ01DDT081B001050100591	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7044	XJ01DDT081B001050101650	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7045	XJ01DDT081B001050101651	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7046	XJ01DDT081B001050101679	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7047	XJ01DDT081B001050101877	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7048	XJ01DDT081B001050102503	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7049	XJ01DDT081B001050102701	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7050	XJ01DDT081B001050102770	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(1:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7051	XJ01DDT081B001050102777	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7052	XJ01DDT081B001050102946	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7053	XJ01DDT081B001050102954	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7054	XJ01DDT081B001050103009	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7055	XJ01DDT081B001050103094	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7056	XJ01DDT081B001050103712	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中



7084	XJ01DDT081B001050400478	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7085	XJ01DDT081B001060100377	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7086	XJ01DDT081B001060100382	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7087	XJ01DDT081B001060100478	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7088	XJ01DDT081B001060100591	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7089	XJ01DDT081B001060101650	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7090	XJ01DDT081B001060101877	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7091	XJ01DDT081B001060102503	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7092	XJ01DDT081B001060102701	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7093	XJ01DDT081B001060102777	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7094	XJ01DDT081B001060102954	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7095	XJ01DDT081B001060103009	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7096	XJ01DDT081B001060103094	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7097	XJ01DDT081B001060103712	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7098	XJ01DDT081B001060104355	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7099	XJ01DDT081B001060104383	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7100	XJ01DDT081B001060105754	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7101	XJ01DDT081B001060105758	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7102	XJ01DDT081B001060105816	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7103	XJ01DDT081B001060200377	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7104	XJ01DDT081B001060200478	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7105	XJ01DDT081B001060200591	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7106	XJ01DDT081B001060201877	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7107	XJ01DDT081B001060202503	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7108	XJ01DDT081B001060202954	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7109	XJ01DDT081B001060203009	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7110	XJ01DDT081B001060204355	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中





7165	XJ01DDT081B001090102503	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7166	XJ01DDT081B001090102777	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7167	XJ01DDT081B001090102954	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7168	XJ01DDT081B001090103712	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7169	XJ01DDT081B001090105754	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7170	XJ01DDT081B001090105843	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7171	XJ01DDT081B001090200478	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7172	XJ01DDT081B001090202503	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7173	XJ01DDT081B001090300478	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7174	XJ01DDT081B001090400478	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7175	XJ01DDT081B001100100377	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7176	XJ01DDT081B001100100478	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7177	XJ01DDT081B001100102503	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7178	XJ01DDT081B001100102777	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7179	XJ01DDT081B001100105754	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7180	XJ01DDT081B001100105843	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7181	XJ01DDT081B001100205754	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7182	XJ01DDT081B001110102503	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7183	XJ01DDT081B001110105754	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7184	XJ01DDT081B001110105843	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7185	XJ01DDT081B001120102503	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7186	XJ01DDT081B001120105754	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7187	XJ01DDT081B001120205754	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7188	XJ01DDT081B003010102297	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7189	XJ01DDT081B003010102673	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7190	XJ01DDT081B003010105776	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7191	XJ01DDT081B003010202673	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中







7273	XJ01DDT081B013090104141	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7274	XJ01DDT081B013090204141	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7275	XJ01DDT081B013100104141	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7276	XJ01DDT081B013100204141	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7277	XJ01DDT081B028010100591	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7278	XJ01DDT081B028010200591	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7279	XJ01DDT081B028010300591	注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(2:1)	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7280	XJ01DDT088B001030205776	注射用头孢米诺钠	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7281	XJ01DDT101N001010100483	头孢托仑匹酯颗粒	乙类	限儿童患者。	事前、事中、事后
7282	XJ01DDT101N001010179527	头孢托仑匹酯颗粒	乙类	限儿童患者。	事前、事中、事后
7283	XJ01DDT101N001020100483	头孢托仑匹酯颗粒	乙类	限儿童患者。	事前、事中、事后
7284	XJ01DDT101N001020179527	头孢托仑匹酯颗粒	乙类	限儿童患者。	事前、事中、事后
7285	XJ01DET065B001010100377	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7286	XJ01DET065B001010100381	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7287	XJ01DET065B001010100513	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7288	XJ01DET065B001010100553	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7289	XJ01DET065B001010100555	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7290	XJ01DET065B001010100600	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7291	XJ01DET065B001010100842	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7292	XJ01DET065B001010101445	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7293	XJ01DET065B001010101563	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7294	XJ01DET065B001010101650	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7295	XJ01DET065B001010101651	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7296	XJ01DET065B001010101679	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7297	XJ01DET065B001010102503	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7298	XJ01DET065B001010102673	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7299	XJ01DET065B001010102701	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中

7300	XJ01DET065B001010102777	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7301	XJ01DET065B001010103421	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7302	XJ01DET065B001010103712	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7303	XJ01DET065B001010104641	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7304	XJ01DET065B001010104751	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7305	XJ01DET065B001010104920	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7306	XJ01DET065B001010105776	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7307	XJ01DET065B001010105789	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7308	XJ01DET065B001010105793	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7309	XJ01DET065B001010105816	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7310	XJ01DET065B001010105818	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7311	XJ01DET065B001010180396	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7312	XJ01DET065B001010200377	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7313	XJ01DET065B001010200513	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7314	XJ01DET065B001010200555	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7315	XJ01DET065B001010200600	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7316	XJ01DET065B001010201563	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7317	XJ01DET065B001010201650	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7318	XJ01DET065B001010201651	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7319	XJ01DET065B001010201679	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7320	XJ01DET065B001010202503	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7321	XJ01DET065B001010202673	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7322	XJ01DET065B001010204641	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7323	XJ01DET065B001010204751	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7324	XJ01DET065B001010205776	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7325	XJ01DET065B001010205793	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7326	XJ01DET065B001010280396	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中

7327	XJ01DET065B001010300377	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7328	XJ01DET065B001010305776	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7329	XJ01DET065B001020100377	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7330	XJ01DET065B001020100381	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7331	XJ01DET065B001020100513	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7332	XJ01DET065B001020100553	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7333	XJ01DET065B001020100555	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7334	XJ01DET065B001020100600	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7335	XJ01DET065B001020100842	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7336	XJ01DET065B001020101563	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7337	XJ01DET065B001020101650	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7338	XJ01DET065B001020101679	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7339	XJ01DET065B001020102503	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7340	XJ01DET065B001020102701	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7341	XJ01DET065B001020102777	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7342	XJ01DET065B001020103712	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7343	XJ01DET065B001020104920	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7344	XJ01DET065B001020105776	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7345	XJ01DET065B001020105789	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7346	XJ01DET065B001020105816	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7347	XJ01DET065B001020105818	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7348	XJ01DET065B001020180396	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7349	XJ01DET065B001020200377	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7350	XJ01DET065B001020200555	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7351	XJ01DET065B001020200600	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7352	XJ01DET065B001020201563	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7353	XJ01DET065B001020201650	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中

7354	XJ01DET065B001020201679	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7355	XJ01DET065B001020202503	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7356	XJ01DET065B001020202777	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7357	XJ01DET065B001020280396	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7358	XJ01DET065B001020300377	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7359	XJ01DET065B001030100381	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7360	XJ01DET065B001030100553	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7361	XJ01DET065B001030100555	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7362	XJ01DET065B001030101650	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7363	XJ01DET065B001030102777	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7364	XJ01DET065B001030103712	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7365	XJ01DET065B001030105816	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7366	XJ01DET065B001030180396	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7367	XJ01DET065B001030200555	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7368	XJ01DET065B001030203712	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7369	XJ01DET065B001030280396	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7370	XJ01DET065B001040100553	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7371	XJ01DET065B001050100553	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7372	XJ01DET065B001060100553	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7373	XJ01DET065B011010100239	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7374	XJ01DET065B011020100239	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7375	XJ01DET065B011030100239	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7376	XJ01DET065B013010104021	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7377	XJ01DET065B013010104141	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7378	XJ01DET065B013010104152	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7379	XJ01DET065B013010204021	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7380	XJ01DET065B013010204152	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中

7381	XJ01DET065B013010304152	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7382	XJ01DET065B013010404152	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7383	XJ01DET065B013020104141	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7384	XJ01DET065B013030104141	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7385	XJ01DET065B028010104141	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7386	XJ01DET065B028020104141	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7387	XJ01DET065B028030104141	注射用盐酸头孢吡肟	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7388	XJ01DET084B001010100377	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7389	XJ01DET084B001010100381	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7390	XJ01DET084B001010100478	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7391	XJ01DET084B001010100507	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7392	XJ01DET084B001010100513	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7393	XJ01DET084B001010100600	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7394	XJ01DET084B001010100792	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7395	XJ01DET084B001010100976	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7396	XJ01DET084B001010100978	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7397	XJ01DET084B001010101041	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7398	XJ01DET084B001010101066	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7399	XJ01DET084B001010101445	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7400	XJ01DET084B001010101651	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7401	XJ01DET084B001010101679	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7402	XJ01DET084B001010101749	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7403	XJ01DET084B001010102701	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7404	XJ01DET084B001010102946	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7405	XJ01DET084B001010102954	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7406	XJ01DET084B001010103094	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7407	XJ01DET084B001010103421	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中

7408	XJ01DET084B001010103712	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7409	XJ01DET084B001010104152	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7410	XJ01DET084B001010104288	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7411	XJ01DET084B001010104383	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7412	XJ01DET084B001010104641	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7413	XJ01DET084B001010104751	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7414	XJ01DET084B001010105194	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7415	XJ01DET084B001010105754	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7416	XJ01DET084B001010105776	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7417	XJ01DET084B001010105793	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7418	XJ01DET084B001010105821	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7419	XJ01DET084B001010105830	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7420	XJ01DET084B001010105843	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7421	XJ01DET084B001010105844	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7422	XJ01DET084B001010200377	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7423	XJ01DET084B001010200478	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7424	XJ01DET084B001010200507	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7425	XJ01DET084B001010200600	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7426	XJ01DET084B001010200978	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7427	XJ01DET084B001010201041	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7428	XJ01DET084B001010201651	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7429	XJ01DET084B001010201679	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7430	XJ01DET084B001010202701	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7431	XJ01DET084B001010204152	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7432	XJ01DET084B001010205194	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7433	XJ01DET084B001010205776	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7434	XJ01DET084B001010205821	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中

7435	XJ01DET084B001010205830	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7436	XJ01DET084B001010300377	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7437	XJ01DET084B001010304152	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7438	XJ01DET084B001010305776	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7439	XJ01DET084B001020100478	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7440	XJ01DET084B001020100513	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7441	XJ01DET084B001020100600	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7442	XJ01DET084B001020100976	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7443	XJ01DET084B001020101041	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7444	XJ01DET084B001020101651	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7445	XJ01DET084B001020101679	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7446	XJ01DET084B001020101749	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7447	XJ01DET084B001020102946	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7448	XJ01DET084B001020102954	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7449	XJ01DET084B001020103094	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7450	XJ01DET084B001020103421	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7451	XJ01DET084B001020103712	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7452	XJ01DET084B001020104152	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7453	XJ01DET084B001020104288	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7454	XJ01DET084B001020104383	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7455	XJ01DET084B001020104751	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7456	XJ01DET084B001020105754	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7457	XJ01DET084B001020105793	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7458	XJ01DET084B001020105821	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7459	XJ01DET084B001020105830	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7460	XJ01DET084B001020105843	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7461	XJ01DET084B001020105844	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中



7489	XJ01DET084B001080105843	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7490	XJ01DET084B002010103421	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7491	XJ01DET084B003010100450	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7492	XJ01DET084B003010102297	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7493	XJ01DET084B003010104791	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7494	XJ01DET084B003010202297	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7495	XJ01DET084B003010204791	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7496	XJ01DET084B003020100450	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7497	XJ01DET084B011010100107	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7498	XJ01DET084B013010104021	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7499	XJ01DET084B013010104129	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7500	XJ01DET084B013010104141	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7501	XJ01DET084B013020104141	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7502	XJ01DET084B013030104141	注射用硫酸头孢匹罗	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7503	XJ01DFA194B001010100505	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7504	XJ01DFA194B001010100523	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7505	XJ01DFA194B001010100792	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7506	XJ01DFA194B001010101017	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7507	XJ01DFA194B001010101034	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7508	XJ01DFA194B001010101041	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7509	XJ01DFA194B001010101504	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7510	XJ01DFA194B001010101649	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7511	XJ01DFA194B001010102777	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7512	XJ01DFA194B001010102918	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7513	XJ01DFA194B001010102920	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7514	XJ01DFA194B001010102946	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中
7515	XJ01DFA194B001010102954	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前，事中

7516	XJ01DFA194B001010104141	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7517	XJ01DFA194B001010104354	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7518	XJ01DFA194B001010104641	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7519	XJ01DFA194B001010105006	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7520	XJ01DFA194B001010105754	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7521	XJ01DFA194B001010105758	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7522	XJ01DFA194B001010105765	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7523	XJ01DFA194B001010105776	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7524	XJ01DFA194B001010105781	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7525	XJ01DFA194B001010105789	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7526	XJ01DFA194B001010105793	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7527	XJ01DFA194B001010105816	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7528	XJ01DFA194B001010105826	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7529	XJ01DFA194B001010105843	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7530	XJ01DFA194B001010179286	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7531	XJ01DFA194B001010200792	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7532	XJ01DFA194B001010201017	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7533	XJ01DFA194B001010201034	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7534	XJ01DFA194B001010201041	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7535	XJ01DFA194B001010201504	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7536	XJ01DFA194B001010201649	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7537	XJ01DFA194B001010202777	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7538	XJ01DFA194B001010202918	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7539	XJ01DFA194B001010202920	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7540	XJ01DFA194B001010202954	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7541	XJ01DFA194B001010204141	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7542	XJ01DFA194B001010204354	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中

7543	XJ01DFA194B001010204641	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7544	XJ01DFA194B001010205006	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7545	XJ01DFA194B001010205754	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7546	XJ01DFA194B001010205758	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7547	XJ01DFA194B001010205765	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7548	XJ01DFA194B001010205781	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7549	XJ01DFA194B001010205789	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7550	XJ01DFA194B001010205793	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7551	XJ01DFA194B001010205826	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7552	XJ01DFA194B001010279286	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7553	XJ01DFA194B001010301034	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7554	XJ01DFA194B001010304354	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7555	XJ01DFA194B001010305754	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7556	XJ01DFA194B001010305758	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7557	XJ01DFA194B001010305765	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7558	XJ01DFA194B001010305781	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7559	XJ01DFA194B001010305826	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7560	XJ01DFA194B001010401034	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7561	XJ01DFA194B001010404354	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7562	XJ01DFA194B001010405781	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7563	XJ01DFA194B001010405826	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7564	XJ01DFA194B001010505826	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7565	XJ01DFA194B001020100505	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7566	XJ01DFA194B001020100523	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7567	XJ01DFA194B001020101017	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7568	XJ01DFA194B001020101034	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7569	XJ01DFA194B001020101041	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中

7570	XJ01DFA194B001020101504	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7571	XJ01DFA194B001020101649	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7572	XJ01DFA194B001020102777	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7573	XJ01DFA194B001020102918	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7574	XJ01DFA194B001020102920	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7575	XJ01DFA194B001020104141	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7576	XJ01DFA194B001020104354	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7577	XJ01DFA194B001020105006	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7578	XJ01DFA194B001020105758	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7579	XJ01DFA194B001020105765	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7580	XJ01DFA194B001020105781	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7581	XJ01DFA194B001020105789	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7582	XJ01DFA194B001020105793	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7583	XJ01DFA194B001020105816	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7584	XJ01DFA194B001020105826	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7585	XJ01DFA194B001020105843	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7586	XJ01DFA194B001020179286	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7587	XJ01DFA194B001020200505	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7588	XJ01DFA194B001020201034	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7589	XJ01DFA194B001020201041	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7590	XJ01DFA194B001020201504	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7591	XJ01DFA194B001020201649	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7592	XJ01DFA194B001020202777	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7593	XJ01DFA194B001020202918	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7594	XJ01DFA194B001020202920	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7595	XJ01DFA194B001020204141	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7596	XJ01DFA194B001020204354	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中

7597	XJ01DFA194B001020205006	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7598	XJ01DFA194B001020205758	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7599	XJ01DFA194B001020205765	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7600	XJ01DFA194B001020205781	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7601	XJ01DFA194B001020205793	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7602	XJ01DFA194B001020205816	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7603	XJ01DFA194B001020205826	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7604	XJ01DFA194B001020279286	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7605	XJ01DFA194B001020301034	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7606	XJ01DFA194B001020304354	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7607	XJ01DFA194B001020305006	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7608	XJ01DFA194B001020305765	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7609	XJ01DFA194B001020305781	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7610	XJ01DFA194B001020305826	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7611	XJ01DFA194B001020401034	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7612	XJ01DFA194B001020404354	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7613	XJ01DFA194B001020405826	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7614	XJ01DFA194B001030100505	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7615	XJ01DFA194B001030100523	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7616	XJ01DFA194B001030101017	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7617	XJ01DFA194B001030101041	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7618	XJ01DFA194B001030101649	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7619	XJ01DFA194B001030104141	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7620	XJ01DFA194B001030105781	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7621	XJ01DFA194B001030105793	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7622	XJ01DFA194B001030105816	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7623	XJ01DFA194B001030105843	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中

7624	XJ01DFA194B001030201041	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7625	XJ01DFA194B001030201649	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7626	XJ01DFA194B001030204141	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7627	XJ01DFA194B001030205781	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7628	XJ01DFA194B001030205793	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7629	XJ01DFA194B001040101041	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7630	XJ01DFA194B001040105781	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7631	XJ01DFA194B001040105789	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7632	XJ01DFA194B001040205781	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7633	XJ01DFA194B001050101041	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7634	XJ01DFA194B001060101041	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7635	XJ01DFA194B003010102296	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7636	XJ01DFA194B003010202296	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7637	XJ01DFA194B003020102296	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7638	XJ01DFA194B003020202296	注射用氨曲南	乙类	限有明确药敏试验证据或重症感染的患者	仅事前, 事中
7639	XJ01DHB084B001010100599	注射用比阿培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7640	XJ01DHB084B001010101523	注射用比阿培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7641	XJ01DHB084B001010101594	注射用比阿培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7642	XJ01DHB084B001010102777	注射用比阿培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7643	XJ01DHB084B001010104021	注射用比阿培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7644	XJ01DHB084B001010104127	注射用比阿培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7645	XJ01DHB084B001010104141	注射用比阿培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7646	XJ01DHB084B001010201523	注射用比阿培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7647	XJ01DHB084B001010204021	注射用比阿培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7648	XJ01DHB084B001010204127	注射用比阿培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7649	XJ01DHB084B001010301523	注射用比阿培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7650	XJ01DHB084B001010304127	注射用比阿培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中

7651	XJ01DHB084B001010401523	注射用比阿培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7652	XJ01DHB084B001010404127	注射用比阿培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7653	XJ01DHB084B001010501523	注射用比阿培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7654	XJ01DHB084B001010504127	注射用比阿培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7655	XJ01DHE007B001010102770	注射用厄他培南钠	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7656	XJ01DHE007B001010104495	注射用厄他培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7657	XJ01DHM046B001010100505	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7658	XJ01DHM046B001010100523	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7659	XJ01DHM046B001010100599	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7660	XJ01DHM046B001010100796	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7661	XJ01DHM046B001010100976	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7662	XJ01DHM046B001010102777	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7663	XJ01DHM046B001010104641	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7664	XJ01DHM046B001010105758	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7665	XJ01DHM046B001010109568	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7666	XJ01DHM046B001010178991	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7667	XJ01DHM046B001010180502	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7668	XJ01DHM046B001010200523	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7669	XJ01DHM046B001010200796	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7670	XJ01DHM046B001010200976	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7671	XJ01DHM046B001010205758	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7672	XJ01DHM046B001010209568	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7673	XJ01DHM046B001010278991	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7674	XJ01DHM046B001010309568	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7675	XJ01DHM046B001020100505	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7676	XJ01DHM046B001020100523	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7677	XJ01DHM046B001020100599	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中

7678	XJ01DHM046B001020100796	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前，事中
7679	XJ01DHM046B001020100976	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前，事中
7680	XJ01DHM046B001020102777	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前，事中
7681	XJ01DHM046B001020104641	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前，事中
7682	XJ01DHM046B001020105758	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前，事中
7683	XJ01DHM046B001020109568	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前，事中
7684	XJ01DHM046B001020178991	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前，事中
7685	XJ01DHM046B001020180502	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前，事中
7686	XJ01DHM046B001020200523	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前，事中
7687	XJ01DHM046B001020200796	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前，事中
7688	XJ01DHM046B001020200976	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前，事中
7689	XJ01DHM046B001020202777	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前，事中
7690	XJ01DHM046B001020205758	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前，事中
7691	XJ01DHM046B001020209568	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前，事中
7692	XJ01DHM046B001020278991	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前，事中
7693	XJ01DHM046B001020309568	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前，事中
7694	XJ01DHM046B001030100505	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前，事中
7695	XJ01DHM046B001030100523	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前，事中
7696	XJ01DHM046B001030102777	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前，事中
7697	XJ01DHM046B001030104641	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前，事中
7698	XJ01DHM046B001030105758	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前，事中
7699	XJ01DHM046B001030200523	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前，事中
7700	XJ01DHM046B001030202777	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前，事中
7701	XJ01DHM046B001030205758	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前，事中
7702	XJ01DHM046B001040102777	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前，事中
7703	XJ01DHM046B028010180502	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前，事中
7704	XJ01DHM046B028020180502	注射用美罗培南	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前，事中

7705	XJ01DHY002B001010100523	注射用亚胺培南西司他丁钠	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7706	XJ01DHY002B001010100599	注射用亚胺培南西司他丁钠	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7707	XJ01DHY002B001010104188	注射用亚胺培南西司他丁钠	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7708	XJ01DHY002B001010104383	注射用亚胺培南西司他丁钠	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7709	XJ01DHY002B001010104495	注射用亚胺培南西司他丁钠	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7710	XJ01DHY002B001010104641	注射用亚胺培南西司他丁钠	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7711	XJ01DHY002B001010178341	注射用亚胺培南-西司他丁钠	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7712	XJ01DHY002B001010179160	注射用亚胺培南西司他丁钠	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7713	XJ01DHY002B001010179360	注射用亚胺培南西司他丁钠	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7714	XJ01DHY002B001010204188	注射用亚胺培南西司他丁钠	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7715	XJ01DHY002B001010204383	注射用亚胺培南西司他丁钠	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7716	XJ01DHY002B001010278341	注射用亚胺培南-西司他丁钠	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7717	XJ01DHY002B001010279160	注射用亚胺培南西司他丁钠	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7718	XJ01DHY002B001020100523	注射用亚胺培南西司他丁钠	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7719	XJ01DHY002B001020100599	注射用亚胺培南西司他丁钠	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7720	XJ01DHY002B001020104188	注射用亚胺培南西司他丁钠	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7721	XJ01DHY002B001020104641	注射用亚胺培南西司他丁钠	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7722	XJ01DHY002B001020179160	注射用亚胺培南西司他丁钠	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7723	XJ01DHY002B001020179360	注射用亚胺培南西司他丁钠	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7724	XJ01DHY002B001020279160	注射用亚胺培南西司他丁钠	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7725	XJ01DHY002B001030100523	注射用亚胺培南-西司他丁钠	乙类	限多重耐药的重症感染	仅事前, 事中
7726	XJ01DIF005A001010101523	法罗培南钠片	乙类	限头孢菌素耐药或重症感染患者	仅事前, 事中
7727	XJ01DIF005A001010104010	法罗培南钠片	乙类	限头孢菌素耐药或重症感染患者	仅事前, 事中
7728	XJ01DIF005A001010104127	法罗培南钠片	乙类	限头孢菌素耐药或重症感染患者	仅事前, 事中
7729	XJ01DIF005A001010104658	法罗培南钠片	乙类	限头孢菌素耐药或重症感染患者	仅事前, 事中
7730	XJ01DIF005A001010105776	法罗培南钠片	乙类	限头孢菌素耐药或重症感染患者	仅事前, 事中
7731	XJ01DIF005A001010201523	法罗培南钠片	乙类	限头孢菌素耐药或重症感染患者	仅事前, 事中

7732	XJ01DIF005A001010204010	法罗培南钠片	乙类	限头孢菌素耐药或重症感染患者	仅事前，事中
7733	XJ01DIF005A001010204127	法罗培南钠片	乙类	限头孢菌素耐药或重症感染患者	仅事前，事中
7734	XJ01DIF005A001010204658	法罗培南钠片	乙类	限头孢菌素耐药或重症感染患者	仅事前，事中
7735	XJ01DIF005A001010205776	法罗培南钠片	乙类	限头孢菌素耐药或重症感染患者	仅事前，事中
7736	XJ01DIF005A001010304010	法罗培南钠片	乙类	限头孢菌素耐药或重症感染患者	仅事前，事中
7737	XJ01DIF005A001010304127	法罗培南钠片	乙类	限头孢菌素耐药或重症感染患者	仅事前，事中
7738	XJ01DIF005A001010404010	法罗培南钠片	乙类	限头孢菌素耐药或重症感染患者	仅事前，事中
7739	XJ01DIF005A001010404127	法罗培南钠片	乙类	限头孢菌素耐药或重症感染患者	仅事前，事中
7740	XJ01DIF005A001010504010	法罗培南钠片	乙类	限头孢菌素耐药或重症感染患者	仅事前，事中
7741	XJ01DIF005A001020104010	法罗培南钠片	乙类	限头孢菌素耐药或重症感染患者	仅事前，事中
7742	XJ01DIF005A001020104658	法罗培南钠片	乙类	限头孢菌素耐药或重症感染患者	仅事前，事中
7743	XJ01DIF005A001020204658	法罗培南钠片	乙类	限头孢菌素耐药或重症感染患者	仅事前，事中
7744	XJ01DIF005E001010100676	法罗培南钠胶囊	乙类	限头孢菌素耐药或重症感染患者	仅事前，事中
7745	XJ01DIF005E001010200676	法罗培南钠胶囊	乙类	限头孢菌素耐药或重症感染患者	仅事前，事中
7746	XJ01DIF005N001010104929	法罗培南钠颗粒	乙类	限头孢菌素耐药或重症感染儿童患者	仅事前，事中
7747	XJ01DIF005N001010204929	法罗培南钠颗粒	乙类	限头孢菌素耐药或重症感染儿童患者	仅事前，事中
7748	XJ01DIX240N001010182311	小儿法罗培南钠颗粒	乙类	限头孢菌素耐药或重症感染儿童患者。	事前、事中、事后
7749	XJ01DIX240N001010282311	小儿法罗培南钠颗粒	乙类	限头孢菌素耐药或重症感染儿童患者。	事前、事中、事后
7750	XJ01DIX240N001010382311	小儿法罗培南钠颗粒	乙类	限头孢菌素耐药或重症感染儿童患者。	事前、事中、事后
7751	XJ01FAL262N001010100253	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7752	XJ01FAL262N001010100372	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7753	XJ01FAL262N001010100503	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7754	XJ01FAL262N001010100871	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7755	XJ01FAL262N001010101153	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7756	XJ01FAL262N001010101298	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7757	XJ01FAL262N001010101493	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7758	XJ01FAL262N001010101510	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后

7759	XJ01FAL262N001010101679	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7760	XJ01FAL262N001010101792	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7761	XJ01FAL262N001010102033	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7762	XJ01FAL262N001010102563	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7763	XJ01FAL262N001010102621	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7764	XJ01FAL262N001010102770	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7765	XJ01FAL262N001010102927	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7766	XJ01FAL262N001010102954	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7767	XJ01FAL262N001010103092	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7768	XJ01FAL262N001010103202	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7769	XJ01FAL262N001010103205	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7770	XJ01FAL262N001010103712	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7771	XJ01FAL262N001010104609	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7772	XJ01FAL262N001010104935	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7773	XJ01FAL262N001010105379	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7774	XJ01FAL262N001010105650	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7775	XJ01FAL262N001010200871	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7776	XJ01FAL262N001010201153	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7777	XJ01FAL262N001010201298	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7778	XJ01FAL262N001010201510	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7779	XJ01FAL262N001010201679	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7780	XJ01FAL262N001010202033	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7781	XJ01FAL262N001010202563	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7782	XJ01FAL262N001010202621	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7783	XJ01FAL262N001010202927	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7784	XJ01FAL262N001010202954	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7785	XJ01FAL262N001010203092	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后

7786	XJ01FAL262N001010203202	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7787	XJ01FAL262N001010203712	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7788	XJ01FAL262N001010204935	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7789	XJ01FAL262N001010205379	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7790	XJ01FAL262N001010205650	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7791	XJ01FAL262N001010300871	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7792	XJ01FAL262N001010301153	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7793	XJ01FAL262N001010301510	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7794	XJ01FAL262N001010301679	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7795	XJ01FAL262N001010302621	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7796	XJ01FAL262N001010302927	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7797	XJ01FAL262N001010302954	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7798	XJ01FAL262N001010303202	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7799	XJ01FAL262N001010400871	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7800	XJ01FAL262N001010401153	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7801	XJ01FAL262N001010401679	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7802	XJ01FAL262N001010403202	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7803	XJ01FAL262N001010501153	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7804	XJ01FAL262N001010503202	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7805	XJ01FAL262N001010601153	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7806	XJ01FAL262N001010603202	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7807	XJ01FAL262N001010701153	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7808	XJ01FAL262N001010703202	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7809	XJ01FAL262N001010801153	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7810	XJ01FAL262N001010803202	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7811	XJ01FAL262N001010901153	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7812	XJ01FAL262N001010903202	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后

7813	XJ01FAL262N001011003202	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7814	XJ01FAL262N001020100372	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7815	XJ01FAL262N001020101510	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7816	XJ01FAL262N001020102770	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7817	XJ01FAL262N001020102927	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7818	XJ01FAL262N001020103092	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7819	XJ01FAL262N001020103712	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7820	XJ01FAL262N001020105379	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7821	XJ01FAL262N001020200372	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7822	XJ01FAL262N001020201510	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7823	XJ01FAL262N001020202927	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7824	XJ01FAL262N001020203712	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7825	XJ01FAL262N001020205379	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7826	XJ01FAL262N001020300372	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7827	XJ01FAL262N001020301510	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7828	XJ01FAL262N001020305379	罗红霉素颗粒	乙类	限儿童	事前、事中、事后
7829	XJ01FFK120X006010105777	盐酸克林霉素棕榈酸酯干混悬剂	乙类	限儿童或经口鼻饲管途径给药	仅事前，事中
7830	XJ01FFK120X006010205777	盐酸克林霉素棕榈酸酯干混悬剂	乙类	限儿童或经口鼻饲管途径给药	仅事前，事中
7831	XJ01FFK120X006010305777	盐酸克林霉素棕榈酸酯干混悬剂	乙类	限儿童或经口鼻饲管途径给药	仅事前，事中
7832	XJ01FFK120X006010405777	盐酸克林霉素棕榈酸酯干混悬剂	乙类	限儿童或经口鼻饲管途径给药	仅事前，事中
7833	XJ01FFK120X006020105777	盐酸克林霉素棕榈酸酯干混悬剂	乙类	限儿童或经口鼻饲管途径给药	仅事前，事中
7834	XJ01MAJ009A001010100453	甲磺酸吉米沙星片	乙类	限二线用药	仅事前，事中
7835	XJ01MAJ009A001010181788	甲磺酸吉米沙星片	乙类	限二线用药	仅事前，事中
7836	XJ01MAM122B002010101600	盐酸莫西沙星注射液	乙类	限有明确药敏试验证据的如下感染：急性鼻窦炎、下呼吸道感染、社区获得性肺炎、复杂性腹腔感染	事前、事中、事后
7837	XJ01MAM122B002010101606	盐酸莫西沙星注射液	乙类	限有明确药敏试验证据的如下感染：急性鼻窦炎、下呼吸道感染、社区获得性肺炎、复杂性腹腔感染	事前、事中、事后

7838	XJ01MAM122B002010101749	盐酸莫西沙星注射液	乙类	限有明确药敏试验证据的如下感染：急性鼻窦炎、下呼吸道感染、社区获得性肺炎、复杂性腹腔感染	事前、事中、事后
7839	XJ01MAM122B002010102066	盐酸莫西沙星注射液	乙类	限有明确药敏试验证据的如下感染：急性鼻窦炎、下呼吸道感染、社区获得性肺炎、复杂性腹腔感染	事前、事中、事后
7840	XJ01MAM122B002010109586	盐酸莫西沙星注射液	乙类	限有明确药敏试验证据的如下感染：急性鼻窦炎、下呼吸道感染、社区获得性肺炎、复杂性腹腔感染	事前、事中、事后
7841	XJ01MAM122B002010201606	盐酸莫西沙星注射液	乙类	限有明确药敏试验证据的如下感染：急性鼻窦炎、下呼吸道感染、社区获得性肺炎、复杂性腹腔感染	事前、事中、事后
7842	XJ01MAM122B002010201749	盐酸莫西沙星注射液	乙类	限有明确药敏试验证据的如下感染：急性鼻窦炎、下呼吸道感染、社区获得性肺炎、复杂性腹腔感染	事前、事中、事后
7843	XJ01MAM122B002010202066	盐酸莫西沙星注射液	乙类	限有明确药敏试验证据的如下感染：急性鼻窦炎、下呼吸道感染、社区获得性肺炎、复杂性腹腔感染	事前、事中、事后
7844	XJ01MAM122B002020101749	盐酸莫西沙星注射液	乙类	限有明确药敏试验证据的如下感染：急性鼻窦炎、下呼吸道感染、社区获得性肺炎、复杂性腹腔感染	事前、事中、事后
7845	XJ01MAM134B002010100864	盐酸莫西沙星氯化钠注射液	乙类	限下呼吸道感染、社区获得性肺炎；有明确药敏试验证据的如下感染：急性鼻窦炎、复杂性腹腔感染	仅事前，事中
7846	XJ01MAM134B002010101521	盐酸莫西沙星氯化钠注射液	乙类	限下呼吸道感染、社区获得性肺炎；有明确药敏试验证据的如下感染：急性鼻窦炎、复杂性腹腔感染	仅事前，事中
7847	XJ01MAM134B002010101606	盐酸莫西沙星氯化钠注射液	乙类	限下呼吸道感染、社区获得性肺炎；有明确药敏试验证据的如下感染：急性鼻窦炎、复杂性腹腔感染	仅事前，事中
7848	XJ01MAM134B002010101749	盐酸莫西沙星氯化钠注射液	乙类	限下呼吸道感染、社区获得性肺炎；有明确药敏试验证据的如下感染：急性鼻窦炎、复杂性腹腔感染	仅事前，事中
7849	XJ01MAM134B002010102078	盐酸莫西沙星氯化钠注射液	乙类	限下呼吸道感染、社区获得性肺炎；有明确药敏试验证据的如下感染：急性鼻窦炎、复杂性腹腔感染	仅事前，事中
7850	XJ01MAM134B002010102087	盐酸莫西沙星氯化钠注射液	乙类	限下呼吸道感染、社区获得性肺炎；有明确药敏试验证据的如下感染：急性鼻窦炎、复杂性腹腔感染	仅事前，事中
7851	XJ01MAM134B002010102180	盐酸莫西沙星氯化钠注射液	乙类	限下呼吸道感染、社区获得性肺炎；有明确药敏试验证据的如下感染：急性鼻窦炎、复杂性腹腔感染	仅事前，事中
7852	XJ01MAM134B002010102763	盐酸莫西沙星氯化钠注射液	乙类	限下呼吸道感染、社区获得性肺炎；有明确药敏试验证据的如下感染：急性鼻窦炎、复杂性腹腔感染	仅事前，事中

7853	XJ01MAM134B002010103282	盐酸莫西沙星氯化钠注射液	乙类	限下呼吸道感染、社区获得性肺炎；有明确药敏试验证据的如下感染：急性鼻窦炎、复杂性腹腔感染	仅事前，事中
7854	XJ01MAM134B002010104145	盐酸莫西沙星氯化钠注射液	乙类	限下呼吸道感染、社区获得性肺炎；有明确药敏试验证据的如下感染：急性鼻窦炎、复杂性腹腔感染	仅事前，事中
7855	XJ01MAM134B002010104494	盐酸莫西沙星氯化钠注射液	乙类	限下呼吸道感染、社区获得性肺炎；有明确药敏试验证据的如下感染：急性鼻窦炎、复杂性腹腔感染	仅事前，事中
7856	XJ01MAM134B002010105759	盐酸莫西沙星氯化钠注射液	乙类	限下呼吸道感染、社区获得性肺炎；有明确药敏试验证据的如下感染：急性鼻窦炎、复杂性腹腔感染	仅事前，事中
7857	XJ01MAM134B002010178271	盐酸莫西沙星氯化钠注射液	乙类	限下呼吸道感染、社区获得性肺炎；有明确药敏试验证据的如下感染：急性鼻窦炎、复杂性腹腔感染	仅事前，事中
7858	XJ01MAM134B002010201521	盐酸莫西沙星氯化钠注射液	乙类	限下呼吸道感染、社区获得性肺炎；有明确药敏试验证据的如下感染：急性鼻窦炎、复杂性腹腔感染	仅事前，事中
7859	XJ01MAM134B002010202763	盐酸莫西沙星氯化钠注射液	乙类	限下呼吸道感染、社区获得性肺炎；有明确药敏试验证据的如下感染：急性鼻窦炎、复杂性腹腔感染	仅事前，事中
7860	XJ01MAM134B002010278271	盐酸莫西沙星氯化钠注射液	乙类	限下呼吸道感染、社区获得性肺炎；有明确药敏试验证据的如下感染：急性鼻窦炎、复杂性腹腔感染	仅事前，事中
7861	XJ01MAX243A001010100553	西他沙星片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
7862	XJ01MAX243A001010109751	西他沙星片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
7863	XJ01MAX243A001010179008	西他沙星片	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
7864	XJ01MBN102E001010107968	苹果酸奈诺沙星胶囊	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
7865	XJ01MBN102E001010207968	苹果酸奈诺沙星胶囊	乙类	限二线用药。	仅事前，事中

7866	XJ01MBN122B002010107968	苹果酸奈诺沙星氯化钠注射液	丙类	<p>“为减少耐药菌的产生，保证奈诺沙星及其他抗菌药物的有效性，本品只用于治疗已证明或高度怀疑由敏感细菌引起的感染。在选择或修改抗菌药物治疗方案时，应考虑细菌培养和药敏试验的结果。如果没有这些试验的数据做参考，则应根据当地流行病学和病原菌敏感性进行经验性治疗。在治疗前应进行细菌培养和药敏试验以分离并鉴定感染病原菌，确定其对本品的敏感性。在获得以上检验结果之前可以先使用本品进行治疗，得到检验结果之后再选择适当的治疗方法。</p> <p>在此类中的其他药物相同，使用本品进行治疗时，在治疗期间应定期进行细菌培养和药敏试验以掌握病原菌是否对抗菌药物持续敏感，并在细菌出现耐药性后能够及时发现。</p> <p>本品可用于治疗对奈诺沙星呈现敏感的肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌、流感嗜血杆菌、副流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌以及肺炎支原体、肺炎衣原体和嗜肺军团菌所致的成人(≥18岁)社区获得性肺炎。</p> <p>在使用本品时可依据患者病情严重程度及耐受性选用注射剂或口服制剂，也可选用治疗初期予以注射剂静脉输注，病情趋缓解后继以口服给药的序贯疗法。</p> <p>在此类中的其他药物相同，使用本品进行治疗时，在治疗期间应定期进行细菌培养和药敏试验以掌握病原菌是否对抗菌药物持续敏感，并在细菌出现耐药性后能够及时发现。</p> <p>本品可用于治疗对奈诺沙星呈现敏感的肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌、流感嗜血杆菌、副流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌以及肺炎支原体、肺炎衣原体和嗜肺军团菌所致的成人(≥18岁)社区获得性肺炎。</p> <p>在使用本品时可依据患者病情严重程度及耐受性</p>	仅事前，事中
7867	XJ01XAQ121B001010102697	注射用盐酸去甲万古霉素	乙类	限甲氧西林耐药阳性球菌感染；病原不明的中枢神经系统、心血管系统重症感染及菌血症	仅事前，事中心
7868	XJ01XAQ121B001010102820	注射用盐酸去甲万古霉素	乙类	限甲氧西林耐药阳性球菌感染；病原不明的中枢神经系统、心血管系统重症感染及菌血症	仅事前，事中心
7869	XJ01XAQ121B001010202820	注射用盐酸去甲万古霉素	乙类	限甲氧西林耐药阳性球菌感染；病原不明的中枢神经系统、心血管系统重症感染及菌血症	仅事前，事中心
7870	XJ01XAQ121B001020102697	注射用盐酸去甲万古霉素	乙类	限甲氧西林耐药阳性球菌感染；病原不明的中枢神经系统、心血管系统重症感染及菌血症	仅事前，事中心
7871	XJ01XAT037B001010102697	注射用替考拉宁	乙类	限甲氧西林耐药阳性球菌感染的二线治疗	仅事前，事中心
7872	XJ01XAT037B001010104641	注射用替考拉宁	乙类	限甲氧西林耐药阳性球菌感染的二线治疗	仅事前，事中心
7873	XJ01XAT037B001010104747	注射用替考拉宁	乙类	限甲氧西林耐药阳性球菌感染的二线治疗	仅事前，事中心
7874	XJ01XAT037B001010182032	注射用替考拉宁	乙类	限甲氧西林耐药阳性球菌感染的二线治疗	仅事前，事中心
7875	XJ01XAT037B001020102697	注射用替考拉宁	乙类	限甲氧西林耐药阳性球菌感染的二线治疗	仅事前，事中心
7876	XJ01XAW001B001010100453	注射用盐酸万古霉素	乙类	限甲氧西林耐药阳性球菌感染；病原不明的中枢神经系统、心血管系统重症感染及菌血症	仅事前，事中心
7877	XJ01XAW001B001010104641	注射用盐酸万古霉素	乙类	限甲氧西林耐药阳性球菌感染；病原不明的中枢神经系统、心血管系统重症感染及菌血症	仅事前，事中心
7878	XJ01XAW001B001010104747	注射用盐酸万古霉素	乙类	限甲氧西林耐药阳性球菌感染；病原不明的中枢神经系统、心血管系统重症感染及菌血症	仅事前，事中心

7879	XJ01XAW001B001010178400	注射用盐酸万古霉素	乙类	限甲氧西林耐药阳性球菌感染；病原不明的中枢神经系统、心血管系统重症感染及菌血症	仅事前，事中
7880	XJ01XAW001B001010179134	注射用盐酸万古霉素	乙类	限甲氧西林耐药阳性球菌感染；病原不明的中枢神经系统、心血管系统重症感染及菌血症	仅事前，事中
7881	XJ01XAW001B001010179360	注射用盐酸万古霉素	乙类	限甲氧西林耐药阳性球菌感染；病原不明的中枢神经系统、心血管系统重症感染及菌血症	仅事前，事中
7882	XJ01XAW001B001010204641	注射用盐酸万古霉素	乙类	限甲氧西林耐药阳性球菌感染；病原不明的中枢神经系统、心血管系统重症感染及菌血症	仅事前，事中
7883	XJ01XAW001B001010279360	注射用盐酸万古霉素	乙类	限甲氧西林耐药阳性球菌感染；病原不明的中枢神经系统、心血管系统重症感染及菌血症	仅事前，事中
7884	XJ01XAW001B001020104641	注射用盐酸万古霉素	乙类	限甲氧西林耐药阳性球菌感染；病原不明的中枢神经系统、心血管系统重症感染及菌血症	仅事前，事中
7885	XJ01XAW001B001020204641	注射用盐酸万古霉素	乙类	限甲氧西林耐药阳性球菌感染；病原不明的中枢神经系统、心血管系统重症感染及菌血症	仅事前，事中
7886	XJ01XBD198B014010100651	注射用硫酸多黏菌素B	乙类	限有药敏试验证据支持的多重耐药细菌感染联合治疗	事前、事中、事后
7887	XJ01XCF045B001010102066	注射用夫西地酸钠	乙类	限甲氧西林耐药阳性球菌感染	仅事前，事中
7888	XJ01XCF045B001010102946	注射用夫西地酸钠	乙类	限甲氧西林耐药阳性球菌感染	仅事前，事中
7889	XJ01XCF045B001010202066	注射用夫西地酸钠	乙类	限甲氧西林耐药阳性球菌感染	仅事前，事中
7890	XJ01XCF045B001020102066	注射用夫西地酸钠	乙类	限甲氧西林耐药阳性球菌感染	仅事前，事中
7891	XJ01XCF045B001020202066	注射用夫西地酸钠	乙类	限甲氧西林耐药阳性球菌感染	仅事前，事中
7892	XJ01XCF045B001030102066	注射用夫西地酸钠	乙类	限甲氧西林耐药阳性球菌感染	仅事前，事中
7893	XJ01XCF045B001030202066	注射用夫西地酸钠	乙类	限甲氧西林耐药阳性球菌感染	仅事前，事中
7894	XJ01XCF045B003010102049	注射用夫西地酸钠	乙类	限甲氧西林耐药阳性球菌感染	仅事前，事中
7895	XJ01XCF045B003020102049	注射用夫西地酸钠	乙类	限甲氧西林耐药阳性球菌感染	仅事前，事中
7896	XJ01XDM152B002010101444	吗啉硝唑氯化钠注射液	乙类	限二线用药。	仅事前，事中
7897	XJ01XDZ082B002010101583	左奥硝唑氯化钠注射液	乙类	限二线用药	仅事前，事中
7898	XJ01XDZ082B002010102763	左奥硝唑氯化钠注射液	乙类	限二线用药	仅事前，事中
7899	XJ01XDZ082B002020101583	左奥硝唑氯化钠注射液	乙类	限二线用药	仅事前，事中
7900	XJ01XDZ082B002020201583	左奥硝唑氯化钠注射液	乙类	限二线用药	仅事前，事中

7901	XJ01XDZ105B001010101749	注射用磷酸左奥硝唑酯二钠	丙类	<p>“为减少耐药菌的产生，保证磷酸左奥硝唑酯二钠、左奥硝唑、奥硝唑及其他抗菌药物的有效性，磷酸左奥硝唑酯二钠只用于治疗或预防已证明或高度怀疑由敏感细菌引起的感染。在选择或修改抗菌药物治疗方案时，应考虑细菌培养和药敏试验结果。如果没有这些试验的数据做参考，则应当根据当地流行病学和病原菌敏感性进行经验性治疗。</p> <p>在治疗前应进行细菌培养和药敏试验以分离并鉴定感染病原菌，确定其对该抗菌药物的敏感性，在获得以上药敏结果之前可以先使用该抗菌药物进行治疗，得到药敏结果后再选择进行针对病原菌的治疗。</p> <p>在治疗期间应定期进行细菌培养和药敏试验以掌握病原菌是否对抗菌药物持续敏感，并在细菌出现耐药性后能够及时发现。</p> <p>本品仅适用于不宜口服给药的患者。</p> <p>本品适应症为： 1. 本品适用于治疗肠道和肝脏严重的阿米巴病。 2. 本品适用于治疗奥硝唑敏感厌氧菌引起的手术</p>	仅事前，事中
7902	XJ01XDZ105B001010201749	注射用磷酸左奥硝唑酯二钠	丙类	<p>“为减少耐药菌的产生，保证磷酸左奥硝唑酯二钠、左奥硝唑、奥硝唑及其他抗菌药物的有效性，磷酸左奥硝唑酯二钠只用于治疗或预防已证明或高度怀疑由敏感细菌引起的感染。在选择或修改抗菌药物治疗方案时，应考虑细菌培养和药敏试验结果。如果没有这些试验的数据做参考，则应当根据当地流行病学和病原菌敏感性进行经验性治疗。</p> <p>在治疗前应进行细菌培养和药敏试验以分离并鉴定感染病原菌，确定其对该抗菌药物的敏感性，在获得以上药敏结果之前可以先使用该抗菌药物进行治疗，得到药敏结果后再选择进行针对病原菌的治疗。</p> <p>在治疗期间应定期进行细菌培养和药敏试验以掌握病原菌是否对抗菌药物持续敏感，并在细菌出现耐药性后能够及时发现。</p> <p>本品仅适用于不宜口服给药的患者。</p> <p>本品适应症为： 1. 本品适用于治疗肠道和肝脏严重的阿米巴病。 2. 本品适用于治疗奥硝唑敏感厌氧菌引起的手术</p>	仅事前，事中
7903	XJ01XDZ105B001010301749	注射用磷酸左奥硝唑酯二钠	丙类	<p>“为减少耐药菌的产生，保证磷酸左奥硝唑酯二钠、左奥硝唑、奥硝唑及其他抗菌药物的有效性，磷酸左奥硝唑酯二钠只用于治疗或预防已证明或高度怀疑由敏感细菌引起的感染。在选择或修改抗菌药物治疗方案时，应考虑细菌培养和药敏试验结果。如果没有这些试验的数据做参考，则应当根据当地流行病学和病原菌敏感性进行经验性治疗。</p> <p>在治疗前应进行细菌培养和药敏试验以分离并鉴定感染病原菌，确定其对该抗菌药物的敏感性，在获得以上药敏结果之前可以先使用该抗菌药物进行治疗，得到药敏结果后再选择进行针对病原菌的治疗。</p> <p>在治疗期间应定期进行细菌培养和药敏试验以掌握病原菌是否对抗菌药物持续敏感，并在细菌出现耐药性后能够及时发现。</p> <p>本品仅适用于不宜口服给药的患者。</p> <p>本品适应症为： 1. 本品适用于治疗肠道和肝脏严重的阿米巴病。 2. 本品适用于治疗奥硝唑敏感厌氧菌引起的手术 3. 本品适用于预防外科手术导致的敏感</p>	仅事前，事中
7904	XJ01XXD215B001010100244	注射用达托霉素	乙类	<p>限有证据支持的金黄色葡萄球菌菌血症（含右心内膜炎）</p>	事前、事中、事后
7905	XJ01XXD215B001010101425	注射用达托霉素	乙类	<p>限有证据支持的金黄色葡萄球菌菌血症（含右心内膜炎）</p>	事前、事中、事后
7906	XJ01XXD215B001010101445	注射用达托霉素	乙类	<p>限有证据支持的金黄色葡萄球菌菌血症（含右心内膜炎）</p>	事前、事中、事后
7907	XJ01XXD215B001010104495	注射用达托霉素	乙类	<p>限有证据支持的金黄色葡萄球菌菌血症（含右心内膜炎）</p>	事前、事中、事后
7908	XJ01XXD215B001010104520	注射用达托霉素	乙类	<p>限有证据支持的金黄色葡萄球菌菌血症（含右心内膜炎）</p>	事前、事中、事后

7909	XJ01XXD215B001010104641	注射用达托霉素	乙类	限有证据支持的金黄色葡萄球菌菌血症（含右心内膜炎）	事前、事中、事后
7910	XJ01XXD215B001010179424	注射用达托霉素	乙类	限有证据支持的金黄色葡萄球菌菌血症（含右心内膜炎）	事前、事中、事后
7911	XJ01XXK140A001010104647	康替唑胺片	丙类	“本品适用于治疗由对本品敏感的金黄色葡萄球菌（甲氧西林敏感和耐药的菌株）、化脓性链球菌或无乳链球菌引起的复杂性皮肤和软组织感染。 为减少细菌耐药的发生，确保康替唑胺及其他抗菌药物的疗效，本品应仅用于治疗已确诊或高度怀疑由敏感菌引起的感染。本品不适用于治疗革兰阴性菌感染。如确诊或怀疑合并有革兰阴性菌感染，建议联合应用抗革兰阴性菌药物进行治疗。 在选择或调整抗菌药物治疗方案时，应考虑进行细菌培养和药敏试验以分离并鉴定感染病原菌，确定其对本品的敏感性。如果没有这些试验的药敏数据做参考，则应根据当地细菌耐药性和抗菌药物敏感性等流行病学情况进行经验性治疗。在获得以上药敏结果之前可以先使用本品进行治疗，获得药敏结果后再选择进行针对性的病原治疗。”	仅事前，事中
7912	XJ01XXK140A001010204647	康替唑胺片	丙类	“本品适用于治疗由对本品敏感的金黄色葡萄球菌（甲氧西林敏感和耐药的菌株）、化脓性链球菌或无乳链球菌引起的复杂性皮肤和软组织感染。 为减少细菌耐药的发生，确保康替唑胺及其他抗菌药物的疗效，本品应仅用于治疗已确诊或高度怀疑由敏感菌引起的感染。本品不适用于治疗革兰阴性菌感染。如确诊或怀疑合并有革兰阴性菌感染，建议联合应用抗革兰阴性菌药物进行治疗。 在选择或调整抗菌药物治疗方案时，应考虑进行细菌培养和药敏试验以分离并鉴定感染病原菌，确定其对本品的敏感性。如果没有这些试验的药敏数据做参考，则应根据当地细菌耐药性和抗菌药物敏感性等流行病学情况进行经验性治疗。在获得以上药敏结果之前可以先使用本品进行治疗，获得药敏结果后再选择进行针对性的病原治疗。”	仅事前，事中
7913	XJ01XXL070A001010100111	利奈唑胺片	乙类	限万古霉素治疗不可耐受的重症感染的二线治疗；限耐万古霉素的肠球菌感染	仅事前，事中
7914	XJ01XXL070A001010100648	利奈唑胺片	乙类	限万古霉素治疗不可耐受的重症感染的二线治疗；限耐万古霉素的肠球菌感染	仅事前，事中
7915	XJ01XXL070A001010101003	利奈唑胺片	乙类	限万古霉素治疗不可耐受的重症感染的二线治疗；限耐万古霉素的肠球菌感染	仅事前，事中
7916	XJ01XXL070A001010101444	利奈唑胺片	乙类	限万古霉素治疗不可耐受的重症感染的二线治疗；限耐万古霉素的肠球菌感染	仅事前，事中
7917	XJ01XXL070A001010104641	利奈唑胺片	乙类	限万古霉素治疗不可耐受的重症感染的二线治疗；限耐万古霉素的肠球菌感染	仅事前，事中
7918	XJ01XXL070A001010105206	利奈唑胺片	乙类	限万古霉素治疗不可耐受的重症感染的二线治疗；限耐万古霉素的肠球菌感染	仅事前，事中
7919	XJ01XXL070A001010178736	利奈唑胺片	乙类	限万古霉素治疗不可耐受的重症感染的二线治疗；限耐万古霉素的肠球菌感染	仅事前，事中
7920	XJ01XXL070A001010200111	利奈唑胺片	乙类	限万古霉素治疗不可耐受的重症感染的二线治疗；限耐万古霉素的肠球菌感染	仅事前，事中
7921	XJ01XXL070A001010278736	利奈唑胺片	乙类	限万古霉素治疗不可耐受的重症感染的二线治疗；限耐万古霉素的肠球菌感染	仅事前，事中
7922	XJ01XXL350B002010100978	利奈唑胺葡萄糖注射液	乙类	限万古霉素治疗不可耐受的重症感染的二线治疗；限耐万古霉素的肠球菌感染	仅事前，事中



7950	XJ02AAL085B017010200792	注射用两性霉素B脂质体	乙类	限因肾损伤或药物毒性而不能使用有效剂量两性霉素B的患者	仅事前，事中
7951	XJ02AAL387B001010102770	注射用两性霉素B胆固醇硫酸酯复合物	丙类	本品适用于患有深部真菌感染的患者；因肾损伤或药物毒性而不能使用有效剂量的两性霉素B的患者，或已经接受过两性霉素B治疗无效的患者均可使用。	仅事前，事中
7952	XJ02ACB206X002010180007	泊沙康唑口服混悬液	乙类	限以下情况方可支付：1. 预防移植后（干细胞及实体器官移植）及恶性肿瘤患者有重度粒细胞缺乏的侵袭性曲霉菌和念球菌感染。2. 伊曲康唑或氟康唑难治性口咽念珠菌病。3. 接合菌纲类感染。	仅事前，事中
7953	XJ02ACF059A001010100024	伏立康唑片	乙类	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染	仅事前，事中
7954	XJ02ACF059A001010101017	伏立康唑片	乙类	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染	仅事前，事中
7955	XJ02ACF059A001010101748	伏立康唑片	乙类	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染	仅事前，事中
7956	XJ02ACF059A001010102033	伏立康唑片	乙类	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染	仅事前，事中
7957	XJ02ACF059A001010104647	伏立康唑片	乙类	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染	仅事前，事中
7958	XJ02ACF059A001010178495	伏立康唑片	乙类	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染	仅事前，事中
7959	XJ02ACF059A001010178724	伏立康唑片	乙类	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染	仅事前，事中
7960	XJ02ACF059A001010179280	伏立康唑片	乙类	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染	仅事前，事中
7961	XJ02ACF059A001010202033	伏立康唑片	乙类	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染	仅事前，事中
7962	XJ02ACF059A001010204647	伏立康唑片	乙类	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染	仅事前，事中
7963	XJ02ACF059A001010278495	伏立康唑片	乙类	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染	仅事前，事中
7964	XJ02ACF059A001010278724	伏立康唑片	乙类	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染	仅事前，事中
7965	XJ02ACF059A001010279280	伏立康唑片	乙类	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染	仅事前，事中
7966	XJ02ACF059A001010302033	伏立康唑片	乙类	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染	仅事前，事中
7967	XJ02ACF059A001010304647	伏立康唑片	乙类	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染	仅事前，事中
7968	XJ02ACF059A001010402033	伏立康唑片	乙类	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染	仅事前，事中
7969	XJ02ACF059A001010404647	伏立康唑片	乙类	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染	仅事前，事中

7970	XJ02ACF059A001020101017	伏立康唑片	乙类	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染	仅事前，事中
7971	XJ02ACF059A001020104647	伏立康唑片	乙类	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染	仅事前，事中
7972	XJ02ACF059A001020204647	伏立康唑片	乙类	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染	仅事前，事中
7973	XJ02ACF059A001020304647	伏立康唑片	乙类	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染	仅事前，事中
7974	XJ02ACF059A001020404647	伏立康唑片	乙类	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染	仅事前，事中
7975	XJ02ACF059A006010101748	伏立康唑分散片	乙类	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染	仅事前，事中
7976	XJ02ACF059B001010100453	注射用伏立康唑	乙类	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染	仅事前，事中
7977	XJ02ACF059B001010100611	注射用伏立康唑	乙类	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染	仅事前，事中
7978	XJ02ACF059B001010102856	注射用伏立康唑	乙类	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染	仅事前，事中
7979	XJ02ACF059B001010178724	注射用伏立康唑	乙类	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染	仅事前，事中
7980	XJ02ACF059B003010102087	注射用伏立康唑	乙类	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染	仅事前，事中
7981	XJ02ACF059E001010101874	伏立康唑胶囊	乙类	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染	仅事前，事中
7982	XJ02ACF059E001010102087	伏立康唑胶囊	乙类	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染	仅事前，事中
7983	XJ02ACF059E001010201874	伏立康唑胶囊	乙类	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染	仅事前，事中
7984	XJ02ACF059X006010178724	伏立康唑干混悬剂	乙类	限有明确的重度免疫缺陷诊断并发严重真菌感染的临床证据；曲霉菌肺炎或中枢神经系统感染	仅事前，事中
7985	XJ02ACY061B002010178538	伊曲康唑注射液	乙类	限重症侵袭性真菌感染	事前、事中、事后
7986	XJ02ACY061X008010178539	伊曲康唑口服液	乙类	限有HIV诊断或免疫缺陷患者口腔或食道真菌感染	仅事前，事中
7987	XJ02AXK012B001010100153	注射用醋酸卡泊芬净	乙类	限三唑类衍生物无效的念珠菌血症；其他治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病的二线治疗	仅事前，事中
7988	XJ02AXK012B001010101445	注射用醋酸卡泊芬净	乙类	限三唑类衍生物无效的念珠菌血症；其他治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病的二线治疗	仅事前，事中
7989	XJ02AXK012B001010101523	注射用醋酸卡泊芬净	乙类	限三唑类衍生物无效的念珠菌血症；其他治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病的二线治疗	仅事前，事中
7990	XJ02AXK012B001010102297	注射用醋酸卡泊芬净	乙类	限三唑类衍生物无效的念珠菌血症；其他治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病的二线治疗	仅事前，事中
7991	XJ02AXK012B001010104520	注射用醋酸卡泊芬净	乙类	限三唑类衍生物无效的念珠菌血症；其他治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病的二线治疗	仅事前，事中
7992	XJ02AXK012B001010105847	注射用醋酸卡泊芬净	乙类	限三唑类衍生物无效的念珠菌血症；其他治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病的二线治疗	仅事前，事中

7993	XJ02AXK012B001010106155	注射用醋酸卡泊芬净	乙类	限三唑类衍生物无效的念珠菌血症；其他治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病的二线治疗	仅事前，事中
7994	XJ02AXK012B001010178892	注射用醋酸卡泊芬净	乙类	限三唑类衍生物无效的念珠菌血症；其他治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病的二线治疗	仅事前，事中
7995	XJ02AXK012B001010180081	注射用醋酸卡泊芬净	乙类	限三唑类衍生物无效的念珠菌血症；其他治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病的二线治疗	仅事前，事中
7996	XJ02AXK012B001010201445	注射用醋酸卡泊芬净	乙类	限三唑类衍生物无效的念珠菌血症；其他治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病的二线治疗	仅事前，事中
7997	XJ02AXK012B001010201523	注射用醋酸卡泊芬净	乙类	限三唑类衍生物无效的念珠菌血症；其他治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病的二线治疗	仅事前，事中
7998	XJ02AXK012B001010205847	注射用醋酸卡泊芬净	乙类	限三唑类衍生物无效的念珠菌血症；其他治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病的二线治疗	仅事前，事中
7999	XJ02AXK012B001010280081	注射用醋酸卡泊芬净	乙类	限三唑类衍生物无效的念珠菌血症；其他治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病的二线治疗	仅事前，事中
8000	XJ02AXK012B001020101445	注射用醋酸卡泊芬净	乙类	限三唑类衍生物无效的念珠菌血症；其他治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病的二线治疗	仅事前，事中
8001	XJ02AXK012B001020101523	注射用醋酸卡泊芬净	乙类	限三唑类衍生物无效的念珠菌血症；其他治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病的二线治疗	仅事前，事中
8002	XJ02AXK012B001020178892	注射用醋酸卡泊芬净	乙类	限三唑类衍生物无效的念珠菌血症；其他治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病的二线治疗	仅事前，事中
8003	XJ02AXK012B001020201523	注射用醋酸卡泊芬净	乙类	限三唑类衍生物无效的念珠菌血症；其他治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病的二线治疗	仅事前，事中
8004	XJ02AXM100B001010100773	注射用米卡芬净钠	乙类	限三唑类衍生物无效的念珠菌血症；其他治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病的二线治疗	仅事前，事中
8005	XJ02AXM100B001010101076	注射用米卡芬净钠	乙类	限三唑类衍生物无效的念珠菌血症；其他治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病的二线治疗	仅事前，事中
8006	XJ02AXM100B001010101444	注射用米卡芬净钠	乙类	限三唑类衍生物无效的念珠菌血症；其他治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病的二线治疗	仅事前，事中
8007	XJ02AXM100B001010102297	注射用米卡芬净钠	乙类	限三唑类衍生物无效的念珠菌血症；其他治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病的二线治疗	仅事前，事中
8008	XJ02AXM100B001010104520	注射用米卡芬净钠	乙类	限三唑类衍生物无效的念珠菌血症；其他治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病的二线治疗	仅事前，事中
8009	XJ02AXM100B001010104641	注射用米卡芬净钠	乙类	限三唑类衍生物无效的念珠菌血症；其他治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病的二线治疗	仅事前，事中
8010	XJ02AXM100B001010180081	注射用米卡芬净钠	乙类	限三唑类衍生物无效的念珠菌血症；其他治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病的二线治疗	仅事前，事中
8011	XJ02AXM100B001010201076	注射用米卡芬净钠	乙类	限三唑类衍生物无效的念珠菌血症；其他治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病的二线治疗	仅事前，事中
8012	XJ02AXM100B001010201444	注射用米卡芬净钠	乙类	限三唑类衍生物无效的念珠菌血症；其他治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病的二线治疗	仅事前，事中
8013	XJ02AXM100B001010204641	注射用米卡芬净钠	乙类	限三唑类衍生物无效的念珠菌血症；其他治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病的二线治疗	仅事前，事中
8014	XJ02AXM100B001020104641	注射用米卡芬净钠	乙类	限三唑类衍生物无效的念珠菌血症；其他治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病的二线治疗	仅事前，事中
8015	XJ02AXM100B001020204641	注射用米卡芬净钠	乙类	限三唑类衍生物无效的念珠菌血症；其他治疗无效或不能耐受的侵袭性曲霉菌病的二线治疗	仅事前，事中
8016	XJ04AKB218A001010178537	富马酸贝达喹啉片	乙类	限耐多药结核患者。	事前、事中、事后
8017	XJ04AKB218A001010278537	富马酸贝达喹啉片	乙类	限耐多药结核患者。	事前、事中、事后
8018	XJ04AKD325A001010104619	德拉马尼片	乙类	限耐多药结核患者。	事前、事中、事后
8019	XJ05AFA353A001010183096	艾米替诺福韦片	丙类	本品适用于慢性乙型肝炎成人患者的治疗。	事前、事中、事后

8020	XJ05AFB229A001010100648	富马酸丙酚替诺福韦片	乙类	限慢性乙型肝炎患者。	事前、事中、事后
8021	XJ05AFB229A001010101523	富马酸丙酚替诺福韦片	乙类	限慢性乙型肝炎患者。	事前、事中、事后
8022	XJ05AFB229A001010102013	富马酸丙酚替诺福韦片	乙类	限慢性乙型肝炎患者。	事前、事中、事后
8023	XJ05AFB229A001010102180	富马酸丙酚替诺福韦片	乙类	限慢性乙型肝炎患者。	事前、事中、事后
8024	XJ05AFB229A001010102181	富马酸丙酚替诺福韦片	乙类	限慢性乙型肝炎患者。	事前、事中、事后
8025	XJ05AFB229A001010102690	富马酸丙酚替诺福韦片	乙类	限慢性乙型肝炎患者。	事前、事中、事后
8026	XJ05AFB229A001010104021	富马酸丙酚替诺福韦片	乙类	限慢性乙型肝炎患者。	事前、事中、事后
8027	XJ05AFB229A001010104273	富马酸丙酚替诺福韦片	乙类	限慢性乙型肝炎患者。	事前、事中、事后
8028	XJ05AFB229A001010104771	富马酸丙酚替诺福韦片	乙类	限慢性乙型肝炎患者。	事前、事中、事后
8029	XJ05AFB229A001010105001	富马酸丙酚替诺福韦片	乙类	限慢性乙型肝炎患者。	事前、事中、事后
8030	XJ05AFB229A001010105337	富马酸丙酚替诺福韦片	乙类	限慢性乙型肝炎患者。	事前、事中、事后
8031	XJ05AFB229A001010179261	富马酸丙酚替诺福韦片	乙类	限慢性乙型肝炎患者。	事前、事中、事后
8032	XJ05AFB229A001010182157	富马酸丙酚替诺福韦片	乙类	限慢性乙型肝炎患者。	事前、事中、事后
8033	XJ05AFB229A001010205337	富马酸丙酚替诺福韦片	乙类	限慢性乙型肝炎患者。	事前、事中、事后
8034	XJ05AFB229A001010282157	富马酸丙酚替诺福韦片	乙类	限慢性乙型肝炎患者。	事前、事中、事后
8035	XJ05AFE011E001010102120	恩曲他滨胶囊	乙类	限艾滋病病毒感染	事前、事中、事后
8036	XJ05AFE011E001010102680	恩曲他滨胶囊	乙类	限艾滋病病毒感染	事前、事中、事后
8037	XJ05AFE011E001010202120	恩曲他滨胶囊	乙类	限艾滋病病毒感染	事前、事中、事后
8038	XJ05AFE013X001010101747	恩替卡韦口服溶液	丙类	恩替卡韦适用于病毒复制活跃，血清丙氨酸氨基转移酶（ALT）持续升高或肝脏组织学显示有活动性病变的慢性成人乙型肝炎的治疗（包括代偿及失代偿期肝病患者）。也适用于治疗2岁至<18岁慢性HBV感染代偿性肝病的核苷初治儿童患者，有病毒复制活跃和血清ALT水平持续升高的证据或中度至重度炎症和/或纤维化的组织学证据。	事前、事中、事后
8039	XJ05AFE070A001010101523	恩曲他滨替诺福韦片	乙类	限艾滋病病毒感染	事前、事中、事后
8040	XJ05AFE070A001010178451	恩曲他滨替诺福韦片	乙类	限艾滋病病毒感染	事前、事中、事后
8041	XJ05AFE070A001010179267	恩曲他滨替诺福韦片	乙类	限艾滋病病毒感染	事前、事中、事后
8042	XJ05AFE070A001010182860	恩曲他滨替诺福韦片	乙类	限艾滋病病毒感染	事前、事中、事后
8043	XJ05AFE070A001010278451	恩曲他滨替诺福韦片	乙类	限艾滋病病毒感染	事前、事中、事后



8071	XJ05AFL008A001011079537	拉米夫定片	乙类	限有活动性乙型肝炎的明确诊断及检验证据或母婴乙肝传播阻断	事前、事中、事后
8072	XJ05AFL008A001020100648	拉米夫定片	乙类	限有活动性乙型肝炎的明确诊断及检验证据或母婴乙肝传播阻断	事前、事中、事后
8073	XJ05AFL008A001020104180	拉米夫定片	乙类	限有活动性乙型肝炎的明确诊断及检验证据或母婴乙肝传播阻断	事前、事中、事后
8074	XJ05AFL008A001020104771	拉米夫定片	乙类	限有活动性乙型肝炎的明确诊断及检验证据或母婴乙肝传播阻断	事前、事中、事后
8075	XJ05AFL008A001020179261	拉米夫定片	乙类	限有活动性乙型肝炎的明确诊断及检验证据或母婴乙肝传播阻断	事前、事中、事后
8076	XJ05AFL008A001020179267	拉米夫定片	乙类	限有活动性乙型肝炎的明确诊断及检验证据或母婴乙肝传播阻断	事前、事中、事后
8077	XJ05AFL008A001020204180	拉米夫定片	乙类	限有活动性乙型肝炎的明确诊断及检验证据或母婴乙肝传播阻断	事前、事中、事后
8078	XJ05AFL008A001020304180	拉米夫定片	乙类	限有活动性乙型肝炎的明确诊断及检验证据或母婴乙肝传播阻断	事前、事中、事后
8079	XJ05AFL008A001030100648	拉米夫定片	乙类	限有活动性乙型肝炎的明确诊断及检验证据或母婴乙肝传播阻断	事前、事中、事后
8080	XJ05AFL008A001030104180	拉米夫定片	乙类	限有活动性乙型肝炎的明确诊断及检验证据或母婴乙肝传播阻断	事前、事中、事后
8081	XJ05AFL008A001030179267	拉米夫定片	乙类	限有活动性乙型肝炎的明确诊断及检验证据或母婴乙肝传播阻断	事前、事中、事后
8082	XJ05AFL008A017010104771	拉米夫定片	乙类	限有活动性乙型肝炎的明确诊断及检验证据或母婴乙肝传播阻断	事前、事中、事后
8083	XJ05AFL008A017010204771	拉米夫定片	乙类	限有活动性乙型肝炎的明确诊断及检验证据或母婴乙肝传播阻断	事前、事中、事后
8084	XJ05AFL008A017010304771	拉米夫定片	乙类	限有活动性乙型肝炎的明确诊断及检验证据或母婴乙肝传播阻断	事前、事中、事后
8085	XJ05AFL008A017010404771	拉米夫定片	乙类	限有活动性乙型肝炎的明确诊断及检验证据或母婴乙肝传播阻断	事前、事中、事后
8086	XJ05AFL008A017010504771	拉米夫定片	乙类	限有活动性乙型肝炎的明确诊断及检验证据或母婴乙肝传播阻断	事前、事中、事后
8087	XJ05AFL008A017010604771	拉米夫定片	乙类	限有活动性乙型肝炎的明确诊断及检验证据或母婴乙肝传播阻断	事前、事中、事后
8088	XJ05AFL008A017010704771	拉米夫定片	乙类	限有活动性乙型肝炎的明确诊断及检验证据或母婴乙肝传播阻断	事前、事中、事后
8089	XJ05AFL008E001010100177	拉米夫定胶囊	乙类	限有活动性乙型肝炎的明确诊断及检验证据或母婴乙肝传播阻断	事前、事中、事后
8090	XJ05AFL008E001010200177	拉米夫定胶囊	乙类	限有活动性乙型肝炎的明确诊断及检验证据或母婴乙肝传播阻断	事前、事中、事后
8091	XJ05AFL008E001010300177	拉米夫定胶囊	乙类	限有活动性乙型肝炎的明确诊断及检验证据或母婴乙肝传播阻断	事前、事中、事后
8092	XJ05AFQ008B002010104085	齐多夫定注射液	乙类	限艾滋病病毒感染	事前、事中、事后
8093	XJ05AFQ008B002010104188	齐多夫定注射液	乙类	限艾滋病病毒感染	事前、事中、事后
8094	XJ05AFT031A001010100100	替比夫定片	乙类	限有活动性乙型肝炎的明确诊断及检验证据或母婴乙肝传播阻断	事前、事中、事后
8095	XJ05AGA354A001010181452	艾诺韦林片	丙类	本品适用于与核苷类抗逆转录病毒药物联合使用，治疗成人HIV-1感染初治患者。	事前、事中、事后
8096	XJ05AGL341A001010178537	利匹韦林片	乙类	限艾滋病病毒感染	事前、事中、事后
8097	XJ05AHA218E001010101997	磷酸奥司他韦胶囊	乙类	限流感重症高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗	仅事前，事中

8098	XJ05AHA218E001010102770	磷酸奥司他韦胶囊	乙类	限流感重症高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗	仅事前，事中
8099	XJ05AHA218E001010178794	磷酸奥司他韦胶囊	乙类	限流感重症高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗	仅事前，事中
8100	XJ05AHA218E001010180081	磷酸奥司他韦胶囊	乙类	限流感重症高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗	仅事前，事中
8101	XJ05AHA218E001010201997	磷酸奥司他韦胶囊	乙类	限流感重症高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗	仅事前，事中
8102	XJ05AHA218E001010280081	磷酸奥司他韦胶囊	乙类	限流感重症高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗	仅事前，事中
8103	XJ05AHA218E001010301997	磷酸奥司他韦胶囊	乙类	限流感重症高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗	仅事前，事中
8104	XJ05AHA218E001010380081	磷酸奥司他韦胶囊	乙类	限流感重症高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗	仅事前，事中
8105	XJ05AHA218E001010480081	磷酸奥司他韦胶囊	乙类	限流感重症高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗	仅事前，事中
8106	XJ05AHA218E001010580081	磷酸奥司他韦胶囊	乙类	限流感重症高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗	仅事前，事中
8107	XJ05AHA218E001010680081	磷酸奥司他韦胶囊	乙类	限流感重症高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗	仅事前，事中
8108	XJ05AHA218E001020178794	磷酸奥司他韦胶囊	乙类	限流感重症高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗	仅事前，事中
8109	XJ05AHA218E001050178794	磷酸奥司他韦胶囊	乙类	限流感重症高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗	仅事前，事中
8110	XJ05AHA218N001010101997	磷酸奥司他韦颗粒	乙类	限流感重症高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗	仅事前，事中
8111	XJ05AHA218N001010201997	磷酸奥司他韦颗粒	乙类	限流感重症高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗	仅事前，事中
8112	XJ05AHA218N001020101997	磷酸奥司他韦颗粒	乙类	限流感重症高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗	仅事前，事中
8113	XJ05AHP119B002010100407	帕拉米韦氯化钠注射液	乙类	限流感重症高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗	仅事前，事中
8114	XJ05AHP119B002020100407	帕拉米韦氯化钠注射液	乙类	限流感重症高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗	仅事前，事中
8115	XJ05APA312A001010178633	艾尔巴韦格拉瑞韦片	乙类	本品用于治疗成人慢性丙型肝炎（CHC）感染。	事前、事中、事后
8116	XJ05APD326A001010181008	达诺瑞韦钠片	丙类	与盐酸拉维达韦片等联合用于治疗初治的非肝硬化的基因1b型慢性丙型肝炎成人患者（用法用量详见盐酸拉维达韦片说明书）	事前、事中、事后
8117	XJ05APK138E001010109640	盐酸可洛派韦胶囊	乙类	限经HCV基因分型检测确诊为基因1b型以外的慢性丙型肝炎患者。	事前、事中、事后
8118	XJ05APK138E001010209640	盐酸可洛派韦胶囊	乙类	限经HCV基因分型检测确诊为基因1b型以外的慢性丙型肝炎患者。	事前、事中、事后
8119	XJ05APL372A001010182157	来迪派韦索磷布韦片	乙类	本品适用于治疗成人和12至<18岁青少年的慢性丙型肝炎病毒（HCV）感染。	事前、事中、事后
8120	XJ05APL382A001010181008	盐酸拉维达韦片	丙类	盐酸拉维达韦片联合利托那韦强化的达诺瑞韦钠片和利巴韦林，用于治疗初治的基因1b型慢性丙型肝炎病毒感染的非肝硬化成人患者。盐酸拉维达韦片不得作为单药治疗。	事前、事中、事后
8121	XJ05APS268A001010182157	索磷布韦维帕他韦片	乙类	本品用于治疗成人慢性丙型肝炎病毒（HCV）感染。	事前、事中、事后

8122	XJ05APS275A001010182156	索磷维伏片	丙类	本品适用于治疗既往接受过含直接抗病毒药物（DAA）方案、无肝硬化或伴代偿性肝硬化（Child-Pugh A）的成人慢性丙型肝炎病毒（HCV）感染。	仅事前，事中
8123	XJ05APY326E001010180955	磷酸依米他韦胶囊	丙类	磷酸依米他韦胶囊需与索磷布韦片联合，用于治疗成人基因1型非肝硬化慢性丙型肝炎。磷酸依米他韦胶囊不得作为单药治疗。	事前、事中、事后
8124	XJ05ARA311B001010182358	注射用艾博韦泰	乙类	限艾滋病病毒感染。	事前、事中、事后
8125	XJ05ARA315A001010178451	艾考恩丙替片	乙类	适用于治疗人类免疫缺陷病毒-1（HIV-1）感染的且无任何与整合酶抑制剂类药物、恩曲他滨或替诺福韦耐药性相关的已知突变的成人和青少年（年龄12岁及以上且体重至少为35kg）。	事前、事中、事后
8126	XJ05ARB236A001010182157	比克恩丙诺片	丙类	本品适用于作为完整方案治疗人类免疫缺陷病毒1型（HIV-1）感染的成人，且患者目前和既往无对整合酶抑制剂类药物、恩曲他滨或替诺福韦产生病毒耐药性的证据。	事前、事中、事后
8127	XJ05ARL282A001010178184	洛匹那韦利托那韦片	乙类	限艾滋病病毒感染	事前、事中、事后
8128	XJ05ARL390A001010183338	拉米夫定多替拉韦片	丙类	作为完整治疗方案用于无抗逆转录病毒治疗史，且对本品任一成分无已知耐药相关突变的1型人类免疫缺陷病毒（HIV-1）感染成人患者。	事前、事中、事后
8129	XJ05ARN113A001010100648	奈韦拉平齐多拉米双夫定片	乙类	限艾滋病病毒感染。	事前、事中、事后
8130	XJ05ARQ009A001010100648	齐多拉米双夫定片	乙类	限艾滋病病毒感染	事前、事中、事后
8131	XJ05ARQ009A001010101329	齐多拉米双夫定片	乙类	限艾滋病病毒感染	事前、事中、事后
8132	XJ05ARQ009A001010179267	齐多拉米双夫定片	乙类	限艾滋病病毒感染	事前、事中、事后
8133	XJ05ARQ009A001010179474	齐多拉米双夫定片	乙类	限艾滋病病毒感染	事前、事中、事后
8134	XJ05AXA011A006010105849	盐酸阿比多尔分散片	乙类	限重症流感高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗	仅事前，事中
8135	XJ05AXA011A006010205849	盐酸阿比多尔分散片	乙类	限重症流感高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗	仅事前，事中
8136	XJ05AXA011A006010305849	盐酸阿比多尔分散片	乙类	限重症流感高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗	仅事前，事中
8137	XJ05AXA011A006010405849	盐酸阿比多尔分散片	乙类	限重症流感高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗	仅事前，事中
8138	XJ05AXA011A006010505849	盐酸阿比多尔分散片	乙类	限重症流感高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗	仅事前，事中
8139	XJ05AXA011E001010102763	盐酸阿比多尔胶囊	乙类	限重症流感高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗	仅事前，事中
8140	XJ05AXA011E001010202763	盐酸阿比多尔胶囊	乙类	限重症流感高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗	仅事前，事中
8141	XJ05AXA011E001010302763	盐酸阿比多尔胶囊	乙类	限重症流感高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗	仅事前，事中
8142	XJ05AXA011E001020102763	盐酸阿比多尔胶囊	乙类	限重症流感高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗	仅事前，事中
8143	XJ05AXA011N001010101466	盐酸阿比多尔颗粒	乙类	限流感重症高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗。	仅事前，事中

8144	XJ05AXA011N001010201466	盐酸阿比多尔颗粒	乙类	限流感重症高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗。	仅事前，事中
8145	XJ05AXA011N001010301466	盐酸阿比多尔颗粒	乙类	限流感重症高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗。	仅事前，事中
8146	XJ05AXC169B002010181007	重组细胞因子基因衍生蛋白注射液	乙类	限HBeAg阳性的慢性乙型肝炎患者。	事前、事中、事后
8147	XJ05AXF718A001010104641	法维拉韦片(又称:法匹拉韦片)	乙类	限流感重症高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗。	仅事前，事中
8148	XJ05AXF718A001010204641	法维拉韦片(又称:法匹拉韦片)	乙类	限流感重症高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗。	仅事前，事中
8149	XJ05AXM176A001010182682	玛巴洛沙韦片	丙类	本品适用于12周岁及以上单纯性甲型和乙型流感患者，包括既往健康的患者以及存在流感并发症高风险的患者。	事前、事中、事后
8150	XJ05AXM176A001020182682	玛巴洛沙韦片	丙类	本品适用于12周岁及以上单纯性甲型和乙型流感患者，包括既往健康的患者以及存在流感并发症高风险的患者。	事前、事中、事后
8151	XJ06AAA006B001010178976	注射用A型肉毒毒素	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
8152	XJ06AAA006B001010182986	注射用A型肉毒毒素	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
8153	XJ06AAA006B001010183065	注射用A型肉毒毒素	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
8154	XJ06AAA006B001020178976	注射用A型肉毒毒素	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
8155	XJ06AAA006B001020183065	注射用A型肉毒毒素	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
8156	XJ06AAA006B014010105897	注射用A型肉毒毒素	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
8157	XJ06AAA006B014020105897	注射用A型肉毒毒素	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
8158	XJ06BAJ215B001010100348	冻干静注人免疫球蛋白(PH4)	乙类	限原发性免疫球蛋白缺乏症；新生儿败血症；重型原发性免疫性血小板减少症；川崎病；全身型重症肌无力；急性格林巴利综合征	事前、事中、事后
8159	XJ06BAJ215B001010100473	静注人免疫球蛋白(PH4)	乙类	限原发性免疫球蛋白缺乏症；新生儿败血症；重型原发性免疫性血小板减少症；川崎病；全身型重症肌无力；急性格林巴利综合	事前、事中、事后
8160	XJ06BAJ215B001010100538	冻干静注人免疫球蛋白(PH4)	乙类	限原发性免疫球蛋白缺乏症；新生儿败血症；重型原发性免疫性血小板减少症；川崎病；全身型重症肌无力；急性格林巴利综合	事前、事中、事后
8161	XJ06BAJ215B001010100714	静注人免疫球蛋白(PH4)	乙类	限原发性免疫球蛋白缺乏症；新生儿败血症；重型原发性免疫性血小板减少症；川崎病；全身型重症肌无力；急性格林巴利综合	事前、事中、事后
8162	XJ06BAJ215B001010101959	静注人免疫球蛋白(PH4)	乙类	限原发性免疫球蛋白缺乏症；新生儿败血症；重型原发性免疫性血小板减少症；川崎病；全身型重症肌无力；急性格林巴利综合	事前、事中、事后
8163	XJ06BAJ215B001010101960	静注人免疫球蛋白(PH4)	乙类	限原发性免疫球蛋白缺乏症；新生儿败血症；重型原发性免疫性血小板减少症；川崎病；全身型重症肌无力；急性格林巴利综合	事前、事中、事后
8164	XJ06BAJ215B001010102487	静注人免疫球蛋白(PH4)	乙类	限原发性免疫球蛋白缺乏症；新生儿败血症；重型原发性免疫性血小板减少症；川崎病；全身型重症肌无力；急性格林巴利综合	事前、事中、事后
8165	XJ06BAJ215B001010102599	静注人免疫球蛋白(pH4)	乙类	限原发性免疫球蛋白缺乏症；新生儿败血症；重型原发性免疫性血小板减少症；川崎病；全身型重症肌无力；急性格林巴利综合	事前、事中、事后
8166	XJ06BAJ215B001010102902	静注人免疫球蛋白(PH4)	乙类	限原发性免疫球蛋白缺乏症；新生儿败血症；重型原发性免疫性血小板减少症；川崎病；全身型重症肌无力；急性格林巴利综合	事前、事中、事后







8230	XJ06BAJ215B014020104445	冻干静注人免疫球蛋白(PH4)	乙类	限原发性免疫球蛋白缺乏症；新生儿败血症；重型原发性免疫性血小板减少症；川崎病；全身型重症肌无力；急性格林巴利综合	事前、事中、事后
8231	XJ06BAR008B001010100348	人免疫球蛋白	乙类	限麻疹和传染性肝炎接触者的预防治疗	仅事前，事中
8232	XJ06BAR008B001010100473	人免疫球蛋白	乙类	限麻疹和传染性肝炎接触者的预防治疗	仅事前，事中
8233	XJ06BAR008B001010100538	人免疫球蛋白	乙类	限麻疹和传染性肝炎接触者的预防治疗	仅事前，事中
8234	XJ06BAR008B001010100755	人免疫球蛋白	乙类	限麻疹和传染性肝炎接触者的预防治疗	仅事前，事中
8235	XJ06BAR008B001010101959	人免疫球蛋白	乙类	限麻疹和传染性肝炎接触者的预防治疗	仅事前，事中
8236	XJ06BAR008B001010102599	人免疫球蛋白	乙类	限麻疹和传染性肝炎接触者的预防治疗	仅事前，事中
8237	XJ06BAR008B001010102902	人免疫球蛋白	乙类	限麻疹和传染性肝炎接触者的预防治疗	仅事前，事中
8238	XJ06BAR008B001010103115	人免疫球蛋白	乙类	限麻疹和传染性肝炎接触者的预防治疗	仅事前，事中
8239	XJ06BAR008B001010103666	人免疫球蛋白	乙类	限麻疹和传染性肝炎接触者的预防治疗	仅事前，事中
8240	XJ06BAR008B001010104445	人免疫球蛋白	乙类	限麻疹和传染性肝炎接触者的预防治疗	仅事前，事中
8241	XJ06BAR008B001010105009	人免疫球蛋白	乙类	限麻疹和传染性肝炎接触者的预防治疗	仅事前，事中
8242	XJ06BAR008B001010105265	人免疫球蛋白	乙类	限麻疹和传染性肝炎接触者的预防治疗	仅事前，事中
8243	XJ06BAR008B001010105417	人免疫球蛋白	乙类	限麻疹和传染性肝炎接触者的预防治疗	仅事前，事中
8244	XJ06BAR008B001010109588	人免疫球蛋白	乙类	限麻疹和传染性肝炎接触者的预防治疗	仅事前，事中
8245	XJ06BAR008B001010109641	人免疫球蛋白	乙类	限麻疹和传染性肝炎接触者的预防治疗	仅事前，事中
8246	XJ06BAR008B001020100473	人免疫球蛋白	乙类	限麻疹和传染性肝炎接触者的预防治疗	仅事前，事中
8247	XJ06BAR008B001020100538	人免疫球蛋白	乙类	限麻疹和传染性肝炎接触者的预防治疗	仅事前，事中
8248	XJ06BAR008B001020102599	人免疫球蛋白	乙类	限麻疹和传染性肝炎接触者的预防治疗	仅事前，事中
8249	XJ06BAR008B001020102902	人免疫球蛋白	乙类	限麻疹和传染性肝炎接触者的预防治疗	仅事前，事中
8250	XJ06BAR008B001020103115	人免疫球蛋白	乙类	限麻疹和传染性肝炎接触者的预防治疗	仅事前，事中
8251	XJ06BAR008B001020104445	人免疫球蛋白	乙类	限麻疹和传染性肝炎接触者的预防治疗	仅事前，事中
8252	XJ06BAR008B001020105009	人免疫球蛋白	乙类	限麻疹和传染性肝炎接触者的预防治疗	仅事前，事中
8253	XJ06BAR008B001020105265	人免疫球蛋白	乙类	限麻疹和传染性肝炎接触者的预防治疗	仅事前，事中
8254	XJ06BAR008B001020109588	人免疫球蛋白	乙类	限麻疹和传染性肝炎接触者的预防治疗	仅事前，事中
8255	XJ06BAR008B001030109588	人免疫球蛋白	乙类	限麻疹和传染性肝炎接触者的预防治疗	仅事前，事中

8256	XJ06BAR008B002010102055	人免疫球蛋白	乙类	限麻疹和传染性肝炎接触者的预防治疗	仅事前, 事中
8257	XJ06BAR008B002010102291	人免疫球蛋白	乙类	限麻疹和传染性肝炎接触者的预防治疗	仅事前, 事中
8258	XJ06BAR008B002020102055	人免疫球蛋白	乙类	限麻疹和传染性肝炎接触者的预防治疗	仅事前, 事中
8259	XJ06BAR008B002020102291	人免疫球蛋白	乙类	限麻疹和传染性肝炎接触者的预防治疗	仅事前, 事中
8260	XJ07BGR030B001010101119	人用狂犬病疫苗 (VERO细胞)	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
8261	XJ07BGR030B001010201119	人用狂犬病疫苗 (VERO细胞)	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
8262	XJ07BGR030B014010101246	冻干人用狂犬病疫苗 (Vero细胞)	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
8263	XJ07BGR030B014010201246	冻干人用狂犬病疫苗 (Vero细胞)	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
8264	XJ07BGR030B014020104560	冻干人用狂犬病疫苗 (VERO细胞)	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
8265	XJ07BGR030B014020181324	冻干人用狂犬病疫苗 (VERO细胞)	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
8266	XJ07BGR030B014020281324	冻干人用狂犬病疫苗 (VERO细胞)	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
8267	XJ07BGR030B014030101202	冻干人用狂犬病疫苗 (VERO细胞)	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
8268	XJ07BGR030B014030201202	冻干人用狂犬病疫苗 (VERO细胞)	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
8269	XJ07BGR030B014030301202	冻干人用狂犬病疫苗 (VERO细胞)	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
8270	XJ07BGR032B001010103056	人用狂犬病疫苗 (地鼠肾细胞)	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
8271	XJ07BGR032B001010203056	人用狂犬病疫苗 (地鼠肾细胞)	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
8272	XJ07BGR032B001020102579	人用狂犬病疫苗 (地鼠肾细胞)	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
8273	XJ07BGR077B001010179275	冻干人用狂犬病疫苗 (人二倍体细胞)	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
8274	XL01AXT041E001010100148	替莫唑胺胶囊	乙类	限多形性胶质母细胞瘤、间变性星形细胞瘤	仅事前, 事中
8275	XL01AXT041E001010101500	替莫唑胺胶囊	乙类	限多形性胶质母细胞瘤、间变性星形细胞瘤	仅事前, 事中
8276	XL01AXT041E001010104495	替莫唑胺胶囊	乙类	限多形性胶质母细胞瘤、间变性星形细胞瘤	仅事前, 事中
8277	XL01AXT041E001010110106	替莫唑胺胶囊	乙类	限多形性胶质母细胞瘤、间变性星形细胞瘤	仅事前, 事中
8278	XL01AXT041E001010178892	替莫唑胺胶囊	乙类	限多形性胶质母细胞瘤、间变性星形细胞瘤	仅事前, 事中
8279	XL01AXT041E001010200148	替莫唑胺胶囊	乙类	限多形性胶质母细胞瘤、间变性星形细胞瘤	仅事前, 事中
8280	XL01AXT041E001010300148	替莫唑胺胶囊	乙类	限多形性胶质母细胞瘤、间变性星形细胞瘤	仅事前, 事中
8281	XL01AXT041E001020100148	替莫唑胺胶囊	乙类	限多形性胶质母细胞瘤、间变性星形细胞瘤	仅事前, 事中
8282	XL01AXT041E001020101500	替莫唑胺胶囊	乙类	限多形性胶质母细胞瘤、间变性星形细胞瘤	仅事前, 事中

8283	XL01AXT041E001020104495	替莫唑胺胶囊	乙类	限多形性胶质母细胞瘤、间变性星形细胞瘤	仅事前，事中
8284	XL01AXT041E001020110106	替莫唑胺胶囊	乙类	限多形性胶质母细胞瘤、间变性星形细胞瘤	仅事前，事中
8285	XL01AXT041E001020178892	替莫唑胺胶囊	乙类	限多形性胶质母细胞瘤、间变性星形细胞瘤	仅事前，事中
8286	XL01AXT041E001020200148	替莫唑胺胶囊	乙类	限多形性胶质母细胞瘤、间变性星形细胞瘤	仅事前，事中
8287	XL01AXT041E001030101500	替莫唑胺胶囊	乙类	限多形性胶质母细胞瘤、间变性星形细胞瘤	仅事前，事中
8288	XL01AXT041E001040101500	替莫唑胺胶囊	乙类	限多形性胶质母细胞瘤、间变性星形细胞瘤	仅事前，事中
8289	XL01AXT041E001040201500	替莫唑胺胶囊	乙类	限多形性胶质母细胞瘤、间变性星形细胞瘤	仅事前，事中
8290	XL01BAL051B001010101606	注射用雷替曲塞	乙类	限氟尿嘧啶类药物不耐受的晚期结直肠癌患者。	事前、事中、事后
8291	XL01BAL051B001010101749	注射用雷替曲塞	乙类	限氟尿嘧啶类药物不耐受的晚期结直肠癌患者。	事前、事中、事后
8292	XL01BAL051B001010201606	注射用雷替曲塞	乙类	限氟尿嘧啶类药物不耐受的晚期结直肠癌患者。	事前、事中、事后
8293	XL01BAL051B001010201749	注射用雷替曲塞	乙类	限氟尿嘧啶类药物不耐受的晚期结直肠癌患者。	事前、事中、事后
8294	XL01BAP030B001010100375	注射用培美曲塞二钠	乙类	限局部晚期或转移性非鳞状细胞型非小细胞肺癌；恶性胸膜间皮瘤	事前、事中、事后
8295	XL01BAP030B001010101425	注射用培美曲塞二钠	乙类	限局部晚期或转移性非鳞状细胞型非小细胞肺癌；恶性胸膜间皮瘤	事前、事中、事后
8296	XL01BAP030B001010101444	注射用培美曲塞二钠	乙类	限局部晚期或转移性非鳞状细胞型非小细胞肺癌；恶性胸膜间皮瘤	事前、事中、事后
8297	XL01BAP030B001010101561	注射用培美曲塞二钠	乙类	限局部晚期或转移性非鳞状细胞型非小细胞肺癌；恶性胸膜间皮瘤	事前、事中、事后
8298	XL01BAP030B001010101594	注射用培美曲塞二钠	乙类	限局部晚期或转移性非鳞状细胞型非小细胞肺癌；恶性胸膜间皮瘤	事前、事中、事后
8299	XL01BAP030B001010101607	注射用培美曲塞二钠	乙类	限局部晚期或转移性非鳞状细胞型非小细胞肺癌；恶性胸膜间皮瘤	事前、事中、事后
8300	XL01BAP030B001010101749	注射用培美曲塞二钠	乙类	限局部晚期或转移性非鳞状细胞型非小细胞肺癌；恶性胸膜间皮瘤	事前、事中、事后
8301	XL01BAP030B001010102317	注射用培美曲塞二钠	乙类	限局部晚期或转移性非鳞状细胞型非小细胞肺癌；恶性胸膜间皮瘤	事前、事中、事后
8302	XL01BAP030B001010102946	注射用培美曲塞二钠	乙类	限局部晚期或转移性非鳞状细胞型非小细胞肺癌；恶性胸膜间皮瘤	事前、事中、事后
8303	XL01BAP030B001010102959	注射用培美曲塞二钠	乙类	限局部晚期或转移性非鳞状细胞型非小细胞肺癌；恶性胸膜间皮瘤	事前、事中、事后
8304	XL01BAP030B001010103942	注射用培美曲塞二钠	乙类	限局部晚期或转移性非鳞状细胞型非小细胞肺癌；恶性胸膜间皮瘤	事前、事中、事后
8305	XL01BAP030B001010104188	注射用培美曲塞二钠	乙类	限局部晚期或转移性非鳞状细胞型非小细胞肺癌；恶性胸膜间皮瘤	事前、事中、事后
8306	XL01BAP030B001010105847	注射用培美曲塞二钠	乙类	限局部晚期或转移性非鳞状细胞型非小细胞肺癌；恶性胸膜间皮瘤	事前、事中、事后
8307	XL01BAP030B001010106716	注射用培美曲塞二钠	乙类	限局部晚期或转移性非鳞状细胞型非小细胞肺癌；恶性胸膜间皮瘤	事前、事中、事后
8308	XL01BAP030B001010109199	注射用培美曲塞二钠	乙类	限局部晚期或转移性非鳞状细胞型非小细胞肺癌；恶性胸膜间皮瘤	事前、事中、事后
8309	XL01BAP030B001010110121	注射用培美曲塞二钠	乙类	限局部晚期或转移性非鳞状细胞型非小细胞肺癌；恶性胸膜间皮瘤	事前、事中、事后



8337	XL01BAP030B001030179280	注射用培美曲塞二钠	乙类	限局部晚期或转移性非鳞状细胞型非小细胞肺癌；恶性胸膜间皮瘤	事前、事中、事后
8338	XL01BAP030B014010100190	注射用培美曲塞二钠	乙类	限局部晚期或转移性非鳞状细胞型非小细胞肺癌；恶性胸膜间皮瘤	事前、事中、事后
8339	XL01BAP030B014010100713	注射用培美曲塞二钠	乙类	限局部晚期或转移性非鳞状细胞型非小细胞肺癌；恶性胸膜间皮瘤	事前、事中、事后
8340	XL01BAP030B014010104021	注射用培美曲塞二钠	乙类	限局部晚期或转移性非鳞状细胞型非小细胞肺癌；恶性胸膜间皮瘤	事前、事中、事后
8341	XL01BAP030B014010204021	注射用培美曲塞二钠	乙类	限局部晚期或转移性非鳞状细胞型非小细胞肺癌；恶性胸膜间皮瘤	事前、事中、事后
8342	XL01BAP030B014020100713	注射用培美曲塞二钠	乙类	限局部晚期或转移性非鳞状细胞型非小细胞肺癌；恶性胸膜间皮瘤	事前、事中、事后
8343	XL01BAP030B014020104021	注射用培美曲塞二钠	乙类	限局部晚期或转移性非鳞状细胞型非小细胞肺癌；恶性胸膜间皮瘤	事前、事中、事后
8344	XL01BAP030B014020204021	注射用培美曲塞二钠	乙类	限局部晚期或转移性非鳞状细胞型非小细胞肺癌；恶性胸膜间皮瘤	事前、事中、事后
8345	XL01BBF066B001010100310	注射用磷酸氟达拉滨	乙类	限B细胞慢性淋巴细胞白血病或滤泡淋巴瘤	事前、事中、事后
8346	XL01BBF066B001010101017	注射用磷酸氟达拉滨	乙类	限B细胞慢性淋巴细胞白血病或滤泡淋巴瘤	事前、事中、事后
8347	XL01BBF066B001010101736	注射用磷酸氟达拉滨	乙类	限B细胞慢性淋巴细胞白血病或滤泡淋巴瘤	事前、事中、事后
8348	XL01BBF066B001010102918	注射用磷酸氟达拉滨	乙类	限B细胞慢性淋巴细胞白血病或滤泡淋巴瘤	事前、事中、事后
8349	XL01BBF066B001010104127	注射用磷酸氟达拉滨	乙类	限B细胞慢性淋巴细胞白血病或滤泡淋巴瘤	事前、事中、事后
8350	XL01BBF066B001010104188	注射用磷酸氟达拉滨	乙类	限B细胞慢性淋巴细胞白血病或滤泡淋巴瘤	事前、事中、事后
8351	XL01BBF066B001010104641	注射用磷酸氟达拉滨	乙类	限B细胞慢性淋巴细胞白血病或滤泡淋巴瘤	事前、事中、事后
8352	XL01BBF066B001010178450	注射用磷酸氟达拉滨	乙类	限B细胞慢性淋巴细胞白血病或滤泡淋巴瘤	事前、事中、事后
8353	XL01BBF066B001010179280	注射用磷酸氟达拉滨	乙类	限B细胞慢性淋巴细胞白血病或滤泡淋巴瘤	事前、事中、事后
8354	XL01BBF066B001010204127	注射用磷酸氟达拉滨	乙类	限B细胞慢性淋巴细胞白血病或滤泡淋巴瘤	事前、事中、事后
8355	XL01BBF066B001010204188	注射用磷酸氟达拉滨	乙类	限B细胞慢性淋巴细胞白血病或滤泡淋巴瘤	事前、事中、事后
8356	XL01BBF066B001010204641	注射用磷酸氟达拉滨	乙类	限B细胞慢性淋巴细胞白血病或滤泡淋巴瘤	事前、事中、事后
8357	XL01BBF066B001010304127	注射用磷酸氟达拉滨	乙类	限B细胞慢性淋巴细胞白血病或滤泡淋巴瘤	事前、事中、事后
8358	XL01BBF066B001010304188	注射用磷酸氟达拉滨	乙类	限B细胞慢性淋巴细胞白血病或滤泡淋巴瘤	事前、事中、事后
8359	XL01BBF066B001010404127	注射用磷酸氟达拉滨	乙类	限B细胞慢性淋巴细胞白血病或滤泡淋巴瘤	事前、事中、事后
8360	XL01BBF066B001020100310	注射用磷酸氟达拉滨	乙类	限B细胞慢性淋巴细胞白血病或滤泡淋巴瘤	事前、事中、事后
8361	XL01BCA300B001010101444	注射用阿扎胞苷	乙类	限成年患者中1. 国际预后评分系统（IPSS）中的中危-2及高危骨髓增生异常综合征（MDS）；2. 慢性粒-单核细胞白血病（CMML）；3. 按照世界卫生组织（WHO）分类的急性髓系白血病（AML）、骨髓原始细胞为20-30%伴多系发育异常的治疗。	事前、事中、事后

8362	XL01BCA300B001010101523	注射用阿扎胞苷	乙类	限成年患者中1. 国际预后评分系统（IPSS）中的中危-2及高危骨髓增生异常综合征（MDS）；2. 慢性粒-单核细胞白血病（CMML）；3. 按照世界卫生组织（WHO）分类的急性髓系白血病（AML）、骨髓原始细胞为20-30%伴多系发育异常的治疗。	事前、事中、事后
8363	XL01BCA300B001010102317	注射用阿扎胞苷	乙类	限成年患者中1. 国际预后评分系统（IPSS）中的中危-2及高危骨髓增生异常综合征（MDS）；2. 慢性粒-单核细胞白血病（CMML）；3. 按照世界卫生组织（WHO）分类的急性髓系白血病（AML）、骨髓原始细胞为20-30%伴多系发育异常的治疗。	事前、事中、事后
8364	XL01BCA300B001010179563	注射用阿扎胞苷	乙类	限成年患者中1. 国际预后评分系统（IPSS）中的中危-2及高危骨髓增生异常综合征（MDS）；2. 慢性粒-单核细胞白血病（CMML）；3. 按照世界卫生组织（WHO）分类的急性髓系白血病（AML）、骨髓原始细胞为20-30%伴多系发育异常的治疗。	事前、事中、事后
8365	XL01BCA300B001010202317	注射用阿扎胞苷	乙类	限成年患者中1. 国际预后评分系统（IPSS）中的中危-2及高危骨髓增生异常综合征（MDS）；2. 慢性粒-单核细胞白血病（CMML）；3. 按照世界卫生组织（WHO）分类的急性髓系白血病（AML）、骨髓原始细胞为20-30%伴多系发育异常的治疗。	事前、事中、事后
8366	XL01BCD089B001010101425	注射用地西他滨	乙类	限IPSS评分系统中中危-2和高危的初治、复治骨髓增生异常综合征患者	事前、事中、事后
8367	XL01BCD089B001010101444	注射用地西他滨	乙类	限IPSS评分系统中中危-2和高危的初治、复治骨髓增生异常综合征患者	事前、事中、事后
8368	XL01BCD089B001010101523	注射用地西他滨	乙类	限IPSS评分系统中中危-2和高危的初治、复治骨髓增生异常综合征患者	事前、事中、事后
8369	XL01BCD089B001010104188	注射用地西他滨	乙类	限IPSS评分系统中中危-2和高危的初治、复治骨髓增生异常综合征患者	事前、事中、事后
8370	XL01BCD089B001010104520	注射用地西他滨	乙类	限IPSS评分系统中中危-2和高危的初治、复治骨髓增生异常综合征患者	事前、事中、事后
8371	XL01BCD089B001010105847	注射用地西他滨	乙类	限IPSS评分系统中中危-2和高危的初治、复治骨髓增生异常综合征患者	事前、事中、事后
8372	XL01BCD089B001010106716	注射用地西他滨	乙类	限IPSS评分系统中中危-2和高危的初治、复治骨髓增生异常综合征患者	事前、事中、事后
8373	XL01BCD089B001010178537	注射用地西他滨	乙类	限IPSS评分系统中中危-2和高危的初治、复治骨髓增生异常综合征患者	事前、事中、事后
8374	XL01BCD089B001010201444	注射用地西他滨	乙类	限IPSS评分系统中中危-2和高危的初治、复治骨髓增生异常综合征患者	事前、事中、事后
8375	XL01BCD089B001010201523	注射用地西他滨	乙类	限IPSS评分系统中中危-2和高危的初治、复治骨髓增生异常综合征患者	事前、事中、事后
8376	XL01BCD089B001010205847	注射用地西他滨	乙类	限IPSS评分系统中中危-2和高危的初治、复治骨髓增生异常综合征患者	事前、事中、事后
8377	XL01BCD089B001020101425	注射用地西他滨	乙类	限IPSS评分系统中中危-2和高危的初治、复治骨髓增生异常综合征患者	事前、事中、事后
8378	XL01BCD089B001020101444	注射用地西他滨	乙类	限IPSS评分系统中中危-2和高危的初治、复治骨髓增生异常综合征患者	事前、事中、事后
8379	XL01BCD089B001020101523	注射用地西他滨	乙类	限IPSS评分系统中中危-2和高危的初治、复治骨髓增生异常综合征患者	事前、事中、事后
8380	XL01BCD089B001020104188	注射用地西他滨	乙类	限IPSS评分系统中中危-2和高危的初治、复治骨髓增生异常综合征患者	事前、事中、事后
8381	XL01BCD089B001020104520	注射用地西他滨	乙类	限IPSS评分系统中中危-2和高危的初治、复治骨髓增生异常综合征患者	事前、事中、事后

8382	XL01BCD089B001020105847	注射用地西他滨	乙类	限IPSS评分系统中中危-2和高危的初治、复治骨髓增生异常综合征患者	事前、事中、事后
8383	XL01BCD089B001020201523	注射用地西他滨	乙类	限IPSS评分系统中中危-2和高危的初治、复治骨髓增生异常综合征患者	事前、事中、事后
8384	XL01BCD089B001020205847	注射用地西他滨	乙类	限IPSS评分系统中中危-2和高危的初治、复治骨髓增生异常综合征患者	事前、事中、事后
8385	XL01BCD089B001030101523	注射用地西他滨	乙类	限IPSS评分系统中中危-2和高危的初治、复治骨髓增生异常综合征患者	事前、事中、事后
8386	XL01BCD089B001030104188	注射用地西他滨	乙类	限IPSS评分系统中中危-2和高危的初治、复治骨髓增生异常综合征患者	事前、事中、事后
8387	XL01BCD089B001030105847	注射用地西他滨	乙类	限IPSS评分系统中中危-2和高危的初治、复治骨髓增生异常综合征患者	事前、事中、事后
8388	XL01BCD089B001030201523	注射用地西他滨	乙类	限IPSS评分系统中中危-2和高危的初治、复治骨髓增生异常综合征患者	事前、事中、事后
8389	XL01BCD089B001030205847	注射用地西他滨	乙类	限IPSS评分系统中中危-2和高危的初治、复治骨髓增生异常综合征患者	事前、事中、事后
8390	XL01CDZ046B017010101586	注射用紫杉醇脂质体	乙类	限1. 卵巢癌的一线化疗及以后卵巢转移性癌的治疗、作为一线化疗，也可与顺铂联合应用；2. 用于曾用过含阿霉素标准化疗的乳腺癌患者的后续治疗或复发患者的治疗。3. 可与顺铂联合用于不能手术或放疗的非小细胞肺癌患者的一线化疗。	事前、事中、事后
8391	XL01CDZ047B001010101445	注射用紫杉醇(白蛋白结合型)	乙类	限联合化疗失败的转移性乳腺癌或辅助化疗后6个月内复发的乳腺癌患者	事前、事中、事后
8392	XL01CDZ047B001010102770	注射用紫杉醇(白蛋白结合型)	乙类	限联合化疗失败的转移性乳腺癌或辅助化疗后6个月内复发的乳腺癌患者	事前、事中、事后
8393	XL01CDZ047B001010104641	注射用紫杉醇(白蛋白结合型)	乙类	限联合化疗失败的转移性乳腺癌或辅助化疗后6个月内复发的乳腺癌患者	事前、事中、事后
8394	XL01CDZ047B001010104948	注射用紫杉醇(白蛋白结合型)	乙类	限联合化疗失败的转移性乳腺癌或辅助化疗后6个月内复发的乳腺癌患者	事前、事中、事后
8395	XL01CDZ047B001010105847	注射用紫杉醇(白蛋白结合型)	乙类	限联合化疗失败的转移性乳腺癌或辅助化疗后6个月内复发的乳腺癌患者	事前、事中、事后
8396	XL01CDZ047B001010179431	注射用紫杉醇(白蛋白结合型)	乙类	限联合化疗失败的转移性乳腺癌或辅助化疗后6个月内复发的乳腺癌患者	事前、事中、事后
8397	XL01CDZ047B001010205847	注射用紫杉醇(白蛋白结合型)	乙类	限联合化疗失败的转移性乳腺癌或辅助化疗后6个月内复发的乳腺癌患者	事前、事中、事后
8398	XL01CXB019B002010105440	斑蝥酸钠维生素B6注射液	乙类	限晚期原发性肝癌、晚期肺癌	事前、事中、事后
8399	XL01CXB019B002010205440	斑蝥酸钠维生素B6注射液	乙类	限晚期原发性肝癌、晚期肺癌	事前、事中、事后
8400	XL01CXB019B002020105440	斑蝥酸钠维生素B6注射液	乙类	限晚期原发性肝癌、晚期肺癌	事前、事中、事后
8401	XL01CXB019B002020205440	斑蝥酸钠维生素B6注射液	乙类	限晚期原发性肝癌、晚期肺癌	事前、事中、事后
8402	XL01CXL035B002010109563	榄香烯注射液	乙类	限恶性胸腹水患者	事前、事中、事后
8403	XL01CXL035B002010209563	榄香烯注射液	乙类	限恶性胸腹水患者	事前、事中、事后
8404	XL01CXL035B022010101112	榄香烯乳状注射液	乙类	限恶性胸腹水患者	事前、事中、事后
8405	XL01CXL035B022010201112	榄香烯乳状注射液	乙类	限恶性胸腹水患者	事前、事中、事后
8406	XL01CXL035X003010101112	榄香烯口服乳	乙类	限晚期食管癌或晚期胃癌改善症状的辅助治疗	事前、事中、事后

8407	XL01CXL035X003010201112	榄香烯口服乳	乙类	限晚期食管癌或晚期胃癌改善症状的辅助治疗	事前、事中、事后
8408	XL01DBY055B001010101420	注射用盐酸伊达比星	乙类	限二线用药	仅事前，事中
8409	XL01DBY055B001010101606	注射用盐酸伊达比星	乙类	限二线用药	仅事前，事中
8410	XL01DBY055B001010104641	注射用盐酸伊达比星	乙类	限二线用药	仅事前，事中
8411	XL01DBY055B001010178720	注射用盐酸伊达比星	乙类	限二线用药	仅事前，事中
8412	XL01DBY055B001020101420	注射用盐酸伊达比星	乙类	限二线用药	仅事前，事中
8413	XL01DBY055B001020101606	注射用盐酸伊达比星	乙类	限二线用药	仅事前，事中
8414	XL01DBY055B001020104641	注射用盐酸伊达比星	乙类	限二线用药	仅事前，事中
8415	XL01DBY055B001020178720	注射用盐酸伊达比星	乙类	限二线用药	仅事前，事中
8416	XL01EHW124B001010180949	格隆溴铵注射液	乙类	本品适用于至少接受过2个系统化疗的HER2过表达局部晚期或转移性胃癌（包括胃食管结合部腺癌）的患者，HER2过表达定义为HER2免疫组织化学检查结果为2+或3+。该适应症是基于一项HER2过表达的局部晚期或转移性胃癌患者（包括胃食管结合部腺癌）的II期单臂临床试验结果给予的附条件批准。该适应症的完全获批将取决于正在开展中的确证性随机对照临床试验能否证实本品在该人群的临床获益。	事前、事中、事后
8417	XL01EKD351A001010181829	甲苯磺酸多纳非尼片	丙类	本品用于既往未接受过全身系统性治疗的不可切除肝细胞癌患者。	事前、事中、事后
8418	XL01XCA356B002010181735	奥妥珠单抗注射液	乙类	本品与化疗联合，用于初治的II期伴有巨大肿块、III期或IV期滤泡性淋巴瘤成人患者，达到至少部分缓解的患者随后用奥妥珠单抗维持治疗。	事前、事中、事后
8419	XL01XCB194B002010104021	贝伐珠单抗注射液	乙类	1. 转移性结直肠癌：贝伐珠单抗联合以氟嘧啶为基础的化疗适用于转移性结直肠癌患者的治疗；2. 晚期、转移性或复发性非小细胞肺癌：贝伐珠单抗联合以铂类为基础的化疗用于不可切除的晚期、转移性或复发性非鳞状细胞非小细胞肺癌患者的一线治疗；3. 复发性胶质母细胞瘤（rGBM）：贝伐珠单抗用于成人复发性胶质母细胞瘤患者的治疗。4. 肝细胞癌（HCC）：本品联合阿替利珠单抗治疗既往未接受过全身系统性治疗的不可切除肝细胞癌患者。	事前、事中、事后
8420	XL01XCB194B002010179436	贝伐珠单抗注射液	乙类	1. 转移性结直肠癌：贝伐珠单抗联合以氟嘧啶为基础的化疗适用于转移性结直肠癌患者的治疗；2. 晚期、转移性或复发性非小细胞肺癌：贝伐珠单抗联合以铂类为基础的化疗用于不可切除的晚期、转移性或复发性非鳞状细胞非小细胞肺癌患者的一线治疗；3. 复发性胶质母细胞瘤（rGBM）：贝伐珠单抗用于成人复发性胶质母细胞瘤患者的治疗。4. 肝细胞癌（HCC）：本品联合阿替利珠单抗治疗既往未接受过全身系统性治疗的不可切除肝细胞癌患者。	事前、事中、事后

8421	XL01XCB194B002010181451	贝伐珠单抗注射液	乙类	1. 转移性结直肠癌：贝伐珠单抗联合以氟嘧啶为基础的化疗适用于转移性结直肠癌患者的治疗；2. 晚期、转移性或复发性非小细胞肺癌：贝伐珠单抗联合以铂类为基础的化疗用于不可切除的晚期、转移性或复发性非鳞状细胞非小细胞肺癌患者的一线治疗；3. 复发性胶质母细胞瘤 (rGBM)：贝伐珠单抗用于成人复发性胶质母细胞瘤患者的治疗。4. 肝细胞癌 (HCC)：本品联合阿替利珠单抗治疗既往未接受过全身系统性治疗的不可切除肝细胞癌患者。	事前、事中、事后
8422	XL01XCB194B002010181825	贝伐珠单抗注射液	乙类	1. 转移性结直肠癌：贝伐珠单抗联合以氟嘧啶为基础的化疗适用于转移性结直肠癌患者的治疗；2. 晚期、转移性或复发性非小细胞肺癌：贝伐珠单抗联合以铂类为基础的化疗用于不可切除的晚期、转移性或复发性非鳞状细胞非小细胞肺癌患者的一线治疗；3. 复发性胶质母细胞瘤 (rGBM)：贝伐珠单抗用于成人复发性胶质母细胞瘤患者的治疗。4. 肝细胞癌 (HCC)：本品联合阿替利珠单抗治疗既往未接受过全身系统性治疗的不可切除肝细胞癌患者。	事前、事中、事后
8423	XL01XCB194B002010182116	贝伐珠单抗注射液	乙类	1. 转移性结直肠癌：贝伐珠单抗联合以氟嘧啶为基础的化疗适用于转移性结直肠癌患者的治疗；2. 晚期、转移性或复发性非小细胞肺癌：贝伐珠单抗联合以铂类为基础的化疗用于不可切除的晚期、转移性或复发性非鳞状细胞非小细胞肺癌患者的一线治疗；3. 复发性胶质母细胞瘤 (rGBM)：贝伐珠单抗用于成人复发性胶质母细胞瘤患者的治疗。4. 肝细胞癌 (HCC)：本品联合阿替利珠单抗治疗既往未接受过全身系统性治疗的不可切除肝细胞癌患者。	事前、事中、事后
8424	XL01XCB194B002010183013	贝伐珠单抗注射液	乙类	1. 转移性结直肠癌：贝伐珠单抗联合以氟嘧啶为基础的化疗适用于转移性结直肠癌患者的治疗；2. 晚期、转移性或复发性非小细胞肺癌：贝伐珠单抗联合以铂类为基础的化疗用于不可切除的晚期、转移性或复发性非鳞状细胞非小细胞肺癌患者的一线治疗；3. 复发性胶质母细胞瘤 (rGBM)：贝伐珠单抗用于成人复发性胶质母细胞瘤患者的治疗。4. 肝细胞癌 (HCC)：本品联合阿替利珠单抗治疗既往未接受过全身系统性治疗的不可切除肝细胞癌患者。	事前、事中、事后
8425	XL01XCB194B002010204021	贝伐珠单抗注射液	乙类	1. 转移性结直肠癌：贝伐珠单抗联合以氟嘧啶为基础的化疗适用于转移性结直肠癌患者的治疗；2. 晚期、转移性或复发性非小细胞肺癌：贝伐珠单抗联合以铂类为基础的化疗用于不可切除的晚期、转移性或复发性非鳞状细胞非小细胞肺癌患者的一线治疗；3. 复发性胶质母细胞瘤 (rGBM)：贝伐珠单抗用于成人复发性胶质母细胞瘤患者的治疗。4. 肝细胞癌 (HCC)：本品联合阿替利珠单抗治疗既往未接受过全身系统性治疗的不可切除肝细胞癌患者。	事前、事中、事后

8426	XL01XCB194B002020182116	贝伐珠单抗注射液	乙类	1. 转移性结直肠癌：贝伐珠单抗联合以氟嘧啶为基础的化疗适用于转移性结直肠癌患者的治疗；2. 晚期、转移性或复发性非小细胞肺癌：贝伐珠单抗联合以铂类为基础的化疗用于不可切除的晚期、转移性或复发性非鳞状细胞非小细胞肺癌患者的一线治疗；3. 复发性胶质母细胞瘤（rGBM）：贝伐珠单抗用于成人复发性胶质母细胞瘤患者的治疗。4. 肝细胞癌（HCC）：本品联合阿替利珠单抗治疗既往未接受过全身系统性治疗的不可切除肝细胞癌患者。	事前、事中、事后
8427	XL01XCD337B002010178537	达雷妥尤单抗注射液	丙类	本品适用于：1. 与来那度胺和地塞米松联合用药或与硼替佐米和地塞米松联合用药治疗既往至少接受过一线治疗的多发性骨髓瘤成年患者。2. 单药治疗复发和难治性多发性骨髓瘤成年患者，患者既往接受过包括蛋白酶体抑制剂和免疫调节剂的治疗且最后一次治疗时出现疾病进展。	事前、事中、事后
8428	XL01XCD337B002020178537	达雷妥尤单抗注射液	丙类	本品适用于：1. 与来那度胺和地塞米松联合用药或与硼替佐米和地塞米松联合用药治疗既往至少接受过一线治疗的多发性骨髓瘤成年患者。2. 单药治疗复发和难治性多发性骨髓瘤成年患者，患者既往接受过包括蛋白酶体抑制剂和免疫调节剂的治疗且最后一次治疗时出现疾病进展。	事前、事中、事后
8429	XL01XCK131B001010181825	注射用卡瑞利珠单抗	乙类	限：1. 至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤患者的治疗。2. 既往接受过索拉非尼治疗和/或含奥沙利铂系统化疗的晚期肝细胞癌患者的治疗。3. 联合培美曲塞和卡铂适用于表皮生长因子受体（EGFR）基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶（ALK）阴性的、不可手术切除的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌（NSCLC）的一线治疗。4. 既往接受过一线化疗后疾病进展或不可耐受的局部晚期或转移性食管鳞癌患者的治疗。	事前、事中、事后
8430	XL01XCL075B002010100723	利妥昔单抗注射液	乙类	限复发或耐药的滤泡性中央型淋巴瘤（国际工作分类B、C和D亚型的B细胞非霍奇金淋巴瘤），CD20阳性III-IV期滤泡性非霍奇金淋巴瘤，CD20阳性弥漫大B细胞性非霍奇金淋巴瘤；支付不超过8个疗程。	事前、事中、事后
8431	XL01XCL075B002010179436	利妥昔单抗注射液	乙类	限复发或耐药的滤泡性中央型淋巴瘤（国际工作分类B、C和D亚型的B细胞非霍奇金淋巴瘤），CD20阳性III-IV期滤泡性非霍奇金淋巴瘤，CD20阳性弥漫大B细胞性非霍奇金淋巴瘤；支付不超过8个疗程。	事前、事中、事后
8432	XL01XCL075B002010181451	利妥昔单抗注射液	乙类	限复发或耐药的滤泡性中央型淋巴瘤（国际工作分类B、C和D亚型的B细胞非霍奇金淋巴瘤），CD20阳性III-IV期滤泡性非霍奇金淋巴瘤，CD20阳性弥漫大B细胞性非霍奇金淋巴瘤；支付不超过8个疗程。	事前、事中、事后
8433	XL01XCL075B002010182144	利妥昔单抗注射液	乙类	限复发或耐药的滤泡性中央型淋巴瘤（国际工作分类B、C和D亚型的B细胞非霍奇金淋巴瘤），CD20阳性III-IV期滤泡性非霍奇金淋巴瘤，CD20阳性弥漫大B细胞性非霍奇金淋巴瘤；支付不超过8个疗程。	事前、事中、事后

8434	XL01XCL075B002010200723	利妥昔单抗注射液	乙类	限复发或耐药的滤泡性中央型淋巴瘤(国际工作分类B、C和D亚型的B细胞非霍奇金淋巴瘤), CD20阳性III-IV期滤泡性非霍奇金淋巴瘤, CD20阳性弥漫大B细胞性非霍奇金淋巴瘤; 支付不超过8个疗程。	事前、事中、事后
8435	XL01XCL075B002010279436	利妥昔单抗注射液	乙类	限复发或耐药的滤泡性中央型淋巴瘤(国际工作分类B、C和D亚型的B细胞非霍奇金淋巴瘤), CD20阳性III-IV期滤泡性非霍奇金淋巴瘤, CD20阳性弥漫大B细胞性非霍奇金淋巴瘤; 支付不超过8个疗程。	事前、事中、事后
8436	XL01XCL075B002010379436	利妥昔单抗注射液	乙类	限复发或耐药的滤泡性中央型淋巴瘤(国际工作分类B、C和D亚型的B细胞非霍奇金淋巴瘤), CD20阳性III-IV期滤泡性非霍奇金淋巴瘤, CD20阳性弥漫大B细胞性非霍奇金淋巴瘤; 支付不超过8个疗程。	事前、事中、事后
8437	XL01XCL075B002020100723	利妥昔单抗注射液	乙类	限复发或耐药的滤泡性中央型淋巴瘤(国际工作分类B、C和D亚型的B细胞非霍奇金淋巴瘤), CD20阳性III-IV期滤泡性非霍奇金淋巴瘤, CD20阳性弥漫大B细胞性非霍奇金淋巴瘤; 支付不超过8个疗程。	事前、事中、事后
8438	XL01XCL075B002020179436	利妥昔单抗注射液	乙类	限复发或耐药的滤泡性中央型淋巴瘤(国际工作分类B、C和D亚型的B细胞非霍奇金淋巴瘤), CD20阳性III-IV期滤泡性非霍奇金淋巴瘤, CD20阳性弥漫大B细胞性非霍奇金淋巴瘤; 支付不超过8个疗程。	事前、事中、事后
8439	XL01XCL075B002020182144	利妥昔单抗注射液	乙类	限复发或耐药的滤泡性中央型淋巴瘤(国际工作分类B、C和D亚型的B细胞非霍奇金淋巴瘤), CD20阳性III-IV期滤泡性非霍奇金淋巴瘤, CD20阳性弥漫大B细胞性非霍奇金淋巴瘤; 支付不超过8个疗程。	事前、事中、事后
8440	XL01XCL075B002020279436	利妥昔单抗注射液	乙类	限复发或耐药的滤泡性中央型淋巴瘤(国际工作分类B、C和D亚型的B细胞非霍奇金淋巴瘤), CD20阳性III-IV期滤泡性非霍奇金淋巴瘤, CD20阳性弥漫大B细胞性非霍奇金淋巴瘤; 支付不超过8个疗程。	事前、事中、事后
8441	XL01XCL075B002030179436	利妥昔单抗注射液	乙类	限复发或耐药的滤泡性中央型淋巴瘤(国际工作分类B、C和D亚型的B细胞非霍奇金淋巴瘤), CD20阳性III-IV期滤泡性非霍奇金淋巴瘤, CD20阳性弥漫大B细胞性非霍奇金淋巴瘤; 支付不超过8个疗程。	事前、事中、事后
8442	XL01XCL075B002040179436	利妥昔单抗注射液	乙类	限复发或耐药的滤泡性中央型淋巴瘤(国际工作分类B、C和D亚型的B细胞非霍奇金淋巴瘤), CD20阳性III-IV期滤泡性非霍奇金淋巴瘤, CD20阳性弥漫大B细胞性非霍奇金淋巴瘤; 支付不超过8个疗程。	事前、事中、事后
8443	XL01XCN048B002010107857	尼妥珠单抗注射液	乙类	限与放疗联合治疗表皮生长因子受体(EGFR)表达阳性的III/IV期鼻咽癌。	事前、事中、事后
8444	XL01XCP138B002010181735	帕妥珠单抗注射液	乙类	限以下情况方可支付, 且支付不超过12个月: 1. HER2阳性的局部晚期、炎性或早期乳腺癌患者的新辅助治疗。2. 具有高复发风险HER2阳性早期乳腺癌患者的辅助治疗。	事前、事中、事后

8445	XL01XCQ110B001010100723	注射用曲妥珠单抗	乙类	限以下情况方可支付：1. HER2阳性的转移性乳腺癌；2. HER2阳性的早期乳腺癌患者的辅助和新辅助治疗，支付不超过12个月；3. HER2阳性的转移性胃癌患者。	事前、事中、事后
8446	XL01XCQ110B001010179436	注射用曲妥珠单抗	乙类	限以下情况方可支付：1. HER2阳性的转移性乳腺癌；2. HER2阳性的早期乳腺癌患者的辅助和新辅助治疗，支付不超过12个月；3. HER2阳性的转移性胃癌患者。	事前、事中、事后
8447	XL01XCQ110B001010182144	注射用曲妥珠单抗	乙类	限以下情况方可支付：1. HER2阳性的转移性乳腺癌；2. HER2阳性的早期乳腺癌患者的辅助和新辅助治疗，支付不超过12个月；3. HER2阳性的转移性胃癌患者。	事前、事中、事后
8448	XL01XCQ110B001010279436	注射用曲妥珠单抗	乙类	限以下情况方可支付：1. HER2阳性的转移性乳腺癌；2. HER2阳性的早期乳腺癌患者的辅助和新辅助治疗，支付不超过12个月；3. HER2阳性的转移性胃癌患者。	事前、事中、事后
8449	XL01XCQ110B001020182144	注射用曲妥珠单抗	乙类	限以下情况方可支付：1. HER2阳性的转移性乳腺癌；2. HER2阳性的早期乳腺癌患者的辅助和新辅助治疗，支付不超过12个月；3. HER2阳性的转移性胃癌患者。	事前、事中、事后
8450	XL01XCT181B002010181823	特瑞普利单抗注射液	乙类	“1. 本品适用于既往接受全身系统治疗失败的不可切除或转移性黑色素瘤的治疗。* 2. 本品适用于既往接受过二线及以上系统治疗失败的复发/转移性鼻咽癌患者的治疗。* 3. 本品适用于含铂化疗失败包括新辅助或辅助化疗12个月内进展的局部晚期或转移性尿路上皮癌的治疗。* *以上适应症在中国是基于单臂临床试验的客观缓解率结果给予的附条件批准。本适应症的完全批准将取决于正在开展中的确证性临床试验能否证实中国患者的长期临床获益。”	仅事前，事中
8451	XL01XCT181B002020181823	特瑞普利单抗注射液	乙类	“1. 本品适用于既往接受全身系统治疗失败的不可切除或转移性黑色素瘤的治疗。* 2. 本品适用于既往接受过二线及以上系统治疗失败的复发/转移性鼻咽癌患者的治疗。* 3. 本品适用于含铂化疗失败包括新辅助或辅助化疗12个月内进展的局部晚期或转移性尿路上皮癌的治疗。* *以上适应症在中国是基于单臂临床试验的客观缓解率结果给予的附条件批准。本适应症的完全批准将取决于正在开展中的确证性临床试验能否证实中国患者的长期临床获益。”	仅事前，事中
8452	XL01XCT181B002030181823	特瑞普利单抗注射液	乙类	“1. 本品适用于既往接受全身系统治疗失败的不可切除或转移性黑色素瘤的治疗。* 2. 本品适用于既往接受过二线及以上系统治疗失败的复发/转移性鼻咽癌患者的治疗。* 3. 本品适用于含铂化疗失败包括新辅助或辅助化疗12个月内进展的局部晚期或转移性尿路上皮癌的治疗。* *以上适应症在中国是基于单臂临床试验的客观缓解率结果给予的附条件批准。本适应症的完全批准将取决于正在开展中的确证性临床试验能否证实中国患者的长期临床获益。”	仅事前，事中

8453	XL01XCT190B002010182097	替雷利珠单抗注射液	乙类	1. 经典型霍奇金淋巴瘤：本品适用于至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤的治疗。本适应症是基于一项单臂临床试验的客观缓解率和缓解持续时间结果给予的附条件批准。本适应症的完全批准将取决于正在开展中的确证性随机对照临床试验能否证实本品治疗相对于标准治疗的显著临床获益。2. 尿路上皮癌：本品适用于PD-L1高表达的含铂化疗失败包括新辅助或辅助化疗12个月内进展的局部晚期或转移性尿路上皮癌的治疗。本适应症是基于一项单臂临床试验的客观缓解率和缓解持续时间结果给予的附条件批准。本适应症的完全批准将取决于正在开展中的确证性随机对照临床试验能否证实本品治疗相对于标准治疗的显著临床获益。3. 非小细胞肺癌：本品联合紫杉醇和卡铂用于不可手术切除的局部晚期或转移性鳞状非小细胞肺癌的一线治疗。本品联合培美曲塞和铂类化疗用于表皮生长因子受体（EGFR）基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶（ALK）阴性、不可手术切除的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌的一线治疗。4. 肝细胞癌：本品适用于至少经过一种全身治疗的肝细胞癌（HCC）的治疗。本适应症是基于一项II期临床试验的客观缓解率和总生存期结果给予的附条件批准。本适应症的完全批准将取决于正在开展中的确证性随机对照临床试验能否证实本品治疗相对于标准治疗的显著临床获益。	仅事前，事中
8454	XL01XCX020B002010178635	西妥昔单抗注射液	乙类	1. 本品用于治疗RAS基因野生型的转移性结直肠癌：与FOLFOX或FOLFIRI方案联合用于一线治疗；与伊立替康联合用于经含伊立替康治疗失败后的患者。2. 本品用于治疗头颈部鳞状细胞癌、鼻咽癌和鼻咽癌化疗联合用于	事前、事中、事后
8455	XL01XCX242B002010181451	信迪利单抗注射液	乙类	1. 本品适用于至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤的治疗。本适应症是基于一项单臂临床试验的客观缓解率和缓解持续时间结果给予的有条件批准。本适应症的完全批准将取决于正在开展中的确证性随机对照临床试验能否证实本品治疗相对于标准治疗的显著临床获益。	事前、事中、事后
8456	XL01XCY321B001010181272	注射用伊尼妥单抗	乙类	限HER2阳性的转移性乳腺癌：与长春瑞滨联合治疗已接受过1个或多个化疗方案的转移性乳腺癌患者。	事前、事中、事后
8457	XL01XEA274A001010104611	盐酸埃克替尼片	乙类	1. 本品单药适用于治疗表皮生长因子受体（EGFR）基因具有敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）患者的一线治疗。2. 本品单药可适用于既往接受过至少一个化疗方案失败后的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC），既往化疗主要是指以铂类为基础的联合化疗。3. 本品单药适用于II-III期伴有表皮生长因子受体（EGFR）基因敏感突变非小细胞肺癌（NSCLC）术后辅助治疗。4. 不推荐本品用于EGFR野生型非小细胞肺癌患者。	事前、事中、事后
8458	XL01XEA288A001010101445	甲磺酸阿帕替尼片	乙类	1. 本品单药用于既往至少接受过2种系统化疗后进展或复发的晚期胃腺癌或胃-食管结合部腺癌患者。患者接受治疗时应一般状况良好。2. 本品单药用于既往接受过至少一线系统性治疗后失败或不可耐受的晚期肝细胞癌患者。	仅事前，事中
8459	XL01XEA288A001010201445	甲磺酸阿帕替尼片	乙类	1. 本品单药用于既往至少接受过2种系统化疗后进展或复发的晚期胃腺癌或胃-食管结合部腺癌患者。患者接受治疗时应一般状况良好。2. 本品单药用于既往接受过至少一线系统性治疗后失败或不可耐受的晚期肝细胞癌患者。	仅事前，事中
8460	XL01XEA288A001010301445	甲磺酸阿帕替尼片	乙类	1. 本品单药用于既往至少接受过2种系统化疗后进展或复发的晚期胃腺癌或胃-食管结合部腺癌患者。患者接受治疗时应一般状况良好。2. 本品单药用于既往接受过至少一线系统性治疗后失败或不可耐受的晚期肝细胞癌患者。	仅事前，事中
8461	XL01XEA288A001020101445	甲磺酸阿帕替尼片	乙类	1. 本品单药用于既往至少接受过2种系统化疗后进展或复发的晚期胃腺癌或胃-食管结合部腺癌患者。患者接受治疗时应一般状况良好。2. 本品单药用于既往接受过至少一线系统性治疗后失败或不可耐受的晚期肝细胞癌患者。	仅事前，事中

8462	XL01XEA288A001030101445	甲磺酸阿帕替尼片	乙类	1. 本品单药用于既往至少接受过2种系统化疗后进展或复发的晚期胃腺癌或胃-食管结合部腺癌患者。患者接受治疗时应一般状况良好。2. 本品单药用于既往接受过至少一线系统性治疗后失败或不可耐受的晚期肝细胞癌患者。	仅事前, 事中
8463	XL01XEA288A001030201445	甲磺酸阿帕替尼片	乙类	1. 本品单药用于既往至少接受过2种系统化疗后进展或复发的晚期胃腺癌或胃-食管结合部腺癌患者。患者接受治疗时应一般状况良好。2. 本品单药用于既往接受过至少一线系统性治疗后失败或不可耐受的晚期肝细胞癌患者。	仅事前, 事中
8464	XL01XEA291A001010104188	阿昔替尼片	乙类	限既往接受过一种酪氨酸激酶抑制剂或细胞因子治疗失败的进展期肾细胞癌 (RCC) 的成人患者。	事前、事中、事后
8465	XL01XEA291A001010178724	阿昔替尼片	乙类	限既往接受过一种酪氨酸激酶抑制剂或细胞因子治疗失败的进展期肾细胞癌 (RCC) 的成人患者。	事前、事中、事后
8466	XL01XEA291A001010204188	阿昔替尼片	乙类	限既往接受过一种酪氨酸激酶抑制剂或细胞因子治疗失败的进展期肾细胞癌 (RCC) 的成人患者。	事前、事中、事后
8467	XL01XEA291A001010278724	阿昔替尼片	乙类	限既往接受过一种酪氨酸激酶抑制剂或细胞因子治疗失败的进展期肾细胞癌 (RCC) 的成人患者。	事前、事中、事后
8468	XL01XEA291A001010304188	阿昔替尼片	乙类	限既往接受过一种酪氨酸激酶抑制剂或细胞因子治疗失败的进展期肾细胞癌 (RCC) 的成人患者。	事前、事中、事后
8469	XL01XEA291A001010404188	阿昔替尼片	乙类	限既往接受过一种酪氨酸激酶抑制剂或细胞因子治疗失败的进展期肾细胞癌 (RCC) 的成人患者。	事前、事中、事后
8470	XL01XEA291A001010504188	阿昔替尼片	乙类	限既往接受过一种酪氨酸激酶抑制剂或细胞因子治疗失败的进展期肾细胞癌 (RCC) 的成人患者。	事前、事中、事后
8471	XL01XEA291A001020178724	阿昔替尼片	乙类	限既往接受过一种酪氨酸激酶抑制剂或细胞因子治疗失败的进展期肾细胞癌 (RCC) 的成人患者。	事前、事中、事后
8472	XL01XEA291A001020278724	阿昔替尼片	乙类	限既往接受过一种酪氨酸激酶抑制剂或细胞因子治疗失败的进展期肾细胞癌 (RCC) 的成人患者。	事前、事中、事后
8473	XL01XEA297A001010100638	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌, 既往未接受过EGFR-TKI治疗; 2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8474	XL01XEA297A001010101444	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌, 既往未接受过EGFR-TKI治疗; 2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8475	XL01XEA297A001010101523	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌, 既往未接受过EGFR-TKI治疗; 2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后

8476	XL01XEA297A001010101749	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌, 既往未接受过EGFR-TKI治疗; 2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8477	XL01XEA297A001010102770	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌, 既往未接受过EGFR-TKI治疗; 2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8478	XL01XEA297A001010104021	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌, 既往未接受过EGFR-TKI治疗; 2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8479	XL01XEA297A001010104948	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌, 既往未接受过EGFR-TKI治疗; 2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8480	XL01XEA297A001010105345	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌, 既往未接受过EGFR-TKI治疗; 2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8481	XL01XEA297A001010180023	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌, 既往未接受过EGFR-TKI治疗; 2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8482	XL01XEA297A001010200638	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌, 既往未接受过EGFR-TKI治疗; 2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8483	XL01XEA297A001010201444	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌, 既往未接受过EGFR-TKI治疗; 2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8484	XL01XEA297A001010201523	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌, 既往未接受过EGFR-TKI治疗; 2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8485	XL01XEA297A001010204021	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌, 既往未接受过EGFR-TKI治疗; 2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8486	XL01XEA297A001010205345	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌, 既往未接受过EGFR-TKI治疗; 2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8487	XL01XEA297A001010280023	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌, 既往未接受过EGFR-TKI治疗; 2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8488	XL01XEA297A001010300638	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌, 既往未接受过EGFR-TKI治疗; 2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后

8489	XL01XEA297A001010301444	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌，既往未接受过EGFR-TKI治疗；2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8490	XL01XEA297A001010301523	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌，既往未接受过EGFR-TKI治疗；2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8491	XL01XEA297A001010304021	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌，既往未接受过EGFR-TKI治疗；2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8492	XL01XEA297A001010305345	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌，既往未接受过EGFR-TKI治疗；2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8493	XL01XEA297A001010380023	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌，既往未接受过EGFR-TKI治疗；2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8494	XL01XEA297A001010401444	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌，既往未接受过EGFR-TKI治疗；2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8495	XL01XEA297A001010501444	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌，既往未接受过EGFR-TKI治疗；2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8496	XL01XEA297A001010601444	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌，既往未接受过EGFR-TKI治疗；2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8497	XL01XEA297A001020100638	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌，既往未接受过EGFR-TKI治疗；2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8498	XL01XEA297A001020101523	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌，既往未接受过EGFR-TKI治疗；2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8499	XL01XEA297A001020101749	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌，既往未接受过EGFR-TKI治疗；2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8500	XL01XEA297A001020102770	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌，既往未接受过EGFR-TKI治疗；2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后

8501	XL01XEA297A001020104021	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌，既往未接受过EGFR-TKI治疗；2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8502	XL01XEA297A001020104948	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌，既往未接受过EGFR-TKI治疗；2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8503	XL01XEA297A001020105345	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌，既往未接受过EGFR-TKI治疗；2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8504	XL01XEA297A001020180023	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌，既往未接受过EGFR-TKI治疗；2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8505	XL01XEA297A001020200638	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌，既往未接受过EGFR-TKI治疗；2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8506	XL01XEA297A001020201523	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌，既往未接受过EGFR-TKI治疗；2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8507	XL01XEA297A001020204021	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌，既往未接受过EGFR-TKI治疗；2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8508	XL01XEA297A001020205345	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌，既往未接受过EGFR-TKI治疗；2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8509	XL01XEA297A001020280023	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌，既往未接受过EGFR-TKI治疗；2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8510	XL01XEA297A001020300638	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌，既往未接受过EGFR-TKI治疗；2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8511	XL01XEA297A001020301523	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌，既往未接受过EGFR-TKI治疗；2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8512	XL01XEA297A001020304021	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌，既往未接受过EGFR-TKI治疗；2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8513	XL01XEA297A001020305345	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌，既往未接受过EGFR-TKI治疗；2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后

8514	XL01XEA297A001020380023	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌, 既往未接受过EGFR-TKI治疗; 2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8515	XL01XEA297A001030101523	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌, 既往未接受过EGFR-TKI治疗; 2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8516	XL01XEA297A001030101749	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌, 既往未接受过EGFR-TKI治疗; 2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8517	XL01XEA297A001030102770	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌, 既往未接受过EGFR-TKI治疗; 2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8518	XL01XEA297A001030104021	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌, 既往未接受过EGFR-TKI治疗; 2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8519	XL01XEA297A001030105345	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌, 既往未接受过EGFR-TKI治疗; 2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8520	XL01XEA297A001030201523	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌, 既往未接受过EGFR-TKI治疗; 2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8521	XL01XEA297A001030204021	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌, 既往未接受过EGFR-TKI治疗; 2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8522	XL01XEA297A001030205345	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌, 既往未接受过EGFR-TKI治疗; 2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8523	XL01XEA297A001030301523	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌, 既往未接受过EGFR-TKI治疗; 2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8524	XL01XEA297A001030304021	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌, 既往未接受过EGFR-TKI治疗; 2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8525	XL01XEA297A001030305345	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌, 既往未接受过EGFR-TKI治疗; 2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后
8526	XL01XEA297A001040101749	马来酸阿法替尼片	乙类	限1. 具有EGFR基因敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌, 既往未接受过EGFR-TKI治疗; 2. 含铂化疗期间或化疗后疾病进展的局部晚期或转移性鳞状组织学类型的非小细胞肺癌。	事前、事中、事后

8527	XL01XEA298A001010101359	甲磺酸奥希替尼片	乙类	限表皮生长因子受体（EGFR）外显子19缺失或外显子21（L858R）置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者的一线治疗；既往因表皮生长因子受体（EGFR）酪氨酸激酶抑制剂（TKI）治疗时或治疗后出现疾病进展，并且经检验确认存在EGFR T790M 突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者的治疗。	事前、事中、事后
8528	XL01XEA298A001010179096	甲磺酸奥希替尼片	乙类	限表皮生长因子受体（EGFR）外显子19缺失或外显子21（L858R）置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者的一线治疗；既往因表皮生长因子受体（EGFR）酪氨酸激酶抑制剂（TKI）治疗时或治疗后出现疾病进展，并且经检验确认存在EGFR T790M 突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者的治疗。	事前、事中、事后
8529	XL01XEA298A001010201359	甲磺酸奥希替尼片	乙类	限表皮生长因子受体（EGFR）外显子19缺失或外显子21（L858R）置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者的一线治疗；既往因表皮生长因子受体（EGFR）酪氨酸激酶抑制剂（TKI）治疗时或治疗后出现疾病进展，并且经检验确认存在EGFR T790M 突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者的治疗。	事前、事中、事后
8530	XL01XEA298A001010279096	甲磺酸奥希替尼片	乙类	限表皮生长因子受体（EGFR）外显子19缺失或外显子21（L858R）置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者的一线治疗；既往因表皮生长因子受体（EGFR）酪氨酸激酶抑制剂（TKI）治疗时或治疗后出现疾病进展，并且经检验确认存在EGFR T790M 突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者的治疗。	事前、事中、事后
8531	XL01XEA298A001020101359	甲磺酸奥希替尼片	乙类	限表皮生长因子受体（EGFR）外显子19缺失或外显子21（L858R）置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者的一线治疗；既往因表皮生长因子受体（EGFR）酪氨酸激酶抑制剂（TKI）治疗时或治疗后出现疾病进展，并且经检验确认存在EGFR T790M 突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者的治疗。	事前、事中、事后
8532	XL01XEA298A001020179096	甲磺酸奥希替尼片	乙类	限表皮生长因子受体（EGFR）外显子19缺失或外显子21（L858R）置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者的一线治疗；既往因表皮生长因子受体（EGFR）酪氨酸激酶抑制剂（TKI）治疗时或治疗后出现疾病进展，并且经检验确认存在EGFR T790M 突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者的治疗。	事前、事中、事后
8533	XL01XEA298A001020201359	甲磺酸奥希替尼片	乙类	限表皮生长因子受体（EGFR）外显子19缺失或外显子21（L858R）置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者的一线治疗；既往因表皮生长因子受体（EGFR）酪氨酸激酶抑制剂（TKI）治疗时或治疗后出现疾病进展，并且经检验确认存在EGFR T790M 突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者的治疗。	事前、事中、事后

8534	XL01XEA298A001020279096	甲磺酸奥希替尼片	乙类	限表皮生长因子受体（EGFR）外显子19缺失或外显子21（L858R）置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）成人患者的一线治疗；既往因表皮生长因子受体（EGFR）酪氨酸激酶抑制剂（TKI）治疗时或治疗后出现疾病进展，并且经检验确认存在EGFR T790M 突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者的治疗。	事前、事中、事后
8535	XL01XEA309E001010101523	盐酸安罗替尼胶囊	乙类	1. 用于既往至少接受过2种系统化疗后出现进展或复发的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的治疗。对于存在表皮生长因子受体（EGFR）基因突变或间变性淋巴瘤激酶（ALK）阳性的患者，在开始本品治疗前应接受相应的标准靶向药物治疗后进展、且至少接受过2种系统化疗后出现进展或复发。2. 用于腺泡状软组织肉瘤、透明细胞肉瘤以及既往至少接受过含蒽环类化疗方案治疗后进展或复发的其他晚期软组织肉瘤患者的治疗。3. 用于既往至少接受过2种化疗方案治疗后进展或复发的小细胞肺癌患者的治疗。该适应症是基于一项包括119例既往至少接受过2种化疗方案治疗后进展或复发的小细胞肺癌患者的II期临床试验的结果给予的附条件批准。该适应症的完全批准将取决于正在进行的确定性试验证实本品在该人群的临床获益。4. 用于具有临床症状或明确疾病进展的、不可切除的局部晚期或转移性甲状腺髓样癌患者的治疗。该适应症是基于一项包括91例晚期甲状腺髓样癌的IIB期临床试验结果给予的附条件批准。该适应症的完全批准将取决于正在进行的确定性试验证实本品在该人群的临床获益。	仅事前，事中
8536	XL01XEA309E001010201523	盐酸安罗替尼胶囊	乙类	1. 用于既往至少接受过2种系统化疗后出现进展或复发的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的治疗。对于存在表皮生长因子受体（EGFR）基因突变或间变性淋巴瘤激酶（ALK）阳性的患者，在开始本品治疗前应接受相应的标准靶向药物治疗后进展、且至少接受过2种系统化疗后出现进展或复发。2. 用于腺泡状软组织肉瘤、透明细胞肉瘤以及既往至少接受过含蒽环类化疗方案治疗后进展或复发的其他晚期软组织肉瘤患者的治疗。3. 用于既往至少接受过2种化疗方案治疗后进展或复发的小细胞肺癌患者的治疗。该适应症是基于一项包括119例既往至少接受过2种化疗方案治疗后进展或复发的小细胞肺癌患者的II期临床试验的结果给予的附条件批准。该适应症的完全批准将取决于正在进行的确定性试验证实本品在该人群的临床获益。4. 用于具有临床症状或明确疾病进展的、不可切除的局部晚期或转移性甲状腺髓样癌患者	仅事前，事中

8537	XL01XEA309E001010301523	盐酸安罗替尼胶囊	乙类	<p>1. 用于既往至少接受过2种系统化疗后出现进展或复发的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的治疗。对于存在表皮生长因子受体（EGFR）基因突变或间变性淋巴瘤激酶（ALK）阳性的患者，在开始本品治疗前应接受相应的标准靶向药物治疗后进展、且至少接受过2种系统化疗后出现进展或复发。</p> <p>2. 用于腺泡状软组织肉瘤、透明细胞肉瘤以及既往至少接受过含蒽环类化疗方案治疗后进展或复发的其他晚期软组织肉瘤患者的治疗。</p> <p>3. 用于既往至少接受过2种化疗方案治疗后进展或复发的小细胞肺癌患者的治疗。该适应症是基于一项包括119例既往至少接受过2种化疗方案治疗后进展或复发的小细胞肺癌患者的II期临床试验的结果给予的附条件批准。该适应症的完全批准将取决于正在进行的确定性试验证实本品在该人群的临床获益。</p> <p>4. 用于具有临床症状或明确疾病进展的、不可切除的局部晚期或转移性甲状腺髓样癌患者的治疗。该适应症是基于一项包括91例晚期甲状腺髓样癌的IIB期临床试验结果给予的附条件批准。该适应症的完全批准将取决于正在进行的确定性试验证实本品在该人群的临床获益。</p>	仅事前，事中
8538	XL01XEA309E001010401523	盐酸安罗替尼胶囊	乙类	<p>1. 用于既往至少接受过2种系统化疗后出现进展或复发的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的治疗。对于存在表皮生长因子受体（EGFR）基因突变或间变性淋巴瘤激酶（ALK）阳性的患者，在开始本品治疗前应接受相应的标准靶向药物治疗后进展、且至少接受过2种系统化疗后出现进展或复发。</p> <p>2. 用于腺泡状软组织肉瘤、透明细胞肉瘤以及既往至少接受过含蒽环类化疗方案治疗后进展或复发的其他晚期软组织肉瘤患者的治疗。</p> <p>3. 用于既往至少接受过2种化疗方案治疗后进展或复发的小细胞肺癌患者的治疗。该适应症是基于一项包括119例既往至少接受过2种化疗方案治疗后进展或复发的小细胞肺癌患者的II期临床试验的结果给予的附条件批准。该适应症的完全批准将取决于正在进行的确定性试验证实本品在该人群的临床获益。</p> <p>4. 用于具有临床症状或明确疾病进展的、不可切除的局部晚期或转移性甲状腺髓样癌患者的治疗。该适应症是基于一项包括91例晚期甲状腺髓样癌的IIB期临床试验结果给予的附条件批准。该适应症的完全批准将取决于正在进行的确定性试验证实本品在该人群的临床获益。</p>	仅事前，事中

8539	XL01XEA309E001010501523	盐酸安罗替尼胶囊	乙类	<p>1. 用于既往至少接受过2种系统化疗后出现进展或复发的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的治疗。对于存在表皮生长因子受体（EGFR）基因突变或间变性淋巴瘤激酶（ALK）阳性的患者，在开始本品治疗前应接受相应的标准靶向药物治疗后进展、且至少接受过2种系统化疗后出现进展或复发。</p> <p>2. 用于腺泡状软组织肉瘤、透明细胞肉瘤以及既往至少接受过含蒽环类化疗方案治疗后进展或复发的其他晚期软组织肉瘤患者的治疗。</p> <p>3. 用于既往至少接受过2种化疗方案治疗后进展或复发的小细胞肺癌患者的治疗。该适应症是基于一项包括119例既往至少接受过2种化疗方案治疗后进展或复发的小细胞肺癌患者的II期临床试验的结果给予的附条件批准。该适应症的完全批准将取决于正在进行的确定性试验证实本品在该人群的临床获益。</p> <p>4. 用于具有临床症状或明确疾病进展的、不可切除的局部晚期或转移性甲状腺髓样癌患者的治疗。该适应症是基于一项包括91例晚期甲状腺髓样癌的IIB期临床试验结果给予的附条件批准。该适应症的完全批准将取决于正在进行的确定性试验证实本品在该人群的临床获益。</p>	仅事前，事中
8540	XL01XEA309E001020101523	盐酸安罗替尼胶囊	乙类	<p>1. 用于既往至少接受过2种系统化疗后出现进展或复发的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的治疗。对于存在表皮生长因子受体（EGFR）基因突变或间变性淋巴瘤激酶（ALK）阳性的患者，在开始本品治疗前应接受相应的标准靶向药物治疗后进展、且至少接受过2种系统化疗后出现进展或复发。</p> <p>2. 用于腺泡状软组织肉瘤、透明细胞肉瘤以及既往至少接受过含蒽环类化疗方案治疗后进展或复发的其他晚期软组织肉瘤患者的治疗。</p> <p>3. 用于既往至少接受过2种化疗方案治疗后进展或复发的小细胞肺癌患者的治疗。该适应症是基于一项包括119例既往至少接受过2种化疗方案治疗后进展或复发的小细胞肺癌患者的II期临床试验的结果给予的附条件批准。该适应症的完全批准将取决于正在进行的确定性试验证实本品在该人群的临床获益。</p> <p>4. 用于具有临床症状或明确疾病进展的、不可切除的局部晚期或转移性甲状腺髓样癌患者的治疗。该适应症是基于一项包括91例晚期甲状腺髓样癌的IIB期临床试验结果给予的附条件批准。该适应症的完全批准将取决于正在进行的</p>	仅事前，事中
8541	XL01XEA309E001020201523	盐酸安罗替尼胶囊	乙类	<p>1. 用于既往至少接受过2种系统化疗后出现进展或复发的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的治疗。对于存在表皮生长因子受体（EGFR）基因突变或间变性淋巴瘤激酶（ALK）阳性的患者，在开始本品治疗前应接受相应的标准靶向药物治疗后进展、且至少接受过2种系统化疗后出现进展或复发。</p> <p>2. 用于腺泡状软组织肉瘤、透明细胞肉瘤以及既往至少接受过含蒽环类化疗方案治疗后进展或复发的其他晚期软组织肉瘤患者的治疗。</p> <p>3. 用于既往至少接受过2种化疗方案治疗后进展或复发的小细胞肺癌患者的治疗。该适应症是基于一项包括119例既往至少接受过2种化疗方案治疗后进展或复发的小细胞肺癌患者的II期临床试验的结果给予的附条件批准。该适应症的完全批准将取决于正在进行的确定性试验证实本品在该人群的临床获益。</p> <p>4. 用于具有临床症状或明确疾病进展的、不可切除的局部晚期或转移性甲状腺髓样癌患者的治疗。该适应症是基于一项包括91例晚期甲状腺髓样癌的IIB期临床试验结果给予的附条件批准。该适应症的完全批准将取决于正在进行的确定性试验证实本品在该人群的临床获益。</p>	仅事前，事中

8542	XL01XEA309E001020301523	盐酸安罗替尼胶囊	乙类	<p>1. 用于既往至少接受过2种系统化疗后出现进展或复发的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的治疗。对于存在表皮生长因子受体（EGFR）基因突变或间变性淋巴瘤激酶（ALK）阳性的患者，在开始本品治疗前应接受相应的标准靶向药物治疗后进展、且至少接受过2种系统化疗后出现进展或复发。</p> <p>2. 用于腺泡状软组织肉瘤、透明细胞肉瘤以及既往至少接受过含蒽环类化疗方案治疗后进展或复发的其他晚期软组织肉瘤患者的治疗。</p> <p>3. 用于既往至少接受过2种化疗方案治疗后进展或复发的小细胞肺癌患者的治疗。该适应症是基于一项包括119例既往至少接受过2种化疗方案治疗后进展或复发的小细胞肺癌患者的II期临床试验的结果给予的附条件批准。该适应症的完全批准将取决于正在进行的确定性试验证实本品在该人群的临床获益。</p> <p>4. 用于具有临床症状或明确疾病进展的、不可切除的局部晚期或转移性甲状腺髓样癌患者的治疗。该适应症是基于一项包括91例晚期甲状腺髓样癌的IIB期临床试验结果给予的附条件批准。该适应症的完全批准将取决于正在进行的确定性试验证实本品在该人群的临床获益。</p>	仅事前，事中
8543	XL01XEA309E001020401523	盐酸安罗替尼胶囊	乙类	<p>1. 用于既往至少接受过2种系统化疗后出现进展或复发的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的治疗。对于存在表皮生长因子受体（EGFR）基因突变或间变性淋巴瘤激酶（ALK）阳性的患者，在开始本品治疗前应接受相应的标准靶向药物治疗后进展、且至少接受过2种系统化疗后出现进展或复发。</p> <p>2. 用于腺泡状软组织肉瘤、透明细胞肉瘤以及既往至少接受过含蒽环类化疗方案治疗后进展或复发的其他晚期软组织肉瘤患者的治疗。</p> <p>3. 用于既往至少接受过2种化疗方案治疗后进展或复发的小细胞肺癌患者的治疗。该适应症是基于一项包括119例既往至少接受过2种化疗方案治疗后进展或复发的小细胞肺癌患者的II期临床试验的结果给予的附条件批准。该适应症的完全批准将取决于正在进行的确定性试验证实本品在该人群的临床获益。</p> <p>4. 用于具有临床症状或明确疾病进展的、不可切除的局部晚期或转移性甲状腺髓样癌患者的治疗。该适应症是基于一项包括91例晚期甲状腺髓样癌的IIB期临床试验结果给予的附条件批准。该适应症的完全批准将取决于正在进行的</p>	仅事前，事中
8544	XL01XEA309E001020501523	盐酸安罗替尼胶囊	乙类	<p>1. 用于既往至少接受过2种系统化疗后出现进展或复发的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的治疗。对于存在表皮生长因子受体（EGFR）基因突变或间变性淋巴瘤激酶（ALK）阳性的患者，在开始本品治疗前应接受相应的标准靶向药物治疗后进展、且至少接受过2种系统化疗后出现进展或复发。</p> <p>2. 用于腺泡状软组织肉瘤、透明细胞肉瘤以及既往至少接受过含蒽环类化疗方案治疗后进展或复发的其他晚期软组织肉瘤患者的治疗。</p> <p>3. 用于既往至少接受过2种化疗方案治疗后进展或复发的小细胞肺癌患者的治疗。该适应症是基于一项包括119例既往至少接受过2种化疗方案治疗后进展或复发的小细胞肺癌患者的II期临床试验的结果给予的附条件批准。该适应症的完全批准将取决于正在进行的确定性试验证实本品在该人群的临床获益。</p> <p>4. 用于具有临床症状或明确疾病进展的、不可切除的局部晚期或转移性甲状腺髓样癌患者的治疗。该适应症是基于一项包括91例晚期甲状腺髓样癌的IIB期临床试验结果给予的附条件批准。该适应症的完全批准将取决于正在进行的</p>	仅事前，事中

8545	XL01XEA309E001030101523	盐酸安罗替尼胶囊	乙类	1. 用于既往至少接受过2种系统化疗后出现进展或复发的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的治疗。对于存在表皮生长因子受体（EGFR）基因突变或间变性淋巴瘤激酶（ALK）阳性的患者，在开始本品治疗前应接受相应的标准靶向药物治疗后进展、且至少接受过2种系统化疗后出现进展或复发。2. 用于腺泡状软组织肉瘤、透明细胞肉瘤以及既往至少接受过含蒽环类化疗方案治疗后进展或复发的其他晚期软组织肉瘤患者的治疗。3. 用于既往至少接受过2种化疗方案治疗后进展或复发的小细胞肺癌患者的治疗。该适应症是基于一项包括119例既往至少接受过2种化疗方案治疗后进展或复发的小细胞肺癌患者的II期临床试验的结果给予的附条件批准。该适应症的完全批准将取决于正在进行的确定性试验证实本品在该人群的临床获益。4. 用于具有临床症状或明确疾病进展的、不可切除的局部晚期或转移性甲状腺髓样癌患者的治疗。该适应症是基于一项包括91例晚期甲状腺髓样癌的II期临床试验结果给予的附条件批准。该适应症的完全批准将取决于正在进行的	仅事前，事中
8546	XL01XEA309E001030201523	盐酸安罗替尼胶囊	乙类	1. 用于既往至少接受过2种系统化疗后出现进展或复发的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的治疗。对于存在表皮生长因子受体（EGFR）基因突变或间变性淋巴瘤激酶（ALK）阳性的患者，在开始本品治疗前应接受相应的标准靶向药物治疗后进展、且至少接受过2种系统化疗后出现进展或复发。2. 用于腺泡状软组织肉瘤、透明细胞肉瘤以及既往至少接受过含蒽环类化疗方案治疗后进展或复发的其他晚期软组织肉瘤患者的治疗。3. 用于既往至少接受过2种化疗方案治疗后进展或复发的小细胞肺癌患者的治疗。该适应症是基于一项包括119例既往至少接受过2种化疗方案治疗后进展或复发的小细胞肺癌患者的II期临床试验的结果给予的附条件批准。该适应症的完全批准将取决于正在进行的确定性试验证实本品在该人群的临床获益。4. 用于具有临床症状或明确疾病进展的、不可切除的局部晚期或转移性甲状腺髓样癌患者的治疗。该适应症是基于一项包括91例晚期甲状腺髓样癌的II期临床试验结果给予的附条件批准。该适应症的完全批准将取决于正在进行的	仅事前，事中
8547	XL01XEA309E001030301523	盐酸安罗替尼胶囊	乙类	1. 用于既往至少接受过2种系统化疗后出现进展或复发的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的治疗。对于存在表皮生长因子受体（EGFR）基因突变或间变性淋巴瘤激酶（ALK）阳性的患者，在开始本品治疗前应接受相应的标准靶向药物治疗后进展、且至少接受过2种系统化疗后出现进展或复发。2. 用于腺泡状软组织肉瘤、透明细胞肉瘤以及既往至少接受过含蒽环类化疗方案治疗后进展或复发的其他晚期软组织肉瘤患者的治疗。3. 用于既往至少接受过2种化疗方案治疗后进展或复发的小细胞肺癌患者的治疗。该适应症是基于一项包括119例既往至少接受过2种化疗方案治疗后进展或复发的小细胞肺癌患者的II期临床试验的结果给予的附条件批准。该适应症的完全批准将取决于正在进行的确定性试验证实本品在该人群的临床获益。4. 用于具有临床症状或明确疾病进展的、不可切除的局部晚期或转移性甲状腺髓样癌患者的治疗。该适应症是基于一项包括91例晚期甲状腺髓样癌的II期临床试验结果给予的附条件批准。该适应症的完全批准将取决于正在进行的确定性试验证实本品在该人群的临床获益。	仅事前，事中

8548	XL01XEA309E001030401523	盐酸安罗替尼胶囊	乙类	1. 用于既往至少接受过2种系统化疗后出现进展或复发的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的治疗。对于存在表皮生长因子受体（EGFR）基因突变或间变性淋巴瘤激酶（ALK）阳性的患者，在开始本品治疗前应接受相应的标准靶向药物治疗后进展、且至少接受过2种系统化疗后出现进展或复发。2. 用于腺泡状软组织肉瘤、透明细胞肉瘤以及既往至少接受过含蒽环类化疗方案治疗后进展或复发的其他晚期软组织肉瘤患者的治疗。3. 用于既往至少接受过2种化疗方案治疗后进展或复发的小细胞肺癌患者的治疗。该适应症是基于一项包括119例既往至少接受过2种化疗方案治疗后进展或复发的小细胞肺癌患者的II期临床试验的结果给予的附条件批准。该适应症的完全批准将取决于正在进行的确定性试验证实本品在该人群的临床获益。4. 用于具有临床症状或明确疾病进展的、不可切除的局部晚期或转移性甲状腺髓样癌患者的治疗。该适应症是基于一项包括91例晚	仅事前，事中
8549	XL01XEA309E001030501523	盐酸安罗替尼胶囊	乙类	1. 用于既往至少接受过2种系统化疗后出现进展或复发的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的治疗。对于存在表皮生长因子受体（EGFR）基因突变或间变性淋巴瘤激酶（ALK）阳性的患者，在开始本品治疗前应接受相应的标准靶向药物治疗后进展、且至少接受过2种系统化疗后出现进展或复发。2. 用于腺泡状软组织肉瘤、透明细胞肉瘤以及既往至少接受过含蒽环类化疗方案治疗后进展或复发的其他晚期软组织肉瘤患者的治疗。3. 用于既往至少接受过2种化疗方案治疗后进展或复发的小细胞肺癌患者的治疗。该适应症是基于一项包括119例既往至少接受过2种化疗方案治疗后进展或复发的小细胞肺癌患者的II期临床试验的结果给予的附条件批准。该适应症的完全批准将取决于正在进行的确定性试验证实本品在该人群的临床获益。4. 用于具有临床症状或明确疾病进展的、不可切除的局部晚期或转移性甲状腺髓样癌患者的治疗。该适应症是基于一项包括91例晚期甲状腺髓样癌的IIB期临床试验结果给予的附条件批准。该适应症的完全批准将取决于正在进行的确定性试验证实本品在该人群的临床获益。	仅事前，事中
8550	XL01XEA314E001010182435	盐酸阿来替尼胶囊	乙类	限间变性淋巴瘤激酶（ALK）阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者。	事前、事中、事后
8551	XL01XEA328A001010101444	甲磺酸阿美替尼片	乙类	限既往因表皮生长因子受体（EGFR）酪氨酸激酶抑制剂（TKI）治疗时或治疗后出现疾病进展，并且经检验确认存在EGFR T790M 突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者。	事前、事中、事后
8552	XL01XEA328A001010201444	甲磺酸阿美替尼片	乙类	限既往因表皮生长因子受体（EGFR）酪氨酸激酶抑制剂（TKI）治疗时或治疗后出现疾病进展，并且经检验确认存在EGFR T790M 突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者。	事前、事中、事后
8553	XL01XEA328A001010301444	甲磺酸阿美替尼片	乙类	限既往因表皮生长因子受体（EGFR）酪氨酸激酶抑制剂（TKI）治疗时或治疗后出现疾病进展，并且经检验确认存在EGFR T790M 突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者。	事前、事中、事后

8554	XL01XEA328A001010401444	甲磺酸阿美替尼片	乙类	限既往因表皮生长因子受体（EGFR）酪氨酸激酶抑制剂（TKI）治疗时或治疗后出现疾病进展，并且经检验确认存在EGFR T790M 突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者。	事前、事中、事后
8555	XL01XEA342A001010181490	奥布替尼片	丙类	本品适用于治疗：1. 既往至少接受过一种治疗的成人套细胞淋巴瘤（MCL）患者。2. 既往至少接受过一种治疗的成人慢性淋巴细胞白血病（CLL）/小淋巴细胞淋巴瘤（SLL）患者。上述适应症分别基于一项单臂临床试验的客观缓解率结果给予的附条件批准。本品的完全批准将取决于正在开展中的确证性随机对照临床试验结果。	仅事前，事中
8556	XL01XEA343A001010178403	阿贝西利片	丙类	本品适用于激素受体（HR）阳性、人表皮生长因子受体2（HER2）阴性的局部晚期或转移性乳腺癌：1. 与芳香化酶抑制剂联合使用作为绝经后女性患者的初始内分泌治疗；2. 与氟维司群联合用于既往曾接受内分泌治疗后出现疾病进展的患者。	事前、事中、事后
8557	XL01XEA343A001020178403	阿贝西利片	丙类	本品适用于激素受体（HR）阳性、人表皮生长因子受体2（HER2）阴性的局部晚期或转移性乳腺癌：1. 与芳香化酶抑制剂联合使用作为绝经后女性患者的初始内分泌治疗；2. 与氟维司群联合用于既往曾接受内分泌治疗后出现疾病进展的患者。	事前、事中、事后
8558	XL01XEA343A001030178403	阿贝西利片	丙类	本品适用于激素受体（HR）阳性、人表皮生长因子受体2（HER2）阴性的局部晚期或转移性乳腺癌：1. 与芳香化酶抑制剂联合使用作为绝经后女性患者的初始内分泌治疗；2. 与氟维司群联合用于既往曾接受内分泌治疗后出现疾病进展的患者。	事前、事中、事后
8559	XL01XEB228A001010101445	马来酸吡咯替尼片	乙类	限表皮生长因子受体2（HER2）阳性的复发或转移性乳腺癌患者的二线治疗。	事前、事中、事后
8560	XL01XEB228A001020101445	马来酸吡咯替尼片	乙类	限表皮生长因子受体2（HER2）阳性的复发或转移性乳腺癌患者的二线治疗。	事前、事中、事后
8561	XL01XEB228A001030101445	马来酸吡咯替尼片	乙类	限表皮生长因子受体2（HER2）阳性的复发或转移性乳腺癌患者的二线治疗。	事前、事中、事后
8562	XL01XED246A001010101523	达沙替尼片	乙类	限对伊马替尼耐药或不耐受的慢性髓细胞白血病患者	事前、事中、事后
8563	XL01XED246A001010102770	达沙替尼片	乙类	限对伊马替尼耐药或不耐受的慢性髓细胞白血病患者	事前、事中、事后
8564	XL01XED246A001010179518	达沙替尼片	乙类	限对伊马替尼耐药或不耐受的慢性髓细胞白血病患者	事前、事中、事后
8565	XL01XED246A001010201523	达沙替尼片	乙类	限对伊马替尼耐药或不耐受的慢性髓细胞白血病患者	事前、事中、事后
8566	XL01XED246A001010202770	达沙替尼片	乙类	限对伊马替尼耐药或不耐受的慢性髓细胞白血病患者	事前、事中、事后
8567	XL01XED246A001010279518	达沙替尼片	乙类	限对伊马替尼耐药或不耐受的慢性髓细胞白血病患者	事前、事中、事后
8568	XL01XED246A001010301523	达沙替尼片	乙类	限对伊马替尼耐药或不耐受的慢性髓细胞白血病患者	事前、事中、事后
8569	XL01XED246A001010401523	达沙替尼片	乙类	限对伊马替尼耐药或不耐受的慢性髓细胞白血病患者	事前、事中、事后
8570	XL01XED246A001010501523	达沙替尼片	乙类	限对伊马替尼耐药或不耐受的慢性髓细胞白血病患者	事前、事中、事后



8597	XL01XED333A001010178724	达可替尼片	丙类	单药用于表皮生长因子受体（EGFR）19号外显子缺失突变或21号外显子L858R置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）患者的一线治疗。	事前、事中、事后
8598	XL01XED333A001010278724	达可替尼片	丙类	单药用于表皮生长因子受体（EGFR）19号外显子缺失突变或21号外显子L858R置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）患者的一线治疗。	事前、事中、事后
8599	XL01XED333A001010378724	达可替尼片	丙类	单药用于表皮生长因子受体（EGFR）19号外显子缺失突变或21号外显子L858R置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）患者的一线治疗。	事前、事中、事后
8600	XL01XED340E001010178672	甲磺酸达拉非尼胶囊	乙类	限1. BRAF V600 突变阳性不可切除或转移性黑色素瘤；联合曲美替尼适用于治疗 BRAF V600 突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤患者。2. BRAF V600 突变阳性黑色素瘤的术后辅助治疗；联合曲美替尼适用于 BRAF V600 突变阳性的 III 期黑色素瘤患者完全切除后的辅助治疗。	事前、事中、事后
8601	XL01XED340E001010278672	甲磺酸达拉非尼胶囊	乙类	限1. BRAF V600 突变阳性不可切除或转移性黑色素瘤；联合曲美替尼适用于治疗 BRAF V600 突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤患者。2. BRAF V600 突变阳性黑色素瘤的术后辅助治疗；联合曲美替尼适用于 BRAF V600 突变阳性的 III 期黑色素瘤患者完全切除后的辅助治疗。	事前、事中、事后
8602	XL01XED340E001020178672	甲磺酸达拉非尼胶囊	乙类	限1. BRAF V600 突变阳性不可切除或转移性黑色素瘤；联合曲美替尼适用于治疗 BRAF V600 突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤患者。2. BRAF V600 突变阳性黑色素瘤的术后辅助治疗；联合曲美替尼适用于 BRAF V600 突变阳性的 III 期黑色素瘤患者完全切除后的辅助治疗。	事前、事中、事后
8603	XL01XED340E001020278672	甲磺酸达拉非尼胶囊	乙类	限1. BRAF V600 突变阳性不可切除或转移性黑色素瘤；联合曲美替尼适用于治疗 BRAF V600 突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤患者。2. BRAF V600 突变阳性黑色素瘤的术后辅助治疗；联合曲美替尼适用于 BRAF V600 突变阳性的 III 期黑色素瘤患者完全切除后的辅助治疗。	事前、事中、事后
8604	XL01XEE006A001010100553	盐酸厄洛替尼片	乙类	限表皮生长因子受体（EGFR）基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌患者。	事前、事中、事后
8605	XL01XEE006A001010100647	盐酸厄洛替尼片	乙类	限表皮生长因子受体（EGFR）基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌患者。	事前、事中、事后
8606	XL01XEE006A001010100723	盐酸厄洛替尼片	乙类	限表皮生长因子受体（EGFR）基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌患者。	事前、事中、事后
8607	XL01XEE006A001010101444	盐酸厄洛替尼片	乙类	限表皮生长因子受体（EGFR）基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌患者。	事前、事中、事后
8608	XL01XEE006A001010104948	盐酸厄洛替尼片	乙类	限表皮生长因子受体（EGFR）基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌患者。	事前、事中、事后
8609	XL01XEE006A001010110121	盐酸厄洛替尼片	乙类	限表皮生长因子受体（EGFR）基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌患者。	事前、事中、事后
8610	XL01XEE006A001010178794	盐酸厄洛替尼片	乙类	限表皮生长因子受体（EGFR）基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌患者。	事前、事中、事后
8611	XL01XEE006A001010180542	盐酸厄洛替尼片	乙类	限表皮生长因子受体（EGFR）基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌患者。	事前、事中、事后

8612	XL01XEE006A001010200647	盐酸厄洛替尼片	乙类	限表皮生长因子受体（EGFR）基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌患者。	事前、事中、事后
8613	XL01XEE006A001010200723	盐酸厄洛替尼片	乙类	限表皮生长因子受体（EGFR）基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌患者。	事前、事中、事后
8614	XL01XEE006A001010204948	盐酸厄洛替尼片	乙类	限表皮生长因子受体（EGFR）基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌患者。	事前、事中、事后
8615	XL01XEE006A001020100553	盐酸厄洛替尼片	乙类	限表皮生长因子受体（EGFR）基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌患者。	事前、事中、事后
8616	XL01XEE006A001020101444	盐酸厄洛替尼片	乙类	限表皮生长因子受体（EGFR）基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌患者。	事前、事中、事后
8617	XL01XEE006A001020110121	盐酸厄洛替尼片	乙类	限表皮生长因子受体（EGFR）基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌患者。	事前、事中、事后
8618	XL01XEE006A001020178794	盐酸厄洛替尼片	乙类	限表皮生长因子受体（EGFR）基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌患者。	事前、事中、事后
8619	XL01XEE006A001020180542	盐酸厄洛替尼片	乙类	限表皮生长因子受体（EGFR）基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌患者。	事前、事中、事后
8620	XL01XEE006A001020201444	盐酸厄洛替尼片	乙类	限表皮生长因子受体（EGFR）基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌患者。	事前、事中、事后
8621	XL01XEE006A001020278794	盐酸厄洛替尼片	乙类	限表皮生长因子受体（EGFR）基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌患者。	事前、事中、事后
8622	XL01XEE091E001010104611	盐酸恩沙替尼胶囊	丙类	适用于此前接受过克唑替尼治疗后进展的或者对克唑替尼不耐受的间变性淋巴瘤激酶（ALK）阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）患者的治疗。	事前、事中、事后
8623	XL01XEE091E001020104611	盐酸恩沙替尼胶囊	丙类	适用于此前接受过克唑替尼治疗后进展的或者对克唑替尼不耐受的间变性淋巴瘤激酶（ALK）阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）患者的治疗。	事前、事中、事后
8624	XL01XEF716A001010101444	甲磺酸氟马替尼片	乙类	限费城染色体阳性的慢性髓性白血病（Ph+CML）慢性期成人患者。	事前、事中、事后
8625	XL01XEF716A001020101444	甲磺酸氟马替尼片	乙类	限费城染色体阳性的慢性髓性白血病（Ph+CML）慢性期成人患者。	事前、事中、事后
8626	XL01XEF716A001020201444	甲磺酸氟马替尼片	乙类	限费城染色体阳性的慢性髓性白血病（Ph+CML）慢性期成人患者。	事前、事中、事后
8627	XL01XEF727A001010110103	甲磺酸伏美替尼片	丙类	本品用于既往经表皮生长因子受体（EGFR）酪氨酸激酶抑制剂（TKI）治疗时或治疗后出现疾病进展，并且经检测确认存在EGFR T790M突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞性肺癌（NSCLC）成人患者的治疗。该适应症是基于包括220例不可手术切除的局部晚期或转移性、经第一/第二代EGFR TKI治疗进展并伴有EGFR T790M突变阳性、或原发性EGFR T790M突变阳性NSCLC患者的IIb期临床试验的结果给予的附条件批准。该适应症的完全批准将取决于正在进行的确定性随机对照试验证实	事前、事中、事后
8628	XL01XEJ008A001010100647	吉非替尼片	乙类	限EGFR基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌	事前、事中、事后
8629	XL01XEJ008A001010101359	吉非替尼片	乙类	限EGFR基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌	事前、事中、事后
8630	XL01XEJ008A001010101445	吉非替尼片	乙类	限EGFR基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌	事前、事中、事后
8631	XL01XEJ008A001010101500	吉非替尼片	乙类	限EGFR基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌	事前、事中、事后
8632	XL01XEJ008A001010101523	吉非替尼片	乙类	限EGFR基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌	事前、事中、事后

8633	XL01XEJ008A001010101749	吉非替尼片	乙类	限EGFR基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌	事前、事中、事后
8634	XL01XEJ008A001010104948	吉非替尼片	乙类	限EGFR基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌	事前、事中、事后
8635	XL01XEJ008A001010105847	吉非替尼片	乙类	限EGFR基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌	事前、事中、事后
8636	XL01XEJ008A001010110121	吉非替尼片	乙类	限EGFR基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌	事前、事中、事后
8637	XL01XEJ008A001010179096	吉非替尼片	乙类	限EGFR基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌	事前、事中、事后
8638	XL01XEJ008A001010180542	吉非替尼片	乙类	限EGFR基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌	事前、事中、事后
8639	XL01XEJ008A001010201523	吉非替尼片	乙类	限EGFR基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌	事前、事中、事后
8640	XL01XEJ008A001010204948	吉非替尼片	乙类	限EGFR基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌	事前、事中、事后
8641	XL01XEJ008A001010279096	吉非替尼片	乙类	限EGFR基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌	事前、事中、事后
8642	XL01XEJ008A001010301523	吉非替尼片	乙类	限EGFR基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌	事前、事中、事后
8643	XL01XEJ008A001010379096	吉非替尼片	乙类	限EGFR基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌	事前、事中、事后
8644	XL01XEJ008A001010401523	吉非替尼片	乙类	限EGFR基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌	事前、事中、事后
8645	XL01XEJ008A001010501523	吉非替尼片	乙类	限EGFR基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌	事前、事中、事后
8646	XL01XEJ008A001010601523	吉非替尼片	乙类	限EGFR基因敏感突变的晚期非小细胞肺癌	事前、事中、事后
8647	XL01XEK116E001010178718	克唑替尼胶囊	乙类	限间变性淋巴瘤激酶（ALK）阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者或 ROS1阳性的晚期非小细胞肺癌患者。	事前、事中、事后
8648	XL01XEK116E001010278718	克唑替尼胶囊	乙类	限间变性淋巴瘤激酶（ALK）阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者或 ROS1阳性的晚期非小细胞肺癌患者。	事前、事中、事后
8649	XL01XEK116E001020178718	克唑替尼胶囊	乙类	限间变性淋巴瘤激酶（ALK）阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者或 ROS1阳性的晚期非小细胞肺癌患者。	事前、事中、事后
8650	XL01XEK116E001020278718	克唑替尼胶囊	乙类	限间变性淋巴瘤激酶（ALK）阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者或 ROS1阳性的晚期非小细胞肺癌患者。	事前、事中、事后
8651	XL01XEL356A001010178672	磷酸芦可替尼片	乙类	限中危或高危的原发性骨髓纤维化（PMF）、真性红细胞增多症继发的骨髓纤维化（PPV-MF）或原发性血小板增多症继发的骨髓纤维化（PET-MF）的患者。	事前、事中、事后
8652	XL01XEL356A001010278672	磷酸芦可替尼片	乙类	限中危或高危的原发性骨髓纤维化（PMF）、真性红细胞增多症继发的骨髓纤维化（PPV-MF）或原发性血小板增多症继发的骨髓纤维化（PET-MF）的患者。	事前、事中、事后
8653	XL01XEL356A001010378672	磷酸芦可替尼片	乙类	限中危或高危的原发性骨髓纤维化（PMF）、真性红细胞增多症继发的骨髓纤维化（PPV-MF）或原发性血小板增多症继发的骨髓纤维化（PET-MF）的患者。	事前、事中、事后

8654	XL01XEL356A001010478672	磷酸芦可替尼片	乙类	限中危或高危的原发性骨髓纤维化（PMF）、真性红细胞增多症继发的骨髓纤维化（PPV-MF）或原发性血小板增多症继发的骨髓纤维化（PET-MF）的患者。	事前、事中、事后
8655	XL01XEL356A001020178672	磷酸芦可替尼片	乙类	限中危或高危的原发性骨髓纤维化（PMF）、真性红细胞增多症继发的骨髓纤维化（PPV-MF）或原发性血小板增多症继发的骨髓纤维化（PET-MF）的患者。	事前、事中、事后
8656	XL01XEL356A001030178672	磷酸芦可替尼片	乙类	限中危或高危的原发性骨髓纤维化（PMF）、真性红细胞增多症继发的骨髓纤维化（PPV-MF）或原发性血小板增多症继发的骨髓纤维化（PET-MF）的患者。	事前、事中、事后
8657	XL01XEL356A001030278672	磷酸芦可替尼片	乙类	限中危或高危的原发性骨髓纤维化（PMF）、真性红细胞增多症继发的骨髓纤维化（PPV-MF）或原发性血小板增多症继发的骨髓纤维化（PET-MF）的患者。	事前、事中、事后
8658	XL01XEL356A001030378672	磷酸芦可替尼片	乙类	限中危或高危的原发性骨髓纤维化（PMF）、真性红细胞增多症继发的骨髓纤维化（PPV-MF）或原发性血小板增多症继发的骨髓纤维化（PET-MF）的患者。	事前、事中、事后
8659	XL01XEL356A001040178672	磷酸芦可替尼片	乙类	限中危或高危的原发性骨髓纤维化（PMF）、真性红细胞增多症继发的骨髓纤维化（PPV-MF）或原发性血小板增多症继发的骨髓纤维化（PET-MF）的患者。	事前、事中、事后
8660	XL01XEL356A001040278672	磷酸芦可替尼片	乙类	限中危或高危的原发性骨髓纤维化（PMF）、真性红细胞增多症继发的骨髓纤维化（PPV-MF）或原发性血小板增多症继发的骨髓纤维化（PET-MF）的患者。	事前、事中、事后
8661	XL01XEL356A001040378672	磷酸芦可替尼片	乙类	限中危或高危的原发性骨髓纤维化（PMF）、真性红细胞增多症继发的骨髓纤维化（PPV-MF）或原发性血小板增多症继发的骨髓纤维化（PET-MF）的患者。	事前、事中、事后
8662	XL01XEL356A001040478672	磷酸芦可替尼片	乙类	限中危或高危的原发性骨髓纤维化（PMF）、真性红细胞增多症继发的骨髓纤维化（PPV-MF）或原发性血小板增多症继发的骨髓纤维化（PET-MF）的患者。	事前、事中、事后
8663	XL01XEL369E001010101523	甲磺酸仑伐替尼胶囊	乙类	限既往未接受过全身系统治疗的不可切除的肝细胞癌患者。	事前、事中、事后
8664	XL01XEL369E001010101594	甲磺酸仑伐替尼胶囊	乙类	限既往未接受过全身系统治疗的不可切除的肝细胞癌患者。	事前、事中、事后
8665	XL01XEL369E001010101606	甲磺酸仑伐替尼胶囊	乙类	限既往未接受过全身系统治疗的不可切除的肝细胞癌患者。	事前、事中、事后
8666	XL01XEL369E001010102013	甲磺酸仑伐替尼胶囊	乙类	限既往未接受过全身系统治疗的不可切除的肝细胞癌患者。	事前、事中、事后
8667	XL01XEL369E001010104021	甲磺酸仑伐替尼胶囊	乙类	限既往未接受过全身系统治疗的不可切除的肝细胞癌患者。	事前、事中、事后
8668	XL01XEL369E001010182465	甲磺酸仑伐替尼胶囊	乙类	限既往未接受过全身系统治疗的不可切除的肝细胞癌患者。	事前、事中、事后
8669	XL01XEL369E001010183050	甲磺酸仑伐替尼胶囊	乙类	限既往未接受过全身系统治疗的不可切除的肝细胞癌患者。	事前、事中、事后
8670	XL01XEL369E001010201523	甲磺酸仑伐替尼胶囊	乙类	限既往未接受过全身系统治疗的不可切除的肝细胞癌患者。	事前、事中、事后
8671	XL01XEL369E001010301523	甲磺酸仑伐替尼胶囊	乙类	限既往未接受过全身系统治疗的不可切除的肝细胞癌患者。	事前、事中、事后

8672	XL01XEL369E001020183050	甲磺酸仑伐替尼胶囊	乙类	限既往未接受过全身系统治疗的不可切除的肝细胞癌患者。	事前、事中、事后
8673	XL01XEN092E001010178679	尼洛替尼胶囊	乙类	1. 用于治疗新诊断的费城染色体阳性的慢性髓性白血病 (Ph+CML) 慢性期成人患者及2岁以上的儿童患者；2. 用于对既往治疗 (包括伊马替尼) 耐药或不耐受的费城染色体阳性的慢性髓性白血病 (Ph+CML) 慢性期或加速期成人患者以及慢性期2岁以上的儿童患者。	事前、事中、事后
8674	XL01XEN092E001010278679	尼洛替尼胶囊	乙类	1. 用于治疗新诊断的费城染色体阳性的慢性髓性白血病 (Ph+CML) 慢性期成人患者及2岁以上的儿童患者；2. 用于对既往治疗 (包括伊马替尼) 耐药或不耐受的费城染色体阳性的慢性髓性白血病 (Ph+CML) 慢性期或加速期成人患者以及慢性期2岁以上的儿童患者。	事前、事中、事后
8675	XL01XEN092E001010378679	尼洛替尼胶囊	乙类	1. 用于治疗新诊断的费城染色体阳性的慢性髓性白血病 (Ph+CML) 慢性期成人患者及2岁以上的儿童患者；2. 用于对既往治疗 (包括伊马替尼) 耐药或不耐受的费城染色体阳性的慢性髓性白血病 (Ph+CML) 慢性期或加速期成人患者以及慢性期2岁以上的儿童患者。	事前、事中、事后
8676	XL01XEN092E001020178679	尼洛替尼胶囊	乙类	1. 用于治疗新诊断的费城染色体阳性的慢性髓性白血病 (Ph+CML) 慢性期成人患者及2岁以上的儿童患者；2. 用于对既往治疗 (包括伊马替尼) 耐药或不耐受的费城染色体阳性的慢性髓性白血病 (Ph+CML) 慢性期或加速期成人患者以及慢性期2岁以上的儿童患者。	事前、事中、事后
8677	XL01XEN092E001020278679	尼洛替尼胶囊	乙类	1. 用于治疗新诊断的费城染色体阳性的慢性髓性白血病 (Ph+CML) 慢性期成人患者及2岁以上的儿童患者；2. 用于对既往治疗 (包括伊马替尼) 耐药或不耐受的费城染色体阳性的慢性髓性白血病 (Ph+CML) 慢性期或加速期成人患者以及慢性期2岁以上的儿童患者。	事前、事中、事后
8678	XL01XEN092E001020378679	尼洛替尼胶囊	乙类	1. 用于治疗新诊断的费城染色体阳性的慢性髓性白血病 (Ph+CML) 慢性期成人患者及2岁以上的儿童患者；2. 用于对既往治疗 (包括伊马替尼) 耐药或不耐受的费城染色体阳性的慢性髓性白血病 (Ph+CML) 慢性期或加速期成人患者以及慢性期2岁以上的儿童患者。	事前、事中、事后
8679	XL01XEN092E001020478679	尼洛替尼胶囊	乙类	1. 用于治疗新诊断的费城染色体阳性的慢性髓性白血病 (Ph+CML) 慢性期成人患者及2岁以上的儿童患者；2. 用于对既往治疗 (包括伊马替尼) 耐药或不耐受的费城染色体阳性的慢性髓性白血病 (Ph+CML) 慢性期或加速期成人患者以及慢性期2岁以上的儿童患者。	事前、事中、事后
8680	XL01XEN092E001030178679	尼洛替尼胶囊	乙类	1. 用于治疗新诊断的费城染色体阳性的慢性髓性白血病 (Ph+CML) 慢性期成人患者及2岁以上的儿童患者；2. 用于对既往治疗 (包括伊马替尼) 耐药或不耐受的费城染色体阳性的慢性髓性白血病 (Ph+CML) 慢性期或加速期成人患者以及慢性期2岁以上的儿童患者。	事前、事中、事后
8681	XL01XEN092E001030278679	尼洛替尼胶囊	乙类	1. 用于治疗新诊断的费城染色体阳性的慢性髓性白血病 (Ph+CML) 慢性期成人患者及2岁以上的儿童患者；2. 用于对既往治疗 (包括伊马替尼) 耐药或不耐受的费城染色体阳性的慢性髓性白血病 (Ph+CML) 慢性期或加速期成人患者以及慢性期2岁以上的儿童患者。	事前、事中、事后

8682	XL01XEN092E001040178679	尼洛替尼胶囊	乙类	1. 用于治疗新诊断的费城染色体阳性的慢性髓性白血病 (Ph+CML) 慢性期成人患者及2岁以上的儿童患者; 2. 用于对既往治疗 (包括伊马替尼) 耐药或不耐受的费城染色体阳性的慢性髓性白血病 (Ph+CML) 慢性期或加速期成人患者以及慢性期2岁以上的儿童患者。	事前、事中、事后
8683	XL01XEN112E002010180023	乙磺酸尼达尼布软胶囊	乙类	限特发性肺纤维化 (IPF) 或系统性硬化病相关间质性肺疾病 (SSc-ILD) 患者。	仅事前, 事中
8684	XL01XEN112E002020180023	乙磺酸尼达尼布软胶囊	乙类	限特发性肺纤维化 (IPF) 或系统性硬化病相关间质性肺疾病 (SSc-ILD) 患者。	仅事前, 事中
8685	XL01XEN120A001010182949	马来酸奈拉替尼片	丙类	适用于人类表皮生长因子受体2 (HER2) 阳性的早期乳腺癌成年患者, 在接受含曲妥珠单抗辅助治疗之后的强化辅助治疗。	事前、事中、事后
8686	XL01XEP043B001010101444	注射用硼替佐米	乙类	限多发性骨髓瘤、复发或难治性套细胞淋巴瘤患者, 并满足以下条件: 1. 每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付; 2. 由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。	事前、事中、事后
8687	XL01XEP043B001010101523	注射用硼替佐米	乙类	限多发性骨髓瘤、复发或难治性套细胞淋巴瘤患者, 并满足以下条件: 1. 每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付; 2. 由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。	事前、事中、事后
8688	XL01XEP043B001010101594	注射用硼替佐米	乙类	限多发性骨髓瘤、复发或难治性套细胞淋巴瘤患者, 并满足以下条件: 1. 每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付; 2. 由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。	事前、事中、事后
8689	XL01XEP043B001010101606	注射用硼替佐米	乙类	限多发性骨髓瘤、复发或难治性套细胞淋巴瘤患者, 并满足以下条件: 1. 每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付; 2. 由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。	事前、事中、事后
8690	XL01XEP043B001010101749	注射用硼替佐米	乙类	限多发性骨髓瘤、复发或难治性套细胞淋巴瘤患者, 并满足以下条件: 1. 每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付; 2. 由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。	事前、事中、事后
8691	XL01XEP043B001010102770	注射用硼替佐米	乙类	限多发性骨髓瘤、复发或难治性套细胞淋巴瘤患者, 并满足以下条件: 1. 每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付; 2. 由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。	事前、事中、事后
8692	XL01XEP043B001010104021	注射用硼替佐米	乙类	限多发性骨髓瘤、复发或难治性套细胞淋巴瘤患者, 并满足以下条件: 1. 每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付; 2. 由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。	事前、事中、事后
8693	XL01XEP043B001010110121	注射用硼替佐米	乙类	限多发性骨髓瘤、复发或难治性套细胞淋巴瘤患者, 并满足以下条件: 1. 每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付; 2. 由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。	事前、事中、事后
8694	XL01XEP043B001010182179	注射用硼替佐米	乙类	限多发性骨髓瘤、复发或难治性套细胞淋巴瘤患者, 并满足以下条件: 1. 每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付; 2. 由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。	事前、事中、事后
8695	XL01XEP043B001010182208	注射用硼替佐米	乙类	限多发性骨髓瘤、复发或难治性套细胞淋巴瘤患者, 并满足以下条件: 1. 每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付; 2. 由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。	事前、事中、事后

8696	XL01XEP043B001010201523	注射用硼替佐米	乙类	限多发性骨髓瘤、复发或难治性套细胞淋巴瘤患者，并满足以下条件：1.每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付；2.由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。	事前、事中、事后
8697	XL01XEP043B001010204021	注射用硼替佐米	乙类	限多发性骨髓瘤、复发或难治性套细胞淋巴瘤患者，并满足以下条件：1.每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付；2.由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。	事前、事中、事后
8698	XL01XEP043B001010210121	注射用硼替佐米	乙类	限多发性骨髓瘤、复发或难治性套细胞淋巴瘤患者，并满足以下条件：1.每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付；2.由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。	事前、事中、事后
8699	XL01XEP043B001020101444	注射用硼替佐米	乙类	限多发性骨髓瘤、复发或难治性套细胞淋巴瘤患者，并满足以下条件：1.每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付；2.由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。	事前、事中、事后
8700	XL01XEP043B001020101523	注射用硼替佐米	乙类	限多发性骨髓瘤、复发或难治性套细胞淋巴瘤患者，并满足以下条件：1.每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付；2.由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。	事前、事中、事后
8701	XL01XEP043B001020101594	注射用硼替佐米	乙类	限多发性骨髓瘤、复发或难治性套细胞淋巴瘤患者，并满足以下条件：1.每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付；2.由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。	事前、事中、事后
8702	XL01XEP043B001020101606	注射用硼替佐米	乙类	限多发性骨髓瘤、复发或难治性套细胞淋巴瘤患者，并满足以下条件：1.每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付；2.由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。	事前、事中、事后
8703	XL01XEP043B001020104021	注射用硼替佐米	乙类	限多发性骨髓瘤、复发或难治性套细胞淋巴瘤患者，并满足以下条件：1.每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付；2.由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。	事前、事中、事后
8704	XL01XEP043B001020201523	注射用硼替佐米	乙类	限多发性骨髓瘤、复发或难治性套细胞淋巴瘤患者，并满足以下条件：1.每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付；2.由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。	事前、事中、事后
8705	XL01XEP043B001020204021	注射用硼替佐米	乙类	限多发性骨髓瘤、复发或难治性套细胞淋巴瘤患者，并满足以下条件：1.每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付；2.由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。	事前、事中、事后
8706	XL01XEP043B001030101523	注射用硼替佐米	乙类	限多发性骨髓瘤、复发或难治性套细胞淋巴瘤患者，并满足以下条件：1.每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付；2.由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。	事前、事中、事后
8707	XL01XEP043B001030201523	注射用硼替佐米	乙类	限多发性骨髓瘤、复发或难治性套细胞淋巴瘤患者，并满足以下条件：1.每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付；2.由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。	事前、事中、事后
8708	XL01XEP125A001010178679	培唑帕尼片	乙类	限晚期肾细胞癌患者的一线治疗和曾经接受过细胞因子治疗的晚期肾细胞癌的治疗。	事前、事中、事后
8709	XL01XEP125A001010278679	培唑帕尼片	乙类	限晚期肾细胞癌患者的一线治疗和曾经接受过细胞因子治疗的晚期肾细胞癌的治疗。	事前、事中、事后

8710	XL01XEP125A001020178679	培唑帕尼片	乙类	限晚期肾细胞癌患者的一线治疗和曾经接受过细胞因子治疗的晚期肾细胞癌的治疗。	事前、事中、事后
8711	XL01XEQ175A001010178672	曲美替尼片	乙类	限1. BRAF V600 突变阳性不可切除或转移性黑色素瘤：联合甲磺酸达拉非尼适用于治疗 BRAF V600 突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤患者。2. BRAF V600 突变阳性黑色素瘤的术后辅助治疗：联合甲磺酸达拉非尼适用于 BRAF V600 突变阳性的 III 期黑色素瘤患者完全切除后的辅助治疗。	事前、事中、事后
8712	XL01XEQ175A001010278672	曲美替尼片	乙类	限1. BRAF V600 突变阳性不可切除或转移性黑色素瘤：联合甲磺酸达拉非尼适用于治疗 BRAF V600 突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤患者。2. BRAF V600 突变阳性黑色素瘤的术后辅助治疗：联合甲磺酸达拉非尼适用于 BRAF V600 突变阳性的 III 期黑色素瘤患者完全切除后的辅助治疗。	事前、事中、事后
8713	XL01XEQ175A001010378672	曲美替尼片	乙类	限1. BRAF V600 突变阳性不可切除或转移性黑色素瘤：联合甲磺酸达拉非尼适用于治疗 BRAF V600 突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤患者。2. BRAF V600 突变阳性黑色素瘤的术后辅助治疗：联合甲磺酸达拉非尼适用于 BRAF V600 突变阳性的 III 期黑色素瘤患者完全切除后的辅助治疗。	事前、事中、事后
8714	XL01XEQ175A001010478672	曲美替尼片	乙类	限1. BRAF V600 突变阳性不可切除或转移性黑色素瘤：联合甲磺酸达拉非尼适用于治疗 BRAF V600 突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤患者。2. BRAF V600 突变阳性黑色素瘤的术后辅助治疗：联合甲磺酸达拉非尼适用于 BRAF V600 突变阳性的 III 期黑色素瘤患者完全切除后的辅助治疗。	事前、事中、事后
8715	XL01XER081A001010178262	瑞戈非尼片	乙类	1. 肝细胞癌二线治疗；2. 转移性结直肠癌三线治疗；3. 胃肠道间质瘤三线治疗。	事前、事中、事后
8716	XL01XES095E001010101444	苹果酸舒尼替尼胶囊	乙类	限1. 不能手术的晚期肾细胞癌（RCC）；2. 甲磺酸伊马替尼治疗失败或不能耐受的胃肠间质瘤（GIST）；3. 不可切除的，转移性高分化进展期胰腺神经内分泌瘤（pNET）成人患者。	仅事前，事中
8717	XL01XES095E001010101523	苹果酸舒尼替尼胶囊	乙类	限1. 不能手术的晚期肾细胞癌（RCC）；2. 甲磺酸伊马替尼治疗失败或不能耐受的胃肠间质瘤（GIST）；3. 不可切除的，转移性高分化进展期胰腺神经内分泌瘤（pNET）成人患者。	仅事前，事中
8718	XL01XES095E001010102770	苹果酸舒尼替尼胶囊	乙类	限1. 不能手术的晚期肾细胞癌（RCC）；2. 甲磺酸伊马替尼治疗失败或不能耐受的胃肠间质瘤（GIST）；3. 不可切除的，转移性高分化进展期胰腺神经内分泌瘤（pNET）成人患者。	仅事前，事中
8719	XL01XES095E001010104948	苹果酸舒尼替尼胶囊	乙类	限1. 不能手术的晚期肾细胞癌（RCC）；2. 甲磺酸伊马替尼治疗失败或不能耐受的胃肠间质瘤（GIST）；3. 不可切除的，转移性高分化进展期胰腺神经内分泌瘤（pNET）成人患者。	仅事前，事中
8720	XL01XES095E001010105847	苹果酸舒尼替尼胶囊	乙类	限1. 不能手术的晚期肾细胞癌（RCC）；2. 甲磺酸伊马替尼治疗失败或不能耐受的胃肠间质瘤（GIST）；3. 不可切除的，转移性高分化进展期胰腺神经内分泌瘤（pNET）成人患者。	仅事前，事中
8721	XL01XES095E001010178718	苹果酸舒尼替尼胶囊	乙类	限1. 不能手术的晚期肾细胞癌（RCC）；2. 甲磺酸伊马替尼治疗失败或不能耐受的胃肠间质瘤（GIST）；3. 不可切除的，转移性高分化进展期胰腺神经内分泌瘤（pNET）成人患者。	仅事前，事中

8722	XL01XES095E001010202770	苹果酸舒尼替尼胶囊	乙类	限1.不能手术的晚期肾细胞癌（RCC）；2.甲磺酸伊马替尼治疗失败或不能耐受的胃肠间质瘤（GIST）；3.不可切除的，转移性高分化进展期胰腺神经内分泌瘤（pNET）成人患者。	仅事前，事中
8723	XL01XES095E001010278718	苹果酸舒尼替尼胶囊	乙类	限1.不能手术的晚期肾细胞癌（RCC）；2.甲磺酸伊马替尼治疗失败或不能耐受的胃肠间质瘤（GIST）；3.不可切除的，转移性高分化进展期胰腺神经内分泌瘤（pNET）成人患者。	仅事前，事中
8724	XL01XES225A001010101066	甲苯磺酸索拉非尼片	乙类	限以下情况方可支付：1.不能手术的肾细胞癌。2.不能手术或远处转移的肝细胞癌。3.放射性碘治疗无效的局部复发或转移性、分化型甲状腺癌。	事前、事中、事后
8725	XL01XES225A001010102770	甲苯磺酸索拉非尼片	乙类	限以下情况方可支付：1.不能手术的肾细胞癌。2.不能手术或远处转移的肝细胞癌。3.放射性碘治疗无效的局部复发或转移性、分化型甲状腺癌。	事前、事中、事后
8726	XL01XES225A001010105345	甲苯磺酸索拉非尼片	乙类	限以下情况方可支付：1.不能手术的肾细胞癌。2.不能手术或远处转移的肝细胞癌。3.放射性碘治疗无效的局部复发或转移性、分化型甲状腺癌。	事前、事中、事后
8727	XL01XES225A001010109542	甲苯磺酸索拉非尼片	乙类	限以下情况方可支付：1.不能手术的肾细胞癌。2.不能手术或远处转移的肝细胞癌。3.放射性碘治疗无效的局部复发或转移性、分化型甲状腺癌。	事前、事中、事后
8728	XL01XES225A001010178269	甲苯磺酸索拉非尼片	乙类	限以下情况方可支付：1.不能手术的肾细胞癌。2.不能手术或远处转移的肝细胞癌。3.放射性碘治疗无效的局部复发或转移性、分化型甲状腺癌。	事前、事中、事后
8729	XL01XES225A001010202770	甲苯磺酸索拉非尼片	乙类	限以下情况方可支付：1.不能手术的肾细胞癌。2.不能手术或远处转移的肝细胞癌。3.放射性碘治疗无效的局部复发或转移性、分化型甲状腺癌。	事前、事中、事后
8730	XL01XES225A001010205345	甲苯磺酸索拉非尼片	乙类	限以下情况方可支付：1.不能手术的肾细胞癌。2.不能手术或远处转移的肝细胞癌。3.放射性碘治疗无效的局部复发或转移性、分化型甲状腺癌。	事前、事中、事后
8731	XL01XES225A001010278269	甲苯磺酸索拉非尼片	乙类	限以下情况方可支付：1.不能手术的肾细胞癌。2.不能手术或远处转移的肝细胞癌。3.放射性碘治疗无效的局部复发或转移性、分化型甲状腺癌。	事前、事中、事后
8732	XL01XES225A001010302770	甲苯磺酸索拉非尼片	乙类	限以下情况方可支付：1.不能手术的肾细胞癌。2.不能手术或远处转移的肝细胞癌。3.放射性碘治疗无效的局部复发或转移性、分化型甲状腺癌。	事前、事中、事后
8733	XL01XES225A001020101066	甲苯磺酸索拉非尼片	乙类	限以下情况方可支付：1.不能手术的肾细胞癌。2.不能手术或远处转移的肝细胞癌。3.放射性碘治疗无效的局部复发或转移性、分化型甲状腺癌。	事前、事中、事后
8734	XL01XES225A001020201066	甲苯磺酸索拉非尼片	乙类	限以下情况方可支付：1.不能手术的肾细胞癌。2.不能手术或远处转移的肝细胞癌。3.放射性碘治疗无效的局部复发或转移性、分化型甲状腺癌。	事前、事中、事后

8735	XL01XES267E001010178672	塞瑞替尼胶囊	乙类	限间变性淋巴瘤激酶（ALK）阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌（NSCLC）患者的治疗。	事前、事中、事后
8736	XL01XES277E001010110171	索凡替尼胶囊	丙类	本品单药适用于无法手术切除的局部晚期或转移性、进展期非功能性、分化良好（G1、G2）的胰腺和非胰腺来源的神经内分泌瘤。	仅事前，事中
8737	XL01XEW108A001010181735	维莫非尼片	乙类	治疗经CFDA批准的检测方法确定的BRAF V600突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤。	事前、事中、事后
8738	XL01XEY059A001010100553	甲磺酸伊马替尼片	乙类	限有慢性髓性白血病诊断并有费城染色体阳性的检验证据的患者；有急性淋巴细胞白血病诊断并有费城染色体阳性的检验证据的儿童患者；难治的或复发的费城染色体阳性的急性淋巴细胞白血病成人患者；胃肠间质瘤患者。	事前、事中、事后
8739	XL01XEY059A001010101066	甲磺酸伊马替尼片	乙类	限有慢性髓性白血病诊断并有费城染色体阳性的检验证据的患者；有急性淋巴细胞白血病诊断并有费城染色体阳性的检验证据的儿童患者；难治的或复发的费城染色体阳性的急性淋巴细胞白血病成人患者；胃肠间质瘤患者。	事前、事中、事后
8740	XL01XEY059A001010101444	甲磺酸伊马替尼片	乙类	限有慢性髓性白血病诊断并有费城染色体阳性的检验证据的患者；有急性淋巴细胞白血病诊断并有费城染色体阳性的检验证据的儿童患者；难治的或复发的费城染色体阳性的急性淋巴细胞白血病成人患者；胃肠间质瘤患者。	事前、事中、事后
8741	XL01XEY059A001010105847	甲磺酸伊马替尼片	乙类	限有慢性髓性白血病诊断并有费城染色体阳性的检验证据的患者；有急性淋巴细胞白血病诊断并有费城染色体阳性的检验证据的儿童患者；难治的或复发的费城染色体阳性的急性淋巴细胞白血病成人患者；胃肠间质瘤患者。	事前、事中、事后
8742	XL01XEY059A001010107237	甲磺酸伊马替尼片	乙类	限有慢性髓性白血病诊断并有费城染色体阳性的检验证据的患者；有急性淋巴细胞白血病诊断并有费城染色体阳性的检验证据的儿童患者；难治的或复发的费城染色体阳性的急性淋巴细胞白血病成人患者；胃肠间质瘤患者。	事前、事中、事后
8743	XL01XEY059A001010178679	甲磺酸伊马替尼片	乙类	限有慢性髓性白血病诊断并有费城染色体阳性的检验证据的患者；有急性淋巴细胞白血病诊断并有费城染色体阳性的检验证据的儿童患者；难治的或复发的费城染色体阳性的急性淋巴细胞白血病成人患者；胃肠间质瘤患者。	事前、事中、事后
8744	XL01XEY059A001010201444	甲磺酸伊马替尼片	乙类	限有慢性髓性白血病诊断并有费城染色体阳性的检验证据的患者；有急性淋巴细胞白血病诊断并有费城染色体阳性的检验证据的儿童患者；难治的或复发的费城染色体阳性的急性淋巴细胞白血病成人患者；胃肠间质瘤患者。	事前、事中、事后
8745	XL01XEY059A001010207237	甲磺酸伊马替尼片	乙类	限有慢性髓性白血病诊断并有费城染色体阳性的检验证据的患者；有急性淋巴细胞白血病诊断并有费城染色体阳性的检验证据的儿童患者；难治的或复发的费城染色体阳性的急性淋巴细胞白血病成人患者；胃肠间质瘤患者。	事前、事中、事后
8746	XL01XEY059A001020100553	甲磺酸伊马替尼片	乙类	限有慢性髓性白血病诊断并有费城染色体阳性的检验证据的患者；有急性淋巴细胞白血病诊断并有费城染色体阳性的检验证据的儿童患者；难治的或复发的费城染色体阳性的急性淋巴细胞白血病成人患者；胃肠间质瘤患者。	事前、事中、事后



8759	XL01XEY299E001010182102	伊布替尼胶囊	乙类	限1.既往至少接受过一种治疗的套细胞淋巴瘤（MCL）患者的治疗；2.慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤（CLL/SLL）患者的治疗；3.华氏巨球蛋白血症患者的治疗，按说明书用药。	仅事前，事中
8760	XL01XEY299E001010282102	伊布替尼胶囊	乙类	限1.既往至少接受过一种治疗的套细胞淋巴瘤（MCL）患者的治疗；2.慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤（CLL/SLL）患者的治疗；3.华氏巨球蛋白血症患者的治疗，按说明书用药。	仅事前，事中
8761	XL01XEZ104E001010182282	泽布替尼胶囊	乙类	1.既往至少接受过一种治疗的成人套细胞淋巴瘤（MCL）患者。2.既往至少接受过一种治疗的成人慢性淋巴细胞白血病（CLL）/小淋巴细胞淋巴瘤（SLL）患者。分别基于一项单臂临床试验的客观缓解率结果附条件批准上述适应症，完全批准将取决于正在开展中的确证性随机对照临床试验结果。3.既往至少接受过一种治疗的成人华氏巨球蛋白血症（WM）患者。基于一项单臂临床试验的主要缓解率结果附条件批准上述适应症，完全批准将取决于正在开展中的确证性随机对照临床试验结果。	仅事前，事中
8762	XL01XKP142E001010182282	帕米帕利胶囊	丙类	用于既往经过二线及以上化疗的伴有胚系BRCA（gBRCA）突变的复发性晚期卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌患者的治疗。该适应症是基于一项包括113例既往经过二线及以上化疗的伴有gBRCA突变的复发性晚期卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌患者中开展的开放性、多中心、单臂、II期临床试验结果给予的附条件批准。该适应症的完全批准将取决于正在进行的的确证性试验证实本品在该人群的临床获益。	事前、事中、事后
8763	XL01XXA316A001010179096	奥拉帕利片	乙类	限携带胚系或体细胞BRCA突变的（gBRCAm或sBRCAm）晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌初治成人患者在一线含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗；铂敏感的复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌患者。	事前、事中、事后
8764	XL01XXA316A001010279096	奥拉帕利片	乙类	限携带胚系或体细胞BRCA突变的（gBRCAm或sBRCAm）晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌初治成人患者在一线含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗；铂敏感的复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌患者。	事前、事中、事后
8765	XL01XXA316A001020179096	奥拉帕利片	乙类	限携带胚系或体细胞BRCA突变的（gBRCAm或sBRCAm）晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌初治成人患者在一线含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗；铂敏感的复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌患者。	事前、事中、事后
8766	XL01XXA316A001020279096	奥拉帕利片	乙类	限携带胚系或体细胞BRCA突变的（gBRCAm或sBRCAm）晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌初治成人患者在一线含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗；铂敏感的复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌患者。	事前、事中、事后
8767	XL01XXA322B002010182465	甲磺酸艾立布林注射液	丙类	本品适用于既往接受过至少两种化疗方案的局部晚期或转移性乳腺癌患者。既往的化疗方案应包含一种蒽环类和一种紫杉烷类药物。	事前、事中、事后

8768	XL01XXC116B002010104184	重组人血管内皮抑制素注射液	乙类	限晚期非小细胞肺癌患者。	事前、事中、事后
8769	XL01XXF709E001010110171	呋喹替尼胶囊	乙类	限转移性结直肠癌患者的三线治疗。	事前、事中、事后
8770	XL01XXF709E001020110171	呋喹替尼胶囊	乙类	限转移性结直肠癌患者的三线治疗。	事前、事中、事后
8771	XL01XXF723E00101010445	氟唑帕利胶囊	丙类	1. 用于既往经过二线及以上化疗的伴有胚系BRCA突变 (gBRCAm) 的铂敏感复发性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌患者的治疗。2. 田	事前、事中、事后
8772	XL01XXG011B014010104139	注射用甘氨双唑钠	乙类	限头颈部恶性肿瘤	仅事前, 事中
8773	XL01XXN118E001010182136	甲苯磺酸尼拉帕利胶囊	乙类	1. 本品适用于晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者对一线含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗。2. 本品适用于铂敏感的复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗。	事前、事中、事后
8774	XL01XXN118E001010282136	甲苯磺酸尼拉帕利胶囊	乙类	1. 本品适用于晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者对一线含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗。2. 本品适用于铂敏感的复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗。	事前、事中、事后
8775	XL01XXP031B002010101445	培门冬酶注射液	乙类	儿童急性淋巴细胞白血病患者的一线治疗。	事前、事中、事后
8776	XL01XXP031B002020101445	培门冬酶注射液	乙类	儿童急性淋巴细胞白血病患者的一线治疗。	事前、事中、事后
8777	XL01XXX228A001010109758	西达本胺片	乙类	限既往至少接受过1次全身化疗的复发或难治的外周T细胞淋巴瘤 (PTCL) 患者。	事前、事中、事后
8778	XL01XXY306E001010179422	枸橼酸伊沙佐米胶囊	乙类	1. 每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付; 2. 由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方; 3. 与来那度胺联合使用时, 只支付伊沙佐米或来那度胺中的一种。	仅事前, 事中
8779	XL01XXY306E001020179422	枸橼酸伊沙佐米胶囊	乙类	1. 每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付; 2. 由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方; 3. 与来那度胺联合使用时, 只支付伊沙佐米或来那度胺中的一种。	仅事前, 事中
8780	XL01XXY306E001030179422	枸橼酸伊沙佐米胶囊	乙类	1. 每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付; 2. 由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方; 3. 与来那度胺联合使用时, 只支付伊沙佐米或来那度胺中的一种。	仅事前, 事中
8781	XL02BAF641B002010101444	氟维司群注射液	乙类	限芳香化酶抑制剂治疗失败后的晚期、激素受体 (ER/PR) 阳性乳腺癌治疗	事前、事中、事后
8782	XL02BAF641B002010101523	氟维司群注射液	乙类	限芳香化酶抑制剂治疗失败后的晚期、激素受体 (ER/PR) 阳性乳腺癌治疗	事前、事中、事后
8783	XL02BAF641B002010178241	氟维司群注射液	乙类	限芳香化酶抑制剂治疗失败后的晚期、激素受体 (ER/PR) 阳性乳腺癌治疗	事前、事中、事后
8784	XL02BAF641B002010201444	氟维司群注射液	乙类	限芳香化酶抑制剂治疗失败后的晚期、激素受体 (ER/PR) 阳性乳腺癌治疗	事前、事中、事后
8785	XL02BAF641B002010201523	氟维司群注射液	乙类	限芳香化酶抑制剂治疗失败后的晚期、激素受体 (ER/PR) 阳性乳腺癌治疗	事前、事中、事后
8786	XL02BAF641B002010278241	氟维司群注射液	乙类	限芳香化酶抑制剂治疗失败后的晚期、激素受体 (ER/PR) 阳性乳腺癌治疗	事前、事中、事后
8787	XL02BBA292A001010101523	醋酸阿比特龙片	乙类	限转移性去势抵抗性前列腺癌、新诊断的高危转移性内分泌治疗敏感性前列腺癌	事前、事中、事后

8788	XL02BBA292A001010104021	醋酸阿比特龙片	乙类	限转移性去势抵抗性前列腺癌、新诊断的高危转移性内分泌治疗敏感性前列腺癌	事前、事中、事后
8789	XL02BBA292A001010105345	醋酸阿比特龙片	乙类	限转移性去势抵抗性前列腺癌、新诊断的高危转移性内分泌治疗敏感性前列腺癌	事前、事中、事后
8790	XL02BBA292A001010106716	醋酸阿比特龙片	乙类	限转移性去势抵抗性前列腺癌、新诊断的高危转移性内分泌治疗敏感性前列腺癌	事前、事中、事后
8791	XL02BBA292A001010178377	醋酸阿比特龙片	乙类	限转移性去势抵抗性前列腺癌、新诊断的高危转移性内分泌治疗敏感性前列腺癌	事前、事中、事后
8792	XL02BBA292A001010178537	醋酸阿比特龙片	乙类	限转移性去势抵抗性前列腺癌、新诊断的高危转移性内分泌治疗敏感性前列腺癌	事前、事中、事后
8793	XL02BBA292A001010180435	醋酸阿比特龙片	乙类	限转移性去势抵抗性前列腺癌、新诊断的高危转移性内分泌治疗敏感性前列腺癌	事前、事中、事后
8794	XL02BBA292A001010201523	醋酸阿比特龙片	乙类	限转移性去势抵抗性前列腺癌、新诊断的高危转移性内分泌治疗敏感性前列腺癌	事前、事中、事后
8795	XL02BBA292A001010204021	醋酸阿比特龙片	乙类	限转移性去势抵抗性前列腺癌、新诊断的高危转移性内分泌治疗敏感性前列腺癌	事前、事中、事后
8796	XL02BBA292A001010205345	醋酸阿比特龙片	乙类	限转移性去势抵抗性前列腺癌、新诊断的高危转移性内分泌治疗敏感性前列腺癌	事前、事中、事后
8797	XL02BBA292A001010206716	醋酸阿比特龙片	乙类	限转移性去势抵抗性前列腺癌、新诊断的高危转移性内分泌治疗敏感性前列腺癌	事前、事中、事后
8798	XL02BBA292A001020104021	醋酸阿比特龙片	乙类	限转移性去势抵抗性前列腺癌、新诊断的高危转移性内分泌治疗敏感性前列腺癌	事前、事中、事后
8799	XL02BBA292A001020204021	醋酸阿比特龙片	乙类	限转移性去势抵抗性前列腺癌、新诊断的高危转移性内分泌治疗敏感性前列腺癌	事前、事中、事后
8800	XL02BBA292A001020304021	醋酸阿比特龙片	乙类	限转移性去势抵抗性前列腺癌、新诊断的高危转移性内分泌治疗敏感性前列腺癌	事前、事中、事后
8801	XL02BBA326A001010178537	阿帕他胺片	丙类	1. 转移性内分泌治疗敏感性前列腺癌（mHSPC）成年患者。2. 有高危转移风险的非转移性去势抵抗性前列腺癌（NM-CRPC）成年患者。	事前、事中、事后
8802	XL02BBA326A001020178537	阿帕他胺片	丙类	1. 转移性内分泌治疗敏感性前列腺癌（mHSPC）成年患者。2. 有高危转移风险的非转移性去势抵抗性前列腺癌（NM-CRPC）成年患者。	事前、事中、事后
8803	XL02BBA326A001020278537	阿帕他胺片	丙类	1. 转移性内分泌治疗敏感性前列腺癌（mHSPC）成年患者。2. 有高危转移风险的非转移性去势抵抗性前列腺癌（NM-CRPC）成年患者。	事前、事中、事后
8804	XL02BBD348A001010183396	达罗他胺片	丙类	适用于治疗有高危转移风险的非转移性去势抵抗性前列腺癌（NM-CRPC）成年患者。	事前、事中、事后
8805	XL02BBE088E002010101444	恩扎卢胺软胶囊	乙类	限雄激素剥夺治疗（ADT）失败后无症状或有轻微症状且未接受化疗的转移性去势抵抗性前列腺癌（CRPC）成年患者的治疗。	事前、事中、事后
8806	XL02BBE088E002010179406	恩扎卢胺软胶囊	乙类	限雄激素剥夺治疗（ADT）失败后无症状或有轻微症状且未接受化疗的转移性去势抵抗性前列腺癌（CRPC）成年患者的治疗。	事前、事中、事后
8807	XL02BBE088E002010279406	恩扎卢胺软胶囊	乙类	限雄激素剥夺治疗（ADT）失败后无症状或有轻微症状且未接受化疗的转移性去势抵抗性前列腺癌（CRPC）成年患者的治疗。	事前、事中、事后
8808	XL03AAC106B002010100148	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8809	XL03AAC106B002010100152	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后

8810	XL03AAC106B002010100552	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8811	XL03AAC106B002010100617	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8812	XL03AAC106B002010101505	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8813	XL03AAC106B002010102700	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8814	XL03AAC106B002010103315	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8815	XL03AAC106B002010103708	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8816	XL03AAC106B002010104021	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8817	XL03AAC106B002010104089	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8818	XL03AAC106B002010104115	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8819	XL03AAC106B002010104149	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8820	XL03AAC106B002010104488	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8821	XL03AAC106B002010104870	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8822	XL03AAC106B002010200148	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8823	XL03AAC106B002010201505	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8824	XL03AAC106B002010202700	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8825	XL03AAC106B002010204115	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8826	XL03AAC106B002010204149	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8827	XL03AAC106B002010204488	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8828	XL03AAC106B002010304488	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8829	XL03AAC106B002020100148	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8830	XL03AAC106B002020100152	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8831	XL03AAC106B002020100552	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8832	XL03AAC106B002020100617	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8833	XL03AAC106B002020101505	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8834	XL03AAC106B002020102700	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8835	XL03AAC106B002020103315	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8836	XL03AAC106B002020103708	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后

8837	XL03AAC106B002020104021	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8838	XL03AAC106B002020104089	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8839	XL03AAC106B002020104115	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8840	XL03AAC106B002020104149	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8841	XL03AAC106B002020104488	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8842	XL03AAC106B002020104870	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8843	XL03AAC106B002020200148	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8844	XL03AAC106B002020201505	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8845	XL03AAC106B002020202700	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8846	XL03AAC106B002020203708	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8847	XL03AAC106B002020204149	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8848	XL03AAC106B002020204488	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8849	XL03AAC106B002020302700	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8850	XL03AAC106B002020402700	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8851	XL03AAC106B002030100148	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8852	XL03AAC106B002030100152	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8853	XL03AAC106B002030100552	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8854	XL03AAC106B002030100617	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8855	XL03AAC106B002030101505	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8856	XL03AAC106B002030102700	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8857	XL03AAC106B002030103315	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8858	XL03AAC106B002030103708	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8859	XL03AAC106B002030104021	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8860	XL03AAC106B002030104089	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8861	XL03AAC106B002030104115	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8862	XL03AAC106B002030104149	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8863	XL03AAC106B002030104488	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后

8864	XL03AAC106B002030104870	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8865	XL03AAC106B002030201505	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8866	XL03AAC106B002030202700	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8867	XL03AAC106B002030204149	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8868	XL03AAC106B002030204488	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8869	XL03AAC106B002030302700	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8870	XL03AAC106B002030402700	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8871	XL03AAC106B002040100148	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8872	XL03AAC106B002040100552	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8873	XL03AAC106B002040102700	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8874	XL03AAC106B002040103315	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8875	XL03AAC106B002040103708	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8876	XL03AAC106B002040104021	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8877	XL03AAC106B002040104089	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8878	XL03AAC106B002040104115	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8879	XL03AAC106B002040104488	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8880	XL03AAC106B002040104870	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8881	XL03AAC106B002040200148	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8882	XL03AAC106B002040202700	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8883	XL03AAC106B002040204115	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8884	XL03AAC106B002040204488	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8885	XL03AAC106B002040302700	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8886	XL03AAC106B002040402700	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8887	XL03AAC106B002050100148	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8888	XL03AAC106B002050100552	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8889	XL03AAC106B002050102700	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8890	XL03AAC106B002050104021	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后

8891	XL03AAC106B002050104488	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8892	XL03AAC106B002050104870	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8893	XL03AAC106B002050202700	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8894	XL03AAC106B002050302700	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8895	XL03AAC106B002060100148	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8896	XL03AAC106B002060100552	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8897	XL03AAC106B002060102700	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8898	XL03AAC106B002060104021	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8899	XL03AAC106B002060104488	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8900	XL03AAC106B002060104870	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8901	XL03AAC106B002060204488	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8902	XL03AAC106B002070100148	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8903	XL03AAC106B002070104488	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8904	XL03AAC106B002070104870	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8905	XL03AAC106B002080100148	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8906	XL03AAC106B002080104488	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8907	XL03AAC106B002080104870	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8908	XL03AAC106B002080200148	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8909	XL03AAC106B002090100148	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8910	XL03AAC106B002090104488	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8911	XL03AAC106B002090104870	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8912	XL03AAC106B002090204488	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8913	XL03AAC106B002100100148	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8914	XL03AAC106B002100104488	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8915	XL03AAC106B002100204488	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8916	XL03AAC106B002110100148	重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8917	XL03AAC108B001010103315	注射用重组人粒细胞巨噬细胞刺激因子	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后

8918	XL03AAC108B001010103708	注射用人粒细胞巨噬细胞刺激因子	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8919	XL03AAC108B001010105822	注射用重组人粒细胞巨噬细胞刺激因子	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8920	XL03AAC108B001010205822	注射用重组人粒细胞巨噬细胞刺激因子	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8921	XL03AAC108B001020103315	注射用重组人粒细胞巨噬细胞刺激因子	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8922	XL03AAC108B001020103708	注射用人粒细胞巨噬细胞刺激因子	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8923	XL03AAC108B001020105822	注射用重组人粒细胞巨噬细胞刺激因子	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8924	XL03AAC108B001020205822	注射用重组人粒细胞巨噬细胞刺激因子	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8925	XL03AAC108B001030103315	注射用重组人粒细胞巨噬细胞刺激因子	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8926	XL03AAC108B014010102700	注射用重组人粒细胞巨噬细胞刺激因子	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8927	XL03AAC108B014010104870	注射用人粒细胞巨噬细胞刺激因子	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8928	XL03AAC108B014020102700	注射用重组人粒细胞巨噬细胞刺激因子	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8929	XL03AAC108B014020104870	注射用人粒细胞巨噬细胞刺激因子	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8930	XL03AAC108B014030102700	注射用重组人粒细胞巨噬细胞刺激因子	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8931	XL03AAC108B014030104870	注射用人粒细胞巨噬细胞刺激因子	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8932	XL03AAC108B014040102700	注射用重组人粒细胞巨噬细胞刺激因子	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8933	XL03AAC108B014040104870	注射用人粒细胞巨噬细胞刺激因子	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8934	XL03AAC108B014050102700	注射用重组人粒细胞巨噬细胞刺激因子	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8935	XL03AAC108B014050104870	注射用人粒细胞巨噬细胞刺激因子	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8936	XL03AAC108B014060102700	注射用重组人粒细胞巨噬细胞刺激因子	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8937	XL03AAC146B001010179189	注射用重组人粒细胞刺激因子(CHO细胞)	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8938	XL03AAC146B001010279189	注射用重组人粒细胞刺激因子(CHO细胞)	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8939	XL03AAC146B001020179189	注射用重组人粒细胞刺激因子(CHO细胞)	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8940	XL03AAC146B001020279189	注射用重组人粒细胞刺激因子(CHO细胞)	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8941	XL03AAC146B001030179189	注射用重组人粒细胞刺激因子(CHO细胞)	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8942	XL03AAC146B001030279189	注射用重组人粒细胞刺激因子(CHO细胞)	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8943	XL03AAJ213B002010104021	聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限前次化疗曾发生重度中性粒细胞减少合并发热的患者	仅事前, 事中
8944	XL03AAJ213B002010104089	聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限前次化疗曾发生重度中性粒细胞减少合并发热的患者	仅事前, 事中

8945	XL03AAJ213B002010204021	聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限前次化疗曾发生重度中性粒细胞减少合并发热的患者	仅事前, 事中
8946	XL03AAJ213B002010304021	聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限前次化疗曾发生重度中性粒细胞减少合并发热的患者	仅事前, 事中
8947	XL03AAJ213B002020104021	聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限前次化疗曾发生重度中性粒细胞减少合并发热的患者	仅事前, 事中
8948	XL03AAJ213B002020104089	聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限前次化疗曾发生重度中性粒细胞减少合并发热的患者	仅事前, 事中
8949	XL03AAJ249B002010104188	聚乙二醇化人粒细胞刺激因子注射液	丙类	限前次化疗曾发生重度中性粒细胞减少合并发热的患者	仅事前, 事中
8950	XL03AAL367B002010101445	硫培非格司亭注射液	乙类	限前次化疗曾发生重度中性粒细胞减少合并发热的患者。	事前、事中、事后
8951	XL03AAL367B002010201445	硫培非格司亭注射液	乙类	限前次化疗曾发生重度中性粒细胞减少合并发热的患者。	事前、事中、事后
8952	XL03AAR104B002010100552	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8953	XL03AAR104B002010100617	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8954	XL03AAR104B002010103708	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8955	XL03AAR104B002010104021	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8956	XL03AAR104B002010104115	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8957	XL03AAR104B002010104488	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8958	XL03AAR104B002010204115	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8959	XL03AAR104B002010304115	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8960	XL03AAR104B002010404115	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8961	XL03AAR104B002020100552	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8962	XL03AAR104B002020100617	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8963	XL03AAR104B002020104021	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8964	XL03AAR104B002020104115	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8965	XL03AAR104B002020104488	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8966	XL03AAR104B002020204115	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8967	XL03AAR104B002020304115	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8968	XL03AAR104B002020404115	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8969	XL03AAR104B002030100552	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8970	XL03AAR104B002030104021	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8971	XL03AAR104B002030104115	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后

8972	XL03AAR104B002030104488	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8973	XL03AAR104B002030204021	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8974	XL03AAR104B002030204115	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8975	XL03AAR104B002030304115	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8976	XL03AAR104B002030404115	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8977	XL03AAR104B002040100552	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8978	XL03AAR104B002040104021	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8979	XL03AAR104B002040204021	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8980	XL03AAR104B002050100552	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8981	XL03AAR104B002060100552	人粒细胞刺激因子注射液	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8982	XL03AAR109B001010103708	注射用人粒细胞巨噬细胞刺激因子	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8983	XL03AAR109B001020103708	注射用人粒细胞巨噬细胞刺激因子	乙类	限放化疗后的骨髓抑制	事前、事中、事后
8984	XL03ABC094B001010100115	注射用人干扰素 α 1b	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
8985	XL03ABC094B001020100115	注射用人干扰素 α 1b	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
8986	XL03ABC094B001030100115	注射用人干扰素 α 1b	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
8987	XL03ABC094B002010100115	人干扰素 α 1b注射液	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
8988	XL03ABC094B002020100115	人干扰素 α 1b注射液	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
8989	XL03ABC094B002030100115	人干扰素 α 1b注射液	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
8990	XL03ABC094B002040100115	人干扰素 α 1b注射液	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后



9004	XL03ABC094B014050100510	注射用人干扰素 α 1b	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9005	XL03ABC094B014050200510	注射用人干扰素 α 1b	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9006	XL03ABC094B014050300510	注射用人干扰素 α 1b	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9007	XL03ABC094B014060100510	注射用人干扰素 α 1b	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9008	XL03ABC094B014060200510	注射用人干扰素 α 1b	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9009	XL03ABC094B014060300510	注射用人干扰素 α 1b	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9010	XL03ABC095B002010101313	人干扰素 α 2a注射液	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9011	XL03ABC095B002020101313	人干扰素 α 2a注射液	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9012	XL03ABC095B002030101313	人干扰素 α 2a注射液	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9013	XL03ABC095B014010101313	注射用人干扰素 α 2a	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9014	XL03ABC095B014010103320	注射用重组人干扰素 α 2a	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9015	XL03ABC095B014020101313	注射用人干扰素 α 2a	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9016	XL03ABC095B014020103320	注射用重组人干扰素 α 2a	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后

9017	XL03ABC095B014030101313	注射用人干扰素 $\alpha$ 2a	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9018	XL03ABC095B014030103320	注射用重组人干扰素 $\alpha$ 2a	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9019	XL03ABC096B001010100778	注射用重组人干扰素 $\alpha$ 2a(酵母)	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9020	XL03ABC096B001020100778	注射用重组人干扰素 $\alpha$ 2a(酵母)	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9021	XL03ABC096B001030100778	注射用重组人干扰素 $\alpha$ 2a(酵母)	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9022	XL03ABC097B001010100070	注射用重组人干扰素 $\alpha$ 2b	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9023	XL03ABC097B001010105822	注射用人干扰素 $\alpha$ 2b	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9024	XL03ABC097B001010205822	注射用人干扰素 $\alpha$ 2b	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9025	XL03ABC097B002010100070	重组人干扰素 $\alpha$ 2b注射液	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9026	XL03ABC097B002010103311	重组人干扰素 $\alpha$ 2b注射液	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9027	XL03ABC097B002010104274	重组人干扰素 $\alpha$ 2b注射液	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9028	XL03ABC097B002010178642	重组人干扰素 $\alpha$ 2b注射液	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9029	XL03ABC097B002020100070	重组人干扰素 $\alpha$ 2b注射液	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后

9030	XL03ABC097B002020103311	重组人干扰素 α 2b注射液	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9031	XL03ABC097B002020104274	重组人干扰素 α 2b注射液	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9032	XL03ABC097B002030100070	重组人干扰素 α 2b注射液	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9033	XL03ABC097B002030103311	重组人干扰素 α 2b注射液	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9034	XL03ABC097B002030104274	重组人干扰素 α 2b注射液	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9035	XL03ABC097B002040100070	重组人干扰素 α 2b注射液	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9036	XL03ABC097B002040103311	重组人干扰素 α 2b注射液	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9037	XL03ABC097B002040104274	重组人干扰素 α 2b注射液	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9038	XL03ABC097B002040204274	重组人干扰素 α 2b注射液	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9039	XL03ABC097B002050104274	重组人干扰素 α 2b注射液	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9040	XL03ABC097B002060104274	重组人干扰素 α 2b注射液	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9041	XL03ABC097B014010100214	注射用重组人干扰素 α 2b	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9042	XL03ABC097B014010103320	注射用重组人干扰素 α 2b	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后

9043	XL03ABC097B014010104274	注射用重组人干扰素 $\alpha$ 2b	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9044	XL03ABC097B014020100214	注射用重组人干扰素 $\alpha$ 2b	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9045	XL03ABC097B014020103320	注射用重组人干扰素 $\alpha$ 2b	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9046	XL03ABC097B014020104274	注射用重组人干扰素 $\alpha$ 2b	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9047	XL03ABC097B014030100214	注射用重组人干扰素 $\alpha$ 2b	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9048	XL03ABC097B014030103320	注射用重组人干扰素 $\alpha$ 2b	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9049	XL03ABC097B014030104274	注射用重组人干扰素 $\alpha$ 2b	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9050	XL03ABC098B001010103708	注射用重组人干扰素 $\alpha$ 2b(假单胞菌)	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9051	XL03ABC098B001020103708	注射用重组人干扰素 $\alpha$ 2b(假单胞菌)	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9052	XL03ABC098B001030103708	注射用重组人干扰素 $\alpha$ 2b(假单胞菌)	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9053	XL03ABC098B002010100868	重组人干扰素 $\alpha$ 2b注射液(假单胞菌)	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9054	XL03ABC098B002020100868	重组人干扰素 $\alpha$ 2b注射液(假单胞菌)	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9055	XL03ABC098B002030100868	重组人干扰素 $\alpha$ 2b注射液(假单胞菌)	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后

9056	XL03ABC099B001010100778	注射用重组人干扰素 $\alpha$ 2b(酵母)	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药,连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9057	XL03ABC099B001020100778	注射用重组人干扰素 $\alpha$ 2b(酵母)	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药,连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9058	XL03ABJ163B002010100723	聚乙二醇干扰素 $\alpha$ -2a注射液	乙类	限丙肝、慢性活动性乙肝,连续使用6个月无效时停药,连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9059	XL03ABJ163B002010179436	聚乙二醇干扰素 $\alpha$ -2a注射液	乙类	限丙肝、慢性活动性乙肝,连续使用6个月无效时停药,连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9060	XL03ABJ163B002010279436	聚乙二醇干扰素 $\alpha$ -2a注射液	乙类	限丙肝、慢性活动性乙肝,连续使用6个月无效时停药,连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9061	XL03ABJ163B002020100723	聚乙二醇干扰素 $\alpha$ -2a注射液	乙类	限丙肝、慢性活动性乙肝,连续使用6个月无效时停药,连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9062	XL03ABJ163B002020179436	聚乙二醇干扰素 $\alpha$ -2a注射液	乙类	限丙肝、慢性活动性乙肝,连续使用6个月无效时停药,连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9063	XL03ABJ163B002030179436	聚乙二醇干扰素 $\alpha$ -2a注射液	乙类	限丙肝、慢性活动性乙肝,连续使用6个月无效时停药,连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9064	XL03ABJ163B002030279436	聚乙二醇干扰素 $\alpha$ -2a注射液	乙类	限丙肝、慢性活动性乙肝,连续使用6个月无效时停药,连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9065	XL03ABJ163B002040179436	聚乙二醇干扰素 $\alpha$ -2a注射液	乙类	限丙肝、慢性活动性乙肝,连续使用6个月无效时停药,连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9066	XL03ABJ163B002040279436	聚乙二醇干扰素 $\alpha$ -2a注射液	乙类	限丙肝、慢性活动性乙肝,连续使用6个月无效时停药,连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9067	XL03ABJ163B002050179436	聚乙二醇干扰素 $\alpha$ -2a注射液	乙类	限丙肝、慢性活动性乙肝,连续使用6个月无效时停药,连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9068	XL03ABJ163B002050279436	聚乙二醇干扰素 $\alpha$ -2a注射液	乙类	限丙肝、慢性活动性乙肝,连续使用6个月无效时停药,连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9069	XL03ABJ164B002010104870	聚乙二醇干扰素 $\alpha$ -2b注射液	乙类	限丙肝、慢性活动性乙肝,连续使用6个月无效时停药,连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9070	XL03ABJ164B002020104870	聚乙二醇干扰素 $\alpha$ -2b注射液	乙类	限丙肝、慢性活动性乙肝,连续使用6个月无效时停药,连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9071	XL03ABJ164B002030104870	聚乙二醇干扰素 $\alpha$ -2b注射液	乙类	限丙肝、慢性活动性乙肝,连续使用6个月无效时停药,连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9072	XL03ABR105B014010100510	注射用人干扰素 $\alpha$ 1b	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药,连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9073	XL03ABR105B014020100510	注射用人干扰素 $\alpha$ 1b	丙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药,连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9074	XL03ABR105B014030100510	注射用人干扰素 $\alpha$ 1b	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药,连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9075	XL03ABR105B014040100510	注射用人干扰素 $\alpha$ 1b	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药,连续使用不超过12个月	事前、事中、事后

9076	XL03ABR105B014050100510	注射用人干扰素 α 1b	乙类	限白血病、淋巴瘤、黑色素瘤、肾癌、多发性骨髓瘤、丙肝、慢性活动性乙肝。丙肝、慢性活动性乙肝连续使用6个月无效时停药，连续使用不超过12个月	事前、事中、事后
9077	XL03ACC084B001010104021	注射用人白介素-11	乙类	限放化疗引起的严重血小板减少患者	事前、事中、事后
9078	XL03ACC084B001010104488	注射用人白介素-11	乙类	限放化疗引起的严重血小板减少患者	事前、事中、事后
9079	XL03ACC084B001020104021	注射用人白介素-11	乙类	限放化疗引起的严重血小板减少患者	事前、事中、事后
9080	XL03ACC084B001020104488	注射用人白介素-11	乙类	限放化疗引起的严重血小板减少患者	事前、事中、事后
9081	XL03ACC084B001030104021	注射用人白介素-11	乙类	限放化疗引起的严重血小板减少患者	事前、事中、事后
9082	XL03ACC084B001030104488	注射用人白介素-11	乙类	限放化疗引起的严重血小板减少患者	事前、事中、事后
9083	XL03ACC084B014010100148	注射用重组人白介素-11	乙类	限放化疗引起的严重血小板减少患者	事前、事中、事后
9084	XL03ACC084B014010104870	注射用人白介素-11	乙类	限放化疗引起的严重血小板减少患者	事前、事中、事后
9085	XL03ACC084B014020100148	注射用重组人白介素-11	乙类	限放化疗引起的严重血小板减少患者	事前、事中、事后
9086	XL03ACC084B014020104870	注射用人白介素-11	乙类	限放化疗引起的严重血小板减少患者	事前、事中、事后
9087	XL03ACC084B014030100148	注射用重组人白介素-11	乙类	限放化疗引起的严重血小板减少患者	事前、事中、事后
9088	XL03ACC084B014030104870	注射用人白介素-11	乙类	限放化疗引起的严重血小板减少患者	事前、事中、事后
9089	XL03ACC084B014040100148	注射用重组人白介素-11	乙类	限放化疗引起的严重血小板减少患者	事前、事中、事后
9090	XL03ACC084B014040104870	注射用人白介素-11	乙类	限放化疗引起的严重血小板减少患者	事前、事中、事后
9091	XL03ACC085B001010104064	注射用重组人白介素-11(I)	乙类	限放化疗引起的严重血小板减少患者	事前、事中、事后
9092	XL03ACC085B001010304064	注射用重组人白介素-11(I)	乙类	限放化疗引起的严重血小板减少患者	事前、事中、事后
9093	XL03ACC086B001010100152	注射用重组人白介素-2	乙类	限肾细胞癌、黑色素瘤、癌性胸腹腔积液	事前、事中、事后
9094	XL03ACC086B001010101459	注射用重组人白介素-2	乙类	限肾细胞癌、黑色素瘤、癌性胸腹腔积液	事前、事中、事后
9095	XL03ACC086B001010201459	注射用重组人白介素-2	乙类	限肾细胞癌、黑色素瘤、癌性胸腹腔积液	事前、事中、事后
9096	XL03ACC086B001020100152	注射用重组人白介素-2	乙类	限肾细胞癌、黑色素瘤、癌性胸腹腔积液	事前、事中、事后
9097	XL03ACC086B001020101459	注射用重组人白介素-2	乙类	限肾细胞癌、黑色素瘤、癌性胸腹腔积液	事前、事中、事后
9098	XL03ACC086B001030100152	注射用重组人白介素-2	乙类	限肾细胞癌、黑色素瘤、癌性胸腹腔积液	事前、事中、事后
9099	XL03ACC086B001030101459	注射用重组人白介素-2	乙类	限肾细胞癌、黑色素瘤、癌性胸腹腔积液	事前、事中、事后
9100	XL03ACC086B001030201459	注射用重组人白介素-2	乙类	限肾细胞癌、黑色素瘤、癌性胸腹腔积液	事前、事中、事后



9128	XL03ACC128B001020204149	注射用人白介素-2(I)	乙类	限肾细胞癌、黑色素瘤、癌性胸腹腔积液	事前、事中、事后
9129	XL03ACC128B001030104149	注射用人白介素-2(I)	乙类	限肾细胞癌、黑色素瘤、癌性胸腹腔积液	事前、事中、事后
9130	XL03ACC128B001030204149	注射用人白介素-2(I)	乙类	限肾细胞癌、黑色素瘤、癌性胸腹腔积液	事前、事中、事后
9131	XL03ACC128B001040104149	注射用人白介素-2(I)	乙类	限肾细胞癌、黑色素瘤、癌性胸腹腔积液	事前、事中、事后
9132	XL03ACC128B001040204149	注射用人白介素-2(I)	乙类	限肾细胞癌、黑色素瘤、癌性胸腹腔积液	事前、事中、事后
9133	XL03ACR107B001010104021	注射用人白介素-11	乙类	限放疗引起的严重血小板减少患者	事前、事中、事后
9134	XL03ACR107B001010104488	注射用人白介素-11	乙类	限放疗引起的严重血小板减少患者	事前、事中、事后
9135	XL03ACR107B001020104021	注射用人白介素-11	乙类	限放疗引起的严重血小板减少患者	事前、事中、事后
9136	XL03ACR107B001020104488	注射用人白介素-11	乙类	限放疗引起的严重血小板减少患者	事前、事中、事后
9137	XL03ACR107B001030104021	注射用人白介素-11	乙类	限放疗引起的严重血小板减少患者	事前、事中、事后
9138	XL03ACR107B001030104488	注射用人白介素-11	乙类	限放疗引起的严重血小板减少患者	事前、事中、事后
9139	XL03AXX234B001010100568	注射用胸腺法新	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9140	XL03AXX234B001010100651	注射用胸腺法新	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9141	XL03AXX234B001010101669	注射用胸腺法新	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9142	XL03AXX234B001010103307	注射用胸腺法新	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9143	XL03AXX234B001010103708	注射用胸腺法新	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9144	XL03AXX234B001010104152	注射用胸腺法新	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9145	XL03AXX234B001010105814	注射用胸腺法新	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9146	XL03AXX234B001010105842	注射用胸腺法新	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9147	XL03AXX234B001010107821	注射用胸腺法新	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9148	XL03AXX234B001010109592	注射用胸腺法新	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9149	XL03AXX234B001010178856	注射用胸腺法新	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9150	XL03AXX234B001010179260	注射用胸腺法新	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9151	XL03AXX234B001010179286	注射用胸腺法新	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9152	XL03AXX234B001010180539	注射用胸腺法新	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9153	XL03AXX234B001010181661	注射用胸腺法新	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9154	XL03AXX234B001010200568	注射用胸腺法新	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后

9155	XL03AXX234B001010201669	注射用胸腺法新	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9156	XL03AXX234B001010203307	注射用胸腺法新	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9157	XL03AXX234B001010203708	注射用胸腺法新	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9158	XL03AXX234B001010204152	注射用胸腺法新	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9159	XL03AXX234B001010205814	注射用胸腺法新	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9160	XL03AXX234B001010205842	注射用胸腺法新	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9161	XL03AXX234B001010207821	注射用胸腺法新	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9162	XL03AXX234B001010278856	注射用胸腺法新	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9163	XL03AXX234B001010279260	注射用胸腺法新	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9164	XL03AXX234B001010280539	注射用胸腺法新	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9165	XL03AXX234B001010281661	注射用胸腺法新	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9166	XL03AXX234B001010300568	注射用胸腺法新	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9167	XL03AXX234B001010301669	注射用胸腺法新	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9168	XL03AXX234B001010304152	注射用胸腺法新	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9169	XL03AXX234B001010305814	注射用胸腺法新	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9170	XL03AXX234B001010379260	注射用胸腺法新	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9171	XL03AXX234B001010381661	注射用胸腺法新	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9172	XL03AXX234B001020179286	注射用胸腺法新	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9173	XL03AXX234B003010102018	注射用胸腺法新	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9174	XL04AAB233A001010178403	巴瑞替尼片	乙类	限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者，并需风湿病专科医师处方。	事前、事中、事后
9175	XL04AAB233A001010278403	巴瑞替尼片	乙类	限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者，并需风湿病专科医师处方。	事前、事中、事后
9176	XL04AAB233A001010378403	巴瑞替尼片	乙类	限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者，并需风湿病专科医师处方。	事前、事中、事后
9177	XL04AAB233A001010478403	巴瑞替尼片	乙类	限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者，并需风湿病专科医师处方。	事前、事中、事后

9178	XL04AAB233A001020178403	巴瑞替尼片	乙类	限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者, 并需风湿病专科医师处方。	事前、事中、事后
9179	XL04AAB233A001020278403	巴瑞替尼片	乙类	限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者, 并需风湿病专科医师处方。	事前、事中、事后
9180	XL04AAB233A001020378403	巴瑞替尼片	乙类	限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者, 并需风湿病专科医师处方。	事前、事中、事后
9181	XL04AAB233A001020478403	巴瑞替尼片	乙类	限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者, 并需风湿病专科医师处方。	事前、事中、事后
9182	XL04AAB235B001010178453	注射用贝利尤单抗	乙类	本品与常规治疗联合, 适用于在常规治疗基础上仍具有高疾病活动(例如: 抗dsDNA抗体阳性及低补体、SELENA-SLEDAI评分 $\geq$ 8)的活动性、自身抗体阳性的系统性红斑狼疮(SLE)5岁及以上患者。	事前、事中、事后
9183	XL04AAB235B001020178453	注射用贝利尤单抗	乙类	本品与常规治疗联合, 适用于在常规治疗基础上仍具有高疾病活动(例如: 抗dsDNA抗体阳性及低补体、SELENA-SLEDAI评分 $\geq$ 8)的活动性、自身抗体阳性的系统性红斑狼疮(SLE)5岁及以上患者。	事前、事中、事后
9184	XL04AAF715E001010100100	盐酸芬戈莫德胶囊	乙类	限10岁及以上患者复发型多发性硬化(RMS)的患者。	事前、事中、事后
9185	XL04AAF715E001010178679	盐酸芬戈莫德胶囊	乙类	限10岁及以上患者复发型多发性硬化(RMS)的患者。	事前、事中、事后
9186	XL04AAK112B001010101076	抗人T细胞兔免疫球蛋白	乙类	限器官移植排斥反应高危人群的诱导治疗; 急性排斥反应的治疗; 重型再生障碍性贫血	仅事前, 事中
9187	XL04AAK112B001010178430	抗人T细胞兔免疫球蛋白	乙类	限器官移植排斥反应高危人群的诱导治疗; 急性排斥反应的治疗; 重型再生障碍性贫血	仅事前, 事中
9188	XL04AAK112B001010278430	抗人T细胞兔免疫球蛋白	乙类	限器官移植排斥反应高危人群的诱导治疗; 急性排斥反应的治疗; 重型再生障碍性贫血	仅事前, 事中
9189	XL04AAK113B001010101960	抗人T细胞猪免疫球蛋白	乙类	限器官移植排斥反应高危人群的诱导治疗; 急性排斥反应的治疗; 重型再生障碍性贫血; 原发性血小板减少性紫癜。	仅事前, 事中
9190	XL04AAK113B001010201960	抗人T细胞猪免疫球蛋白	乙类	限器官移植排斥反应高危人群的诱导治疗; 急性排斥反应的治疗; 重型再生障碍性贫血; 原发性血小板减少性紫癜。	仅事前, 事中
9191	XL04AAM026A001010100723	吗替麦考酚酯片	乙类	限器官移植后的抗排异反应和III-V型狼疮性肾炎的患者	事前、事中、事后
9192	XL04AAM026A001010104520	吗替麦考酚酯片	乙类	限器官移植后的抗排异反应和III-V型狼疮性肾炎的患者	事前、事中、事后
9193	XL04AAM026A001010104641	吗替麦考酚酯片	乙类	限器官移植后的抗排异反应和III-V型狼疮性肾炎的患者	事前、事中、事后
9194	XL04AAM026A001010200723	吗替麦考酚酯片	乙类	限器官移植后的抗排异反应和III-V型狼疮性肾炎的患者	事前、事中、事后
9195	XL04AAM026A001010204520	吗替麦考酚酯片	乙类	限器官移植后的抗排异反应和III-V型狼疮性肾炎的患者	事前、事中、事后



9223	XL04AAM026E001010101698	吗替麦考酚酯胶囊	乙类	限器官移植后的抗排斥反应和 III-V 型狼疮性肾炎的患者	事前、事中、事后
9224	XL04AAM026E001010102067	吗替麦考酚酯胶囊	乙类	限器官移植后的抗排斥反应和 III-V 型狼疮性肾炎的患者	事前、事中、事后
9225	XL04AAM026E001010102697	吗替麦考酚酯胶囊	乙类	限器官移植后的抗排斥反应和 III-V 型狼疮性肾炎的患者	事前、事中、事后
9226	XL04AAM026E001010104098	吗替麦考酚酯胶囊	乙类	限器官移植后的抗排斥反应和 III-V 型狼疮性肾炎的患者	事前、事中、事后
9227	XL04AAM026E001010104127	吗替麦考酚酯胶囊	乙类	限器官移植后的抗排斥反应和 III-V 型狼疮性肾炎的患者	事前、事中、事后
9228	XL04AAM026E001010104520	吗替麦考酚酯胶囊	乙类	限器官移植后的抗排斥反应和 III-V 型狼疮性肾炎的患者	事前、事中、事后
9229	XL04AAM026E001010104641	吗替麦考酚酯胶囊	乙类	限器官移植后的抗排斥反应和 III-V 型狼疮性肾炎的患者	事前、事中、事后
9230	XL04AAM026E001010104929	吗替麦考酚酯胶囊	乙类	限器官移植后的抗排斥反应和 III-V 型狼疮性肾炎的患者	事前、事中、事后
9231	XL04AAM026E001010105849	吗替麦考酚酯胶囊	乙类	限器官移植后的抗排斥反应和 III-V 型狼疮性肾炎的患者	事前、事中、事后
9232	XL04AAM026E001010109660	吗替麦考酚酯胶囊	乙类	限器官移植后的抗排斥反应和 III-V 型狼疮性肾炎的患者	事前、事中、事后
9233	XL04AAM026E001010200723	吗替麦考酚酯胶囊	乙类	限器官移植后的抗排斥反应和 III-V 型狼疮性肾炎的患者	事前、事中、事后
9234	XL04AAM026E001010201698	吗替麦考酚酯胶囊	乙类	限器官移植后的抗排斥反应和 III-V 型狼疮性肾炎的患者	事前、事中、事后
9235	XL04AAM026E001010204127	吗替麦考酚酯胶囊	乙类	限器官移植后的抗排斥反应和 III-V 型狼疮性肾炎的患者	事前、事中、事后
9236	XL04AAM026E001010204520	吗替麦考酚酯胶囊	乙类	限器官移植后的抗排斥反应和 III-V 型狼疮性肾炎的患者	事前、事中、事后
9237	XL04AAM026E001010204641	吗替麦考酚酯胶囊	乙类	限器官移植后的抗排斥反应和 III-V 型狼疮性肾炎的患者	事前、事中、事后
9238	XL04AAM026E001010304641	吗替麦考酚酯胶囊	乙类	限器官移植后的抗排斥反应和 III-V 型狼疮性肾炎的患者	事前、事中、事后
9239	XL04AAM026E001010404641	吗替麦考酚酯胶囊	乙类	限器官移植后的抗排斥反应和 III-V 型狼疮性肾炎的患者	事前、事中、事后
9240	XL04AAM026E001010504641	吗替麦考酚酯胶囊	乙类	限器官移植后的抗排斥反应和 III-V 型狼疮性肾炎的患者	事前、事中、事后
9241	XL04AAM026X006010102014	吗替麦考酚酯干混悬剂	乙类	限口服吞咽困难的器官移植后抗排斥反应	事前、事中、事后
9242	XL04AAM033A012010100100	麦考酚钠肠溶片	乙类	限器官移植后的抗排斥反应	事前、事中、事后
9243	XL04AAM033A012010178679	麦考酚钠肠溶片	乙类	限器官移植后的抗排斥反应	事前、事中、事后
9244	XL04AAM033A012010180435	麦考酚钠肠溶片	乙类	限器官移植后的抗排斥反应	事前、事中、事后
9245	XL04AAM033A012010200100	麦考酚钠肠溶片	乙类	限器官移植后的抗排斥反应	事前、事中、事后
9246	XL04AAM033A012010278679	麦考酚钠肠溶片	乙类	限器官移植后的抗排斥反应	事前、事中、事后
9247	XL04AAM033A012010280435	麦考酚钠肠溶片	乙类	限器官移植后的抗排斥反应	事前、事中、事后
9248	XL04AAM033A012020180435	麦考酚钠肠溶片	乙类	限器官移植后的抗排斥反应	事前、事中、事后

9249	XL04AAT108B001010100231	兔抗人胸腺细胞免疫球蛋白	乙类	限器官移植排斥反应高危人群的诱导治疗；急性排斥反应的治疗；重型再生障碍性贫血	仅事前，事中
9250	XL04AAT163A001010101522	枸橼酸托法替布片	乙类	限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者，并需风湿病专科医师处方。	事前、事中、事后
9251	XL04AAT163A001010101523	枸橼酸托法替布片	乙类	限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者，并需风湿病专科医师处方。	事前、事中、事后
9252	XL04AAT163A001010101594	枸橼酸托法替布片	乙类	限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者，并需风湿病专科医师处方。	事前、事中、事后
9253	XL04AAT163A001010101606	枸橼酸托法替布片	乙类	限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者，并需风湿病专科医师处方。	事前、事中、事后
9254	XL04AAT163A001010101729	枸橼酸托法替布片	乙类	限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者，并需风湿病专科医师处方。	事前、事中、事后
9255	XL04AAT163A001010102013	枸橼酸托法替布片	乙类	限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者，并需风湿病专科医师处方。	事前、事中、事后
9256	XL04AAT163A001010104021	枸橼酸托法替布片	乙类	限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者，并需风湿病专科医师处方。	事前、事中、事后
9257	XL04AAT163A001010104948	枸橼酸托法替布片	乙类	限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者，并需风湿病专科医师处方。	事前、事中、事后
9258	XL04AAT163A001010105337	枸橼酸托法替布片	乙类	限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者，并需风湿病专科医师处方。	事前、事中、事后
9259	XL04AAT163A001010178724	枸橼酸托法替布片	乙类	限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者，并需风湿病专科医师处方。	事前、事中、事后
9260	XL04AAT163A001010180086	枸橼酸托法替布片	乙类	限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者，并需风湿病专科医师处方。	事前、事中、事后
9261	XL04AAT163A001010182147	枸橼酸托法替布片	乙类	限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者，并需风湿病专科医师处方。	事前、事中、事后
9262	XL04AAT163A001010201522	枸橼酸托法替布片	乙类	限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者，并需风湿病专科医师处方。	事前、事中、事后
9263	XL04AAT163A001010201523	枸橼酸托法替布片	乙类	限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者，并需风湿病专科医师处方。	事前、事中、事后

9264	XL04AAT163A001010204948	枸橼酸托法替布片	乙类	限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者，并需风湿病专科医师处方。	事前、事中、事后
9265	XL04AAT163A001010278724	枸橼酸托法替布片	乙类	限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者，并需风湿病专科医师处方。	事前、事中、事后
9266	XL04AAT163A001010301523	枸橼酸托法替布片	乙类	限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者，并需风湿病专科医师处方。	事前、事中、事后
9267	XL04AAT163A001010304948	枸橼酸托法替布片	乙类	限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者，并需风湿病专科医师处方。	事前、事中、事后
9268	XL04AAT163A001010401523	枸橼酸托法替布片	乙类	限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者，并需风湿病专科医师处方。	事前、事中、事后
9269	XL04AAT163A001010404948	枸橼酸托法替布片	乙类	限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者，并需风湿病专科医师处方。	事前、事中、事后
9270	XL04AAT163A001010501523	枸橼酸托法替布片	乙类	限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者，并需风湿病专科医师处方。	事前、事中、事后
9271	XL04AAT163A001010601523	枸橼酸托法替布片	乙类	限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者，并需风湿病专科医师处方。	事前、事中、事后
9272	XL04AAT163A001010701523	枸橼酸托法替布片	乙类	限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者，并需风湿病专科医师处方。	事前、事中、事后
9273	XL04AAT163A001010801523	枸橼酸托法替布片	乙类	限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者，并需风湿病专科医师处方。	事前、事中、事后
9274	XL04AAT163A001010901523	枸橼酸托法替布片	乙类	限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者，并需风湿病专科医师处方。	事前、事中、事后
9275	XL04AAT180A001010182431	特立氟胺片	乙类	限常规治疗无效的多发性硬化患者。	事前、事中、事后
9276	XL04AAT194B001010180949	注射用泰它西普	丙类	本品与常规治疗联合，适用于在常规治疗基础上仍具有高疾病活动（例如：抗ds-DNA抗体阳性及低补体、SELENA-SLEDAI评分 $\geq 8$ ）的活动性、自身抗体阳性的系统性红斑狼疮（SLE）成年患者。该适应症是基于一项接受常规治疗仍具有高疾病活动的系统性红斑狼疮成年患者的II期临床试验结果给予的附条件批准。本适应症的完全获批将取决于确证性随机对照临床试验能否证实本品在该患者人群的临床获益。	事前、事中、事后

9277	XL04AAT194B001010280949	注射用泰它西普	丙类	本品与常规治疗联合，适用于在常规治疗基础上仍具有高疾病活动（例如：抗ds-DNA抗体阳性及低补体、SELENA-SLEDAI评分 $\geq 8$ ）的活动性、自身抗体阳性的系统性红斑狼疮（SLE）成年患者。该适应症是基于一项接受常规治疗仍具有高疾病活动的系统性红斑狼疮成年患者的II期临床试验结果给予的附条件批准。本适应症的完全获批将取决于确证性随机对照临床试验能否证实本品在该患者人群的临床获益。	事前、事中、事后
9278	XL04AAW118B001010179422	注射用维得利珠单抗	乙类	限中度至重度活动性溃疡性结肠炎的二线用药或中度至重度活动性克罗恩病的二线用药。	事前、事中、事后
9279	XL04AAX009A001010178724	西罗莫司片	乙类	限器官移植后的抗排斥反应	事前、事中、事后
9280	XL04AAX009E001010102697	西罗莫司胶囊	乙类	限器官移植后的抗排斥反应	事前、事中、事后
9281	XL04AAX009E001020102697	西罗莫司胶囊	乙类	限器官移植后的抗排斥反应	事前、事中、事后
9282	XL04AAX009X001010102697	西罗莫司口服溶液	乙类	限器官移植后的抗排斥反应	事前、事中、事后
9283	XL04AAX009X001010104520	西罗莫司口服溶液	乙类	限器官移植后的抗排斥反应	事前、事中、事后
9284	XL04AAX009X001020102697	西罗莫司口服溶液	乙类	限器官移植后的抗排斥反应	事前、事中、事后
9285	XL04AAX009X001020104520	西罗莫司口服溶液	乙类	限器官移植后的抗排斥反应	事前、事中、事后
9286	XL04AAX246A001010178677	西尼莫德片	乙类	限成人复发型多发性硬化的患者。	事前、事中、事后
9287	XL04AAX246A001010278677	西尼莫德片	乙类	限成人复发型多发性硬化的患者。	事前、事中、事后
9288	XL04AAX246A001020178677	西尼莫德片	乙类	限成人复发型多发性硬化的患者。	事前、事中、事后
9289	XL04AAY270A001010178679	依维莫司片	乙类	限以下情况方可支付：1. 接受舒尼替尼或索拉非尼治疗失败的晚期肾细胞癌成人患者。2. 不可切除的、局部晚期或转移性的、分化良好的（中度分化或高度分化）进展期胰腺神经内分泌瘤成人患者。3. 无法手术切除的、局部晚期或转移性的、分化良好的、进展期非功能性胃肠道或肺源神经内分泌肿瘤患者。4. 不需立即手术治疗的结节性硬化症相关的肾血管平滑肌脂肪瘤（TSC-AML）成人患者。5. 不能手术的结节性硬化症相关的室管膜下巨细胞星型细胞瘤的患者。	仅事前，事中
9290	XL04AAY270A001020178679	依维莫司片	乙类	限以下情况方可支付：1. 接受舒尼替尼或索拉非尼治疗失败的晚期肾细胞癌成人患者。2. 不可切除的、局部晚期或转移性的、分化良好的（中度分化或高度分化）进展期胰腺神经内分泌瘤成人患者。3. 无法手术切除的、局部晚期或转移性的、分化良好的、进展期非功能性胃肠道或肺源神经内分泌肿瘤患者。4. 不需立即手术治疗的结节性硬化症相关的肾血管平滑肌脂肪瘤（TSC-AML）成人患者。5. 不能手术的结节性硬化症相关的室管膜下巨细胞星型细胞瘤的患者。	仅事前，事中

9291	XL04ABA249B002010178184	阿达木单抗注射液	乙类	<p>1. 类风湿关节炎。本品与甲氨蝶呤合用，用于治疗：对改善病情抗风湿药（DMARDs），包括甲氨蝶呤疗效不佳的成年中重度活动性类风湿关节炎患者。本品与甲氨蝶呤联合用药，可以减缓患者关节损伤的进展（X线显示），并且可以改善身体机能。2. 强直性脊柱炎。用于常规治疗效果不佳的成年重度活动性强直性脊柱炎患者。3. 银屑病。本品适用于需要进行系统治疗的成年中重度慢性斑块状银屑病患者。4. 克罗恩病。用于充足皮质类固醇和/或免疫抑制治疗应答不充分、不耐受或禁忌的中重度活动性克罗恩病成年患者。5. 葡萄膜炎。本品适用于治疗对糖皮质激素应答不充分、需要节制使用糖皮质激素、或不适合进行糖皮质激素治疗的成年非感染性中间葡萄膜炎、后葡萄膜炎和全葡萄膜炎患者。6. 多关节型幼年特发性关节炎。本品与甲氨蝶呤合用，用于治疗对一种或多种改善病情抗风湿药（DMARDs）疗效不佳的2岁及2岁以上活动性多关节型幼年特发性关节炎患者。当患者无法耐受甲氨蝶呤治疗，或者连续使用甲氨蝶呤治疗效果不佳时，本品可作为单药治疗。本品尚未在此适应症2岁以下患儿中进行过研究。7. 儿童斑块状银屑病。用于治疗对局部治疗和光疗疗效不佳或不适于该类治疗的4岁及4岁以上儿童与青少年的重度慢性斑块状银屑病。本品应只给予将会被密切监测并由医师定期随访的患者。8. 儿童克罗恩病：本品适用于对糖皮质激素或免疫调节剂（例如：硫唑嘌呤、6-巯基嘌呤、甲氨蝶呤）应答不足的6岁及以上的中重度活动</p>	仅事前，事中
9292	XL04ABA249B002010181451	阿达木单抗注射液	乙类	<p>1. 类风湿关节炎。本品与甲氨蝶呤合用，用于治疗：对改善病情抗风湿药（DMARDs），包括甲氨蝶呤疗效不佳的成年中重度活动性类风湿关节炎患者。本品与甲氨蝶呤联合用药，可以减缓患者关节损伤的进展（X线显示），并且可以改善身体机能。2. 强直性脊柱炎。用于常规治疗效果不佳的成年重度活动性强直性脊柱炎患者。3. 银屑病。本品适用于需要进行系统治疗的成年中重度慢性斑块状银屑病患者。4. 克罗恩病。用于充足皮质类固醇和/或免疫抑制治疗应答不充分、不耐受或禁忌的中重度活动性克罗恩病成年患者。5. 葡萄膜炎。本品适用于治疗对糖皮质激素应答不充分、需要节制使用糖皮质激素、或不适合进行糖皮质激素治疗的成年非感染性中间葡萄膜炎、后葡萄膜炎和全葡萄膜炎患者。6. 多关节型幼年特发性关节炎。本品与甲氨蝶呤合用，用于治疗对一种或多种改善病情抗风湿药（DMARDs）疗效不佳的2岁及2岁以上活动性多关节型幼年特发性关节炎患者。当患者无法耐受甲氨蝶呤治疗，或者连续使用甲氨蝶呤治疗效果不佳时，本品可作为单药治疗。本品尚未在此适应症2岁以下患儿中进行过研究。7. 儿童斑块状银屑病。用于治疗对局部治疗和光疗疗效不佳或不适于该类治疗的4岁及4岁以上儿童与青少年的重度慢性斑块状银屑病。本品应只给予将会被密切监测并由医师定期随访的患者。8. 儿童克罗恩病：本品适用于对糖皮质</p>	仅事前，事中

9293	XL04ABA249B002010182116	阿达木单抗注射液	乙类	1. 类风湿关节炎。本品与甲氨蝶呤合用，用于治疗：对改善病情抗风湿药（DMARDs），包括甲氨蝶呤疗效不佳的成年中重度活动性类风湿关节炎患者。本品与甲氨蝶呤联合用药，可以减缓患者关节损伤的进展（X线显示），并且可以改善身体机能。2. 强直性脊柱炎。用于常规治疗效果不佳的成年重度活动性强直性脊柱炎患者。3. 银屑病。本品适用于需要进行系统治疗的成年中重度慢性斑块状银屑病患者。4. 克罗恩病。用于充足皮质类固醇和/或免疫抑制治疗应答不充分、不耐受或禁忌的中重度活动性克罗恩病成年患者。5. 葡萄膜炎。本品适用于治疗对糖皮质激素应答不充分、需要节制使用糖皮质激素、或不适合进行糖皮质激素治疗的成年非感染性中间葡萄膜炎、后葡萄膜炎和全葡萄膜炎患者。6. 多关节型幼年特发性关节炎。本品与甲氨蝶呤合用，用于治疗对一种或多种改善病情抗风湿药（DMARDs）疗效不佳的2岁及2岁以上活动性多关节型幼年特发性关节炎患者。当患者无法耐受甲氨蝶呤治疗，或者连续使用甲氨蝶呤治疗效果不佳时，本品可作为单药治疗。本品尚未在此适应症的2岁以下患儿中进行过研究。7. 儿童斑块状银屑病。用于治疗对局部治疗和光疗疗效不佳或不适于该类治疗的4岁及4岁以上儿童与青少年的重度慢性斑块状银屑病。本品应只给予将会被密切监测并由医师定期随访的患者。8. 儿童克罗恩病：本品适用于对糖皮质激素或免疫调节剂（例如：硫唑嘌呤、6-巯基嘌呤	仅事前，事中
9294	XL04ABA249B002010182144	阿达木单抗注射液	乙类	1. 类风湿关节炎。本品与甲氨蝶呤合用，用于治疗：对改善病情抗风湿药（DMARDs），包括甲氨蝶呤疗效不佳的成年中重度活动性类风湿关节炎患者。本品与甲氨蝶呤联合用药，可以减缓患者关节损伤的进展（X线显示），并且可以改善身体机能。2. 强直性脊柱炎。用于常规治疗效果不佳的成年重度活动性强直性脊柱炎患者。3. 银屑病。本品适用于需要进行系统治疗的成年中重度慢性斑块状银屑病患者。4. 克罗恩病。用于充足皮质类固醇和/或免疫抑制治疗应答不充分、不耐受或禁忌的中重度活动性克罗恩病成年患者。5. 葡萄膜炎。本品适用于治疗对糖皮质激素应答不充分、需要节制使用糖皮质激素、或不适合进行糖皮质激素治疗的成年非感染性中间葡萄膜炎、后葡萄膜炎和全葡萄膜炎患者。6. 多关节型幼年特发性关节炎。本品与甲氨蝶呤合用，用于治疗对一种或多种改善病情抗风湿药（DMARDs）疗效不佳的2岁及2岁以上活动性多关节型幼年特发性关节炎患者。当患者无法耐受甲氨蝶呤治疗，或者连续使用甲氨蝶呤治疗效果不佳时，本品可作为单药治疗。本品尚未在此适应症的2岁以下患儿中进行过研究。7. 儿童斑块状银屑病。用于治疗对局部治疗和光疗疗效不佳或不适于该类治疗的4岁及4岁以上儿童与青少年的重度慢性斑块状银屑病。本品应只给予将会被密切监测并由医师定期随访的患者。8. 儿童克罗恩病：本品适用于对糖皮质激素或免疫调节剂（例如：硫唑嘌呤、6-巯基嘌呤、甲氨蝶呤）应答不足的6岁及以上的中重度活动性克罗恩病的患儿减轻症状和体征，诱导和维持	仅事前，事中
9295	XL04ABA249B002010182843	阿达木单抗注射液	乙类	1. 类风湿关节炎。本品与甲氨蝶呤合用，用于治疗：对改善病情抗风湿药（DMARDs），包括甲氨蝶呤疗效不佳的成年中重度活动性类风湿关节炎患者。本品与甲氨蝶呤联合用药，可以减缓患者关节损伤的进展（X线显示），并且可以改善身体机能。2. 强直性脊柱炎。用于常规治疗效果不佳的成年重度活动性强直性脊柱炎患者。3. 银屑病。本品适用于需要进行系统治疗的成年中重度慢性斑块状银屑病患者。4. 克罗恩病。用于充足皮质类固醇和/或免疫抑制治疗应答不充分、不耐受或禁忌的中重度活动性克罗恩病成年患者。5. 葡萄膜炎。本品适用于治疗对糖皮质激素应答不充分、需要节制使用糖皮质激素、或不适合进行糖皮质激素治疗的成年非感染性中间葡萄膜炎、后葡萄膜炎和全葡萄膜炎患者。6. 多关节型幼年特发性关节炎。本品与甲氨蝶呤合用，用于治疗对一种或多种改善病情抗风湿药（DMARDs）疗效不佳的2岁及2岁以上活动性多关节型幼年特发性关节炎患者。当患者无法耐受甲氨蝶呤治疗，或者连续使用甲氨蝶呤治疗效果不佳时，本品可作为单药治疗。本品尚未在此适应症的2岁以下患儿中进行过研究。7. 儿童斑块状银屑病。用于治疗对局部治疗和光疗疗效不佳或不适于该类治疗的4岁及4岁以上儿童与青少年的重度慢性斑块状银屑病。本品应只给予将会被密切监测并由医师定期随访的患者。8. 儿童克罗恩病：本品适用于对糖皮质激素或免疫调节剂（例如：硫唑嘌呤、6-巯基嘌呤、甲氨蝶呤）应答不足的6岁及以上的中重度活动性克罗恩病的患儿减轻症状和体征，诱导和维持	仅事前，事中

9296	XL04ABA249B002010182925	阿达木单抗注射液	乙类	<p>1. 类风湿关节炎。本品与甲氨蝶呤合用，用于治疗：对改善病情抗风湿药 (DMARDs)，包括甲氨蝶呤疗效不佳的成年中重度活动性类风湿关节炎患者。本品与甲氨蝶呤联合用药，可以减缓患者关节损伤的进展 (X线显示)，并且可以改善身体机能。2. 强直性脊柱炎。用于常规治疗效果不佳的成年重度活动性强直性脊柱炎患者。3. 银屑病。本品适用于需要进行系统治疗的成年中重度慢性斑块状银屑病患者。4. 克罗恩病。用于充足皮质类固醇和/或免疫抑制治疗应答不充分、不耐受或禁忌的中重度活动性克罗恩病成年患者。5. 葡萄膜炎。本品适用于治疗对糖皮质激素应答不充分、需要节制使用糖皮质激素、或不适合进行糖皮质激素治疗的成年非感染性中间葡萄膜炎、后葡萄膜炎和全葡萄膜炎患者。6. 多关节型幼年特发性关节炎。本品与甲氨蝶呤合用，用于治疗对一种或多种改善病情抗风湿药 (DMARDs) 疗效不佳的2岁及2岁以上活动性多关节型幼年特发性关节炎患者。当患者无法耐受甲氨蝶呤治疗，或者连续使用甲氨蝶呤治疗效果不佳时，本品可作为单药治疗。本品尚未在此适应症2岁以下患儿中进行过研究。7. 儿童斑块状银屑病。用于治疗对局部治疗和光疗疗效不佳或不适于该类治疗的4岁及4岁以上儿童与青少年的重度慢性斑块状银屑病。本品应只给予将会被密切监测并由医师定期随访的患者。8. 儿童克罗恩病：本品适用于对糖皮质激素或免疫调节剂 (例如：硫唑嘌呤、6-巯基嘌呤、甲氨蝶呤) 应答不佳的6岁及以上的中重度活动性</p>	仅事前，事中
9297	XL04ABA249B002020178184	阿达木单抗注射液	乙类	<p>1. 类风湿关节炎。本品与甲氨蝶呤合用，用于治疗：对改善病情抗风湿药 (DMARDs)，包括甲氨蝶呤疗效不佳的成年中重度活动性类风湿关节炎患者。本品与甲氨蝶呤联合用药，可以减缓患者关节损伤的进展 (X线显示)，并且可以改善身体机能。2. 强直性脊柱炎。用于常规治疗效果不佳的成年重度活动性强直性脊柱炎患者。3. 银屑病。本品适用于需要进行系统治疗的成年中重度慢性斑块状银屑病患者。4. 克罗恩病。用于充足皮质类固醇和/或免疫抑制治疗应答不充分、不耐受或禁忌的中重度活动性克罗恩病成年患者。5. 葡萄膜炎。本品适用于治疗对糖皮质激素应答不充分、需要节制使用糖皮质激素、或不适合进行糖皮质激素治疗的成年非感染性中间葡萄膜炎、后葡萄膜炎和全葡萄膜炎患者。6. 多关节型幼年特发性关节炎。本品与甲氨蝶呤合用，用于治疗对一种或多种改善病情抗风湿药 (DMARDs) 疗效不佳的2岁及2岁以上活动性多关节型幼年特发性关节炎患者。当患者无法耐受甲氨蝶呤治疗，或者连续使用甲氨蝶呤治疗效果不佳时，本品可作为单药治疗。本品尚未在此适应症2岁以下患儿中进行过研究。7. 儿童斑块状银屑病。用于治疗对局部治疗和光疗疗效不佳或不适于该类治疗的4岁及4岁以上儿童与青少年的重度慢性斑块状银屑病。</p>	仅事前，事中

9298	XL04ABA249B002020181451	阿达木单抗注射液	乙类	<p>1. 类风湿关节炎。本品与甲氨蝶呤合用，用于治疗：对改善病情抗风湿药 (DMARDs)，包括甲氨蝶呤疗效不佳的成年中重度活动性类风湿关节炎患者。本品与甲氨蝶呤联合用药，可以减缓患者关节损伤的进展 (X线显示)，并且可以改善身体机能。2. 强直性脊柱炎。用于常规治疗效果不佳的成年重度活动性强直性脊柱炎患者。3. 银屑病。本品适用于需要进行系统治疗的成年中重度慢性斑块状银屑病患者。4. 克罗恩病。用于充足皮质类固醇和/或免疫抑制治疗应答不充分、不耐受或禁忌的中重度活动性克罗恩病成年患者。5. 葡萄膜炎。本品适用于治疗对糖皮质激素应答不充分、需要节制使用糖皮质激素、或不适合进行糖皮质激素治疗的成年非感染性中间葡萄膜炎、后葡萄膜炎和全葡萄膜炎患者。6. 多关节型幼年特发性关节炎。本品与甲氨蝶呤合用，用于治疗对一种或多种改善病情抗风湿药 (DMARDs) 疗效不佳的2岁及2岁以上活动性多关节型幼年特发性关节炎患者。当患者无法耐受甲氨蝶呤治疗，或者连续使用甲氨蝶呤治疗效果不佳时，本品可作为单药治疗。本品尚未在此适应症的2岁以下患儿中进行过研究。7. 儿童斑块状银屑病。用于治疗对局部治疗和光疗疗效不佳或不适于该类治疗的4岁及4岁以上儿童与青少年的重度慢性斑块状银屑病。本品应只给予将会被密切监测并由医师定期随访的患者。8. 儿童克罗恩病：本品适用于对糖皮质激素或免疫调节剂 (例如：硫唑嘌呤、6-巯基嘌呤、甲氨蝶呤) 应答不佳的6岁及以上的中重度活动性</p>	仅事前，事中
9299	XL04ABA249B002020182116	阿达木单抗注射液	乙类	<p>1. 类风湿关节炎。本品与甲氨蝶呤合用，用于治疗：对改善病情抗风湿药 (DMARDs)，包括甲氨蝶呤疗效不佳的成年中重度活动性类风湿关节炎患者。本品与甲氨蝶呤联合用药，可以减缓患者关节损伤的进展 (X线显示)，并且可以改善身体机能。2. 强直性脊柱炎。用于常规治疗效果不佳的成年重度活动性强直性脊柱炎患者。3. 银屑病。本品适用于需要进行系统治疗的成年中重度慢性斑块状银屑病患者。4. 克罗恩病。用于充足皮质类固醇和/或免疫抑制治疗应答不充分、不耐受或禁忌的中重度活动性克罗恩病成年患者。5. 葡萄膜炎。本品适用于治疗对糖皮质激素应答不充分、需要节制使用糖皮质激素、或不适合进行糖皮质激素治疗的成年非感染性中间葡萄膜炎、后葡萄膜炎和全葡萄膜炎患者。6. 多关节型幼年特发性关节炎。本品与甲氨蝶呤合用，用于治疗对一种或多种改善病情抗风湿药 (DMARDs) 疗效不佳的2岁及2岁以上活动性多关节型幼年特发性关节炎患者。当患者无法耐受甲氨蝶呤治疗，或者连续使用甲氨蝶呤治疗效果不佳时，本品可作为单药治疗。本品尚未在此适应症的2岁以下患儿中进行过研究。7. 儿童斑块状银屑病。用于治疗对局</p>	仅事前，事中

9300	XL04ABA249B002020182925	阿达木单抗注射液	乙类	<p>1. 类风湿关节炎。本品与甲氨蝶呤合用，用于治疗：对改善病情抗风湿药（DMARDs），包括甲氨蝶呤疗效不佳的成年中重度活动性类风湿关节炎患者。本品与甲氨蝶呤联合用药，可以减缓患者关节损伤的进展（X线显示），并且可以改善身体机能。2. 强直性脊柱炎。用于常规治疗效果不佳的成年重度活动性强直性脊柱炎患者。3. 银屑病。本品适用于需要进行系统治疗的成年中重度慢性斑块状银屑病患者。4. 克罗恩病。用于充足皮质类固醇和/或免疫抑制治疗应答不充分、不耐受或禁忌的中重度活动性克罗恩病成年患者。5. 葡萄膜炎。本品适用于治疗对糖皮质激素应答不充分、需要节制使用糖皮质激素、或不适合进行糖皮质激素治疗的成年非感染性中间葡萄膜炎、后葡萄膜炎和全葡萄膜炎患者。6. 多关节型幼年特发性关节炎。本品与甲氨蝶呤合用，用于治疗对一种或多种改善病情抗风湿药（DMARDs）疗效不佳的2岁及2岁以上活动性多关节型幼年特发性关节炎患者。当患者无法耐受甲氨蝶呤治疗，或者连续使用甲氨蝶呤治疗效果不佳时，本品可作为单药治疗。本品尚未在此适应症2岁以下患儿中进行过研究。7. 儿童斑块状银屑病。用于治疗对局部治疗和光疗疗效不佳或不适于该类治疗的4岁及4岁以上儿童与青少年的重度慢性斑块状银屑病。本品应只给予将会被密切监测并由医师定期随访的患者。8. 儿童克罗恩病：本品适用于对糖皮质激素或免疫调节剂（例如：硫唑嘌呤、6-巯基嘌呤、甲氨蝶呤）应答不足的6岁及以上的中重度活动</p>	仅事前，事中
9301	XL04ABA249B002020278184	阿达木单抗注射液	乙类	<p>1. 类风湿关节炎。本品与甲氨蝶呤合用，用于治疗：对改善病情抗风湿药（DMARDs），包括甲氨蝶呤疗效不佳的成年中重度活动性类风湿关节炎患者。本品与甲氨蝶呤联合用药，可以减缓患者关节损伤的进展（X线显示），并且可以改善身体机能。2. 强直性脊柱炎。用于常规治疗效果不佳的成年重度活动性强直性脊柱炎患者。3. 银屑病。本品适用于需要进行系统治疗的成年中重度慢性斑块状银屑病患者。4. 克罗恩病。用于充足皮质类固醇和/或免疫抑制治疗应答不充分、不耐受或禁忌的中重度活动性克罗恩病成年患者。5. 葡萄膜炎。本品适用于治疗对糖皮质激素应答不充分、需要节制使用糖皮质激素、或不适合进行糖皮质激素治疗的成年非感染性中间葡萄膜炎、后葡萄膜炎和全葡萄膜炎患者。6. 多关节型幼年特发性关节炎。本品与甲氨蝶呤合用，用于治疗对一种或多种改善病情抗风湿药（DMARDs）疗效不佳的2岁及2岁以上活动性多关节型幼年特发性关节炎患者。当患者无法耐受甲氨蝶呤治疗，或者连续使用甲氨蝶呤治疗效果不佳时，本品可作为单药治疗。本品尚未在此适应症2岁以下患儿中进行过研究。7. 儿童斑块状银屑病。用于治疗对局部治疗和光疗疗效不佳或不适于该类治疗的4岁及4岁以上儿童与青少年的重度慢性斑块状银屑病。本品应只给予将会被密切监测并由医师定期随访的患者。8. 儿童克罗恩病：本品适用于对糖皮质激素或免疫调节剂（例如：硫唑嘌呤、6-巯基嘌呤、甲氨蝶呤）应答不足的6岁及以上的中重度活动</p>	仅事前，事中

9302	XL04ABA249B002030178184	阿达木单抗注射液	乙类	<p>1. 类风湿关节炎。本品与甲氨蝶呤合用，用于治疗：对改善病情抗风湿药（DMARDs），包括甲氨蝶呤疗效不佳的成年中重度活动性类风湿关节炎患者。本品与甲氨蝶呤联合用药，可以减缓患者关节损伤的进展（X线显示），并且可以改善身体机能。2. 强直性脊柱炎。用于常规治疗效果不佳的成年重度活动性强直性脊柱炎患者。3. 银屑病。本品适用于需要进行系统治疗的成年中重度慢性斑块状银屑病患者。4. 克罗恩病。用于充足皮质类固醇和/或免疫抑制治疗应答不充分、不耐受或禁忌的中重度活动性克罗恩病成年患者。5. 葡萄膜炎。本品适用于治疗对糖皮质激素应答不充分、需要节制使用糖皮质激素、或不适合进行糖皮质激素治疗的成年非感染性中间葡萄膜炎、后葡萄膜炎和全葡萄膜炎患者。6. 多关节型幼年特发性关节炎。本品与甲氨蝶呤合用，用于治疗对一种或多种改善病情抗风湿药（DMARDs）疗效不佳的2岁及2岁以上活动性多关节型幼年特发性关节炎患者。当患者无法耐受甲氨蝶呤治疗，或者连续使用甲氨蝶呤治疗效果不佳时，本品可作为单药治疗。本品尚未在此适应症2岁以下患儿中进行过研究。7. 儿童斑块状银屑病。用于治疗对局部治疗和光疗疗效不佳或不适于该类治疗的4岁及4岁以上儿童与青少年的重度慢性斑块状银屑病。本品应只给予将会被密切监测并由医师定期随访的患者。8. 儿童克罗恩病：本品适用于对糖皮质激素或免疫调节剂（例如：硫唑嘌呤、6-巯基嘌呤、甲氨蝶呤）应答不足的6岁及以上的中重度活动性克罗恩病的患儿减轻症状和体征，诱导和维持临床缓解。</p>	仅事前，事中
9303	XL04ABA249B002040178184	阿达木单抗注射液	乙类	<p>1. 类风湿关节炎。本品与甲氨蝶呤合用，用于治疗：对改善病情抗风湿药（DMARDs），包括甲氨蝶呤疗效不佳的成年中重度活动性类风湿关节炎患者。本品与甲氨蝶呤联合用药，可以减缓患者关节损伤的进展（X线显示），并且可以改善身体机能。2. 强直性脊柱炎。用于常规治疗效果不佳的成年重度活动性强直性脊柱炎患者。3. 银屑病。本品适用于需要进行系统治疗的成年中重度慢性斑块状银屑病患者。4. 克罗恩病。用于充足皮质类固醇和/或免疫抑制治疗应答不充分、不耐受或禁忌的中重度活动性克罗恩病成年患者。5. 葡萄膜炎。本品适用于治疗对糖皮质激素应答不充分、需要节制使用糖皮质激素、或不适合进行糖皮质激素治疗的成年非感染性中间葡萄膜炎、后葡萄膜炎和全葡萄膜炎患者。6. 多关节型幼年特发性关节炎。本品与甲氨蝶呤合用，用于治疗对一种或多种改善病情抗风湿药（DMARDs）疗效不佳的2岁及2岁以上活动性多关节型幼年特发性关节炎患者。当患者无法耐受甲氨蝶呤治疗，或者连续使用甲氨蝶呤治疗效果不佳时，本品可作为单药治疗。本品尚未在此适应症2岁以下患儿中进行过研究。7. 儿童斑块状银屑病。用于治疗对局部治疗和光疗疗效不佳或不适于该类治疗的4岁及4岁以上儿童与青少年的重度慢性斑块状银屑病。本品应只给予将会被密切监测并由医师定期随访的患者。8. 儿童克罗恩病：本品适用于对糖皮质激素或免疫调节剂（例如：硫唑嘌呤、6-巯基嘌呤、甲氨蝶呤）应答不足的6岁及以上的中重度活动性克罗恩病的患儿减轻症状和体征，诱导和维持临床缓解。</p>	仅事前，事中

9304	XL04ABA249B002040278184	阿达木单抗注射液	乙类	1. 类风湿关节炎。本品与甲氨蝶呤合用，用于治疗：对改善病情抗风湿药（DMARDs），包括甲氨蝶呤疗效不佳的成年中重度活动性类风湿关节炎患者。本品与甲氨蝶呤联合用药，可以减缓患者关节损伤的进展（X线显示），并且可以改善身体机能。2. 强直性脊柱炎。用于常规治疗效果不佳的成年重度活动性强直性脊柱炎患者。3. 银屑病。本品适用于需要进行系统治疗的成年中重度慢性斑块状银屑病患者。4. 克罗恩病。用于充足皮质类固醇和/或免疫抑制治疗应答不充分、不耐受或禁忌的中重度活动性克罗恩病成年患者。5. 葡萄膜炎。本品适用于治疗对糖皮质激素应答不充分、需要节制使用糖皮质激素、或不适合进行糖皮质激素治疗的成年非感染性中间葡萄膜炎、后葡萄膜炎和全葡萄膜炎患者。6. 多关节型幼年特发性关节炎。本品与甲氨蝶呤合用，用于治疗对一种或多种改善病情抗风湿药（DMARDs）疗效不佳的2岁及2岁以上活动性多关节型幼年特发性关节炎患者。当患者无法耐受甲氨蝶呤治疗，或者连续使用甲氨蝶呤治疗效果不佳时，本品可作为单药治疗。本品尚未在此适应症的2岁以下患儿中进行过研究。7. 儿童斑块状银屑病。用于治疗对局部治疗和光疗疗效不佳或不适于该类治疗的4岁及4岁以上儿童与青少年的重度慢性斑块状银屑病。本品应只给予将会被密切监测并由医师定期随访的患者。8. 儿童克罗恩病：本品适用于对糖皮质激素或免疫调节剂（例如：硫唑嘌呤、6-巯基嘌呤、甲氨蝶呤）应答不足的6岁及以上的中重度活动性克罗恩病的患儿减轻症状和体征，诱导和维持	仅事前，事中
9305	XL04ABA249B002050178184	阿达木单抗注射液	乙类	1. 类风湿关节炎。本品与甲氨蝶呤合用，用于治疗：对改善病情抗风湿药（DMARDs），包括甲氨蝶呤疗效不佳的成年中重度活动性类风湿关节炎患者。本品与甲氨蝶呤联合用药，可以减缓患者关节损伤的进展（X线显示），并且可以改善身体机能。2. 强直性脊柱炎。用于常规治疗效果不佳的成年重度活动性强直性脊柱炎患者。3. 银屑病。本品适用于需要进行系统治疗的成年中重度慢性斑块状银屑病患者。4. 克罗恩病。用于充足皮质类固醇和/或免疫抑制治疗应答不充分、不耐受或禁忌的中重度活动性克罗恩病成年患者。5. 葡萄膜炎。本品适用于治疗对糖皮质激素应答不充分、需要节制使用糖皮质激素、或不适合进行糖皮质激素治疗的成年非感染性中间葡萄膜炎、后葡萄膜炎和全葡萄膜炎患者。6. 多关节型幼年特发性关节炎。本品与甲氨蝶呤合用，用于治疗对一种或多种改善病情抗风湿药（DMARDs）疗效不佳的2岁及2岁以上活动性多关节型幼年特发性关节炎患者。当患者无法耐受甲氨蝶呤治疗，或者连续使用甲氨蝶呤治疗效果不佳时，本品可作为单药治疗。本品尚未在此适应症的2岁以下患儿中进行过研究。7. 儿童斑块状银屑病。用于治疗对局部治疗和光疗疗效不佳或不适于该类治疗的4岁及4岁以上儿童与青少年的重度慢性斑块状银屑病。本品应只给予将会被密切监测并由医师定期随访的患者。8. 儿童克罗恩病：本品适用于对糖皮质激素或免疫调节剂（例如：硫唑嘌呤、6-巯基嘌呤、甲氨蝶呤）应答不足的6岁及以上的中重度活动性	仅事前，事中
9306	XL04ABC082B001010100835	注射用重组人 II 型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白	乙类	限诊断明确的类风湿关节炎经传统 DMARDs 治疗 3-6 个月疾病活动度下降低于 50%者；诊断明确的强直性脊柱炎（不含放射学前期中轴性脊柱关节炎）NSAIDs 充分治疗 3 个月疾病活动度下降低于 50%者；并需风湿病专科医师处方。限成人重度斑块状银屑病。	事前、事中、事后
9307	XL04ABC082B001010104641	注射用重组人 II 型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白	乙类	限诊断明确的类风湿关节炎经传统 DMARDs 治疗 3-6 个月疾病活动度下降低于 50%者；诊断明确的强直性脊柱炎（不含放射学前期中轴性脊柱关节炎）NSAIDs 充分治疗 3 个月疾病活动度下降低于 50%者；并需风湿病专科医师处方。限成人重度斑块状银屑病。	事前、事中、事后

9308	XL04ABC082B001020100835	注射用重组人 II 型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白	乙类	限诊断明确的类风湿关节炎经传统 DMARDs 治疗 3-6 个月疾病活动度下降低于 50% 者；诊断明确的强直性脊柱炎（不含放射学前期中轴性脊柱关节炎）NSAIDs 充分治疗 3 个月疾病活动度下降低于 50% 者；并需风湿病专科医师处方。限成人重度斑块状银屑病。	事前、事中、事后
9309	XL04ABC082B001020104641	注射用重组人 II 型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白	乙类	限诊断明确的类风湿关节炎经传统 DMARDs 治疗 3-6 个月疾病活动度下降低于 50% 者；诊断明确的强直性脊柱炎（不含放射学前期中轴性脊柱关节炎）NSAIDs 充分治疗 3 个月疾病活动度下降低于 50% 者；并需风湿病专科医师处方。限成人重度斑块状银屑病。	事前、事中、事后
9310	XL04ABC082B003010109543	注射用重组人 II 型肿瘤坏死因子受体-抗体融合蛋白	乙类	限诊断明确的类风湿关节炎经传统 DMARDs 治疗 3-6 个月疾病活动度下降低于 50% 者；诊断明确的强直性脊柱炎（不含放射学前期中轴性脊柱关节炎）NSAIDs 充分治疗 3 个月疾病活动度下降低于 50% 者；并需风湿病专科医师处方。限成人重度斑块状银屑病。	事前、事中、事后
9311	XL04ABG180B002010178323	戈利木单抗注射液	乙类	限诊断明确的类风湿关节炎经传统 DMARDs 治疗 3-6 个月疾病活动度下降低于 50% 者；诊断明确的强直性脊柱炎（不含放射学前期中轴性脊柱关节炎）NSAIDs 充分治疗 3 个月疾病活动度下降低于 50% 者；并需风湿病专科医师处方。	事前、事中、事后
9312	XL04ABG180B002020178323	戈利木单抗注射液	乙类	限诊断明确的类风湿关节炎经传统 DMARDs 治疗 3-6 个月疾病活动度下降低于 50% 者；诊断明确的强直性脊柱炎（不含放射学前期中轴性脊柱关节炎）NSAIDs 充分治疗 3 个月疾病活动度下降低于 50% 者；并需风湿病专科医师处方。	事前、事中、事后
9313	XL04ABY179B001010178323	注射用英夫利西单抗	乙类	限以下情况方可支付：1. 诊断明确的类风湿关节炎经传统 DMARDs 治疗 3-6 个月疾病活动度下降低于 50% 者；诊断明确的强直性脊柱炎（不含放射学前期中轴性脊柱关节炎）NSAIDs 充分治疗 3 个月疾病活动度下降低于 50% 者；并需风湿病专科医师处方。2. 对系统性治疗无效、禁忌或不耐受的重度斑块状银屑病患者，需按说明书用药。3. 克罗恩病患者的二线治疗。4. 中重度溃疡性结肠炎患者的二线治疗。	仅事前，事中
9314	XL04ABY179B001010181463	注射用英夫利西单抗	乙类	限以下情况方可支付：1. 诊断明确的类风湿关节炎经传统 DMARDs 治疗 3-6 个月疾病活动度下降低于 50% 者；诊断明确的强直性脊柱炎（不含放射学前期中轴性脊柱关节炎）NSAIDs 充分治疗 3 个月疾病活动度下降低于 50% 者；并需风湿病专科医师处方。2. 对系统性治疗无效、禁忌或不耐受的重度斑块状银屑病患者，需按说明书用药。3. 克罗恩病患者的二线治疗。4. 中重度溃疡性结肠炎患者的二线治疗。	仅事前，事中
9315	XL04ABY179B001010183502	注射用英夫利西单抗	乙类	限以下情况方可支付：1. 诊断明确的类风湿关节炎经传统 DMARDs 治疗 3-6 个月疾病活动度下降低于 50% 者；诊断明确的强直性脊柱炎（不含放射学前期中轴性脊柱关节炎）NSAIDs 充分治疗 3 个月疾病活动度下降低于 50% 者；并需风湿病专科医师处方。2. 对系统性治疗无效、禁忌或不耐受的重度斑块状银屑病患者，需按说明书用药。3. 克罗恩病患者的二线治疗。4. 中重度溃疡性结肠炎患者的	仅事前，事中
9316	XL04ABY179B001010278323	注射用英夫利西单抗	乙类	限以下情况方可支付：1. 诊断明确的类风湿关节炎经传统 DMARDs 治疗 3-6 个月疾病活动度下降低于 50% 者；诊断明确的强直性脊柱炎（不含放射学前期中轴性脊柱关节炎）NSAIDs 充分治疗 3 个月疾病活动度下降低于 50% 者；并需风湿病专科医师处方。2. 对系统性治疗无效、禁忌或不耐受的重度斑块状银屑病患者，需按说明书用药。3. 克罗恩病患者的二线治疗。4. 中重度溃疡性结肠炎患者的二线治疗。	仅事前，事中
9317	XL04ABY251B002010178724	依那西普注射液	乙类	限诊断明确的类风湿关节炎经传统 DMARDs 治疗 3-6 个月疾病活动度下降低于 50% 者；诊断明确的强直性脊柱炎（不含放射学前期中轴性脊柱关节炎）NSAIDs 充分治疗 3 个月疾病活动度下降低于 50% 者；并需风湿病专科医师处方。	事前、事中、事后

9318	XL04ABY251B002020178724	依那西普注射液	乙类	限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者；诊断明确的强直性脊柱炎（不含放射学前期中轴性脊柱关节炎）NSAIDs充分治疗3个月疾病活动度下降低于50%者；并需风湿病专科医师处方。	事前、事中、事后
9319	XL04ACB003B001010178679	注射用巴利昔单抗	乙类	限器官移植的诱导治疗	仅事前，事中
9320	XL04ACS271B002010178679	司库奇尤单抗注射液	乙类	限以下情况方可支付：1. 诊断明确的强直性脊柱炎（不含放射学前期中轴性脊柱关节炎）NSAIDs充分治疗3个月疾病活动度下降低于50%者；并需风湿病专科医师处方。2. 对传统治疗无效、有禁忌或不耐受的中重度斑块状银屑病患者，需按说明书用药	事前、事中、事后
9321	XL04ACS271B002010278679	司库奇尤单抗注射液	乙类	限以下情况方可支付：1. 诊断明确的强直性脊柱炎（不含放射学前期中轴性脊柱关节炎）NSAIDs充分治疗3个月疾病活动度下降低于50%者；并需风湿病专科医师处方。2. 对传统治疗无效、有禁忌或不耐受的中重度斑块状银屑病患者，需按说明书用药	事前、事中、事后
9322	XL04ACS271B002020178679	司库奇尤单抗注射液	乙类	限以下情况方可支付：1. 诊断明确的强直性脊柱炎（不含放射学前期中轴性脊柱关节炎）NSAIDs充分治疗3个月疾病活动度下降低于50%者；并需风湿病专科医师处方。2. 对传统治疗无效、有禁忌或不耐受的中重度斑块状银屑病患者，需按说明书用药	事前、事中、事后
9323	XL04ACS271B002020278679	司库奇尤单抗注射液	乙类	限以下情况方可支付：1. 诊断明确的强直性脊柱炎（不含放射学前期中轴性脊柱关节炎）NSAIDs充分治疗3个月疾病活动度下降低于50%者；并需风湿病专科医师处方。2. 对传统治疗无效、有禁忌或不耐受的中重度斑块状银屑病患者，需按说明书用药	事前、事中、事后
9324	XL04ACT156B002010179436	托珠单抗注射液	乙类	限全身型幼年特发性关节炎的二线治疗；限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者。	事前、事中、事后
9325	XL04ACW114B002010178537	乌司奴单抗注射液	丙类	1. 斑块状银屑病：本品适用于对环孢素、甲氨蝶呤（MTX）或PUVA（补骨脂素和紫外线A）等其他系统性治疗不应答、有禁忌或无法耐受的成年中重度斑块状银屑病患者。2. 克罗恩病：本品适用于对传统治疗或肿瘤坏死因子 $\alpha$ （TNF- $\alpha$ ）拮抗剂应答不足、失应答或无法耐受的成年中重度活动性克罗恩病患者。	事前、事中、事后
9326	XL04ACW114B002020178537	乌司奴单抗注射液	丙类	1. 斑块状银屑病：本品适用于对环孢素、甲氨蝶呤（MTX）或PUVA（补骨脂素和紫外线A）等其他系统性治疗不应答、有禁忌或无法耐受的成年中重度斑块状银屑病患者。2. 克罗恩病：本品适用于对传统治疗或肿瘤坏死因子 $\alpha$ （TNF- $\alpha$ ）拮抗剂应答不足、失应答或无法耐受的成年中重度活动性克罗恩病患者。	事前、事中、事后
9327	XL04ACW114B002030178537	乌司奴单抗注射液（静脉输注）	丙类	本品适用于对传统治疗或肿瘤坏死因子 $\alpha$ （TNF- $\alpha$ ）拮抗剂应答不足、失应答或无法耐受的成年中重度活动性克罗恩病患者。	仅事前，事中
9328	XL04ACY317B002010178396	依奇珠单抗注射液	丙类	本品用于治疗适合系统治疗或光疗的中度至重度斑块型银屑病成人患者。	事前、事中、事后
9329	XL04AXB209A001010109640	吡非尼酮片	乙类	限特发性肺纤维化	事前、事中、事后
9330	XL04AXB209A001010209640	吡非尼酮片	乙类	限特发性肺纤维化	事前、事中、事后

9331	XL04AXB209E001010100073	吡非尼酮胶囊	乙类	限特发性肺纤维化	事前、事中、事后
9332	XL04AXB209E001020100073	吡非尼酮胶囊	乙类	限特发性肺纤维化	事前、事中、事后
9333	XL04AXB245E001010101523	泊马度胺胶囊	丙类	本品与地塞米松联用，适用于既往接受过至少两种治疗（包括来那度胺和一种蛋白酶体抑制剂），且在最后一次治疗期间或治疗结束后60天内发生疾病进展的成年多发性骨髓瘤患者。	事前、事中、事后
9334	XL04AXB245E001010201523	泊马度胺胶囊	丙类	本品与地塞米松联用，适用于既往接受过至少两种治疗（包括来那度胺和一种蛋白酶体抑制剂），且在最后一次治疗期间或治疗结束后60天内发生疾病进展的成年多发性骨髓瘤患者。	事前、事中、事后
9335	XL04AXB245E001010301523	泊马度胺胶囊	丙类	本品与地塞米松联用，适用于既往接受过至少两种治疗（包括来那度胺和一种蛋白酶体抑制剂），且在最后一次治疗期间或治疗结束后60天内发生疾病进展的成年多发性骨髓瘤患者。	事前、事中、事后
9336	XL04AXB245E001020101523	泊马度胺胶囊	丙类	本品与地塞米松联用，适用于既往接受过至少两种治疗（包括来那度胺和一种蛋白酶体抑制剂），且在最后一次治疗期间或治疗结束后60天内发生疾病进展的成年多发性骨髓瘤患者。	事前、事中、事后
9337	XL04AXB245E001020201523	泊马度胺胶囊	丙类	本品与地塞米松联用，适用于既往接受过至少两种治疗（包括来那度胺和一种蛋白酶体抑制剂），且在最后一次治疗期间或治疗结束后60天内发生疾病进展的成年多发性骨髓瘤患者。	事前、事中、事后
9338	XL04AXB245E001020301523	泊马度胺胶囊	丙类	本品与地塞米松联用，适用于既往接受过至少两种治疗（包括来那度胺和一种蛋白酶体抑制剂），且在最后一次治疗期间或治疗结束后60天内发生疾病进展的成年多发性骨髓瘤患者。	事前、事中、事后
9339	XL04AXL344E001010100148	来那度胺胶囊	乙类	限曾接受过至少一种疗法的多发性骨髓瘤的成年患者，并满足以下条件：1. 每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付；2. 由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。	事前、事中、事后
9340	XL04AXL344E001010101397	来那度胺胶囊	乙类	限曾接受过至少一种疗法的多发性骨髓瘤的成年患者，并满足以下条件：1. 每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付；2. 由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。	事前、事中、事后
9341	XL04AXL344E001010101444	来那度胺胶囊	乙类	限曾接受过至少一种疗法的多发性骨髓瘤的成年患者，并满足以下条件：1. 每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付；2. 由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。	事前、事中、事后
9342	XL04AXL344E001010101523	来那度胺胶囊	乙类	限曾接受过至少一种疗法的多发性骨髓瘤的成年患者，并满足以下条件：1. 每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付；2. 由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。	事前、事中、事后
9343	XL04AXL344E001010101749	来那度胺胶囊	乙类	限曾接受过至少一种疗法的多发性骨髓瘤的成年患者，并满足以下条件：1. 每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付；2. 由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。	事前、事中、事后
9344	XL04AXL344E001010104021	来那度胺胶囊	乙类	限曾接受过至少一种疗法的多发性骨髓瘤的成年患者，并满足以下条件：1. 每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付；2. 由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。	事前、事中、事后
9345	XL04AXL344E001010179563	来那度胺胶囊	乙类	限曾接受过至少一种疗法的多发性骨髓瘤的成年患者，并满足以下条件：1. 每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付；2. 由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。	事前、事中、事后





9376	XL04AXL344E001030201444	来那度胺胶囊	乙类	限曾接受过至少一种疗法的多发性骨髓瘤的成年患者，并满足以下条件：1. 每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付；2. 由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。	事前、事中、事后
9377	XL04AXL344E001030201523	来那度胺胶囊	乙类	限曾接受过至少一种疗法的多发性骨髓瘤的成年患者，并满足以下条件：1. 每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付；2. 由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。	事前、事中、事后
9378	XL04AXL344E001030301397	来那度胺胶囊	乙类	限曾接受过至少一种疗法的多发性骨髓瘤的成年患者，并满足以下条件：1. 每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付；2. 由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。	事前、事中、事后
9379	XL04AXL344E001030301523	来那度胺胶囊	乙类	限曾接受过至少一种疗法的多发性骨髓瘤的成年患者，并满足以下条件：1. 每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付；2. 由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。	事前、事中、事后
9380	XL04AXL344E001030401523	来那度胺胶囊	乙类	限曾接受过至少一种疗法的多发性骨髓瘤的成年患者，并满足以下条件：1. 每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付；2. 由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。	事前、事中、事后
9381	XL04AXL344E001030501523	来那度胺胶囊	乙类	限曾接受过至少一种疗法的多发性骨髓瘤的成年患者，并满足以下条件：1. 每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付；2. 由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。	事前、事中、事后
9382	XL04AXL344E001030601523	来那度胺胶囊	乙类	限曾接受过至少一种疗法的多发性骨髓瘤的成年患者，并满足以下条件：1. 每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付；2. 由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。	事前、事中、事后
9383	XL04AXL344E001040104021	来那度胺胶囊	乙类	限曾接受过至少一种疗法的多发性骨髓瘤的成年患者，并满足以下条件：1. 每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付；2. 由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。	事前、事中、事后
9384	XL04AXM088A001010101563	咪唑立宾片	乙类	限器官移植后的排异反应	事前、事中、事后
9385	XL04AXM088A001010102697	咪唑立宾片	乙类	限器官移植后的排异反应	事前、事中、事后
9386	XL04AXM088A001010179166	咪唑立宾片	乙类	限器官移植后的排异反应	事前、事中、事后
9387	XL04AXM088A001010201563	咪唑立宾片	乙类	限器官移植后的排异反应	事前、事中、事后
9388	XL04AXM088A001020101563	咪唑立宾片	乙类	限器官移植后的排异反应	事前、事中、事后
9389	XL04AXM088A001020102697	咪唑立宾片	乙类	限器官移植后的排异反应	事前、事中、事后
9390	XM01ABT149B002010100864	酮咯酸氨丁三醇注射液	乙类	限手术后疼痛或严重急性疼痛的短期治疗	仅事前，事中
9391	XM01ABT149B002010101466	酮咯酸氨丁三醇注射液	乙类	限手术后疼痛或严重急性疼痛的短期治疗	仅事前，事中
9392	XM01ABT149B002010101751	酮咯酸氨丁三醇注射液	乙类	限手术后疼痛或严重急性疼痛的短期治疗	仅事前，事中
9393	XM01ABT149B002010102013	酮咯酸氨丁三醇注射液	乙类	限手术后疼痛或严重急性疼痛的短期治疗	仅事前，事中
9394	XM01ABT149B002010102189	酮咯酸氨丁三醇注射液	乙类	限手术后疼痛或严重急性疼痛的短期治疗	仅事前，事中
9395	XM01ABT149B002010104188	酮咯酸氨丁三醇注射液	乙类	限手术后疼痛或严重急性疼痛的短期治疗	仅事前，事中
9396	XM01ABT149B002010200864	酮咯酸氨丁三醇注射液	乙类	限手术后疼痛或严重急性疼痛的短期治疗	仅事前，事中

9397	XM01ABT149B002010201466	酮咯酸氨丁三醇注射液	乙类	限手术后疼痛或严重急性疼痛的短期治疗	仅事前, 事中
9398	XM01ABT149B002010201751	酮咯酸氨丁三醇注射液	乙类	限手术后疼痛或严重急性疼痛的短期治疗	仅事前, 事中
9399	XM01ABT149B002010202013	酮咯酸氨丁三醇注射液	乙类	限手术后疼痛或严重急性疼痛的短期治疗	仅事前, 事中
9400	XM01ABT149B002010202189	酮咯酸氨丁三醇注射液	乙类	限手术后疼痛或严重急性疼痛的短期治疗	仅事前, 事中
9401	XM01ABT149B002010204188	酮咯酸氨丁三醇注射液	乙类	限手术后疼痛或严重急性疼痛的短期治疗	仅事前, 事中
9402	XM01ABT149B002020101751	酮咯酸氨丁三醇注射液	乙类	限手术后疼痛或严重急性疼痛的短期治疗	仅事前, 事中
9403	XM01ABT149B002020102013	酮咯酸氨丁三醇注射液	乙类	限手术后疼痛或严重急性疼痛的短期治疗	仅事前, 事中
9404	XM01ABT149B002020202013	酮咯酸氨丁三醇注射液	乙类	限手术后疼痛或严重急性疼痛的短期治疗	仅事前, 事中
9405	XM01AEF064B002010100156	氟比洛芬酯注射液	乙类	限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛	事前、事中、事后
9406	XM01AEF064B002010101930	氟比洛芬酯注射液	乙类	限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛	事前、事中、事后
9407	XM01AEF064B002010200156	氟比洛芬酯注射液	乙类	限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛	事前、事中、事后
9408	XM01AEF064B002010201930	氟比洛芬酯注射液	乙类	限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛	事前、事中、事后
9409	XM01AEY191X002010106762	右旋布洛芬口服混悬液	乙类	限儿童	事前、事中、事后
9410	XM01AEY191X002020106762	右旋布洛芬口服混悬液	乙类	限儿童	事前、事中、事后
9411	XM01AEY191X002030106762	右旋布洛芬口服混悬液	乙类	限儿童	事前、事中、事后
9412	XM01AHP006B001010100568	注射用帕瑞昔布钠	乙类	限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛	事前、事中、事后
9413	XM01AHP006B001010101187	注射用帕瑞昔布钠	乙类	限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛	事前、事中、事后
9414	XM01AHP006B001010101425	注射用帕瑞昔布钠	乙类	限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛	事前、事中、事后
9415	XM01AHP006B001010101445	注射用帕瑞昔布钠	乙类	限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛	事前、事中、事后
9416	XM01AHP006B001010101523	注射用帕瑞昔布钠	乙类	限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛	事前、事中、事后
9417	XM01AHP006B001010101583	注射用帕瑞昔布钠	乙类	限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛	事前、事中、事后
9418	XM01AHP006B001010101606	注射用帕瑞昔布钠	乙类	限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛	事前、事中、事后
9419	XM01AHP006B001010101729	注射用帕瑞昔布钠	乙类	限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛	事前、事中、事后
9420	XM01AHP006B001010102068	注射用帕瑞昔布钠	乙类	限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛	事前、事中、事后
9421	XM01AHP006B001010102092	注射用帕瑞昔布钠	乙类	限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛	事前、事中、事后
9422	XM01AHP006B001010102181	注射用帕瑞昔布钠	乙类	限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛	事前、事中、事后
9423	XM01AHP006B001010102297	注射用帕瑞昔布钠	乙类	限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛	事前、事中、事后





9478	XM01AHP006B001020200568	注射用帕瑞昔布钠	乙类	限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛	事前、事中、事后
9479	XM01AHP006B001020201425	注射用帕瑞昔布钠	乙类	限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛	事前、事中、事后
9480	XM01AHP006B001020201523	注射用帕瑞昔布钠	乙类	限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛	事前、事中、事后
9481	XM01AHP006B001020201606	注射用帕瑞昔布钠	乙类	限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛	事前、事中、事后
9482	XM01AHP006B001020201729	注射用帕瑞昔布钠	乙类	限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛	事前、事中、事后
9483	XM01AHP006B001020202068	注射用帕瑞昔布钠	乙类	限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛	事前、事中、事后
9484	XM01AHP006B001020202092	注射用帕瑞昔布钠	乙类	限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛	事前、事中、事后
9485	XM01AHP006B001020204021	注射用帕瑞昔布钠	乙类	限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛	事前、事中、事后
9486	XM01AHP006B001020204141	注射用帕瑞昔布钠	乙类	限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛	事前、事中、事后
9487	XM01AHP006B001020204641	注射用帕瑞昔布钠	乙类	限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛	事前、事中、事后
9488	XM01AHP006B001020210131	注射用帕瑞昔布钠	乙类	限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛	事前、事中、事后
9489	XM01AHP006B001020300568	注射用帕瑞昔布钠	乙类	限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛	事前、事中、事后
9490	XM01AHP006B001020301606	注射用帕瑞昔布钠	乙类	限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛	事前、事中、事后
9491	XM01AHP006B001020302068	注射用帕瑞昔布钠	乙类	限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛	事前、事中、事后
9492	XM01AHP006B001020304641	注射用帕瑞昔布钠	乙类	限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛	事前、事中、事后
9493	XM01AHP006B001030101729	注射用帕瑞昔布钠	乙类	限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛	事前、事中、事后
9494	XM01AHP006B001030104948	注射用帕瑞昔布钠	乙类	限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛	事前、事中、事后
9495	XM01AHP006B001030201729	注射用帕瑞昔布钠	乙类	限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛	事前、事中、事后
9496	XM01AHP006B001030204948	注射用帕瑞昔布钠	乙类	限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛	事前、事中、事后
9497	XM01AHP006B001040104948	注射用帕瑞昔布钠	乙类	限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛	事前、事中、事后
9498	XM01AHP006B001040204948	注射用帕瑞昔布钠	乙类	限不能口服药物或口服药物效果不理想的术后镇痛	事前、事中、事后
9499	XM01AXA165A001010100334	硫酸氨基葡萄糖片	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9500	XM01AXA165A001010101473	盐酸氨基葡萄糖片	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9501	XM01AXA165A001010102122	盐酸氨基葡萄糖片	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9502	XM01AXA165A001010102273	盐酸氨基葡萄糖片	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9503	XM01AXA165A001010102902	硫酸氨基葡萄糖钾片	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9504	XM01AXA165A001010200334	硫酸氨基葡萄糖片	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后

9505	XM01AXA165A001010201473	盐酸氨基葡萄糖片	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9506	XM01AXA165A001010202122	盐酸氨基葡萄糖片	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9507	XM01AXA165A001010202273	盐酸氨基葡萄糖片	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9508	XM01AXA165A001010202902	硫酸氨基葡萄糖钾片	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9509	XM01AXA165A001010300334	硫酸氨基葡萄糖片	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9510	XM01AXA165A001010301473	盐酸氨基葡萄糖片	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9511	XM01AXA165A001010302122	盐酸氨基葡萄糖片	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9512	XM01AXA165A001010302273	盐酸氨基葡萄糖片	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9513	XM01AXA165A001010302902	硫酸氨基葡萄糖钾片	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9514	XM01AXA165A001010400334	硫酸氨基葡萄糖片	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9515	XM01AXA165A001010401473	盐酸氨基葡萄糖片	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9516	XM01AXA165A001010402122	盐酸氨基葡萄糖片	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9517	XM01AXA165A001010402273	盐酸氨基葡萄糖片	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9518	XM01AXA165A001010500334	硫酸氨基葡萄糖片	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9519	XM01AXA165A001010501473	盐酸氨基葡萄糖片	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9520	XM01AXA165A001010502122	盐酸氨基葡萄糖片	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9521	XM01AXA165A001010502273	盐酸氨基葡萄糖片	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9522	XM01AXA165A001010600334	硫酸氨基葡萄糖片	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9523	XM01AXA165A001010601473	盐酸氨基葡萄糖片	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9524	XM01AXA165A001010602122	盐酸氨基葡萄糖片	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9525	XM01AXA165A001010602273	盐酸氨基葡萄糖片	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9526	XM01AXA165A001010700334	硫酸氨基葡萄糖片	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9527	XM01AXA165A001010701473	盐酸氨基葡萄糖片	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9528	XM01AXA165A001010702273	盐酸氨基葡萄糖片	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9529	XM01AXA165A001010800334	硫酸氨基葡萄糖片	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9530	XM01AXA165A001010801473	盐酸氨基葡萄糖片	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9531	XM01AXA165A001020101473	盐酸氨基葡萄糖片	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后

9532	XM01AXA165E001010100071	盐酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9533	XM01AXA165E001010101837	硫酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9534	XM01AXA165E001010102902	硫酸氨基葡萄糖钾胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9535	XM01AXA165E001010104615	盐酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9536	XM01AXA165E001010104641	硫酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9537	XM01AXA165E001010105760	盐酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9538	XM01AXA165E001010109906	盐酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9539	XM01AXA165E001010179136	盐酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9540	XM01AXA165E001010179160	硫酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9541	XM01AXA165E001010179183	硫酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9542	XM01AXA165E001010179343	硫酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9543	XM01AXA165E001010200071	盐酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9544	XM01AXA165E001010201837	硫酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9545	XM01AXA165E001010202902	硫酸氨基葡萄糖钾胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9546	XM01AXA165E001010204615	盐酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9547	XM01AXA165E001010204641	硫酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9548	XM01AXA165E001010209906	盐酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9549	XM01AXA165E001010279160	硫酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9550	XM01AXA165E001010279183	硫酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9551	XM01AXA165E001010279343	硫酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9552	XM01AXA165E001010300071	盐酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9553	XM01AXA165E001010301837	硫酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9554	XM01AXA165E001010302902	硫酸氨基葡萄糖钾胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9555	XM01AXA165E001010304615	盐酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9556	XM01AXA165E001010304641	硫酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9557	XM01AXA165E001010309906	盐酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9558	XM01AXA165E001010379160	硫酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后

9559	XM01AXA165E001010379183	硫酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9560	XM01AXA165E001010400071	盐酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9561	XM01AXA165E001010401837	硫酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9562	XM01AXA165E001010404615	盐酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9563	XM01AXA165E001010404641	硫酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9564	XM01AXA165E001010409906	盐酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9565	XM01AXA165E001010479160	硫酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9566	XM01AXA165E001010479183	硫酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9567	XM01AXA165E001010501837	硫酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9568	XM01AXA165E001010504615	盐酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9569	XM01AXA165E001010504641	硫酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9570	XM01AXA165E001010509906	盐酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9571	XM01AXA165E001010579160	硫酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9572	XM01AXA165E001010579183	硫酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9573	XM01AXA165E001010601837	硫酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9574	XM01AXA165E001010609906	盐酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9575	XM01AXA165E001010679160	硫酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9576	XM01AXA165E001010679183	硫酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9577	XM01AXA165E001010779160	硫酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9578	XM01AXA165E001010779183	硫酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9579	XM01AXA165E001010879160	硫酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9580	XM01AXA165E001010979160	硫酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9581	XM01AXA165E001020104615	盐酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9582	XM01AXA165E001020179136	盐酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9583	XM01AXA165E001020179160	硫酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9584	XM01AXA165E001020204615	盐酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9585	XM01AXA165E001020279136	盐酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后

9586	XM01AXA165E001020304615	盐酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9587	XM01AXA165E001020379136	盐酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9588	XM01AXA165E001020404615	盐酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9589	XM01AXA165E001020479136	盐酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9590	XM01AXA165E001020579136	盐酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9591	XM01AXA165E001020679136	盐酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9592	XM01AXA165E001020779136	盐酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9593	XM01AXA165E001020879136	盐酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9594	XM01AXA165E001020979136	盐酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9595	XM01AXA165E001021079136	盐酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9596	XM01AXA165E001021179136	盐酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9597	XM01AXA165E001021279136	盐酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9598	XM01AXA165E001021379136	盐酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9599	XM01AXA165E001030104615	盐酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9600	XM01AXA165E001030204615	盐酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9601	XM01AXA165E001030304615	盐酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9602	XM01AXA165E001030404615	盐酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9603	XM01AXA165E001030504615	盐酸氨基葡萄糖胶囊	乙类	限工伤保险	事前、事中、事后
9604	XM01AXA267A001010105849	艾拉莫德片	乙类	限活动性类风湿关节炎患者的二线治疗	事前、事中、事后
9605	XM01AXA267A001010205849	艾拉莫德片	乙类	限活动性类风湿关节炎患者的二线治疗	事前、事中、事后
9606	XM01AXA267A001010305849	艾拉莫德片	乙类	限活动性类风湿关节炎患者的二线治疗	事前、事中、事后
9607	XM01AXA267A001010405849	艾拉莫德片	乙类	限活动性类风湿关节炎患者的二线治疗	事前、事中、事后
9608	XM01AXA267A001010505849	艾拉莫德片	乙类	限活动性类风湿关节炎患者的二线治疗	事前、事中、事后
9609	XM02AXH005B002010103141	汉防己甲素注射液	乙类	限单纯硅肺和煤硅肺	事前、事中、事后
9610	XM02AXH005B002010105381	汉防己甲素注射液	乙类	限单纯硅肺和煤硅肺	事前、事中、事后
9611	XM02AXH005B002010203141	汉防己甲素注射液	乙类	限单纯硅肺和煤硅肺	事前、事中、事后
9612	XM02AXH005B002010205381	汉防己甲素注射液	乙类	限单纯硅肺和煤硅肺	事前、事中、事后

9613	XM02AXH005B002010303141	汉防己甲素注射液	乙类	限单纯硅肺和煤硅肺	事前、事中、事后
9614	XM04AAF670A001010101076	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后
9615	XM04AAF670A001010101445	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后
9616	XM04AAF670A001010101729	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后
9617	XM04AAF670A001010104522	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后
9618	XM04AAF670A001010109568	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后
9619	XM04AAF670A001010180537	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后
9620	XM04AAF670A001010181457	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后
9621	XM04AAF670A001010201445	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后
9622	XM04AAF670A001010201729	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后
9623	XM04AAF670A001010204522	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后
9624	XM04AAF670A001010280537	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后
9625	XM04AAF670A001010281457	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后
9626	XM04AAF670A001010301729	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后
9627	XM04AAF670A001010304522	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后
9628	XM04AAF670A001010380537	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后
9629	XM04AAF670A001010381457	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后
9630	XM04AAF670A001010401729	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后
9631	XM04AAF670A001010404522	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后
9632	XM04AAF670A001010480537	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后
9633	XM04AAF670A001010501729	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后
9634	XM04AAF670A001010580537	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后
9635	XM04AAF670A001010601729	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后
9636	XM04AAF670A001010680537	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后
9637	XM04AAF670A001010701729	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后
9638	XM04AAF670A001020101076	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后
9639	XM04AAF670A001020101445	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后

9640	XM04AAF670A001020101729	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后
9641	XM04AAF670A001020104522	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后
9642	XM04AAF670A001020109568	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后
9643	XM04AAF670A001020180537	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后
9644	XM04AAF670A001020181457	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后
9645	XM04AAF670A001020280537	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后
9646	XM04AAF670A001020281457	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后
9647	XM04AAF670A001020380537	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后
9648	XM04AAF670A001020381457	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后
9649	XM04AAF670A001020480537	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后
9650	XM04AAF670A001020580537	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后
9651	XM04AAF670A001020680537	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后
9652	XM04AAF670A001030101445	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后
9653	XM04AAF670A001030201445	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后
9654	XM04AAF670A001030201729	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后
9655	XM04AAF670A001030301445	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后
9656	XM04AAF670A001030301729	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后
9657	XM04AAF670A001030401729	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后
9658	XM04AAF670A001030501729	非布司他片	乙类	限肾功能不全或别嘌醇过敏的痛风患者	事前、事中、事后
9659	XM05BAA029A001010100111	阿仑膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9660	XM05BAA029A001010100177	阿仑膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9661	XM05BAA029A001010100269	阿仑膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9662	XM05BAA029A001010100841	阿仑膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9663	XM05BAA029A001010101463	阿仑膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9664	XM05BAA029A001010102066	阿仑膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9665	XM05BAA029A001010102770	阿仑膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9666	XM05BAA029A001010102833	阿仑膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后

9667	XM05BAA029A001010104131	阿仑膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9668	XM05BAA029A001010104471	阿仑膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9669	XM05BAA029A001010104494	阿仑膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9670	XM05BAA029A001010105788	阿仑膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9671	XM05BAA029A001010105796	阿仑膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9672	XM05BAA029A001010105842	阿仑膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9673	XM05BAA029A001010105848	阿仑膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9674	XM05BAA029A001010178639	阿仑膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9675	XM05BAA029A001010200841	阿仑膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9676	XM05BAA029A001010202770	阿仑膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9677	XM05BAA029A001010204131	阿仑膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9678	XM05BAA029A001010204471	阿仑膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9679	XM05BAA029A001010205796	阿仑膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9680	XM05BAA029A001010205848	阿仑膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9681	XM05BAA029A001010305796	阿仑膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9682	XM05BAA029A001010305848	阿仑膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9683	XM05BAA029A001010405796	阿仑膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9684	XM05BAA029A001020100111	阿仑膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9685	XM05BAA029A001020100177	阿仑膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9686	XM05BAA029A001020102066	阿仑膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9687	XM05BAA029A001020102770	阿仑膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9688	XM05BAA029A001020102833	阿仑膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9689	XM05BAA029A001020105796	阿仑膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9690	XM05BAA029A001020200177	阿仑膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9691	XM05BAA029A001020202066	阿仑膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9692	XM05BAA029A001020202770	阿仑膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9693	XM05BAA029A001020202833	阿仑膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后

9694	XM05BAA029A001020205796	阿仑膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9695	XM05BAA029A001020300177	阿仑膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9696	XM05BAA029A001020302770	阿仑膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9697	XM05BAA029A001020305796	阿仑膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9698	XM05BAA029A001020402833	阿仑膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9699	XM05BAA029A001020405796	阿仑膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9700	XM05BAA029A001020502833	阿仑膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9701	XM05BAA029A012010102770	阿仑膦酸钠肠溶片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9702	XM05BAA029A012010202770	阿仑膦酸钠肠溶片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9703	XM05BAL072A001010100148	利塞膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9704	XM05BAL072A001010101444	利塞膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9705	XM05BAL072A001010101749	利塞膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9706	XM05BAL072A001010103098	利塞膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9707	XM05BAL072A001010104450	利塞膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9708	XM05BAL072A001010105589	利塞膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9709	XM05BAL072A001010200148	利塞膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9710	XM05BAL072A001010203098	利塞膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9711	XM05BAL072A001010205589	利塞膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9712	XM05BAL072A001010300148	利塞膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9713	XM05BAL072A001010305589	利塞膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9714	XM05BAL072A001020105589	利塞膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9715	XM05BAL072A001020205589	利塞膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9716	XM05BAL072A001020305589	利塞膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9717	XM05BAL072A001020405589	利塞膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9718	XM05BAL072A001020505589	利塞膦酸钠片	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9719	XM05BAL072E001010101522	利塞膦酸钠胶囊	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后
9720	XM05BAL072E001010201522	利塞膦酸钠胶囊	乙类	限中重度骨质疏松	事前、事中、事后

9721	XM05BAL230A001010101607	氯膦酸二钠片	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9722	XM05BAL230B001010105793	注射用氯膦酸二钠	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9723	XM05BAL230B002010100375	氯膦酸二钠注射液	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9724	XM05BAL230B002010101607	氯膦酸二钠注射液	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9725	XM05BAL230B002010200375	氯膦酸二钠注射液	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9726	XM05BAL230B002010201607	氯膦酸二钠注射液	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9727	XM05BAL230E001010100375	氯膦酸二钠胶囊	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9728	XM05BAL230E001010101607	氯膦酸二钠胶囊	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9729	XM05BAL230E001010107785	氯膦酸二钠胶囊	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9730	XM05BAL230E001010179543	氯膦酸二钠胶囊	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9731	XM05BAL230E001010201607	氯膦酸二钠胶囊	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9732	XM05BAL230E001010207785	氯膦酸二钠胶囊	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9733	XM05BAL230E001010279543	氯膦酸二钠胶囊	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9734	XM05BAL230E001010301607	氯膦酸二钠胶囊	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9735	XM05BAL230E001010307785	氯膦酸二钠胶囊	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9736	XM05BAL230E001010407785	氯膦酸二钠胶囊	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9737	XM05BAP004B001010100487	注射用帕米膦酸二钠	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9738	XM05BAP004B001010100503	注射用帕米膦酸二钠	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9739	XM05BAP004B001010100553	注射用帕米膦酸二钠	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9740	XM05BAP004B001010101572	注射用帕米膦酸二钠	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9741	XM05BAP004B001010101598	注射用帕米膦酸二钠	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9742	XM05BAP004B001010101669	注射用帕米膦酸二钠	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9743	XM05BAP004B001010101874	注射用帕米膦酸二钠	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9744	XM05BAP004B001010102066	注射用帕米膦酸二钠	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9745	XM05BAP004B001010102092	注射用帕米膦酸二钠	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9746	XM05BAP004B001010102918	注射用帕米膦酸二钠	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9747	XM05BAP004B001010200553	注射用帕米膦酸二钠	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后

9748	XM05BAP004B001010201598	注射用帕米膦酸二钠	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9749	XM05BAP004B001010201669	注射用帕米膦酸二钠	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9750	XM05BAP004B001010202066	注射用帕米膦酸二钠	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9751	XM05BAP004B001010202092	注射用帕米膦酸二钠	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9752	XM05BAP004B001010301598	注射用帕米膦酸二钠	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9753	XM05BAP004B001010301669	注射用帕米膦酸二钠	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9754	XM05BAP004B001010302092	注射用帕米膦酸二钠	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9755	XM05BAP004B001020100487	注射用帕米膦酸二钠	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9756	XM05BAP004B001020100503	注射用帕米膦酸二钠	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9757	XM05BAP004B001020100553	注射用帕米膦酸二钠	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9758	XM05BAP004B001020101598	注射用帕米膦酸二钠	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9759	XM05BAP004B001020101669	注射用帕米膦酸二钠	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9760	XM05BAP004B001020101874	注射用帕米膦酸二钠	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9761	XM05BAP004B001020102066	注射用帕米膦酸二钠	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9762	XM05BAP004B001020200553	注射用帕米膦酸二钠	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9763	XM05BAP004B001020201598	注射用帕米膦酸二钠	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9764	XM05BAP004B001020201669	注射用帕米膦酸二钠	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9765	XM05BAP004B001020301598	注射用帕米膦酸二钠	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9766	XM05BAP004B001020301669	注射用帕米膦酸二钠	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9767	XM05BAP004B001030100553	注射用帕米膦酸二钠	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9768	XM05BAP004B001030200553	注射用帕米膦酸二钠	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9769	XM05BAP004B002010101478	帕米膦酸二钠注射液	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9770	XM05BAP004B002010104046	帕米膦酸二钠注射液	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9771	XM05BAP004B002010104559	帕米膦酸二钠注射液	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9772	XM05BAP004B002010104608	帕米膦酸二钠注射液	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9773	XM05BAP004B002010201478	帕米膦酸二钠注射液	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9774	XM05BAP004B002010204608	帕米膦酸二钠注射液	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后

9775	XM05BAP004B002010301478	帕米膦酸二钠注射液	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9776	XM05BAP004B002010401478	帕米膦酸二钠注射液	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9777	XM05BAP004B002020101478	帕米膦酸二钠注射液	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9778	XM05BAP004B002020104046	帕米膦酸二钠注射液	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9779	XM05BAP004B002020201478	帕米膦酸二钠注射液	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9780	XM05BAP004B002020301478	帕米膦酸二钠注射液	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9781	XM05BAP004B002020401478	帕米膦酸二钠注射液	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9782	XM05BAP004B014010100112	注射用帕米膦酸二钠	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9783	XM05BAP004B014010100503	注射用帕米膦酸二钠	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9784	XM05BAP004B014020100112	注射用帕米膦酸二钠	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9785	XM05BAP107B002010101606	帕米膦酸二钠葡萄糖注射液	乙类	限癌症骨转移	事前、事中、事后
9786	XM05BAY053B002010100864	伊班膦酸钠注射液	乙类	限重度骨质疏松或恶性肿瘤骨转移并有明显癌痛的患者	事前、事中、事后
9787	XM05BAY053B002010101565	伊班膦酸钠注射液	乙类	限重度骨质疏松或恶性肿瘤骨转移并有明显癌痛的患者	事前、事中、事后
9788	XM05BAY053B002010102181	伊班膦酸钠注射液	乙类	限重度骨质疏松或恶性肿瘤骨转移并有明显癌痛的患者	事前、事中、事后
9789	XM05BAY053B002010102189	伊班膦酸钠注射液	乙类	限重度骨质疏松或恶性肿瘤骨转移并有明显癌痛的患者	事前、事中、事后
9790	XM05BAY053B002010102679	伊班膦酸钠注射液	乙类	限重度骨质疏松或恶性肿瘤骨转移并有明显癌痛的患者	事前、事中、事后
9791	XM05BAY053B002010104021	伊班膦酸钠注射液	乙类	限重度骨质疏松或恶性肿瘤骨转移并有明显癌痛的患者	事前、事中、事后
9792	XM05BAY053B002010104777	伊班膦酸钠注射液	乙类	限重度骨质疏松或恶性肿瘤骨转移并有明显癌痛的患者	事前、事中、事后
9793	XM05BAY053B002010104920	伊班膦酸钠注射液	乙类	限重度骨质疏松或恶性肿瘤骨转移并有明显癌痛的患者	事前、事中、事后
9794	XM05BAY053B002010110349	伊班膦酸钠注射液	乙类	限重度骨质疏松或恶性肿瘤骨转移并有明显癌痛的患者	事前、事中、事后
9795	XM05BAY053B002010179436	伊班膦酸钠注射液	乙类	限重度骨质疏松或恶性肿瘤骨转移并有明显癌痛的患者	事前、事中、事后
9796	XM05BAY053B002010201565	伊班膦酸钠注射液	乙类	限重度骨质疏松或恶性肿瘤骨转移并有明显癌痛的患者	事前、事中、事后
9797	XM05BAY053B002010204021	伊班膦酸钠注射液	乙类	限重度骨质疏松或恶性肿瘤骨转移并有明显癌痛的患者	事前、事中、事后
9798	XM05BAY053B002010210349	伊班膦酸钠注射液	乙类	限重度骨质疏松或恶性肿瘤骨转移并有明显癌痛的患者	事前、事中、事后
9799	XM05BAY053B002010310349	伊班膦酸钠注射液	乙类	限重度骨质疏松或恶性肿瘤骨转移并有明显癌痛的患者	事前、事中、事后
9800	XM05BAY053B002020101565	伊班膦酸钠注射液	乙类	限重度骨质疏松或恶性肿瘤骨转移并有明显癌痛的患者	事前、事中、事后
9801	XM05BAY053B002020102181	伊班膦酸钠注射液	乙类	限重度骨质疏松或恶性肿瘤骨转移并有明显癌痛的患者	事前、事中、事后

9802	XM05BAY053B002020102189	伊班膦酸钠注射液	乙类	限重度骨质疏松或恶性肿瘤骨转移并有明显癌痛的患者	事前、事中、事后
9803	XM05BAY053B002020102679	伊班膦酸钠注射液	乙类	限重度骨质疏松或恶性肿瘤骨转移并有明显癌痛的患者	事前、事中、事后
9804	XM05BAY053B002020104021	伊班膦酸钠注射液	乙类	限重度骨质疏松或恶性肿瘤骨转移并有明显癌痛的患者	事前、事中、事后
9805	XM05BAY053B002020179436	伊班膦酸钠注射液	乙类	限重度骨质疏松或恶性肿瘤骨转移并有明显癌痛的患者	事前、事中、事后
9806	XM05BAY053B002020201565	伊班膦酸钠注射液	乙类	限重度骨质疏松或恶性肿瘤骨转移并有明显癌痛的患者	事前、事中、事后
9807	XM05BAY053B002020204021	伊班膦酸钠注射液	乙类	限重度骨质疏松或恶性肿瘤骨转移并有明显癌痛的患者	事前、事中、事后
9808	XM05BAY053B002030102181	伊班膦酸钠注射液	乙类	限重度骨质疏松或恶性肿瘤骨转移并有明显癌痛的患者	事前、事中、事后
9809	XM05BAY053B002030102679	伊班膦酸钠注射液	乙类	限重度骨质疏松或恶性肿瘤骨转移并有明显癌痛的患者	事前、事中、事后
9810	XM05BAY053B002030104021	伊班膦酸钠注射液	乙类	限重度骨质疏松或恶性肿瘤骨转移并有明显癌痛的患者	事前、事中、事后
9811	XM05BAY053B002040102181	伊班膦酸钠注射液	乙类	限重度骨质疏松或恶性肿瘤骨转移并有明显癌痛的患者	事前、事中、事后
9812	XM05BAY053B002040102679	伊班膦酸钠注射液	乙类	限重度骨质疏松或恶性肿瘤骨转移并有明显癌痛的患者	事前、事中、事后
9813	XM05BAY053B002050102181	伊班膦酸钠注射液	乙类	限重度骨质疏松或恶性肿瘤骨转移并有明显癌痛的患者	事前、事中、事后
9814	XM05BAY315B001010101802	注射用因卡膦酸二钠	乙类	限恶性肿瘤骨转移并有明显癌痛的患者	事前、事中、事后
9815	XM05BAY315B001020101802	注射用英卡膦酸二钠	乙类	限恶性肿瘤骨转移并有明显癌痛的患者	事前、事中、事后
9816	XM05BAZ079B001010100503	注射用唑来膦酸	乙类	限重度骨质疏松或癌症骨转移	事前、事中、事后
9817	XM05BAZ079B001010101425	注射用唑来膦酸	乙类	限重度骨质疏松或癌症骨转移	事前、事中、事后
9818	XM05BAZ079B001010101445	注射用唑来膦酸	乙类	限重度骨质疏松或癌症骨转移	事前、事中、事后
9819	XM05BAZ079B001010101607	注射用唑来膦酸	乙类	限重度骨质疏松或癌症骨转移	事前、事中、事后
9820	XM05BAZ079B001010102313	注射用唑来膦酸	乙类	限重度骨质疏松或癌症骨转移	事前、事中、事后
9821	XM05BAZ079B001010103454	注射用唑来膦酸	乙类	限重度骨质疏松或癌症骨转移	事前、事中、事后
9822	XM05BAZ079B002010101523	唑来膦酸注射液	乙类	限重度骨质疏松或癌症骨转移	事前、事中、事后
9823	XM05BAZ079B002010102066	唑来膦酸注射液	乙类	限重度骨质疏松或癌症骨转移	事前、事中、事后
9824	XM05BAZ079B002010102180	唑来膦酸注射液	乙类	限重度骨质疏松或癌症骨转移	事前、事中、事后
9825	XM05BAZ079B002010102313	唑来膦酸注射液	乙类	限重度骨质疏松或癌症骨转移	事前、事中、事后
9826	XM05BAZ079B002010104021	唑来膦酸注射液	乙类	限重度骨质疏松或癌症骨转移	事前、事中、事后
9827	XM05BAZ079B002010178679	唑来膦酸注射液	乙类	限重度骨质疏松或癌症骨转移	事前、事中、事后
9828	XM05BAZ079B002010202066	唑来膦酸注射液	乙类	限重度骨质疏松或癌症骨转移	事前、事中、事后

9829	XM05BAZ079B002010204021	唑来膦酸注射液	乙类	限重度骨质疏松或癌症骨转移	事前、事中、事后
9830	XM05BAZ079B002020101523	唑来膦酸注射液	乙类	限重度骨质疏松或癌症骨转移	事前、事中、事后
9831	XM05BAZ079B002020102180	唑来膦酸注射液	乙类	限重度骨质疏松或癌症骨转移	事前、事中、事后
9832	XM05BAZ079B002020102313	唑来膦酸注射液	乙类	限重度骨质疏松或癌症骨转移	事前、事中、事后
9833	XM05BAZ079B002020201523	唑来膦酸注射液	乙类	限重度骨质疏松或癌症骨转移	事前、事中、事后
9834	XM05BAZ079B002020202313	唑来膦酸注射液	乙类	限重度骨质疏松或癌症骨转移	事前、事中、事后
9835	XM05BAZ079B002020301523	唑来膦酸注射液	乙类	限重度骨质疏松或癌症骨转移	事前、事中、事后
9836	XM05BAZ079B004010110349	注射用唑来膦酸浓溶液	乙类	限重度骨质疏松或癌症骨转移	事前、事中、事后
9837	XM05BAZ079B004010178679	注射用唑来膦酸浓溶液	乙类	限重度骨质疏松或癌症骨转移	事前、事中、事后
9838	XM05BAZ079B004010210349	注射用唑来膦酸浓溶液	乙类	限重度骨质疏松或癌症骨转移	事前、事中、事后
9839	XM05BAZ079B004010310349	注射用唑来膦酸浓溶液	乙类	限重度骨质疏松或癌症骨转移	事前、事中、事后
9840	XM05BAZ079B014010104188	注射用唑来膦酸	乙类	限重度骨质疏松或癌症骨转移	事前、事中、事后
9841	XM05BAZ079B014010104383	注射用唑来膦酸	乙类	限重度骨质疏松或癌症骨转移	事前、事中、事后
9842	XM05BAZ079B014010204188	注射用唑来膦酸	乙类	限重度骨质疏松或癌症骨转移	事前、事中、事后
9843	XM05BAZ079B014010204383	注射用唑来膦酸	乙类	限重度骨质疏松或癌症骨转移	事前、事中、事后
9844	XM05BXD334B002010178217	地舒单抗注射液	乙类	限不可手术切除或者手术切除可能导致严重功能障碍的骨巨细胞瘤。	仅事前，事中
9845	XM05BXD334B002010182980	地舒单抗注射液	乙类	限绝经后妇女的重度骨质疏松	仅事前，事中
9846	XM09AXN115B002010182617	诺西那生钠注射液	丙类	本品用于治疗5q脊髓性肌萎缩症。	仅事前，事中
9847	XN01AXA327B002010101445	盐酸艾司氯胺酮注射液	乙类	限用于与镇静麻醉药联合诱导和实施全身麻醉。	事前、事中、事后
9848	XN01AXA327B002010201445	盐酸艾司氯胺酮注射液	乙类	限用于与镇静麻醉药联合诱导和实施全身麻醉。	事前、事中、事后
9849	XN01AXB123B002010100033	丙泊酚中/长链脂肪乳注射液	乙类	限丙泊酚注射剂不能耐受的患者	仅事前，事中
9850	XN01AXB123B002010100469	丙泊酚中/长链脂肪乳注射液	乙类	限丙泊酚注射剂不能耐受的患者	仅事前，事中
9851	XN01AXB123B002010101445	丙泊酚中/长链脂肪乳注射液	乙类	限丙泊酚注射剂不能耐受的患者	仅事前，事中
9852	XN01AXB123B002010101749	丙泊酚中/长链脂肪乳注射液	乙类	限丙泊酚注射剂不能耐受的患者	仅事前，事中
9853	XN01AXB123B002010102180	丙泊酚中/长链脂肪乳注射液	乙类	限丙泊酚注射剂不能耐受的患者	仅事前，事中
9854	XN01AXB123B002010106155	丙泊酚中/长链脂肪乳注射液	乙类	限丙泊酚注射剂不能耐受的患者	仅事前，事中
9855	XN01AXB123B002010106286	丙泊酚中/长链脂肪乳注射液	乙类	限丙泊酚注射剂不能耐受的患者	仅事前，事中





9910	XN01AXB123B002050200469	丙泊酚中/长链脂肪乳注射液	乙类	限丙泊酚注射剂不能耐受的患者	仅事前，事中
9911	XN01AXB123B002050209556	丙泊酚中/长链脂肪乳注射液	乙类	限丙泊酚注射剂不能耐受的患者	仅事前，事中
9912	XN01AXB123B002060100033	丙泊酚中/长链脂肪乳注射液	乙类	限丙泊酚注射剂不能耐受的患者	仅事前，事中
9913	XN01AXH115B002010106155	环泊酚注射液	丙类	本品适用于：消化道内镜检查中的镇静；全身麻醉诱导。	仅事前，事中
9914	XN01AXH115B002010206155	环泊酚注射液	丙类	本品适用于：消化道内镜检查中的镇静；全身麻醉诱导。	仅事前，事中
9915	XN01AXH115B002020106155	环泊酚注射液	丙类	本品适用于：消化道内镜检查中的镇静；全身麻醉诱导。	仅事前，事中
9916	XN01AXH115B002020206155	环泊酚注射液	丙类	本品适用于：消化道内镜检查中的镇静；全身麻醉诱导。	仅事前，事中
9917	XN01BBL054V006010100156	利多卡因凝胶贴膏	乙类	限带状疱疹患者。	事前、事中、事后
9918	XN01BBZ055B002010100601	盐酸左布比卡因注射液	乙类	限布比卡因注射剂不能耐受的患者	仅事前，事中
9919	XN01BBZ055B002010101425	盐酸左布比卡因注射液	乙类	限布比卡因注射剂不能耐受的患者	仅事前，事中
9920	XN01BBZ055B002010101445	盐酸左布比卡因注射液	乙类	限布比卡因注射剂不能耐受的患者	仅事前，事中
9921	XN01BBZ055B002010102000	盐酸左布比卡因注射液	乙类	限布比卡因注射剂不能耐受的患者	仅事前，事中
9922	XN01BBZ055B002010104152	盐酸左布比卡因注射液	乙类	限布比卡因注射剂不能耐受的患者	仅事前，事中
9923	XN01BBZ055B002010200601	盐酸左布比卡因注射液	乙类	限布比卡因注射剂不能耐受的患者	仅事前，事中
9924	XN01BBZ055B002010201425	盐酸左布比卡因注射液	乙类	限布比卡因注射剂不能耐受的患者	仅事前，事中
9925	XN01BBZ055B002010201445	盐酸左布比卡因注射液	乙类	限布比卡因注射剂不能耐受的患者	仅事前，事中
9926	XN01BBZ055B002010204152	盐酸左布比卡因注射液	乙类	限布比卡因注射剂不能耐受的患者	仅事前，事中
9927	XN01BBZ055B002010304152	盐酸左布比卡因注射液	乙类	限布比卡因注射剂不能耐受的患者	仅事前，事中
9928	XN01BBZ055B002010404152	盐酸左布比卡因注射液	乙类	限布比卡因注射剂不能耐受的患者	仅事前，事中
9929	XN01BBZ055B002020100601	盐酸左布比卡因注射液	乙类	限布比卡因注射剂不能耐受的患者	仅事前，事中
9930	XN01BBZ055B002020102000	盐酸左布比卡因注射液	乙类	限布比卡因注射剂不能耐受的患者	仅事前，事中
9931	XN01BBZ055B002020104152	盐酸左布比卡因注射液	乙类	限布比卡因注射剂不能耐受的患者	仅事前，事中
9932	XN01BBZ055B002020200601	盐酸左布比卡因注射液	乙类	限布比卡因注射剂不能耐受的患者	仅事前，事中
9933	XN01BBZ055B002020204152	盐酸左布比卡因注射液	乙类	限布比卡因注射剂不能耐受的患者	仅事前，事中
9934	XN01BBZ055B002020304152	盐酸左布比卡因注射液	乙类	限布比卡因注射剂不能耐受的患者	仅事前，事中
9935	XN01BBZ055B002020404152	盐酸左布比卡因注射液	乙类	限布比卡因注射剂不能耐受的患者	仅事前，事中
9936	XN02AAN008B002010100153	盐酸纳美芬注射液	乙类	限急救抢救	仅事前，事中

9937	XN02AAN008B002010102066	盐酸纳美芬注射液	乙类	限急救抢救	仅事前, 事中
9938	XN02AAN008B002010102181	盐酸纳美芬注射液	乙类	限急救抢救	仅事前, 事中
9939	XN02AAN008B002010102503	盐酸纳美芬注射液	乙类	限急救抢救	仅事前, 事中
9940	XN02AAN008B002010103145	盐酸纳美芬注射液	乙类	限急救抢救	仅事前, 事中
9941	XN02AAN008B002010104141	盐酸纳美芬注射液	乙类	限急救抢救	仅事前, 事中
9942	XN02AAN008B002010106155	盐酸纳美芬注射液	乙类	限急救抢救	仅事前, 事中
9943	XN02AAN008B002010180542	盐酸纳美芬注射液	乙类	限急救抢救	仅事前, 事中
9944	XN02AAN008B002010200153	盐酸纳美芬注射液	乙类	限急救抢救	仅事前, 事中
9945	XN02AAN008B002010202066	盐酸纳美芬注射液	乙类	限急救抢救	仅事前, 事中
9946	XN02AAN008B002010202503	盐酸纳美芬注射液	乙类	限急救抢救	仅事前, 事中
9947	XN02AAN008B002010204141	盐酸纳美芬注射液	乙类	限急救抢救	仅事前, 事中
9948	XN02AAN008B002010206155	盐酸纳美芬注射液	乙类	限急救抢救	仅事前, 事中
9949	XN02AAN008B002010280542	盐酸纳美芬注射液	乙类	限急救抢救	仅事前, 事中
9950	XN02AAN008B002010300153	盐酸纳美芬注射液	乙类	限急救抢救	仅事前, 事中
9951	XN02AAN008B002010380542	盐酸纳美芬注射液	乙类	限急救抢救	仅事前, 事中
9952	XN02AAN008B002020102066	盐酸纳美芬注射液	乙类	限急救抢救	仅事前, 事中
9953	XN02AAN008B002020102181	盐酸纳美芬注射液	乙类	限急救抢救	仅事前, 事中
9954	XN02AAN008B002020103145	盐酸纳美芬注射液	乙类	限急救抢救	仅事前, 事中
9955	XN02AAN008B002020106155	盐酸纳美芬注射液	乙类	限急救抢救	仅事前, 事中
9956	XN02AAN008B002030102066	盐酸纳美芬注射液	乙类	限急救抢救	仅事前, 事中
9957	XN02AAN008B002030103145	盐酸纳美芬注射液	乙类	限急救抢救	仅事前, 事中
9958	XN02AAN008B002030203145	盐酸纳美芬注射液	乙类	限急救抢救	仅事前, 事中
9959	XN02AAN008B002040102066	盐酸纳美芬注射液	乙类	限急救抢救	仅事前, 事中
9960	XN02AAN008B002040103145	盐酸纳美芬注射液	乙类	限急救抢救	仅事前, 事中
9961	XN02ABF027V002010101389	芬太尼透皮贴剂	乙类	限癌症疼痛患者或其他方法难以控制的重度疼痛	仅事前, 事中
9962	XN02ABF027V002010102529	芬太尼透皮贴剂	乙类	限癌症疼痛患者或其他方法难以控制的重度疼痛	仅事前, 事中
9963	XN02ABF027V002010103050	芬太尼透皮贴剂	乙类	限癌症疼痛患者或其他方法难以控制的重度疼痛	仅事前, 事中

9964	XN02ABF027V002010201389	芬太尼透皮贴剂	乙类	限癌症疼痛患者或其他方法难以控制的重度疼痛	仅事前, 事中
9965	XN02ABF027V002010203050	芬太尼透皮贴剂	乙类	限癌症疼痛患者或其他方法难以控制的重度疼痛	仅事前, 事中
9966	XN02ABF027V002020101389	芬太尼透皮贴剂	乙类	限癌症疼痛患者或其他方法难以控制的重度疼痛	仅事前, 事中
9967	XN02ABF027V002020102529	芬太尼透皮贴剂	乙类	限癌症疼痛患者或其他方法难以控制的重度疼痛	仅事前, 事中
9968	XN02ABF027V002020103050	芬太尼透皮贴剂	乙类	限癌症疼痛患者或其他方法难以控制的重度疼痛	仅事前, 事中
9969	XN02ABF027V002020201389	芬太尼透皮贴剂	乙类	限癌症疼痛患者或其他方法难以控制的重度疼痛	仅事前, 事中
9970	XN02AFN098B002010102000	盐酸纳布啡注射液	乙类	限复合麻醉	事前、事中、事后
9971	XN02AFN098B002010182147	盐酸纳布啡注射液	乙类	限复合麻醉	事前、事中、事后
9972	XN02AFN098B002010202000	盐酸纳布啡注射液	乙类	限复合麻醉	事前、事中、事后
9973	XN02AFN098B002010282147	盐酸纳布啡注射液	乙类	限复合麻醉	事前、事中、事后
9974	XN02AFN098B002010302000	盐酸纳布啡注射液	乙类	限复合麻醉	事前、事中、事后
9975	XN02AFN098B002010402000	盐酸纳布啡注射液	乙类	限复合麻醉	事前、事中、事后
9976	XN02AXD131V002010178655	丁丙诺啡透皮贴剂	乙类	限非阿片类止痛剂不能控制的慢性中重度疼痛的患者	仅事前, 事中
9977	XN02AXD131V002010278655	丁丙诺啡透皮贴剂	乙类	限非阿片类止痛剂不能控制的慢性中重度疼痛的患者	仅事前, 事中
9978	XN02AXD131V002010378655	丁丙诺啡透皮贴剂	乙类	限非阿片类止痛剂不能控制的慢性中重度疼痛的患者	仅事前, 事中
9979	XN02AXD131V002010478655	丁丙诺啡透皮贴剂	乙类	限非阿片类止痛剂不能控制的慢性中重度疼痛的患者	仅事前, 事中
9980	XN02AXD131V002010578655	丁丙诺啡透皮贴剂	乙类	限非阿片类止痛剂不能控制的慢性中重度疼痛的患者	仅事前, 事中
9981	XN02AXD131V002010678655	丁丙诺啡透皮贴剂	乙类	限非阿片类止痛剂不能控制的慢性中重度疼痛的患者	仅事前, 事中
9982	XN02AXD131V002010778655	丁丙诺啡透皮贴剂	乙类	限非阿片类止痛剂不能控制的慢性中重度疼痛的患者	仅事前, 事中
9983	XN02AXD131V002020178655	丁丙诺啡透皮贴剂	乙类	限非阿片类止痛剂不能控制的慢性中重度疼痛的患者	仅事前, 事中
9984	XN02AXD131V002020278655	丁丙诺啡透皮贴剂	乙类	限非阿片类止痛剂不能控制的慢性中重度疼痛的患者	仅事前, 事中
9985	XN02AXD131V002020378655	丁丙诺啡透皮贴剂	乙类	限非阿片类止痛剂不能控制的慢性中重度疼痛的患者	仅事前, 事中
9986	XN02AXD131V002020478655	丁丙诺啡透皮贴剂	乙类	限非阿片类止痛剂不能控制的慢性中重度疼痛的患者	仅事前, 事中
9987	XN02AXD131V002020578655	丁丙诺啡透皮贴剂	乙类	限非阿片类止痛剂不能控制的慢性中重度疼痛的患者	仅事前, 事中
9988	XN02AXD131V002020678655	丁丙诺啡透皮贴剂	乙类	限非阿片类止痛剂不能控制的慢性中重度疼痛的患者	仅事前, 事中
9989	XN02AXD131V002020778655	丁丙诺啡透皮贴剂	乙类	限非阿片类止痛剂不能控制的慢性中重度疼痛的患者	仅事前, 事中
9990	XN02AXD131V002030178655	丁丙诺啡透皮贴剂	乙类	限非阿片类止痛剂不能控制的慢性中重度疼痛的患者	仅事前, 事中

9991	XN02AXD131V002030278655	丁丙诺啡透皮贴剂	乙类	限非阿片类止痛剂不能控制的慢性中重度疼痛的患者	仅事前，事中
9992	XN02AXD131V002030378655	丁丙诺啡透皮贴剂	乙类	限非阿片类止痛剂不能控制的慢性中重度疼痛的患者	仅事前，事中
9993	XN02AXD131V002030478655	丁丙诺啡透皮贴剂	乙类	限非阿片类止痛剂不能控制的慢性中重度疼痛的患者	仅事前，事中
9994	XN02AXD131V002030578655	丁丙诺啡透皮贴剂	乙类	限非阿片类止痛剂不能控制的慢性中重度疼痛的患者	仅事前，事中
9995	XN02AXD131V002030678655	丁丙诺啡透皮贴剂	乙类	限非阿片类止痛剂不能控制的慢性中重度疼痛的患者	仅事前，事中
9996	XN02AXD131V002030778655	丁丙诺啡透皮贴剂	乙类	限非阿片类止痛剂不能控制的慢性中重度疼痛的患者	仅事前，事中
9997	XN02CCL077A001010100237	苯甲酸利扎曲普坦片	乙类	限偏头痛急性发作患者的二线用药	事前、事中、事后
9998	XN02CCL077A001010101814	苯甲酸利扎曲普坦片	乙类	限偏头痛急性发作患者的二线用药	事前、事中、事后
9999	XN02CCL077A001010104073	苯甲酸利扎曲普坦片	乙类	限偏头痛急性发作患者的二线用药	事前、事中、事后
10000	XN02CCL077A001010200237	苯甲酸利扎曲普坦片	乙类	限偏头痛急性发作患者的二线用药	事前、事中、事后