

附件

云南省药品监督管理局 中药材标准

云 YNZYC-0040-2005-2023

傣百解 雅解先打（傣族）

Dai Baijie

RADIX DREGEAE

本品为萝藦科植物通光散 *Marsdenia tenacissima* (Roxb.) Moon. 的干燥根。全年可采，除去杂质，切片，晒干。

【性状】 本品为类圆形斜片，直径 0.8~3.5 cm。表面灰褐色或灰黄色，稍粗糙，具纵皱纹及横长皮孔。表皮薄，易剥落，剥落处呈灰黄色。质硬，切面皮部白色，粉性，木质部浅黄色，纤维性。气特异，味苦。

【鉴别】 取本品粉末 1g，加石油醚（60~90℃）30ml，置水浴上加热回流 30 分钟，滤过，残渣挥至无石油醚味，加乙酸乙酯 30ml，置水浴上加热回流 1 小时，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇 2ml 使溶解，作为供试品溶液。另取傣百解对照药材 1g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》一部附录）试验，吸取上述两种溶液各 3μl，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-甲醇（7:1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 10%硫酸乙醇溶液，加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 水分 照水分测定法（《中国药典》一部附录）测定，不得过 12.0%。

总灰分 不得过 5.0%（《中国药典》一部附录）。

酸不溶性灰分 不得过 1.5%（《中国药典》一部附录）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定项下的冷浸法（《中国药典》一部）测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于 10.0%。

【性味与归经】 傣医：苦、凉，解药。入火、土、风塔。

中医：苦，寒。归心、肺、胃经。

【功能与主治】 清热解毒，消肿止痛。用于咽喉肿痛，口舌生疮，疗疮斑疹，肺热咳嗽，胃脘痛，尿痛，解药食毒。

【用法与用量】 6~15 g。

【注意】 胃寒体弱者慎用。

【贮藏】 置干燥处。