

江西省医保中药配方颗粒支付管理目录（第二批更新部分）

序号	中药配方颗粒代码	中药配方颗粒名称	规格	包装规格	医保类别
1	T3617302330010100024	阿胶配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 0.9克	100g/袋	自费
2	T3617302330010200024	阿胶配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 0.9克	2.22g/袋	自费
3	T3617302330010300024	阿胶配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 0.9克	200g/袋	自费
4	T3617302330010400024	阿胶配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 0.9克	50g/袋	自费
5	T0013300010010100002	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	0.83g/袋	乙类
6	T0013300010010200002	矮地茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	100g/瓶	乙类
7	T0013300010010100024	矮地茶配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 6g	50g/袋	乙类
8	T0013300010010200024	矮地茶配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 6g	200g/袋	乙类
9	T0013300010010300024	矮地茶配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 6g	100g/袋	乙类
10	T0013300010010400024	矮地茶配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 6g	0.83g/袋	乙类
11	T5111300030010100012	艾叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
12	T5111300030010200012	艾叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
13	T0017300370010500010	巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	2.14g/袋	乙类
14	T5106300420010100012	菝葜配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片7.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
15	T5106300420010200012	菝葜配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片7.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
16	T4413300110010100008	白果仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	每袋装1.61g	乙类
17	T4413300110010200008	白果仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	每瓶装250g	乙类
18	T5113300110010100012	白果仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 3.1g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
19	T5113300110010200012	白果仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 3.1g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
20	T1311300150010100010	白及配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	200g/袋	乙类
21	T1311300150010200010	白及配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	0.5g/袋	乙类
22	T4411300150010100003	白及配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
23	T4411300150010200003	白及配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装0.60g	乙类
24	T4402300180010100008	白薇配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
25	T4402300180010200008	白薇配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装150g	乙类
26	T3611300190010100063	白茅根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	4.0g/袋	乙类
27	T3611300190010200063	白茅根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
28	T4413300210010100008	白前(柳叶白前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
29	T4413300210010200008	白前(柳叶白前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装250g	乙类
30	T5113300220010100012	白屈菜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
31	T5113300220010200012	白屈菜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
32	T0017300230010100063	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
33	T0017300230010200063	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.34g/袋	乙类
34	T0017300310010300010	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	2.31g/袋	乙类
35	T0017300310010100005	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装200g	乙类
36	T0017300310010200005	白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装3.85g	乙类
37	T5102300250010100012	白头翁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
38	T5102300250010200012	白头翁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
39	T4402300260010100003	白薇(白薇)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装100g	乙类
40	T4402300260010200003	白薇(白薇)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
41	T0001300300010300008	白芷(杭白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装0.75g	乙类
42	T0001300300010400008	白芷(杭白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装250g	乙类
43	T0001300300010300024	白芷(杭白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
44	T0001300300010400024	白芷(杭白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
45	T0001300300010500024	白芷(杭白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
46	T0001300300010600024	白芷(杭白芷)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
47	T0013300080010100063	百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	200g/袋	乙类
48	T0013300080010200063	百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	2.15g/袋	乙类
49	T0002300390010100063	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
50	T0002300390010200063	板蓝根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	4.5g/袋	乙类
51	T0001300570010100063	薄荷配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	1.2g/袋	乙类
52	T0001300430010100063	北柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
53	T3602300440010100024	北豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.33g/袋	乙类
54	T3602300440010200024	北豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
55	T3602300440010300024	北豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
56	T3602300440010400024	北豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
57	T5102300440010100012	北豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
58	T5102300440010200012	北豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
59	T4412300460010100008	北刘寄奴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
60	T4412300460010200008	北刘寄奴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装150g	乙类
61	T0017300470010100002	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	2.00g/袋	乙类
62	T0017300470010200002	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	250g/瓶	乙类
63	T5117300470010100012	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
64	T5117300470010200012	北沙参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
65	T4406300490010100008	菖藿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
66	T4406300490010200008	菖藿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装150g	乙类
67	T3617300520010100024	鳖甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	100g/袋	乙类
68	T3617300520010200024	鳖甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	50g/袋	乙类
69	T3617300520010300024	鳖甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	200g/袋	乙类
70	T3617300520010400024	鳖甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	1.0g/袋	乙类
71	T5110300550010100012	槟榔配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片10g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
72	T5110300550010200012	槟榔配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片10g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
73	T5102300590010100012	布渣叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
74	T5102300590010200012	布渣叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
75	T1301300600010100010	苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	1.0g/袋	乙类
76	T1301300600010200010	苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
77	T0005300610010100012	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
78	T0005300610010200012	苍术(北苍术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
79	T5105300630010100012	草豆蔻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
80	T5105300630010200012	草豆蔻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类

81	T5111300660010100012	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
82	T5111300660010200012	侧柏炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
83	T0011300670010100063	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
84	T0011300670010200063	侧柏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1g/袋	乙类
85	T3601300730010100024	蝉蜕配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 6.0g	0.5g/袋	乙类
86	T3601300730010200024	蝉蜕配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 6.0g	100g/袋	乙类
87	T3601300730010300024	蝉蜕配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 6.0g	200g/袋	乙类
88	T3601300730010400024	蝉蜕配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 6.0g	50g/袋	乙类
89	T0010300770010100002	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	250g/瓶	乙类
90	T0010300770010200002	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.50g/袋	乙类
91	T4410300770010100008	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.50g	乙类
92	T4410300770010200008	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装150g	乙类
93	T5110300770010100012	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
94	T5110300770010200012	炒槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
95	T0001300780010100012	炒苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
96	T0001300780010200012	炒苍耳子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
97	T5108300810010100012	炒川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
98	T5108300810010200012	炒川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
99	T1309300820010100010	炒稻芽配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	200g/袋	乙类
100	T1309300820010200010	炒稻芽配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	1.49g/袋	乙类
101	T4413300900010100008	炒芥子(白芥)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.67g	乙类
102	T4413300900010200008	炒芥子(白芥)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装150g	乙类
103	T44113300860010100008	炒槐花(槐米)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装2.00g	乙类
104	T44113300860010200008	炒槐花(槐米)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装150g	乙类
105	T00113300860010100002	炒槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	1.25g/袋	乙类
106	T00113300860010200002	炒槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	100g/瓶	乙类
107	T00113300860010100003	炒槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	每袋装2.08g	乙类
108	T00113300860010100024	炒槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 2.4g	2.08g/袋	乙类
109	T00113300860010200003	炒槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.4g	每袋装100g	乙类
110	T00113300860010200024	炒槐花(槐花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 2.4g	100g/袋	乙类
111	T00113300860010300024	炒槐花(槐花)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 2.4g	200g/袋	乙类
112	T00113300860010400024	炒槐花(槐花)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 2.4g	50g/袋	乙类
113	T3609300920010100024	炒鸡内金配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 8.0g	200g/袋	乙类
114	T3609300920010200024	炒鸡内金配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 8.0g	50g/袋	乙类
115	T3609300920010300024	炒鸡内金配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 8.0g	0.63g/袋	乙类
116	T3609300920010400024	炒鸡内金配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 8.0g	100g/袋	乙类
117	T3615300890010100024	炒僵蚕配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 3.0g	50g/袋	乙类
118	T3615300890010200024	炒僵蚕配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 3.0g	200g/袋	乙类
119	T3615300890010300024	炒僵蚕配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 3.0g	1.0g/袋	乙类
120	T3615300890010400024	炒僵蚕配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 3.0g	100g/袋	乙类
121	T3602300940010100024	炒决明子(钝叶决明)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 4.5g	200g/袋	乙类
122	T3602300940010200024	炒决明子(钝叶决明)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 4.5g	50g/袋	乙类
123	T3602300940010300024	炒决明子(钝叶决明)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 4.5g	1.11g/袋	乙类
124	T3602300940010400024	炒决明子(钝叶决明)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 4.5g	100g/袋	乙类
125	T5102300940010100012	炒决明子(钝叶决明)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
126	T5102300940010200012	炒决明子(钝叶决明)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
127	T0009300960010100005	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g。	每袋装1.00g	乙类
128	T0009300960010200005	炒莱菔子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g。	每袋装100g	乙类
129	T1309300970010100010	炒麦芽配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
130	T1309300970010200010	炒麦芽配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	1.5g/袋	乙类
131	T3601300980010100024	炒蔓荆子(单叶蔓荆)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 6.3g	200g/袋	乙类
132	T3601300980010200024	炒蔓荆子(单叶蔓荆)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 6.3g	50g/袋	乙类
133	T3601300980010300024	炒蔓荆子(单叶蔓荆)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 6.3g	100g/袋	乙类
134	T3601300980010400024	炒蔓荆子(单叶蔓荆)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 6.3g	0.8g/袋	乙类
135	T5103301000010100012	炒牵牛子(裂叶牵牛)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
136	T5103301000010200012	炒牵牛子(裂叶牵牛)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
137	T4409301030010100008	炒山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装150g	乙类
138	T4409301030010200008	炒山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装2.50g	乙类
139	T0009301030010100024	炒山楂(山里红)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 2g	50g/袋	乙类
140	T0009301030010200024	炒山楂(山里红)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 2g	3.33g/袋	乙类
141	T0009301030010300024	炒山楂(山里红)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 2g	200g/袋	乙类
142	T0009301030010400024	炒山楂(山里红)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 2g	100g/袋	乙类
143	T0014301050010100024	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
144	T0014301050010200024	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
145	T0014301050010300024	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	乙类
146	T0014301050010400024	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
147	T0014301050010100012	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
148	T0014301050010200012	炒酸枣仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
149	T0012301060010100008	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.83g	乙类
150	T0012301060010200008	炒桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装250g	乙类
151	T0012301060010100024	炒桃仁(桃)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 6g	200g/袋	乙类
152	T0012301060010200024	炒桃仁(桃)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 6g	50g/袋	乙类
153	T0012301060010300024	炒桃仁(桃)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 6g	100g/袋	乙类
154	T0012301060010400024	炒桃仁(桃)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 6g	0.83g/袋	乙类
155	T4413301070010100008	炒葶苈子(播娘蒿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装150g	乙类
156	T4413301070010200008	炒葶苈子(播娘蒿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.83g	乙类
157	T5113301070010100012	炒葶苈子(播娘蒿)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 6g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
158	T5113301070010200012	炒葶苈子(播娘蒿)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 6g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
159	T0002301100010100063	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2.0g/袋	乙类
160	T0002301100010200063	炒栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
161	T0006301140010300010	车前草(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2.2g/袋	乙类
162	T0006301150010100063	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.8g/袋	乙类

163	T0006301150010200063	车前子(车前)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
164	T0008301120010100063	陈皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.5g/袋	乙类
165	T0002301160010400002	赤芍(川赤芍)配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片3g	250g/瓶	乙类
166	T4402301160010100008	赤芍(川赤芍)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装250g	乙类
167	T4402301160010200008	赤芍(川赤芍)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.67g	乙类
168	T0002301160010500002	赤芍(川赤芍)配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片3g	1.67g/袋	乙类
169	T0002301160010500024	赤芍(川赤芍)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
170	T0002301160010600024	赤芍(川赤芍)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2g/袋	乙类
171	T0002301160010700024	赤芍(川赤芍)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	100g/袋	乙类
172	T0002301160010800024	赤芍(川赤芍)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	50g/袋	乙类
173	T4412301200010100008	芫蔚子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.83g	乙类
174	T4412301200010200008	芫蔚子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装150g	乙类
175	T5112301200010100012	芫蔚子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
176	T5112301200010200012	芫蔚子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
177	T1317301350010100010	楮实子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9.1g	1.1g/袋	乙类
178	T1317301350010200010	楮实子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9.1g	200g/袋	乙类
179	T5108301240010100012	川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
180	T5108301240010200012	川楝子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
181	T0012301270010500010	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.0g/袋	乙类
182	T0012301270010100063	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	3.34g/袋	乙类
183	T0012301270010200063	川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
184	T0002301300010100008	川射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装250g	乙类
185	T0002301300010200008	川射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.67g	乙类
186	T0012301320010100063	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
187	T0012301320010200063	川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1g/袋	乙类
188	T4404301290010100008	穿山龙配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
189	T4404301290010200008	穿山龙配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装150g	乙类
190	T5104301290010100012	穿山龙配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 3.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
191	T5104301290010200012	穿山龙配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 3.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
192	T5102301310010100012	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
193	T5102301310010200012	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
194	T0002301310010100063	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
195	T0002301310010200063	穿心莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
196	T4406301330010100008	垂盆草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.67g	乙类
197	T4406301330010200008	垂盆草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装150g	乙类
198	T4417301380010100008	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9.1g	每瓶装50g	乙类
199	T4417301380010200008	刺五加配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9.1g	每袋装0.55g	乙类
200	T1311301400010100010	醋艾炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.3g	1.43g/袋	乙类
201	T1311301400010200010	醋艾炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.3g	200g/袋	乙类
202	T3617301420010100024	醋鳖甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	200g/袋	乙类
203	T3617301420010200024	醋鳖甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	50g/袋	乙类
204	T3617301420010300024	醋鳖甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	1.5g/袋	乙类
205	T3617301420010400024	醋鳖甲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	100g/袋	乙类
206	T5112301430010100012	醋莪术(广西莪术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
207	T5112301430010200012	醋莪术(广西莪术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
208	T1309301460010100010	醋鸡内金配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	1.0g/袋	乙类
209	T1309301460010200010	醋鸡内金配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	200g/袋	乙类
210	T4418301510010100008	醋南五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每瓶装150g	乙类
211	T4418301510010200008	醋南五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.6g	每袋装1.15g	乙类
212	T5118301510010100012	醋南五味子配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 2.6g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
213	T5118301510010200012	醋南五味子配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 2.6g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
214	T0008301520010300008	醋青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装150g	乙类
215	T0008301520010400008	醋青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装0.86g	乙类
216	T0008301520010100012	醋青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
217	T0008301520010200012	醋青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
218	T0008301520010300012	醋青皮(个青皮)配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片 3.5 g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
219	T0008301520010400012	醋青皮(个青皮)配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片 3.5 g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
220	T0008301520010400024	醋青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
221	T0008301520010500024	醋青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
222	T0008301520010600024	醋青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
223	T0008301520010700024	醋青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
224	T5112301530010100012	醋乳香(埃塞俄比亚乳香)	每 1g 配方颗粒相当于饮片 1.3g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
225	T5112301530010200012	醋乳香(埃塞俄比亚乳香)	每 1g 配方颗粒相当于饮片 1.3g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
226	T3612301530010100024	醋乳香(埃塞俄比亚乳香)	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	50g/袋	乙类
227	T3612301530010200024	醋乳香(埃塞俄比亚乳香)	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	100g/袋	乙类
228	T3612301530010300024	醋乳香(埃塞俄比亚乳香)	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	2.31g/袋	乙类
229	T3612301530010400024	醋乳香(埃塞俄比亚乳香)	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	200g/袋	乙类
230	T5112364830010100012	醋五灵脂配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	自费
231	T5112364830010200012	醋五灵脂配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	自费
232	T5118301570010100012	醋五味子配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 1.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
233	T5118301570010200012	醋五味子配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 1.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
234	T0012301590010100063	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
235	T0012301590010200063	醋延胡索配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.4g/袋	乙类
236	T4412368660010100008	醋郁金(广西莪术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	自费
237	T4412368660010200008	醋郁金(广西莪术)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装150g	自费
238	T4403301640010300008	大黄(唐古特大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装250g	乙类
239	T4403301640010400008	大黄(唐古特大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装0.67g	乙类
240	T0003301640010500002	大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.67g/袋	乙类
241	T0003301640010600002	大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	250g/瓶	乙类
242	T0003301640010100012	大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
243	T0003301640010200012	大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
244	T4411301680010100008	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类

245	T4411301680010200008	大蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装150g	乙类
246	T5111301690010100012	大蓟炭配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 4.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
247	T5111301690010200012	大蓟炭配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 4.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
248	T5112301840010100012	大血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
249	T5112301840010200012	大血藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
250	T0017301860010500010	大枣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
251	T0017301730010500010	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.0g/袋	乙类
252	T0017301730010100063	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
253	T0017301730010200063	当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	4g/袋	乙类
254	T0017301740010100063	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	3g/袋	乙类
255	T0017301740010200063	党参(党参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	200g/袋	乙类
256	T0006301940010100012	地肤子配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 7.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
257	T0006301940010200012	地肤子配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 7.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
258	T3602301950010100024	地骨皮(枸杞)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.0g	50g/袋	乙类
259	T3602301950010200024	地骨皮(枸杞)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.0g	200g/袋	乙类
260	T3602301950010300024	地骨皮(枸杞)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.0g	100g/袋	乙类
261	T3602301950010400024	地骨皮(枸杞)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.0g	0.71g/袋	乙类
262	T5102301950010100012	地骨皮(枸杞)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 7g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
263	T5102301950010200012	地骨皮(枸杞)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 7g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
264	T0002301960010500010	生地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	2.14g/袋	乙类
265	T4402301970010100008	地锦草(斑地锦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装50g	乙类
266	T4402301970010200008	地锦草(斑地锦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.67g	乙类
267	T4402301970010300008	地锦草(地锦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
268	T4402301970010400008	地锦草(地锦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装50g	乙类
269	T4411302010010100008	地榆(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装150g	乙类
270	T4411302010010200008	地榆(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
271	T5111302020010100012	地榆炭(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
272	T5111302020010200012	地榆炭(地榆)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
273	T5107302000010100012	丁香配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 2.1g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
274	T5107302000010200012	丁香配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 2.1g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
275	T1306302040010100010	冬瓜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	2.5g/袋	乙类
276	T1306302040010200010	冬瓜皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
277	T4406302060010100008	冬葵果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.91g	乙类
278	T4406302060010200008	冬葵果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装150g	乙类
279	T5106302060010100012	冬葵果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
280	T5106302060010200012	冬葵果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
281	T1305302080010100010	豆腐(白豆腐)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 6.6g	200g/袋	乙类
282	T1305302080010200010	豆腐(白豆腐)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 6.6g	0.91g/袋	乙类
283	T4405302080010100003	豆腐(爪哇白豆腐)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
284	T4405302080010200003	豆腐(爪哇白豆腐)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装0.75g	乙类
285	T1309313690010100010	独脚金配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	自费
286	T1309313690010200010	独脚金配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.5g/袋	自费
287	T4404302290010100008	独一味配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.00g	乙类
288	T4404302290010200008	独一味配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装150g	乙类
289	T5112302360010100012	莪术(广西莪术)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 8g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
290	T5112302360010200012	莪术(广西莪术)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 8g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
291	T3611302350010100024	儿茶配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 1.0g	50g/袋	乙类
292	T3611302350010200024	儿茶配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 1.0g	100g/袋	乙类
293	T3611302350010300024	儿茶配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 1.0g	1.0g/袋	乙类
294	T3611302350010400024	儿茶配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 1.0g	200g/袋	乙类
295	T5111302350010100012	儿茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
296	T5111302350010200012	儿茶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
297	T5111302370010100012	法半夏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.4g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
298	T5111302370010200012	法半夏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.4g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
299	T3611302370010100024	法半夏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.4g	1.47g/袋	乙类
300	T3611302370010200024	法半夏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.4g	100g/袋	乙类
301	T3611302370010300024	法半夏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.4g	200g/袋	乙类
302	T3611302370010400024	法半夏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.4g	50g/袋	乙类
303	T3611302370010100063	法半夏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.4g	2.0g/袋	乙类
304	T3611302370010200063	法半夏配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.4g	200g/袋	乙类
305	T0001302390010100063	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	2.5g/袋	乙类
306	T0001302390010200063	防风配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
307	T0001302460010100008	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	每袋装1.56g	乙类
308	T0001302460010200008	粉葛配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	每瓶装250g	乙类
309	T1320302470010100010	蜂房(果马蜂)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 8g	1.25g/袋	乙类
310	T1320302470010200010	蜂房(果马蜂)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 8g	200g/袋	乙类
311	T1302302520010100010	凤尾草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
312	T1302302520010200010	凤尾草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	2.5g/袋	乙类
313	T4404302530010100008	凤仙透骨草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装150g	乙类
314	T4404302530010200008	凤仙透骨草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
315	T0008302550010500010	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	1.88g/袋	乙类
316	T0008302550010100005	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装200g	乙类
317	T0008302550010200005	佛手配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装3.13g	乙类
318	T0017302570010300010	麸炒白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
319	T5102302590010100012	麸炒椿皮配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 8g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
320	T5102302590010200012	麸炒椿皮配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 8g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
321	T1318302600010100010	麸炒芡实配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	1.34g/袋	乙类
322	T1318302600010200010	麸炒芡实配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	200g/袋	乙类
323	T0006302620010100012	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
324	T0006302620010200012	麸炒薏苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
325	T0008302630010100012	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
326	T0008302630010200012	麸炒枳壳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类

327	T4408302640010100008	麸炒枳实(甜橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装0.75g	乙类
328	T4408302640010200008	麸炒枳实(甜橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装250g	乙类
329	T1318302750010100010	浮小麦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	1.2g/袋	乙类
330	T1318302750010200010	浮小麦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	200g/袋	乙类
331	T1106302660010100002	茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	0.80g/袋	乙类
332	T1106302660010200002	茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	250g/瓶	乙类
333	T1106302660010300002	茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	0.40g/袋	乙类
334	T5106302660010100012	茯苓配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 12.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
335	T5106302660010200012	茯苓配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 12.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
336	T1306302670010100010	茯苓皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片30g	0.67g/袋	乙类
337	T1306302670010200010	茯苓皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片30g	200g/袋	乙类
338	T4406302670010100003	茯苓皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装0.50g	乙类
339	T4406302670010200003	茯苓皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装200g	乙类
340	T3618302690010100005	覆盆子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.20g	乙类
341	T3618302690010200005	覆盆子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
342	T5118302690010100012	覆盆子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
343	T5118302690010200012	覆盆子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
344	T5107302700010100012	附片(黑顺片)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
345	T5107302700010200012	附片(黑顺片)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
346	T4413304080010100008	芥子(白芥)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装150g	乙类
347	T4413304080010200008	芥子(白芥)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.67g	乙类
348	T0007302780010300008	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.50g	乙类
349	T0007302780010400008	干姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装250g	乙类
350	T1317302800010100010	石斛(流苏石斛及其同属植	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	200g/袋	乙类
351	T1317302800010200010	石斛(流苏石斛及其同属植	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	1.33g/袋	乙类
352	T0002302830010100024	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
353	T0002302830010200024	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
354	T0002302830010300024	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	500g/袋	乙类
355	T0002302830010400024	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	300g/袋	乙类
356	T0002302830010500024	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	3g/袋	乙类
357	T0002302830010600024	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	400g/袋	乙类
358	T0002302830010700024	鱼腥草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
359	T0017302760010100063	甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1g/袋	乙类
360	T1107302850010100002	高良姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.09g/袋	乙类
361	T1107302850010200002	高良姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	100g/瓶	乙类
362	T3607302850010100024	高良姜配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 5.5g	50g/袋	乙类
363	T3607302850010200024	高良姜配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 5.5g	200g/袋	乙类
364	T3607302850010300024	高良姜配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 5.5g	100g/袋	乙类
365	T3607302850010400024	高良姜配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 5.5g	0.55g/袋	乙类
366	T5107302850010100012	高良姜配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 5.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
367	T5107302850010200012	高良姜配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 5.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
368	T0001302860010100063	葛根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	4.0g/袋	乙类
369	T0001302860010200063	葛根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
370	T5117302940010100012	枸杞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
371	T5117302940010200012	枸杞子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
372	T0015302950010100012	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
373	T0015302950010200012	钩藤(钩藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
374	T1301303200010100010	谷精草配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 10g	200g/袋	乙类
375	T1301303200010200010	谷精草配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 10g	1.0g/袋	乙类
376	T1309303230010100010	谷芽配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 4.5g	2.22g/袋	乙类
377	T1309303230010200010	谷芽配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 4.5g	200g/袋	乙类
378	T0013302960010300010	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	1.88g/袋	乙类
379	T0013302960010100023	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	3.8g/袋	乙类
380	T0013302960010200023	瓜蒌(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	200g/袋	乙类
381	T3602302980010100023	瓜蒌皮(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	4g/袋	乙类
382	T3602302980010200023	瓜蒌皮(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
383	T0013302990010100002	瓜蒌子(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.1g	0.70g/袋	乙类
384	T0013302990010200002	瓜蒌子(栝楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.1g	100g/瓶	乙类
385	T0013302990010100024	瓜蒌子(栝楼)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 7.1g	50g/袋	乙类
386	T0013302990010200024	瓜蒌子(栝楼)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 7.1g	200g/袋	乙类
387	T0013302990010300024	瓜蒌子(栝楼)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 7.1g	100g/袋	乙类
388	T0013302990010400024	瓜蒌子(栝楼)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 7.1g	1.41g	乙类
389	T4406303110010100008	贯叶金丝桃配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	每瓶装50g	乙类
390	T4406303110010200008	贯叶金丝桃配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	每袋装0.91g	乙类
391	T3606303110010100024	贯叶金丝桃配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 6.6g	100g/袋	乙类
392	T3606303110010200024	贯叶金丝桃配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 6.6g	200g/袋	乙类
393	T3606303110010300024	贯叶金丝桃配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 6.6g	0.45g/袋	乙类
394	T3606303110010400024	贯叶金丝桃配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 6.6g	50g/袋	乙类
395	T5106303110010100012	贯叶金丝桃配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
396	T5106303110010200012	贯叶金丝桃配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
397	T0005303050010100024	广藿香配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 7g	0.71g/袋	乙类
398	T0005303050010200024	广藿香配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 7g	100g/袋	乙类
399	T0005303050010300024	广藿香配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 7g	50g/袋	乙类
400	T0005303050010400024	广藿香配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 7g	200g/袋	乙类
401	T0005303050010100012	广藿香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
402	T0005303050010200012	广藿香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
403	T0005303050010100063	广藿香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	200g/袋	乙类
404	T0005303050010200063	广藿香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7g	1g/袋	乙类
405	T4417303160010100003	龟甲胶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片0.9g	每袋装2.22g	乙类
406	T4417303160010200003	龟甲胶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片0.9g	每袋装100g	乙类
407	T4417303160010300003	龟甲胶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片0.9g	每袋装3.33g	乙类
408	T1312303170010100010	鬼箭羽配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片20g	200g/袋	乙类

409	T1312303170010200010	鬼箭羽配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片20g	0.5g/袋	乙类
410	T3601303190010100024	桂枝配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 7.5g	50g/袋；	乙类
411	T3601303190010200024	桂枝配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 7.5g	0.53g/袋	乙类
412	T3601303190010300024	桂枝配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 7.5g	200g/袋	乙类
413	T3601303190010400024	桂枝配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 7.5g	100g/袋	乙类
414	T5101303190010100012	桂枝配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 7.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
415	T5101303190010200012	桂枝配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 7.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
416	T1304303240010100010	海风藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.7g	1.17g/袋	乙类
417	T1304303240010200010	海风藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.7g	200g/袋	乙类
418	T3618303280010100024	海螵蛸(金乌贼)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 10.0g	200g/袋	乙类
419	T3618303280010200024	海螵蛸(金乌贼)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 10.0g	0.5g/袋	乙类
420	T3618303280010300024	海螵蛸(金乌贼)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 10.0g	50g/袋	乙类
421	T3618303280010400024	海螵蛸(金乌贼)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 10.0g	100g/袋	乙类
422	T0003303400010100063	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	200g/袋	乙类
423	T0003303400010200063	何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.7g	0.6g/袋	乙类
424	T0014303340010100024	合欢花(合欢花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	50g/袋	乙类
425	T0014303340010200024	合欢花(合欢花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	500g/袋	乙类
426	T0014303340010300024	合欢花(合欢花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	100g/袋	乙类
427	T0014303340010400024	合欢花(合欢花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	300g/袋	乙类
428	T0014303340010500024	合欢花(合欢花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	400g/袋	乙类
429	T0014303340010600024	合欢花(合欢花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
430	T0014303340010700024	合欢花(合欢花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
431	T3617315620010100024	黑豆衣配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 7.0g	1.43g/袋	乙类
432	T3617315620010200024	黑豆衣配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 7.0g	100g/袋	乙类
433	T3617315620010300024	黑豆衣配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 7.0g	50g/袋	乙类
434	T3617315620010400024	黑豆衣配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 7.0g	200g/袋	乙类
435	T5117303530010100012	红参配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 1.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
436	T5117303530010200012	红参配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 1.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
437	T5112303490010100012	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
438	T5112303490010200012	红花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
439	T4417303510010100008	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装2.00g	乙类
440	T4417303510010200008	红景天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装150g	乙类
441	T4405303560010100008	厚朴花(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装150g	乙类
442	T4405303560010200008	厚朴花(厚朴)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.11g	乙类
443	T3617303840010100024	胡芦巴配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 5g	50g/袋	乙类
444	T3617303840010200024	胡芦巴配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 5g	1g/袋	乙类
445	T3617303840010300024	胡芦巴配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 5g	100g/袋	乙类
446	T3617303840010400024	胡芦巴配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 5g	200g/袋	乙类
447	T0006303890010100063	虎杖配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	2g/袋	乙类
448	T3607303620010100024	花椒(花椒)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 3.5g	200g/袋	乙类
449	T3607303620010200024	花椒(花椒)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 3.5g	0.86g/袋	乙类
450	T3607303620010300024	花椒(花椒)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 3.5g	50g/袋	乙类
451	T3607303620010400024	花椒(花椒)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 3.5g	100g/袋	乙类
452	T4407303620010100003	花椒(花椒)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装0.86g	乙类
453	T4407303620010200003	花椒(花椒)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装200g	乙类
454	T4408303630010100008	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装150g	乙类
455	T4408303630010200008	化橘红(柚)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装1.50g	乙类
456	T0008303630010100002	化橘红(柚)配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片2.6g	1.15g/袋	乙类
457	T0008303630010200002	化橘红(柚)配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片2.6g	250g/瓶	乙类
458	T0008303630010100024	化橘红(柚)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 2.6g	200g/袋	乙类
459	T0008303630010200024	化橘红(柚)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 2.6g	50g/袋	乙类
460	T0008303630010300024	化橘红(柚)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 2.6g	100g/袋	乙类
461	T0008303630010400024	化橘红(柚)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 2.6g	1.15g/袋	乙类
462	T4411303580010100008	槐花(槐米)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	每瓶装150g	乙类
463	T4411303580010200008	槐花(槐米)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	每袋装1.85g	乙类
464	T3617303660010100005	黄精(多花黄精)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g。	每袋装3.85g	乙类
465	T3617303660010200005	黄精(多花黄精)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g。	每袋装200g	乙类
466	T5117303660010100012	黄精(多花黄精)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 1.3g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
467	T5117303660010200012	黄精(多花黄精)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 1.3g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
468	T0017303680010100063	黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	200g/袋	乙类
469	T0017303680010200063	黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	3.6g/袋	乙类
470	T0002303690010100063	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	3.0g/袋	乙类
471	T0002303690010200063	黄芩配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	200g/袋	乙类
472	T0012300720010100024	燀桃仁(桃)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 6g	50g/袋	乙类
473	T0012300720010200024	燀桃仁(桃)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 6g	100g/袋	乙类
474	T0012300720010300024	燀桃仁(桃)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 6g	0.83g/袋	乙类
475	T0012300720010400024	燀桃仁(桃)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 6g	200g/袋	乙类
476	T0012300720010100063	燀桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.0g/袋	乙类
477	T0006304600010100002	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	250g/瓶	乙类
478	T0006304600010200002	积雪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	1.43g/袋	乙类
479	T4411304090010100008	鸡冠花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
480	T4411304090010200008	鸡冠花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装150g	乙类
481	T5111304090010100012	鸡冠花配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
482	T5111304090010200012	鸡冠花配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
483	T3609304140010100005	鸡内金配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g。	每袋装200g	乙类
484	T3609304140010100024	鸡内金配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 8.0克	50g/袋	乙类
485	T3609304140010200005	鸡内金配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.0g。	每袋装0.63g	乙类
486	T3609304140010200024	鸡内金配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 8.0克	100g/袋	乙类
487	T3609304140010300024	鸡内金配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 8.0克	0.63g/袋	乙类
488	T3609304140010400024	鸡内金配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 8.0克	200g/袋	乙类
489	T3613303900010100024	姜半夏配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 2.2g	2.27g/袋	乙类
490	T3613303900010200024	姜半夏配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 2.2g	100g/袋	乙类

491	T3613303900010300024	姜半夏配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 2.2g	50g/袋	乙类
492	T3613303900010400024	姜半夏配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 2.2g	200g/袋	乙类
493	T4412303940010100008	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 5.5g	每瓶装150g	乙类
494	T4412303940010200008	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 5.5g	每袋装0.91g	乙类
495	T5112303940010100012	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 5.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装	乙类
496	T5112303940010200012	姜黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 5.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
497	T5107303970010100012	姜炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
498	T5107303970010200012	姜炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装	乙类
499	T4413303990010100008	姜竹茹(青秆竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 10g	每瓶装150g	乙类
500	T4413303990010200008	姜竹茹(青秆竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 10g	每袋装0.5g	乙类
501	T5108303980010100012	降香配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片 11g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装	乙类
502	T5108303980010200012	降香配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片 11g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
503	T1317316620010100010	焦白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 1.6g	200g/袋	自费
504	T1317316620010200010	焦白术配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 1.6g	1.88g/袋	自费
505	T0009304010010100003	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 10.0g	每袋装0.50g	乙类
506	T0009304010010200003	焦槟榔配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 10.0g	每袋装100g	乙类
507	T3609304010010100024	焦槟榔配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 10g	50g/袋	乙类
508	T3609304010010200024	焦槟榔配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 10g	100g/袋	乙类
509	T3609304010010300024	焦槟榔配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 10g	200g/袋	乙类
510	T3609304010010400024	焦槟榔配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 10g	0.5g/袋	乙类
511	T5109304010010100012	焦槟榔配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片 10g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装	乙类
512	T5109304010010200012	焦槟榔配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片 10g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
513	T1317312600010100010	绞股蓝(绞股蓝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 5g	1.2g/袋	乙类
514	T1317312600010200010	绞股蓝(绞股蓝)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 5g	200g/袋	乙类
515	T0013304070010300010	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 1.5g	2.0g/袋	乙类
516	T0013304070010100063	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 1.5g	200g/袋	乙类
517	T0013304070010200063	桔梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 1.5g	2g/袋	乙类
518	T3602304230010100024	筋骨草配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 4.0g	2.5g/袋	乙类
519	T3602304230010200024	筋骨草配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 4.0g	50g/袋	乙类
520	T3602304230010300024	筋骨草配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 4.0g	200g/袋	乙类
521	T3602304230010400024	筋骨草配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 4.0g	100g/袋	乙类
522	T4402304230010100008	筋骨草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 4g	每瓶装150g	乙类
523	T4402304230010200008	筋骨草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 4g	每袋装2.50g	乙类
524	T5102304300010100012	金荞麦配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片 8.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
525	T5102304300010200012	金荞麦配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片 8.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装	乙类
526	T0006304290010100063	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 4g	3.75g/袋	乙类
527	T0006304290010200063	金钱草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 4g	200g/袋	乙类
528	T0002304330010100063	金银花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 3g	2g/袋	乙类
529	T4418304320010300008	金樱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 3g	每袋装1.67g	乙类
530	T4418304320010400008	金樱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 3g	每瓶装150g	乙类
531	T0018304320010100002	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 2g	2.50g/袋	乙类
532	T0018304320010200002	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 2g	250g/瓶	乙类
533	T0018304320010100024	金樱子肉配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 2g	50g/袋	乙类
534	T0018304320010200024	金樱子肉配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 2g	200g/袋	乙类
535	T0018304320010300024	金樱子肉配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 2g	100g/袋	乙类
536	T0018304320010400024	金樱子肉配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 2g	3.0g/袋	乙类
537	T5118304320010100012	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 2g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
538	T5118304320010200012	金樱子肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 2g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装	乙类
539	T5118304320010300012	金樱子配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片 3g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
540	T5118304320010400012	金樱子配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片 3g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装	乙类
541	T0002304130010100002	锦灯笼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 4g	1.25g/袋	乙类
542	T0002304130010200002	锦灯笼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 4g	100g/瓶	乙类
543	T0002304130010100024	锦灯笼配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 4g	1.5g/袋	乙类
544	T0002304130010200024	锦灯笼配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 4g	50g/袋	乙类
545	T0002304130010300024	锦灯笼配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 4g	200g/袋	乙类
546	T0002304130010400024	锦灯笼配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 4g	100g/袋	乙类
547	T5102304130010100012	锦灯笼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 4g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
548	T5102304130010200012	锦灯笼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 4g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装	乙类
549	T0001304170010100063	荆芥配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 5.7g	1.31g/袋	乙类
550	T4401304180010100008	荆芥穗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 4.3g	每瓶装150g	乙类
551	T4401304180010200008	荆芥穗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 4.3g	每袋装1.16g	乙类
552	T0009304210010100005	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 2.0g。	每袋装200g	乙类
553	T0009304210010200005	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 2.0g。	每袋装3.00g	乙类
554	T0009304210010100063	山楂(山里红)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 2g	4.5g/袋	乙类
555	T1308304540010100010	九香虫配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 6.5g	200g/袋	乙类
556	T1308304540010200010	九香虫配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 6.5g	0.77g/袋	乙类
557	T4417304350010100008	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 4.5g	每瓶装150g	乙类
558	T4417304350010200008	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 4.5g	每袋装1.11g	乙类
559	T1117304350010100002	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 4.5g	250g/瓶	乙类
560	T1117304350010200002	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 4.5g	2.22g/袋	乙类
561	T1117304350010300002	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 4.5g	1.11g/袋	乙类
562	T1117304350010400002	白芍配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 4.5g	0.5g/袋	乙类
563	T0012304380010100002	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 1.5g	250g/瓶	乙类
564	T0012304380010200002	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 1.5g	2.00g/袋	乙类
565	T5112304380010100012	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 1.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
566	T5112304380010200012	酒川牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 1.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装	乙类
567	T0012304380010100024	酒川牛膝配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 1.5g	50g/袋	乙类
568	T0012304380010200024	酒川牛膝配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 1.5g	3.33g/袋	乙类
569	T0012304380010300024	酒川牛膝配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 1.5g	200g/袋	乙类
570	T0012304380010400024	酒川牛膝配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 1.5g	100g/袋	乙类
571	T4412316410010100008	酒川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 3g	每瓶装150g	自费
572	T4412316410010200008	酒川芎配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片 3g	每袋装1.00g	自费

573	T0017304390010300008	酒艾蓉(肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每瓶装150g	乙类
574	T0017304390010400008	酒艾蓉(肉苁蓉)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装1.88g	乙类
575	T4402304400010300008	酒大黄(唐古特大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装0.75g	乙类
576	T4402304400010400008	酒大黄(唐古特大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装150g	乙类
577	T0002304400010300002	酒大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	1.56g/袋	乙类
578	T0002304400010400002	酒大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	250g/瓶	乙类
579	T0002304400010100012	酒大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
580	T0002304400010200012	酒大黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
581	T0002304400010500024	酒大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	2g/袋	乙类
582	T0002304400010600024	酒大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	100g/袋	乙类
583	T0002304400010700024	酒大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	50g/袋	乙类
584	T0002304400010800024	酒大黄(掌叶大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.2g	200g/袋	乙类
585	T0012304420010100008	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装250g	乙类
586	T0012304420010200008	酒丹参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装2.50g	乙类
587	T0017304410010500010	酒当归配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.0g/袋	乙类
588	T0002304450010100002	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.56g/袋	乙类
589	T0002304450010200002	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	250g/瓶	乙类
590	T5102304450010100012	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.6g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
591	T5102304450010200012	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.6g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
592	T0002304450010100024	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
593	T0002304450010200024	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
594	T0002304450010300024	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
595	T0002304450010400024	酒黄连(黄连)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	0.67g/袋	乙类
596	T5112304490010100012	酒牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
597	T5112304490010200012	酒牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
598	T4417304560010100008	酒续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每瓶装150g	乙类
599	T4417304560010200008	酒续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装2.27g	乙类
600	T3617304560010100024	酒续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	50g/袋	乙类
601	T3617304560010200024	酒续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	2.27g/袋	乙类
602	T3617304560010300024	酒续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	100g/袋	乙类
603	T3617304560010400024	酒续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	200g/袋	乙类
604	T5117304560010100012	酒续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
605	T5117304560010200012	酒续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
606	T0018304570010500010	酒莨肉配配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
607	T4417304370010100008	非菜子配配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每袋装0.67g	乙类
608	T4417304370010200008	非菜子配配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	每瓶装150g	乙类
609	T5117304370010100012	非菜子配配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
610	T5117304370010200012	非菜子配配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
611	T4408304650010100008	橘核配配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装150g	乙类
612	T4408304650010200008	橘核配配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
613	T5108304650010100012	橘核配配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
614	T5108304650010200012	橘核配配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
615	T0008304660010100002	橘红配配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	100g/瓶	乙类
616	T0008304660010200002	橘红配配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	2.17g/袋	乙类
617	T5108304660010100012	橘红配配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
618	T5108304660010200012	橘红配配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
619	T3608304690010100024	橘络配配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	0.76g/袋	乙类
620	T3608304690010200024	橘络配配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	200g/袋	乙类
621	T3608304690010300024	橘络配配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	100g/袋	乙类
622	T3608304690010400024	橘络配配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	50g/袋	乙类
623	T1111304620010300002	卷柏(垫状卷柏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	250g/瓶	乙类
624	T1111304620010400002	卷柏(垫状卷柏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.77g/袋	乙类
625	T1111304620010500002	卷柏(垫状卷柏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	1.54g/袋	乙类
626	T3611304620010100024	卷柏(垫状卷柏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	0.77g/袋	乙类
627	T3611304620010200024	卷柏(垫状卷柏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	200g/袋	乙类
628	T3611304620010300024	卷柏(垫状卷柏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	100g/袋	乙类
629	T3611304620010400024	卷柏(垫状卷柏)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	50g/袋	乙类
630	T4402304640010100008	决明子(钝叶决明)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
631	T4402304640010200008	决明子(钝叶决明)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装150g	乙类
632	T5102304640010100012	决明子(钝叶决明)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
633	T5102304640010200012	决明子(钝叶决明)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
634	T3602304720010100024	苦地丁配配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.9g	50g/袋	乙类
635	T3602304720010200024	苦地丁配配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.9g	200g/袋	乙类
636	T3602304720010300024	苦地丁配配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.9g	100g/袋	乙类
637	T3602304720010400024	苦地丁配配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.9g	1.72g/袋	乙类
638	T5102304720010100012	苦地丁配配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.9g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
639	T5102304720010200012	苦地丁配配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.9g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
640	T3602315870010100024	苦丁茶配配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	50g/袋	乙类
641	T3602315870010200024	苦丁茶配配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.55g/袋	乙类
642	T3602315870010300024	苦丁茶配配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	100g/袋	乙类
643	T3602315870010400024	苦丁茶配配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
644	T0013304710010500010	款冬花配配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.0g/袋	乙类
645	T4404304860010100008	老鹳草(野老鹳草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装150g	乙类
646	T4404304860010200008	老鹳草(野老鹳草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
647	T5104304860010100012	老鹳草(野老鹳草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
648	T5104304860010200012	老鹳草(野老鹳草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
649	T4408305040010100008	荔枝核配配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每瓶装150g	乙类
650	T4408305040010200008	荔枝核配配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.77g	乙类
651	T4418304920010100008	莲须配配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每瓶装150g	乙类
652	T4418304920010200008	莲须配配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装1.36g	乙类
653	T4418304930010100008	莲子配配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
654	T4418304930010200008	莲子配配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装150g	乙类

655	T5118304930010100012	莲子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
656	T5118304930010200012	莲子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
657	T4414304940010100008	莲子心配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	每瓶装150g	乙类
658	T4414304940010200008	莲子心配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.1g	每袋装0.97g	乙类
659	T5114304940010100012	莲子心配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片3.1g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
660	T5114304940010200012	莲子心配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片3.1g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
661	T0002304910010100063	连翘(青翘)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	2g/袋	乙类
662	T0012309480010100002	两面针配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片12g	100g/瓶	乙类
663	T0012309480010200002	两面针配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片12g	0.42g/袋	乙类
664	T5112309480010100012	两面针配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
665	T5112309480010200012	两面针配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
666	T3604333130010100024	两头尖配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 4.0g	200g/袋	乙类
667	T3604333130010200024	两头尖配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 4.0g	0.5g/袋	乙类
668	T3604333130010300024	两头尖配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 4.0g	50g/袋	乙类
669	T3604333130010400024	两头尖配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 4.0g	100g/袋	乙类
670	T5104333130010100012	两头尖配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
671	T5104333130010200012	两头尖配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
672	T4401304960010100008	藁本(辽藁本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
673	T4401304960010200008	藁本(辽藁本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装150g	乙类
674	T0001304960010100003	藁本(辽藁本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装100g	乙类
675	T0001304960010200003	藁本(辽藁本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
676	T5101304960010100012	藁本(辽藁本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
677	T5101304960010200012	藁本(辽藁本)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
678	T4412304980010100008	凌霄花(美洲凌霄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装2.00g	乙类
679	T4412304980010200008	凌霄花(美洲凌霄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装150g	乙类
680	T3612304980010100024	凌霄花(美洲凌霄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2g/袋	乙类
681	T3612304980010200024	凌霄花(美洲凌霄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	50g/袋	乙类
682	T3612304980010300024	凌霄花(美洲凌霄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
683	T3612304980010400024	凌霄花(美洲凌霄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	100g/袋	乙类
684	T1309316270010100010	六神曲配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 4.5g	200g/袋	乙类
685	T1309316270010200010	六神曲配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 4.5g	2.22g/袋	乙类
686	T3613305090010100024	龙脑叶配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 2.5g	200g/袋	乙类
687	T3613305090010200024	龙脑叶配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 2.5g	2g/袋	乙类
688	T3613305090010300024	龙脑叶配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 2.5g	50g/袋	乙类
689	T3613305090010400024	龙脑叶配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 2.5g	100g/袋	乙类
690	T5113305090010100012	龙脑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
691	T5113305090010200012	龙脑叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
692	T4402305120010100008	漏芦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	每袋装0.60g	乙类
693	T4402305120010200008	漏芦配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8.3g	每瓶装150g	乙类
694	T3602305140010100063	芦根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.9g	2.54g/袋	乙类
695	T3602305140010200063	芦根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.9g	200g/袋	乙类
696	T3603305150010100024	芦荟(库拉索芦荟)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 1.0g	200g/袋	乙类
697	T3603305150010200024	芦荟(库拉索芦荟)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 1.0g	50g/袋	乙类
698	T3603305150010300024	芦荟(库拉索芦荟)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 1.0g	2.0g/袋	乙类
699	T3603305150010400024	芦荟(库拉索芦荟)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 1.0g	100g/袋	乙类
700	T4403305150010100003	芦荟(库拉索芦荟)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	每袋装100g	乙类
701	T4403305150010200003	芦荟(库拉索芦荟)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1g	每袋装2.00g	乙类
702	T4404305260010100008	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.2g	每瓶装150g	乙类
703	T4404305260010200008	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.2g	每袋装0.81g	乙类
704	T5104305260010100012	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.2g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
705	T5104305260010200012	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.2g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
706	T0004305260010100063	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.8g/袋	乙类
707	T0004305260010200063	鹿衔草(鹿蹄草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
708	T0013305210010100002	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	1.00g/袋	乙类
709	T0013305210010200002	罗汉果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	100g/瓶	乙类
710	T4404305230010100008	络石藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装150g	乙类
711	T4404305230010200008	络石藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.91g	乙类
712	T0001305330010100024	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
713	T0001305330010200024	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
714	T0001305330010300024	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5g	0.6g/袋	乙类
715	T0001305330010400024	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
716	T0001305330010100012	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
717	T0001305330010200012	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
718	T0001305330010100063	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
719	T0001305330010200063	麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1g/袋	乙类
720	T4418305340010100008	麻黄根(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	每袋装0.88g	乙类
721	T4418305340010200008	麻黄根(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.7g	每瓶装150g	乙类
722	T5118305340010100012	麻黄根(草麻黄)配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5.7g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
723	T5118305340010200012	麻黄根(草麻黄)配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5.7g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
724	T5112305290010100012	马鞭草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
725	T5112305290010200012	马鞭草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
726	T4402305310010100008	马齿苋配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
727	T4402305310010200008	马齿苋配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装150g	乙类
728	T0017305350010100002	麦冬(浙麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	250g/瓶	乙类
729	T0017305350010200002	麦冬(浙麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	2.73g/袋	乙类
730	T0017305350010300002	麦冬(川麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	250g/瓶	乙类
731	T0017305350010400002	麦冬(川麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	2.73g/袋	乙类
732	T0017305350010100003	麦冬(浙麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	每袋装2.73g	乙类
733	T0017305350010200003	麦冬(浙麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	每袋装200g	乙类
734	T4417305350010100008	麦冬配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	每袋装2.73g	乙类
735	T4417305350010200008	麦冬配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	每瓶装250g	乙类
736	T5117305350010100012	麦冬配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 1.1g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类

737	T5117305350010200012	麦冬配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 1.1g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
738	T0017305350010100024	麦冬(川麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	50g/袋	乙类
739	T0017305350010200024	麦冬(川麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	2.73g/袋	乙类
740	T0017305350010300024	麦冬(川麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	200g/袋	乙类
741	T0017305350010400024	麦冬(川麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	100g/袋	乙类
742	T0017305350010300003	麦冬(川麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	每袋装200g	乙类
743	T0017305350010400003	麦冬(川麦冬)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	每袋装2.73g	乙类
744	T3617305350010100023	麦冬配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	4.5g/袋	乙类
745	T3617305350010200023	麦冬配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.1g	200g/袋	乙类
746	T1309305360010100010	麦芽配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	1.5g/袋	乙类
747	T1309305360010200010	麦芽配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
748	T4421305450010100008	猫爪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每瓶装150g	乙类
749	T4421305450010200008	猫爪草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.2g	每袋装2.27g	乙类
750	T3608305480010100024	梅花配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 2.5g	50g/袋	乙类
751	T3608305480010200024	梅花配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 2.5g	100g/袋	乙类
752	T3608305480010300024	梅花配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 2.5g	200g/袋	乙类
753	T3608305480010400024	梅花配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 2.5g	1.2g/袋	乙类
754	T4408305470010100008	玫瑰花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装0.81g	乙类
755	T4408305470010200008	玫瑰花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每瓶装150g	乙类
756	T1302319630010100010	藤梨根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	1.67g/袋	乙类
757	T1302319630010200010	藤梨根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	200g/袋	乙类
758	T0013305530010300010	蜜百部(对叶百部)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
759	T0011305580010100008	蜜槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装150g	乙类
760	T0011305580010200008	蜜槐角配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装2.00g	乙类
761	T0013305590010500010	蜜款冬花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
762	T0001305610010100012	蜜麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
763	T0001305610010200012	蜜麻黄(草麻黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.8g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
764	T4413305600010100008	蜜马兜铃(北马兜铃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装1.20g	乙类
765	T4413305600010200008	蜜马兜铃(北马兜铃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装50g	乙类
766	T5113305600010100012	蜜马兜铃(北马兜铃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
767	T5113305600010200012	蜜马兜铃(北马兜铃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
768	T0013305700010300010	蜜紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
769	T0011305710010100063	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.34g/袋	乙类
770	T0011305710010200063	墨旱莲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
771	T1102305760010100002	牡丹皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.00g/袋	乙类
772	T1102305760010200002	牡丹皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	250g/瓶	乙类
773	T1102305760010300002	牡丹皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.67g/袋	乙类
774	T3602305760010100024	牡丹皮配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 8.0g	200g/袋	乙类
775	T3602305760010200024	牡丹皮配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 8.0g	1.67g/袋	乙类
776	T3602305760010300024	牡丹皮配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 8.0g	100g/袋	乙类
777	T3602305760010400024	牡丹皮配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 8.0g	50g/袋	乙类
778	T5102305760010100012	牡丹皮配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 3g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
779	T5102305760010200012	牡丹皮配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 3g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
780	T4421305780010100008	木芙蓉叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装50g	乙类
781	T4421305780010200008	木芙蓉叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
782	T3621305780010100024	木芙蓉叶配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 5.0g	1g/袋	乙类
783	T3621305780010200024	木芙蓉叶配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 5.0g	50g/袋	乙类
784	T3621305780010300024	木芙蓉叶配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 5.0g	200g/袋	乙类
785	T3621305780010400024	木芙蓉叶配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 5.0g	100g/袋	乙类
786	T5121305780010100012	木芙蓉叶配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
787	T5121305780010200012	木芙蓉叶配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
788	T3604305790010100023	木瓜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	3.3g/袋	乙类
789	T3604305790010200023	木瓜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	200g/袋	乙类
790	T0002305820010100002	木棉花配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片4g	1.25g/袋	乙类
791	T0002305820010200002	木棉花配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片4g	100g/瓶	乙类
792	T5102305820010100012	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
793	T5102305820010200012	木棉花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
794	T5106305830010100012	木通(三叶木通)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
795	T5106305830010200012	木通(三叶木通)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
796	T3606305830010100024	木通(三叶木通)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 6g	200g/袋	乙类
797	T3606305830010200024	木通(三叶木通)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 6g	100g/袋	乙类
798	T3606305830010300024	木通(三叶木通)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 6g	50g/袋	乙类
799	T3606305830010400024	木通(三叶木通)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 6g	0.5g/袋	乙类
800	T0008305840010100063	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	3.5g/袋	乙类
801	T0008305840010200063	木香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	200g/袋	乙类
802	T4401305850010100008	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.55g	乙类
803	T4401305850010200008	木贼配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装150g	乙类
804	T4417305900010100008	南沙参(轮叶沙参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装150g	乙类
805	T4417305900010200008	南沙参(轮叶沙参)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装2.50g	乙类
806	T4418305910010100008	南五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每瓶装150g	乙类
807	T4418305910010200008	南五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	每袋装1.00g	乙类
808	T5118305910010100012	南五味子配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片3g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
809	T5118305910010200012	南五味子配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片3g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
810	T0001305950010100063	牛蒡子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
811	T1317309340010100010	牛大力配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	2.5g/袋	自费
812	T1317309340010200010	牛大力配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	自费
813	T0012305970010500010	牛膝配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	2.31g/袋	乙类
814	T1313306020010100010	胖大海配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	200g/袋	乙类
815	T1313306020010200010	胖大海配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	0.5g/袋	乙类
816	T4413306020010100003	胖大海配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装0.75g	乙类
817	T4413306020010200003	胖大海配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	每袋装200g	乙类
818	T5105306060010100012	佩兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类

819	T5105306060010200012	佩兰配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
820	T5112306070010100012	片姜黄配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片7g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
821	T5112306070010200012	片姜黄配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片7g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
822	T4411306870010100008	蒲黄(水烛香蒲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	每瓶装150g	乙类
823	T4411306870010200008	蒲黄(水烛香蒲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	每袋装1.32g	乙类
824	T5111306870010100012	蒲黄(水烛香蒲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
825	T5111306870010200012	蒲黄(水烛香蒲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
826	T5111306110010100012	蒲黄炭(水烛香蒲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.3g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
827	T5111306110010200012	蒲黄炭(水烛香蒲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.3g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
828	T1302306190010100010	千里光配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	3.0g/袋	乙类
829	T1302306190010200010	千里光配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
830	T4404306200010100008	千年健配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装150g	乙类
831	T4404306200010200008	千年健配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
832	T1104306200010100002	千年健配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.00g/袋	乙类
833	T1104306200010200002	千年健配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/瓶	乙类
834	T1104306200010300002	千年健配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.00g/袋	乙类
835	T4403306210010100008	牵牛子(裂叶牵牛)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每瓶装50g	乙类
836	T4403306210010200008	牵牛子(裂叶牵牛)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装0.63g	乙类
837	T5103306210010100012	牵牛子(裂叶牵牛)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
838	T5103306210010200012	牵牛子(裂叶牵牛)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
839	T1318306220010100010	芡实配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	0.83g/袋	乙类
840	T1318306220010200010	芡实配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	200g/袋	乙类
841	T4411306120010100008	茜草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
842	T4411306120010200008	茜草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装150g	乙类
843	T5111306120010100012	茜草配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
844	T5111306120010200012	茜草配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
845	T1311306130010100010	茜草炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.7g	200g/袋	乙类
846	T1311306130010200010	茜草炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片7.7g	1.3g/袋	乙类
847	T4401306140010100008	羌活(羌活)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装250g	乙类
848	T4401306140010200008	羌活(羌活)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装0.86g	乙类
849	T5101306140010100012	羌活(羌活)配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片3.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
850	T5101306140010200012	羌活(羌活)配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片3.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
851	T3601306140010100063	羌活(羌活)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	2.0g/袋	乙类
852	T3601306140010200063	羌活(羌活)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
853	T4404306260010100008	青风藤(青藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装150g	乙类
854	T4404306260010200008	青风藤(青藤)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
855	T5102306270010100012	青果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
856	T5102306270010200012	青果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
857	T4402306280010100008	青蒿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.91g	乙类
858	T4402306280010200008	青蒿配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装150g	乙类
859	T0008306310010300008	青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装0.86g	乙类
860	T0008306310010400008	青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装150g	乙类
861	T0008306310010100012	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
862	T0008306310010200012	青皮(个青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
863	T0008306310010300012	青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
864	T0008306310010400012	青皮(四花青皮)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
865	T4402306320010100008	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
866	T4402306320010200008	青箱子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装150g	乙类
867	T5102306320010100012	青箱子配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
868	T5102306320010200012	青箱子配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
869	T1302306290010100010	苘麻子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.0g/袋	乙类
870	T1302306290010200010	苘麻子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
871	T1315306390010100010	全蝎配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 3g	200g/袋	乙类
872	T1315306390010200010	全蝎配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 3g	1.0g/袋	乙类
873	T4402306380010100008	拳参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装150g	乙类
874	T4402306380010200008	拳参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
875	T3602306380010100024	拳参配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 4.0g	50g/袋	乙类
876	T3602306380010200024	拳参配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 4.0g	200g/袋	乙类
877	T3602306380010300024	拳参配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 4.0g	1.25g/袋	乙类
878	T3602306380010400024	拳参配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 4.0g	100g/袋	乙类
879	T5102306380010100012	拳参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
880	T5102306380010200012	拳参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
881	T0017306430010100012	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	自费
882	T0017306430010200012	人参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
883	T4417306440010100008	人参叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	每瓶装150g	乙类
884	T4417306440010200008	人参叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.1g	每袋装1.43g	乙类
885	T5117306440010100012	人参叶配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 2.1g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
886	T5117306440010200012	人参叶配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 2.1g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
887	T0002306410010100012	忍冬藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
888	T0002306410010200012	忍冬藤配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
889	T4418306460010100008	肉豆蔻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装250g	乙类
890	T4418306460010200008	肉豆蔻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.11g	乙类
891	T5118306460010100012	肉豆蔻配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 4.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
892	T5118306460010200012	肉豆蔻配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 4.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
893	T3612306490010100024	乳香(埃塞俄比亚乳香)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	50g/袋	乙类
894	T3612306490010200024	乳香(埃塞俄比亚乳香)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	2.31g/袋	乙类
895	T3612306490010300024	乳香(埃塞俄比亚乳香)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	100g/袋	乙类
896	T3612306490010400024	乳香(埃塞俄比亚乳香)配	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	200g/袋	乙类
897	T5112306490010100012	乳香(埃塞俄比亚乳香)配	每 1g 配方颗粒相当于饮片 1.3g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
898	T5112306490010200012	乳香(埃塞俄比亚乳香)配	每 1g 配方颗粒相当于饮片 1.3g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
899	T5112306580010100012	三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
900	T5112306580010200012	三棱配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片9g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类

901	T4411306590010100003	三七粉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装200g	乙类
902	T4411306590010200003	三七粉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装0.67g	乙类
903	T3611306590010100024	三七配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 1.5g	200g/袋	乙类
904	T3611306590010200024	三七配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 1.5g	2.0g/袋	乙类
905	T3611306590010300024	三七配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 1.5g	100g/袋	乙类
906	T3611306590010400024	三七配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 1.5g	50g/袋	乙类
907	T0004306520010100023	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	1.5g/袋	乙类
908	T0004306520010200023	桑寄生配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	200g/袋	乙类
909	T0017306540010300010	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	1.67g/袋	乙类
910	T0017306540010100063	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	5g/袋	乙类
911	T0017306540010200063	桑椹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.8g	200g/袋	乙类
912	T0017306730010100002	沙苑子配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片6g	100g/瓶	乙类
913	T0017306730010200002	沙苑子配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片6g	0.83g/袋	乙类
914	T4417306730010100008	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
915	T4417306730010200008	沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装150g	乙类
916	T0017306730010100024	沙苑子配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 6g	100g/袋	乙类
917	T0017306730010200024	沙苑子配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 6g	50g/袋	乙类
918	T0017306730010300024	沙苑子配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 6g	200g/袋	乙类
919	T0017306730010400024	沙苑子配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 6g	0.83g/袋	乙类
920	T4402306610010100008	山慈菇(独蒜兰)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装0.67g	乙类
921	T4402306610010200008	山慈菇(独蒜兰)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装150g	乙类
922	T3602306610010100024	山慈菇(独蒜兰)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 4.5g	100g/袋	乙类
923	T3602306610010200024	山慈菇(独蒜兰)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 4.5g	200g/袋	乙类
924	T3602306610010300024	山慈菇(独蒜兰)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 4.5g	1.11g/袋	乙类
925	T3602306610010400024	山慈菇(独蒜兰)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 4.5g	50g/袋	乙类
926	T5102306610010100012	山慈菇(独蒜兰)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
927	T5102306610010200012	山慈菇(独蒜兰)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
928	T4402306620010100008	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装150g	乙类
929	T4402306620010200008	山豆根配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
930	T0002306620010100002	山豆根配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片4g	0.75g/袋	乙类
931	T0002306620010200002	山豆根配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片4g	250g/瓶	乙类
932	T5117306670010100012	山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
933	T5117306670010200012	山药配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
934	T5102306690010100012	山银花(灰毡毛忍冬)配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片2.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
935	T5102306690010200012	山银花(灰毡毛忍冬)配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片2.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
936	T0018306700010500010	山萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	2.5g/袋	乙类
937	T0018306700010100005	山萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g。	每袋装200g	乙类
938	T0018306700010200005	山萸肉配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g。	每袋装4.17g	乙类
939	T0002306750010100012	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
940	T0002306750010200012	射干配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
941	T0001306830010300008	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	每袋装0.48g	乙类
942	T0001306830010400008	生姜配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12.5g	每瓶装250g	乙类
943	T5116306950010100012	石菖蒲配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片4.7g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
944	T5116306950010200012	石菖蒲配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片4.7g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
945	T3618307030010100023	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	200g/袋	乙类
946	T3618307030010200023	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	3.8g/袋	乙类
947	T4418307030010100008	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每瓶装150g	乙类
948	T4418307030010200008	石榴皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装1.88g	乙类
949	T4406307060010100008	石韦(有柄石韦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.11g	乙类
950	T4406307060010200008	石韦(有柄石韦)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装150g	乙类
951	T5106307060010100012	石韦(有柄石韦)配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
952	T5106307060010200012	石韦(有柄石韦)配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
953	T1310307000010100010	使君子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1.2g/袋	乙类
954	T1310307000010200010	使君子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
955	T4408306960010100008	柿蒂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每瓶装150g	乙类
956	T4408306960010200008	柿蒂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	每袋装0.63g	乙类
957	T4403307090010300008	熟地黄(唐古特大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.6g	每瓶装150g	乙类
958	T4403307090010400008	熟地黄(唐古特大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.6g	每袋装0.83g	乙类
959	T0003307090010100012	熟地黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
960	T0003307090010200012	熟地黄(药用大黄)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
961	T0017307100010500010	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	2.31g/袋	乙类
962	T0017307100010100005	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g。	每袋装3.85g	乙类
963	T0017307100010200005	熟地黄配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g。	每袋装200g	乙类
964	T4412307120010100008	水红花子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片13.5g	每袋装0.74g	乙类
965	T4412307120010200008	水红花子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片13.5g	每瓶装150g	乙类
966	T5112307120010100012	水红花子配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 13.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
967	T5112307120010200012	水红花子配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 13.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
968	T4412307150010100008	丝瓜络配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	每瓶装150g	乙类
969	T4412307150010200008	丝瓜络配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	每袋装0.76g	乙类
970	T5112307150010100012	丝瓜络配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
971	T5112307150010200012	丝瓜络配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
972	T0014307190010100012	酸枣仁配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片 4 g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
973	T0014307190010200012	酸枣仁配方颗粒	每1g 配方颗粒相当于饮片 4 g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
974	T4408307220010100008	娑罗子(天师栗)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	每袋装1.32g	乙类
975	T4408307220010200008	娑罗子(天师栗)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.8g	每瓶装50g	乙类
976	T5117307230010100012	锁阳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
977	T5117307230010200012	锁阳配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
978	T0017307240010100024	太子参配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 2.5g	50g/袋	乙类
979	T0017307240010200024	太子参配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 2.5g	4g/袋	乙类
980	T0017307240010300024	太子参配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 2.5g	100g/袋	乙类
981	T0017307240010400024	太子参配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 2.5g	200g/袋	乙类
982	T1308307280010100010	檀香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类

983	T1308307280010200010	檀香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	200g/袋	乙类
984	T4404307250010100008	烫狗脊配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	每袋装0.76g	乙类
985	T4404307250010200008	烫狗脊配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	每瓶装150g	乙类
986	T5104307250010100012	烫狗脊配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
987	T5104307250010200012	烫狗脊配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.6g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
988	T0012307260010100008	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每袋装0.77g	乙类
989	T0012307260010200008	烫骨碎补配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.5g	每瓶装150g	乙类
990	T4412307290010100008	桃仁(山桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.11g	乙类
991	T4412307290010200008	桃仁(山桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装250g	乙类
992	T0012307290010100063	桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1g/袋	乙类
993	T0012307290010200063	桃仁(桃)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
994	T4402307350010100008	天葵子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每瓶装150g	乙类
995	T4402307350010200008	天葵子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	每袋装2.14g	乙类
996	T5102307350010100012	天葵子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
997	T5102307350010200012	天葵子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.4g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
998	T0015307360010100023	天麻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
999	T0015307360010200023	天麻配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	1.5g/袋	乙类
1000	T1313307410010100010	天竺黄(青皮竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片16g	0.5g/袋	乙类
1001	T1313307410010200010	天竺黄(青皮竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片16g	200g/袋	乙类
1002	T4413307430010100008	茅劳子(播娘蒿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装150g	乙类
1003	T4413307430010200008	茅劳子(播娘蒿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.83g	乙类
1004	T3621307450010100024	土贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	200g/袋	乙类
1005	T3621307450010200024	土贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	50g/袋	乙类
1006	T3621307450010300024	土贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	1.67g/袋	乙类
1007	T3621307450010400024	土贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.0g	100g/袋	乙类
1008	T5121307450010100012	土贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
1009	T5121307450010200012	土贝母配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
1010	T3612307460010100024	土鳖虫(地鳖)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	0.86g/袋	乙类
1011	T3612307460010200024	土鳖虫(地鳖)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	200g/袋	乙类
1012	T3612307460010300024	土鳖虫(地鳖)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	100g/袋	乙类
1013	T3612307460010400024	土鳖虫(地鳖)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	50g/袋	乙类
1014	T0002307470010100063	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	4g/袋	乙类
1015	T0002307470010200063	土茯苓配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
1016	T3620307480010100024	土荆皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	100g/袋	乙类
1017	T3620307480010200024	土荆皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	1.8g/袋	乙类
1018	T3620307480010300024	土荆皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	50g/袋	乙类
1019	T3620307480010400024	土荆皮配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
1020	T5104307570010100012	威灵仙(东北铁线莲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
1021	T5104307570010200012	威灵仙(东北铁线莲)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
1022	T3607307740010100024	吴茱萸(石虎)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1.0g/袋	乙类
1023	T3607307740010200024	吴茱萸(石虎)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	200g/袋	乙类
1024	T3607307740010300024	吴茱萸(石虎)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	100g/袋	乙类
1025	T3607307740010400024	吴茱萸(石虎)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	50g/袋	乙类
1026	T0007307740010100012	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
1027	T0007307740010200012	吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
1028	T1315307600010100010	蜈蚣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	1.0g/袋	乙类
1029	T1315307600010200010	蜈蚣配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
1030	T5118307590010100012	五倍子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
1031	T5118307590010200012	五倍子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
1032	T5112307630010100012	五灵脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
1033	T5112307630010200012	五灵脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
1034	T3612307630010100024	五灵脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	200g/袋	乙类
1035	T3612307630010200024	五灵脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	50g/袋	乙类
1036	T3612307630010300024	五灵脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	100g/袋	乙类
1037	T3612307630010400024	五灵脂配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	0.91g/袋	乙类
1038	T5118307720010100012	五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
1039	T5118307720010200012	五味子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
1040	T4402308020010100008	西青果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每袋装0.67g	乙类
1041	T4402308020010200008	西青果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	每瓶装150g	乙类
1042	T3602308020010100024	西青果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	50g/袋	乙类
1043	T3602308020010200024	西青果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	1.67g/袋	乙类
1044	T3602308020010300024	西青果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	200g/袋	乙类
1045	T3602308020010400024	西青果配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	100g/袋	乙类
1046	T4417308050010100008	西洋参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每袋装1.50g	自费
1047	T4417308050010200008	西洋参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	每瓶装150g	自费
1048	T5117308050010100012	西洋参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
1049	T5117308050010200012	西洋参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
1050	T4404308030010300008	锦灯笼(腺梗锦灯笼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每袋装0.91g	乙类
1051	T4404308030010400008	锦灯笼(腺梗锦灯笼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.5g	每瓶装150g	乙类
1052	T4404308030010100008	锦灯笼(锦灯笼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每袋装1.00g	乙类
1053	T4404308030010200008	锦灯笼(锦灯笼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	每瓶装150g	乙类
1054	T5104308030010100012	锦灯笼(锦灯笼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
1055	T5104308030010200012	锦灯笼(锦灯笼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
1056	T1304307920010100010	夏天无配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.9g	200g/袋	乙类
1057	T1304307920010200010	夏天无配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.9g	1.54g/袋	乙类
1058	T5111307800010100012	仙鹤草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
1059	T5111307800010200012	仙鹤草配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
1060	T5117307820010100012	仙茅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
1061	T5117307820010200012	仙茅配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2：聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
1062	T4407307880010100008	小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装0.67g	乙类
1063	T4407307880010200008	小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装150g	乙类
1064	T5107307880010100012	小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料1：聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类

1065	T5107307880010200012	小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
1066	T4411307890010100008	小蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装150g	乙类
1067	T4411307890010200008	小蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装1.25g	乙类
1068	T5111307890010100012	小蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
1069	T5111307890010200012	小蓟配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
1070	T0011307900010100003	小蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.33g	乙类
1071	T0011307900010400003	小蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装100g	乙类
1072	T0011307900010100002	小蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	250g/瓶	乙类
1073	T0011307900010200002	小蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
1074	T5111307900010100012	小蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
1075	T5111307900010200012	小蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
1076	T0011307900010100024	小蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	100g/袋	乙类
1077	T0011307900010200024	小蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	50g/袋	乙类
1078	T0011307900010300024	小蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
1079	T0011307900010400024	小蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.11g/袋	乙类
1080	T0011307900010200003	小蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.33g, 每包装25袋	乙类
1081	T0011307900010300003	小蓟炭配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.33g, 每包装24袋	乙类
1082	T5106307910010100012	小通草(中国旌节花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
1083	T5106307910010200012	小通草(中国旌节花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
1084	T5108307930010100012	薤白(小根蒜)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
1085	T5108307930010200012	薤白(小根蒜)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
1086	T4402307980010100003	紫草(新疆紫草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装0.50g	乙类
1087	T4402307980010200003	紫草(新疆紫草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10.0g	每袋装200g	乙类
1088	T4401307990010100008	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装250g	乙类
1089	T4401307990010200008	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.50g	乙类
1090	T5101307990010100012	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
1091	T5101307990010200012	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
1092	T0001307990010100003	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装0.50g	乙类
1093	T0001307990010200003	辛夷(望春花)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6.0g	每袋装200g	乙类
1094	T0017308100010100005	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装200g	乙类
1095	T0017308100010200005	续断配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装3.60g	乙类
1096	T0002308090010500010	玄参配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.0g/袋	乙类
1097	T4417308180010100008	盐巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装2.50g	乙类
1098	T4417308180010200008	盐巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每瓶装150g	乙类
1099	T5117308180010100012	盐巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
1100	T5117308180010200012	盐巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
1101	T0017308210010100012	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
1102	T0017308210010200012	盐杜仲配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
1103	T3617308260010100024	盐胡芦巴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
1104	T3617308260010200024	盐胡芦巴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
1105	T3617308260010300024	盐胡芦巴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	1g/袋	乙类
1106	T3617308260010400024	盐胡芦巴配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
1107	T4408308290010100008	盐橘核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每瓶装150g	乙类
1108	T4408308290010200008	盐橘核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	每袋装1.11g	乙类
1109	T5108308290010100012	盐橘核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
1110	T5108308290010200012	盐橘核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
1111	T4408363960010100008	盐荔枝核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每瓶装150g	自费
1112	T4408363960010200008	盐荔枝核配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片6g	每袋装0.83g	自费
1113	T0017308300010100024	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	50g/袋	乙类
1114	T0017308300010200024	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	200g/袋	乙类
1115	T0017308300010300024	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	2.0g/袋	乙类
1116	T0017308300010400024	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	100g/袋	乙类
1117	T5117308300010100012	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
1118	T5117308300010200012	盐沙苑子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
1119	T0017308330010100023	盐菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	200g/袋	乙类
1120	T0017308330010200023	盐菟丝子(南方菟丝子)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.5g	1.33g/袋	乙类
1121	T4407308350010100008	盐小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装0.75g	乙类
1122	T4407308350010200008	盐小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装150g	乙类
1123	T5107308350010100012	盐小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
1124	T5107308350010200012	盐小茴香配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
1125	T4418308370010100008	盐益智仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装150g	乙类
1126	T4418308370010200008	盐益智仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.43g	乙类
1127	T5118308370010100012	盐益智仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
1128	T5118308370010200012	盐益智仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
1129	T4406308380010100008	盐泽泻(东方泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每瓶装150g	乙类
1130	T4406308380010200008	盐泽泻(东方泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	每袋装1.52g	乙类
1131	T0006308380010100002	盐泽泻(东方泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	250g/瓶	乙类
1132	T0006308380010200002	盐泽泻(东方泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1.52g/袋	乙类
1133	T5106308380010100012	盐泽泻(东方泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
1134	T5106308380010200012	盐泽泻(东方泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
1135	T0006308380010100024	盐泽泻(东方泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	100g/袋	乙类
1136	T0006308380010200024	盐泽泻(东方泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	200g/袋	乙类
1137	T0006308380010300024	盐泽泻(东方泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	50g/袋	乙类
1138	T0006308380010400024	盐泽泻(东方泽泻)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.3g	1.82g/袋	乙类
1139	T5118308540010100012	盐苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
1140	T5118308540010200012	盐苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
1141	T3606308520010100005	盐苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装1.00g	乙类
1142	T3606308520010200005	盐苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装200g	乙类
1143	T3606308520010300005	盐苡仁配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片5.0g	每袋装2.00g	乙类
1144	T4406308460010100008	茵陈(茵陈蒿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每瓶装250g	乙类
1145	T4406308460010200008	茵陈(茵陈蒿)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	每袋装1.35g	乙类
1146	T4402308450010100008	银柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每瓶装150g	乙类

1147	T4402308450010200008	银柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	每袋装1.76g	乙类
1148	T5102308450010100012	银柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
1149	T5102308450010200012	银柴胡配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.7g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装	乙类
1150	T4413308490010100008	银杏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装1.71g	乙类
1151	T4413308490010200008	银杏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装150g	乙类
1152	T5113308490010100012	银杏叶配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 3.5g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
1153	T5113308490010200012	银杏叶配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 3.5g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装	乙类
1154	T1302308590010100010	余甘子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1.5g/袋	乙类
1155	T1302308590010200010	余甘子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
1156	T1306308640010100010	玉米须配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	200g/袋	乙类
1157	T1306308640010200010	玉米须配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片8g	1.25g/袋	乙类
1158	T4417308690010100008	玉竹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每袋装2.50g	乙类
1159	T4417308690010200008	玉竹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	每瓶装150g	乙类
1160	T5117308690010100012	玉竹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
1161	T5117308690010200012	玉竹配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.2g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装	乙类
1162	T0014308570010100024	远志(远志)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 2.4克	50g/袋	乙类
1163	T0014308570010200024	远志(远志)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 2.4克	1.25g/袋	乙类
1164	T0014308570010300024	远志(远志)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 2.4克	200g/袋	乙类
1165	T0014308570010400024	远志(远志)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 2.4克	100g/袋	乙类
1166	T5112308580010100012	月季花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装	乙类
1167	T5112308580010200012	月季花配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.7g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
1168	T5120308710010100012	皂角刺配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片20g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装	乙类
1169	T5120308710010200012	皂角刺配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片20g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
1170	T3620308710010100023	皂角刺配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片20g	0.5g/袋	乙类
1171	T3620308710010200023	皂角刺配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片20g	200g/袋	乙类
1172	T4408308920010100008	枳实(甜橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每袋装0.75g	乙类
1173	T4408308920010200008	枳实(甜橙)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	每瓶装250g	乙类
1174	T0002308990010100063	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	2.0g/袋	乙类
1175	T0002308990010200063	栀子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	200g/袋	乙类
1176	T0017308800010100008	制巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每袋装2.31g	乙类
1177	T0017308800010200008	制巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	每瓶装150g	乙类
1178	T0017308800010300010	制巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	2.31g/袋	乙类
1179	T0017308800010300024	制巴戟天配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 1.3g	3.85g/袋	乙类
1180	T0017308800010200024	制巴戟天配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 1.3g	100g/袋	乙类
1181	T0017308800010300024	制巴戟天配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 1.3g	50g/袋	乙类
1182	T0017308800010400024	制巴戟天配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 1.3g	200g/袋	乙类
1183	T0017308800010100012	制巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
1184	T0017308800010200012	制巴戟天配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.3g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装	乙类
1185	T5104308820010100012	制川乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装	乙类
1186	T5104308820010200012	制川乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
1187	T3604308820010100024	制川乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	200g/袋	乙类
1188	T3604308820010200024	制川乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	0.56g/袋	乙类
1189	T3604308820010300024	制川乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	100g/袋	乙类
1190	T3604308820010400024	制川乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.7g	50g/袋	乙类
1191	T0017308840010100063	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	2.0g/袋	乙类
1192	T0017308840010200063	制何首乌配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	200g/袋	乙类
1193	T5113308930010100012	制天南星(天南星)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
1194	T5113308930010200012	制天南星(天南星)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装	乙类
1195	T3613308930010100024	制天南星(天南星)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	0.75g/袋	乙类
1196	T3613308930010200024	制天南星(天南星)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	100g/袋	乙类
1197	T3613308930010300024	制天南星(天南星)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	200g/袋	乙类
1198	T3613308930010400024	制天南星(天南星)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4.0g	50g/袋	乙类
1199	T0007308950010100012	制吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
1200	T0007308950010200012	制吴茱萸(吴茱萸)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装	乙类
1201	T0014308970010100024	制远志(远志)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 2.3g	200g/袋	乙类
1202	T0014308970010200024	制远志(远志)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 2.3g	100g/袋	乙类
1203	T0014308970010300024	制远志(远志)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 2.3g	1.31g/袋	乙类
1204	T0014308970010400024	制远志(远志)配方颗粒	每 1g 配方颗粒相当于饮片 2.3g	50g/袋	乙类
1205	T0014308970010100012	制远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
1206	T0014308970010200012	制远志(远志)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.3g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装	乙类
1207	T0017308830010300008	炙甘草(胀果甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每瓶装250g	乙类
1208	T0017308830010400008	炙甘草(胀果甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5g	每袋装1.20g	乙类
1209	T0017308830010500024	炙甘草(胀果甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5	50g/袋	乙类
1210	T0017308830010600024	炙甘草(胀果甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5	100g/袋	乙类
1211	T0017308830010700024	炙甘草(胀果甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5	1.2g/袋	乙类
1212	T0017308830010800024	炙甘草(胀果甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2.5	200g/袋	乙类
1213	T0017308830010100063	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	200g/袋	乙类
1214	T0017308830010200063	炙甘草(甘草)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片2g	1g/袋	乙类
1215	T4417308860010100008	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每袋装3.13g	乙类
1216	T4417308860010200008	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	每瓶装250g	乙类
1217	T0017308860010100002	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	250g/瓶	乙类
1218	T0017308860010200002	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	1.56g/袋	乙类
1219	T0017308860010300024	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	200g/袋	乙类
1220	T0017308860010400024	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	100g/袋	乙类
1221	T0017308860010300024	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	3.13g/袋	乙类
1222	T0017308860010400024	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	50g/袋	乙类
1223	T5117308860010100012	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜 装	乙类
1224	T5117308860010200012	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜 装	乙类
1225	T0017308860010100063	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	6g/袋	乙类
1226	T0017308860010200063	炙黄芪(蒙古黄芪)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.6g	200g/袋	乙类
1227	T4402301190010100008	重楼(云南重楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每瓶装150g	乙类
1228	T4402301190010200008	重楼(云南重楼)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片3.5g	每袋装0.86g	乙类

1229	T1113309060010100002	竹茹(青秆竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	0.5g/袋	乙类
1230	T1113309060010200002	竹茹(青秆竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	250g/瓶	乙类
1231	T1113309060010300002	竹茹(青秆竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	100g/瓶	乙类
1232	T5113309060010100012	竹茹(青秆竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
1233	T5113309060010200012	竹茹(青秆竹)配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
1234	T4408309200010100008	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每袋装0.50g	乙类
1235	T4408309200010200008	紫苏梗配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片10g	每瓶装150g	乙类
1236	T5101309210010100012	紫苏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料2: 聚酯/铝箔/聚乙烯药用复合膜	乙类
1237	T5101309210010200012	紫苏叶配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片4g	包装材料1: 聚酯/铝箔/流延聚丙烯药用复合膜	乙类
1238	T0003309220010100024	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	500g/袋	乙类
1239	T0003309220010200024	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	0.5g/袋	乙类
1240	T0003309220010300024	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	400g/袋	乙类
1241	T0003309220010400024	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	200g/袋	乙类
1242	T0003309220010500024	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	50g/袋	乙类
1243	T0003309220010600024	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	100g/袋	乙类
1244	T0003309220010700024	紫苏子配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片12g	300g/袋	乙类
1245	T0013309230010300010	紫菀配方颗粒	每1g配方颗粒相当于饮片1.5g	2.0g/袋	乙类