

附件

江西省“双通道”药品备案材料清单（2024年1月版）

序号	药品名称	备注	分类结果	所需备案材料
1	伊马替尼		A	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 骨髓常规报告（胃肠间质瘤患者不需要）；3. 染色体或融合基因报告（胃肠间质瘤患者不需要）。
2	甲磺酸仑伐替尼胶囊		A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 医生评估无手术指征。
3	吉非替尼		A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 基因检测报告；3. 病理报告；4. 影像报告。
4	阿比特龙		A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告；3. 影像报告。
5	索拉非尼		A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告（肝细胞癌不需要）；3. 影像报告。
6	厄洛替尼		A	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 基因检测报告；3. 病理报告；4. 影像报告。
7	阿法替尼		A	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 基因检测报告（仅非鳞状非小细胞肺癌提供）；3. 病理报告；4. 影像报告。
8	舒尼替尼		A	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告；3. 影像报告。
9	培美曲塞		A	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告；3. 影像报告。
10	硼替佐米		A	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告（或骨髓细胞学报告）。
11	阿扎胞苷		A	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告（或骨髓细胞学报告）。
12	门冬氨酸鸟氨酸颗粒	限因急、慢性肝病如肝硬化、脂肪肝、肝炎所致的高血氨症。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
13	利那洛肽胶囊	限成人便秘型肠易激综合征(IBS-C)。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
14	艾塞那肽注射液	限2型糖尿病。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
15	利司那肽注射液	限二甲双胍等口服降糖药或胰岛素控制效果不佳的BMI≥25的患者，首次处方时需由二级及以上医疗机构专科医师开具处方。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
16	司美格鲁肽注射液	限：1. 成人2型糖尿病患者的血糖控制：在饮食控制和运动基础上，接受二甲双胍和/或磺脲类药物治疗后血糖仍控制不佳的成人2型糖尿病患者；2. 降低伴有心血管疾病的2型糖尿病成人患者的主要心血管不良事件(心血管死亡、非致死性心肌梗死或非致死性卒中)风险。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
17	麦格司他胶囊	限C型尼曼匹克病患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件。
18	注射用维得利珠单抗	限中度至重度活动性溃疡性结肠炎的二线用药或中度至重度活动性克罗恩病的二线用药。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗。

19	阿加糖酶 α 注射用浓溶液	限法布雷病(α -半乳糖苷酶A缺乏症)患者的长期酶替代治疗,适用于成人、儿童和青少年。尚未确定本品在0-6岁儿童中的安全性和有效性。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件。
20	司来帕格片	限WHO功能分级II级-III级的肺动脉高压(WHO第1组)的患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件,并标明几线治疗;2. 心脏彩超报告或右心导管报告。
21	甲苯磺酸艾多沙班片	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件,并标明几线治疗;2. 心电图提示心房颤动,肺动脉CTA或动静脉彩超提示血栓。
22	注射用重组人凝血因子VIIa	限下列患者群体出血的治疗,以及外科手术或有创操作出血的防治:1. 凝血因子VIII或IX的抑制物>5个Bethesda单位(BU)的先天性血友病患者;预计对注射凝血因子VIII或凝血因子IX,具有高记忆应答的先天性血友病患者;2. 获得性血友病患者;3. 先天性凝血因子VII(FVII)缺乏症患者;4. 具有血小板膜糖蛋白IIb-IIIa(GPIIb-IIIa)和/或人白细胞抗原(HLA)抗体和既往或现在对血小板输注无效或不佳的血小板无力症患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件;2. 凝血因子浓度测定。
23	马来酸阿伐曲泊帕片	限择期行诊断性操作或者手术的慢性肝病相关血小板减少症的成年患者。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件;2. 血常规血小板减少。
24	人凝血因子IX	限凝血因子IX缺乏症(B型血友病)患者的出血治疗。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件;2. 凝血因子浓度测定。
25	艾曲泊帕乙醇胺片	限:1. 既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的成人和6岁及以上儿童慢性免疫性(特发性)血小板减少症(ITP)患者;2. 既往对免疫抑制治疗缓解不充分的重型再生障碍性贫血(SAA)患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件,并标明几线治疗;2. 骨髓细胞学报告。
26	海曲泊帕乙醇胺片	限:1. 既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的慢性原发免疫性血小板减少症(ITP)成人患者;2. 对免疫抑制治疗(IST)疗效不佳的重型再生障碍性贫血(SAA)成人患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件,并标明几线治疗;2. 病理报告或骨髓图片报告。
27	罗沙司他胶囊	限慢性肾脏病(CKD)引起的贫血。	B	1. 出院小结或疾病证明书;2. 近两周的血常规检验报告单。
28	波生坦片	限WHO功能分级II级-IV级的肺动脉高压(WHO第1组)的患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件,并标明几线治疗;2. 心脏彩超报告或右心导管报告。
29	波生坦分散片	限3-12岁特发性或先天性肺动脉高压患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件;2. 心脏彩超。
30	利奥西呱片	限:1. 术后持续性或复发性慢性血栓栓塞性肺动脉高压(CTEPH)或不能手术的CTEPH,且(WHO FC)为II-III的患者;2. 动脉性肺动脉高压(PAH)且(WHO FC)为II-III患者的二线用药。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件,并标明常规治疗效果不佳。
31	马昔腾坦片	限WHO功能分级II级-III级的肺动脉高压(WHO第1组)的患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件,并标明几线治疗;2. 心脏彩超。
32	阿齐沙坦片		B	1. 出院小结或疾病证明书原件,并标明几线治疗。

33	依洛尤单抗注射液	限：1. 降低心血管事件的风险：在已有动脉粥样硬化性心血管疾病的成人患者中，降低心肌梗死、卒中以及冠脉血运重建的风险。通过：与最大耐受剂量的他汀类药物联合用药，伴随或不伴随其他降脂疗法，或者在他汀类药物不耐受或禁忌使用的患者中，单独用药或与其他降脂疗法联合用药；2. 原发性高胆固醇血症（包括杂合子型家族性高胆固醇血症）和混合型血脂异常：可作为饮食的辅助疗法，用于成人原发性高胆固醇血症（杂合子家族性和非家族性）或混合型血脂异常患者的治疗，以降低低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）水平；在接受最大耐受剂量的他汀类药物治疗仍无法达到LDL-C目标的患者中，与他汀类药物、或者与他汀类药物及其他降脂疗法联合用药，或者在他汀类药物不耐受或禁忌使用的患者中，单独用药或与其他降脂疗法联合用药；3. 纯合子型家族性高胆固醇血症：用于成人或12岁以上青少年的纯合子型家族性高胆固醇血症。可与饮食疗法和其他降低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）治疗（例如他汀类药物、依折麦布、LDL分离术）合用，用于患有纯合子型家族性高胆固醇血症（HoFH）且需要进一步降低LDL-C的患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗。
34	本维莫德乳膏	限轻中度稳定性寻常型银屑病患者的一线治疗，需按说明书用药。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗。
35	度普利尤单抗注射液	限对传统治疗无效、有禁忌或不耐受的中重度特应性皮炎患者，需按说明书用药。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗。
36	克立硼罗软膏	限2岁及以上轻度至中度特应性皮炎患者。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
37	注射用醋酸奥曲肽微球	限胃肠胰内分泌肿瘤、肢端肥大症，按说明书用药。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 生长激素测定；3. 垂体磁共振（胃肠胰内分泌肿瘤患者仅要加病理报告，不需要生长激素测定和垂体磁共振）。
38	醋酸兰瑞肽缓释注射液（预充式）	限肢端肥大症，按说明书用药。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件； 2. 生长激素测定；3. 垂体磁共振。
39	注射用两性霉素B胆固醇硫酸酯复合物	限患有深部真菌感染的患者；因肾损伤或药物毒性而不能使用有效剂量的两性霉素B的患者，或已经接受过两性霉素B治疗无效的患者均可使用。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 药敏报告或者病原菌NGS报告。
40	泊沙康唑口服混悬液	限：1. 预防移植后（干细胞及实体器官移植）及恶性肿瘤患者有重度粒细胞缺乏的侵袭性曲霉菌和念珠菌感染；2. 伊曲康唑或氟康唑难治性口咽念珠菌病；3. 接合菌纲类感染。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 血常规；3. 病原学报告（预防用药时，无需病原学报告）；4. 骨穿报告；5. 病理报告（血液患者1+2+3+4）（肿瘤患者1+2+3+5）。
41	德拉马尼片	限耐多药结核患者。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 结核菌药敏实验。
42	艾米替诺福韦片	限慢性乙型肝炎成人患者。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 乙肝五项，HBV-DNA化验单（既往接受过抗乙肝病毒药物治疗的患者无需提供）。

43	恩替卡韦口服溶液	限慢性乙型肝炎成人患者或2岁至<18岁慢性HBV感染代偿性肝病的核苷初治儿童患者。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 乙肝五项，HBV-DNA化验单。
44	来迪派韦索磷布韦片	限成人和12至<18岁青少年的慢性丙型肝炎病毒(HCV)感染。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗。
45	索磷布韦维帕他韦片	限成人慢性丙型肝炎病毒(HCV)感染。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗。
46	盐酸可洛派韦胶囊	限基因 1、2、3、6 型成人慢性丙型肝炎。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 丙肝基因分型。
47	索磷维伏片	限既往接受过含直接抗病毒药物(DAA)方案、无肝硬化或伴代偿性肝硬化(Child-Pugh A)的成人慢性丙型肝炎病毒(HCV)感染。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 抗病毒药物治疗病史。
48	达诺瑞韦钠片	限与盐酸拉维达韦片等联合用于治疗初治的非肝硬化的基因1b型慢性丙型肝炎成人患者。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 丙肝基因分型。
49	盐酸拉维达韦片	限初治的基因1b型慢性丙型肝炎病毒感染的非肝硬化成人患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 丙肝基因分型。
50	磷酸依米他韦胶囊	限与索磷布韦片联合，用于治疗成人基因1型非肝硬化慢性丙型肝炎。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 丙肝基因分型。
51	艾考恩丙替片	限艾滋病病毒感染。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. HIV确诊试验结果或HIV-RNA检查结果。
52	奈韦拉平齐多拉米双夫定片	限艾滋病病毒感染。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. HIV确诊试验结果或HIV-RNA检查结果。
53	注射用艾博韦泰	限艾滋病病毒感染。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. HIV确诊试验结果或HIV-RNA检查结果。
54	比克恩丙诺片	限艾滋病病毒感染。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. HIV确诊试验结果或HIV-RNA检查结果。
55	艾诺韦林片	限艾滋病病毒感染。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. HIV确诊试验结果或HIV-RNA检查结果。
56	拉米夫定多替拉韦片	限艾滋病病毒感染。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. HIV确诊试验结果或HIV-RNA检查结果。
57	重组细胞因子基因衍生蛋白注射液	限HBeAg阳性的慢性乙型肝炎患者。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 乙肝六项。
58	盐酸阿比多尔颗粒	限流感重症高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
59	法维拉韦片(又称:法匹拉韦片)	限流感重症高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
60	玛巴洛沙韦片	限成人和5岁及以上儿童单纯性甲型和乙型流感患者，或存在流感相关并发症高风险的成人和12岁及以上儿童流感患者。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
61	西妥昔单抗注射液	限：1. RAS基因野生型的转移性结直肠癌；2. 头颈部鳞状细胞癌。	A	“直肠癌”：1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 基因检测报告；3. 病理报告；4. 影像报告； “头颈部鳞状细胞癌”：1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告；3. 影像报告。
62	尼妥珠单抗注射液	限与放疗联合治疗表皮生长因子受体(EGFR)表达阳性的III/IV期鼻咽癌。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗（注明分期）；2. 病理报告。

63	注射用伊尼妥单抗	限接受过1个或多个化疗方案的HER2阳性转移性乳腺癌患者。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告。
64	帕妥珠单抗注射液	限以下情况方可支付，且支付不超过12个月：1. HER2阳性的局部晚期、炎性或早期乳腺癌患者的新辅助治疗；2. 具有高复发风险HER2阳性早期乳腺癌患者的辅助治疗。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并注明辅助治疗还是新辅助治疗；2. 病理报告。
65	信迪利单抗注射液	限：1. 至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤的治疗；2. 非鳞状非小细胞肺癌：(1) 表皮生长因子受体(EGFR)基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶(ALK)阴性、不可手术切除的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌(NSCLC)的一线治疗；(2) 表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂(EGFR-TKI)治疗失败的EGFR基因突变阳性的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌(NSCLC)患者的治疗；3. 不可手术切除的局部晚期或转移性鳞状非小细胞肺癌(NSCLC)的一线治疗；4. 既往未接受过系统治疗的不可切除或转移性肝细胞癌的一线治疗；5. 不可切除的局部晚期、复发或转移性食管鳞癌的一线治疗；6. 不可切除的局部晚期、复发或转移性胃及胃食管交界处腺癌的一线治疗。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告（肝细胞癌不需要）；3. 符合限制条件的化疗记录；4. 影像报告。
66	替雷利珠单抗注射液	限：1. 至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤的治疗；2. PD-L1高表达的含铂化疗失败包括新辅助或辅助化疗12个月内进展的局部晚期或转移性尿路上皮癌的治疗；3. 不可手术切除的局部晚期或转移性鳞状非小细胞肺癌的一线治疗；4. 表皮生长因子受体(EGFR)基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶(ALK)阴性、不可手术切除的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌的一线治疗；5. 表皮生长因子受体(EGFR)基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶(ALK)阴性、既往接受过含铂方案化疗后疾病进展或不可耐受的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者，以及EGFR和ALK阴性或未知的，既往接受过含铂方案化疗后疾病进展或不可耐受的局部晚期或转移性鳞状NSCLC成人患者；6. 至少经过一种全身治疗的肝细胞癌的治疗；7. 不可切除或转移性微卫星高度不稳定型(MSI-H)或错配修复基因缺陷型(dMMR)的成人晚期实体瘤患者：既往经过氟尿嘧啶类、奥沙利铂和伊立替康治疗后出现疾病进展的晚期结肠癌患者；既往治疗后出现疾病进展且无满意替代治疗方案的其他晚期实体瘤患者；8. 既往接受过一线标准化疗后进展或不可耐受的局部晚期或转移性食管鳞状细胞癌的治疗；9. 复发或转移性鼻咽癌的一线治疗；10. PD-L1高表达的局部晚期不可切除的或转移性的胃或胃食管结合部腺癌的一线治疗；11. 不可切除的局部晚期、复发或转移性食管鳞状细胞癌的一线治疗。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告（肝细胞癌不需要）；3. 符合限制条件的化疗记录；4. 影像报告；5. 基因检测或免疫组化（尿路上皮癌患者、不可切除或转移性微卫星高度不稳定型(MSI-H)或错配修复基因缺陷型(dMMR)的成人晚期实体瘤患者、结肠癌患者、胃或胃食管结合部腺癌患者需提供）。

67	特瑞普利单抗注射液	限：1. 既往接受全身系统治疗失败的不可切除或转移性黑色素瘤的治疗；2. 含铂化疗失败包括新辅助或辅助化疗12个月内进展的局部晚期或转移性尿路上皮癌的治疗；3. 既往接受过二线及以上系统治疗失败的复发/转移性鼻咽癌患者的治疗；4. 局部复发或转移性鼻咽癌患者的一线治疗；5. 不可切除局部晚期/复发或转移性食管鳞癌的一线治疗；6. 表皮生长因子受体 (EGFR) 基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶 (ALK) 阴性、不可手术切除的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌 (NSCLC) 的一线治疗。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告；3. 化疗记录。
68	注射用卡瑞利珠单抗	限：1. 至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤患者的治疗；2. 既往接受过索拉非尼治疗和/或含奥沙利铂系统化疗的晚期肝细胞癌患者的治疗；3. 表皮生长因子受体 (EGFR) 基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶 (ALK) 阴性的、不可手术切除的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌 (NSCLC) 的一线治疗；4. 既往接受过一线化疗后疾病进展或不可耐受的局部晚期或转移性食管鳞癌患者的治疗；5. 既往接受过二线及以上化疗后疾病进展或不可耐受的晚期鼻咽癌患者的治疗；6. 局部复发或转移性鼻咽癌患者的一线治疗；7. 不可切除局部晚期/复发或转移性食管鳞癌患者的一线治疗；8. 局部晚期或转移性鳞状非小细胞肺癌患者的一线治疗；9. 不可切除或转移性肝细胞癌患者的一线治疗。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告（肝细胞癌不需要）；3. 符合限制条件的化疗记录。
69	奥妥珠单抗注射液	限与化疗联合，用于初治的 II 期伴有巨大肿块、III 期或 IV 期滤泡性淋巴瘤成人患者，达到至少部分缓解的患者随后用奥妥珠单抗维持治疗。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗（注明分期）；2. 病理报告。
70	达雷妥尤单抗注射液	限：1. 与来那度胺和地塞米松联合用药或与硼替佐米、美法仑和泼尼松联合用药治疗不适合自体干细胞移植的新诊断的多发性骨髓瘤成年患者；2. 与来那度胺和地塞米松联合用药或与硼替佐米和地塞米松联合用药治疗既往至少接受过一线治疗的多发性骨髓瘤成年患者；3. 单药治疗复发和难治性多发性骨髓瘤成年患者，患者既往接受过包括蛋白酶体抑制剂和免疫调节剂的治疗且最后一次治疗时出现疾病进展。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 骨髓报告单。
71	甲磺酸氟马替尼片	限费城染色体阳性的慢性髓性白血病 (Ph+ CML) 慢性期成人患者。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 骨髓报告；3. 首次需提供染色体或基因报告。

72	甲磺酸奥希替尼片	限：1. IB-III A期存在表皮生长因子受体(EGFR)外显子19缺失或外显子21(L858R)置换突变的非小细胞肺癌(NSCLC)患者的治疗，患者须既往接受过手术切除治疗，并由医生决定接受或不接受辅助化疗；2. 具有表皮生长因子受体(EGFR)外显子19缺失或外显子21(L858R)置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者的一线治疗；3. 既往经EGFR酪氨酸激酶抑制剂(TKI)治疗时或治疗后出现疾病进展，并且经检测确认存在EGFR T790M突变阳性的局部晚期或转移性NSCLC成人患者的治疗。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告；3. 基因检测报告。
73	甲磺酸阿美替尼片	限：1. 表皮生长因子受体(EGFR)外显子19缺失或外显子21(L858R)置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者的一线治疗；2. 既往经EGFR酪氨酸激酶抑制剂(TKI)治疗时或治疗后出现疾病进展，并且经检测确认存在EGFR T790M突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者的治疗。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告；3. 基因检测报告。
74	盐酸安罗替尼胶囊	限：1. 既往至少接受过2种系统化疗后出现进展或复发的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者的治疗。对于存在表皮生长因子受体(EGFR)基因突变或间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的患者，在开始本品治疗前应接受相应的标准靶向药物治疗后进展、且至少接受过2种系统化疗后出现进展或复发；2. 腺泡状软组织肉瘤、透明细胞肉瘤以及既往至少接受过含蒽环类化疗方案治疗后进展或复发的其他晚期软组织肉瘤患者的治疗；3. 既往至少接受过2种化疗方案治疗后进展或复发的小细胞肺癌患者的治疗；4. 具有临床症状或明确疾病进展的、不可切除的局部晚期或转移性甲状腺髓样癌患者的治疗；5. 进展性、局部晚期或转移性放射性碘难治性分化型甲状腺癌患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗（注明3线治疗）；2. 病理报告（肉瘤患者出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗注明1线治疗）。
75	克唑替尼胶囊	限间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者或ROS1阳性的晚期非小细胞肺癌患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告；3. 基因检测报告。
76	塞瑞替尼胶囊	限间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)患者的治疗。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告；3. 基因检测报告。
77	盐酸阿来替尼胶囊	限间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告；3. 基因检测报告。
78	培唑帕尼片	限晚期肾细胞癌患者的一线治疗和曾经接受过细胞因子治疗的晚期肾细胞癌的治疗。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 影像报告；3. 病理报告。
79	瑞戈非尼片	限：1. 肝细胞癌二线治疗；2. 转移性结直肠癌三线治疗；3. 胃肠道间质瘤三线治疗。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗（注明分期）；2. 病理报告（肝细胞癌不需要）。

80	甲磺酸阿帕替尼片	限：1. 既往至少接受过2种系统化疗后进展或复发的晚期胃腺癌或胃-食管结合部腺癌患者；2. 既往接受过至少一线系统性治疗后失败或不可耐受的晚期肝细胞癌患者；3. 不可切除或转移性肝细胞癌患者的一线治疗。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗（注明2线治疗）；2. 病理报告（肝细胞癌不需要）。
81	呋喹替尼胶囊	限转移性结直肠癌患者的三线治疗。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告。
82	马来酸吡咯替尼片	限：1. 表皮生长因子受体2(HER2)阳性的复发或转移性乳腺癌患者；2. 表皮生长因子受体2(HER2)阳性早期或局部晚期乳腺癌患者的新辅助治疗。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告；3. 免疫组化报告（HER2阳性或CerB2+++）。
83	尼洛替尼胶囊	限：1. 新诊断的费城染色体阳性的慢性髓性白血病(Ph+CML)慢性期成人患者及2岁以上的儿童患者；2. 既往治疗(包括伊马替尼)耐药或不耐受的费城染色体阳性的慢性髓性白血病(Ph+CML)慢性期或加速期成人患者以及慢性期2岁以上的儿童患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 骨髓报告；3. 染色体报告或基因报告。
84	伊布替尼胶囊	限：1. 既往至少接受过一种治疗的套细胞淋巴瘤(MCL)患者的治疗；2. 慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤(CLL/SLL)患者的治疗；3. 华氏巨球蛋白血症患者的治疗，按说明书用药。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告或者免疫分型报告。
85	泽布替尼胶囊	限：1. 既往至少接受过一种治疗的成人套细胞淋巴瘤(MCL)患者；2. 成人慢性淋巴细胞白血病(CLL)/小淋巴细胞淋巴瘤(SLL)患者；3. 成人华氏巨球蛋白血症(WM)患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告或者免疫分型报告。
86	磷酸芦可替尼片	限：1. 中危或高危的原发性骨髓纤维化(PMF) (亦称为慢性特发性骨髓纤维化)、真性红细胞增多症继发的骨髓纤维化(PPV-MF)或原发性血小板增多症继发的骨髓纤维化(PET-MF)的成年患者；2. 对糖皮质激素或其他系统治疗应答不充分的12岁及以上急性移植物抗宿主病(急性GVHD, aGVHD)患者。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告；3. 骨髓报告。
87	维莫非尼片	治疗经CFDA批准的检测方法确定的BRAF V600 突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 影像报告；3. 基因检测报告。
88	曲美替尼片	限：1. BRAF V600 突变阳性不可切除或转移性黑色素瘤：联合甲磺酸达拉非尼适用于治疗BRAF V600 突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤患者；2. BRAF V600 突变阳性黑色素瘤的术后辅助治疗：联合甲磺酸达拉非尼适用于BRAF V600 突变阳性的III期黑色素瘤患者完全切除后的辅助治疗；3. BRAF V600突变阳性的转移性非小细胞肺癌：联合甲磺酸达拉非尼适用于治疗BRAF V600突变阳性的转移性非小细胞肺癌患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告；3. 基因检测报告。

89	甲磺酸达拉非尼胶囊	限：1. BRAFV600突变阳性不可切除或转移性黑色素瘤：联合曲美替尼适用于治疗BRAFV600突变阳性的不可切除或转移性黑色素瘤患者； 2. BRAFV600突变阳性黑色素瘤的术后辅助治疗：联合曲美替尼适用于BRAFV600突变阳性的III期黑色素瘤患者完全切除后的辅助治疗； 3. BRAFV600突变阳性的转移性非小细胞肺癌：联合曲美替尼适用于治疗BRAFV600突变阳性的转移性非小细胞肺癌患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告；3. 基因检测报告。
90	甲苯磺酸多纳非尼片	限：1. 既往未接受过全身系统性治疗的不可切除肝细胞癌患者； 2. 进展性、局部晚期或转移性放射性碘难治性分化型甲状腺癌患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 医生评估无手术指征；3. 影像报告。
91	盐酸恩沙替尼胶囊	限间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的局部晚期或转移性的非小细胞肺癌(NSCLC)。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告；3. 基因检测报告。
92	甲磺酸伏美替尼片	限：1. 表皮生长因子受体(EGFR)外显子19缺失或外显子21(L858R)置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者的一线治疗；2. 既往因表皮生长因子受体(EGFR)酪氨酸激酶抑制剂(TKI)治疗时或治疗后出现疾病进展，并且经检验确认存在EGFR T790M 突变阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者的治疗。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告；3. 基因检测报告。
93	达可替尼片	限表皮生长因子受体(EGFR)19号外显子缺失突变或21号外显子L858R置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)患者的一线治疗。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告；3. 基因检测报告。
94	奥布替尼片	限：1. 既往至少接受过一种治疗的成人套细胞淋巴瘤(MCL)患者； 2. 既往至少接受过一种治疗的成人慢性淋巴细胞白血病(CLL)/小淋巴细胞淋巴瘤(SLL)患者；3. 既往至少接受过一种治疗的成人边缘区淋巴瘤(MZL)患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告或者免疫分型报告。
95	阿贝西利片	限：1. 联合内分泌治疗(他莫昔芬或芳香化酶抑制剂)用于激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体2(HER2)阴性、淋巴结阳性，高复发风险且Ki-67 \geq 20%的早期乳腺癌成人患者的辅助治疗。2. 激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体2(HER2)阴性的局部晚期或转移性乳腺癌：与芳香化酶抑制剂联合使用作为绝经后女性患者的初始内分泌治疗；与氟维司群联合用于既往曾接受内分泌治疗后出现疾病进展的患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告。
96	马来酸奈拉替尼片	限人类表皮生长因子受体2(HER2)阳性的早期乳腺癌成年患者，在接受含曲妥珠单抗辅助治疗之后的强化辅助治疗。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告。
97	索凡替尼胶囊	限无法手术切除的局部晚期或转移性、进展期非功能性、分化良好(G1、G2)的胰腺和非胰腺来源的神经内分泌瘤。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告。

98	盐酸埃克替尼片	限：1. 表皮生长因子受体 (EGFR) 基因具有敏感突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌 (NSCLC) 患者的一线治疗；2. 既往接受过至少一个化疗方案失败后的局部晚期或转移性非小细胞肺癌 (NSCLC)；3. II-III A 期伴有表皮生长因子受体 (EGFR) 基因敏感突变非小细胞肺癌 (NSCLC) 术后辅助治疗。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告；3. 基因检测报告（非小细胞肺癌提供）。
99	重组人血管内皮抑制素注射液	限晚期非小细胞肺癌患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 影像报告；3. 病理报告。
100	西达本胺片	限既往至少接受过一次全身化疗的复发或难治的外周T细胞淋巴瘤 (PTCL) 患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告。
101	奥拉帕利片	限：1. 携带胚系或体细胞BRCA突变的 (gBRCAm或sBRCAm) 晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌初治成人患者在一线含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗；2. 同源重组修复缺陷 (HRD) 阳性的晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在一线含铂化疗联合贝伐珠单抗治疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗；3. 铂敏感的复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗；4. 携带胚系或体细胞BRCA突变 (gBRCAm或sBRCAm) 且既往治疗 (包括一种新型内分泌药物) 失败的转移性去势抵抗性前列腺癌成人患者的治疗。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告；3. 基因检测报告（晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌、原发性腹膜癌或前列腺癌成人患者提供）。
102	甲苯磺酸尼拉帕利胶囊	限：1. 晚期上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者对一线含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗；2. 铂敏感的复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告。
103	氟唑帕利胶囊	限：1. 既往经过二线及以上化疗的伴有胚系BRCA突变 (gBRCAm) 的铂敏感复发性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌的患者；2. 铂敏感的复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者在含铂化疗达到完全缓解或部分缓解后的维持治疗。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告；3. 基因检测报告（既往经过二线及以上化疗的伴有胚系BRCA突变 (gBRCAm) 的铂敏感复发性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌的患者提供）。
104	帕米帕利胶囊	限既往经过二线及以上化疗的伴有胚系BRCA (gBRCA) 突变的复发性晚期卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告；3. 基因检测报告。
105	甲磺酸艾立布林注射液	限既往接受过至少两种化疗方案的局部晚期或转移性乳腺癌患者。既往的化疗方案应包含一种蒽环类和一种紫杉烷类药物。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告。
106	注射用维迪西妥单抗	限：1. 至少接受过2个系统化疗的HER2过表达局部晚期或转移性胃癌 (包括胃食管结合部腺癌)；2. 既往接受过含铂化疗且HER2过表达局部晚期或转移性尿路上皮癌。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗（注明分期）；2. 病理报告。
107	醋酸戈舍瑞林缓释植入剂		B	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告。

108	阿帕他胺片	限：1. 转移性内分泌治疗敏感性前列腺癌(mHSPC)成年患者；2. 有高危转移风险的非转移性去势抵抗性前列腺癌(NM-CRPC)成年患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告。
109	达罗他胺片	限：1. 治疗有高危转移风险的非转移性去势抵抗性前列腺癌(NM-CRPC)成年患者；2. 联合多西他赛治疗转移性激素敏感性前列腺癌(mHSPC)成年患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告。
110	硫培非格司亭注射液	限前次化疗曾发生重度中性粒细胞减少的患者。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗（注明分期）；2. 病理报告。
111	西尼莫德片	限成人复发型多发性硬化的患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 影像报告。
112	盐酸芬戈莫德胶囊	限10岁及以上患者复发型多发性硬化(RMS)的患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 影像报告。
113	依维莫司片	限：1. 既往接受舒尼替尼或索拉非尼治疗失败的晚期肾细胞癌成人患者；2. 不可切除的、局部晚期或转移性的、分化良好的(中度分化或高度分化)进展期胰腺神经内分泌瘤成人患者；3. 无法手术切除的、局部晚期或转移性的、分化良好的、进展期非功能性胃肠道或肺源神经内分泌肿瘤(NET)成人患者；4. 需要治疗干预但不适于手术切除的结节性硬化症(TSC)相关的室管膜下巨细胞星形细胞瘤(SEGA)成人和儿童患者；5. 不需立即手术治疗的结节性硬化症相关的肾血管平滑肌脂肪瘤(TSC-AML)成人患者；6. 来曲唑或阿那曲唑治疗失败后的激素受体阳性、表皮生长因子受体-2阴性、绝经后晚期女性乳腺癌患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告。
114	巴瑞替尼片	限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者，并需风湿病专科医师处方。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明常规治疗效果不佳。
115	注射用贝利尤单抗	限：1. 在常规治疗基础上仍具有高疾病活动(例如：抗ds-DNA抗体阳性及低补体、SELENA-SLEDAI评分 \geq 8)的活动性、自身抗体阳性的系统性红斑狼疮(SLE)5岁及以上患者；2. 与常规治疗联合用于活动性狼疮肾炎成人患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，标明常规治疗效果不佳（常规治疗联合用于活动性狼疮肾炎成人患者无需标注）。
116	注射用泰它西普	限与常规治疗联合，适用于在常规治疗基础上仍具有高疾病活动(例如：抗ds-DNA抗体阳性及低补体、SELENA-SLEDAI评分 \geq 8)的活动性、自身抗体阳性的系统性红斑狼疮(SLE)成年患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明常规治疗效果不佳。
117	依那西普注射液	限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者；诊断明确的强直性脊柱炎(不含放射学前期中轴性脊柱关节炎)NSAIDs充分治疗3个月疾病活动度下降低于50%者；并需风湿病专科医师处方。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗。
118	司库奇尤单抗注射液	限：1. 银屑病：用于治疗符合系统治疗或光疗指征的中度至重度斑块状银屑病的成年及体重 \geq 50kg的6岁及以上儿童患者；2. 强直性脊柱炎：用于常规治疗疗效欠佳的强直性脊柱炎的成年患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗。

119	乌司奴单抗注射液	限：1. 对环孢素、甲氨喋呤(MTX)等其他系统性治疗或PUVA(补骨脂素和紫外线A)不应答、有禁忌或无法耐受的成年中重度斑块状银屑病患者；2. 对其他系统性治疗或光疗应答不足或无法耐受的6岁及以上儿童和青少年(体重60公斤至100公斤)中重度斑块状银屑病患者；3. 对传统治疗或肿瘤坏死因子 α (TNF α)拮抗剂应答不足、失应答或无法耐受的成年中重度活动性克罗恩病患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗。
120	乌司奴单抗注射液(静脉输注)	限对传统治疗或肿瘤坏死因子 α (TNF- α)拮抗剂应答不足、失应答或无法耐受的成年中重度活动性克罗恩病患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗。
121	依奇珠单抗注射液	限：1. 适合系统治疗或光疗的中度至重度斑块型银屑病成人患者；2. 常规治疗疗效欠佳的活动性强直性脊柱炎成人患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗。
122	泊马度胺胶囊	限既往接受过至少两种治疗(包括来那度胺和一种蛋白酶体抑制剂)，且在最后一次治疗期间或治疗结束后60天内发生疾病进展的成年多发性骨髓瘤患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告或者免疫电泳报告；3. 骨髓报告。
123	诺西那生钠注射液	限5q脊髓性肌萎缩症。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 基因检测报告。
124	氘丁苯那嗪片	限治疗成人：与亨廷顿病有关的舞蹈病；迟发性运动障碍。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 基因检测报告。
125	氨吡啶缓释片	限多发性硬化合并步行障碍(EDSS评分4-7分)的成年患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 神经功能状况评估量表(EDSS)。
126	氯苯唑酸软胶囊	限成人野生型或遗传型转甲状腺素蛋白淀粉样变性心肌病(ATTR-CM)。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 心脏彩超。
127	苯环喹溴铵鼻喷雾剂	限变应性鼻炎。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
128	乌美溴铵维兰特罗吸入粉雾剂	限慢性阻塞性肺病(COPD)。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 肺功能报告。
129	格隆溴铵福莫特罗吸入气雾剂	限慢性阻塞性肺疾病。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 肺功能报告。
130	氟替美维吸入粉雾剂	限中重度慢性阻塞性肺病。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 肺功能报告。
131	盐酸丙卡特罗粉雾剂		B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
132	注射用奥马珠单抗	限：1. 经吸入型糖皮质激素和长效吸入型 β 2-肾上腺素受体激动剂治疗后，仍不能有效控制症状的中至重度持续性过敏性哮喘的6岁及以上患者，并需IgE(免疫球蛋白E)介导确诊证据；2. H1抗组胺药治疗后仍有症状的成人和青少年(12岁及以上)慢性自发性荨麻疹患者。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗。
133	地塞米松玻璃体内植入剂	限：1. 视网膜静脉阻塞(RVO)的黄斑水肿；2. 糖尿病性黄斑水肿(DME)。应同时符合以下条件：1. 需三级综合医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方；2. 首次处方时病眼基线矫正视力0.05-0.5；3. 事前审查后方可用，初次申请需有血管造影或OCT(全身情况不允许的患者可以提供OCT血管成像)证据；4. 每眼累计最多支付5支，每个年度最多支付2支。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 影像报告；3. 视力检测报告。

134	康柏西普眼用注射液	限:1. 50岁以上的湿性年龄相关性黄斑变性(AMD); 2. 糖尿病性黄斑水肿(DME)引起的视力损害; 3. 脉络膜新生血管(CNV)导致的视力损害; 4. 继发于视网膜静脉阻塞(RVO)(视网膜分支静脉阻塞(BRVO)或视网膜中央静脉阻塞(CRVO)的黄斑水肿引起的视力损伤。应同时符合以下条件: 1. 需三级综合医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方; 2. 首次处方时病眼基线矫正视力0.05-0.5; 3. 事前审查后方可用, 初次申请需有血管造影或OCT(全身情况不允许的患者可以提供OCT血管成像)证据; 4. 每眼累计最多支付9支, 第1年度最多支付5支。阿柏西普、雷珠单抗和康柏西普的药品支数合并计算。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件, 并标明几线治疗; 2. 影像报告; 3. 视力检测报告。
135	阿柏西普眼内注射溶液	限: 1. 50岁以上的湿性年龄相关性黄斑变性(AMD); 2. 糖尿病性黄斑水肿(DME)引起的视力损害。应同时符合以下条件: 1. 需三级综合医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方; 2. 首次处方时病眼基线矫正视力0.05-0.5; 3. 事前审查后方可用, 初次申请需有血管造影或OCT(全身情况不允许的患者可以提供OCT血管成像)证据; 4. 每眼累计最多支付9支, 第1年度最多支付5支。阿柏西普、雷珠单抗和康柏西普的药品支数合并计算。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件, 并标明几线治疗; 2. 影像报告; 3. 视力检测报告。
136	雷珠单抗注射液	限: 1. 50岁以上的湿性年龄相关性黄斑变性(AMD); 2. 糖尿病性黄斑水肿(DME)引起的视力损害; 3. 脉络膜新生血管(CNV)导致的视力损害; 4. 继发于视网膜静脉阻塞(RVO)的黄斑水肿引起的视力损害。应同时符合以下条件: 1. 需三级综合医院眼科或二级及以上眼科专科医院医师处方; 2. 首次处方时病眼基线矫正视力0.05-0.5; 3. 事前审查后方可用, 初次申请需有血管造影或OCT(全身情况不允许的患者可以提供OCT血管成像)证据; 4. 每眼累计最多支付9支, 第1年度最多支付5支。阿柏西普、雷珠单抗和康柏西普的药品支数合并计算。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件, 并标明几线治疗; 2. 影像报告; 3. 视力检测报告。
137	环硅酸锆钠散	限成人高钾血症。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件。
138	疏清颗粒		B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
139	清胃止痛微丸		B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
140	熊胆舒肝利胆胶囊		B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
141	痰热清胶囊	清热, 化痰, 解毒。用于风温肺热病属风热袭肺证, 症见发热, 恶风, 咳嗽, 咯痰, 或咽痛, 流涕, 口干等。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
142	利胆止痛胶囊		B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
143	五味苦参肠溶胶囊		B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
144	莲花清咳片		B	1. 出院小结或疾病证明书原件。

145	金花清感颗粒	疏风宣肺，清热解毒。用于单纯型流行性感冒轻症，中医辨证属风热犯肺证者，症见发热，头痛，全身酸痛，咽痛，咳嗽，恶风或恶寒，鼻塞流涕，舌质红，舌苔薄黄，脉数。在新型冠状病毒肺炎的常规治疗中，可用于轻型、普通型引起的发热、咳嗽、乏力。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
146	化湿败毒颗粒	化湿解毒，宣肺泄热。用于湿毒侵肺所致的疫病，症见发热、咳嗽、乏力、胸闷、恶心、肌肉酸痛、咽干咽痛、食欲减退、口中粘腻不爽等。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
147	宣肺败毒颗粒	宣肺化湿，清热透邪，泻肺解毒。用于湿毒郁肺所致的疫病。症见发热，咳嗽，咽部不适，喘促气短，乏力，纳呆，大便不畅；舌质暗红、苔黄腻或黄燥，脉滑数或弦滑。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
148	麻芩消咳颗粒		B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
149	射麻口服液		B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
150	小儿牛黄清心散	限高热神昏的急救、抢救时使用。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 抢救记录。
151	桑枝总生物碱片		B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
152	通脉降糖胶囊		B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
153	参龙宁心胶囊	限冠心病和成年人恢复期病毒性心肌炎出现的轻度或中度室性过早搏动见上述证候者。	B	1. 心电图或动态心电图 提示室性早搏；2. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗。
154	八味芪龙颗粒	限中风病中经络(轻中度脑梗塞)恢复期患者。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗。
155	杜蛭丸		B	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗。
156	脑心安胶囊	限中重度脑梗塞、冠心病心绞痛患者。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗。
157	芪丹通络颗粒		B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
158	芪芎通络胶囊	限中风病中经络(轻中度脑梗塞)恢复期患者。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗。
159	蒺藜皂苷胶囊	限中风病中经络(轻中度脑梗死)恢复期患者。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗。
160	芍麻止痉颗粒		B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
161	复方黄黛片	限初治的急性早幼粒细胞白血病。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
162	食道平散	限中晚期食道癌所致食道狭窄梗阻的患者。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 食道镜报告。
163	参一胶囊	限原发性肺癌、肝癌化疗期间使用。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 化疗记录。
164	关黄母颗粒	补益肝肾，滋阴降火。用于女性更年期综合征(绝经前后诸证)中医辨证属肝肾阴虚证，症见烘热汗出，头晕，耳鸣，腰膝酸软或足跟痛，少寐多梦，急躁易怒等。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
165	红花如意丸		B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
166	如意珍宝片		B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
167	米拉贝隆缓释片		B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
168	富马酸贝达喹啉片	限耐多药结核患者	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 结核菌药敏实验。

169	利妥昔单抗		A	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 免疫组化报告（未经治疗的滤泡性非霍奇金淋巴瘤、弥漫大B细胞性非霍奇金淋巴瘤提供）；3. 病理报告（淋巴瘤、白血病提供）。
170	曲妥珠单抗		A	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 免疫组化报告；3. 病理报告；4. 影像报告。
171	贝伐珠单抗		A	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告（肝细胞癌不需要）；3. 影像报告。
172	达沙替尼		A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 骨髓常规报告；3. 染色体或融合基因报告。
173	阿昔替尼片		A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告。
174	枸橼酸伊沙佐米胶囊	限治疗已接受过至少一种既往治疗的多发性骨髓瘤成人患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 病理报告或者免疫电泳报告。
175	培门冬酶注射液		A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 骨髓报告单。
176	恩扎卢胺软胶囊		A	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告。
177	特立氟胺片	限常规治疗无效的多发性硬化患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗。
178	注射用英夫利西单抗		A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明常规治疗效果不佳。
179	来那度胺	限：1. 与地塞米松合用，治疗此前未经治疗且不适合接受移植的多发性骨髓瘤成年患者；2. 与地塞米松合用，治疗曾接受过至少一种疗法的多发性骨髓瘤的成年患者；3. 与利妥昔单抗合用，治疗既往接受过治疗的滤泡性淋巴瘤(1-3a级)成年患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件，并标明几线治疗；2. 免疫组化报告；3. 病理报告或者免疫电泳报告。
180	乙磺酸尼达尼布软胶囊	限：1. 特发性肺纤维化(IPF)；2. 系统性硬化病相关间质性肺疾病(SSc-ILD)；3. 具有进行性表型的慢性纤维化性间质性肺疾病。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 肺部CT。
181	依达拉奉氯化钠注射液	限肌萎缩侧索硬化(ALS)	B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
182	他氟前列素滴眼液		B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
183	奥美拉唑碳酸氢钠干混悬剂(I)	限活动性十二指肠溃疡或胃食管反流病。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
184	奥美拉唑碳酸氢钠干混悬剂(II)	限活动性良性胃溃疡。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
185	昂丹司琼口溶膜		B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
186	磷酸钠盐散		B	1. 备案资料无特别必要。
187	德谷胰岛素利拉鲁肽注射液	限血糖控制不佳的成人2型糖尿病患者。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
188	盐酸二甲双胍缓释片(III)		B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
189	西格列他钠片		B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
190	艾地骨化醇软胶囊	限绝经后女性骨质疏松症。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
191	氯吡格雷阿司匹林片		B	1. 出院小结或疾病证明书原件。

192	曲前列尼尔注射液	限肺动脉高压(PAH, WHO分类1)。	A	1. 心脏彩超; 2. 疾病证明书原件 (“肺动脉高压”)。
193	注射用罗普司亭	限对其他治疗(例如皮质类固醇、免疫球蛋白)治疗反应不佳的成人(≥ 18 周岁)慢性原发免疫性血小板减少症(ITP)患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书; 2. 近一周的血常规检验报告单。
194	达依泊汀 α 注射液	限接受血液透析的成人慢性肾脏病患者(CKD)的贫血。	B	1. 出院小结或疾病证明书; 2. 近一周的血常规检验报告单。
195	艾考糊精腹膜透析液		B	1. 备案资料无特别必要。
196	拉那利尤单抗注射液	限12岁及以上患者预防遗传性血管性水肿(HAE)发作。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件, 且符合药品适应症。
197	比索洛尔氨氯地平片		B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
198	非诺贝酸片		B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
199	阿布昔替尼片	限其他系统治疗(如激素或生物制剂)应答不佳或不适宜上述治疗的难治性、中重度特应性皮炎成人患者。	A	1. 疾病证明书原件“中重度特应性皮炎”; 2. 门诊病例。
200	盐酸头孢卡品酯颗粒		B	1. 备案资料无特别必要。
201	注射用硫酸艾沙康唑	限侵袭性曲霉病或侵袭性毛霉病的成人患者。	A	1. 符合适应症的疾病证明书原件; 2. 病原学或影像报告依据。
202	对氨基水杨酸肠溶颗粒		B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
203	恩替卡韦颗粒	限乙型肝炎。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
204	多拉米替片	限艾滋病。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
205	阿兹夫定片		B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
206	来特莫韦片		A	1. 出院小结或疾病证明书原件。
207	优替德隆注射液	限既往接受过至少一种化疗方案的复发或转移性乳腺癌患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件(描述化疗记录); 2. 病理报告。
208	注射用恩美曲妥珠单抗	限: 1. 接受了紫杉烷类联合曲妥珠单抗为基础的新辅助治疗后仍残存侵袭性病灶的HER2阳性早期乳腺癌患者的辅助治疗; 2. 限接受了紫杉烷类和曲妥珠单抗治疗的HER2阳性、不可切除局部晚期或转移性乳腺癌患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件; 2. 病理报告; 3. 免疫组化报告(HER2阳性或CerB2+++)
209	注射用维布妥昔单抗	限以下CD30阳性淋巴瘤成人患者: 1. 复发或难治性系统性间变性大细胞淋巴瘤(R/R sALCL); 2. 复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤(R/R cHL); 3. 既往接受过系统性治疗的原发性皮肤间变性大细胞淋巴瘤(pcALCL)或蕈样真菌病(MF)。	A	1. 符合适应症的疾病证明书原件; 2. CD30阳性检测。
210	洛拉替尼片	限间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件; 2. 病理报告; 3. 基因检测报告。
211	布格替尼片	限间变性淋巴瘤激酶(ALK)阳性的局部晚期或转移性的非小细胞肺癌(NSCLC)患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件; 2. 病理报告; 3. 基因检测报告。
212	赛沃替尼片	限含铂化疗后疾病进展或不耐受标准含铂化疗的、MET外显子14跳变的局部晚期或转移性NSCLC成人患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件(描述既往接受含铂化疗后疾病进展或不耐受标准铂化疗); 2. 病理报告; 3. 基因检测报告。
213	奥雷巴替尼片	限T315I突变的慢性髓细胞白血病慢性期或加速期的成年患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件; 2. 骨髓报告; 3. 基因报告明确T315I突变。
214	瑞派替尼片	限既往接受过3种或以上激酶抑制剂(包括伊马替尼)的晚期胃肠道间质瘤(GIST)成人患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件(描述既往接受过3种或以上激酶抑制剂(包括伊马替尼)治疗记录); 2. 病理报告。

215	维奈克拉片	限成人急性髓系白血病患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 骨髓报告单；3. 免疫分型。
216	注射用卡非佐米	限复发或难治性多发性骨髓瘤成人患者，患者既往至少接受过2种治疗，包括蛋白酶体抑制剂和免疫调节剂：1. 每2个疗程需提供治疗有效的证据后方可继续支付；2. 由三级医院血液专科或血液专科医院医师处方。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 免疫电泳结果；3. 骨髓报告单；4. 二线治疗依据。
217	羟乙磺酸达尔西利片	限：1. 激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体2(HER2)阴性局部晚期或转移性乳腺癌患者；2. 与芳香化酶抑制剂联合使用作为初始内分泌治疗；3. 与氟维司群联合用于既往曾接受内分泌治疗后出现疾病进展的患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告或基因检测。
218	瑞维鲁胺片	限转移性激素敏感性前列腺癌(mHSPC)患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告。
219	注射用醋酸地加瑞克	限需要雄激素去势治疗的前列腺癌患者。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 病理报告。
220	奥法妥木单抗注射液	限成人复发型多发性硬化(RMS)。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件。
221	乌帕替尼缓释片	限：1. 12岁及以上患者难治性、中重度特应性皮炎的二线治疗；2. 活动性银屑病关节炎成人患者的二线治疗；3. 中重度活动性类风湿关节炎成人患者的二线治疗；4. 对一种或多种TNF抑制剂应答不佳或不耐受或禁忌的中度至重度活动性溃疡性结肠炎成人患者；5. 对一种或多种TNF抑制剂应答不佳或不耐受或禁忌的中度至重度活动性克罗恩病成人患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件。
222	阿普米司特片	限符合接受光疗或系统性治疗指征的中度至重度斑块状银屑病的成人患者。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
223	伊奈利珠单抗注射液	限抗水通道蛋白4(AQP4)抗体阳性的视神经脊髓炎谱系疾病(NMOSD)成人患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件；2. 抗水通道蛋白4(AQP4)抗体阳性报告单。
224	古塞奇尤单抗注射液	限适合系统性治疗的成人中重度斑块状银屑病。	A	1. 疾病证明书原件“中重度斑块状银屑病”。
225	富马酸二甲酯肠溶胶囊	限成人复发型多发性硬化(RMS)。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件。
226	米诺膦酸片		B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
227	利司扑兰口服溶液用散	限治疗16日龄及以上患者的脊髓性肌萎缩症(SMA)。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件。
228	盐酸美金刚口溶膜		B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
229	利鲁唑口服混悬液	限肌萎缩侧索硬化(ALS)。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
230	倍氯福格吸入气雾剂	限慢性阻塞性肺病。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
231	茚达格莫吸入粉雾剂(II)	限未能充分控制的成年哮喘患者。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
232	茚达特罗莫米松吸入粉雾剂(II)		B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
233	茚达特罗莫米松吸入粉雾剂(III)		B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
234	美泊利珠单抗注射液		A	1. 出院小结或疾病证明书原件。
235	福多司坦口服溶液		B	1. 出院小结或疾病证明书原件。

236	环孢素滴眼液(III)	限4岁及以上儿童和青少年的严重性春季角结膜炎。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
237	复方电解质眼内冲洗液		B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
238	重组结核杆菌融合蛋白(EC)		B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
239	吸入用氯醋甲胆碱		A	1. 出院小结或疾病证明书原件。
240	银翘清热片		B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
241	清肺排毒颗粒		B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
242	芪蛭益肾胶囊		B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
243	益肾养心安神片		B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
244	解郁除烦胶囊		B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
245	七蕊胃舒胶囊		B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
246	玄七健骨片		B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
247	坤心宁颗粒		B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
248	硫酸镁钠钾口服浓溶液		B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
249	复方氨基酸(15AA-II)/葡萄糖(10%)电解质注射液	需经营养风险筛查,明确具有营养风险,且不能经饮食或“肠内营养剂”补充足够营养的住院患者方予支付。	B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
250	托伐普坦片		A	1. 出院小结或疾病证明书原件。
251	泊沙康唑肠溶片	限13岁和13岁以上重度免疫缺陷患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件。
252	泊沙康唑注射液	限18岁和18岁以上重度免疫缺陷患者。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件。
253	哌柏西利胶囊	限激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体2(HER2)阴性的局部晚期或转移性乳腺癌。	A	1. 出院小结或疾病证明书原件; 2. 病理报告或基因检测。
254	枸橼酸托法替布缓释片		B	1. 出院小结或疾病证明书原件。
255	普瑞巴林口服溶液		A	1. 出院小结或疾病证明书原件。
256	盐酸安非他酮缓释片(II)		B	1. 出院小结或疾病证明书原件。

注: 医保目录内药品进行医保报销需符合医保支付范围, 即医保药品目录有备注信息时, 依备注中限定的医保支付范围进行医保支付, 无备注信息时, 按该药品法定说明书的适应症进行医保支付。