

第一部分：常规项目收费标准

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
一、水与涉水产品				
1	色度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 4	100/项	标准年号变更
		《生活饮用水卫生规范》（2001） / 附件 2、3、4		
2	浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 5	100/项	标准年号变更
		《生活饮用水卫生规范》（2001） / 附件 2、3、4		
3	臭和味	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 6	100/项	标准年号变更
		《生活饮用水卫生规范》（2001） / 附件 2、3、4		
4	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 7	100/项	标准年号变更
		《生活饮用水卫生规范》（2001） / 附件 2、3、4		
5	pH	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 8	100/项	标准年号变更
		《生活饮用水卫生规范》（2001） / 附件 2、3、4		
6	总硬度（以CaCO3计）	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 10.1	200/项	标准年号变更
		《生活饮用水卫生规范》（2001） / 附件 2、3、4		
7	铝	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5	200/项	标准年号变更
		《生活饮用水卫生规范》（2001） / 附件 2、3、4		
8	挥发酚类	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 12.3	300/项	标准年号变更
9	阴离子合成洗涤剂	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 13.1	250/项	标准年号变更
		《生活饮用水卫生规范》（2001） / 附件 2、3、4		
10	硫酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 4.2	200/项	标准年号变更
		《生活饮用水卫生规范》（2001） / 附件 2、3、4		

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
11	氯化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 5.2	200/项	标准年号变更
		《生活饮用水卫生规范》（2001） / 附件2、3、4		
12	溶解性总固体	《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2023 11.1	200/项	标准年号变更
		《生活饮用水卫生规范》（2001） / 附件2、3、4		
13	氟化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 6.2	200/项	标准年号变更
		《生活饮用水卫生规范》（2001） / 附件2、3、4		
14	氰化物	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 7.2	300/项	标准年号变更
		生活饮用水卫生监测 部分水质指标补充检验方法 手册（试行）/生活饮用水中氰化物的检验方法-流动注射法1		
15	铬（六价）	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5	200/项	标准年号变更
		《生活饮用水卫生规范》（2001） / 附件2、3、4		
16	硝酸盐（以N计）	《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 8.3	200/项	标准年号变更
		《生活饮用水卫生规范》（2001） / 附件2、3、4		
17	三氯甲烷	《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》GB/T 5750.10-2023 4.1	300/项	标准年号变更
		《生活饮用水卫生规范》（2001） / 附件2、3、4		
18	四氯化碳	《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》GB/T 5750.8-2023 4.1	300/项	标准年号变更
		《生活饮用水卫生规范》（2001） / 附件2、3、4		
19	高锰酸盐指数	《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》GB/T 5750.7-2023 4.1	200/项	项目名称变更、标准年号变更
		《生活饮用水卫生规范》（2001） / 附件2、3、4		
20	锡	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5	200/项	标准年号变更
		《生活饮用水卫生规范》（2001） / 附件2、3、4		
21	铅	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5	200/项	标准年号变更
		《生活饮用水卫生规范》（2001） / 附件2、3、4		

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
22	镉	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5	200/项	标准年号变更
		《生活饮用水卫生规范》（2001） / 附件2、3、4		
23	银	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5	200/项	标准年号变更
		《生活饮用水卫生规范》（2001） / 附件2、3、4		
24	铜	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5	200/项	标准年号变更
		《生活饮用水卫生规范》（2001） / 附件2、3、4		
25	锌	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5	200/项	标准年号变更
		《生活饮用水卫生规范》（2001） / 附件2、3、4		
26	铁	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5	200/项	标准年号变更
		《生活饮用水卫生规范》（2001） / 附件2、3、4		
27	锰	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5	200/项	标准年号变更
		《生活饮用水卫生规范》（2001） / 附件2、3、4		
28	镍	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5	200/项	标准年号变更
		《生活饮用水卫生规范》（2001） / 附件2、3、4		
29	汞	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5	200/项	标准年号变更
		《生活饮用水卫生规范》（2001） / 附件2、3、4		
30	砷	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5	200/项	标准年号变更
		《生活饮用水卫生规范》（2001） / 附件2、3、4		
31	锑	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5	200/项	标准年号变更
		《生活饮用水卫生规范》（2001） / 附件2、3、4		
32	硒	《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5	200/项	标准年号变更
		《生活饮用水卫生规范》（2001） / 附件2、3、4		

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
33	氨（以 N 计）	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 11.1	200/项	标准年号变更
34	亚硝酸盐(以 N 计)	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 12.1	200/项	标准年号变更
35	钡	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》GB/T 5750.6-2023 4.5	200/项	标准年号变更
		《生活饮用水卫生规范》（2001） / 附件 2、3、4		
36	硼	《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分：无机非金属指标》GB/T 5750.5-2023 4.5	200/项	标准年号变更
37	菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 4.1	80/项	标准年号变更
		《饮用天然矿泉水检验方法》GB/T 8538-2008 附件 B.4		
38	总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 5.1、5.2、5.3	120/项	标准年号变更
39	大肠菌群	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022	120/项	
40	耐热大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 6.1、6.2	120/项	标准年号变更
41	游离氯	《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标》GB/T 5750.11-2023 4.3	50/项	标准年号变更
42	大肠埃希氏菌	《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》GB/T 5750.12-2023 7.1、7.2、7.3	120/项	标准年号变更
43	粪链球菌	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022	150/项、 100/项（n≥5）	
44	铜绿假单胞菌	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022	150/项、 100/项（n≥5）	
45	产气荚膜梭菌	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》GB 8538-2022	200/项	
46	鼠伤寒沙门氏菌 / 回复突变试验（Ames 试验）	《生活饮用水卫生规范》（卫生部 2001 年版） / 附件 2 中附录 C、附件 3 中附录 B	6000/项	
		《饮用水化学处理剂卫生安全性评价》GB/T 17218-1998 附录 B		
47	体外哺乳动物细胞染色体畸变试验	《生活饮用水卫生规范》（卫生部 2001 年版） / 附件 2 中附录 C、附件 3 中附录 B	6800/项	收费调价
		《饮用水化学处理剂卫生安全性评价》GB/T 17218-1998 附录 B		

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
48	小鼠骨髓细胞染色体畸变试验	《饮用水化学处理剂卫生安全性评价》 GB/T 17218-1998 附录 B	5500/项	收费调价
		《生活饮用水卫生规范》（卫生部 2001 年版）附件 2 中附录 C、附件 3 中附录 B		
49	小鼠骨髓细胞微核试验	《饮用水化学处理剂卫生安全性评价》 GB/T 17218-1998 附录 B	5500/项	收费调价
		《生活饮用水卫生规范》（卫生部 2001 年版）附件 2 中附录 C、附件 3 中附录 B		
50	大鼠 90 天经口毒性试验	《饮用水化学处理剂卫生安全性评价》 GB/T 17218-1998 附录 B	180000/项	收费调价
		《生活饮用水卫生规范》（卫生部 2001 年版）附件 2 中附录 C、附件 3 中附录 B		
51	大鼠致畸试验	《生活饮用水卫生规范》（卫生部 2001 年版）/ 附件 2 中附录 C、附件 3 中附录 B	100000/项	收费调价
		《饮用水化学处理剂卫生安全性评价》 GB/T 17218-1998 附录 B		
52	溴酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023 22.1	300/项	标准年号表更
53	铍	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 4.5	200/项	标准年号表更
54	钼	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 4.5	200/项	标准年号表更
55	铊	《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 4.5	200/项	标准年号表更
56	甲醛	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023 6.1	200/项	标准年号表更
57	亚氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023 20.2	300/项	标准年号表更
		《生活饮用水卫生规范》（2001） / 附件 2、3、4		
58	氯酸盐	《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标》 GB/T 5750.11-2023 21.2	300/项	标准年号表更
		《生活饮用水卫生规范》（2001） / 附件 2、3、4		
59	输配水设备及防护材料预处理	《生活饮用水卫生规范》（2001） 附件 2	1500/项	
60	化学处理剂预处理	《生活饮用水卫生规范》（2001） 附件 3	1000/项	
61	水质处理器预处理	《生活饮用水卫生规范》（2001） 附件 4	2000/项	

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
62	一氯胺	化学法	200/项	
63	臭氧	化学法	200/项	
64	二氧化氯	化学法	200/项	
65	钠	电感耦合等离子体-质谱法	200/项	
66	三溴甲烷	气相色谱-质谱法	300/项	
67	百菌清	气相色谱-质谱法	300/项	
68	钾	电感耦合等离子体-质谱法	200/项	
69	纯化水微生物 限度（需氧菌总数）	《中华人民共和国药典》2020 版，二部 四部	180/项、 120/项（n≥5）	
二、化妆品				
1	甲醇	《化妆品安全技术规范》（国家食药局 2015 年版） / 2.22	300/项	
2	pH	《化妆品安全技术规范》（国家食药局 2015 年版） / 1.1	200/项	
3	铅	《化妆品安全技术规范》（国家食药局 2015 年版） / 1.3 不用第一法“石墨炉原子吸收分光光度法”	500/项	
4	汞	《化妆品安全技术规范》（国家食药局 2015 年版） / 1.2 不用第二法“汞分析法”	500/项	
5	砷	《化妆品安全技术规范》（国家食药局 2015 年版） / 1.4	500/项	
6	需氧嗜温性细菌	《化妆品中需氧嗜温性细菌的检测和计数法》 GB/T 24404-2009	80/项	
7	菌落总数	《化妆品安全技术规范》（国家食药局 2015 年版） / 第五章 《化妆品微生物标准检验方法 细菌总数测定》 GB 7918.2-1987	80/项	
8	霉菌和酵母菌	《化妆品安全技术规范》（国家食药局 2015 年版） / 第五章	100/项	
9	耐热大肠菌群	《化妆品安全技术规范》（国家食药局 2015 年版） / 第五章	120/项	

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
10	粪大肠菌群	《化妆品微生物标准检验方法 粪大肠菌群》 GB 7918.3—1987	120/项	
11	金黄色葡萄球菌	《化妆品安全技术规范》（国家食药局 2015 年版） / 第五章	150/项	
		《化妆品微生物标准检验方法 金黄色葡萄球菌》 GB 7918.5—1987	150/项	
12	铜绿假单胞菌	《化妆品安全技术规范》（国家食药局 2015 年版） / 第五章	150/项	
13	绿脓杆菌	《化妆品微生物标准检验方法 绿脓杆菌》 GB 7918.4—1987	150/项	
14	急性经口毒性试验	《化妆品安全技术规范》（2015 年版） / 6.2	2200/项(小鼠限量法) 3800/项(大鼠限量法) 8000/项(霍恩氏法)	收费调价
15	急性经皮毒性试验	《化妆品安全技术规范》（2015 年版） / 6.3	2300/项	收费调价
16	皮肤刺激性/腐蚀性试验	《化妆品安全技术规范》（2015 年版） / 6.4	单次 2500/项 多次 3800/项	收费调价
17	急性眼刺激性/腐蚀性试验	《化妆品安全技术规范》（2015 年版） / 6.5	2500/项	收费调价
18	皮肤变态反应试验	《化妆品安全技术规范》（2015 年版） / 6.6	14000/项	收费调价
19	细菌回复突变试验	国家药监局关于将化妆品中游离甲醛的检测方法等 9 项检验方法纳入化妆品安全技术规范（2015 年版）的通告（2019 年第 12 号）2019 附件 9 附件 9	6000/项	项目名称变更、标准变更
20	体内哺乳动物骨髓细胞微核试验	《化妆品安全技术规范》（2015 年版） / 6.11	5500/项	收费调价
21	亚慢性经口毒性试验	《化妆品安全技术规范》（2015 年版） / 6.14	180000/项	收费调价
22	致畸试验	《化妆品安全技术规范》（2015 年版） / 6.16	100000/项	收费调价
23	体外哺乳动物细胞染色体畸变试验	《化妆品安全技术规范》（2015 年版） / 6.9	6800/项	收费调价

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
24	体外哺乳动物细胞基因突变试验	《化妆品安全技术规范》（2015 年版） / 6.10	7000/项	收费调价
25	亚慢性经皮毒性试验	《化妆品安全技术规范》（2015 年版） / 6.15	200000/项	收费调价
26	哺乳动物骨髓细胞染色体畸变试验	《化妆品安全技术规范》（2015 年版） / 6.11	5500/项	收费调价
27	睾丸生殖细胞染色体畸变试验	《化妆品安全技术规范》（2015 年版） / 6.13	5500/项	收费调价
28	镉	电感耦合等离子体-质谱法	500/项	
三、化学品				
1	化学品急性经皮毒性试验方法	《化学品 急性经皮毒性试验方法》GB/T 21606-2022	2300/项	收费调价
		卫生部《化学品毒性鉴定技术规范》（2005 年版） / 第一阶段试验 2		
2	化学品急性经口毒性试验方法	卫生部《化学品毒性鉴定技术规范》（2005 年版） / 第一阶段试验 3	2200/项(小鼠限量法) 3800/项(大鼠限量法) 8000/项(霍恩氏法)	收费调价
3	化学品急性眼刺激性/腐蚀性试验方法	化学品急性眼刺激/腐蚀性试验方法 GB/T 21609-2008 /	2500/项	收费调价
		卫生部《化学品毒性鉴定技术规范》（2005 年版） / 第一阶段试验 4		
4	化学品急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法	《化学品 急性皮肤刺激性/腐蚀性试验方法》GB/T 21604-2022	2500/项	收费调价
		卫生部《化学品毒性鉴定技术规范》（2005 年版） / 第一阶段试验 5		
5	化学品皮肤致敏试验方法	化学品皮肤致敏试验方法 GB/T 21608-2008	15000/项	收费调价
		卫生部《化学品毒性鉴定技术规范》（2005 年版） / 第一阶段试验 6		
6	鼠伤寒沙门氏回复突变试验（Ames 试验）	卫生部《化学品毒性鉴定技术规范》（2005 年版） / 第二阶段试验 1	10000/项	收费调价

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
7	体外哺乳动物细胞染色体畸变试验	卫生部《化学品毒性鉴定技术规范》（2005 年版） / 第二阶段试验 2	6800/项	收费调价
8	体内哺乳动物骨髓细胞染色体畸变试验	卫生部《化学品毒性鉴定技术规范》（2005 年版） / 第二阶段试验 3	5500/项	收费调价
9	体内哺乳动物骨髓嗜多染红细胞微核试验	卫生部《化学品毒性鉴定技术规范》（2005 年版） / 第二阶段试验 4	5500/项	收费调价
10	精子畸形试验	卫生部《化学品毒性鉴定技术规范》（2005 年版） / 第二阶段试验 5	5500/项	收费调价
11	啮齿类动物显性致死试验	《农药登记毒理学试验方法 第 18 部分：啮齿类动物显性致死试验》GB/T 15670.18-2017	90000/项（小鼠） 190000/项（大鼠）	
12	亚急性经皮（21/28 天）毒性试验	卫生部《化学品毒性鉴定技术规范》（2005 年版） / 第二阶段试验 9	70000/项	收费调价
13	亚急性经口（28 天）毒性试验	卫生部《化学品毒性鉴定技术规范》（2005 年版） / 第二阶段试验 10	70000/项	收费调价
14	亚慢性经皮毒性试验	卫生部《化学品毒性鉴定技术规范》（2005 年版） / 第三阶段试验 2	180000/项	收费调价
15	亚慢性经口毒性试验	卫生部《化学品毒性鉴定技术规范》（2005 年版） / 第三阶段试验 3	180000/项	收费调价
16	致畸试验	卫生部《化学品毒性鉴定技术规范》（2005 年版） / 第三阶段试验 4	100000/项	收费调价
17	一代繁殖毒性试验	《化学品 一代繁殖毒性试验方法》GB/T 21607-2022	150000/项	
		卫生部《化学品毒性鉴定技术规范》（2005 年版） / 5.13		
18	急性经口毒性试验	《肥料和土壤调理剂 急性经口毒性试验及评价要求》NY/T 1980-2018	2200/项	收费调价
四、消毒产品				
1	有效氯	《消毒技术规范》（卫生部 2002 版） / 2.2.1.2.1	360/项	
2	有效碘	《消毒技术规范》（卫生部 2002 版） / 2.2.1.2.2	360/项	
3	葡萄糖酸氯己定	《消毒技术规范》（卫生部 2002 版） / 2.2.1.2.12	300/项	
4	戊二醛	《消毒技术规范》（卫生部 2002 版） / 2.2.1.2.9	500/项	
5	乙醇	《消毒技术规范》（卫生部 2002 版） / 2.2.1.2.11	300/项	

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
6	醋酸氯己定	《消毒技术规范》（卫生部 2002 版） / 2.2.1.2.12 只做液相色谱法	300/项	
7	pH	《消毒技术规范》（卫生部 2002 版） / 2.2.1.4	100/项	
8	三氯生	酚类消毒剂卫生要求 GB27947-2011 /	300/项	
9	金黄色葡萄球菌杀灭试验（含中和剂鉴定试验）	《消毒技术规范》（卫生部 2002 版） / 2.1.1.5,2.1.1.7	3000/项	
10	大肠杆菌杀灭试验（含中和剂鉴定试验）	《消毒技术规范》（卫生部 2002 版） / 2.1.1.5,2.1.1.7	3000/项	
11	铜绿假单胞菌杀灭试验（含中和剂鉴定试验）	《消毒技术规范》（卫生部 2002 版） / 2.1.1.5,2.1.1.7	3000/项(同时做金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌可仅进行一项中和剂鉴定试验（即可减免 1500 元、或 3000 元）	
12	白色念珠菌杀灭试验（含中和剂鉴定试验）	《消毒技术规范》（卫生部 2002 版） / 2.1.1.5,2.1.1.7	3000/项	
13	枯草杆菌杀灭试验（含中和剂鉴定试验）	《消毒技术规范》（卫生部 2002 版） / 2.1.1.5,2.1.1.7	3000/项	
14	消毒剂模拟现场试验	《消毒技术规范》（卫生部 2002 版） / 2.1.2	3000/项	
15	消毒剂现场试验	《消毒技术规范》（卫生部 2002 版） / 2.1.2	2800/项	
16	连续使用稳定性试验	《消毒技术规范》（卫生部 2002 版） / 2.1.2.4	2800/项（单次）	
17	消毒产品稳定性试验（微生物法）	《消毒技术规范》（卫生部 2002 版） / 2.2.3	1500/项(单次)	
18	金属腐蚀性试验	《消毒技术规范》（卫生部 2002 版） / 2.2.4	1500/项	

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
19	空气消毒现场试验	《消毒技术规范》（卫生部 2002 版） / 2.1.3	2800/项	
20	急性经口毒性试验	卫生部《消毒技术规范》（2002 年版） / 2.3.1	2200/项(小鼠限量法)	扩增标准、收费调价
		《消毒剂安全性毒理学评价程序和方法》GB/T 38496-2020 6.1	3800/项(大鼠限量法)	
		《消毒产品检测方法》WS/T 10009-2023 7.1	8000/项(霍恩氏法)	
21	皮肤刺激试验	卫生部《消毒技术规范》（2002 年版） / 2.3.3	2500/项（小鼠） 3800/项（大鼠）	扩增标准、收费调价
		《一次性使用卫生用品卫生标准》GB 15979-2002 附录 A		
		《消毒剂安全性毒理学评价程序和方法》GB/T 38496-2020 6.2		
		《消毒产品检测方法》WS/T 10009-2023 7.3		
22	急性眼刺激试验	卫生部《消毒技术规范》（2002 年版） / 2.3.4	2500/项	扩增标准、收费调价
		《消毒剂安全性毒理学评价程序和方法》GB/T 38496-2020 6.4		
		《消毒产品检测方法》WS/T 10009-2023 7.4		
23	阴道粘膜刺激试验	卫生部《消毒技术规范》（2002 年版） / 2.3.5	3600/项	扩增标准、收费调价
		《一次性使用卫生用品卫生标准》GB 15979-2002 附录 A		
		《消毒产品检测方法》WS/T 10009-2023 7.5		
24	皮肤变态反应试验	卫生部《消毒技术规范》（2002 年版） / 2.3.6	15000/项	扩增标准、收费调价
		《一次性使用卫生用品卫生标准》GB 15979-2002 附录 A		
		《消毒产品检测方法》WS/T 10009-2023 7.6		
25	亚急性毒性试验	卫生部《消毒技术规范》（2002 年版） / 2.3.7	40000/项	扩增标准、收费调价
		《消毒产品检测方法》WS/T 10009-2023 7.7		
26	v79 细胞基因突变试验	卫生部《消毒技术规范》（2002 年版） / 2.3.8.2	7000/项	扩增标准、收费调价
		《消毒产品检测方法》WS/T 10009-2023 7.8.2		

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
27	体外哺乳动物细胞染色体畸变试验	卫生部《消毒技术规范》（2002年版） / 2.3.8.3	6800/项	扩增标准、收费调价
		《消毒剂安全性毒理学评价程序和方法》 GB/T 38496- 2020 6.8		
		《消毒产品检测方法》 WS/T 10009-2023 7.8.3		
28	小鼠骨髓嗜多染红细胞微核试验	卫生部《消毒技术规范》（2002年版） / 2.3.8.4	5500/项	扩增标准、收费调价
		《消毒剂安全性毒理学评价程序和方法》 GB/T 38496- 2020 6.8		
		《消毒产品检测方法》 WS/T 10009-2023 7.8.4		
29	哺乳动物骨髓细胞染色体畸变试验	卫生部《消毒技术规范》（2002年版） / 2.3.8.5	5500/项	扩增标准、收费调价
		《消毒剂安全性毒理学评价程序和方法》 GB/T 38496- 2020 6.8		
		《消毒产品检测方法》 WS/T 10009-2023 7.8.5		
30	小鼠精子畸形试验	卫生部《消毒技术规范》（2002年版） / 2.3.8.7	5500/项	扩增标准、收费调价
31	睾丸生殖细胞染色体畸变试验	卫生部《消毒技术规范》（2002年版） / 2.3.8.8	5500/项	收费调价
32	亚慢性毒性试验	卫生部《消毒技术规范》（2002年版） / 2.3.8.9	120000/项	扩增标准、收费调价
		《消毒剂安全性毒理学评价程序和方法》 GB/T 38496- 2020 6.9		
		《消毒产品检测方法》 WS/T 10009-2023 7.9		
33	致畸胎试验	卫生部《消毒技术规范》（2002年版） / 2.3.8.10	100000/项	扩增标准、收费调价
		《消毒剂安全性毒理学评价程序和方法》 GB/T 38496- 2020 6.10		
		《消毒产品检测方法》 WS/T 10009-2023 7.10		
34	压力蒸汽灭菌效果监测	《消毒器械灭菌效果评价方法》GB/T 15981-2021 4.1	800/项（单次）	
35	紫外线表面消毒效果	《消毒器械灭菌效果评价方法》GB/T 15981-2021	1500/项	标准年号变更
36	空气细菌监测	《医院消毒卫生标准》 GB15982-2012 附录 A 只做菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、铜绿假单胞菌、溶血性链球菌	150/项（菌落总数）	

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
37	物体表面细菌监测	《医院消毒卫生标准》 GB15982-2012 附录 A 只做菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、铜绿假单胞菌、溶血性链球菌	150/项（菌落总数）	
38	医护人员手细菌监测	《医院消毒卫生标准》 GB15982-2012 附录 A 只做菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、铜绿假单胞菌、溶血性链球菌	150/项（菌落总数）	
39	使用中消毒剂细菌监测	《医院消毒卫生标准》 GB15982-2012 附录 A 只做菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、铜绿假单胞菌、溶血性链球菌	150/项（菌落总数）	
40	粪大肠菌群	《医疗机构污水排放要求》 GB18466-2005 附录 A	150/项	
41	细菌菌落总数	《一次性使用卫生用品卫生标准》 GB 15979-2002 附录 B	80/项	
		《一次性使用医疗用品卫生标准》 GB 15980-1995 附录 A,附录 B	80/项	
42	真菌菌落总数	《一次性使用卫生用品卫生标准》 GB 15979-2002 附录 B	100/项	
43	大肠菌群	《一次性使用卫生用品卫生标准》 GB 15979-2002 附录 B	120/项	
44	铜绿假单胞菌	《一次性使用卫生用品卫生标准》 GB 15979-2002 附录 B	150/项	
45	金黄色葡萄球菌	《一次性使用卫生用品卫生标准》 GB 15979-2002 附录 B	150/项	
46	溶血性链球菌	《一次性使用卫生用品卫生标准》 GB 15979-2002 附录 B	150/项	
47	初始污染菌数	《一次性使用卫生用品卫生标准》 GB 15979-2002 附录 B	80/项	
		《一次性使用医疗用品卫生标准》 GB 15980-1995 附录 C		
48	抑菌试验	《一次性使用卫生用品卫生标准》 GB 15979-2002 附录 C	1500/项（每种菌）	
		《消毒技术规范》卫生部（2002 版） / 2.1.8 只做最小抑制浓度测定试验、振荡烧瓶试验、浸渍试验和奎因试验		
49	杀菌试验	《一次性使用卫生用品卫生标准》 GB 15979-2002 附录 C	3000/项（每种菌 + 中和剂鉴定试验）	
50	喷射剂	《农药登记用卫生杀虫剂室内药效试验及评价 第 1 部分： 喷射剂》 GB13917.1-2009 /	650/项（喷雾试验）、2200/项（滞留喷洒试验）	

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
51	烟剂及烟片	《农药登记用卫生杀虫剂室内药效试验及评价 第 3 部分：烟剂及烟片》 GB13917.3-2009 /	800/项	
52	饵剂	《 农药登记用卫生杀虫剂室内药效试验及评价 第 7 部分：饵剂》 GB/T 13917.7-2009 /	800/项	
53	模拟现场	《农药登记用卫生杀虫剂室内药效试验及评价 第 10 部分：模拟现场》 GB/T 13917.10-2009	1000/项	
54	粉剂、笔剂	《农药登记用卫生杀虫剂室内药效试验及评价 第 8 部分：粉剂、笔剂》 GB/T 13917.8-2009	650/项	
55	驱避剂	《农药登记用卫生杀虫剂室内药效试验及评价 第 9 部分：驱避剂》 GB/T 13917.9-2009 /	1650/项	
56	蚊香	《农药登记用卫生杀虫剂室内药效试验及评价第四部分： 蚊香》 GB/T 13917.4-2009 /	500/项	
57	电热蚊香片	《农药登记用卫生杀虫剂室内药效试验及评价第五部分：电热蚊香片》 GB/T 13917.5-2009	2200/项	
58	电热蚊香液	《农药登记用卫生杀虫剂室内药效试验及评价第六部分：电热蚊香液》 GB/T 13917.6-2009	2200/项	
59	杀虫气雾剂	《农药登记用卫生杀虫剂室内药效试验及评价 第二部分：气雾剂 》 GB/T 13917.2-2009 /	650/项	
60	小型压力蒸汽灭菌器灭菌效果验证试验	灭菌参数验证 2000 元，生物验证 2000 元，排气口生物安全 2000 元	6000/台·次	
61	涉水消毒剂和消毒器械消毒效果鉴定试验	需作中和剂鉴定的按消毒剂中和剂鉴定试验另收，限定大肠杆菌	3000/项（每种菌）	
62	灭菌与消毒器械杀菌效果鉴定试验	仅限于对枯草杆菌黑色变种芽孢、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌的杀灭试验	3000/项（每种菌）	
63	低温消毒剂实验室微生物杀灭试验	《国家卫生健康委办公厅关于印发低温消毒剂卫生安全评价技术要求的通知》国卫办监督函（2020）1062 号	2000/项（每种菌）	2023 年新增
		WS 628-2018《消毒产品卫生安全评价技术要求》		
		卫生部《消毒技术规范》（2002 年版）		
		GB/T 38502-2020《消毒剂实验室杀菌效果检验方法》		
64	低温试验	《国家卫生健康委办公厅关于印发低温消毒剂卫生安全评价技术要求的通知》国卫办监督函（2020）1062 号	800/项	2023 年新增

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
65	压力蒸汽灭菌器灭菌效果监测试验	WS 310.3-2016《医院消毒供应中心 第3部分:清洗消毒及灭菌效果监测标准》	800/项（单次）	2023年新增
		GB/T 30690-2014《小型压力蒸汽灭菌器灭菌效果监测方法和评价要求》		
五、实验动物环境及洁净室				
1	温度	《实验动物 环境及设施》GB 14925-2023	50/点·次	标准年号变更
		《洁净室施工及验收规范》 GB 50591-2010 附录 E		
		《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013		
2	湿度	《实验动物 环境及设施》GB 14925-2023	50/点·次	标准年号变更
		《洁净室施工及验收规范》 GB 50591-2010 附录 E5		
		《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB 50333-2013 10.3.9		
3	气流速度	《实验动物 环境及设施》GB 14925-2023	50/点·次	标准年号变更
		《实验动物设施建筑技术规划》 GB50447-2008 10.1.6		
4	换气次数	《实验动物 环境及设施》GB 14925-2023	100/间·次	标准年号变更
		《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50333-2013 10.3.6		
5	静压差	《实验动物 环境及设施》GB 14925-2023	50/间·次	标准年号变更
		《洁净室施工及验收规范》 GB 50591-2010 附录 E		
		《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB 50333-2013 10.3.7		
6	空气洁净度	《实验动物 环境及设施》GB 14925-2023	80/点·次	标准年号变更
		《洁净室施工及验收规范》 GB 50591-2010 附录 E		

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
7	噪声	《实验动物 环境及设施》GB 14925-2023	50/间·次	标准年号变更
		《洁净室施工及验收规范》 GB 50591-2010 附录 E		
		《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50333-2013 10.3.10		
8	照度	《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB 50333-2013 10.3.11	50/间·次	
		《洁净室施工及验收规范》 GB 50591-2010 附录 E		
9	工作/动物照度	《实验动物 环境及设施》GB 14925-2023	50/间·次	标准年号变更
10	风速	《洁净室施工及验收规范》 GB 50591-2010 附录 E1	100/间·次	
		《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB 50333-2013 10.3.5		
11	悬浮粒子	《医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法》 GB/T 16292-2010	80/点·次	
12	≥0.5μm 尘埃粒子数	《医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法》 GB/T 16292-2010	80/点·次	
13	氨浓度	《实验动物 环境及设施》GB 14925-2023	200/间·次	标准年号变更
14	新风量	《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB 50333-2013 10.3.12	200/间·次	
15	自净时间	《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB 50333-2013	1500/间·次	
16	物体表面微生物污染检查	《医院消毒卫生标准》 GB 15982-2012 附录 A.3	80/项	
17	浮游菌	《医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法》 GB/T16293-2010	80/点·次	
		《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50333-2013 10.3.13		
		《洁净室施工及验收规范》 GB 50591-2010 附录 E8		
18	沉降菌	《医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法》 GB/T16294-2010 5.4	80/点·次	标准年号变更
		《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50333-2013 10.3.13		
		《洁净室施工及验收规范》 GB 50591-2010 附录 E8		
		《实验动物 环境及设施》 GB/T 14925-2023 附录 F		

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
19	扫描检漏	JG/T 292-2010《洁净工作台》	570/台·次	2023 年新增
20	引射作用	JG/T 292-2010《洁净工作台》	570/台·次	2023 年新增
21	风速	JG/T 292-2010《洁净工作台》	500/台·次	2023 年新增
22	噪声	JG/T 292-2010《洁净工作台》	128/台·次	2023 年新增
23	照度	JG/T 292-2010《洁净工作台》	80/台·次	2023 年新增
24	空气洁净度	JG/T 292-2010《洁净工作台》	400/台·次	2023 年新增
25	气流状态	JG/T 292-2010《洁净工作台》	100/台·次	2023 年新增
六、公共场所,游泳池及集中空调				
1	温度	《公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素》 GB/T18204.1-2013	40/点·次	
2	湿度	《公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素》 GB/T18204.1-2013	40/点·次	
3	风速	《公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素》 GB/T18204.1-2013	40/点·次	
4	新风量	《公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素》 GB/T18204.1-2013	100/点·次	
		《公共场所卫生检验方法 第 5 部分：集中空调通风系统》 GB/T 18204.5-2013	400/点·次	
5	一氧化碳	《公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物》 GB/T18204.2-2014	60/点·次	
6	二氧化碳	《公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物》 GB/T18204.2-2014 /	60/点·次	
7	照度	《公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素》 GB/T18204.1-2013 /	40/点·次	
8	噪声	《公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素》 GB/T18204.1-2013	50/点·次	
9	甲醛	《公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物》 GB/T18204.2-2014	150/点·次	
10	床位占地面积	《公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素》 GB/T18204.1-2013	30/张·次	
11	可吸入颗粒物 PM10	《公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物》 GB/T 18204.2-2014	50/点·次	

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
12	细菌总数	《公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物》 GB/T 18204.3-2013	80/点·次	
		《室内空气中细菌总数卫生标准》 GB/T17093-1997	80/点·次	
		《公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物》 GB/T18204.4-2013	80/件·次	
		《游泳池水微生物检验方法 细菌总数测定》 GB/T18204.9-2000	80/点·次	
13	大肠菌群	《公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物》 GB/T 18204.4-2013	120/点·次	
		《游泳池水微生物检验方法大肠菌群测定》 GB/T18204.10-2000		
14	金黄色葡萄球菌	《公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物》 GB/T18204.4-2013	150/点·次	
15	真菌总数	《公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物》 GB/T 18204.3-2013	100/点·次	
		《公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物》 GB/T18204.4-2013		
16	积尘量	《公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统》 GB/T 18204.5-2013	400/点·次	
17	溶血性链球菌	《公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物》 GB/T 18204.4-2013	150/点·次	
		《室内空气中溶血性链球菌卫生标准》 GB/T 18203-2000		
18	嗜肺军团菌	《公共场所集中空调通风系统卫生规范》 WS394-2012 附录 B	800/点·次	
		《公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物》 GB/T 18204.3-2013		
		《公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调送风系统》 GB/T18204.5-2013		
19	新风量	《公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统》 GB/T 18204.5-2013	400/点·次	
20	可吸入颗粒物 PM10(送风中)	《公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统》 GB/T 18204.5-2013	30/点·次	
		《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》 GB/T 18204.2-2014	40/点·次	
21	细菌总数(送风中)	《公共场所集中空调通风系统卫生规范》 WS394-2012 附录 D	80/点·次	
		《公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调送风系统》 GB/T18204.5-2013		

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
22	真菌总数（送风中）	《公共场所集中空调通风系统卫生规范》 WS394-2012 附录 E	100/点·次	
		《公共场所卫生检验方法 第 5 部分：集中空调送风系统》 GB/T18204.5-2013 /		
23	β-溶血性链球菌（送风中）	《公共场所集中空调通风系统卫生规范》 WS394-2012 附录 F	150/点·次	
		《公共场所卫生检验方法 第 3 部分：空气微生物》 GB/T 18204.3-2013		
		《公共场所卫生检验方法 第 5 部分：集中空调送风系统》 GB/T18204.5-2013		
24	细菌总数（风管内表面）	《公共场所集中空调通风系统卫生规范》 WS394-2012 附录 I	80/点·次	
		《公共场所卫生检验方法 第 5 部分：集中空调送风系统》 GB/T18204.5-2013		
25	真菌总数（风管内表面）	《公共场所集中空调通风系统卫生规范》 WS394-2012 附录 I	100/点·次	
		《公共场所卫生检验方法 第 5 部分：集中空调送风系统》 GB/T18204.5-2013		
26	甲醛	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2010	300/点·次	
27	氡	《环境空气中氡的标准测量方法》 GB/T 14582-1993	500/点·次	
		《公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素》 GB/T18204.1-2013	500/点·次	
28	水温	《公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素》 GB18204.1-2013	50/份·次	
29	PH	《公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素》 GB18204.1-2013	50/份·次	
30	浊度	《公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素》 GB18204.1-2013	50/份·次	
31	余氯	《公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素》 GB18204.1-2013	60/份·次	
32	尿素	《公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物》 GB18204.2-2014	80/份·次	
33	微生物采样	《公共场所卫生检验方法 第 5 部分：集中空调通风系统》 GB/T 18204.5-2013	100/点·次	
34	PM2.5	《公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物》 GB/T 18204.2-2014	80/点·次	
35	电磁辐射	《公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素》 GB/T18204.1-2013	500/点·次	

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
36	采光系数	《公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素》 GB/T18204.1-2013 /	50/点·次	
37	氨	《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》 GB/T 18204.2-2014 /	60/点·次	
38	总挥发有机物	《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》 GB/T 18204.2-2014 /	150/点·次	
39	硫化氢	《公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物》 GB/T 18204.2-2014 /	80/点·次	
七、生物安全柜及生物安全实验室				
1	外观	《Ⅱ级生物安全柜》 YY0569-2011 6.1	30/台·次	
2	温升	《Ⅱ级生物安全柜》 YY0569-2011 6.3.12	80/台·次	
3	下降气流流速	《Ⅱ级生物安全柜》 YY0569-2011 6.3.7	500/台·次	
4	流入气流流速	《Ⅱ级生物安全柜》 YY0569-2011 6.3.8	500/台·次	
5	照度	《Ⅱ级生物安全柜》 YY0569-2011 6.3.4	80/点·次	
		《生物安全实验室建筑技术规范》 GB 50346-2011 3.3		
6	噪声	《Ⅱ级生物安全柜》 YY0569-2011 6.3.3	110/台·次	
		《生物安全实验室建筑技术规范》 GB 50346-2011 3.3		
7	气流烟雾模式测试	《Ⅱ级生物安全柜》 YY0569-2011 6.3.9	100/台·次	
8	高效过滤器检漏	《生物安全柜》 JG170-2005	550（送风）/ 台·次 550（排风）/ 台·次	
9	洁净度	《生物安全柜》 JG170-2005	400/台·次	
		《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346-2011 3.3	400/台·次	
10	温度	《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346-2011 3.3	60/台·次	
11	湿度	《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346-2011 3.3	80/台·次	
12	静压差	《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346-2011 3.3	250/台·次	
13	换气次数	《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346-2011 3.3	300/台·次	

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
14	高效过滤单元检漏	《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346-2011 附录 D	550（送风）/ 台·次 550（排风）/ 台·次	
八、实验动物				
1	沙门氏菌	《实验动物 沙门氏菌检测方法》 GB/T 14926.1-2001	280/只	
2	支气管鲍特杆菌	《实验动物 支气管鲍特杆菌检测方法》 GB/T 14926.6-2001 /	280/只	
3	鼠棒状杆菌	《实验动物 鼠棒状杆菌检测方法》 GB/T 14926.9-2001 /	280/只	
4	肺炎克雷伯杆菌	《实验动物 肺炎克雷伯杆菌检测方法》 GB/T 14926.13-2001 /	260/只	
5	金黄色葡萄球菌	《实验动物 金黄色葡萄球菌检测方法》 GB/T 14926.14-2001 /	280/只	
6	绿脓杆菌	《实验动物 绿脓杆菌检测方法》 GB/T 14926.17-2001 /	270/只	
7	志贺菌	《实验动物 志贺菌检测方法》 GB/T 14926.47-2001 /	280/只	
8	布鲁杆菌	《实验动物 布鲁杆菌检测方法》 GB/T 14926.45-2008 /	280/只	
9	汉坦病毒	《实验动物 汉坦病毒检测方法》 GB/T 14926.19-2001 /	200/只	
10	鼠痘病毒	《实验动物 鼠痘病毒检测方法》 GB/T 14926.20--2001 /	200/只	
11	兔出血症病毒	《实验动物 兔出血热症病毒检测方法》 GB/T 14926.21-2008 /	200/只	
12	小鼠肝炎病毒	《实验动物 小鼠肝炎病毒检测方法》 GB/T 14926.22-2001 GB/T 14926.22-2001 /	200/只	
13	仙台病毒	《实验动物 仙台病毒检测方法》 GB/T 14926.23-2001 /	200/只	
14	小鼠肺炎病毒	《实验动物 小鼠肺炎病毒检测方法》 GB/T 14926.24-2001 /	200/只	
15	呼肠孤病毒 III 型	《实验动物 呼肠孤病毒 III 型检测方法》 GB/T 14926.25-2001 /	200/只	
16	小鼠细小病毒	《实验动物 小鼠细小病毒检测方法》 GB/T 14926.28-2001 /	200/只	
17	大鼠细小病毒	《实验动物 大鼠细小病毒（KRV 和 H-1 株）检测方法》 GB/T 14926.31-2001 /	400/只	

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
18	大鼠冠状病毒/ 延泪腺炎病毒	《实验动物 大鼠冠状病毒/延泪腺炎病毒检测方法》 GB/T 14926.32--2001	200/只	
19	狂犬病病毒	《实验动物 狂犬病病毒检测方法》GB/T 14926.56--2008	350/只	
20	蠕虫	《实验动物 蠕虫检测方法》GB/T18448.6-2001	100/只	
21	疟原虫	《实验动物 疟原虫检测方法》GB/T18448.7-2001	100/只	
22	肠道溶组织内 阿米巴	《实验动物 肠道溶组织内阿米巴检测方法》 GB/T18448.9-2001	100/只	
23	泰泽病原体	《实验动物 泰泽病原体检测方法》 GB/T14926.10-2008	200/只	
24	多杀巴斯德杆 菌	《实验动物 多杀巴斯德杆菌检测方法》 GB/T14926.5-2001	280/只	
25	嗜肺巴斯德杆 菌	《实验动物 嗜肺巴斯德杆菌检测方法》 GB/T14926.12-2001	280/只	
26	乙型溶血性链 球菌	《实验动物 乙型溶血性链球菌检测方法》 GB/T14926.16-2001	280/只	
27	支原体	《实验动物 支原体检测方法》GB/T14926.8-2001	200/只	
28	猕猴疱疹病毒 1 型（B 病毒） 抗体	《实验动物 猕猴 B 病毒检测方法》GB/T 14926.30-2001	200/只	
29	肺支原体	《实验动物 支原体检测方法》GB/T 14926.8-2001	280/只	
30	体外寄生虫	《实验动物体外寄生虫检测方法》GB/T 18448.1-2001	50/只	2023 年新增
31	弓形虫	《实验动物弓形虫检测方法》GB/T 18448.2-2008	100/只	2023 年新增
32	卡氏肺孢子虫	《实验动物卡氏肺孢子虫检测方法》GB/T 18448.4-2001	50/只	2023 年新增
33	犬瘟热病毒	《实验动物犬瘟热病毒检测方法》GB/T 14926.59-2001	205/只	2023 年新增
34	肠道鞭毛虫	《实验动物 肠道鞭毛虫和纤毛虫检测方法》GB/T 18448.10-2001	50/只	2023 年新增
35	肠道纤毛虫	《实验动物 肠道鞭毛虫和纤毛虫检测方法》GB/T 18448.10-2001	50/只	2023 年新增

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
九、食品				
1	可溶性固形物	《饮料通用分析方法》 GB 12143-2008 4	100/项	
2	水分	《食品安全国家标准 食品中水分的测定》 GB 5009.3-2016 只做第一法、第二法	100/项	
3	灰分	《食品安全国家标准 食品中灰分的测定》 GB 5009.4-2016	100/项	
4	蛋白质	《食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》 GB 5009.5-2016 只做第一法（自动凯氏定氮仪法）	200/项	
5	脂肪	《食品安全国家标准 食品中脂肪的测定》 GB 5009.6-2016 只做第一、二、三法	180/项	
6	还原糖	《食品安全国家标准 食品中还原糖的测定》 GB 5009.7-2016 只做第一法	180/项	
7	蔗糖	《食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定》 GB 5009.8-2023 只做第一法、第三法	180/项	标准年号变更
8	pH	《食品安全国家标准 食品 pH 值的测定 》 GB 5009.237-2016 只做酸度计法	100/项	
9	酸价	《食品安全国家标准 食品中酸价的测定》 GB 5009.229-2016 只做第一法	150/项	
10	过氧化值	《食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定》 GB 5009.227-2023 只做第一法	200/项	标准年号变更
11	残留溶剂	《食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定 》 GB 5009.262-2016	200/项	
12	食盐中碘	《制盐工业通用试验方法 碘的测定》 GB/T 13025.7-2012 直接滴定法	180/项	
		《制盐工业通用试验方法 碘的测定》 GB/T 13025.7-2012 氧化还原法	280/项	
13	麸氨酸钠	《食品安全国家标准 味精中麸氨酸钠（谷氨酸钠）的测定》 GB 5009.43-2023 只做第二法	200/项	标准年号变更
14	食盐/氯化钠	《食品安全国家标准 食盐指标的测定》 GB 5009.42-2016	200/项	
		《酱油卫生标准的分析方法》 GB/T 5009.39-2003		
		《食品安全国家标准 食品中氯化物的测定》 GB 5009.44-2016		
		《非发酵性豆制品及面筋卫生标准的分析方法》 GB/T 5009.51-2003 4.8		

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
15	甲醇	《食品安全国家标准 食品中甲醇的测定》GB 5009.266-2016	200/项	
16	杂醇油	《蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法》GB/T 5009.48-2003 4.4	200/项	
17	甲醇	《蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法》GB/T 5009.48-2003 4.2	200/项	
18	高级醇类	《蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法》GB/T 5009.48-2003 4.2	200/项	
19	铬	《食品安全国家标准 食品中铬的测定》GB 5009.123-2014	300/项	
20	总砷	《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》GB 5009.11-2024 只做第一篇第一法、第二法	300/项	标准年号变更
21	总汞	《食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定》GB 5009.17-2021 只做第一篇第二法	300/项	
22	铅	《食品安全国家标准 食品中铅的测定》GB 5009.12-2017 只做第一法、第二法	300/项	
23	镉	《食品安全国家标准 食品中镉的测定》GB 5009.15-2014	300/项	
24	铜	《食品安全国家标准 食品中铜的测定》GB 5009.13-2017 只做第三法	300/项	
25	锌	《食品安全国家标准 食品中锌的测定》GB 5009.14-2017 只做第三法	300/项	
26	铁	《食品安全国家标准 食品中铁的测定》GB 5009.90-2016 只做第三法	300/项	
27	锰	《食品安全国家标准 食品中锰的测定》GB 5009.242-2017 只做第三法	300/项	
28	镁	《食品安全国家标准 食品中镁的测定》GB 5009.241-2017 只做第三法	300/项	
29	钙	《食品安全国家标准 食品中钙的测定》GB 5009.92-2016 只做第四法	300/项	
30	硒	《食品安全国家标准 食品中硒的测定》GB 5009.93-2017 只做第一法	300/项	
31	铝	《食品安全国家标准 食品中铝的测定》GB 5009.182-2017 只做第二法	300/项	
32	胡萝卜素	《食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定》GB 5009.83-2016 只做第一法	500/项	
33	维生素 C	《食品安全国家标准 食品中抗坏血酸的测定》GB 5009.86-2016 只做第一法	500/项	
		《食品中维生素 C 检测细则》FJCDCWT/LH007-2010	300/项	

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
34	亚油酸	《食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定》GB 5009.168-2016 只做第一法	300/项	
35	维生素 A	《食品安全国家标准 食品中维生素 A、D、E 的测定》GB 5009.82-2016 只做第一法	500/项	
36	维生素 E	《食品安全国家标准 食品中维生素 A、D、E 的测定》GB 5009.82-2016 只做第一法	500/项	
37	维生素 B1	《食品安全国家标准 食品中维生素 B1 的测定》GB 5009.84-2016 第 1 号修改单	500/项	标准年号变更
38	维生素 B2	《食品安全国家标准 食品中维生素 B2 的测定》GB 5009.85-2016 只做第一法	500/项	
39	维生素 B6	《食品安全国家标准 食品中维生素 B6 的测定》GB 5009.154-2023 只做第三法	500/项	标准年号变更
40	烟酸	《食品安全国家标准 食品中烟酸和烟酰胺的测定》GB 5009.89-2023 只做第二法	500/项	标准年号变更
41	烟酰胺	《食品安全国家标准 食品中烟酸和烟酰胺的测定》GB 5009.89-2023 只做第二法	500/项	标准年号变更
42	DHA	《食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定》GB 5009.168-2016 只做第一法	300/项	
43	EPA	《食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定》GB 5009.168-2016 只做第一法	300/项	
44	叶酸	《中华人民共和国药典》2010 版第二部	500/项	
45	泛酸	《食品安全国家标准 食品中泛酸的测定》GB 5009.210-2023 只做第一法	500/项	标准年号变更
46	滴滴涕	《食品中有机氯农药多组分残留量的测定》GB/T 5009.19-2008 前处理用第二法，检测用毛细管柱	200/项	
47	六六六	《食品中有机氯农药多组分残留量的测定》GB/T 5009.19-2008 前处理用第二法，检测用毛细管柱	200/项	
48	富马酸二甲酯	《食品中化学污染物及有害因素监测工作手册》	300/项	
49	过氧化苯甲酰	《小麦粉中过氧化苯甲酰的测定 高效液相色谱法》GB/T 22325-2008	300/项	
50	黄曲霉毒素 M1	《食品安全国家标准 乳和乳制品黄曲霉毒素 M1 的测定》GB 5009.37-2010 只做第一、二法	500/项	
51	黄曲霉毒素 B1	《食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定》GB 5009.22-2016 只做第一法、第三法（柱后光衍生）	600/项	
52	桔青霉素	《食品安全国家标准 食品中桔青霉素的测定》GB 5009.222-2016 只做第一法	400/项	

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
53	糖精钠	《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》GB 5009.28-2016 只做第一法	300/项	
54	苯甲酸	《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》GB 5009.28-2016 只做第一法	300/项	
55	山梨酸	《食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定》GB 5009.28-2016 只做第一法	300/项	
56	硝酸盐	《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》GB 5009.33-2016 只做第一法	300/项	
57	亚硝酸盐	《食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定》GB 5009.33-2016 只做第一法	300/项	
58	亚硫酸盐	《食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定》GB 5009.34-2016	300/项	
59	合成着色剂	《食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定》GB 5009.35-2023	300/项	标准年号变更
60	咖啡因	《食品安全国家标准 饮料中咖啡因的测定》GB 5009.139-2014 第二法	500/项	
61	乙酰磺胺酸钾（安赛蜜）	《饮料中乙酰磺胺酸钾的测定》GB/T 5009.140-2023	300/项	标准年号变更
62	诱惑红	《食品中的诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法》SN/T 1743-2006	300/项	
63	环己基氨基磺酸钠	《食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定》GB 5009.97-2023 只做第一法	300/项	标准年号变更
64	对羟基苯甲酸酯类	《食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸酯类的测定》GB 5009.31-2016	300/项	
		出口食品中对羟基苯甲酸酯的测定 SN/T 4047-2014	300/项	
65	阿斯巴甜	《食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定》GB 5009.263-2016	300/项	
66	菌落总数	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》GB 4789.2-2022	80/项、60/项(n≥5)	
67	大肠菌群	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》GB 4789.3-2016	120/项、100/项 (n≥5)	
68	粪大肠菌群	《食品安全国家标准 食品微生物学检验粪大肠菌群计数》GB 4789.39-2013	120/项	
69	糖类	《食品安全国家标准 食糖》GB 13104-2014	80/项	
		《白砂糖》GB/T 317-2018		
		《绵白糖》GB/T 1445-2018		

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
70	大肠埃希氏菌计数	《食品安全国家标准 食品微生物学检验大肠埃希氏菌计数》 GB 4789.38-2012	120/项	
71	沙门氏菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》 GB 4789.4-2024	150/项、 100 项（n≥5）、 300/项（血清分型）	标准年号变更
72	志贺氏菌	《食品安全国家标准食品微生物学检验 志贺氏菌检验》 GB 4789.5-2012	150/项、 300/项（血清分型）	
73	致泻大肠埃希氏菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 致泻大肠埃希氏菌检验》 GB 4789.6-2016 《国家食品污染物和有害因素风险监测工作手册》	500/项	
74	大肠埃希氏菌 O157:H7/NM	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌 O157:H7/NM 检验》 GB 4789.36-2016	150/项、 500/项（PCR）	
75	副溶血性弧菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》 GB 4789.7-2013 不做血清学分型	150/项、 450/项（定量）、 120/项（n≥5）	
76	小肠结肠炎耶尔森氏菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 小肠结肠炎耶尔森氏菌检验》 GB 4789.8-2016	200/项	
77	空肠弯曲菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验空肠弯曲菌检验》 GB 4789.9-2014	300/项	
78	金黄色葡萄球菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.10-2016	150/项、 450/项（定量）、 120/项（n≥5）	
79	β型溶血性链球菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 β型溶血性链球菌检验》 GB 4789.11-2014	150/项	
80	肉毒梭菌及肉毒毒素	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 肉毒梭菌及肉毒毒素检验》 GB 4789.12-2016	300/项、 600/项（PCR）	
81	产气荚膜梭菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 产气荚膜梭菌检验》 GB 4789.13-2012	200	
82	蜡样芽胞杆菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验蜡样芽胞杆菌检验》 GB 4789.14-2014	150/项、 450/项（定量）、 120/项（n≥5）	
83	椰毒假单胞菌酵米面亚种	《食品卫生微生物学检验 椰毒假单胞菌酵米面亚种检验》 GB/T 4789.29-2003	300/项	
84	单核细胞增生李斯特氏菌	《食品安全国家标准 食品 微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验》 GB 4789.30-2016	150/项、 450/项（定量）、 120/项（n≥5）	

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
85	双歧杆菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验双歧杆菌检验》GB 4789.34-2016 不做附录 B	200/每种、600/鉴定	
86	乳酸菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳酸菌检验》GB 4789.35-2016	200/每种、600/鉴定	
87	克罗诺杆菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 克罗诺杆菌检验》GB 4789.40-2024	150/项、450/项（定量）、200/项（定量、n≥3）	标准年号变更
88	创伤弧菌	《国家食品污染和有害因素风险监测工作手册》	150/项	
89	嗜渗酵母	《食品安全国家标准 蜂蜜》GB 14963-2011 附录 A	100/项	
90	商业无菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验商业无菌检验》GB4789.26-2013 不做附录 B	120/项	
91	鲜乳中抗生素残留量	《食品卫生微生物学检验 鲜乳中抗生素残留量检验》GB/T 4789.27-2008	150/项	
92	霉菌和酵母计数	《食品安全国家标准 食品微生物学检验霉菌和酵母计数》GB 4789.15-2016	100/项、80/项（n≥5）	
93	霉菌数	《食品安全国家标准 食品微生物学检验霉菌和酵母计数》GB 4789.15-2016	100/项、80/项（n≥5）	
94	酵母数	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》GB 4789.15-2016	100/项、80/项（n≥5）	
95	常见产毒霉菌的形态学鉴定	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 常见产毒霉菌的形态学鉴定》GB 4789.16-2016	200/项	
96	微生物菌种鉴定	《基质辅助激光解析电离飞行时间质谱鉴别微生物方法通则》GB/T 33682-2017	200/项	
97	急性经口毒性试验	《食品安全国家标准 急性经口毒性试验》GB 15193.3-2014 上-下法不做	2200/项（小鼠限量法） 3800/项（大鼠限量法） 8000/项（霍恩氏法）	收费调价
98	细菌回复突变试验	《食品安全国家标准 细菌回复突变试验》GB 15193.4-2014	10000/项	收费调价
99	哺乳动物红细胞微核试验	《食品安全国家标准 哺乳动物红细胞微核试验》GB 15193.5-2014	5500/项	收费调价
100	哺乳动物骨髓细胞染色体畸变试验	《食品安全国家标准 哺乳动物骨髓细胞染色体畸变试验》GB 15193.6-2014	5500/项	收费调价

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
101	体外哺乳类细胞染色体畸变试验	《食品安全国家标准 体外哺乳类细胞染色体畸变试验》 GB 15193.23-2014	6800/项	收费调价
102	小鼠精原细胞或精母细胞染色体畸变试验	《食品安全国家标准 小鼠精原细胞或精母细胞染色体畸变试验》 GB 15193.8-2014	5500/项	收费调价
103	啮齿类动物显性致死试验	《食品安全国家标准 啮齿类动物显性致死试验》 GB 15193.9-2014	90000/项（小鼠） 190000/项（大鼠）	
104	体外哺乳类细胞 HGPRT 基因突变试验	《食品安全国家标准 体外哺乳类细胞 HGPRT 基因突变试验》 GB 15193.12-2014	7000/项	收费调价
105	致畸试验	《食品安全国家标准 致畸试验》 GB 15193.14-2015	100000/项	收费调价
106	生殖发育毒性试验	《食品安全国家标准 生殖毒性试验》 GB 15193.15-2015	350000/项	
107	诺如病毒	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 诺如病毒检验》 GB 4789.42—2016	500/项	
108	肠杆菌科	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 肠杆菌科计数》 GB 4789.41—2016	120/项	
109	镍	电感耦合等离子体-质谱法	300/项	
110	钒	电感耦合等离子体-质谱法	300/项	
111	锂	电感耦合等离子体-质谱法	300/项	
112	锑	电感耦合等离子体-质谱法	300/项	
113	钡	电感耦合等离子体-质谱法	300/项	
114	锡	电感耦合等离子体-质谱法	300/项	
115	甲基汞	液相色谱-原子荧光联机检测	500/项	
116	无机砷-三价砷	液相色谱-原子荧光联机检测	500/项	

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
117	无机砷-五价砷	液相色谱-原子荧光联机检测	500/项	
118	氧乐果	气相色谱-质谱法	500/项	
119	毒死蜱	气相色谱-质谱法	500/项	
120	克百威	气相色谱-质谱法	500/项	
121	3-羟基克百威	气相色谱-质谱法	500/项	
122	甲拌磷	气相色谱-质谱法	500/项	
123	甲拌磷砒	气相色谱-质谱法	500/项	
124	甲拌磷亚砒	气相色谱-质谱法	500/项	
125	氯氟氰菊酯	气相色谱-质谱法	500/项	
126	氟氯氰菊酯	气相色谱-质谱法	500/项	
127	烯酰吗啉	气相色谱-质谱法	500/项	
128	五氯硝基苯	气相色谱-质谱法	500/项	
129	啉霉胺	气相色谱-质谱法	500/项	
130	甲霜灵	气相色谱-质谱法	500/项	
131	多菌灵	气相色谱-质谱法	500/项	
132	腐霉利	气相色谱-质谱法	500/项	

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
133	二硫代氨基甲酸酯类(以 SO ₂ 计)	气相色谱-质谱法	500/项	
134	三唑酮	气相色谱-质谱法	500/项	
135	苯醚甲环唑	气相色谱-质谱法	500/项	
136	百菌清	气相色谱-质谱法	500/项	
137	丙环唑	气相色谱-质谱法	500/项	
138	戊唑醇	气相色谱-质谱法	500/项	
139	恶霜灵	气相色谱-质谱法	500/项	
140	腈菌唑	气相色谱-质谱法	500/项	
141	吡唑醚菌酯	气相色谱-质谱法	500/项	
142	甲基异柳磷	气相色谱-质谱法	500/项	
143	α-硫丹	气相色谱-质谱法	500/项	
144	β-硫丹	气相色谱-质谱法	500/项	
145	硫丹硫酸酯	气相色谱-质谱法	500/项	
146	三唑磷	气相色谱-质谱法	500/项	
147	氟虫腈	液相色谱-质谱法	500/项	
148	氟甲腈	液相色谱-质谱法	500/项	

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
149	氟虫腈砒	液相色谱-质谱法	500/项	
150	氟虫腈亚砒	液相色谱-质谱法	500/项	
151	水胺硫磷	气相色谱-质谱法	500/项	
152	灭多威	气相色谱-质谱法	500/项	
153	异丙威	气相色谱-质谱法	500/项	
154	啶虫脒	气相色谱-质谱法	500/项	
155	氯虫苯甲酰胺	气相色谱-质谱法	500/项	
156	对硫磷	气相色谱-质谱法	500/项	
157	3-氯-1,2-丙二醇酯	气相色谱-质谱法，封顶价 2000 元	800/项	
158	2-氯-1,3-丙二醇酯		800/项	
159	缩水甘油酯		800/项	
160	石房蛤毒素	液相色谱-质谱法	500/项	
161	新石房蛤毒素	液相色谱-质谱法	500/项	
162	膝沟藻毒素-1	液相色谱-质谱法	500/项	
163	膝沟藻毒素-2	液相色谱-质谱法	500/项	
164	膝沟藻毒素-3	液相色谱-质谱法	500/项	

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
165	膝沟藻毒素-4	液相色谱-质谱法	500/项	
166	大田软海绵酸	液相色谱-质谱法	500/项	
167	鳍藻毒素-1	液相色谱-质谱法	500/项	
168	鳍藻毒素-2	液相色谱-质谱法	500/项	
169	虾夷扇贝毒素	液相色谱-质谱法	500/项	
170	同源虾夷扇贝毒素	液相色谱-质谱法	500/项	
171	蛤毒素-2	液相色谱-质谱法	500/项	
172	膝沟藻毒素-5	液相色谱-质谱法	500/项	
173	脱氨甲酰基石房蛤毒素	液相色谱-质谱法	500/项	
174	脱氨甲酰基膝沟藻毒素-2	液相色谱-质谱法	500/项	
175	脱氨甲酰基膝沟藻毒素-3	液相色谱-质谱法	500/项	
176	氧氟沙星	液相色谱-质谱法	500/项	
177	培氟沙星	液相色谱-质谱法	500/项	
178	诺氟沙星	液相色谱-质谱法	500/项	
179	洛美沙星	液相色谱-质谱法	500/项	
180	环丙沙星	液相色谱-质谱法	500/项	

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
181	恩诺沙星	液相色谱-质谱法	500/项	
182	达氟沙星	液相色谱-质谱法	500/项	
183	二氟沙星	液相色谱-质谱法	500/项	
184	氟甲喹	液相色谱-质谱法	500/项	
185	恶喹酸	液相色谱-质谱法	500/项	
186	沙拉沙星	液相色谱-质谱法	500/项	
187	强力霉素	液相色谱-质谱法	500/项	
188	土霉素	液相色谱-质谱法	500/项	
189	氯霉素	液相色谱-质谱法	500/项	
190	克伦特罗	液相色谱-质谱法	500/项	
191	沙丁胺醇	液相色谱-质谱法	500/项	
192	特布他林	液相色谱-质谱法	500/项	
193	莱克多巴胺	液相色谱-质谱法	500/项	
194	孔雀石绿	液相色谱-质谱法	500/项	
195	隐性孔雀石绿	液相色谱-质谱法	500/项	
196	结晶紫	液相色谱-质谱法	500/项	

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
197	隐形结晶紫	液相色谱-质谱法	500/项	
198	金刚烷胺	液相色谱-质谱法	500/项	
199	利巴韦林	液相色谱-质谱法	500/项	
200	金刚乙胺	液相色谱-质谱法	500/项	
201	甲硝唑	液相色谱-质谱法	500/项	
202	氟胺氰菊酯	液相色谱-质谱法	500/项	
203	双甲脒	液相色谱-质谱法	500/项	
204	氟苯尼考	液相色谱-质谱法	500/项	
205	氟苯尼考胺	液相色谱-质谱法	500/项	
206	氯酸盐	液相色谱-质谱法	500/项	
207	高氯酸盐	液相色谱-质谱法	500/项	
208	黄曲霉毒素 B1	液相色谱-质谱法	500/项	
209	黄曲霉毒素 B2	液相色谱-质谱法	500/项	
210	黄曲霉毒素 G1	液相色谱-质谱法	500/项	
211	黄曲霉毒素 G2	液相色谱-质谱法	500/项	
212	脱氧雪腐镰刀菌烯醇	液相色谱-质谱法	500/项	

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
213	玉米赤霉烯酮	液相色谱-质谱法	500/项	
214	伏马菌素 B1	液相色谱-质谱法	500/项	
215	伏马菌素 B2	液相色谱-质谱法	500/项	
216	伏马菌素 B3	液相色谱-质谱法	500/项	
217	赭曲霉毒素 A	液相色谱-质谱法	500/项	
218	T-2 毒素	液相色谱-质谱法	500/项	
219	HT-2 毒素	液相色谱-质谱法	500/项	
220	雪腐镰刀菌烯醇	液相色谱-质谱法	500/项	
221	杂色曲霉素	液相色谱-质谱法	500/项	
222	脱氧雪腐镰刀菌烯醇衍生物 3-Ac-DON	液相色谱-质谱法	500/项	
223	脱氧雪腐镰刀菌烯醇衍生物 15-Ac-DON	液相色谱-质谱法	500/项	
224	吡哆丁酸	液相色谱-质谱法	500/项	
225	多效唑	质谱法	500/项	
226	6-苄基氨基嘌呤	质谱法	500/项	
227	2,4-D	质谱法	500/项	
228	氯吡脞	质谱法	500/项	

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
229	吡啶乙酸	质谱法	500/项	
230	双酚 A	液相色谱-质谱法	500/项	
231	双酚 S	液相色谱-质谱法	500/项	
232	脱氢乙酸	液相色谱	300/项	
233	甲型肝炎病毒	《国家食品污染和有害因素风险监测工作手册》	500/项	2023 年新增
234	28 天经口毒性试验	《食品安全国家标准 28 天经口毒性试验》 GB 15193.22-2014	100000/项	收费调价
235	90 天经口毒性试验	《食品安全国家标准 90 天经口毒性试验》 GB 15193.13-2015	180000/项	2023 年新增
十、保健食品				
1	装量差异	《中华人民共和国药典》2015 版	200/项	
2	重量差异	《中华人民共和国药典》2015 版	200/项	
3	装量指标	《中华人民共和国药典》2015 版	200/项	
4	感官指标	企标	240/项	
5	溶化性	《中华人民共和国药典》2015 版	100/项	
6	密度	《中华人民共和国药典》2015 版	100/项	
7	粒度	《中华人民共和国药典》2015 版	100/项	
8	净含量	《定型包装商品净含量计量检验规则》 JJF1070-2005	100/项	
9	负偏差	《定型包装商品净含量计量检验规则》 JJF1070-2005	100/项	
10	芦荟甙	卫生部《保健食品检验与评价技术规范》（2003 年版）“保健食品功效成分及卫生指标检验规范”/ 第二部分三 只做第一法	500/项	

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
11	α -亚麻酸	卫生部《保健食品检验与评价技术规范》（2003年版）“保健食品功效成分及卫生指标检验规范”/ 第二部分 九	500/项	
12	γ -亚麻酸	卫生部《保健食品检验与评价技术规范》（2003年版）“保健食品功效成分及卫生指标检验规范”/ 第二部分 九	500/项	
13	洛伐他丁	卫生部《保健食品检验与评价技术规范》（2003年版）“保健食品功效成分及卫生指标检验规范”/ 第二部分 十四	500/项	
14	腺苷	卫生部《保健食品检验与评价技术规范》（2003年版）“保健食品功效成分及卫生指标检验规范”/ 第二部分 二十一	500/项	
15	总皂甙	卫生部《保健食品检验与评价技术规范》（2003年版）“保健食品功效成分及卫生指标检验规范”/ 第二部分 二十三	500/项	
16	总黄酮	卫生部《保健食品检验与评价技术规范》（2003年版）“保健食品功效成分及卫生指标检验规范”/ 第二部分 二十四	500/项	
17	DPA	《食品安全国家标准 保健食品中 α -亚麻酸、二十碳五烯酸、二十二碳五烯酸和二十二碳六烯酸的测定》GB 28404-2012	300/项	
18	EPA	《食品安全国家标准 保健食品中 α -亚麻酸、二十碳五烯酸、二十二碳五烯酸和二十二碳六烯酸的测定》GB 28404-2012	300/项	
19	DHA	《食品安全国家标准 保健食品中 α -亚麻酸、二十碳五烯酸、二十二碳五烯酸和二十二碳六烯酸的测定》GB 28404-2012	300/项	
20	α -亚麻酸	《食品安全国家标准 保健食品中 α -亚麻酸、二十碳五烯酸、二十二碳五烯酸和二十二碳六烯酸的测定》GB 28404-2012	300/项	
21	二十碳五烯酸	《食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定》GB 5009.168-2016 只做第一法	300/项	
22	二十二碳六烯酸	《食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定》GB 5009.168-2016 只做第一法	300/项	
23	褪黑素	《保健食品中褪黑素含量的测定》GB/T5009.170-2003 /	500/项	
24	吡啶甲酸铬	《保健食品中吡啶甲酸铬含量的测定》GB/T5009.195-2003 /	500/项	

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
25	红景天苷	卫生部《保健食品检验与评价技术规范》（2003 年版）“保健食品功效成分及卫生指标检验规范”/ 第二部分 一	500/项	
26	牛磺酸	《食品中牛磺酸的测定》 GB 5009.169-2016	500/项	
27	银杏叶总黄酮	卫生部《保健食品检验与评价技术规范》（2003 年版）“保健食品功效成分及卫生指标检验规范”/ 第二部分 十六	800/项	
28	维生素 B ₁₂	《保健食品中维生素 B12 的测定》 GB/T 5009.217-2008 /	800/项	
29	崩解时限	《中华人民共和国药典》2015 年版（第一增补版）第四部	80/项	
30	有助于增强免疫力检验方法	《保健食品功能检验与评价方法》（2023 年版）功能 1	50000/项	标准年号变更
31	有助于维持血脂（胆固醇/甘油三脂）健康水平检验方法	《辅助降血脂功能评价方法》国食药监保化[2012]107 号	50000/项	标准年号变更、收费调价
		《保健食品功能检验与评价方法》（2023 年版）功能 19		
32	有助于维持血糖健康水平检验方法	《辅助降血糖功能评价方法》国食药监保化[2012]107 号	50000/项	标准年号变更、收费调价
		《保健食品功能检验与评价方法》（2023 年版）功能 20		
33	有助于抗氧化检验方法	《抗氧化功能评价方法》国食药监保化[2012]107 号	58000/项	标准年号变更、收费调价
		《保健食品功能检验与评价方法》（2023 年版）功能 2		
34	辅助改善记忆功能检验方法	《保健食品功能检验与评价方法》（2023 年版）功能 3	60000/项	标准年号变更
35	清咽润喉检验方法	《清咽功能评价方法》国食药监保化[2012]107 号 //	38000/项	标准年号变更、收费调价
		《保健食品功能检验与评价方法》（2023 年版）功能 5		
36	有助于改善睡眠检验方法	《保健食品功能检验与评价方法》（2023 年版）功能 6	40000/项	标准年号变更、收费调价

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
37	促进泌乳功能 检验方法	《保健食品检验与评价技术规范》（卫生部 2003 版） / 功能 11	25000/项	
38	缓解体力疲劳 检验方法	《保健食品功能检验与评价方法》（2023 年版） 功 能 7	45000/项	标准年号变 更、收费调 价
39	耐缺氧检验方 法	《保健食品功能检验与评价方法》（2023 年版） 功 能 8	35000/项	标准年号变 更、收费调 价
40	对电离辐射危 害有辅助保护 作用检验方法	《保健食品功能检验与评价方法》（2023 年版） 功 能 23	50000/项	标准年号变 更
41	有助于控制体 内脂肪检验方 法	《减肥功能评价方法》国食药监保化[2012]107 号 //	52000/项	标准年号变 更、收费调 价
		《保健食品功能检验与评价方法》（2023 年版） 功 能 9		
42	改善生长发育 功能检验方法	《保健食品检验与评价技术规范》（卫生部 2003 版） / 功能 16	25000/项	
43	改善缺铁性贫 血检验方法	《改善贫血功能评价方法》国食药监保化[2012]107 号	50000/项	标准年号变 更、收费调 价
		《保健食品功能检验与评价方法》（2023 年版） 功 能 11		
44	对化学性肝损 伤有辅助保护 检验方法	《保健食品功能检验与评价方法》（2023 年版） 功 能 22	50000/项	标准年号变 更
45	有助于消化检 验方法	《保健食品功能检验与评价方法》（2023 年版） 功 能 16	40000/项	标准年号变 更、收费调 价
46	有助于润肠通 便检验方法	《保健食品功能检验与评价方法》（2023 年版） 功 能 17	32000/项	标准年号变 更、收费调 价
47	辅助保护胃粘 膜检验方法	《对胃粘膜损伤有辅助保护功能评价方法》国食药 监保化[2012]107 号 //	40000/项	标准年号变 更
		《保健食品功能检验与评价方法》（2023 年版） 功 能 18		
48	泛酸	保健食品中泛酸钙的测定 GB/T 22246-2008	300/项	

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
49	烟酸	卫生部《保健食品检验与评价技术规范》（2003 年版）“保健食品功效成分及卫生指标检验规范”/ 第二部分六	500/项	
		《保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定》 GB/T 5009.197-2003		
50	烟酰胺	卫生部《保健食品检验与评价技术规范》（2003 年版）“保健食品功效成分及卫生指标检验规范”/ 第二部分六	500/项	
		《保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定》 GB/T 5009.197-2003		
51	咖啡因	卫生部《保健食品检验与评价技术规范》（2003 年版）“保健食品功效成分及卫生指标检验规范”/ 第二部分 六	500/项	
		《保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定》 GB/T 5009.197-2003		
52	桔青霉素	卫生部《保健食品检验与评价技术规范》（2003 年版）“保健食品功效成分及卫生指标检验规范”第二部分 二十七	400/项	
		《食品安全国家标准 食品中桔青霉素的测定》GB 5009.222-2016 只做第一法		
53	维生素 B ₆	《保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定》 GB/T 5009.197-2003 /	500/项	
54	茶多酚	《茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法》GB/T 8313-2018	300/项	
55	pH	《食品安全国家标准 食品 pH 值的测定 》GB 5009.237-2016	100/项	
56	维生素 B ₁	《保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定》 GB/T 5009.197-2003	500/项	
57	维生素 B ₂	《保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定》 GB/T 5009.197-2003	500/项	
58	葛根素	液相法 2	500/项	
59	总蒽醌	比色法 3	500/项	
60	橙皮苷	液相法 2	500/项	

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
61	丹参酮IIA	液相法 2	500/项	
62	粗多糖	比色法 3	500/项	
63	淫羊藿苷	液相法 2	500/项	
64	人体试食试验	《保健食品功能检验与评价方法》（2023 年版） 功能	根据具体的试验方案面议	2024 新增
十一、食品包装材料				
1	大肠菌群	《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》 GB 14934-2016 附录 A、附录 B	120/项	
2	沙门氏菌	《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》 GB 14934—2016 附录 A、附录 C	150/项	
十二、食物残留、呕吐物、排泄物等				
1	椰毒假单胞菌 酵米面亚种	《椰毒假单胞菌酵米面亚种食物中毒诊断标准及处理原则》 WS/T12-1996	300/项	
2	产气荚膜梭菌	《产气荚膜梭菌食物中毒诊断标准及处理原则》 WS/T7-1996	200/项	
		《食品安全国家标准 食品微生物学检验 产气荚膜梭菌检验》 GB 4789.13-2012		
3	病原性大肠埃希氏菌	《病原性大肠埃希氏菌食物中毒诊断标准及处理原则》 WS/T8-1996	500/项	
4	致泻大肠埃希氏菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 致泻大肠埃希氏菌检验》 GB 4789.6-2016	500/项	
		《国家食品污染物和有害因素风险监测工作手册》		
5	变形杆菌	《变形杆菌食物中毒诊断标准及处理原则》 WS/T9-1996	200/项	
6	金黄色葡萄球菌	《葡萄球菌食物中毒诊断标准及处理原则》 WS/T80-1996	150/项（肠毒素+200 元）	
		《食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验》 GB 4789.10-2016	150/项、450/项（定量）、120/项（n≥5）	
7	副溶血性弧菌	《副溶血性食物中毒诊断标准及处理原则》 WS/T81-1996	150/项	
		《食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验》 GB 4789.7-2013	150/项、450/项（定量）、120/项（n≥5）	

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
8	蜡样芽胞杆菌	《蜡样芽胞杆菌食物中毒诊断标准及处理原则》 WS/T82-1996	150/项	
		《食品安全国家标准 食品微生物学检验蜡样芽胞杆菌检验》 GB 4789.14-2014	150/项、450/项（定量）、120/项（n≥5）	
9	肉毒梭菌	《肉毒梭菌食物中毒诊断标准及处理原则》 WS/T83-1996	300/项、	
		《食品安全国家标准 食品微生物学检验 肉毒梭菌及肉毒毒素检验》 GB 4789.12-2016	600/项（PCR）	
10	沙门氏菌	《食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验》 GB 4789.4-2024	150/项、450/项（定量）、120/项（n≥5）	标准年号变更
11	致病菌核酸	WS/T 230-2002《临床诊断中聚合酶链反应（PCR）技术的应用》	240/项	2023 年新增
12	副溶血性弧菌毒力基因（tlh、tdh、trh）	《国家食品污染和有害因素风险监测工作手册》	300/项	2023 年新增
十三、食品添加剂				
1	色价	《食品安全国家标准 食品添加剂 红曲米》 GB 1886.19-2015	300/项	
十四、包装饮用水、饮用天然矿泉水				
1	色度	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2022 2	100/项	标准年号变更
		《食品安全国家标准 包装饮用水》 GB 19298-2014		
		《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 4		
2	浑浊度	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2022 5	100/项	标准年号变更
		《食品安全国家标准 包装饮用水》 GB 19298-2014		
		《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 5		
3	滋味和气味	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2022 3	100/项	
4	状态	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2022 4	100/项	

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
5	pH	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2022 6	100/项	
6	总硬度（以 CaCO ₃ 计）	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2022 8	200/项	
7	铝	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2022 11.2	200/项	
8	挥发酚类	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2022 46.1、46.2	300/项	
9	阴离子合成洗 涤剂	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2022 47.1	250/项	标准年号变 更
		《食品安全国家标准 包装饮用水》 GB 19298-2014		
		《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和 物理指标》GB/T 5750.4-2023 13.1		
10	硫酸盐	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2022 43.4	200/项	
11	氯化物	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2022 37.2	200/项	标准年号变 更
		《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属 指标》GB/T 5750.5-2023 5.2		
12	溶解性总固体	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2022 7.1、7.2	200/项	
13	氟化物	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2022 36.4	200/项	
14	氰化物	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2022 45.3	300/项	标准年号变 更
		《食品安全国家标准 包装饮用水》 GB 19298-2014		
		《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属 指标》GB/T 5750.5-2023 7.2		
		生活饮用水卫生监测 部分水质指标补充检验方法 手册（试行） 国家卫生计生委		
15	总铬	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2022 11.2	200/项	
16	硝酸盐(以 N 计)	GB 8538-2022《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水 检验方法》40.2	200/项	
17	三氯甲烷	《食品安全国家标准 包装饮用水》 GB 19298-2014	200/项	标准年号变 更
		《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产 物指标》GB/T 5750.10-2023 4.1		

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
18	四氯化碳	《食品安全国家标准 包装饮用水》 GB19298-2014	200/项	
		《生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标》 GB/T 5750.8-2023 4.1		
19	高锰酸钾指数	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2022 44.1、44.2	200/项	标准年号变更
		《食品安全国家标准 包装饮用水》 GB 19298-2014		
		《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》 GB/T 5750.7-2023 4.1		
20	锡	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2022 11.2	200/项	
21	铅	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2022 11.2	200/项	
22	镉	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2022 11.2	200/项	
23	银	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2022 11.2	200/项	
24	铜	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2022 11.2	200/项	
25	锌	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2022 11.2	200/项	
26	铁	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2022 11.2	200/项	
27	锰	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2022 11.2	200/项	
28	镍	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2022 11.2	200/项	
29	汞	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2022 11.2	200/项	
30	总砷	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2022 11.2	200/项	
31	锑	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2022 11.2	200/项	
32	硒	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2022 11.2	200/项	
33	钙	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2022 11.2	200/项	
34	镁	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2022 11.2	200/项	

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
35	偏硅酸	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2022 35.1	300/项	
36	亚硝酸盐	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2022 41	200/项	
37	锂	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2022 11.2	200/项	
38	锶	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2022 11.2	200/项	
39	钡	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2022 11.2	200/项	
40	硼	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2022 11.2	200/项	
41	钠	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2022 11.2	200/项	
42	溴酸盐	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2022 49.1	300/项	
		《食品安全国家标准 包装饮用水》 GB 19298-2014	300/项	
		《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分：消毒副产物指标》 GB/T 5750.10-2023 22.1	300/项	标准年号变更
43	大肠菌群	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2022 55	120/项、 100/项（n≥5）	
		《食品安全国家标准 包装饮用水》 GB 19298-2014		
		《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》 GB 4789.3-2010		
44	粪链球菌	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2022 56	150/项	
45	铜绿假单胞菌	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2022 57	150/项、100/项 （n≥5）	
		《食品安全国家标准 包装饮用水》 GB 19298-2014		
46	产气荚膜梭菌	《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 GB 8538-2022 58	200/项	
47	游离氯	《食品安全国家标准 包装饮用水》 GB 19298-2014	50/项	标准年号变更
		《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分：消毒剂指标》 GB/T 5750.11-2023 4.3		

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
十五、生物材料				
1	尿碘	《尿中碘的测定_第 1 部分：砷铈催化分光光度法》WS/T 107.1-2016 /	300/项	
		《尿中碘的测定第 2 部分：电感耦合等离子体质谱法》WS/T 107.2-2016 /	450/项	
十六、其他检验方法的收费（单项检验项目没有收费标准的，按照检验方法通用费用执行）				
1	比色法 1	普通检测难度	200/项	
	比色法 2	样品前处理复杂	300/项	
	比色法 3	样品前处理繁琐或检测试剂昂贵	500/项	
2	滴定法 1	普通检测难度	100/项	
	滴定法 2	样品前处理复杂	200/项	
	滴定法 3	样品前处理繁琐或检测试剂昂贵	300/项	
3	离子色谱法 1	普通检测难度	200/项	
	离子色谱法 2	样品前处理复杂	400/项	
	离子色谱法 3	样品前处理繁琐或检测试剂昂贵	600/项	
4	气相法 1	普通检测难度	300/项	
	气相法 2	样品前处理复杂	500/项	
	气相法 3	样品前处理繁琐或检测试剂昂贵	800/项	
5	ICP-MS 法 1	普通检测难度	300/项	
	ICP-MS 法 2	联机测定	500/项	
6	液相法 1	普通检测难度	300/项	
	液相法 2	样品前处理复杂	500/项	
	液相法 3	样品前处理繁琐或检测试剂昂贵	800/项	

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
7	气质法 1	普通检测难度	500/项	
	气质法 2	样品前处理复杂或检测耗材昂贵	1000/项	
	气质法 3	样品前处理繁琐或检测耗材昂贵及需要内标校正	1500/项	
8	液质法 1	普通检测难度	500/项	
	液质法 2	样品前处理复杂或且检测耗材昂贵	1000/项	
	液质法 3	样品前处理繁琐或检测耗材昂贵及需要内标校正	1500/项	
9	检测方法 1	普通检测难度	500/项	
	检测方法 2	方法操作繁琐、难度大	1000/项	
	检测方法 3	方法操作非常繁琐、难度很大	1500/项	
10、 方法 验证	化学法	普通检测难度	6000/项	
		方法操作繁琐、难度大	10000/项	
	分光光度测定 法	普通检测难度	6000/项	
		方法操作繁琐、难度大	10000/项	
	酶免疫检测法	普通检测难度	8000/项	
		方法操作繁琐、难度大	12000/项	
	原子吸收测定 法	普通检测难度	10000/项	
		方法操作繁琐、难度大	15000/项	
	液相色谱测定 法	普通检测难度	12000/项	
		方法操作繁琐、难度大	16000/项	

项目/参数		检测标准（方法）名称及编号（含年号）	收费标准（元）	备注
序号	名称			
10、 方法 验证	气相色谱测定 法	普通检测难度	12000/项	
		方法操作繁琐、难度大	16000/项	
	色谱-质谱联用 法	普通检测难度	12000/项	
		方法操作繁琐、难度大	18000/项	

备注：

- 1、鉴定检测按检测收费标准的 5 倍收取。
- 2、常规提供检验报告 3 份，超出份数按 50 元/份另行收费；若因客户原因需修改检测报告的，由客户提出申请，经中心确认可修改的，每份按 200 元/份收取。
- 3、现场检测与采样人员往来交通、食宿费用由委托方承担；交通、食宿费用标准参照中心差旅标准，如需中心派车，按 3 元/公里计费。
- 4、当检测项目与检测标准方法出现变更，比如年号变更或名称变更时，受理时应告知用户；如方法变更后需重新核定检测成本的，则由实验室进行成本测算后重新定价，否则按原定价收费。
- 5、按仪器法来收费时，以合同评审的方式来决定价格档次。
- 6、同一个方法同时分析多种组分(≥ 4 种)，单项检验项目有收费标准，第一和第二项按既定标准正常收取，从第三个组分起算，每项按气相色谱、离子色谱 100 元，液相色谱法 120 元，质谱法 150 元收取。
- 7、同一个方法同时分析多种组分(≥ 4 种)，单项检验项目没有收费标准的，按仪器法来收费时，第一和第二项按备注第 1 条定价正常收取，从第三个组分起，每项按所定价格的 40%收取；
- 8、以上多组分优惠不再另行打折；
- 9、方法验证：指验证委托方提供检测方法的灵敏度、线性范围、精密度、准确度（3 个浓度加标、每个浓度重复 6 次）、特异性等指标，并限于 1 种样品基质，以及委托方提供所需要的特种标准品和特种耗材（萃取柱、亲和柱、试剂盒、非常规色谱柱等），若不提供，则加收 1.5 万元的标准品购买和耗材费；每增加一种基质，则按照上述价格的 50%加收验证费用；若验证中发现提供的检测方法不可行，委托方提出方法实质性完善的申请，则按照上述价格的 2 倍收取。

第二部分 加急检测收费标准

客户要求加急检测时，由客户提出申请，经受理部门与检测实验室确认可满足客户加急时限需求时，额外收取加急检测费，加急检测费按检测收费金额的 30%收取，此检测收费金额仅检测项目收费金额，不包含差旅费等其他费用。

第三部分 集合套餐项目收费标准

洁净室（普通洁净室、医院手术室、实验动物环境与设施）检测按集合套餐价格收取（详见附表 1-3）。

第四部分：新增项目申请流程

因市场价格波动导致的个别项目收费标准调整或新增项目不在公示的收费标准目录内，应由检测处所填写附表 2《检测项目成本测算表》，经中心领导班子会批准、报省卫健委备案并在中心网站公示后执行。

第五部分 检测业务优惠政策

检验业务达到收费金额标定值后，可享受优惠折扣，折扣比例详见附表 3，由受理人员执行，收费金额标定值为一次性委托检测费用金额或签订合同金额，此金额不含差旅费用。其他特殊折扣需经中心领导班子会批准后执行。

附表 1 《实验动物环境及设施集合价》

附表 2 《普通洁净室集合价》

附表 3 《医院手术室洁净度集合价》

附表 4 《检测项目成本测算表》

附表 5 《检测业务收费可享受折扣比例表》

附表 1

表 1 实验动物环境及设施集合价																	
房间类别	环境类别	空气洁净度		沉降菌		环境参数价格										单间合计（元）	
		（静态）		（静态）		温度	湿度	静压差	噪声	照度		气流速度	换气次数	氨浓度	静态	动态	
		点数	价格	点数	价格					工作	动物		（静态）	（动态）			
动物实验/生产间	普通	0	0	0	0	50	50	0	50	50	50	100	100	200	450	550	
	屏障	5	400	2	160	50	50	50	50	50	50	100	100	200	1060	600	
	隔离	5	400	2	160	50	50	50	50	50	50	100	100	200	1060	600	
洁物储存间	屏障	5	400			50	50	50	50	50			100		750		
无害化消毒室	屏障	5	400			50		50	50	50			100		700		
洁净走廊	屏障	5	400			50	50	50	50	50			100		750		
污物走廊	屏障	5	400			50		50	50	50			100		700		
缓冲间	屏障	5	400			50		50	50	50			100		700		
二更	屏障	5	400			50		50	50	50			100		700		
清洗消毒室	屏障					50			50	50			100		250		
淋浴室	屏障					50			50	50			100		250		
一更	屏障					50			50	50					150		

备注：若客户委托的量较少，检测项目收费收费低于 1500 时，均按 1500 元收费；检测人员往来食宿、交通等差旅费用由委托方承担。

附表 2

表 2 普通洁净室集合价															
级别	面积 (m²)	尘埃粒子点数 及价格		环境参数价格							理化 单间 合计	细菌指标		微生物单 间合计	单间 合计 (元)
		点数	价格	温度	湿度	静压差	噪声	照度	风速	换气 次数		浮游 菌	沉降菌		
百级 (5 级)	<10	3	240	50	50	50	50	50	100	0	590	240	240	480	1070
	10-20	4	320	50	50	50	50	50	100	0	670	320	320	640	1310
	20-40	8	640	50	50	50	50	50	100	0	990	640	640	1280	2270
	40-100	16	1280	50	50	50	50	50	100	0	1630	1280	1280	2560	4190
	100-200	40	3200	50	50	50	50	50	100	0	3550	3200	3200	6400	9950
千级 (6 级)	<10	2	160	50	50	50	50	50	0	100	510	160	160	320	830
	10-20	3	240	50	50	50	50	50	0	100	590	240	240	480	1070
	20-40	6	480	50	50	50	50	50	0	100	830	480	480	960	1790
	40-100	13	1040	50	50	50	50	50	0	100	1390	1040	1040	2080	3470
	100-200	32	2560	50	50	50	50	50	0	100	2910	2560	2560	5120	8030
万级 (7 级)	<10	2	160	50	50	50	50	50	0	100	510	160	160	320	830
	10-20	2	160	50	50	50	50	50	0	100	510	160	160	320	830
	20-40	2	160	50	50	50	50	50	0	100	510	160	160	320	830
	40-100	4	320	50	50	50	50	50	0	100	670	320	320	640	1310
	100-200	10	800	50	50	50	50	50	0	100	1150	800	800	1600	2750
十万级/ 三十万级 (8-8.5 级)	<10	2	160	50	50	50	50	50	0	100	510	160	160	320	830
	10-20	2	160	50	50	50	50	50	0	100	510	160	160	320	830
	20-40	2	160	50	50	50	50	50	0	100	510	160	160	320	830
	40-100	2	160	50	50	50	50	50	0	100	510	160	160	320	830
	100-200	3	240	50	50	50	50	50	0	100	590	240	240	480	1070

备注：若客户委托的量较少，检测项目收费收费低于 1500 时，均按 1500 元收费；检测人员往来食宿、交通等差旅费用由委托方承担。

附表 3

表 3 医院手术室集合价																						
类别	等级	面积	尘埃粒子点数及价格				温度	湿度	静压差	噪声	照度	风速	换气次数	理化 单间 合计	细菌指标点数及价格						微检 单间 合计	单间 合计 (元)
			手术区		周边区										手术区			周边区				
			点数	价格	点数	价格									点数	浮游菌	沉降菌	点数	浮游菌	沉降菌		
手术室	I（5、6）	—	5	400	8	640	50	50	50	50	50	100	0	1390	5	400	400	8	640	640	2080	3470
	II（6、7）	—	3	240	6	480	50	50	50	50	50	0	100	1070	3	240	240	6	480	480	1440	2510
	III（7、8）	—	3	240	6	480	50	50	50	50	50	0	100	1070	3	240	240	6	480	480	1440	2510
	IV（8.5）	<20	5	400			50	50	50	50	50	0	100	750	5		400				400	1150
		20-40	7	560			50	50	50	50	50	0	100	910	7		560				560	1470
		40-100	10	800			50	50	50	50	50	0	100	1150	10		800				800	1950
辅助用房	I（5、6）	—	5	400	8	640	50	50	50	50	50	100	0	1390	5		400	8	640	640	1680	3070
	II-IV （7-8.5）	<10	3	240			50	50	50	50	50	0	100	590	3		240				240	830
		10-20	4	320			50	50	50	50	50	0	100	670	4		320				320	990
		20-40	6	480			50	50	50	50	50	0	100	830	6		480				480	1310
		40-100	10	800			50	50	50	50	50	0	100	1150	10		800				800	1950
		>100	13	1040			50	50	50	50	50	0	100	1390	13		1040				1040	2430

备注：若客户委托的量较少，检测项目收费收费低于 1500 时，均按 1500 元收费；检测人员往来食宿、交通等差旅费用由委托方承担。

附表 4

福建省疾病预防控制中心检测项目成本测算表

填报处所：		填报日期：			
项目编号：		项目归类：			
项目名称：		项目方法：			
一、材料费	名称	使用数量	单价	损耗率	每次费用 (元)
	小计 1				
二、水电等成本					
	小计 2				
三、设备折旧费	名称	进口或国产	购入单价	折旧年限 (年)	每次费用 (元)
	小计 3				
四、人工成本					
	小计 4				
五、管理费用	小计 5= (小计 1+小计 2+小计 3+小计 4) *8%			0	
项目成本合计=小计 1+小计 2+小计 3+小计 4+小计 5				0	
税费=项目成本*4%				0	
项目试行价格=项目成本+税费				0	

室办负责人：

处所负责人：

备注：1. 成本测算中每项费用指分摊到每个样品的费用，具体可按小时或批量样品量去推算每个样品的费用均可。2. 项目试行价格四舍五入取整数。

附表 5

检测业务收费可享受折扣比例表

级别	金额标定值	折扣比例	折扣金额
1 级	10~19 万	5%	0.5~1 万
2 级	20~49 万	10%	2~5 万
3 级	50~100 万	15%	7.5~15 万
4 级	100~199 万	20%	20~30 万
5 级	200 万以上	30%	≥30 万