

鹿 茸（醋炙）

Furlong (CuZhi)

CERVI CORNU PANTOTRICHUM

本品为鹿科动物梅花鹿 *Cervus nippon Temminck* 或马鹿 *Cervus elaphus Linnaeus* 的雄鹿未骨化密生茸毛的幼角，经醋炙的炮制加工品。

【炮制】 取鹿茸，燎去茸毛，刮净，劈成茸块。加入晒制好的醋膏，搅拌均匀后，装入一定的容器中，蒸至酥软，倒出晾凉，搅拌至醋膏吸尽，取出，干燥，即得。

除另有规定外，每 100kg 待炮炙品，用醋膏 120~130kg。

【性状】 本品为不规则块或片，大小、厚薄不一，表面棕褐色或棕黑色，有光泽，断面棕褐色，体轻，气微腥，味微咸、酸。

【鉴别】 (1) 取本品粉末 0.1g，加水 4ml，加热 15 分钟，放冷，滤过，取续滤液 1ml，加茛三酮试液 3 滴，摇匀，加热煮沸数分钟，显蓝紫色；另取滤液 1ml，加 10%氢氧化钠溶液 2 滴，摇匀，滴加 0.5%硫酸铜溶液 2 滴，显绿色。

(2) 取本品粉末 0.4g，加 70%乙醇 5ml，超声处理 15 分钟，滤过，取滤液作为供试品溶液。另取鹿茸对照药材 0.4g，同法制成对照药材溶液。再取甘氨酸对照品，加 70%乙醇制成每 1ml 含 2mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（通则 0502）试验，吸取供试品溶液和对照药材溶液各 8μl，对照品溶液 1μl，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以正丁醇-冰醋酸-水（3：1：1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 2%茛三酮丙酮溶液，在 105℃ 加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的主斑点；在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 水分 不得过 12.0%（通则 0832）。

【性味与归经】 咸、酸、温。归肾、肝经。

【功能与主治】 壮肾阳，益精血，强筋骨，调冲任，托疮毒。用于肾阳不足，精血亏虚，阳痿滑精，宫冷不孕，羸瘦，神疲，畏寒，眩晕，耳鸣，耳聋，腰脊冷痛，筋骨痿软，崩漏带下，阴疽不敛。

【用法与用量】 1~2g。研末冲服。

【贮藏】 置阴凉干燥处，密闭，防虫。

研究起草：郝晋琪¹ 史宪海² 郭青利¹ 张凯¹ 孟玲¹ 毛兴磊¹

研究单位：1. 山西广誉远国药有限公司

2. 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)

复核单位：山西省检验检测中心（山西省标准计量技术研究院）