

序号	产品名编码	中药饮片名称	医保支付类别	剂型	炮制方法	功效分类	功能与主治	用法与用量	标准名称	标准页码	地区	最小计价单位	中定价	限定支付范围	中药饮片代码
1	300000001000	干姜	乙类	普通中药饮片	除去杂质,略泡,洗净,润透,切厚片或切块,干燥。	温里药	温中散寒,回阳通脉,温肺化饮。用于脘腹冷痛,呕吐泄泻,肢冷脉微,寒饮喘咳。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	15-16	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000700278
2	300000003000	千年健	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切片,干燥	祛风湿药	祛风湿,壮筋骨。用于风寒湿痹,腰膝冷痛,拘挛麻木,筋骨痿软。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	34-35	国家	g			T000400620
3	300000004000	藕节	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,干燥。	止血药	收敛止血,化瘀。用于吐血,咯血,衄血,尿血,崩漏。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	398-399	国家	g			T001100600
4	300000005000	红大戟	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。	泻下药	泻水逐饮,消肿散结。用于水肿胀满,胸腹积水,痰饮积聚,气逆咳嗽,二便不利,癰肿疮毒,瘰癧痰核。	1.5~3g,入丸散服,每次1g;内服醋制用,外用适量,生用。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	156-157	国家	g			T000300346
5	300000009000	山柰	乙类	普通中药饮片		消食药	行气温中,消食,止痛。用于胸膈胀满,脘腹冷痛,饮食不消。	6~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	30-31	国家	g			T000900665
6	300000010000	薏苡根	乙类	普通中药饮片	将药材除去残茎等杂质,洗净,切短段,干燥,筛去灰屑。	利水渗湿药	清热,利尿,驱虫。用于湿热黄疸,热淋,石淋,虫积腹痛。	30~60g。	上海市中药饮片炮制规范	168	上海市	g			T310601217
7	300000011000	盐肤木	乙类	普通中药饮片	除去杂质、泥沙,洗净,切段,晒干。	清热药	清热解毒,凉血止血,活血化瘀,祛瘀生新。用于感冒发热,咳嗽咯血,风湿痹痛,痢疾,痔疮出血,小儿疳积,蛔虫腹痛;外用治跌打损伤,毒蛇咬伤,顽癣。	15-30g,水煎服。外用适量,鲜品捣敷或煎水洗患处。	《广东省中药材标准》第一册	157	广东省	g			T440200960
8	300000012000	雪上一枝蒿	甲类	普通中药饮片		祛风湿药	祛风,镇痛。用于风湿疼痛,跌扑损伤。	常用量,口服,一次25~50mg。极量,一次70mg。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	530	国家	g			T000400812
9	300000015000	野葡萄根	乙类	普通中药饮片	取原药,除去杂质,水浸,洗净,润软,切厚片,干燥;产地已切片者,筛去灰屑。	清热药	清热解毒,消肿止痛,舒筋活血。用于乳腺炎,跌扑损伤,疮疡肿毒。	15~30g。	浙江省中药炮制规范2015年版	P109-110	浙江省	g			T330201907
10	300000016000	炒白术	乙类	普通中药饮片	将麸皮撒入热锅内,待冒烟时加入白术,炒至黄棕色,逸出焦香气,取出,筛去麸皮。每白术100Kg,用麸皮2Kg。	补益药	健脾益气,燥湿利水,止汗,安胎。用于脾虚食少,腹胀泄泻,痰饮眩悸,水肿,自汗,胎动不安。	6~12g。	《天津市中药饮片炮制规范》(2018年版)	17	天津市	g			T121702689
11	300000017000	三棱	甲类	普通中药饮片	除去杂质,浸泡,润透,切薄片,干燥。	活血化瘀药	破血行气,消积止痛。用于癥瘕痞块,痛经,瘀血经闭,胸痹心痛,食积胀痛。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	13-14	国家	g			T001200658
12	300000018000	黄芪	乙类	普通中药饮片	除去杂质,大小分开,洗净,润透,切厚片,干燥。	补益药	补气升阳,固表止汗,利水消肿,生津养血,行滞通痹,托毒排脓,敛疮生肌。用于气虚乏力,食少便溏,中气下陷,久泻脱肛,便血崩漏,表虚自汗,气虚水肿,内热消渴,血虚萎黄,半身不遂,痹痛麻木,痈疽难溃,久溃不敛。	9~30g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	315-316	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700368

13	300000020000	穿山龙	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。	祛风湿药	祛风除湿,舒筋通络,活血止痛,止咳平喘。用于风湿痹病,关节肿胀,疼痛麻木,跌扑损伤,闪腰岔气,咳嗽气喘。	9~15g;也可制成酒剂用。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	279-280	国家	g			T000400129
14	300000021000	竹沥半夏	乙类	普通中药饮片	取制半夏用鲜竹沥拌匀,使之均匀吸尽,晾干。每100kg制半夏,用鲜竹沥12.5kg。	清热药	长于清化热痰。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范	59,60,61,62,63	上海市	g			T310202481
15	300000023000	人参须	丙类	普通中药饮片	除去杂质,用时捣碎。	补益药	益气,生津,止渴。用于咳嗽吐血,口渴,胃虚呕逆。	3~9g。另煎,兑服;或研粉吞服,一次2g,一日2次。	《河北省中药材标准》(2018年版)	18-22	河北省	g			T131701619
16	300000024000	红参须	丙类	普通中药饮片	除去杂质,用时捣碎。	补益药	大补元气,复脉固脱。益气摄血。用于体虚欲脱,肢冷脉微,气不摄血,崩漏下血,心力衰竭,心源性休克。	3~9g。	《河北省中药材标准》(2018年版)	160-165	河北省	g			T131701592
17	300000029000	雷公藤	乙类	普通中药饮片	刮去根皮除去杂质,润透,切厚片,干燥。	祛风湿药	祛风除湿,活血通络,消肿止痛,杀虫解毒。用于类风湿关节炎,风湿性关节炎,肾小球肾炎,肾病综合征,红斑狼疮,银屑病,麻风病,疥疮,顽癣。	10~12g,文火煎1~2小时后再服。也可制成糖浆,浸膏片等。外用适量。	《河北省中药材标准》(2018年版)	467-470	河北省	g			T130401172
18	300000030000	茶树根	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切厚片,干燥。	活血化瘀药	强心利尿,活血调经,清热解毒。主治心脏病,水肿,肝炎,痛经,疮疡肿毒,口疮,汤火灼伤,带状疱疹,牛皮癣。	15~30g。外用适量。	《河北省中药材标准》(2018年版)	302-304	河北省	g			T131201584
19	300000033000	朱麦冬	乙类	普通中药饮片	取净麦冬,润湿,用朱砂细粉拌匀,染成红色,干燥。每100kg麦冬,用朱砂2kg。	补益药	养阴生津,润肺清心。用于肺燥干咳,阴虚劳嗽,喉痹咽痛,津伤口渴,内热消渴,心烦失眠,肠燥便秘。	6~12g。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	131	安徽省	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T341702025
20	300000034000	芝麻杆	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,洗净,略润,切长段,干燥,筛去灰屑。	化痰止咳平喘药	治咳嗽哮喘。	1.5~30g。	上海市中药饮片炮制规范(2018年版)	480	江苏省	g			T311304139
21	300000035000	法水半夏	乙类	普通中药饮片	取净水半夏,大小分开,用清水浸泡至内无干心,去水,加甘草—石灰液(取甘草加适量水煎2次,合并煎液,倒入加适量水制成石灰液)中浸泡,每日搅拌1~2次,并保持pH12以上,至口尝微有麻舌感,切面黄色均匀为度。洗净,阴干或烘干。	化痰止咳平喘药	燥湿,化痰,止咳。用于咳嗽痰多,支气管炎。	6~15g。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	50	安徽省	g			T341302007
22	300000036000	防风炭	乙类	普通中药饮片	取防风,照炒炭法清炒至外表黑褐色,内部老黄色。筛去灰屑。	解表药	祛风解表,胜湿,止痉。用于感冒头痛,风湿痹痛,风疹瘙痒,破伤风。本品炒炭主要用于止泻止血。	4.5~9g。	上海市中药饮片炮制规范	80,81	上海市	g			T310102947
23	300000037000	防风	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。	解表药	祛风解表,胜湿止痛,止痉。用于感冒头痛,风湿痹痛,风疹瘙痒,破伤风。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	156	国家	g			T000100239

24	300000038000	广防己	乙类	普通中药饮片	除去杂质,大小分档,洗净后浸泡,粗大者浸泡一天,细条者浸3-4小时,捞出闷润,待润透后切中片,干燥,筛去灰屑。	祛风湿药	祛风止痛,清热利尿。用于湿热身痛,风湿痹痛,下肢水肿,小便不利。	4.5-9g	广西壮族自治区中药饮片炮制规范(2007年版)	37	广西壮族自治区	g			T450403190
25	300000040000	银柴胡	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。	清热药	清虚热,除疳热。用于阴虚发热,骨蒸劳热,小儿疳热。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	330	国家	g			T000200845
26	300000042000	前胡	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切薄片,晒干。	解表药	降气化痰,散风清热。用于痰热喘满,咯痰黄稠,风热咳嗽痰多。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	277	国家	g			T000100616
27	300000043000	生姜皮	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,筛去灰屑。	利水渗湿药	利水消肿。用于水肿胀满,小便不利。	1.5~6g。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	85	安徽省	g		单独使用时 统筹基金不予支付,且全部由这些 处方统筹基金也不予支付。	T340601956
28	300000044000	羊蹄根	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥,筛去灰屑。药材为切片者,整理去杂,筛去灰屑,片形不符合规定者应改刀。	止血药	凉血止血,杀虫治癣。用于衄血,咯血,便血,崩漏,疥疮,顽癣,头风白屑。且有缓泻作用。	3~9g。外用适量,捣敷或煎水洗患处。	上海市中药饮片炮制规范	78	上海市	g			T311101255
29	300000045000	四叶参	丙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,淋水润透,切厚片,干燥。	清热药	补血通乳,清热解毒,消肿排脓。用于病后体虚,乳汁不足,乳腺炎,痈肿疮毒。	15~30g。外用捣敷。	《江苏省中药饮片炮制规范》(2020年版)	360	江苏省	g			T320201257
30	300000046000	茅莓根	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切片,晒干。	活血化瘀药	活血消肿,祛风利湿。用于跌打损伤,痈肿,风湿痹痛。	中医 30-60g 壮医 10-30g。外用适量	广西壮族自治区壮药质量标准第三卷(2018年版)	100	广西壮族自治区	g			T451201798
31	300000047000	大蓟根	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,洗净,润透,切厚片或段,干燥。	止血药	凉血止血,祛瘀消肿。用于衄血,吐血,尿血,便血,崩漏下血,外伤出血,痈肿疮毒。	9~15g。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	17	安徽省	g			T341101478
32	300000049000	鲜芦根	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段。	清热药	清热泻火,生津止渴,除烦,止呕,利尿。用于热病烦渴,肺热咳嗽,肺癰吐脓,胃热呕逆,热淋涩痛。	15~30g;鲜品用量加倍,或捣汁用。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	171	国家	g		单独使用时 统筹基金不予支付,且全部由这些 处方统筹基金也不予支付。	T000200781
33	300000050000	水杨梅根	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,洗净,润透,改刀切碎(不大于1cm),干燥,筛去灰屑。	清热药	清热解毒,散瘀活血。用于肺热咳嗽。	50~100g。外用捣敷。	上海市中药饮片炮制规范	32	上海市	g			T310201334
34	300000051000	猕猴桃根	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,切成小块,或稍浸泡,润透,切厚片,干燥,筛去碎屑。	清热药	清热解毒,活血散结,祛风利湿。用于痢疾,淋浊,带下,跌扑损伤,疳疔。	30~60g。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	278	安徽省	g			T340201963
35	300000052000	刺三加	乙类	普通中药饮片	夏、秋二季采挖,除去杂质,洗净,干燥。	清热药	清热解毒,祛风利湿,活血舒筋。用于感冒发热,咽喉肿痛,头痛,黄疸,石淋,带下,风湿腿酸痛,跌扑损伤,疮疡肿毒,蛇虫咬伤。	15~30g;或浸酒。外用:适量,研末调敷,捣烂敷或煎水洗。	《贵州中药材质量标准》(2003年版)	229	贵州省	g			T520203377
36	300000054000	徐长卿	甲类	普通中药饮片	除去杂质,迅速洗净,切段,阴干。	祛风湿药	祛风,化湿,止痛,止痒。用于风湿痹痛,胃痛胀满,牙痛,腰痛,跌扑伤痛,风疹,湿疹。	3~12g,后下。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	298	国家	g			T000400815
37	300000055000	毛茛	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质。	利水渗湿药	破痞,温胃,止腐,排“协日乌素”,消水肿。用于寒痞,“萨喉”病,“奇哈”,白霉风,“吾雅曼”病,寒性“协日乌素”,水肿。	多入汤、散、丸剂。	《内蒙古药材炮制规范》2017年增补版	49	内蒙古自治区	g			T150601335

38	300000056000	毛冬青	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切片,晒干。	活血化瘀药	凉血,活血,通脉,消炎解毒。用于血栓闭塞性脉管炎,冠状动脉硬化性心脏病;外治烧、烫伤。	60~120g;外用适量,煎成1:1煎剂,敷患处。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	107	国家	g			T001200541
39	300000057000	藤梨根	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,分档,洗净,干燥,打丝或润透,切厚片,干燥,筛去灰屑。	祛风湿药	清热解毒,活血散结,祛风利湿。用于风湿痹痛,跌扑损伤,痈疽肿痛。	9~60g。	上海市中药饮片炮制规范	170	上海市	g			T310401215
40	300000058000	重楼	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切薄片,晒干。	清热药	清热解毒,消肿止痛,凉肝定惊。用于疔疮痈肿,咽喉肿痛,蛇虫咬伤,跌扑伤痛,惊风抽搐。	3~9g。外用适量,研末调敷。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	271-272	国家	g			T000200119
41	300000059000	铁扁担	乙类	普通中药饮片	将干品药材除去残叶等杂质,洗净,润透,切薄片,干燥,筛去灰屑。	清热药	清热解毒,通便。用于湿热黄疸,大便秘结。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范	136, 137	上海市	g			T310202952
42	300000060000	金荞麦	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。	清热药	清热解毒,排脓祛瘀。用于肺脓肿,肺炎喘咳,乳蛾肿痛。	15~45g,用水或黄酒隔水密闭炖服。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	228	国家	g			T000200430
43	300000063000	菊叶三七	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥,筛去碎屑。产地已切片者,除去杂质及碎屑。	止血药	散瘀止血,解毒消肿。用于跌打损伤,咯血,吐血,衄血,乳痈肿痛。	3~9g。外用适量,鲜品捣敷或研末敷。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	263	安徽省	g			T341101077
44	300000066000	天葵子	甲类	普通中药饮片		清热药	清热解毒,消肿散结。用于痈肿疔疮,乳痈,瘰癧,蛇虫咬伤。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	60-61	国家	g			T000200735
45	300000069000	虎杖	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。	利水渗湿药	利湿退黄,清热解毒,散瘀止痛,止咳化痰。用于湿热黄疸,淋浊,带下,风湿痹痛,痈肿疮毒,水火烫伤,经闭,癥瘕,跌打损伤,肺热咳嗽。	9~15g。外用适量,制成煎液或油膏涂敷。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	217-218	国家	g			T000600389
46	300000070000	糯稻根	甲类	普通中药饮片	除去残茎,洗净,晒干。	收涩药	止汗。用于自汗,盗汗。	30~60g。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	669	国家	g			T001800598
47	300000071000	麻黄根	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。	收涩药	固表止汗。用于自汗,盗汗。	3~9g。外用适量,研粉撒扑。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	334	国家	g			T001800534
48	300000073000	芦根	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段,干燥。	清热药	清热泻火,生津止渴,除烦,止呕,利尿。用于热病烦渴,肺热咳嗽,肺痈吐血,胃热呕逆,热淋涩痛。	15~30g;鲜品用量加倍,或捣汁用。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	171	国家	g			T000200514
49	300000074000	炒葛根	乙类	普通中药饮片	取净葛根块或片,照清炒法炒至深黄色。	解表药	解酒毒,清湿热。用于酒毒烦渴,湿热身血。	9~15g。	《重庆市中药饮片炮制规范及标准》(2006年版)	107	重庆市	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T500102849
50	300000075000	煨葛根	乙类	普通中药饮片	取葛根块或片,除去杂质,照纸裹煨法(通则0213)煨至纸呈焦黑色;或照麸煨法(通则0213)煨至黄色。	解表药	解肌退热,生津止渴,透疹,升阳止泻,通经活络,解酒毒。用于外感发热头痛,项背强痛,口渴,消渴,麻疹不透,热痢,泄泻,眩晕头痛,中风偏瘫,胸痹心痛,酒毒伤中。〔炮制作用〕煨葛根煨后减轻发汗作用,增强止泻作用。	9~15g。	《四川省中药饮片炮制规范(2015年版)》	138-139	四川省	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T510101989

51	300000077000	板蓝根	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。	清热药	清热解毒,凉血利咽。用于温疫时毒,发热咽痛,温毒发斑,疮痍,烂喉丹痧,大头瘟疫,丹毒,痄腮。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	214-215	国家	g			T000200039
52	300000078000	白茄根	丙类	普通中药饮片	将药材除去过长老茎(>3cm)等杂质,略浸,洗净,润透,切薄片,干燥,筛去灰屑。	祛风湿药	祛风,止血。用于风湿疼痛,皮肤瘙痒,齿痛,脚气,尿血,便血,痔疮,冻疮。	3~9g。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	54	上海市	g			T310401278
53	300000079000	白茅根	乙类	普通中药饮片	洗净,稍润,切段,干燥,除去碎屑。	止血药	凉血止血,清热利尿。用于血热吐血,衄血,尿血,热病烦渴,湿热黄疸,水肿尿少,热淋涩痛。	9~30g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	111	国家	g			T001100019
54	300000080000	山豆根	甲类	普通中药饮片	除去残枝及杂质,浸泡,洗净,润透,切厚片,干燥。	清热药	清热解毒,消肿利咽。用于火毒蕴结,乳蛾喉痹,咽喉肿痛,牙龈肿痛,口舌生疮。	3~6g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	28-29	国家	g			T000200662
55	300000081000	墓头回	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切短段,干燥。	清热药	清热燥湿,祛瘀止痛。用于赤白带下,崩漏,跌打损伤等。	6~9g。外用适量。	《河北省中药材标准(2018年版)》	458-461	河北省	g			T130201483
56	300000082000	土牛膝	乙类	普通中药饮片	将药材除去残留芦头等杂质,洗净,润透,切短段,干燥,筛去灰屑。	活血化瘀药	清热解毒,活血通经。用于咽喉肿痛,风湿痛,经闭,跌扑损伤。	4~9g,	上海市中药饮片炮制规范	9	上海市	g			T311201491
57	300000083000	牛膝炭	乙类	普通中药饮片	取牛膝,照炒炭法(附录I)清炒至外焦黑色,内棕褐色,筛去灰屑。	活血化瘀药	逐瘀通经,补肝肾,强筋骨,利尿通淋,引血下行。用于经闭,痛经,腰膝酸痛,筋骨无力,淋证,水肿,头痛,眩晕,牙痛,口疮,吐血,衄血。牛膝炭祛瘀止血,治龋齿。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范	32, 33, 34	上海市	g			T311203009
58	300000084000	炒怀牛膝	乙类	普通中药饮片	取净怀牛膝段,照清炒法(炮制通则)微炒。	活血化瘀药	滋补肝肾,强筋骨。	4.5-9g	河南省中药饮片炮制规范(2005年版)	75	江苏省	g			T411204144
59	300000085000	牛膝	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,除去残留芦头,切段,干燥。	活血化瘀药	逐瘀通经,补肝肾,强筋骨,利尿通淋,引血下行。用于经闭,痛经,腰膝酸痛,筋骨无力,淋证,水肿,头痛,眩晕,牙痛,口疮,吐血,衄血。	5~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	74-75	国家	g			T001200597
60	300000086000	川牛膝	甲类	普通中药饮片	除去杂质及芦头,洗净,润透,切薄片,干燥。	活血化瘀药	逐瘀通经,通利关节,利尿通淋。用于经闭癥瘕,胞衣不下,跌扑损伤,风湿痹痛,足痿筋挛,尿血血淋。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	39-40	国家	g			T001200127
61	300000087000	炒续断	乙类	普通中药饮片	取续断,照清炒法炒至颜色加深、微具焦斑,取出,放凉,筛去灰屑。	补益药	补肝肾,强筋骨,续折伤,止崩漏。用于肝肾不足,腰膝酸软,风湿痹痛,跌扑损伤,筋骨骨折,崩漏,胎漏。本品炒用长于治崩漏。	9~15g。	上海市中药饮片炮制规范	160, 161	上海市	g			T311703020
62	300000089000	甘松	甲类	普通中药饮片	除去杂质和泥土,洗净,切长段,干燥。	理气药	理气止痛,开郁醒脾:外用祛湿消肿。用于脘腹胀满,食欲不振,呕吐:外用治牙痛,脚气肿毒。	3~6g。外用适量,泡汤漱口或煎汤洗脚或研末敷患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	87-88	国家	g			T000800281

63	300000090000	川芎	甲类	普通中药饮片	除去杂质,分开大小,洗净,润透,切厚片,干燥。	活血化瘀药	活血行气,祛风止痛。用于胸痹心痛,胸胁刺痛,跌扑肿痛,月经不调,经闭痛经,癥瘕腹痛,头痛,风湿痹痛。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	42-43	国家	g			T001200132
64	300000092000	川贝母	乙类	普通中药饮片		化痰止咳平喘药	清热润肺,化痰止咳,散结消痞。用于肺热燥咳,干咳少痰,阴虚劳嗽,痰中带血,瘰癧,肺癰。	3~10g;研粉冲服,一次1~2g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	38-39	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001300123
65	300000093000	浙贝母	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥,或打成碎块。	化痰止咳平喘药	清热化痰止咳,解毒散结消痞。用于风热咳嗽,痰火咳嗽,肺癰,乳癰,瘰癧,疮毒。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	304-305	国家	g			T001300874
66	300000094000	炒知母	乙类	普通中药饮片	取知母,除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥,照清炒法(炮制通则0213)炒至微焦,筛去灰屑、毛须。	清热药	清热泻火,滋阴润燥。用于外感热病,高热烦渴,肺热燥咳,骨蒸潮热,内热消渴,肠燥便秘。	6~12g。	《四川省中药饮片炮制规范(2015年版)》	486-487	四川省	g			T510202659
67	300000095000	知母	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥,去毛屑。	清热药	清热泻火,滋阴润燥。用于外感热病,高热烦渴,肺热燥咳,骨蒸潮热,内热消渴,肠燥便秘。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	222-223	国家	g			T000200891
68	300000096000	炒薤白	乙类	普通中药饮片	取净薤白,照单炒法(《中国药典》2020年版四部通则0213),用文火炒至黄棕色,取出,放凉。	理气药	通阳散结,行气导滞。用于胸痹心痛,脘腹痞满胀痛,泻痢后重。	5~15g。	吉林省中药饮片炮制规范(2020年版)	229	江苏省	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T220804143
69	300000098000	白头翁	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切薄片,干燥。	清热药	清热解毒,凉血止痢。用于热毒血痢,阴痒带下。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	108	国家	g			T000200025
70	300000099000	白及粉	乙类	普通中药饮片	取白及,洗净,粉碎成细粉。	止血药	收敛止血,消肿生肌。用于咯血,吐血,外伤出血,疮疡肿毒,皮肤皲裂。	6~15g;研末吞服3~6g。外用适量。	《天津市中药饮片炮制规范》2018年版	16	天津市	g			T121101111
71	300000100000	白及	甲类	普通中药饮片	洗净,稍润,切薄片,晒干。	止血药	收敛止血,消肿生肌。用于咯血,吐血,外伤出血,疮疡肿毒,皮肤皲裂。	6~15g;研末吞服3~6g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	106-107	国家	g			T001100015
72	300000101000	白蔹	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。	清热药	清热解毒,消痈散结,敛疮生肌。用于痈疽发背,疔疮,瘰癧,烧烫伤。	5~10g。外用适量,煎汤洗或研成极细粉敷患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	114	国家	g			T000200018
73	300000102000	白薇	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切段,干燥。	清热药	清热凉血,利尿通淋,解毒疗疮。用于温邪伤营发热,阴虚发热,骨蒸劳热,产后血虚发热,热淋,血淋,痈疽肿毒。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	115-116	国家	g			T000200026
74	300000104000	白前	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切段,干燥。	化痰止咳平喘药	降气,消痰,止咳。用于肺气壅实,咳嗽痰多,胸满喘急。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	113-114	国家	g			T001300021
75	300000106000	白芍炭	乙类	普通中药饮片	取生白芍,照炒炭法炒至外焦黑色,内老黄色,筛去灰屑。	补益药	平肝止痛,养血调经,敛阴止汗。用于头痛眩暈,胁痛,腹痛,四肢挛痛,血虚萎黄,月经不调,自汗,盗汗。本品炒炭多用于血证。	6~15g。	上海市中药饮片炮制规范	51, 52	上海市	g			T311703006

76	300000107000	炒白芍	甲类	普通中药饮片	取净白芍片,照清炒法炒至微黄色。	补益药	养血调经,敛阴止汗,柔肝止痛,平抑肝阳。用于血虚萎黄,月经不调,自汗,盗汗,胁痛,腹痛,四肢挛痛,头痛眩暈。	6~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	108-109	国家	g			T001700076
77	300000108000	藜芦	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段,干燥,筛去灰屑。段长5-10毫米。	涌吐药	催吐,杀虫。用于中风不语,痰涎壅闭,癰疽,外治疥癬。	1.5-3g;外用适量,煎汤患处	辽宁省中药炮制规范(2020年版)	220	辽宁省	g			T211901072
78	300000109000	漏芦	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,晒干。	清热药	清热解毒,消痈,下乳,舒筋通脉。用于乳痈肿痛,痈疽发背,瘰癧疮毒,乳汁不通,湿痹拘挛。	5~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	387-388	国家	g			T000200512
79	300000111000	百部	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。	化痰止咳平喘药	润肺下气止咳,杀虫灭虱。用于新久咳嗽,肺癆咳嗽,顿咳;外用于头虱,体虱,蛲虫病,阴痒。	3~9g。外用适量,水煎或酒浸。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	138	国家	g			T001300008
80	300000113000	威灵仙	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切段,干燥。	祛风湿药	祛风湿,通经络。用于风湿痹痛,肢体麻木,筋脉拘挛,屈伸不利。	6~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	262	国家	g			T000400757
81	300000115000	贯众炭	乙类	普通中药饮片	取贯众,照炒炭法(附录1)炒至外焦黑,内深褐色,筛去灰屑。	清热药	清热解毒,凉血止血。用于热毒疮疡,疮痍肿痛,麻疹,吐血,衄血,崩漏,虫积腹痛。本品炒炭用于止血。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范	113	上海市	g			T310201197
82	300000116000	贯众	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,干燥。用时砸成小块。	驱虫药	清热解毒,驱虫,止血。用于防治流感,虫积腹痛,崩漏。	4.5-9g	辽宁省中药炮制规范(2020年版)	67	辽宁省	g			T211001066
83	300000117000	射干	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切薄片,干燥。	清热药	清热解毒,消痰,利咽。用于热毒痰火郁结,咽喉肿痛,痰涎壅盛,咳嗽气喘。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	297-298	国家	g			T000200675
84	300000119000	锁阳	甲类	普通中药饮片	洗净,润透,切薄片,干燥。	补益药	补肾阳,益精血,润肠通便。用于肾阳不足,精血亏虚,腰膝痿软,阳痿滑精,肠燥便秘。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	360-361	国家	g			T001700723
85	300000120000	升麻炭	乙类	普通中药饮片	取升麻片,炒至表面焦黑色,内部棕褐色,喷淋清水少许,取出放凉。	清热药	升麻炭,辛散作用极弱,兼具涩性,用于肠风下血等。	3~10g	《天津市中药饮片炮制规范》2018年版	11	天津市	g			T120202692
86	300000121000	蜜炙升麻	乙类	普通中药饮片	取升麻,照蜜炙法用炼蜜拌炒至蜜汁吸尽。颜色加深、不粘手,取出,放凉。每100kg升麻,用炼蜜25kg。	解表药	发表透疹,清热解毒,升举阳气。用于风热头痛,齿痛,口疮,咽喉肿痛,麻疹不透,阳毒发斑,脱肛,子宫脱垂。蜜炙用长于升提中气。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范	34, 35	上海市	g			T310101870
87	300000122000	升麻	甲类	普通中药饮片	除去杂质,略泡,洗净,润透,切厚片,干燥。	解表药	发表透疹,清热解毒,升举阳气。用于风热头痛,齿痛,口疮,咽喉肿痛,麻疹不透,阳毒发斑,脱肛,子宫脱垂。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	75-76	国家	g			T000100685
88	300000125000	金果榄	甲类	普通中药饮片	除去杂质,浸泡,润透,切厚片,干燥。	清热药	清热解毒,利咽,止痛。用于咽喉肿痛,痈疽疔毒,泄泻,痢疾,脘腹疼痛。	3~9g。外用适量,研末吹喉或醋磨涂敷患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	227	国家	g			T000200424
89	300000126000	草大戟	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,略浸,润软,切短段,干燥,筛去灰屑。	祛风湿药	清热凉血,消肿止痛。用于风湿痹痛,跌扑损伤,赤白带下,流注肿毒。	1~3g。	上海市中药饮片炮制规范	464	上海市	g			T310401231

90	300000127000	白河车	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。	清热药	强心利尿,清热解毒,凉血止血。用于心衰水肿,咯血,吐血,咽喉肿痛。	3~9g。	《江苏省中药饮片炮制规范》(2020年版)	16	江苏省	g		T320201624
91	300000128000	拳参	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,略泡,润透,切薄片,干燥。	清热药	清热解毒,消肿,止血。用于赤痢热泻,肺热咳嗽,痈肿瘰癧,口舌生疮,血热吐血,痔疮出血,蛇虫咬伤。	5~10g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	301	国家	g		T000200638
92	300000129000	地骷髅	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,洗净,润透,切段或厚片,干燥,筛去碎屑。	化痰止咳平喘药	宣肺化痰,利水消食。用于咳嗽多痰,食积气滞,脘腹胀满,水肿喘满,噤口痢疾。	10~30g。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	104	安徽省	g		T341301488
93	300000130000	地榆炭	甲类	普通中药饮片	取净地榆片,照炒炭法炒至表面焦黑色,内部棕褐色。	止血药	凉血止血,解毒敛疮。用于便血,痔血,血痢,崩漏,水火烫伤,痈肿疮毒。	9~15g。外用适量,研末涂敷患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	130-131	国家	g		T001100202
94	300000131000	地榆	甲类	普通中药饮片	除去杂质;未切片者,洗净,除去残茎,润透,切厚片,干燥。	止血药	凉血止血,解毒敛疮。用于便血,痔血,血痢,崩漏,水火烫伤,痈肿疮毒。	9~15g。外用适量,研末涂敷患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	130-131	国家	g		T001100201
95	300000132000	乌药	甲类	普通中药饮片	未切片者,除去细根,大小分开,浸透,切薄片,干燥。	理气药	行气止痛,温肾散寒。用于寒凝气滞,胸腹胀满,气逆喘急,膀胱虚冷,遗尿尿频,疝气疼痛,经寒腹痛。	6~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	79-80	国家	g		T000800773
96	300000133000	制狗脊	乙类	普通中药饮片	将药材除去残留绒毛等杂质,浸6-12小时,洗净,润透,照蒸法蒸至外黑内棕褐色,切厚片,干燥,筛去灰屑。	祛风湿药	补肝肾,强腰膝,祛风湿。用于腰膝酸软,下肢无力,风湿痹痛。制用可减少苦燥之性。	6~12g。	上海市中药饮片炮制规范	109,110	上海市	g		T310403081
97	300000136000	片姜黄	甲类	普通中药饮片		活血化瘀药	破血行气,通经止痛。用于胸胁刺痛,胸痹心痛,痛经经闭,癥瘕,风湿肩臂疼痛,跌扑肿痛。	3~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	76	国家	g		T001200607
98	300000137000	姜黄粉	乙类	普通中药饮片	取药材,净选,洗净,干燥,粉碎成细粉,即得	活血化瘀药	破血行气,通经止痛。用于胸胁刺痛,胸痹心痛,痛经经闭,癥瘕,风湿肩臂疼痛,跌扑肿痛。	3~10g。外用适量。或遵医嘱。	甘肃省药品监督管理局地方药材细粉标准	31	甘肃省	g	单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T621201460
99	300000138000	姜黄	乙类	普通中药饮片	除去杂质,略泡,洗净,润透,切厚片,干燥。	活血化瘀药	破血行气,通经止痛。用于胸胁刺痛,胸痹心痛,痛经经闭,癥瘕,风湿肩臂疼痛,跌扑肿痛。	3~10g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	276	国家	g		T001200394
100	300000139000	骨碎补	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。	活血化瘀药	疗伤止痛,补肾强骨;外用消风祛斑。用于跌扑闪挫,筋骨损伤,肾虚腰痛,筋骨痿软,耳鸣耳聋,牙齿松动;外治斑秃,白癜风。	3~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	267-268	国家	g		T001200322
101	300000142000	百合	乙类	普通中药饮片	除去杂质。	补益药	养阴润肺,清心安神。用于阴虚燥咳,劳嗽咳血,虚烦惊悸,失眠多梦,精神恍惚。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	137-138	国家	g	单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700012
102	300000143000	石菖蒲	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。	开窍药	开窍豁痰,醒神益智,化湿开胃。用于神昏癫痫,健忘失眠,耳鸣耳聋,腔痞不饥,噤口下痢。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	93-94	国家	g		T001600695

103	300000144000	九节菖蒲	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,干燥。	开窍药	开窍化痰,醒脾安神。用于热病神昏,癰疽,神经官能症,耳鸣耳聋,胸闷腹胀,食欲不振,外治痈疽疮毒。	1.5~6g。	《中华人民共和国药典》(1977年版)、卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	13	国家	g			T001600447
104	300000145000	山慈菇	乙类	普通中药饮片	除去杂质,水浸约1小时,润透,切薄片,干燥或洗净干燥,用时捣碎。	清热药	清热解毒,化痰散结。用于痈肿疔毒,瘰癧痰核,蛇虫咬伤,瘰癧瘰癧。	3~9g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	34	国家	g			T000200661
105	300000147000	巴戟天	甲类	普通中药饮片	除去杂质。	补益药	补肾阳,强筋骨,祛风湿。用于阳痿遗精,宫冷不孕,月经不调,少腹冷痛,风湿痹痛,筋骨痿软。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	83-84	国家	g			T001700037
106	300000149000	制甘遂	乙类	普通中药饮片	将生甘遂漂3~5天,每天换水2次,至内无干心,洗净,取出置锅内,加水 and 豆腐同煮(水量超过药面),煮至内无白心,取出,除去豆腐,晒或晾至外干内润,切厚片,干燥,筛去灰屑。每100kg生甘遂,用豆腐50kg。	泻下药	泻水逐饮,消肿散结。用于水肿胀满,胸腹积水,痰饮积聚,气逆咳嗽,二便不利,风痰癰疽,痈肿疮毒。	0.5~1.5g。	上海市中药饮片炮制规范	43, 44	上海市	g			T310303079
107	300000151000	秦艽	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。	祛风湿药	祛风湿,清湿热,止痹痛,退虚热。用于风湿痹痛,中风半身不遂,筋脉拘挛,骨节酸痛,湿热黄疸,骨蒸潮热,小儿疳积发热。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	282	国家	g			T000400634
108	300000152000	远志	甲类	普通中药饮片	取抽去木心者,除去杂质,略洗,润透,切段,干燥。	安神药	安神益智,交通心肾,祛痰,消肿。用于心肾不交引起的失眠多梦、健忘惊悸、神志恍惚,咳痰不爽,疮疡肿毒,乳房肿痛。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	163-164	国家	g			T001400857
109	300000153000	天花粉	甲类	普通中药饮片	略泡,润透,切厚片,干燥。	清热药	清热泻火,生津止渴,消肿排脓。用于热病烦渴,肺热咳嗽,内热消渴,疮疡肿毒。	10~15g,	《中华人民共和国药典》(2020年版)	57	国家	g			T000200734
110	300000154000	天麻	乙类	普通中药饮片	洗净,润透或蒸软,切薄片,干燥。	平肝息风药	息风止痉,平抑肝阳,祛风通络。用于小儿惊风,癰疽抽搐,破伤风,头痛眩晕,手足不遂,肢体麻木,风湿痹痛。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	59-60	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001500736
111	300000155000	炒丹参	乙类	普通中药饮片	取丹参照清炒法炒至微具焦斑,筛去灰屑。	活血化瘀药	祛瘀止痛,活血通经,清心除烦。用于月经失调,经闭痛经,癰疽积聚,胸腹刺痛,胸痹心痛,热痹疼痛,疮疡肿痛,心烦不眠,肝脾肿大,心绞痛。	9~15g。	上海市中药饮片炮制规范	36, 37	上海市	g			T311203042
112	300000156000	丹参	甲类	普通中药饮片	除去杂质和残茎,洗净,润透,切厚片,干燥。	活血化瘀药	活血祛瘀,通经止痛,清心除烦,凉血消痈。用于胸痹心痛,脘腹胁痛,癰疽积聚,热痹疼痛,心烦不眠,月经不调,痛经经闭,疮疡肿痛。	10~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	77-79	国家	g			T001200177
113	300000157000	鲜沙参	丙类	普通中药饮片	用时将原药除去产苗,洗净。切片。	补益药	与南沙参相似,其清肺热作用较佳。	9~15g。	上海市中药饮片炮制规范(1994年版)	无	江苏省	g			T311704129

114	300000158000	南沙参	乙类	普通中药饮片	除去根茎,洗净,润透,切厚片,干燥。	补益药	养阴清肺,益胃生津,化痰,益气。用于肺热燥咳,阴虚劳嗽,干咳痰黏,胃阴不足,食少呕吐,气阴不足,烦热口干。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	255-256	国家	g			T001700590
115	300000159000	北沙参	甲类	普通中药饮片	除去残茎和杂质,略润,切段,干燥。	补益药	养阴清肺,益胃生津。用于肺热燥咳,劳嗽痰血,胃阴不足,热病津伤,咽干口渴。	5~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	103-104	国家	g			T001700047
116	300000160000	米炒太子参	乙类	普通中药饮片	取净太子参,照米炒法(附录1)炒至表面有小黄黑点,取出。每100kg太子参,用大米20kg。	补益药	益气健脾,生津润肺。用于脾虚体倦,食欲不振,病后虚弱,气阴不足,自汗口渴,肺燥干咳。	10~30g,水煎服。	湖南省中药饮片炮制规范(2010年版)	101	江苏省	g			T431704138
117	300000161000	太子参	甲类	普通中药饮片		补益药	益气健脾,生津润肺。用于脾虚体倦,食欲不振,病后虚弱,气阴不足,自汗口渴,肺燥干咳。	9~30g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	69	国家	g			T001700724
118	300000162000	玄参	甲类	普通中药饮片	除去残留根茎和杂质,洗净,润透,切薄片,干燥;或浸泡,蒸透,稍晾,切薄片,干燥。	清热药	清热凉血,滋阴降火,解毒散结。用于热入营血,温毒发斑,热病伤阴,舌绛烦渴,津伤便秘,骨蒸劳嗽,目赤,咽痛,白喉,瘰癧,痈肿疮毒。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	121-122	国家	g			T000200809
119	300000163000	炒党参	乙类	普通中药饮片	取净党参片,用文火炒至黄棕色,微有焦斑,取出,凉透。	补益药	补中益气,健脾益肺。用于脾肺虚弱,食少倦怠,气短心悸,食少便溏,虚喘咳嗽,内热消渴。	9~30g。	江苏省中药饮片炮制规范(2002年版)	109	江苏省	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T321704132
120	300000164000	红豆杉	乙类	普通中药饮片	切制	补益药	消除异常体液,强心助食健脑,爽神悦志,温胃益肝。用于神经衰弱,心悸气短,咳嗽气喘,食欲不振,消化不良,面神经麻痹,瘫痪。	3~7g	《中华人民共和国卫生部药品标准维吾尔药分册》	32	四川省	g			T001705999
121	300000165000	刺五加	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,稍泡,润透,切厚片,干燥。	补益药	益气健脾,补肾安神。用于脾肺气虚,体虚乏力,食欲不振,肺肾两虚,久咳虚喘,肾虚腰膝酸痛,心脾不足,失眠多梦。	9~27g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	215-216	国家	g			T001700138
122	300000168000	山海螺	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去芦头、杂质,洗净,润透,切厚片,干燥,筛去碎屑。	补益药	益气养阴,解毒消肿,排脓,通乳。用于神疲乏力,头晕头痛,肺痈,疮疖肿毒,喉蛾,瘰癧,产后乳少,白带,毒蛇咬伤。	15~60g。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	18	安徽省	g			T341701257
123	300000169000	蛇六谷	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质。洗净,润软,切厚片或丝(0.2~0.3cm),干燥,筛去灰屑。	清热药	解毒止痛,消肿散结。用于肿瘤,颈淋巴结转移,淋巴瘤,蛇咬伤。	15~30g,内服先煎2小时。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	156	上海市	g			T310201212
124	300000170000	七叶莲	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,晒干。	祛风湿药	祛风除湿,活血止痛。用于风湿痹痛,胃痛,跌仆骨折,外伤出血。	10-15g。外用适量,煎水洗,或捣敷。	《河北省中药饮片标准(2018年版)》	1-3	河北省	g			T130401591
125	300000171000	猫人参	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质。浸1~2小时,中途淋水,润透,切厚片。干燥,筛去灰屑。	清热药	清热解毒。用于痢疾,脓肿,白带,麻风病。	30~120g。	上海市中药饮片炮制规范	157	上海市	g			T310201295

126	300000172000	白芍	甲类	普通中药饮片	洗净,润透,切薄片,干燥。	补益药	养血调经,敛阴止汗,柔肝止痛,平抑肝阳。用于血虚萎黄,月经不调,自汗,盗汗,胁痛,腹痛,四肢挛痛,头痛眩晕。	6~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	108-109	国家	g		T001700023
127	300000173000	炒赤芍	乙类	普通中药饮片	将赤芍照清炒法炒至微具焦斑,筛去灰屑。	清热药	清热凉血,散瘀止痛。用于热入营血,温毒发斑,吐血衄血,目赤肿痛,肝郁胁痛,经闭腹痛,癥瘕痞块,跌扑损伤,痈肿疮疡。本品炒用可减弱其寒性。	6~12g。	上海市中药饮片炮制规范	88, 89	上海市	g		T310201992
128	300000174000	赤芍	甲类	普通中药饮片	除去杂质,分开大小,洗净,润透,切厚片,干燥。	清热药	清热凉血,散瘀止痛。用于热入营血,温毒发斑,吐血衄血,目赤肿痛,肝郁胁痛,经闭腹痛,癥瘕痞块,跌扑损伤,痈肿疮疡。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	165-166	国家	g		T000200116
129	300000175000	白术	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。	补益药	健脾益气,燥湿利水,止汗,安胎。用于脾虚食少,腹胀泄泻,痰饮眩悸,水肿,自汗,胎动不安。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	107-108	国家	g		T001700031
130	300000176000	焦苍术	乙类	普通中药饮片	取净苍术片,置锅中用中火炒至表面焦褐色,切面焦黄色为度,取出,放凉。	芳香化湿药	燥湿健脾,祛风散寒,明目。用于湿阻中焦,脘腹胀满,泄泻,水肿,脚气痿痹,风湿痹痛,风寒感冒,夜盲,眼目昏涩。炒焦可增强健脾的功能。	3~9g。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	140	安徽省	g		T340501983
131	300000177000	炒苍术	乙类	普通中药饮片	将麸皮撒入热锅内,待冒烟时加入苍术,炒至显黄棕色,逸出焦香气,取出,筛去麸皮。每苍术100kg,用麸皮2kg。	芳香化湿药	燥湿健脾,祛风散寒,明目。用于湿阻中焦,脘腹胀满,泄泻,水肿,脚气痿痹,风湿痹痛,风寒感冒,夜盲,眼目昏涩。炒苍术辛散减弱,缓和燥性,气变芳香,增强健脾和胃的作用。	3~9g	《天津市中药饮片炮制规范》2018年版	28	天津市	g		T120502520
132	300000178000	苍术	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。	芳香化湿药	燥湿健脾,祛风散寒,明目。用于湿阻中焦,脘腹胀满,泄泻,水肿,脚气痿痹,风湿痹痛,风寒感冒,夜盲,眼目昏涩。	3~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	168-169	国家	g		T000500061
133	300000180000	莪术	甲类	普通中药饮片	除去杂质,略泡,洗净,蒸软,切厚片,干燥。	活血化癥药	行气破血,消积止痛。用于癥瘕痞块,瘀血经闭,胸痹心痛,食积胀满。	6~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	286-287	国家	g		T001200236
134	300000182000	土茯苓	甲类	普通中药饮片	未切片者,浸泡,洗净,润透,切薄片,干燥。	清热药	解毒,除湿,通利关节。用于梅毒及汞中毒所致的肢体拘挛,筋骨疼痛;湿热淋浊,带下,痈肿,瘰疬,疥癣。	15~60g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	19	国家	g		T000200747
135	300000183000	黄连	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切薄片干燥或用时捣碎。	清热药	退虚热,除疳热,清湿热。用于骨蒸潮热,小儿疳热,湿热泻痢,黄疽尿赤,痔疮肿痛。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	253-254	国家	g		T000200380

136	300000184000	黄精	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,略润,切厚片,干燥。	补益药	补气养阴,健脾,润肺,益肾。用于脾胃气虚,体倦乏力,胃阴不足,口干食少,肺虚咳嗽,劳嗽咳血,精血不足,腰膝酸软,须发早白,内热消渴。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	319-320	国家	g			T001700366
137	300000185000	黄芩炭	乙类	普通中药饮片	取黄芩片,置热锅内,用武火150~180℃炒至表面焦黑色,内部焦褐色,喷淋清水少许,熄灭火星,取出,晾干。	止血药	清热止血。用于吐血,衄血。	3~9g。	北京市中药饮片炮制规范(2008年版)	89	北京市	g			T111101628
138	300000186000	炒黄芩	乙类	普通中药饮片	取黄芩,炒至微显火色,取出,放凉。	清热药	清热燥湿,泻火解毒,止血,安胎。用于湿温、暑湿,胸闷呕恶,湿热痞满,泻痢,黄疸,肺热咳嗽,高热烦渴,血热吐血,痈肿疮毒,胎动不安。炒黄芩缓和黄芩苦寒之性,以免损伤脾胃,导致腹痛。	3~10g	《天津市中药饮片炮制规范》2018年版	40-41	天津市	g			T120202377
139	300000188000	炙黄芪	乙类	普通中药饮片	取黄芪片,照蜜炙法炒至不粘手。	补益药	益气补中。用于气虚乏力,食少便溏。	9~30g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	316	国家	g		单独使用时 统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700886
140	300000191000	大黄粉	乙类	普通中药饮片	取大黄,研细粉,过六号筛,即得。	泻下药	泻下,清热,解毒,消食,收敛疮疡。用于“协热”下利,热毒,肺热,积滞,经闭,疮疡,消化不良等。	多入汤、散、丸剂;大黄粉0.5~1g,加入处方,服用。	《内蒙古自治区药材炮制规范》2015年版	5	内蒙古自治区	g			T150301475
141	300000192000	大黄	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片或块,晾干。	泻下药	泻下攻积,清热泻火,凉血解毒,逐瘀通经,利湿退黄。用于实热积滞便秘,血热吐衄,目赤咽肿,痈肿疔疮,肠痈腹痛,瘀血经闭,产后瘀阻,跌打损伤,湿热痢疾,黄疸尿赤,淋证,水肿;外治烧烫伤。	3~15g;用于泻下不宜久煎。外用适量,研末敷于患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	24-25	国家	g			T000300164
142	300000194000	熟大黄	甲类	普通中药饮片	取净大黄块,照酒炖或酒蒸法炖或蒸至内外均呈黑色。	泻下药	泻下力缓,泻火解毒,用于火毒疮疡。	3~15g;用于泻下不宜久煎。外用适量,研末敷于患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	24-25	国家	g			T000300709
143	300000195000	郁金	甲类	普通中药饮片	洗净,润透,切薄片,干燥。	活血化瘀药	活血止痛,行气解郁,清心凉血,利胆退黄。用于胸胁刺痛,胸痹心痛,经闭痛经,乳房胀痛,热病神昏,癰疽发狂,血热吐衄,黄疸尿赤。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	217	国家	g			T001200861
144	300000196000	炒山药	乙类	普通中药饮片	取生山药,置锅内用文火炒至微黄时,取出,放凉。	补益药	补脾养胃,生津益肺,补肾涩精。用于脾虚食少,久泻不止,肺虚咳嗽,肾虚遗精,带下,尿频,虚热消渴。	15-30g	广西壮族自治区中药饮片炮制规范(2007年版)	23	广西壮族自治区	g		单独使用时 统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T451702521
145	300000198000	炒玉竹	乙类	普通中药饮片	取玉竹,照清炒法炒至微焦斑,筛去灰屑。	补益药	养阴润燥,生津止渴。用于肺胃阴伤,燥热咳嗽,咽干口渴,内热消渴。	6~12g。	上海市中药饮片炮制规范	39, 40	上海市	g		单独使用时 统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T311703026

146	300000199000	玉竹	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片或段,干燥。	补益药	养阴润燥,生津止渴。用于肺胃阴伤,燥热咳嗽,咽干口渴,内热消渴。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	86-87	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700869
147	300000200000	胆南星	甲类	普通中药饮片	制天南星的细粉与牛、羊或猪胆汁经加工而成,或为生天南星细粉与牛、羊或猪胆汁经发酵加工而成。	安神药	清热化痰,息风定惊。用于痰热咳嗽,咯痰黄稠,中风痰迷,癫狂惊痫。	3~ 6g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	273	国家	g			T001400176
148	300000203000	姜水半夏	乙类	普通中药饮片	取水半夏,大小个分开;另取生姜,加水煎煮二次,合并煎液,取煎液加入白矾,制成6%的姜矾液,加入水半夏,浸泡至无内于心,口尝微有麻舌感时,取出洗净,干燥,打碎。 每水半夏100kg,用白矾15kg,生姜25kg。	化痰止咳平喘药	燥湿、化痰。用于咳嗽痰多,支气管炎	6~15g	《天津市中药饮片炮制规范》2018年版	13-14	天津市	g			T121302525
149	300000205000	姜半夏	甲类	普通中药饮片	取净半夏,大小分开,用水浸泡至内无干心时,取出;另取生姜切片煎汤,加白矾与半夏共煮透,取出,晾干;或晾至半干,干燥;或切薄片,干燥。	化痰止咳平喘药	温中化痰,降逆止呕。用于痰饮呕吐,胃脘痞满。	3~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	124-125	国家	g			T001300390
150	300000206000	炒泽泻	乙类	普通中药饮片	取泽泻照清炒法(附录I)炒至微具焦斑,筛去灰屑。	利水渗湿药	利小便,清湿热。用于小便不利,水肿,腹胀满,泄泻尿少,痰饮眩晕,热淋涩痛,高脂血症。	6~9g。	上海市中药饮片炮制规范	110, 111	上海市	g			T310603028
151	300000207000	泽泻	甲类	普通中药饮片	除去杂质,稍浸,润透,切厚片,干燥。	利水渗湿药	利水渗湿,泄热,化浊降脂。用于小便不利,水肿胀满,泄泻尿少,痰饮眩晕,热淋涩痛,高脂血症。	6~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	239-240	国家	g			T000600873
152	300000208000	苦甘草	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。	清热药	清热解毒,燥湿杀虫。用于急性菌痢、肠炎腹泻。	3~10g。	《内蒙古中药材标准》1988年版	23	内蒙古自治区	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T150202348
153	300000209000	甘草粉	乙类	普通中药饮片	甘草打粉,过筛。	补益药	补脾益气,清热解毒,祛痰止咳,缓急止痛,调和诸药。用于脾胃虚弱,倦怠乏力,心悸气短,咳嗽痰多,脘腹、四肢挛急疼痛,痈肿疮毒。	1.5~9g	北京市中药饮片标准(2000年版)	30	北京市	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T111701115
154	300000212000	麦冬	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,轧扁,干燥。	补益药	养阴生津,润肺清心。用于肺燥干咳,阴虚癆嗽,喉痹咽痛,津伤口渴,内热消渴,心烦失眠,肠燥便秘。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	162-163	国家	g			T001700535
155	300000213000	天冬	乙类	普通中药饮片	除去杂质,迅速洗净,切薄片,干燥。	补益药	养阴润燥,清肺生津。用于肺燥干咳,顿咳痰黏,腰膝酸痛,骨蒸潮热,内热消渴,热病津伤,咽干口渴,肠燥便秘。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	56-57	国家	g			T001700731
156	300000214000	当归炭	乙类	普通中药饮片	取饮片当归,照炒炭法(附录I)炒至焦褐色。	补益药	活血止血。用于崩漏,月经过多,血虚出血。	6~12g	《陕西省中药饮片标准-第二册》	84	陕西省	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T611701688

157	300000215000	炒当归	乙类	普通中药饮片	取当归,照清炒法(附录1)清炒至淡黄色,微具焦斑,筛去灰屑。	补益药	补血活血,调经止痛,润肠通便。用于血虚萎黄,眩晕心悸,月经不调,经闭痛经,虚寒腹痛,肠燥便秘,风湿痹痛,跌扑损伤,痈疽疮疡。清炒用长于和血。	6~12g。	上海市中药饮片炮制规范	70, 71, 72	上海市	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T311703035
158	300000216000	当归	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切薄片,晒干或低温干燥。	补益药	补血活血,调经止痛,润肠通便。用于血虚萎黄,眩晕心悸,月经不调,经闭痛经,虚寒腹痛,风湿痹痛,跌扑损伤,痈疽疮疡,肠燥便秘。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	139	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700173
159	300000217000	熟地黄炭	乙类	普通中药饮片	取熟地黄,照炒炭法炒至鼓起,全体乌黑色,松脆无黏性,有焦糖香气,取出,放凉,筛去灰屑。	补益药	滋阴补血,益精填髓。用于肝肾阴虚,腰膝酸软,骨蒸潮热,盗汗遗精,内热消渴,血虚萎黄,心悸怔忡,月经不调,崩漏下血,眩晕,耳鸣,须发早白。本品炒炭多用于止血。	9~15g。	上海市中药饮片炮制规范	63, 64, 65	上海市	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T311701123
160	300000218000	熟地黄	乙类	普通中药饮片	(1)取生地黄,照酒炖法炖至酒吸尽,取出,晾晒至外皮黏液晒干时,切厚片或块,干燥,即得。(2)取生地黄,照蒸法蒸至黑润,取出,晒至约八成干时,切厚片或块,干燥,即得。	补益药	补血滋阴,益精填髓。用于血虚萎黄,心悸怔忡,月经不调,崩漏下血,肝肾阴虚,腰膝酸软,骨蒸潮热,盗汗遗精,内热消渴,眩晕,耳鸣,须发早白。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	130	国家	g			T001700710
161	300000219000	生地黄炭	乙类	普通中药饮片	取饮片生地黄,照炒炭法(附录1)炒至表面焦黑色。	补益药	凉血、止血。用于咯血,衄血,便血,尿血,崩漏。	3~9g。	陕西省中药饮片标准(第一册)	67	陕西省	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T611701114
162	300000222000	三七	乙类	普通中药饮片	将药材(主根)洗净,润透,切薄片,干燥,筛去灰屑。	止血药	散瘀止血,消肿定痛。用于咯血,吐血,衄血,便血,崩漏,外伤出血,胸腹刺痛,跌扑肿痛。	3~9g;研粉吞服,一次1~3g。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	5, 6	上海市	g			T311102082
163	300000223000	苦参	甲类	普通中药饮片	除去残留根头,大小分开,洗净,浸泡至约六成透时,润透,切厚片,干燥。	清热药	清热燥湿,杀虫,利尿。用于热痢,便血,黄疸尿闭,赤白带下,阴肿阴痒,湿疹,湿疮,皮肤瘙痒,疥癣麻风;外治滴虫性阴道炎。	4.5~9g。外用适量,煎汤洗患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	211-212	国家	g			T000200478
164	300000224000	明党参	甲类	普通中药饮片	洗净,润透,切厚片,干燥。	平肝息风药	润肺化痰,养阴和胃,平肝,解毒。用于肺热咳嗽,呕吐反胃,食少口干,目赤眩晕,疔毒疮疡。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	219-220	国家	g			T001500563
165	300000225000	珠子参	甲类	普通中药饮片	除去杂质。用时捣碎。	补益药	补肺养阴,祛瘀止痛,止血。用于气阴两虚,烦热口渴,虚劳咳嗽,跌扑损伤,关节痹痛,咳血,吐血,衄血,崩漏,外伤出血。	3~9g。外用适量,研末敷患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	283-284	国家	g			T001700912
166	300000226000	延胡索炭	乙类	普通中药饮片	取净延胡索,照炒炭法(炮制通则)炒至外呈黑色,内呈焦黑色为度。	止血药	止血,止痛。用于血崩,血淋。	3~9g。研末吞服,每次1.5~3g。	河南省中药饮片炮制规范(2005年版)	59	江苏省	g			T411104145

167	300000228000	制香附	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质。略浸,洗净,置锅内,加黄酒、米醋和水适量与香附成平面,用文火煮透,至汁吸尽。置蒸具内,蒸至外黑内深褐色,晒至外干内润,切薄片,再将蒸时所得汁水拌入,使之吸尽,干燥,筛去灰屑。	理气药	行气解郁,调经止痛。用于肝郁气滞,胸、胁、脘腹胀痛,消化不良,脘腹痞闷,寒疝腹痛,乳房胀痛,月经不调,经闭痛经。	6~9g。	上海市中药饮片炮制规范	122, 123	上海市	g			T310803076
168	300000229000	香附	甲类	普通中药饮片	除去毛须及杂质,切厚片或碾碎。	理气药	疏肝解郁,理气宽中,调经止痛。用于肝郁气滞,胸胁胀痛,疝气疼痛,乳房胀痛,脾胃气滞,脘腹痞闷,胀满疼痛,月经不调,经闭痛经。	6~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	270	国家	g			T000800776
169	300000230000	煨木香	甲类	普通中药饮片	取未干燥的木香片,在铁丝匾中,用一层草纸,一层木香片,间隔平铺数层,置炉火旁或烘干室内,烘煨至木香中所含的挥发油渗透至纸上,取出。	理气药	行气止痛,健脾消食。用于胸胁、脘腹胀痛,泻痢后重,食积不消,不思饮食。煨木香实肠止泻。用于泄泻腹痛。	3~6g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	63-64	国家	g			T000800758
170	300000231000	木香	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,闷透,切厚片,干燥。	理气药	行气止痛,健脾消食。用于胸胁、脘腹胀痛,泻痢后重,食积不消,不思饮食。煨木香实肠止泻。用于泄泻腹痛。	3~6g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	63-64	国家	g			T000800584
171	300000232000	青木香	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,晒干,筛去灰屑。	平肝息风药	平肝止痛,解毒消肿。用于眩晕头痛,胸腹胀痛,痼肿疔疮,蛇虫咬伤。	3~9g。外用适量,研末敷患处。	广西壮族自治区中药饮片炮制规范(2007年版)	195	广西壮族自治区	g			T451503140
172	300000233000	桔梗	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。	化痰止咳平喘药	宣肺,利咽,祛痰,排脓。用于咳嗽痰多,胸闷不暢,咽喉音哑,肺痈吐脓。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	289	国家	g			T001300407
173	300000234000	猫爪草	甲类	普通中药饮片		拔毒化腐生肌药	化痰散结,解毒消肿。用于瘰癧痰核,疔疮肿毒,蛇虫咬伤。	15~30g,单味药可用至120g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	333	国家	g			T002100545
174	300000236000	茜草	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片或段,干燥。	止血药	凉血,祛瘀,止血,通经。用于吐血,衄血,崩漏,外伤出血,瘀阻经闭,关节痹痛,跌扑肿痛。	6~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	245-246	国家	g			T001100612
175	300000237000	仙茅	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段,干燥。	补益药	补肾阳,强筋骨,祛寒湿。用于阳痿精冷,筋骨痿软,腰膝冷痛,阳虚冷泻。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	105-106	国家	g			T001700782
176	300000238000	草石蚕	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,洗净,润透,切短段,干燥,筛去灰屑。	祛风湿药	祛风除湿,活血解毒。用于风湿痹痛,跌打损伤,湿热黄疸,牙龈肿痛,肺癰乳痈;外治疮疖。	3~9g。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	117	上海市	g			T310401230
177	300000241000	盐附子	乙类	普通中药饮片	用时将药材除去杂质,洗净,试干,切薄片。	温里药	温阳,散寒湿。多作外敷用。	3~5g,先煎,久煎。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	96, 97, 98	上海市	g			T310702990
178	300000244000	独活	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切薄片,晒干或低温干燥。	祛风湿药	祛风除湿,通痹止痛。用于风寒湿痹,腰膝疼痛,少阴伏风头痛,风寒挟湿头痛。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	274-275	国家	g			T000400228

179	300000245000	羌活	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。	解表药	解表散寒,祛风除湿,止痛。用于风寒感冒,头痛项强,风湿痹痛,肩背酸痛。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	190-191	国家	g			T000100614
180	300000246000	白首乌	乙类	普通中药饮片	取鲜白首乌,切片,干燥;或取白首乌,除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。	补益药	补肝肾,强筋骨,益精血,健脾消食,解毒疗疮,乌须发。用于腰膝酸软,阳痿遗精,头晕耳鸣,心悸失眠,食欲不振,小儿疳积,产后乳汁稀少,疮痈肿痛,毒蛇咬伤,须发早白。	6~12g,鲜品加倍。外用鲜品适量,捣敷患处。	《山东省中药材标准》[2012版]	64-67	山东省	g			T371701660
181	300000249000	制草乌	甲类	普通中药饮片	取草乌,大小个分开,用水浸泡至内无干心,取出,加水煮至取个大个切开内无白心,口尝微有麻舌感时,取出,晾至六成干后切薄片,干燥。	祛风湿药	祛风除湿,温经止痛。用于风寒湿痹,关节疼痛,心腹冷痛,寒症作痛及麻醉止痛。	1.5~3g,宜先煎、久煎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	248	国家	g			T000400881
182	300000250000	诃子汤泡草乌	乙类	普通中药饮片	取草乌,放入诃子汤中,室温浸泡3~5天,日翻动3~5次,至口尝稍有麻舌感时取出,低温干燥。每100kg草乌,用诃子汤300kg(30kg诃子粗粉加水300kg煮汤)。	祛风湿药	杀“粘”,止痛,燥“协日乌素”。用于流感,肠“粘”性刺痛,“粘奇哈”,痢疾,疳,肥,丹毒,白喉,炭疽,抽搐,游痛症,关节疼痛,牙痛,偏瘫,心“赫依”。	多入散、丸剂,口服;外用入散,调敷患处,或适量研末湿敷患处。	《内蒙古自治区药材炮制规范》2015年版	65	内蒙古自治区	g			T150400992
183	300000252000	粉草薢	甲类	普通中药饮片		利水渗湿药	利湿去油,祛风除痹。用于膏淋,白浊,白带过多,风湿痹痛,关节不利,腰膝疼痛。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	301-302	国家	g			T000600245
184	300000253000	绵草薢	甲类	普通中药饮片		利水渗湿药	利湿去油,祛风除痹。用于膏淋,白浊,白带过多,风湿痹痛,关节不利,腰膝疼痛。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	345	国家	g			T000600550
185	300000254000	马兰根	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,洗净,润透,切短段,干燥,筛去灰屑。	清热药	清热解毒,凉血止血,利尿消肿。用于鼻衄,牙龈出血,咯血,皮下出血,湿热黄疸,小便淋痛,咽喉肿痛,疮疡肿痛。	10~30g。	上海市中药饮片炮制规范	24, 25	上海市	g			T310202940
186	300000255000	枸杞根	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,分档,洗净,润透,切厚片,干燥,筛去灰屑。	清热药	祛风,清热。用于关节疼痛,低热。	9~15g。	上海市中药饮片炮制规范	120	上海市	g			T310201376
187	300000256000	枸骨根	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,分档,洗净,润透,切薄片,干燥,筛去灰屑。	清热药	益肝肾,祛风湿,散风热。用于腰膝痿弱,风湿痛,牙痛,赤眼,流火。	9~15g。	上海市中药饮片炮制规范	120	上海市	g			T310201373
188	300000259000	龙胆	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切段,干燥。	清热药	清热燥湿,泻肝胆火。用于湿热黄疸,阴肿阴痒,带下,湿疹瘙痒,肝火目赤,耳鸣耳聋,胁痛口苦,强中,惊风抽搐。	3~6g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	99-100	国家	g			T000200506

189	300000260000	制川乌	甲类	普通中药饮片	取川乌,大小个分开,用水浸泡至内无干心,取出,加水煮沸4-6小时(或蒸6-8小时)至取大个及实心者切开内无白心,口尝微有麻舌感时,取出,晾至六成干,切片,干燥。	祛风湿药	祛风除湿,温经止痛。用于风寒湿痹,关节疼痛,心腹冷痛,寒疝作痛及麻醉止痛。	1.5~3g,先煎、久煎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	41-42	国家	g			T000400882
190	300001163000	鲜白茅根	乙类	普通中药饮片	用时将药材洗净,除去残留膜质叶鞘,切段。	止血药	凉血止血,清热利尿。用于血热吐血,衄血,尿血,热病烦渴,湿热黄疸,水肿尿少,热淋涩痛。本品鲜用长于清热生津;炒炭用偏于止血。	鲜品30~60g。	上海市中药饮片炮制规范	54, 55	上海市	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T311102938
191	300001165000	金刚刺	乙类	普通中药饮片	除去杂质	祛风湿药	祛风湿,利小便,消肿毒。用于关节肿痛,肌肉麻木,泄泻,痢疾,水肿,淋病,疥疮,肿毒,瘰癧,痔瘡。	15~60g	广西省中药材标准(1990年版)	66	新疆维吾尔自治区	g			T450403734
192	300001183000	地丁草	乙类	普通中药饮片	除去杂质,快速洗净,切段,干燥。	清热药	清热解毒,凉血消肿。用于疮疡肿毒,咽喉肿痛,乳痈,肠痈,湿热黄疸,目赤肿痛,瘰癧,疥疮,跌打损伤。	9~15g。外用适量。[注意]孕妇慎用。	《四川省中药饮片炮制规范(2015年版)》	89	四川省	g			T510202732
193	300001186000	三颗针	甲类	普通中药饮片	除去杂质;未切片者,喷淋清水,润透,切片,干燥。	清热药	清热燥湿,泻火解毒。用于湿热泻痢,黄疸,湿疹,咽痛目赤,聾耳流脓,痈肿疮毒。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	14-15	国家	g			T000200657
194	300001187000	生姜	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,用时切厚片。	解表药	解表散寒,温中止呕,化痰止咳,解鱼蟹毒。用于风寒感冒,胃寒呕吐,寒痰咳嗽,鱼蟹中毒。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	104-105	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000100683
195	300001197000	白背叶根	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切片。干燥。	利水渗湿药	清热利湿,固脱,消痰。用于肝炎,脾肿,白带异常,淋浊,子宫下垂,产后风瘫,肠炎,脱肛,疝气,赤眼,喉蛾,耳内流脓。	15-30g;外用适量。	广西壮族白治区壮药质量标准第三卷(2018年版)	63	广西壮族白治区	g			T450602121
196	300001198000	半枫荷	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切成厚片,晒干。	祛风湿药	祛风除湿,舒筋活络,消肿止痛。用于风湿痹痛,腰腿痛,半身不遂,肢体麻痺,跌打损伤,产后风瘫。	15~30g。	《河北省中药饮片标准(2018年版)》	138-142	河北省	g			T130401501
197	300001199000	穿破石	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,晒干;或润透,切片,晒干。	祛风湿药	中医 祛风通络,清热除湿,解毒消肿。用于风湿痹痛,跌打损伤,黄疽,腮腺炎,肺结核,胃和十二指肠溃疡,淋浊,肿胀,闭经,劳伤咳血,疔疮肿毒。 瑶医 清热利水,祛风除湿,消肿止痛,化痰止咳,活血通络。用于风闷(风湿骨痛、风湿关节炎),多波闷(跌打损伤),毒锤(疔疮),阿毒(癌肿),阿哈(咳嗽)。	9-30g。外用适量。	《广西壮族白治区瑶药材质量标准》(第二卷)	197	广西壮族白治区	g			T450401856

198	300001200000	三叶青	乙类	普通中药饮片	取原药,润软,切厚片,干燥。	清热药	清热解毒,消肿止痛,化痰散结。用于小儿高热惊风,百日咳,疮痍痰核,毒蛇咬伤。	3~6g; 鲜三叶青9~15g。	浙江省中药炮制规范2015年版	P25-26	浙江省	g			T330203592
199	300001201000	牛大力	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切片,干燥。	补益药	补虚润肺,强筋活络。用于病后虚弱、阴虚咳嗽、腰肌劳损、风湿痹痛、遗精、白带。	15~30g。	《广东省中药材标准》	40	广东省	g			T441700934
200	300001202000	铁包金	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,洗净,略润,切厚片,干燥,筛去灰屑。	活血化瘀药	化瘀血,祛风湿,消肿毒。用于肺癆久咳,咯血,吐血,跌打损伤,风湿疼痛,痲疹,荨麻疹。	30~90g。	上海市中药饮片炮制规范	136	上海市	g			T311200955
201	300001203000	五爪龙	乙类	普通中药饮片	除去杂质,切碎。	祛风湿药	祛风除湿,解毒消肿,活血通经。用于风湿痹痛,黄疸,乳汁不通,乳痈,痛经,闭经,痲疹,跌打损伤,毒蛇咬伤。	15-30g,外用适量	广西壮族自治区壮药质量标准第三卷(2018年版)	43	广西壮族自治区	g			T450402275
202	300001204000	鹰不泊	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切片,干燥。	祛风湿药	祛风化湿,消肿通络。用于黄疸,咽喉肿痛,疟疾,风湿骨痛,跌打挫伤。	30~60g,水煎或浸酒。外用浸酒擦患处。	《广东省中药材标准》第一册	220	广东省	g			T440401357
203	300001205000	两头尖	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质及须根,洗净,干燥。	祛风湿药	祛风湿,消肿胀。用于风寒湿痹,四肢拘挛,骨节疼痛,痲疹溃烂。	1~3g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年)	175-176	贵州省	g			T000403313
204	300001811000	焦白术	乙类	普通中药饮片	取净白术片,置锅内,武火炒至表面焦褐色,取出,放凉。	补益药	健脾益气,燥湿利水,止汗,安胎。用于脾虚食少,腹胀泄泻,痰饮眩悸,水肿,自汗,胎动不安。土白术健脾和胃,安胎。用于脾虚食少,泄泻便溏,胎动不安。	6-12g。	山东省中药饮片炮制规范(2012年版)	178-180	山东省	g			T371701662
205	300001815000	制商陆	乙类	普通中药饮片	取商陆,加醋加热缓煮,煮至醋尽微干,取出,干燥。每商陆100kg,用醋100kg。	泻下药	逐水消肿,通利二便,外用解毒散结。用于水肿胀满,二便不通;外治痲疹疮毒。生商陆有毒,擅于消肿解毒,多用于外敷痲疹疮毒。醋制后毒性降低,逐水消肿,多用于水肿胀满。	3~9g。外用适量,煎汤熏洗。	天津市中药饮片炮制规范(2018年版)	45	江苏省	g			T120304142
206	300002682000	大黄炭	甲类	普通中药饮片	取净大黄片,照炒炭法炒至表面焦黑色、内部焦褐色。	止血药	凉血化瘀止血,用于血热有瘀出血症。	3~15g; 用于泻下不宜久煎。外用适量,研末敷于患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	24-25	国家	g			T001100165
207	300002684000	绵马贯众炭	甲类	普通中药饮片	取绵马贯众片,照炒炭法炒至表面焦黑色,喷淋清水少许,熄灭火星,取出,晾干。	驱虫药	收涩止血。用于崩漏下血。	5-10g	《中华人民共和国药典》(2020年版)	345	国家	g			T001100552
208	300002685000	八角莲	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。	清热药	清热解毒,化痰散结,祛瘀消肿。用于肺热痰咳,咽喉肿痛,痲疹疗疮,瘰癧,跌打损伤,毒蛇咬伤。	3~12g。外用适量,研末调敷或浸酒涂敷。	《河北省中药材标准(2018年版)》	4-7	河北省	g			T130201617
209	300002686000	梗通草	乙类	普通中药饮片	将药材除去根等杂质,切厚片,筛去灰屑。	利水渗湿药	清热利水,下乳。用于湿热内蕴,小便不利,乳汁稀少。	3~5g。	上海市中药饮片炮制规范	503	上海市	g			T310601346
210	300002689000	枫斗	丙类	普通中药饮片	将原药除去杂质。	补益药	养胃生津,滋阴清热。适用于热病伤津,虚热不退,烦渴,舌绛口干等症。	2~5g,先煎。	上海市中药饮片炮制规范(1994年版)	无	江苏省	g			T311704125

211	300002694000	绵马贯众	甲类	普通中药饮片	除去杂质,喷淋清水、洗净,润透,切厚片,干燥,筛去灰屑,即得。	驱虫药	清热解毒,驱虫。用于虫积腹痛,疮疡。	4.5~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	344-345	国家	g			T001000551
212	300002750000	夏天无	甲类	普通中药饮片		祛风湿药	活血止痛,舒筋活络,祛风除湿。用于中风偏瘫,头痛,跌扑损伤,风湿痹痛,腰腿疼痛。	6~12g,研末分3次服。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	291-292	国家	g			T000400792
213	300003373000	制关白附	乙类	普通中药饮片	将生关白附置缸内,加水超出药面约20cm,浸漂5~7天(夏、秋季须在阴凉处浸漂),每天换水2次,至内无干心,取出,置锅内,加水 and 豆腐同煮(水须一次加足,并保持超出药面),至只大质坚者对切开内无白心,口尝几无麻或微有麻舌感,取出,除去豆腐,晒或晾至外干内润,切薄片,干燥,筛去灰屑。每100kg生关白附,用豆腐25kg。	化痰止咳平喘药	祛风,化痰,燥湿。用于中风痰壅,口眼歪斜,偏正头风,风痰眩晕,痰厥头痛;外治疥癣风疮,阴下湿痒。	1~5g。	上海市中药饮片炮制规范	78, 79	上海市	g			T311302069
214	300003662000	南方红豆杉	乙类	普通中药饮片	取本品,除去杂质,洗净,切小段,干燥。	清热药	消肿散结,通经利尿。主要用于肿瘤,糖尿病,肾病,类风湿关节炎。	2~8g,水煎服。	2020版《江苏省中药饮片炮制规范》第二册	283-284	江苏省	g			T320202059
215	300007534000	酒黄连	甲类	普通中药饮片	取净黄连,照酒炙法炒干。	清热药	善清上焦火热。用于目赤,口疮。	2~5g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	316-318	国家	g			T000200445
216	300007535000	白茅根炭	乙类	普通中药饮片	取茅根段,用武火炒制焦黑色,取出,放凉	止血药	凉血止血,清热利尿。用于血热吐血,尿血,热病烦渴,黄疸,水肿,热淋涩痛;急性肾炎水肿。制炭增强止血作用	9-30g	辽宁省中药炮制规范(2015版)	35	辽宁省	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T211101102
217	300008246000	麸炒泽泻	乙类	普通中药饮片	取泽泻,洗净,切成厚片,干燥。照麸炒法(炮制通则0213)炒至表面黄色。每100kg泽泻,用麦麸10kg。	芳香化湿药	利水渗湿,泄热,化浊降脂。用于小便不利,水肿胀满,泄泻尿少,痰饮眩晕,热淋涩痛,高脂血症。	6~10g。	《四川省中药饮片炮制规范(2015年版)》	482-483	四川省	g			T510501826
218	300008248000	麸炒白芍	乙类	普通中药饮片	将炒制容器加热,至撒入麸皮即刻烟起,随即投入净白芍片,迅速翻动,炒至表面黄色时,取出,筛去麦麸,放凉,即得。每100kg白芍,用麸皮10kg。	补益药	养血调经,敛阴止汗,柔肝止痛,平抑肝阳。用于血虚萎黄,月经不调,自汗,盗汗,胁痛,腹痛,四肢挛痛,头痛眩晕。	6~15g。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	90	安徽省	g			T341701825
219	300008249000	蒸黄精	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,洗净,置适宜的蒸制容器内,用蒸汽加热蒸至棕黑色、滋润时,取出,切厚片,干燥。	补益药	补气养阴,健脾润肺,益肾。用于脾胃虚弱,体倦乏力,胃阴不足,口干食少,肺虚咳嗽,精血不足,劳嗽咳血,腰膝酸软,须发早白,内热消渴。	9~15g。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	262	安徽省	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T341701505
220	300008252000	清半夏	甲类	普通中药饮片	取净半夏,大小分开,用8%白矾溶液浸泡至内无干心,口尝微有麻舌感,取出,洗净,切厚片,干燥。	化痰止咳平喘药	燥湿化痰。用于湿痰咳嗽,胃脘痞满,痰涎凝聚,咯吐不出。	3~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	125	国家	g			T001300623

221	300008254000	盐牛膝	乙类	普通中药饮片	取牛膝除去杂质,洗净,润透,除去残留芦头,切段,干燥,照盐炙法(通则0213)炒干。每100kg牛膝,用食盐2kg。	活血化瘀药	活血通经,补肝肾,强筋骨,利尿通淋,引血(火)下行。用于闭经,痛经,腰膝酸痛,筋骨无力,淋证,水肿,吐血,衄血,头痛,眩晕,牙痛,口疮。	5~12g。	《四川省中药饮片炮制规范(2015年版)》	319-320	四川省	g			T511201948
222	300008256000	姜炭	甲类	普通中药饮片	取干姜块,照炒炭法炒至表面黑色,内部棕褐色。	温里药	温中散寒,回阳通脉,温肺化饮。用于脘腹冷痛,呕吐泄泻,肢冷脉微,寒饮喘咳。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	15-16	国家	g			T000700397
223	300008904000	金钗石斛	丙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切段,干燥;鲜用除去泥沙、芦头,剪段。	补益药	滋阴养胃,清热生津。用于热病伤阴,口干烦渴,病后虚热。	6~12g或2~4钱。	浙江省中药饮片炮制标准(1977年版)	261-262	江苏省	g			T331704148
224	300008916000	朱砂根	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切段,干燥。	清热药	解毒消肿,活血止痛,祛风除湿。用于咽喉肿痛,风湿痹痛,跌打损伤。	3~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	143-144	国家	g			T000200908
225	300008917000	淡附片	甲类	普通中药饮片	取盐附子,用清水浸漂,每日换水2~3次,至盐分漂尽,与甘草、黑豆加水共煮透心,至切开后口尝无麻舌感时,取出,除去甘草,黑豆,切薄片,晒干。每100kg盐附子,用甘草5kg、黑豆10kg。	温里药	回阳救逆,补火助阳,散寒止痛。用于亡阳虚脱,肢冷脉微,心阳不足,胸痹心痛,虚寒吐泻,脘腹冷痛,肾阳虚衰,阳痿宫冷,阴寒水肿,阳虚外感,寒湿痹痛。	3~15g。先煎,久煎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	200-201	国家	g			T000700172
226	300008918000	新疆紫草	甲类	普通中药饮片	除去杂质,切厚片或段。	清热药	清热凉血,活血解毒,透疹消斑。用于血热毒盛,斑疹紫黑,麻疹不透,疮疡,湿疹,水火烫伤。	5~10g。外用适量,熬膏或用植物油浸泡涂擦。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	355-356	国家	g			T000200798
227	300008919000	广豆根	甲类	普通中药饮片	拣去杂质,除去残茎,分开大小条,用水浸泡,捞出,润透后切片,晒干即得。	清热药	泻热解毒,消肿止痛。喉蛾,牙龈肿痛,咽喉肿痛,腹痛下痢,五疳,急黄;外治热肿、疮疖、疥癣及蛇、狗、蜘蛛伤。	一钱五分至三钱;外用适量,研末油调敷或研汁敷患处。	《中华人民共和国药典》(1963年版)	7	国家	g			T000200304
228	300008920000	川射干	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切薄片,干燥。	清热药	清熱解毒,祛痰,利咽。用于热毒痰火郁结,咽喉肿痛,痰涎壅盛,咳嗽气喘。	6~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	43	国家	g			T000200130
229	300008921000	岩陀	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切薄片,晒干。	解表药	解热,祛风,收敛。用于感冒头痛,风湿骨痛,肠炎,菌痢,外伤出血。	9~15g;外用适量,研末敷患处。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	347	国家	g			T000100832
230	300008922000	川木香	甲类	普通中药饮片	除去根头部的黑色“油头”和杂质,洗净,润透,切厚片,晾干或低温干燥。	理气药	行气止痛。用于胸胁、脘腹胀痛,肠鸣腹泻,里急后重。	3~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	37-38	国家	g			T000800126
231	300008923000	巴戟肉	甲类	普通中药饮片	取净巴戟天,照蒸法蒸透,趁热除去木心,切段,干燥。	补益药	补肾阳,强筋骨,祛风湿。用于阳痿遗精,宫冷不孕,月经不调,少腹冷痛,风湿痹痛,筋骨痿软。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	83-84	国家	g			T001700036
232	300008924000	山麦冬	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,干燥。	补益药	养阴生津,润肺清心。用于肺燥干咳,阴虚劳嗽,喉痹咽痛,津伤口渴,内热消渴,心烦失眠,肠燥便秘。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	27-28	国家	g			T001700664

233	300008925000	山药片	乙类	普通中药饮片	取山药片,除去杂质。	补益药	补脾养胃,生津益肺,补肾涩精。用于脾虚食少,久泻不止,肺虚喘咳,肾虚遗精,带下,尿频,虚热消渴。 麸炒山药补脾健胃。用于脾虚食少,泄泻便溏,白带过多。	15~30g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	30	国家	g			单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700668
234	300008926000	制何首乌	甲类	普通中药饮片	取何首乌片或块,照炮制法用黑豆汁拌匀,置非铁质的适宜容器内,炖至汁液吸尽,或照蒸法,清蒸或用黑豆汁拌匀后蒸,蒸至内外均呈棕褐色,或晒至半干,切片,干燥。	补益药	补肝肾,益精血,乌须发,强筋骨,化浊降脂。用于血虚萎黄,眩晕耳鸣,须发早白,腰膝酸软,肢体麻木,崩漏带下,高脂血症。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	184	国家	g				T001700884
235	300008927000	制巴戟天	甲类	普通中药饮片	取甘草,捣碎,加水煎汤,去渣,加入净巴戟天拌匀,照煮法煮透,趁热除去木心,切段,干燥。	补益药	补肾阳,强筋骨,祛风湿。用于阳痿遗精,宫冷不孕,月经不调,少腹冷痛,风湿痹痛,筋骨痠软。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	83-84	国家	g				T001700880
236	300008928000	制远志	甲类	普通中药饮片	取甘草,加适量水煎汤,去渣,加入净远志,用文火煮至汤吸尽,取出,干燥。	安神药	安神益智,交通心肾,祛痰,消肿。用于心肾不交引起的失眠多梦、健忘惊悸、神志恍惚,咳痰不爽,疮疡肿毒,乳房肿痛。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	163-164	国家	g				T001400897
237	300008929000	北柴胡	甲类	普通中药饮片	除去杂质和残茎,洗净,润透,切厚片,干燥。	解表药	疏散退热,疏肝解郁,升举阳气。用于感冒发热,寒热往来,胸胁胀痛,月经不调,子宫脱垂,脱肛。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	293	国家	g				T000100043
238	300008930000	北豆根	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。	清热药	清热解毒,祛风止痛。用于咽喉肿痛,热毒痢疾,风湿痹痛。	3~9g,	《中华人民共和国药典》(2020年版)	103	国家	g				T000200044
239	300008931000	华山参	甲类	普通中药饮片	用时捣碎。	化痰止咳平喘药	温肺祛痰,平喘止咳,安神镇惊。用于寒痰喘咳,惊悸失眠。	0.1~0.2g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	146-147	国家	g				T001300375
240	300008932000	南五味子根	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切片,干燥。	理气药	祛风活血,理气止痛。用于胃、十二指肠溃疡,痛经,腹痛,风湿性关节炎,跌扑损伤。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	396	国家	g				T000800592
241	300008933000	南板蓝根	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。	清热药	清热解毒,凉血消斑。用于温疫时毒,发热咽痛,温毒发斑,丹毒。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	256	国家	g				T000200586
242	300008934000	南柴胡	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。	解表药	疏散退热,疏肝解郁,升举阳气。用于感冒发热,寒热往来,胸胁胀痛,月经不调,子宫脱垂,脱肛。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	293	国家	g				T000100587
243	300008935000	金铁锁	甲类	普通中药饮片		祛风湿药	祛风除湿,散瘀止痛,解毒消肿。用于风湿痹痛,胃脘冷痛,跌打损伤,外伤出血;外治疮疖,蛇虫咬伤。	0.1~0.3g,多入丸散服。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	230	国家	g				T000400431
244	300008936000	防己	甲类	普通中药饮片	除去杂质,稍浸,洗净,润透,切厚片,干燥。	祛风湿药	祛风止痛,利水消肿。用于风湿痹痛,水肿脚气,小便不利,湿疹疮毒。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	155-156	国家	g				T000400240

245	300008937000	附片	甲类	普通中药饮片	直接进入药。	温里药	回阳救逆, 补火助阳, 散寒止痛。用于亡阳虚脱, 肢冷脉微, 心阳不足, 胸痹心痛, 虚寒吐泻, 脘腹冷痛, 肾阳虚衰, 阳痿宫冷, 阴寒水肿, 阳虚外感, 寒湿痹痛。	3~15g, 先煎, 久煎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	200-201	国家	g			T000700270
246	300008938000	高良姜	乙类	普通中药饮片	除去杂质, 洗净, 润透, 切薄片, 晒干。	温里药	温胃止呕, 散寒止痛。用于脘腹冷痛, 胃寒呕吐, 嗝气吞酸。	3~6g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	300	国家	g			T000700285
247	300008939000	麸炒山药	乙类	普通中药饮片	取毛山药片或光山药片, 照麸炒法炒至黄色。	补益药	补脾养胃, 生津益肺, 补肾涩精。用于脾虚食少, 久泻不止, 肺虚喘咳, 肾虚遗精, 带下, 尿频, 虚热消渴。。麸炒山药补脾健胃。用于脾虚食少, 泄泻便溏, 白带过多。	15~30g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	30	国家	g			T001700261
248	300008940000	麸炒椿皮	甲类	普通中药饮片	取椿皮丝(段), 照麸炒法炒至微黄色。	清热药	清热燥湿, 收敛止带, 止泻, 止血。用于赤白带下, 湿热泻痢, 久泻久痢, 便血, 崩漏。	6~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	369	国家	g			T000200259
249	300008941000	麸炒白术	甲类	普通中药饮片	将蜜炙麸皮撒入热锅内, 待冒烟时加入白术片, 炒至黄棕色, 逸出焦香气, 取出, 筛去蜜炙麸皮。	补益药	健脾益气, 燥湿利水, 止汗, 安胎。用于脾虚食少, 腹胀泄泻, 痰饮眩悸, 水肿, 自汗, 胎动不安。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	107-108	国家	g			T001700257
250	300008942000	麸炒苍术	甲类	普通中药饮片	取苍术片, 照麸炒法炒至表面深黄色。	芳香化湿药	燥湿健脾, 祛风散寒, 明目。。用于湿阻中焦, 脘腹胀满, 泄泻, 水肿, 脚气痿痹, 风湿痹痛, 风寒感冒, 夜盲, 眼目昏涩。	3~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	168-169	国家	g			T000500258
251	300008943000	黄连片	甲类	普通中药饮片	除去杂质, 润透后切薄片, 晾干, 或用时捣碎。	清热药	清热燥湿, 泻火解毒。用于湿热痞满, 呕吐吞酸, 泻痢, 黄疽, 高热神昏, 心火亢盛, 心烦不寐, 心悸不宁, 血热吐衄, 目赤, 牙痛, 消渴, 痈肿疔疮; 外治湿疹, 湿疮, 耳道流脓。	2~5g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	316-318	国家	g			T000200367
252	300008944000	三七粉	乙类	普通中药饮片	取三七、洗净、干燥, 碾成细粉。	止血药	散瘀止血, 消肿定痛。用于咯血, 吐血, 衄血, 便血, 崩漏, 外伤出血, 胸腹刺痛, 跌扑肿痛。	3~9g; 研粉吞服, 一次1~3g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	12-13	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付, 且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001100659
253	300008945000	了哥王	甲类	普通中药饮片	除去杂质, 洗净, 切片, 干燥。	清热药	消炎解毒, 散瘀逐水。用于支气管炎, 肺炎, 腮腺炎, 淋巴管炎, 淋巴管炎, 风湿痛, 晚期血吸虫病腹水, 疮疖痈肿。	根15~30g; 根皮9~21g, 久煎后服用; 外用鲜根捣烂敷患处。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	16	国家	g			T000200487
254	300008946000	京大戟	甲类	普通中药饮片	除去杂质, 洗净, 润透, 切厚片, 干燥。	泻下药	泻水逐饮, 消肿散结。用于水肿胀满, 胸腹积水, 痰饮积聚, 气逆咳喘, 二便不利, 痈肿疮毒, 瘰癧痰核。	1.5~3g。入丸散服, 每次1g; 内服醋制用。外用适量, 生用。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	236	国家	g			T000300416

255	300008947000	人参片	乙类	普通中药饮片	润透,切薄片,干燥,或用时粉碎、捣碎。	补益药	大补元气,复脉固脱,补脾益肺,生津养血,安神益智。用于体虚欲脱,肢冷脉微,脾虚食少,肺虚喘咳,津伤口渴,内热消渴,气血两虚,久病虚羸,惊悸失眠,阳痿宫冷。	3~9g,另煎兑服;也可研粉吞服,一次2g,一日2次。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	8-9	国家	g		单独使用时 统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700643
256	300008948000	何首乌	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,稍浸,润透,切厚片或块,干燥。	泻下药	解毒,消痈,截疟,润肠通便。用于疮痈,瘰癧,风疹瘙痒,久疟体虚,肠燥便秘。	3~6g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	183-184	国家	g			T000300340
257	300008949000	党参片	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。	补益药	健脾益肺,养血生津。用于脾肺气虚,食少倦怠,咳嗽虚喘,气血不足,面色萎黄,心悸气短,津伤口渴,内热消渴。	9~30g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	293-294	国家	g			T001700174
258	300008950000	八角枫	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,稍闷,切段,干燥。	祛风湿药	祛风除湿,舒筋活络,散瘀止痛。用于风湿痹痛,四肢麻木,跌扑损伤。	3~9g。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	6	国家	g			T000400034
259	300008951000	内蒙紫草	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切薄片,干燥。	清热药	清热凉血,活血解毒,透疹消斑。用于血热毒盛,斑疹紫黑,麻疹不透,疮疡,湿疹,水火烫伤。	5~10g。外用适量,熬膏或用植物油浸泡涂擦。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	355-356	国家	g			T000200594
260	300008952000	醋京大戟	甲类	普通中药饮片	取净京大戟,照醋煮法煮至醋吸尽。每100kg京大戟,用醋30kg。	泻下药	泻水逐饮,消肿散结。用于水肿胀满,胸腹积水,痰饮积聚,气逆咳嗽,二便不利,痈肿疮毒,瘰癧痰核。	1.5~3g。入丸散服,每次1g;内服醋制用,外用适量,生用。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	236	国家	g			T000300147
261	300008953000	醋北柴胡	甲类	普通中药饮片	取北柴胡片,照醋炙法炒干。	解表药	疏散退热,疏肝解郁,升举阳气。用于感冒发热,寒热往来,胸胁胀痛,月经不调,子宫脱垂,脱肛。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	293	国家	g			T000100141
262	300008954000	醋南柴胡	甲类	普通中药饮片	取南柴胡片,照醋炙法炒干。	解表药	疏散退热,疏肝解郁,升举阳气。用于感冒发热,寒热往来,胸胁胀痛,月经不调,子宫脱垂,脱肛。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	293	国家	g			T000100150
263	300008955000	醋商陆	甲类	普通中药饮片	取商陆片(块),照醋炙法炒干。每100kg商陆,用醋30kg。	泻下药	逐水消肿,通利二便;外用解毒散结。用于水肿胀满,二便不通;外治痈肿疮毒。	3~9g。外用适量,煎汤熏洗。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	338	国家	g			T000300155
264	300008956000	醋狼毒	甲类	普通中药饮片	取净狼毒片,照醋法制炒干。每100kg狼毒片,用醋30~50kg。	杀虫止痒药	散结,杀虫。外用用于淋巴结核、皮癣;灭蛆。	熬膏外敷。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	298-299	国家	g			T002000148
265	300008957000	醋甘遂	甲类	普通中药饮片	取净甘遂,照醋炙法炒干。每100kg甘遂,用醋30kg。	泻下药	泻水逐饮,消肿散结。用于水肿胀满,胸腹积水,痰饮积聚,气逆咳嗽,二便不利,风痰癫痫,痈肿疮毒。	0.5~1.5g。炮制后多入丸散用。外用适量,生用。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	89-90	国家	g			T000300144
266	300008958000	醋莪术	甲类	普通中药饮片	取净莪术,照醋煮法煮至透心,取出,稍凉,切厚片,干燥。	活血化瘀药	行气破血,消积止痛。用于癥瘕痞块,瘀血经闭,胸痹心痛,食积胀痛。	6~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	286-287	国家	g			T001200143

267	300008959000	醋香附	甲类	普通中药饮片	取香附片(粒),照醋炙法炒干。	理气药	疏肝解郁,理气宽中,调经止痛。用于肝郁气滞,胸胁胀痛,疝气疼痛,乳房胀痛,脾胃气滞,脘腹痞闷,胀满疼痛,月经不调,经闭痛经。	6~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	270	国家	g			T000800158
268	300008960000	黄芩片	甲类	普通中药饮片	除去杂质,置沸水中煮10分钟,取出,闷透,切薄片,干燥;或蒸半小时,取出,切薄片,干燥(注意避免暴晒)。	清热药	清热燥湿,泻火解毒,止血,安胎。用于湿温、暑湿,胸闷呕恶,湿热痞满,泻痢,黄疸,肺热咳嗽,高热烦渴,血热吐衄,痈肿疮毒,胎动不安。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	314-315	国家	g			T000200369
269	300008961000	藕节炭	乙类	普通中药饮片	取净藕节,照炒炭法炒至表面黑褐色或焦黑色,内部黄褐色或棕褐色。	止血药	收敛止血,化瘀。用于吐血,咯血,衄血,尿血,崩漏。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	398-399	国家	g			T001100601
270	300008962000	蜘蛛香	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切片,晒干。	理气药	理气止痛,消食止泻,祛风除湿,镇惊安神。用于脘腹胀满,食积不化,腹泻痢疾,风湿痹痛,腰膝酸软,失眠。	3~6g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	385	国家	g			T000800898
271	300008963000	蜜前胡	甲类	普通中药饮片	取前胡片,照蜜炙法炒至不粘手。	解表药	降气化痰,散风清热。用于痰热喘满,咯痰黄稠,风热咳嗽痰多。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	277	国家	g			T000100565
272	300008964000	蜜桑白皮	甲类	普通中药饮片	取桑白皮丝,照蜜炙法炒至不粘手。	利水渗湿药	泻肺平喘,利水消肿。用于肺热喘咳,水肿胀满尿少,面目肌肤浮肿。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	311	国家	g			T000600566
273	300008965000	蜜白前	甲类	普通中药饮片	取净白前,照蜜炙法炒至不粘手。	化痰止咳平喘药	降气,消痰,止咳。用于肺气壅实,咳嗽痰多,胸满喘急。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	113-114	国家	g			T001300555
274	300008966000	蜜百部	甲类	普通中药饮片	取百部片,照蜜炙法炒至不粘手。	化痰止咳平喘药	润肺下气止咳,杀虫灭虱。用于新久咳嗽,肺癆咳嗽,顿咳;外用治头虱,体虱,蛲虫病,阴痒。蜜百部润肺止咳。用于阴虚劳嗽。	3~9g。外用适量,水煎或酒浸。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	138	国家	g			T001300553
275	300008967000	蜜紫菀	甲类	普通中药饮片	取紫菀片(段),照蜜炙法炒至不粘手。	化痰止咳平喘药	润肺下气,消痰止咳。用于痰多喘咳,新久咳嗽,劳嗽咳血。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	357	国家	g			T001300570
276	300008968000	辽藁本片	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,晒干。	解表药	祛风,散寒,除湿,止痛。用于风寒感冒,巅顶疼痛,风湿痹痛。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	397	国家	g			T000100496
277	300008969000	酒丹参	甲类	普通中药饮片	取丹参片,照酒炙法炒干。	活血化瘀药	活血祛瘀,通经止痛,清心除烦,凉血消痈。用于胸痹心痛,脘腹胁痛,癥瘕积聚,热痹疼痛,心烦不眠,月经不调,痛经经闭,疮疡肿痛。	10~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	77-79	国家	g			T001200442
278	300008970000	竹节参	甲类	普通中药饮片	用时捣碎。	补益药	散瘀止血,消肿止痛,祛痰止咳,补虚强壮。用于癆嗽咯血,跌扑损伤,咳嗽痰多,病后虚弱。	6~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	144-145	国家	g			T001700903
279	300008971000	竹节香附	甲类	普通中药饮片	筛去灰屑,拣去杂质即得。	祛风湿药	祛风湿,消肿胀。用于风寒湿痹,四肢拘挛,骨节疼痛,痹肿溃烂。	入丸散服或入膏药外用,用量随方配合。	《中华人民共和国药典》(1963年版)	112	国家	g			T000400904

280	300008972000	米炒党参	乙类	普通中药饮片	取党参片,照炒法用米拌炒至表面深黄色,取出,筛去米,放凉。	补益药	健脾益肺,养血生津。用于肺气虚,食少倦怠,咳嗽喘咳,气虚不足,面色萎黄,心悸气短,津伤口渴,内热消渴。	9~30g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	293-294	国家	g			T001700557
281	300008973000	粉葛	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片或切块,干燥。	解表药	解肌退热,生津止渴,透疹,升阳止泻,通经活络,解酒毒。用于外感发热头痛,项背强痛,口渴,消渴,麻疹不透,热痢,泄泻,眩晕头痛,中风偏瘫,胸痹心痛,酒毒伤中。	10~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	302	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000100246
282	300008974000	紫花前胡	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切薄片,晒干。	化痰止咳平喘药	降气化痰,散风清热。用于痰热喘满,咯痰黄稠,风热咳嗽痰多。	3~9g,或入丸、散。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	352-353	国家	g			T001300916
283	300008975000	紫菀	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,稍润,切厚片或段,干燥。	化痰止咳平喘药	润肺下气,消痰止咳。用于痰多喘咳,新久咳嗽,劳嗽咳血。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	357	国家	g			T001300923
284	300008976000	紫萁贯众	甲类	普通中药饮片	除去杂质,略泡,洗净,润透,切片,干燥。	清热药	清热解毒,止血,杀虫。用于疫毒感冒,热毒泻痢,痢疮肿毒,吐血,衄血,便血,崩漏,虫积腹痛。	5~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	356-357	国家	g			T000200917
285	300008977000	红参	乙类	普通中药饮片	润透,切薄片,干燥,用时粉碎或捣碎。	补益药	大补元气,复脉固脱,益气摄血。用于体虚欲脱,肢冷脉微,气不摄血,崩漏下血。	3~9g,另煎兑服。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	160-161	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付;限临床危重患者抢救。	T001700353
286	300008978000	红参片	乙类	普通中药饮片	润透,切薄片,干燥,用时粉碎或捣碎。本品呈类圆形或椭圆形薄片。	补益药	大补元气,复脉固脱,益气摄血。用于体虚欲脱,肢冷脉微,气不摄血,崩漏下血。	3~9g,另煎兑服。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	160-161	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付;限临床危重患者抢救。	T001700354
287	300008979000	生甘遂	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,干燥。	泻下药	泻水逐饮,消肿散结。用于水肿胀满,胸腹积水,痰饮积聚,气逆咳嗽喘,二便不利,风痰癫痫,痈肿疮毒。	0.5~1.5g。炮制后多入丸散用。外用适量,生用。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	89-90	国家	g			T000300682
288	300008980000	生草乌	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,干燥。	祛风湿药	祛风除湿,温经止痛。用于风寒湿痹,关节疼痛,心腹冷痛,寒疝作痛及麻醉止痛。	一般炮制后用。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	247	国家	g			T000400680
289	300008981000	白芷	乙类	普通中药饮片	除去杂质,大小分升,略浸,稍润,切厚片,干燥。	解表药	解表散寒,祛风止痛,宣通鼻窍,燥湿止带,消肿排脓。用于感冒头痛,眉棱骨痛,鼻塞流涕,鼻渊,鼻渊,牙痛,带下,疮疡肿痛。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	109-110	国家	g			T000100030
290	300008982000	白药子	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切块,干燥。	清热药	散瘀消肿,止痛。用于痈疽肿毒,腮腺炎,毒蛇咬伤,跌扑肿痛。	9~15g;酒泡治跌扑肿痛。外用适量,研末涂敷患处。	《中华人民共和国药典》(1977年版)、卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	176	国家	g			T000200028
291	300008983000	盐巴戟天	甲类	普通中药饮片	取净巴戟天,照盐蒸法蒸透,趁热除去木心,切段,干燥。	补益药	补肾阳,强筋骨,祛风湿。用于阳痿遗精,宫冷不孕,月经不调,少腹冷痛,风湿痹痛,筋骨痿软。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	83-84	国家	g			T001700818

292	300008984000	盐知母	甲类	普通中药饮片	取知母片,照盐炙法炒干。	清热药	清热泻火、滋阴润燥。用于外感热病,高热烦渴,肺热燥咳,骨蒸潮热,内热消渴,肠燥便秘。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	222-223	国家	g			T000200839
293	300008985000	盐续断	甲类	普通中药饮片	取续断片,照盐炙法炒干。	补益药	多用于腰膝酸软。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	343-344	国家	g			T001700836
294	300008986000	祖师麻	甲类	普通中药饮片		祛风湿药	祛风湿,活血止痛。用于风湿痹痛,关节炎,类风湿性关节炎。	3~6g。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	445	国家	g			T000400928
295	300008987000	禹州漏芦	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,晒干。	清热药	清热解毒,消痈,下乳,舒筋通脉。用于乳痈肿痛,痈疽发背,瘰疬疮毒,乳汁不通,湿痹拘挛。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	272-273	国家	g			T000200868
296	300008988000	炒常山	甲类	普通中药饮片	取常山片,照清炒法炒至色变深。	涌吐药	涌吐痰涎,截疟。用于痰饮停聚,胸膈痞塞,疟疾。	5~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	326	国家	g			T001900079
297	300008989000	炙甘草	乙类	普通中药饮片	取甘草片,照蜜炙法炒至黄色至深黄色,不粘手时取出,晾凉。	补益药	补脾和胃,益气复脉。用于脾胃虚弱,倦怠乏力,心动悸,脉结代。	2~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	89	国家	g			T001700883
298	300008990000	炙红芪	甲类	普通中药饮片	取红芪片,照蜜炙法炒至不粘手。	补益药	补中益气。用于气虚乏力,食少便溏。	9~30g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	159	国家	g			T001700885
299	300008991000	炮姜	甲类	普通中药饮片	取干姜,照烫法用砂烫至鼓起,表面棕褐色。	止血药	温经止血,温中止痛。用于阳虚失血,吐衄崩漏,脾胃虚寒,腹痛泄泻。	3~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	16	国家	g			T001100604
300	300008992000	炮附片	甲类	普通中药饮片	取附片,照烫法用砂烫至鼓起并微变色。	温里药	回阳救逆,补火助阳,散寒止痛。用于亡阳虚脱,肢冷脉微,心阳不足,胸痹心痛,虚寒吐泻,脘腹冷痛,肾阳虚衰,阳痿宫冷,阴寒水肿,阳虚外感,寒湿痹痛。	3~15g,先煎,久煎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	200-201	国家	g			T000700603
301	300008993000	烫狗脊	甲类	普通中药饮片	取生狗脊片,照烫法用砂烫至鼓起,放凉后除去残存绒毛。	祛风湿药	祛风湿,补肝肾,强腰膝。用于风湿痹痛,腰膝酸软,下肢无力。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	235	国家	g			T000400725
302	300008994000	烫骨碎补	甲类	普通中药饮片	取净骨碎补或片,照烫法用砂烫至鼓起,撞去毛。	活血化瘀药	疗伤止痛,补肾强骨;外用消风祛斑。用于跌打闪挫,筋骨损伤,肾虚腰痛,筋骨痠痛,耳鸣耳聋,牙齿松动;外治斑秃,白癫风。	3~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	267-268	国家	g			T001200726
303	300008995000	煨川木香	甲类	普通中药饮片	取净川木香片,在铁丝筛中,用一层草纸,一层川木香片,间隔平铺数层,置炉火旁或烘干室内,烘煨至川木香中所含的挥发油渗至纸上,取出,放凉。	理气药	行气止痛。用于胸胁、脘腹胀痛,肠鸣腹泻,里急后重。	3~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	37-38	国家	g			T000800755
304	300008996000	甘草片	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。	补益药	补脾益气,清热解毒,祛痰止咳,缓急止痛,调和诸药。用于脾胃虚弱,倦怠乏力,心悸气短,咳嗽痰多,脘腹、四肢挛急疼痛,痈肿疮毒,缓解药物毒性、烈性。	2~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	88-89	国家	g			T001700276
305	300008997000	生商陆	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片或块,干燥。	泻下药	逐水消肿,通利二便;外用解毒散结。用于水肿胀满,二便不通;外治痈肿疮毒。	3~9g。外用适量,煎汤熏洗。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	338	国家	g			T000300688

306	300008998000	生川乌	甲类	普通中药饮片	除去杂质。用时捣碎。	祛风湿药	祛风除湿,温经止痛。用于风寒湿痹,关节疼痛,心腹冷痛,寒症作痛及麻醉止痛。	一般炮制后用。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	40-41	国家	g			T000400681
307	300008999000	生狼毒	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切片,晒干。	杀虫止痒药	散结,杀虫。外用用于淋巴结核、皮癣;灭蛆。	熬膏外敷。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	298-299	国家	g			T002000684
308	300009000000	红景天	乙类	普通中药饮片	除去须根、杂质,切片,干燥。	补益药	益气活血,通脉平喘。用于气虚血瘀,胸痹心痛,中风偏瘫,倦怠气喘。	3~6g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	161-162	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700351
309	300009001000	续断片	甲类	普通中药饮片	洗净,润透,切厚片,干燥。	补益药	补肝肾,强筋骨,续折伤,止崩漏。用于肝肾不足,腰膝酸软,风湿痹痛,跌扑损伤,筋骨骨折,崩漏,胎漏。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	343-344	国家	g			T001700810
310	300009002000	苎麻根	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切片,干燥。	止血药	止血,安胎。用于胎动不安,先兆流产,尿血;外治痢肿初起。	9~30g;外用适量捣烂敷患处。	《中华人民共和国药典》(1977年版)、卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	279	国家	g			T001100909
311	300009003000	茅根炭	乙类	普通中药饮片	取净白茅根段,照炒炭法炒至焦褐色。	止血药	凉血止血,清热利尿。用于血热吐血,衄血,尿血,热病烦渴,湿热黄疸,水肿尿少,热淋涩痛。	9~30g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	111	国家	g			T001100542
312	300009004000	菝葜	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切片,干燥。	利水渗湿药	利湿去浊,祛风除痹,解毒散瘀。用于小便淋浊,带下量多,风湿痹痛,疔疮痈肿。	10~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	321-322	国家	g			T000600042
313	300009005000	萸黄连	甲类	普通中药饮片	取吴茱萸加适量水煎煮,煎液与净黄连拌匀,待液吸尽,炒干。	理气药	舒肝和胃止呕。用于肝胃不和,呕吐吞酸。	2~5g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	316-318	国家	g			T000800860
314	300009006000	葛根	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,晒干。	解表药	解肌退热,生津止渴,透疹,升阳止泻,通经活络,解酒毒。用于外感发热头痛,项背强痛,口渴,消渴,麻疹不透,热痢,泄泻,眩晕头痛,中风偏瘫,胸痹心痛,酒毒伤中。	10~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	347	国家	g			T000100286
315	300009007000	藁本	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,晒干。	解表药	祛风,散寒,除湿,止痛。用于风寒感冒,巅顶疼痛,风湿痹痛。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	397	国家	g			T000100284
316	300009008000	酒大黄	甲类	普通中药饮片	取净大黄片,照酒炙法炒干。	清热药	善清上焦血分热毒,用于目赤咽肿、牙龈肿痛。	3~15g;用于泻下不宜久煎。外用适量,研末敷于患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	24-25	国家	g			T000200440
317	300009009000	酒川牛膝	甲类	普通中药饮片	取川牛膝片,照酒炙法炒干。	活血化瘀药	逐瘀通经,通利关节,利尿通淋。用于经闭瘕瘕,胞衣不下,跌扑损伤,风湿痹痛,足痿筋挛,尿血血淋。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	39-40	国家	g			T001200438
318	300009010000	酒当归	乙类	普通中药饮片	取净当归片,照酒炙法炒干。	补益药	活血通经。用于经闭痛经,风湿痹痛,跌扑损伤。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	139	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700441

319	300009011000	酒牛膝	甲类	普通中药饮片	取净牛膝段,照酒炙法炒干。	活血化瘀药	逐瘀通经,补肝肾,强筋骨,利尿通淋,引血下行。用于经闭,痛经,腰膝酸痛,筋骨无力,淋证,水肿,头昏,眩暈,牙痛,口疮,吐血,衄血。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	74-75	国家	g			T001200449
320	300009012000	酒白芍	甲类	普通中药饮片	取净白芍片,照酒炙法炒至微黄色。	补益药	养血调经,敛阴止汗,柔肝止痛,平抑肝阳。用于血虚萎黄,月经不调,自汗,盗汗,胁痛,腹痛,四肢挛痛,头痛眩暈。	6~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	108-109	国家	g			T001700435
321	300009013000	酒续断	甲类	普通中药饮片	取续断片,照酒炙法炒至微带黑色。	补益药	多用于风湿痹痛,跌扑损伤,筋骨骨折。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	343-344	国家	g			T001700456
322	300009014000	酒黄精	乙类	普通中药饮片	取净黄精,照酒炖法或酒蒸法炖透或蒸透,稍晾,切厚片,干燥。	补益药	补气养阴,健脾,润肺,益肾。用于脾胃气虚,体倦乏力,胃阴不足,口干食少,肺虚燥咳,劳嗽咳血,精血不足,腰膝酸软,须发早白,内热消渴。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	319-320	国家	g			T001700444
323	300009015000	酒黄芩	甲类	普通中药饮片	取黄芩片,照酒炙法炒干。	清热药	清热燥湿,泻火解毒,止血,安胎。用于湿温、暑湿,胸闷呕恶,湿热痞满,泻痢,黄疸,肺热咳嗽,高热烦渴,血热吐血,痈肿疮毒,胎动不安。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	314-315	国家	g			T000200446
324	300009016000	土木香	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切片,干燥。	理气药	健脾和胃,行气止痛,安胎。用于胸胁、脘腹胀痛,呕吐泻痢,胸胁挫伤,岔气作痛,胎动不安。	3~9g,多入丸散服。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	17	国家	g			T000800749
325	300009017000	地黄	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。	清热药	鲜地黄:清热生津,凉血,止血。用于热病伤阴,舌绛烦渴,温毒发斑,吐血,衄血,咽喉肿痛。生地黄:清热凉血,养阴生津。用于热入营血,温毒发斑,吐血衄血,热病伤阴,舌绛烦渴,津伤便秘,阴虚发热,骨蒸劳热,内热消渴。	鲜地黄:12~30g。生地黄:10~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	129-130	国家	g			T000200196
326	300009018000	姜厚朴	甲类	普通中药饮片	取厚朴丝,照姜汁炙法炒干。	芳香化湿药	燥湿消痰,下气除满。用于湿滞伤中,脘痞吐泻,食积气滞,腹胀便秘,痰饮喘咳。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	263	国家	g			T000500393
327	300009020000	姜皮	乙类	普通中药饮片	取净生姜,削取外皮。	解表药	解表散寒,温中止呕,化痰止咳,解鱼蟹毒。用于风寒感冒,胃寒呕吐,寒痰咳嗽,鱼蟹中毒。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	104-105	国家	g			T000100396
328	300009021000	姜黄连	甲类	普通中药饮片	取净黄连,照姜汁炙法炒干。	理气药	清胃和胃止呕。用于寒热互结,湿热中阻,痞满呕吐。	2~5g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	316-318	国家	g			T000800395
329	300000262000	络石藤	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,稍润,切段,干燥。	祛风湿药	祛风通络,凉血消肿。用于风湿热痹,筋脉拘挛,腰膝酸痛,喉痹,痈肿,跌扑损伤。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	281	国家	g			T000400523

330	300000263000	大血藤	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。	活血化瘀药	清热解毒,活血,祛风止痛。用于肠痈腹痛,热毒疮疡,经闭,痛经,跌扑肿痛,风湿痹痛。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	20-21	国家	g			T001200184
331	300000264000	忍冬藤	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,闷润,切段,干燥。	清热药	清热解毒,疏风通络。用于温病发热,热毒血痢,痈肿疮疡,风湿热痹,关节红肿热痛。	9~30g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	201-202	国家	g			T000200641
332	300000265000	天仙藤	甲类	普通中药饮片	除去杂质,切段。	活血化瘀药	行气活血,通络止痛。用于脘腹刺痛,风湿痹痛。	3~6g。	《中华人民共和国药典》(2015年版)	55	国家	g			T001200739
333	300000266000	首乌藤	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段,干燥。	安神药	养血安神,祛风通络。用于失眠多梦,血虚身痛,风湿痹痛,皮肤瘙痒。	9~15g。外用适量,煎水洗患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	277-278	国家	g			T001400708
334	300000267000	沉香粉	乙类	普通中药饮片	取沉香,除去枯皮白木,切成小块,研成细粉。	理气药	行气止痛,温中止呕,纳气平喘。用于胸腹胀闷疼痛,胃寒呕吐呃逆,肾虚气逆喘急。	1~5g,后下。	山东省中药饮片炮制规范(2012年版)	351-353	山东省	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T370801681
335	300000272000	荷梗	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段,晒干。	清热药	清热解毒,通气行水。用于暑湿胸闷,泄泻,痢疾,带下。	3~9g; 鲜用适量。	卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	70	国家	g			T000200333
336	300000273000	石楠藤	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,略浸,润透,切片,干燥。	祛风湿药	祛风湿,壮筋骨,补虚治咳。治风寒湿痹,筋骨不利,咳嗽气喘。	9~15g	辽宁省中药饮片炮制规范(2012年版)	263	辽宁省	g			T210401092
337	300000275000	山药藤	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,洗净,略润,切长段,干燥,筛去灰屑。	清热药	用于皮肤湿疹、丹毒。	外用适量,煎水洗或捣敷。	上海市中药饮片炮制规范	316	上海市	g			T310201417
338	300000276000	海风藤	甲类	普通中药饮片	除去杂质,浸泡,润透,切厚片,晒干。	祛风湿药	祛风湿,通经络,止痹痛。用于风寒湿痹,肢节疼痛,筋脉拘挛,屈伸不利。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	306	国家	g			T000400324
339	300000277000	鸡血藤	甲类	普通中药饮片		活血化瘀药	活血补血,调经止痛,舒筋活络。用于月经不调,痛经,经闭,风湿痹痛,麻木瘫痪,血虚萎黄。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	202-203	国家	g			T001200461
340	300000278000	钩藤	甲类	普通中药饮片		平肝息风药	息风定惊,清热平肝。用于肝风内动,惊痫抽搐,高热惊厥,感冒夹惊,小儿惊啼,妊娠子痫,头痛眩晕。	3~12g,后下。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	268-269	国家	g			T001500295
341	300000279000	功劳木	甲类	普通中药饮片		清热药	清热燥湿,泻火解毒。用于湿热泻痢,黄疸尿赤,目赤肿痛,胃火牙痛,疮疖痈肿。	9~15g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	87	国家	g			T000200290
342	300000280000	接骨木	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,大小分档,洗净,润透,切厚片或段,干燥,筛去碎屑。	祛风湿药	祛风止痛,活血消肿。用于风湿疼痛,跌扑骨折,水肿,小便不利。	10~20g。外用适量,研末敷患处,或煎水洗。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	255	安徽省	g			T340402034
343	300000281000	桑枝	甲类	普通中药饮片	未切片者,洗净,润透,切厚片,干燥。	理气药	祛风湿,利关节。用于风湿痹痛,肩臂、关节酸痛麻木。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	311-312	国家	g			T000800656
344	300000282000	皂角刺	甲类	普通中药饮片	除去杂质;未切片者略泡,润透,切厚片,干燥。	杀虫止痒药	消肿托毒,排脓,杀虫。用于痈疽初起或脓成不溃;外治疥癣麻风。	3~10g。外用适量,醋蒸取汁涂患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	185	国家	g			T002000871
345	300000283000	油松节	甲类	普通中药饮片	除去杂质,劈成薄片或小块	祛风湿药	祛风除湿,通络止痛。用于风寒湿痹,历节风痛,转筋挛急,跌打伤。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	238	国家	g			T000400855

346	300000284000	香樟木	丙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,锯成段,切薄片;或打成长约1.5cm、宽约0.2cm的丝条,筛去灰屑。	祛风湿药	祛风湿,行气血。用于心腹膨胀痛,痛风,疥癣,跌扑损伤,皮肤瘙痒。	3~9g。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	494	上海市	g			T310402941
347	300000285000	桂枝	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。	解表药	发汗解肌,温通经脉,助阳化气,平冲降气。用于风寒感冒,脘腹冷痛,血寒经闭,关节痹痛,痰饮,水肿,心悸,奔豚。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	288-289	国家	g			T000100319
348	300000286000	蜜炙桂枝	乙类	普通中药饮片	取桂枝,照蜜炙法(附录I)拌炒至蜜汁吸尽。每100kg桂枝,用炼蜜20kg。	解表药	发汗解肌,温通经脉,助阳化气,平冲降气。用于风寒感冒,脘腹冷痛,血寒经闭,关节痹痛,痰饮,水肿,心悸,奔豚。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范	496, 497	上海市	g			T310102975
349	300000287000	苏木	甲类	普通中药饮片	锯成长约3cm的段,再劈成片或碾成粗粉。	活血化瘀药	活血祛瘀,消肿止痛。用于跌打损伤,骨折筋伤,瘀滞肿痛,经闭痛经,产后瘀阻,胸腹刺痛,痈疽肿痛。	3~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	171	国家	g			T001200721
350	300000288000	木通	甲类	普通中药饮片	除去杂质,用水浸泡,泡透后捞出,切片,干燥。	利水渗湿药	利尿通淋,清心除烦,通经下乳。用于淋证,水肿,心烦尿赤,口舌生疮,经闭乳少,湿热痹痛。	3~6g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	65	国家	g			T000600583
351	300000289000	桑寄生	甲类	普通中药饮片	除去杂质,略洗,润透,切厚片或短段,干燥。	祛风湿药	祛风湿,补肝肾,强筋骨,安胎元。用于风湿痹痛,腰膝酸软,筋骨无力,崩漏经多,妊娠漏血,胎动不安,头晕目眩。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	312	国家	g			T000400652
352	300000290000	降香	甲类	普通中药饮片	除去杂质,劈成小块,碾细粉或镑片。	理气药	化瘀止痛,理气止痛。用于吐血,衄血,外伤出血,肝郁胁痛,胸痹刺痛,跌扑伤痛,呕吐腹痛。	9~15g,后下。外用适量,研细末敷患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	240	国家	g			T000800398
353	300000293000	槲寄生	甲类	普通中药饮片	除去杂质,略洗,润透,切厚片,干燥。	祛风湿药	祛风湿,补肝肾,强筋骨,安胎元。用于风湿痹痛,腰膝酸软,筋骨无力,崩漏经多,妊娠漏血,胎动不安,头晕目眩。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	389-390	国家	g			T000400383
354	300000294000	葵花梗心	乙类	普通中药饮片	秋季果实成熟后,割取茎髓,晒干。	利水渗湿药	治血淋,尿路结石,乳糜尿,小便不利。	9~20g,或煅灰存性吞服,或捣烂开水冲服。外用捣敷。	上海市中药材料标准(1994年版)	无	江苏省	g			T310604131
355	300000295000	竹茹	甲类	普通中药饮片	除去杂质,切段或揉成小团。	化痰止咳平喘药	清热化痰,除烦,止呕。用于痰热咳嗽,胆火挟痰,惊悸不宁,心烦失眠,中风痰迷,舌强不语,胃热呕吐,妊娠恶阻,胎动不安。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	145	国家	g			T001300906
356	300000296000	通草	甲类	普通中药饮片	除去杂质,切厚片。	利水渗湿药	清热利尿,通气下乳。用于湿热淋证,水肿尿少,乳汁不下。	3~5g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	309	国家	g			T000600744
357	300000297000	鬼箭羽	甲类	普通中药饮片	拣去杂质,用水浸透,捞出,切段,晒干即得。	活血化瘀药	破血,通经,杀虫。用于妇女闭经,产后瘀血腹痛,虫积腹痛。	一钱五分至三钱。	《中华人民共和国药典》(1963年版)	241	国家	g			T001200317
358	300000298000	乌不宿	乙类	普通中药饮片	取原药材,洗净,浸泡至5~6成透,淋水润透,切厚片,干燥。	祛风湿药	祛风活血。用于风湿痹痛,跌扑损伤。	9~15g。外用适量煎水洗。	《江苏省中药饮片炮制规范》(2020年版)	308-309	江苏省	g			T320402446

359	300000299000	清风藤	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。	祛风湿药	祛风湿,通痹痛。用于风湿痹痛,关节肿大,肢体疼痛、麻木。	10~15g。	江苏省中药饮片炮制规范(2002年版)	143-144	江苏省	g			T320403891
360	300001376000	宽筋藤	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,晒干,筛去灰屑。	祛风湿药	舒筋活络,祛风止痛。用于风湿痹痛,筋脉拘挛,屈伸不利,跌打损伤。	9-15g	《广东省中药材标准》第一册	183	广东省	g			T440400944
361	300001377000	扭肚藤	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净切段,晒干备用。	清热药	清热解毒,利湿消滞。主治湿热带痢,食滞腹胀,风湿热痹,瘰疬,疮疥。	15~30g,水煎服。外用适量,煎水洗或研末撒或捣敷。	《广东中药材标准》第一册	109	广东省	g			T440201394
362	300001379000	千斤拔	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥,筛去灰屑。药材片形不符合规定者,改刀切碎。	祛风湿药	舒筋壮骨,敛肺清咽。用于腰肌劳损,偏瘫痿痹,风湿痛及肺虚久咳,咽喉肿痛。	15~30g。	上海市中药饮片炮制规范	17	上海市	g			T310400947
363	300002696000	通关藤	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,晒干。	化痰止咳平喘药	止咳平喘,祛痰,通乳,清热解毒。用于咳嗽痰多,产后乳汁不通,风湿肿痛,疮痈。	20-30g	2020版中国药典	309	吉林省	g			T001302919
364	300007620000	炒桑枝	甲类	普通中药饮片	取桑枝片,照清炒法炒至微黄色。	理气药	祛风湿,利关节。用于风湿痹痛,肩臂、关节酸痛麻木。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	311-312	国家	g			T000800101
365	300009022000	灯心炭	甲类	普通中药饮片	取净灯心草,照煅炭法制炭。	利水渗湿药	清心火,利小便。用于心烦失眠,尿少涩痛,口舌生疮。	1~3g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	153-154	国家	g			T000600189
366	300009023000	川木通	甲类	普通中药饮片	未切片者,略泡,润透,切厚片,干燥。	利水渗湿药	利尿通淋,清心除烦,通经下乳。用于淋证,水肿,心烦尿赤,口舌生疮,经闭乳少,湿热带痛。	3~6g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	38	国家	g			T000600125
367	300009024000	管花肉苁蓉片	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。	补益药	补肾阳,益精血,润肠通便。用于肾阳不足,精血亏虚,阳痿不孕,腰膝酸软,筋骨无力,肠燥便秘。	6~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	140-141	国家	g		单独使用时 统筹基金不予支付,且全部由这些 饮片组成的 处方统筹基金也不予支付。	T001700310
368	300009025000	紫苏梗	乙类	普通中药饮片	除去杂质,稍浸,润透,切厚片,干燥。	理气药	理气宽中,止痛,安胎。用于胸膈痞闷,胃脘疼痛,暖气呕吐,胎动不安。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	354-355	国家	g			T000800920
369	300009026000	青风藤	甲类	普通中药饮片	除去杂质,略泡,润透,切厚片,干燥。	祛风湿药	祛风湿,通经络,利小便。用于风湿痹痛,关节肿胀,麻痺瘙痒。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	204	国家	g			T000400626
370	300009027000	黄藤	甲类	普通中药饮片		清热药	清热解毒,泻火通便。用于热毒内盛,便秘,泻痢,咽喉肿痛,目赤红肿,痈肿疮毒。	30~60g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	320-321	国家	g			T000200372
371	300009028000	丁公藤	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切片,干燥。	祛风湿药	祛风除湿,消肿止痛。用于风湿痹痛,半身不遂,跌扑肿痛。	3~6g,用于配制酒剂,内服或外搽。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	3-4	国家	g			T000400199
372	300009029000	光慈姑	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,晒干,用时打碎。	清热药	消肿散结,解毒。用于淋巴结核,脓肿。	3~9g。	《中华人民共和国药典》(1977年版)、卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	217	国家	g			T000200302

373	300009030000	制天南星	甲类	普通中药饮片	取净天南星,按大小分别用水浸泡,每日换水2~3次,如起白沫时,换水后加白矾,泡一日后,再进行换水,至切开口尝微有麻舌感时取出。将生姜片、白矾置锅内加适量水煮沸后,倒入天南星共煮至无干心时取出,除去姜片,晾至四至六成干,切薄片,干燥。	化痰止咳平喘药	燥湿化痰,祛风止痉,散结消肿。用于顽痰咳嗽,风痰眩暈,中风痰壅,口眼喎斜,半身不遂,癰疽,惊风,破伤风;外用治痈肿,蛇虫咬伤。	3~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	58-59	国家	g			T001300893
374	300009031000	制白附子	甲类	普通中药饮片	取净白附子,分开大小个,浸泡,每日换水2~3次,数日后如起黏沫,换水后加白矾,泡1日后,再进行换水,至口尝微有麻舌感为度,取出。将生姜片、白矾粉置锅内加适量水,煮沸后,倒入白附子共煮至无白心,捞出,除去生姜片,晾至六七成干,切厚片,干燥。	化痰止咳平喘药	祛风痰,定惊搐,解毒散结,止痛。用于中风痰壅,口眼喎斜,语言蹇涩,惊风癰疽,破伤风,痰厥头痛,偏正头痛,癰疽痰核,毒蛇咬伤。	3~6g。一般炮制后用,外用生品适量捣烂,熬膏或研末以酒调敷患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	110-111	国家	g			T001300879
375	300009032000	土贝母	甲类	普通中药饮片		拔毒化腐生肌药	解毒,散结,消肿。用于乳痈,癰疽,痰核。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	17-18	国家	g			T002100745
376	300009033000	干石斛	乙类	普通中药饮片	除去残根,洗净,切段,干燥。	补益药	益胃生津,滋阴清热。用于热病津伤,口干烦渴,胃阴不足,食少干呕,病后虚热不退,阴虚火旺,骨蒸劳热,目暗不明,筋骨痿软。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	94-95	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700280
377	300009034000	姜竹茹	甲类	普通中药饮片	取净竹茹,照姜汁炙法炒至黄色。	化痰止咳平喘药	清热化痰,除烦,止呕。用于痰热咳嗽,胆火挟痰,惊悸不宁,心烦失眠,中风痰迷,舌强不语,胃热呕吐,妊娠恶阻,胎动不安。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	145	国家	g			T001300399
378	300009035000	生半夏	甲类	普通中药饮片	用时捣碎。	清热药	燥湿化痰,降逆止呕,消痞散结。用于湿痰寒痰,咳嗽痰多,痰饮眩暈,风痰壅盛,痰厥头痛,呕吐反胃,胸脘痞闷,梅核气;外治痈肿痰核。	内服一般炮制后使用,3~9g。外用适量,磨汁涂或研末以酒调敷患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	123-124	国家	g			T000200679
379	300009036000	生天南星	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,干燥。	化痰止咳平喘药	散结消肿。外用治痈肿,蛇虫咬伤。	外用生品适量,研末以醋或酒调敷患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	58	国家	g			T001300690
380	300009037000	生白附子	甲类	普通中药饮片	除去杂质。	化痰止咳平喘药	祛风痰,定惊搐,解毒散结,止痛。用于中风痰壅,口眼喎斜,语言蹇涩,惊风癰疽,破伤风,痰厥头痛,偏正头痛,癰疽痰核,毒蛇咬伤。	3~6g。一般炮制后用,外用生品适量捣烂,熬膏或研末以酒调敷患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	110-111	国家	g			T001300677
381	300009038000	盐泽泻	甲类	普通中药饮片	取泽泻片,照盐水炙法炒干。	利水渗湿药	利水渗湿,泄热,化浊降脂。用于小便不利,水肿胀满,泄泻尿少,痰饮眩暈,热淋涩痛,高脂血症。	6~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	239-240	国家	g			T000600838

382	300009039000	肉苁蓉片	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。	补益药	补肾阳,益精血,润肠通便。用于肾阳不足,精血亏虚,阳痿不孕,腰膝酸软,筋骨无力,肠燥便秘。	6~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	140-141	国家	g		单独使用时 统筹基金不予支付,且全部由这些 饮片组成的 处方统筹基金也不予支付。	T001700645
383	300009040000	薤白	乙类	普通中药饮片		理气药	通阳散结,行气导滞。用于胸痹心痛,脘腹痞满胀痛,泻痢后重。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	392-393	国家	g			T000800793
384	300009041000	过岗龙	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切碎,干燥。	祛风湿药	祛风湿,活络化瘀。用于风湿痹痛,腰腿疼痛,跌扑肿痛。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	211	国家	g			T000400321
385	300009042000	酒苁蓉	乙类	普通中药饮片	取净肉苁蓉片,照酒炖或酒蒸法炖或蒸至酒吸尽。	补益药	补肾阳,益精血,润肠通便。用于肾阳不足,精血亏虚,阳痿不孕,腰膝酸软,筋骨无力,肠燥便秘。	6~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	140-141	国家	g		单独使用时 统筹基金不予支付,且全部由这些 饮片组成的 处方统筹基金也不予支付。	T001700439
386	300009043000	醋三棱	甲类	普通中药饮片	取净三棱片,照醋炙法炒至色变深。每100kg三棱,用醋15kg。	活血化瘀药	破血行气,消积止痛。用于癥瘕痞块,痛经,瘀血经闭,胸痹心痛,食积胀痛。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	13-14	国家	g			T001200154
387	300009044000	醋延胡索	甲类	普通中药饮片	取净延胡索,照醋炙法炒干,或照醋煮法煮至醋吸尽,切厚片或用时捣碎。	活血化瘀药	活血,行气,止痛。用于胸胁、脘腹疼痛,胸痹心痛,经闭痛经,产后瘀阻,跌打肿痛。	3~10g; 研末吞服,一次1.5~3g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	145-146	国家	g			T001200159
388	300009045000	小通草	甲类	普通中药饮片	除去杂质,切段。	利水渗湿药	清热,利尿,下乳。用于小便不利,淋证,乳汁不下。	3~6g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	50	国家	g			T000600791
389	300009046000	平贝母	甲类	普通中药饮片	除去杂质,用时捣碎。	化痰止咳平喘药	清热润肺,化痰止咳。用于肺热燥咳,干咳少痰,阴虚劳嗽,痰中带血。	3~9g; 研粉冲服,一次1~2g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	101-102	国家	g			T001300608
390	300009047000	湖北贝母	甲类	普通中药饮片	洗净,干燥。	化痰止咳平喘药	清肺化痰,止咳,散结。用于热痰咳嗽,癭瘤痰核,痈肿疮毒。	3~9g,研粉冲服。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	363-364	国家	g			T001300378
391	300009048000	法半夏	甲类	普通中药饮片	取半夏,大小分开,用水浸泡至内无干心,取出;另取甘草适量,加水煎煮二次,合并煎液,倒入用适量水制成的石灰液中,搅匀,加入上述已浸透的半夏,浸泡,每日搅拌1~2次,并保持浸液pH值12以上,至剖面黄色均匀,口尝微有麻舌感时,取出,洗净,阴干或烘干,即得。	化痰止咳平喘药	燥湿化痰。用于痰多咳嗽,痰饮眩悸,风痰眩晕,痰厥头痛。	3~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	124	国家	g			T001300237
392	300009289000	分心木	甲类	普通中药饮片		收涩药	补肾涩精。用于肾虚遗精,滑精,遗尿,尿血,带下,泻痢。	10~15g。	卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	21	国家	g			T001800254
393	300009293000	桃枝	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,稍润,切段,干燥。	活血化瘀药	活血通络,解毒杀虫。用于心腹刺痛,风湿痹痛,跌打损伤,疮癣。	9~15g。外用适量,煎汤洗浴。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	291	国家	g			T001200730
394	300000301000	炒牡丹皮	乙类	普通中药饮片	取牡丹皮,照清炒法(附录I)炒至微具焦斑,筛去灰屑。	清热药	清热凉血,活血化瘀。用于热入营血,温毒发斑,吐血衄血,夜热早凉,无汗骨蒸,经闭痛经,跌扑伤痛,痈肿疮毒。炒用可减弱寒性。	6~12g。	上海市中药饮片炮制规范	461, 462	上海市	g			T310202662

395	300000302000	牡丹皮	甲类	普通中药饮片	迅速洗净,润后切薄片,晒干。	清热药	清热凉血,活血化瘀。用于热入营血,温毒发斑,吐血衄血,夜热早凉,无汗骨蒸,经闭痛经,跌扑伤痛,痈肿疮毒。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	179	国家	g				T000200576
396	300000303000	地枫皮	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,打碎,干燥。	祛风湿药	祛风除湿,行气止痛。用于风湿痹痛,劳伤腰痛。	6~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	127-128	国家	g				T000400193
397	300000304000	制厚朴	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,略浸,润软,摊开卷筒,铲去粗皮,洗净,开直条,置锅内,加生姜片、紫苏与水同煮,至药汁几尽,取出,沥干,切丝,晒干7~8成干,将剩余药汁拌入,使之吸尽,晒或低温干燥,筛去灰屑。每100kg生厚朴,用生姜10kg、紫苏5kg。	芳香化湿药	燥湿消痰,下气除满。用于湿滞伤中,脘痞吐泻,食积气滞,腹胀便秘,痰饮喘咳。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范	464,465	上海市	g				T310503084
398	300000305000	厚朴	甲类	普通中药饮片	刮去粗皮,洗净,润透,切丝,干燥。	芳香化湿药	燥湿消痰,下气除满。用于湿滞伤中,脘痞吐泻,食积气滞,腹胀便秘,痰饮喘咳。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	263	国家	g				T000500355
399	300000306000	炒黄柏	乙类	普通中药饮片	取黄柏照清炒法(附录I)炒至棕黄色,微具焦斑,筛去灰屑。	清热药	清热燥湿,泻火除蒸,解毒疗疮。用于湿热泻痢,黄疸尿赤,带下阴痒,热淋涩痛,脚气痿痹,骨蒸劳热,盗汗,遗精,疮疡肿毒,湿疹湿疮。本品炒用寒性较缓。	3~12g。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	469,470	上海市	g				T310203014
400	300000307000	官桂	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切丝或块,干燥;或用时砸碎。	温里药	散寒止痛。用于胸腹冷痛。	3~9g。	《重庆市中药饮片炮制规范及标准》(2006年版)	117	重庆市	g				T500702872
401	300000308000	肉桂	乙类	普通中药饮片	除去杂质及粗皮。用时捣碎。	补益药	补火助阳,引火归元,散寒止痛,温通经脉,用于阳痿宫冷,腰膝冷痛,肾虚作喘,虚阳上浮,眩晕目赤,心腹冷痛,虚寒吐泻,寒疝腹痛,痛经经闭。	1~5g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	142-143	国家	g		单独使用时 统筹基金不予支付,且全部由这些 饮片组成的 处方统筹基金也不予支付。		T001700647
402	300000310000	苦楝皮	甲类	普通中药饮片	除去杂质、粗皮,洗净,润透,切丝,干燥。	驱虫药	杀虫,疗癣。用于蛔虫病,蛲虫病,虫积腹痛;外治疥癣瘙痒。	3~6g。外用适量,研末,用猪脂调敷患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	212-213	国家	g				T001000474
403	300000311000	合欢皮	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切丝或块,干燥。	安神药	解郁安神,活血消肿。用于心神不安,忧郁失眠,肺癰,疮肿,跌扑伤痛。	6~12g。外用适量,研末调敷。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	150	国家	g				T001400335
404	300000312000	白鲜皮	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,稍润,切厚片,干燥。	清热药	清热燥湿,祛风解毒。用于湿热疮毒,黄水淋漓,湿疹,风疹,疥癣疮癬,风湿热痹,黄疸尿赤。	5~10g。外用适量,煎汤洗或研粉敷。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	114-115	国家	g				T000200027
405	300000313000	地骨皮	甲类	普通中药饮片	除去杂质及残余木心,洗净,晒干或低温干燥。	清热药	凉血除蒸,清肺降火。用于阴虚潮热,骨蒸盗汗,肺热咳嗽,咯血,衄血,内热消渴。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	128-129	国家	g				T000200195
406	300000314000	秦皮	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切丝,干燥。	清热药	清热燥湿,收涩止痢,止带,明目。用于湿热泻痢,赤白带下,目赤肿痛,目生翳膜。	6~12g。外用适透,煎洗患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	282-283	国家	g				T000200635

407	300000315000	桑白皮	甲类	普通中药饮片	洗净,稍润,切丝,干燥。	利水渗湿药	泻肺平喘,利水消肿。用于肺热咳嗽,水肿胀满尿少,面目肌肤浮肿。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	311	国家	g			T000600651
408	300000316000	香加皮	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。	祛风湿药	利水消肿,祛风湿,强筋骨。用于下肢浮肿,心悸气短,风寒湿痹,腰膝酸软。	3~6g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	269	国家	g			T000400777
409	300000317000	五加皮	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。	祛风湿药	祛风除湿,补益肝肾,强筋壮骨,利水消肿。用于风湿痹痛,筋骨痠软,小儿行迟,体虚乏力,水肿,脚气。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	67	国家	g			T000400762
410	300000318000	杜仲	甲类	普通中药饮片	刮去残留粗皮,洗净,切块或丝,干燥。	补益药	补肝肾,强筋骨,安胎。用于肝肾不足,腰膝酸痛,筋骨无力,头晕目眩,妊娠漏血,胎动不安。	6~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	172-173	国家	g			T001700230
411	300000319000	土荆皮	甲类	普通中药饮片	洗净,略润,切丝,干燥。	杀虫止痒药	杀虫,疗癣,止痒。用于疥癣瘙痒。	外用适量,醋或酒浸涂擦,或研末调涂患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	18-19	国家	g			T002000748
412	300000320000	川槿皮	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,洗净,捞出,润透,切丝,干燥,即得	清热药	燥湿,杀虫,止痒。用于肠风,痢疾,赤白带下,痔疮,外用治疥癣。	3~9g,外用适量	黑龙江省中药饮片炮制规范及标准	29	黑龙江省	g			T230201387
413	300000321000	紫荆皮	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,过长者折断,快洗,干燥,筛去灰屑。	活血化瘀药	活血,消肿,解毒。用于外疡痈肿,疮毒,蛇虫咬伤,跌扑伤痛。	3~9g。外用适量,研末调敷患处。	上海市中药饮片炮制规范	470	上海市	g			T311201087
414	300000322000	炒椿皮	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,略浸,洗净,润软,切丝,干燥。照清炒法(附录1)炒至色泽加深,微具焦斑,筛去灰屑。	清热药	清热燥湿,收敛止带,止泻,止血。用于赤白带下,湿热泻痢,久泻久痢,便血,崩漏。	6~9g。	上海市中药饮片炮制规范	470, 471	上海市	g			T310202666
415	300000323000	椿皮	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切丝或段,干燥。	清热药	清热燥湿,收敛止带,止泻,止血。用于赤白带下,湿热泻痢,久泻久痢,便血,崩漏。	6~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	369	国家	g			T000200134
416	300000324000	浙桐皮	乙类	普通中药饮片	将药材除去鼓钉上的刺尖等杂质,快洗,润软,开3~5cm宽直条,切丝,干燥,筛去灰屑。	祛风湿药	除湿利痹,清化湿热。适用于风湿痹痛,湿热下注,脚膝热痛,湿疹疮癣。	6~9g。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	468	上海市	g			T310401164
417	300000325000	海桐皮	甲类	普通中药饮片	洗净,润透,切块,干燥。	祛风湿药	祛风湿,通络,止痛。用于腰膝肩臂疼痛;外治皮肤湿疹。	3~9g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	502	国家	g			T000400329
418	300000326000	黄柏	甲类	普通中药饮片	除去杂质,喷淋清水,润透,切丝,干燥。	清热药	清热燥湿,泻火除蒸,解毒疗疮。用于湿热泻痢,黄疸尿赤,带下阴痒,热淋涩痛,脚气痿痹,骨蒸劳热,盗汗,遗精,疮疡肿毒,湿疹湿疹。盐黄柏滋阴降火。用于阴虚火旺,盗汗骨蒸。	3~12g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	318	国家	g			T000200364
419	300001166000	钻地风	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。	祛风湿药	祛风除湿,舒筋活络。用于风湿痹痛,肢体麻木。	9~15g。	《四川省中药饮片炮制规范(2015年版)》	512	四川省	g			T510400947
420	300001404000	救必应	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切片,干燥。	清热药	清热解暑,利湿止痛。用于暑湿发热,咽喉肿痛,湿热泻痢,脘腹胀痛,风湿痹痛,湿疹,疮疖,跌打损伤。	9~30g。外用适量,煎汤涂敷患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	325	国家	g			T000200436

421	300008258000	牡丹皮炭	乙类	普通中药饮片	取牡丹皮,照炒炭法(附录I)炒至外表呈黑褐色,内部棕褐色,筛去灰屑。	清热药	清热凉血,活血化瘀。用于热入营血,温毒发斑,吐血衄血,夜热早凉,无汗骨蒸,经闭痛经,跌扑伤痛,痈肿疮毒。炒炭用于止血。	6~12g。	上海市中药饮片炮制规范	461, 462	上海市	g			T310202080
422	300008905000	冬瓜皮	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切块或宽丝,干燥。	利水渗湿药	利尿消肿。用于水肿胀满,小便不利,暑热口渴,小便短赤。	9~30g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	118-119	国家	g			T000600204
423	300009049000	化橘红	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,闷润,切丝或块,晒干。	理气药	理气宽中,燥湿化痰。用于咳嗽痰多,食积伤酒,呕恶痞闷。	3~6g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	76-77	国家	g			T000800363
424	300009050000	石榴皮炭	甲类	普通中药饮片	取净石榴皮块,照炒炭法炒至表面黑黄色,内部棕褐色。	收涩药	涩肠止泻,止血,驱虫。用于久泻,久痢,便血,脱肛,崩漏,带下,虫积腹痛。	3~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	97-98	国家	g			T001800704
425	300009051000	盐杜仲	甲类	普通中药饮片	取杜仲块或丝,照盐炙法炒至断丝、表面焦黑色。	补益药	补肝肾,强筋骨,安胎。用于肝肾不足,腰膝酸痛,筋骨无力,头晕目眩,妊娠漏血,胎动不安。	6~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	172-173	国家	g			T001700821
426	300009052000	炒花椒	乙类	普通中药饮片	取净花椒,照清炒法炒至有香气。	温里药	温中止痛,杀虫止痒。用于脘腹冷痛,呕吐泄泻,虫积腹痛;外治湿疹,阴痒。	3~6g。外用适量,煎汤熏洗。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	166-167	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000700087
427	300009053000	盐关黄柏	甲类	普通中药饮片	取关黄柏丝,照盐炙法炒干。	清热药	清热燥湿,泻火除蒸,解毒疗疮。用于湿热泻痢,黄疸尿赤,带下阴痒,热淋涩痛,脚气痿痹,骨蒸劳热,盗汗,遗精,疮疡肿毒,湿疹湿疮。盐关黄柏滋阴降火。用于阴虚火旺,盗汗骨蒸。	3~12g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	153	国家	g			T000200824
428	300009054000	盐黄柏	甲类	普通中药饮片	取黄柏丝,照盐炙法炒干。	清热药	清热燥湿,泻火除蒸,解毒疗疮。用于湿热泻痢,黄疸尿赤,带下阴痒,热淋涩痛,脚气痿痹,骨蒸劳热,盗汗,遗精,疮疡肿毒,湿疹湿疮。盐黄柏滋阴降火。用于阴虚火旺,盗汗骨蒸。	3~12g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	318	国家	g			T000200825
429	300009055000	关黄柏炭	甲类	普通中药饮片	取关黄柏丝,照炒炭法炒至表面焦黑色。	清热药	清热燥湿,泻火除蒸,解毒疗疮。用于湿热泻痢,黄疸尿赤,带下阴痒,热淋涩痛,脚气痿痹,骨蒸劳热,盗汗,遗精,疮疡肿毒,湿疹湿疮。盐关黄柏滋阴降火。用于阴虚火旺,盗汗骨蒸。	3~12g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	153	国家	g			T000200309
430	300009056000	黄柏炭	甲类	普通中药饮片	取黄柏丝,照炒炭法炒至表面焦黑色。	清热药	清热燥湿,泻火除蒸,解毒疗疮。用于湿热泻痢,黄疸尿赤,带下阴痒,热淋涩痛,脚气痿痹,骨蒸劳热,盗汗,遗精,疮疡肿毒,湿疹湿疮。盐黄柏滋阴降火。用于阴虚火旺,盗汗骨蒸。	3~12g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	318	国家	g			T000200365

431	300009057000	关黄柏	甲类	普通中药饮片	除去杂质,喷淋清水,润透,切丝,干燥。	清热药	清热燥湿,泻火除蒸,解毒疗疮。用于湿热泻痢,黄疸尿赤,带下阴痒,热淋涩痛,脚气痿痹,骨蒸劳热,盗汗,遗精,疮疡肿毒,湿疹湿疮。盐关黄柏滋阴降火。用于阴虚火旺,盗汗骨蒸。	3~12g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	153	国家	g			T000200308
432	300000329000	狗肝菜	乙类	普通中药饮片	除去杂质,切段,干燥。	清热药	清热解毒、凉血止血,生津,利尿。用于感冒发热,暑热烦渴,乳蛾,疔疮,便尿血,小便不利。	30~60g。外用适量。	《广东省中药材标准》第三册	336	广东省	g			T440200932
433	300000331000	四季青	甲类	普通中药饮片		清热药	清热解毒,消肿祛瘀。用于肺热咳嗽,咽喉肿痛,痢疾,热淋;外治烧烫伤,皮肤溃瘍。	15~60g。外用适量,水煎外涂。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	104	国家	g			T000200716
434	300000333000	胡颓子叶	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切丝,晒干。	化痰止咳平喘药	敛肺,平喘,止咳。用于咳嗽气喘,咯血。	9~15g	中国药典1977年版	395	吉林省	g			T001301926
435	300000335000	莱菔叶	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,喷淋,润软,切长段,干燥,筛去灰屑。	消食药	消积止痛。用于痢疾,消化不良,咽喉肿痛。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范	441	上海市	g			T310901226
436	300000336000	紫珠叶	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段,干燥。	止血药	凉血收敛止血,散瘀解毒消肿。用于衄血,咯血,吐血,便血,崩漏,外伤出血,热毒疮疡,水火烫伤。	3~15g;研末吞服1.5~3g。外用适量,敷于患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	356	国家	g			T001100924
437	300000337000	杜仲叶	乙类	普通中药饮片		补益药	补肝肾,强筋骨。用于肝肾不足,头晕目眩,腰膝酸痛,筋骨痿软。	10~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	173	国家	g			T001700231
438	300000338000	银杏叶	甲类	普通中药饮片		化痰止咳平喘药	活血化瘀,通络止痛,敛肺平喘,化浊降脂。用于瘀血阻络,胸痹心痛,中风偏瘫,肺虚咳嗽,高脂血症。	9~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	329~330	国家	g			T001300849
439	300000339000	铁树叶	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,浸润,切段,干燥。	活血化瘀药	理气止痛,散瘀止血,消肿解毒。主治肝胃气滞疼痛,经闭,吐血,便血,痢疾,肿毒,外伤出血,跌打损伤。	10~30g。	《天津市中药饮片炮制规范》2018年版	123	天津市	g			T121202489
440	300000340000	石韦	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段,干燥,筛去细屑。	利水渗湿药	利尿通淋,清肺止咳,凉血止血。用于热淋,血淋,石淋,小便不通,淋沥涩痛,肺热喘咳,吐血,衄血,尿血,崩漏。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	91~92	国家	g			T000600706
441	300000341000	桑芽茶	乙类	普通中药饮片	除去叶柄、嫩枝等杂质及老叶。筛去灰屑。	解表药	散风清热。用于风热头痛。	9~15g。	浙江省中药炮制规范2015年版	P290	浙江省	g			T330103525
442	300000342000	青松毛	乙类	普通中药饮片	将药材除去硬梗等杂质,切短段,筛去灰屑。	祛风湿药	祛风活血,安神。用于风湿痹痛,风疹瘙痒,跌扑损伤,夜寐不安,夜盲症。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范	435	上海市	g			T310401171
443	300000343000	梅叶	乙类	普通中药饮片	将原药拣去杂质,筛去灰屑。	收涩药	止涩。久痢、霍乱呕吐泄泻。	无	上海市中药饮片炮制规范(1962年版)	169	江苏省	g			T311804155
444	300000344000	櫻桃叶	乙类	普通中药饮片	取原药,除去杂质及残枝枯叶。	温里药	暖胃健脾,止血解毒。	/	浙江省中药炮制规范(1986年版)	709	江苏省	g			T330704153
445	300000345000	臭梧桐叶	甲类	普通中药饮片		祛风湿药	祛风湿,止痛,降血压。用于风湿痹痛,高血压症。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	483	国家	g			T000400122

446	300000346000	苦丁茶	丙类	普通中药饮片	除去杂质及灰屑。	清热药	疏风清热,明目生津。用于风热头痛,齿痛,目赤,聘耳,热病烦渴,泄泻,痢疾。	3~9g。外用适量,煎水熏洗,或涂擦。	《河北省中药材标准》(2018年版)	237-239	河北省	g			T130201587
447	300000347000	甜茶叶	丙类	普通中药饮片	将原药拣去粗梗杂质,筛去灰屑。	清热药	解热截疟。用于疟疾。	无	江苏省中药饮片炮制规范(1980年版)	162	江苏省	g			T320204126
448	300000349000	花椒叶	丙类	普通中药饮片	除去叶轴、叶柄等杂质。筛去灰屑。	温里药	温中散寒,行水杀虫。用于脘腹冷痛,水肿,呕吐,蛔虫病。	3~9g。	浙江省中药炮制规范2015年版	P284	浙江省	g			T330703526
449	300000352000	侧柏叶	甲类	普通中药饮片	除去硬梗及杂质。	止血药	凉血止血,化痰止咳,生发乌发。用于吐血,衄血,咯血,便血,崩漏下血,肺热咳嗽,血热脱发,须发早白。	6~12g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	225-226	国家	g			T001100067
450	300000353000	橘叶	乙类	普通中药饮片	将药材除去枝梗等杂质,喷淋,略润,切丝,干燥,筛去灰屑。	理气药	疏肝行气,消肿散结。用于肋痛,乳房胀痛或结块。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范	451	上海市	g			T310801337
451	300000354000	芙蓉叶	甲类	普通中药饮片	除去杂质,喷淋清水,稍润,切碎,晒干;或研粉。	清热药	清肺凉血,消炎解毒,消肿排脓。用于肺热咳嗽,肥厚性鼻炎,淋巴结炎,阑尾炎;外治痈疖脓肿,急性中耳炎,烧、烫伤。	10~30g;外用适量,鲜品捣烂敷患处,干品研末油调或熬膏,用于耳及烧、烫伤。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	270	国家	g			T000200272
452	300000355000	枸杞叶	甲类	普通中药饮片		平肝息风药	清热养阴,益肾,平肝。用于肺癆咯血,骨蒸潮热,头晕目眩。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	261	国家	g			T001500292
453	300000356000	番泻叶	甲类	普通中药饮片		泻下药	泻热行滞,通便,利水。用于热结积滞,便秘腹痛,水肿胀满。	2~6g,后下,或开水泡服。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	362-363	国家	g			T000300242
454	300000358000	石楠叶	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,稍润,切丝,晒干。	祛风湿药	祛风,通络,益肾。用于风湿痹痛,腰背酸痛,足膝无力,偏头痛。	4.5~9g。	《中华人民共和国药典》(1977年版)、卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	147	国家	g			T000400705
455	300000359000	大青叶	甲类	普通中药饮片	除去杂质,抢水洗,切碎,干燥。	清热药	清热解毒,凉血消斑。用于温病高热,神昏,发斑发疹,炸腮,喉痹,丹毒,痈肿。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	22-23	国家	g			T000200183
456	300000360000	荷叶炭	甲类	普通中药饮片	取净荷叶,照煅炭法煅成炭。	止血药	收涩化瘀止血。用于出血症和产后血晕。	3~6g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	287-288	国家	g			T001100343
457	300000361000	荷叶	乙类	普通中药饮片	喷水,稍润,切丝,干燥。	清热药	清暑化湿,升发清阳,凉血止血。用于暑热烦渴,暑湿泄泻,脾虚泄泻,血热吐血,便血崩漏。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	287-288	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000200342
458	300000362000	参叶	丙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质。	补益药	清热,生津,利咽。用于肺胃阴虚有热,口渴咽干,红肿疼痛。	3-9g。	《天津市中药饮片炮制规范》(2018年版)	122	天津市	g			T121701481
459	300000363000	炒艾叶	乙类	普通中药饮片	将艾叶照清炒法(附录I)炒至微具焦斑,筛去灰屑。	止血药	散寒止痛,温经止血。用于少腹冷痛,经寒不调,宫冷不孕,吐血,衄血,崩漏经多,妊娠下血;外治皮肤瘙痒。炒用长于温经散寒。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范	430, 431	上海市	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T311103019

460	300000364000	艾叶炭	乙类	普通中药饮片	取净艾叶或净艾叶丝,置加热容器内,用武火或中火加热,不断翻动,炒至表面焦褐色。	止血药	温经止血,散寒止痛;外用祛湿止痒。用于吐血,衄血,崩漏,月经过多,胎漏下血,少腹冷痛,经寒不孕;外治皮肤瘙痒。醋艾叶炭温经止血,用于虚寒型出血。	3~9g。外用适量,供灸治或熏洗用。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	72	安徽省	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T341101657
461	300000366000	艾绒	乙类	普通中药饮片	将干燥的净艾叶,捣或碾成绒状,除去叶脉及粗梗,筛去细末,取净绒。	止血药	温经止血,散寒止痛;外用祛湿止痒。用于吐血,衄血,崩漏,月经过多,胎漏下血,少腹冷痛,经寒不孕;外治皮肤瘙痒。醋艾炭温经止血,散寒逐湿,温通气血。用于虚寒性出血;外用于敷灸。	本品专供灸治用。	山东省中药饮片炮制规范(2012年版)	136-138	山东省	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T371101656
462	300000368000	罗布麻叶	甲类	普通中药饮片		平肝息风药	平肝安神,清热利水。用于肝阳眩晕,心悸失眠,浮肿尿少。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	220-221	国家	g			T001500520
463	300000372000	香叶	丙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,洗净,润透,切长段,干燥,筛去灰屑。	祛风湿药	祛风除湿,行气止痛,用于风湿痹痛,疝气,阴囊湿疹,疥癣瘙痒。	9-15g,鲜品30-45g,水煎服;或泡酒。外用煎水洗,或捣烂敷。	湖南省中药饮片炮制规范2010年版	163	山西省	g			T430403221
464	300000374000	桃叶	乙类	普通中药饮片	取原药材,晒干,去除杂质。	杀虫止痒药	祛风湿,清热,杀虫。用于头痛,风湿,疟疾,疮疡,癣疮。	多供配成药用	北京市中药饮片标准(2000年版)	286	北京市	g			T112003113
465	300001167000	功劳叶	乙类	普通中药饮片	除去杂质,稍润,碾串去刺,干燥,筛去碎末,即得。	清热药	清热解毒,消肿止痛,健胃止泻。用于痢疾,泄泻,肋痛,肺癆。外用治湿疹,外感伤寒,风湿瘙痒,疱疹。	9-20g	《天津市中药饮片炮制规范》2018年版	119	天津市	g			T120202065
466	300001189000	金橘叶	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,抢水洗,稍晾,切丝,干燥。	理气药	疏肝解郁,理气散结。用于噎膈,瘰癧,乳房结块,乳腺炎。	3~9g。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	185	安徽省	g			T340801878
467	300001436000	布渣叶	乙类	普通中药饮片		清热药	消食化滞,清热利湿。用于饮食积滞,感冒发热,湿热黄疸。	15~30g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	99	国家	g			T000200059
468	300001460000	三叉苦	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,稍润,切段,晒干。	清热药	清热解毒,消炎止痛。用于感冒发热,流行性脑脊髓膜炎,乙型脑炎,扁桃腺炎,咽喉炎,跌扑肿痛,风湿痹痛;外治疮肿,皮肤瘙痒。	9~15g。	中国药典1977年版	19	吉林省	g			T000201558
469	300003005000	木芙蓉叶	甲类	普通中药饮片	除去杂质,喷淋清水,稍润,切丝或切碎,干燥;或研粉。	拔毒化腐生肌药	凉血,解毒,消肿,止痛。治痈疽疮肿,缠身蛇丹,烫伤,目赤肿痛,跌打损伤。	10~30g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	63	国家	g			T002100578
470	300008259000	醋艾叶	乙类	普通中药饮片	取艾叶,除去杂质及梗,筛去碎屑,照醋炙法(通则0213)炒至黑褐色。	止血药	温经止血,散寒止痛。外用祛湿止痒。用于吐血,衄血,崩漏,月经过多,胎漏下血,少腹冷痛,经寒不孕;外治皮肤瘙痒。	3~9g。外用适量,供灸治或清洗用。	《四川省中药饮片炮制规范(2015年版)》	1	四川省	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T511101059
471	300009058000	满山红	甲类	普通中药饮片		化痰止咳平喘药	止咳祛痰。用于咳嗽气喘痰多。	25~50g; 6~12g,用40%乙醇浸服。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	377-378	国家	g			T001300539

472	300009059000	金龙胆草	甲类	普通中药饮片	除去杂质,喷淋清水,稍润,切段,干燥。	清热药	清热化痰,止咳平喘,解毒利湿,凉血止血。用于肺热咳嗽,痰多气喘,咽喉,口疮,湿热黄疸,衄血,便血,崩漏,外伤出血。	6~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	226-227	国家	g			T000200426
473	300009060000	九里香	甲类	普通中药饮片	除去杂质,切碎。	理气药	行气止痛,活血散瘀。用于胃痛,风湿痹痛;外治牙痛,跌扑肿痛,虫蛇咬伤。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	11	国家	g			T000800448
474	300009061000	侧柏炭	甲类	普通中药饮片	取净侧柏叶,照炒炭法炒至表面黑褐色,内部焦黄色。	止血药	凉血止血,化痰止咳,生发乌发。用于吐血,衄血,咯血,便血,崩漏下血,肺热咳嗽,血热脱发,须发早白。	6~12g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	225-226	国家	g			T001100066
475	300009062000	大叶紫珠	甲类	普通中药饮片	除去杂质,喷淋清水,切段,干燥。	止血药	散瘀止血,消肿止痛。用于衄血,咯血,吐血,便血,外伤出血,跌扑肿痛。	15~30g。外用适量,研末敷于患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	20	国家	g			T001100185
476	300009063000	大蓟炭	甲类	普通中药饮片	取大蓟段,照炒炭法炒至表面焦黑色	止血药	凉血止血。用于衄血,吐血,尿血,便血,崩漏,外伤出血。	5~10g,多入丸散服。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	27	国家	g			T001100169
477	300009064000	天然冰片 (右旋龙脑)	甲类	普通中药饮片		开窍药	开窍醒神,清热止痛。用于热病神昏、惊厥,中风痰厥,气郁暴厥,中恶昏迷,胸痹心痛,目赤,口疮,咽喉肿痛,耳道流脓。	0.3~0.9g,入丸散服。外用适量,研粉点敷患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	61	国家	g			T001600737
478	300009065000	小驳骨	甲类	普通中药饮片	除去杂质,切段。	祛风湿药	祛瘀止痛,续筋接骨。用于跌打损伤,筋骨骨折,风湿骨痛,血瘀经闭,产后腹痛。	9~15g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	48-49	国家	g			T000400787
479	300009066000	山楂叶	甲类	普通中药饮片		活血化瘀药	活血化瘀,理气通脉,化浊降脂。用于气滞血瘀,胸痹心痛,胸闷憋气,心悸健忘,眩晕耳鸣,高脂血症。	3~10g;或泡茶饮。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	33-34	国家	g			T001200671
480	300009067000	巫山淫羊藿	乙类	普通中药饮片	除去杂质,喷淋清水,稍润,切丝,干燥。	补益药	补肾阳,强筋骨,祛风湿。用于肾阳虚衰,阳痿遗精,筋骨痿软,风湿痹痛,麻木拘挛,绝经期眩晕。	3~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	174	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700768
481	300009068000	干益母草	甲类	普通中药饮片	除去杂质,迅速洗净,略润,切段,干燥。	活血化瘀药	活血调经,利尿消肿,清热解毒。用于月经不调,痛经经闭,恶露不尽,水肿尿少,疮疡肿毒。	9~30g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	302-303	国家	g			T001200282
482	300009069000	炙巫山淫羊藿	乙类	普通中药饮片	取羊脂油加热熔化,加入巫山淫羊藿丝,用文火炒至均匀有光泽,取出,放凉。	补益药	补肾阳,强筋骨,祛风湿。用于肾阳虚衰,阳痿遗精,筋骨痿软,风湿痹痛,麻木拘挛,绝经期眩晕。	3~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	174	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700894
483	300009070000	炙淫羊藿	乙类	普通中药饮片	取羊脂油加热熔化,加入淫羊藿丝,用文火炒至均匀有光泽,取出,放凉。	补益药	补肾阳,强筋骨,祛风湿。用于肾阳虚衰,阳痿遗精,筋骨痿软,风湿痹痛,麻木拘挛。	6~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	340-341	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700896
484	300009071000	猫眼草	甲类	普通中药饮片	除去杂质,切段。	化痰止咳平喘药	祛痰,散结消肿。用于慢性支气管炎咳嗽、痰多。外治淋巴结核核。	供制剂用;外用煎熬成膏,取适量敷患处。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	550	国家	g			T001300544

485	300009072000	石吊兰	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段,干燥。	化痰止咳平喘药	化痰止咳,软坚散结。用于咳嗽痰多,痰病痰核。	9~15g。外用适量,捣散或煎水外洗。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	92-93	国家	g			T001300697
486	300009073000	紫苏叶	乙类	普通中药饮片	除去杂质和老梗;或喷淋清水,切碎,干燥。	解表药	解表散寒,行气和胃。用于风寒感冒,咳嗽呕恶,妊娠呕吐,鱼蟹中毒。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	354	国家	g			T000100921
487	300009074000	吴灵丹草	甲类	普通中药饮片		清热药	清热解毒,止咳祛痰。用于风热感冒,咽喉肿痛,肺热咳嗽。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	296-297	国家	g			T000200121
488	300009075000	艾叶	乙类	普通中药饮片	除去杂质及梗,筛去灰屑。	止血药	温经止血,散寒止痛;外用祛湿止痒。用于吐血,衄血,崩漏,月经过多,胎漏下血,少腹冷痛,经寒不孕;外治皮肤瘙痒。醋艾炭温经止血,用于虚寒性出血。	3~9g。外用适量,供灸治或熏洗用。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	91	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001100003
489	300009076000	艾片(左旋龙脑)	甲类	普通中药饮片		开窍药	开窍醒神,清热止痛。用于热病神昏、痉厥,中风痰厥,气郁暴厥,中恶昏迷,目赤,口疮,咽喉肿痛,耳道流脓。	0.15~0.3g,入丸散用。外用研粉点敷患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	90-91	国家	g			T001600002
490	300009077000	苦木	甲类	普通中药饮片	除去杂质,枝洗净,润透,切片,干燥;叶喷淋清水,稍润,切丝,干燥。	清热药	清热解毒,祛湿。用于风热感冒,咽喉肿痛,湿热泻痢,湿疹,疮疖,蛇虫咬伤。	枝3~4.5g;叶1~3g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	209	国家	g			T000200476
491	300009078000	草乌叶	甲类	普通中药饮片		清热药	清热,解毒,止痛。用于热病发热,泄泻腹痛,头痛,牙痛。	1~1.2g,多入丸散用。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	248-249	国家	g			T000200065
492	300009080000	菝葜	甲类	普通中药饮片		清热药		制剂:菝葜刘浸膏、菝葜浸膏。	《中华人民共和国药典》(1953年版)	179	国家	g			T000200484
493	300009081000	蓍草	甲类	普通中药饮片		止血药	解毒利湿,活血止痛。用于乳蛾咽痛,泄泻痢疾,肠痈腹痛,热淋涩痛,湿热带下,蛇虫咬伤。	15~45g,必要时日服二剂。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	365	国家	g			T001100694
494	300009082000	蓼大青叶	甲类	普通中药饮片		清热药	清热解毒,凉血消斑。用于温病发热,发斑发疹,肺热咳嗽,喉痹,疔疮,丹毒,痄腮。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	380	国家	g			T000200495
495	300009084000	蜜枇杷叶	甲类	普通中药饮片	取枇杷叶丝,照蜜炙法炒至不粘手。	化痰止咳平喘药	清肺止咳,降逆止呕。用于肺热咳嗽,气逆喘急,胃热呕逆,烦热口渴。	6~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	213-214	国家	g			T001300564
496	300009085000	蜜百合	乙类	普通中药饮片	取净百合,照蜜炙法炒至不粘手。	补益药	养阴润肺,清心安神。用于阴虚燥咳,劳嗽咳血,虚烦惊悸,失眠多梦,精神恍惚。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	137-138	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700554
497	300009086000	裸花紫珠	甲类	普通中药饮片	除去杂质,切碎。	止血药	消炎,解热,解毒,化湿,止血。用于细菌性感染引起炎症,急性传染性肝炎,内外伤出血。	9~30g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	378-379	国家	g			T001100522
498	300009088000	醋艾炭	甲类	普通中药饮片	取净艾叶,照炒炭法炒至表面焦黑色,喷醋,炒干。每100kg艾叶,用醋15kg。	止血药	温经止血,用于虚寒性出血。	3~9g。外用适量,供灸治或熏洗用。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	91	国家	g			T001100140

499	300009089000	野木瓜	甲类	普通中药饮片		祛风湿药	祛风止痛,舒筋活络。用于风湿痹痛,腰腿疼痛,头痛,牙痛,痛经,跌打伤	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	327	国家	g				T000400843
500	300009090000	香薷	乙类	普通中药饮片	除去残根和杂质,切段。	解表药	发汗解表,化湿和中。用于暑湿感冒,恶寒发热,头痛无汗,腹痛吐泻,水肿,小便不利。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	271	国家	g				T000100778
501	300009091000	马齿苋	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切段,干燥。	清热药	清热解毒,凉血止血,止痢。用于热毒血痢,痈肿疔疮,湿疹,丹毒,蛇虫咬伤,便血,痔血,崩漏下血。	9~15g。外用适量捣敷患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	51-52	国家	g				T000200531
502	300009092000	鸡矢藤	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段,晒干。	消食药	除湿,消食,止痛,解毒。用于消化不良,胆绞痛,脘腹疼痛;外治湿疹,疮疡肿痛。	30~60g; 外用适量。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	312	国家	g				T000900434
503	300009093000	龙胆叶	甲类	普通中药饮片		化痰止咳平喘药	润肺止咳,通便。用于肺燥咳嗽,咽喉失音,便秘。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	100-101	国家	g				T001300509
504	300009094000	广东紫珠	甲类	普通中药饮片		止血药	收敛止血,散瘀,清热解毒。用于衄血,咯血,吐血,便血,崩漏,外伤出血,肺热咳嗽,咽喉肿痛,热毒疮疡,水火烫伤。	9~15g。外用适量,研粉敷患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	44-45	国家	g				T001100303
505	300009095000	广金钱草	甲类	普通中药饮片	除去杂质,切段,晒干。	利水渗湿药	利尿退黄,利尿通淋。用于黄疸尿赤,热淋,石淋,小便涩痛,水肿尿少。	15~30g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	46	国家	g				T000600306
506	300009096000	旱莲草	甲类	普通中药饮片	拣去杂质,略洗,闷润后,除去残根,切段,干燥即得。	补益药	凉血止血,补肾益阴。用于吐血,尿血,便血,血痢,须发早白,牙齿不固;外治诸疮出血。	一钱五分至三钱;外用适量,研末敷患处。	《中华人民共和国药典》(1963年版)	139	国家	g				T001700332
507	300009097000	桑叶	乙类	普通中药饮片	除去杂质,搓碎,去柄,筛去灰屑。	解表药	疏散风热,清肺润燥,清肝明目。用于风热感冒,肺热咳嗽,头晕头痛,目赤昏花。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	310-311	国家	g				T000100655
508	300009098000	淫羊藿	乙类	普通中药饮片	除去杂质,喷淋清水,稍润,切丝,干燥。	补益药	补肾阳,强筋骨,祛风湿。用于肾阳虚衰,阳痿遗精,筋骨痿软,风湿痹痛,麻木拘挛。	6~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	340-341	国家	g			单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700850
509	300009099000	棕榈炭	甲类	普通中药饮片	取净棕榈,照煅炭法制炭。	止血药	收敛止血。用于吐血,衄血,尿血,便血,崩漏。	3~9g,一般炮制后用。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	350	国家	g				T001100926
510	300009100000	淡竹叶	乙类	普通中药饮片	除去杂质,切段。	清热药	清热泻火,除烦止渴,利尿通淋。用于热病烦渴,小便短赤涩痛,口舌生疮。	6~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	342	国家	g				T000200178
511	300000375000	金雀花	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,筛去灰屑。	补益药	滋阴,和血,健脾。用于劳热咳嗽,头晕耳鸣,腰膝酸软,气虚带下,小儿疳积,乳痈,跌扑损伤。	3~15g。	《河北省中药材标准(2018年版)》	282-285	河北省	g				T131701179
512	300000377000	茉莉花	丙类	普通中药饮片	除去杂质,筛去灰屑。	芳香化湿药	理气止痛,辟秽开郁。用于湿浊中阻,胸膈不舒、泻痢腹痛,头晕头痛,目赤,疮毒。	3~10g。外用适量,煎水洗目或菜油浸滴耳。	《河北省中药材标准(2018年版)》	233-236	河北省	g				T130501585
513	300000378000	茅针花炭	乙类	普通中药饮片	取茅针花,照炒炭法(附录I)炒至焦褐色,筛去灰屑。	止血药	止血。用于咯血,衄血。本品炒炭增强止血作用。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范	408	上海市	g				T311101234

514	300000379000	茅针花	乙类	普通中药饮片	将药材除去花穗2cm以下长梗等杂质,切长段,筛去灰屑。	止血药	止血。用于咯血、衄血。本品炒炭增强止血作用。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范	408	上海市	g			T311101233
515	300000380000	木槿花	乙类	普通中药饮片	取木槿花,除去杂质,筛去灰屑。	清热药	凉血,除湿,清热。用于肠风下血,赤白下痢,白带。	3-9g。	山东省中药饮片炮制规范(2012年版)	81-83	山东省	g			T370201686
516	300000381000	白残花	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质。	芳香化湿药	清暑化浊,醒脾和胃。用于暑热胸闷,饮食不思,口糜,郁结吐血。	3~9g。外用适量,研末敷。	《江苏省中药饮片炮制规范》(2020年版)	9	江苏省	g			T320501184
517	300000385000	旋覆花	甲类	普通中药饮片	除去梗、叶及杂质。	化痰止咳平喘药	降气,消痰,行水,止呕。用于风寒咳嗽,痰饮蓄结,胸膈痞闷,喘咳痰多,呕吐噎气,心下痞硬。	3~9g,包煎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	339	国家	g			T001300806
518	300000386000	梅花	甲类	普通中药饮片		理气药	疏肝和中,化痰散结。用于肝胃气痛,郁闷心烦,梅核气,瘰癧疮毒。	3~5g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	324-325	国家	g			T000800548
519	300000389000	芫花	甲类	普通中药饮片	除去杂质。	泻下药	泻水逐饮;外用杀虫疗疮。用于水肿胀满,胸腹积水,痰饮积聚,气逆喘嗽,二便不利。外治疥癣秃疮,痈肿,冻疮。	1.5~3g。醋芫花研末吞服,一次0.6~0.9g,一日1次。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	166	国家	g			T000300856
520	300000390000	白荷花	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质。	活血化瘀药	活血止血,去湿消风。用于跌损瘀血,暑热烦渴;外治天疱湿疮。	2.5~4.5g。外用研末敷贴患处。	江苏省中药饮片炮制规范(2002年版)	186	江苏省	g			T321201078
521	300000391000	阳春砂花	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,切长段,筛去灰屑。	芳香化湿药	化湿醒脾,行气宽中。用于脾胃气滞,脘腹胀满,呕恶。	3~5g。	上海市中药饮片炮制规范	401, 402	上海市	g			T310502946
522	300000392000	豆蔻花	乙类	普通中药饮片	除去杂质,切段。筛去灰屑。	理气药	理气开胃。用于胸脘痞闷,胀满,反胃呕吐。	3~4.5g。	浙江省中药炮制规范2015年版	P268	浙江省	g			T330801276
523	300000393000	玉果花	乙类	普通中药饮片	除去杂质,筛去灰屑。	收涩药	理气暖胃,涩肠固气。用于淋浊遗精,赤白带下,大便泄泻。	3-6g。	宁夏中药饮片炮制规范(2017年版)	60-61	宁夏回族自治区	g			T641801251
524	300000395000	山茶花	乙类	普通中药饮片	除去杂质。	止血药	凉血,止血,散瘀消肿。用于吐血,衄血,肠风下血,血痢,跌扑损伤,烫伤。	5~10g。外用适量,研末,麻油调敷。	《河北省中药材标准》(2018年版)	52-54	河北省	g			T131101418
525	300000396000	紫梢花	乙类	普通中药饮片	9-11月采收,多在水落后的河边,湖沼边拾取,也可在水中捞取,去掉两端植物枯干及杂质,晒干。	补益药	益阳,秘精。阳痿,遗精,尿又余沥,白浊如脂,小便不禁,阴疮湿痒,女子冷带。	1.5-4.5g。	中国药典(1963年版)一部	282	吉林省	g			T001701089
526	300000399000	谷精草	甲类	普通中药饮片	除去杂质,切段。	解表药	疏散风热,明目退翳。用于风热目赤,肿痛羞明,眼生翳膜,风热头痛。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	187	国家	g			T000100320
527	300000400000	夏枯草	乙类	普通中药饮片		清热药	清肝泻火,明目,散结消肿。用于目赤肿痛,目珠夜痛,头痛眩晕,瘰癧,瘰癧,乳瘤,乳癖,乳房胀痛。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	292	国家	g			T000200775
528	300000401000	鸡冠花	甲类	普通中药饮片	除去杂质和残茎,切段。	止血药	收敛止血,止带,止痢。用于吐血,崩漏,便血,痔漏,赤白带下,久痢不止。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	203-204	国家	g			T001100409
529	300000402000	密蒙花	甲类	普通中药饮片		清热药	清热泻火,养肝明目,退翳。用于目赤肿痛,多泪羞明,目生翳膜,肝虚目暗,视物昏花。	3~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	343	国家	g			T000200562

530	300000403000	凌霄花	甲类	普通中药饮片		活血化瘀药	活血通经，凉血祛风。用于月经不 调，经闭症 瘕，产后乳 肿，风疹发 红，皮肤瘙 痒，痤疮。	5~9g。	《中华人民 共和国药典 》（2020年 版）	299	国家	g			T001200498
531	300000404000	凤仙花	乙类	普通中药饮片	除去杂质， 筛去灰屑。	活血化瘀药	祛风，活血， 消肿，止痛 。用于风湿 痹废，腰膝 疼痛，妇女 经闭腹痛， 产后瘀血未 尽，跌打损 伤，痈疽， 疔疮，鹅掌 风，灰指甲 。	1.5 ~3g。	《河北省中 药材标准 (2018年版) 》	109-112	河北省	g			T131201531
532	300000405000	蚕豆花	乙类	普通中药饮片	将药材除去 杂质，筛去灰 屑。	止血药	止血。用于 呕血，咯血， 衄血，血痢， 赤带。	3~9g。	上海市中药 饮片炮制规 范	414	上海市	g			T311101213
533	300000406000	枇杷花	乙类	普通中药饮片	除去杂质。	化痰止咳平 喘药	疏风止咳， 通鼻窍。主 治感冒咳嗽 、鼻塞流 涕，虚劳久 咳，痰中带 血。	6 ~12g。	《河北省中 药材标准 (2018年版) 》	253-257	河北省	g			T131301605
534	300000407000	金莲花	丙类	普通中药饮片	除去杂质。	清热药	抗菌消炎。 用于上呼吸 道感染，咽 炎，扁桃体 炎，中耳炎， 急性结膜炎， 急性淋巴管 炎。	3 ~6g。	《河北省中 药材标准 (2018年版) 》	276-281	河北省	g			T130201182
535	300000408000	葛花	甲类	普通中药饮片	拣去杂质，去 柄，筛去土即 得。	解表药	解酒毒。用 于酒毒频渴， 肠风下血。	一钱五分至 三钱。	《中华人民 共和国药典 》(1963年 版)、卫生部 药品标准中 药材第一册 (1992年版)	270	国家	g			T000100287
536	300000409000	槐花	乙类	普通中药饮片	除去杂质及 灰屑。	止血药	凉血止血，清 肝泻火。用 于便血，痔 血，血痢，崩 漏，吐血，衄 血，肝热目 赤，头痛眩晕 。	5~10g。	《中华人民 共和国药典 》（2020年 版）	370	国家	g			T001100358
537	300000412000	金银花炭	乙类	普通中药饮片	取净金银花， 置热锅内，中 火炒至表面焦 褐色，喷淋清 水少许，灭尽 火星，取出， 迅速摊晾，凉 透。	清热药	清热解毒，凉 血止血。用 于热毒血痢 。	10~30g。外 用适量。	山东省中药 饮片炮制规 范(2012年 版)	404-407	山东省	g		单独使用时 统筹基金不 予支付，且 全部由这些 饮片组成的 处方统筹基 金也不予支 付。	T370201635
538	300000413000	金银花	乙类	普通中药饮片		清热药	清热解毒， 疏散风热。 用于痈肿疔 疮，喉痹， 丹毒，热毒 血痢，风热 感冒，温病 发热。	6~15g。	《中华人民 共和国药典 》（2020年 版）	230-232	国家	g		单独使用时 统筹基金不 予支付，且 全部由这些 饮片组成的 处方统筹基 金也不予支 付。	T000200433
539	300000416000	辛夷	甲类	普通中药饮片		解表药	散风寒，通 鼻窍。用于 风寒头痛， 鼻塞流涕， 鼻渊，鼻渊 。	3~10g，包 煎。外用适 量。	《中华人民 共和国药典 》（2020年 版）	189-190	国家	g			T000100799
540	300000417000	三七花	乙类	普通中药饮片	除去杂质。 筛去灰屑。	平肝息风药	清热，平肝， 降压。用于 高血压，头 昏，目眩， 耳鸣，急性 咽喉炎。	1 ~3g。	《河北省中 药材标准 (2018年版) 》	28-32	河北省	g		单独使用时 统筹基金不 予支付，且 全部由这些 饮片组成的 处方统筹基 金也不予支 付。	T131501621
541	300000418000	丁香	乙类	普通中药饮片	除去杂质，筛 去灰屑。用 时捣碎。	温里药	温中降逆，补 肾助阳。用 于脾胃虚寒， 呃逆呕吐，食 少吐泻，心腹 冷痛，肾虚阳 痿。	1~3g，内服 或研末外敷 。	《中华人民 共和国药典 》（2020年 版）	4-5	国家	g		单独使用时 统筹基金不 予支付，且 全部由这些 饮片组成的 处方统筹基 金也不予支 付。	T000700200
542	300000420000	玉米须	甲类	普通中药饮片	除去杂质，晒 干。	利水渗湿药	利尿消肿，降 血压。用于 肾炎水肿，小 便不利，湿热 黄疸，高血压 症。	15~30g。	《中华人民 共和国药典 》(1977年 版)、卫生部 药品标准中 药材第一册 (1992年版)	126	国家	g			T000600864
543	300000421000	莲须	甲类	普通中药饮片		收涩药	固肾涩精。 用于遗精滑 精，带下， 尿频。	3~5g。	《中华人民 共和国药典 》（2020年 版）	286	国家	g			T001800492

544	300000423000	蒲黄	甲类	普通中药饮片	揉碎结块,过筛。	止血药	止血,化瘀,通淋。用于吐血,衄血,咯血,崩漏,外伤出血,经闭痛经,胸腹刺痛,跌扑肿痛,血淋涩痛。	5~10g,包煎,散患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	368-369	国家	g			T001100687
545	300000424000	松花粉	乙类	普通中药饮片		止血药	收敛止血,燥湿敛疮。用于外伤出血,湿疹,黄水疮,皮肤糜烂,脓水淋漓。	外用适量,撒患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	215	国家	g			T001100717
546	300000425000	马蔺花	乙类	普通中药饮片	将原药除去杂质,筛去灰屑。	清热药	清热解毒,止血,利尿。用于咽喉肿痛,吐血,衄血,小便淋痛。	3~6g	北京市中药饮片标准(2000年版)	252	北京市	g			T110202531
547	300000426000	臭梧桐花	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,筛去灰屑。	祛风湿药	祛风湿,行气止痛。用于风湿痛,疝气。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范	416	上海市	g			T310401083
548	300000427000	合欢花	甲类	普通中药饮片		安神药	解郁安神。用于心神不安,忧郁失眠。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	150-151	国家	g			T001400334
549	300000428000	闹羊花	甲类	普通中药饮片		祛风湿药	祛风除湿,散瘀定痛。用于风湿痹痛,偏正头痛,跌扑肿痛,顽癣。	0.6~1.5g,浸酒或入丸散。外用适量,煎水洗。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	236-237	国家	g			T000400593
550	300000429000	洋金花	甲类	普通中药饮片		化痰止咳平喘药	平喘止咳,解痉定痛。用于哮喘咳嗽,脘腹冷痛,风湿痹痛,小儿慢惊;外科麻醉。	0.3~0.6g,宜入丸散;亦可作卷烟分次燃吸(一日量不超过1.5g)。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	279	国家	g			T001300822
551	300000430000	扁豆花	乙类	普通中药饮片	拣去杂质,去柄,筛去灰屑即得。	补益药	和中,消暑,化湿,止血。用于痢疾,泄泻,赤白带下,血崩。	一钱五分至三钱。	《中华人民共和国药典》(1963年版)、卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	176	国家	g			T001700048
552	300000431000	佛手花	甲类	普通中药饮片		理气药	平肝、胃气,用于胸闷咳嗽痰多。	3~9g。	卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	47	国家	g			T000800256
553	300000432000	厚朴花	甲类	普通中药饮片		芳香化湿药	芳香化湿,理气宽中。用于脾胃湿阴气滞,胸脘痞闷胀满,纳谷不香。	3~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	263-264	国家	g			T000500356
554	300000433000	千日红	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,筛去灰屑。	化痰止咳平喘药	祛痰平喘,清肝散结。用于咳嗽气喘,百日咳,目赤,癰疽,痢疾。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范	395	上海市	g			T311301502
555	300000435000	贝母花	乙类	普通中药饮片	除去杂质	化痰止咳平喘药	止咳化痰。用于咳嗽痰多,支气管哮喘。	3~6g;或入丸、散。	浙江省中药饮片炮制规范2015年版	P265	浙江省	g			T331303530
556	300000436000	肉果花(玉果花)	丙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,筛去碎屑,即得	开窍药	理气温中,消食宽胸。用于脘闷腹胀,宿食不消。	3~9g	黑龙江省中药饮片炮制规范及标准	130	黑龙江省	g			T231601251
557	300000438000	益母花	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,筛去灰屑。	活血化瘀药	养血,调经。用于血虚头晕,月经不调,赤白带下。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范	417	上海市	g			T311201098
558	300001190000	芙蓉花	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,筛去灰屑。	清热药	清肺凉血,清热解毒,用于肺热咳嗽,吐血,痈疽肿毒,恶疮。	6~12g	北京市中药饮片标准(2000年版)	259	北京市	g			T110201385
559	300001191000	绿梅花	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,筛去灰屑。	理气药	开郁和中,化痰,解毒。用于郁闷心烦,肝胃气痛,痰热壅滞,食欲不振,梅核气;外用治癰疽,疮疖。	3~6g。外用适量,鲜品捣成糊状敷患处。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	288	安徽省	g			T340801930
560	300001461000	鸡蛋花	乙类	普通中药饮片	干燥。	清热药	清热利湿,润肺解毒。用于湿热下痢,里急后重,肺热咳嗽。	5~15g。	《广东省中药饮片标准》第三册	294	广东省	g			T440201358
561	300001489000	木棉花	甲类	普通中药饮片		清热药	清热利湿,解毒。用于泄泻,痢疾,痔疮出血。	6~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	65-66	国家	g			T000200582
562	300001490000	素馨花	乙类	普通中药饮片	拣去杂质,整理洁净入药。	理气药	疏肝解郁。用于肝气郁滞,胸脘肋肋疼痛。	6-9g	《广东省中药饮片标准》第一册	155	广东省	g			T440800959

563	300001491000	黄蜀葵花	甲类	普通中药饮片	除去杂质及灰屑。	利水渗湿药	清利湿热,消肿解毒。用于湿热蕴遏,淋浊水肿;外治痈疽肿毒,水火烫伤。	10~30g; 研末内服,3~5g。外用适量,研末调敷。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	319	国家	g			T000600371
564	300007768000	荆芥穗	甲类	普通中药饮片		解表药	解表散风,透疹,消疮。用于感冒,头痛,麻疹,风疹,疮疡初起。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	244-245	国家	g			T000100418
565	300009101000	槐花炭	甲类	普通中药饮片	取净槐花,照炒炭法炒至表面焦褐色。	止血药	凉血止血,清肝泻火。用于便血,痔血,血痢,崩漏,吐血,衄血,肝热目赤,头痛眩晕。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	370	国家	g			T001100359
566	300009102000	白梅花	甲类	普通中药饮片	拣去杂质,去梗,筛去灰土即得。	理气药	开胃,散郁,生津,安神,化痰,解毒。用于暑热烦渴,头目不清,郁闷心烦,痰热壅滞,瘰癧疮毒。	八分至一钱五分; 外用适量,敷疮毒。	《中华人民共和国药典》(1963年版)	89	国家	g			T000800020
567	300009103000	红花	甲类	普通中药饮片		活血化瘀药	活血通经,散瘀止痛。用于经闭,痛经,恶露不行,症瘕痞块,胸痹心痛,瘀滞腹痛,胸胁刺痛,跌扑损伤,疮疡肿痛。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	157-158	国家	g			T001200349
568	300009104000	荆芥穗炭	甲类	普通中药饮片	取荆芥穗段,照炒炭法炒至表面黑褐色,内部焦黄色,内部焦黄色,喷淋清水少许,熄灭火星,取出,晾干。	止血药	收涩止血。用于便血,崩漏,产后血晕。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	245	国家	g			T001100419
569	300009105000	菊花	乙类	普通中药饮片		解表药	散风清热,平肝明目,清热解毒。用于风热感冒,头痛眩晕,目赤肿痛,眼目昏花,疮痈肿毒。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	323-324	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000100467
570	300009106000	蜜旋覆花	甲类	普通中药饮片	取净旋覆花,照蜜炙法炒至不粘手。	化痰止咳平喘药	降气,消痰,行水,止呕。用于风寒咳嗽,痰饮蓄结,胸膈痞闷,喘咳痰多,呕吐噎气,心下痞硬。	3~9g,包煎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	339	国家	g			T001300568
571	300009107000	蜜款冬花	甲类	普通中药饮片	取净款冬花,照蜜炙法用蜜水炒至不粘手。	化痰止咳平喘药	润肺下气,止咳化痰。用于新久咳嗽,喘咳痰多,劳嗽咳血。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	346-347	国家	g			T001300559
572	300009108000	蜡梅花	甲类	普通中药饮片		清热药	解暑生津。用于热病烦渴,胸闷,咳嗽。	3~6g; 外用适量,浸油涂。	卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	98	国家	g			T000200482
573	300009109000	醋芜花	甲类	普通中药饮片	取净芜花,照醋炙法炒至醋吸尽。每100kg芜花,用醋30kg。	泻下药	泻水逐饮;外用杀虫疗疮。用于水肿胀满,胸腹积水,痰饮积聚,气逆咳嗽,二便不利;外治疥癣秃疮,痈肿,冻疮。	研末吞服,一次0.6~0.9g,一日1次。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	166	国家	g			T000300160
574	300009110000	野菊花	甲类	普通中药饮片		清热药	清热解毒,泻火平肝。用于疮痈肿痛,目赤肿痛,头痛眩晕。	9~15g。外用适量,煎汤外洗或制膏外涂。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	328	国家	g			T000200841
575	300009111000	炒槐花	乙类	普通中药饮片	取净槐花,照清炒法炒至表面深黄色。	止血药	凉血止血,清肝泻火。用于便血,痔血,血痢,崩漏,吐血,衄血,肝热目赤,头痛眩晕。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	370	国家	g			T001100086

576	300009112000	玫瑰花	乙类	普通中药饮片		理气药	行气解郁，和血，止痛。 。用于肝胃气痛，食少呕恶，月经不调，跌扑伤痛。	3~6g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	209	国家	g		单独使用时 统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000800547
577	300009113000	鸡冠花炭	甲类	普通中药饮片	取净鸡冠花，照炒炭法炒至焦黑色。	止血药	收敛止血，止带，止痢。用于吐血，崩漏，便血，痔血，赤白带下，久痢不止。	6~12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	203-204	国家	g			T001100410
578	300009114000	代代花	乙类	普通中药饮片	5~6 月花未开放时分批采摘，及时干燥。	理气药	理气宽胸，开胃。用于胸皖闷胀，恶心，食欲不振。	1.5~2.5g。	《中华人民共和国药典》（1977年版）、卫生部药品标准中药材第一册（1992年版）	163	国家	g			T000800166
579	300009115000	山银花	乙类	普通中药饮片 /		清热药	清热解毒，疏散风热。用于痄腮疔疮，喉痹，丹毒，热毒血痢，风热感冒，温病发热。	6~15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	32-33	国家	g			T000200669
580	300009116000	曼陀罗	甲类	普通中药饮片		化痰止咳平喘药		制剂：曼陀罗流浸膏、曼陀罗浸膏。	《中华人民共和国药典》（1953年版）	165	国家	g			T001300540
581	300009117000	月季花	乙类	普通中药饮片		活血化瘀药	活血调经，疏肝解郁。用于气滞血瘀，月经不调，痛经，闭经，胸胁胀痛。	3~6g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	77	国家	g		单独使用时 统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001200858
582	300000439000	虎耳草	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，切段，干燥。	清热药	消炎，解毒。用于急性中耳炎，风热咳嗽；外治大泡性鼓膜炎，风疹痒疹。	9~15g；外用鲜品适量，捣烂取汁滴耳或涂敷患处。	《中华人民共和国药典》（1977年版）	339	国家	g			T000200379
583	300000440000	铃茵陈	乙类	普通中药饮片	将药材除去残根等杂质，喷淋，略润，切短段，干燥，筛去灰屑。	利水渗湿药	清利湿热，凉血祛瘀。用于黄疸水肿，石淋，小便不利，便血。	9~15g。	上海市中药饮片炮制规范	369, 370	上海市	g			T310602950
584	300000441000	小蓟	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切段，干燥。	止血药	凉血止血，散瘀解毒消痈。用于衄血，吐血，尿血，血淋，便血，崩漏，外伤出血，痈肿疮毒。	5~12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	50-51	国家	g			T001100789
585	300000442000	金丝草	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，切段，干燥。	清热药	清热解毒，凉血止血，利湿。主治疔疮痈肿。小儿疳热，烦渴，吐血，鼻出血，咯血，尿血，血崩，黄疸，水肿，淋证，淋浊带下，泻痢。	30~60g	《福建省中药饮片炮制规范》2012年版	142	福建省	g			T350202307
586	300000443000	鸡骨草	甲类	普通中药饮片	除去杂质和荚果，切段。	清热药	利湿退黄，清热解毒，疏肝止痛。用于湿热黄疸，胁肋不舒，胃脘胀痛，乳痈肿痛。	15~30g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	203	国家	g			T000200411
587	300000444000	黄瓜藤	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，喷淋，润软，切短段，筛去灰屑。	化痰止咳平喘药	祛痰镇痉。用于癫痫。	15~50g。	上海市中药饮片炮制规范	502	上海市	g			T311302932
588	300000445000	绞股蓝	乙类	普通中药饮片	除去杂质，稍润，切段，干燥。	补益药	清热解毒，止咳祛痰，益气养阴，生津安神。用于胸胁痞闷，痰阻血瘀，心悸气短，眩晕头痛，慢性气管炎，胃肠炎。	3~5g。	《河北省中药材标准》（2018年版）	348-354	河北省	g		单独使用时 统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T131701260
589	300000447000	断血流	甲类	普通中药饮片	除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，干燥。	止血药	收敛止血。用于崩漏，尿血，衄血，牙龈出血，创伤出血。	9~15g。外用适量，研末敷患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	340	国家	g			T001100220
590	300000448000	东风菜	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，润透，切片，干燥。	活血化瘀药	活血祛瘀，清热解毒。用于跌打损伤，毒蛇咬伤。	15~30g或5钱~1两。	浙江省中草药加工炮制标准（1977年版）	36	江苏省	g			T331204150

591	300000449000	童子益母草	乙类	普通中药饮片	将药材除去泥屑等杂质,快洗,润软,切短段,干燥,筛去灰屑。	活血化瘀药	与益母草相似,功效较胜。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范	384		上海市	g			T311201267
592	300000450000	乌菝苳	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,喷潮,略润,切短段,筛去灰屑。	清热药	清热利湿,解毒消肿。用于痈肿,疔疮,疔疔,丹毒,风湿痛,黄疸,痢疾,尿血,白浊。	25~50g。	上海市中药饮片炮制规范	329		上海市	g			T310201554
593	300000453000	排草	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,抢水洗,晾干,切段,低温干燥。	芳香化湿药	化湿辟秽,利水消肿。用于暑湿吐泻,胸腹胀闷,口臭,水肿,小便不利。	3~15g。外用适量。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	255		安徽省	g			T340502035
594	300000454000	点地梅	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,喷潮,略润,切短段,干燥,筛去灰屑。	清热药	清熱解毒,消肿止痛。用于咽喉炎,小儿肺炎,偏正头痛,疔疮肿毒。	9~15g。	上海市中药饮片炮制规范	363, 364		上海市	g			T310203010
595	300000458000	广藿香	乙类	普通中药饮片	除去残根和杂质,先抖下叶,筛净另放;茎洗净,润透,切段,晒干,再与叶混匀。	芳香化湿药	芳香化浊,和中止呕,发表解暑。用于湿浊中阻,脘痞呕吐,暑湿表证,湿温初起,发热倦怠,胸闷不舒,寒湿闭暑,腹痛吐泻,鼻渊头痛。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	46~47		国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000500305
596	300000459000	瞿麦	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,稍润,切段,干燥。	利水渗湿药	利尿通淋,活血通经。用于热淋,血淋,石淋,小便不通,淋沥涩痛,经闭瘀阻。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	400		国家	g			T000600640
597	300000460000	青蒿	甲类	普通中药饮片	除去杂质,喷淋清水,稍润,切段,干燥。	清热药	清虚热,除骨蒸,解暑热,截疟,退黄。用于温邪伤阴,夜热早凉,阴虚发热,骨蒸劳热,暑邪发热,疟疾寒热,湿热黄疸。	6~12g,后下。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	207		国家	g			T000200628
598	300000466000	剪刀草	乙类	普通中药饮片	将药材除去泥沙等杂质,喷潮,略润,切长段,干燥,筛去灰屑。	解表药	祛风清热,散瘀消肿。用于感冒头痛,乳痈,疮痈肿毒,痢疾。	4.5~9g。	上海市中药饮片炮制规范	378, 379		上海市	g			T310103075
599	300000467000	荔枝草	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,喷潮,略润,切短段,干燥,筛去灰屑。	清热药	清热解毒,凉血,利尿。用于咽喉肿痛,咳血,吐血,尿血,水肿,痈肿,痔疮肿痛出血。	9~15g。	上海市中药饮片炮制规范	363		上海市	g			T310201229
600	300000470000	积雪草	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段,干燥。	利水渗湿药	清热利湿,解毒消肿。用于湿热黄疸,中暑腹痛,石淋血淋,癰肿疮毒,跌扑损伤。	15~30g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	296		国家	g			T000600460
601	300000471000	白英	甲类	普通中药饮片	除去杂质,喷淋清水,稍润,切段,晒干。	清热药	清湿熱解毒,消肿。用于风热感冒,发热,咳嗽,黄疸型肝炎,胆囊炎;外治痈肿,风湿性关节炎。	9~15g,鲜品15~30g;外用鲜品适量,捣烂敷患处。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	172-173		国家	g			T000200029
602	300000473000	刘寄奴	乙类	普通中药饮片	将药材除去残根等杂质,下半段略浸,上半段淋水,润透,切长段,干燥,筛去灰屑。	活血化瘀药	祛瘀通经疗伤,消化积食。用于血滞经闭,产后瘀血,跌扑损伤,食积停滯,脘腹胀痛。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范	340		上海市	g			T311201527
603	300000474000	老君须	乙类	普通中药饮片	将药材除去泥屑等杂质,筛去灰屑。	化痰止咳平喘药	化痰止咳,清热解毒。用于咳嗽痰多,哮喘,风湿痹痛,癰疽肿痛。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范	520		上海市	g			T311301254
604	300000475000	过山龙	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,快洗,润软,切长段,干燥,筛去灰屑。	祛风湿药	活血消肿。用于跌扑损伤,风湿痹痛,疮痈肿毒。	9~15g。	上海市中药饮片炮制规范	338, 339		上海市	g			T310402955
605	300000476000	土藁本	乙类	普通中药饮片	将药材除去残根等杂质,快洗,略润,切长段,干燥,筛去灰屑。	解表药	散风寒,止头痛。用于感冒,眩晕头痛。	3~9g。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	473		上海市	g			T310101489

606	300000477000	半边莲	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段,干燥。	清热药	清热解毒,利尿消肿。用于痈肿疔疮,蛇虫咬伤,痲胀水肿,湿热黄疽,湿疹湿疮。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	122	国家	g		T000200038
607	300000478000	茵陈	甲类	普通中药饮片	除去残根和杂质,搓碎或切碎。绵茵陈筛去灰屑。	利水渗湿药	清利湿热,利胆退黄。用于黄疸尿少,湿温暑湿,湿疮瘙痒。	6~15g。外用适量,煎汤熏洗。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	250-251	国家	g		T000600846
608	300000480000	铁苋菜	乙类	普通中药饮片	除去杂质,喷淋清水,稍润,切段,干燥,筛去灰屑	止血药	清热解毒,利湿,收敛止血。用于肠炎,痢疾,吐血,衄血,便血,尿血,崩漏;外治痈疖疮疡,皮炎湿疹。	15~30g	辽宁省中药炮制规范(86版)	208	辽宁省	g		T211101058
609	300000481000	石见穿	甲类	普通中药饮片	除去杂质,喷淋清水,稍润,切段,干燥。	活血化瘀药	清热解毒,活血,利气,止痛。用于脘胁胀痛,痛经。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	138	国家	g		T001200698
610	300000482000	六月雪	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切段,干燥。	清热药	健脾利湿,疏肝活血。用于小儿疳积,急、慢性肝炎,经闭,白带,风湿腰痛。	15~30g。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	121	国家	g		T000200503
611	300000483000	千里光	甲类	普通中药饮片		清热药	清热解毒,明目,利湿。用于痈肿疮毒,感冒发热,目赤肿痛,泄泻痢疾,皮肤湿疹。	15~30g。外用适量,煎水熏洗。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	35-36	国家	g		T000200619
612	300000484000	矮地茶	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段,干燥。	化痰止咳平喘药	化痰止咳,清利湿热,活血化痰。用于新久咳嗽,喘满痰多,湿热黄疸,经闭瘀阻,风湿痹痛,跌打损伤。	15~30g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	376-377	国家	g		T001300001
613	300000485000	卷柏	甲类	普通中药饮片	除去残留须根及杂质,洗净,切段,干燥。	止血药	活血通经。用于经闭痛经,瘀瘕痞块,跌扑损伤。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	237	国家	g		T001100462
614	300000486000	岩柏	乙类	普通中药饮片	将药材除去泥屑等杂质,喷淋,润软,切短段,干燥,筛去灰屑。	止血药	清热,止血。用于吐血,痔血,便血,血崩,黄疽,淋病。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范	350	上海市	g		T311101416
615	300000487000	鹅不食草	甲类	普通中药饮片	除去杂质,切段,干燥。	解表药	发散风寒,通鼻窍,止咳。用于风寒头痛,咳嗽痰多,鼻塞不通,鼻渊流涕。	6~9g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	361-362	国家	g		T000100232
616	300000488000	天青地白草	乙类	普通中药饮片	将药材除去残根等杂质,喷淋,略润,切长段,干燥,筛去灰屑。	祛风湿药	活血消肿,祛风利湿。用于跌扑损伤,风湿痹痛,疮痈肿毒。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范	323	上海市	g		T310401470
617	300000489000	墨旱莲炭	乙类	普通中药饮片	取净墨旱莲段,置热锅内,用中火加热,炒至表面焦褐色,取出,放凉。	止血药	滋补肝肾,凉血止血。用于肝虚阴虚,须发早白,牙齿松动,眩晕耳鸣,腰膝酸软,阴虚血热吐血、衄血、尿血、血痢、崩漏下血,外伤出血。	6~12g。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	333	安徽省	g		T341102053
618	300000490000	墨旱莲	甲类	普通中药饮片	除去杂质,略洗,切段,干燥。	止血药	滋补肝肾,凉血止血。用于肝虚阴虚,须发早白,眩晕耳鸣,腰膝酸软,阴虚血热吐血、衄血、尿血、血痢、崩漏下血,外伤出血。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	391	国家	g		T001100571
619	300000491000	红旱莲	乙类	普通中药饮片	除去杂质及残根,用水喷淋,润透,切段,干燥	止血药	止血,平肝。用于头痛,吐血,平肝火	5-15g	辽宁省中药炮制规范(86版)	195	辽宁省	g		T211101085
620	300000492000	牡蒿	乙类	普通中药饮片	取原药,除去杂质,下半段洗净,上半段喷淋,润软,切段,低温干燥。筛去灰屑。	清热药	解表,清热,杀虫。用于感冒身热,劳伤咳嗽,小儿疳热,疟疾,口疮,湿疹。	6~9g。	浙江省中药炮制规范2015年版	P222	浙江省	g		T330201299

621	300000493000	芫荽草	乙类	普通中药饮片	将药材除去残根等杂质, 喷潮, 略润, 切短段, 干燥, 筛去灰屑。	解表药	发表透疹。用于麻疹初起, 透发不畅。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范	342	上海市	g			T310101242
622	300000494000	苍耳草	乙类	普通中药饮片	除去杂质及老茎, 洗净, 润软, 切短段, 晒干。	解表药	祛风散热, 解毒杀虫。用于头风鼻渊, 目赤目翳, 皮肤瘙痒, 风湿痹痛及麻风, 行疮等症。	6~9g。多为六神曲、建神曲原料。	《河北省中药材标准》(2018年版)	179-182	河北省	g			T130101588
623	300000496000	通天草	乙类	普通中药饮片	取原药材, 除去杂质, 切短段, 筛去灰屑。	芳香化湿药	利水消肿, 清热化湿。用于急性肾炎水肿, 小便不利, 热淋。	9~15g	《江苏省中药饮片炮制规范》(2020年版)	378	江苏省	g			T320502464
624	300000497000	透骨草	乙类	普通中药饮片	除去杂质, 淋水闷润, 切段, 干燥	祛风湿药	散风祛湿, 活血止痛。用于风湿疼痛, 筋骨拘挛, 阴囊湿疹, 疮疡肿毒。	10-25g; 外用适量, 水煎熏洗。	辽宁省中药饮片炮制规范(86版)	207	辽宁省	g			T210401065
625	300000498000	鸭脚草	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质, 切长段, 筛去灰屑。	解表药	祛风清热, 利湿解毒。用于感冒寒热, 咽喉肿痛, 痢疾腹泻, 小便淋痛, 痈肿。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范	367	上海市	g			T310102935
626	300000499000	葎苈	乙类	普通中药饮片	除去杂质, 稍润, 切段, 干燥	清热药	清肝明目, 和中利湿, 解毒消肿。用于目赤肿痛, 脘腹胀痛, 胁痛, 肠痈, 水肿, 带下, 疮疖痈肿。	9-15g	中国药典(2020年版)一部	321	吉林省	g			T000201793
627	300000500000	败酱草	甲类	普通中药饮片	除去杂质, 喷淋清水, 稍润, 切段, 晒干。	清热药	清热解毒, 祛瘀排脓。用于阑尾炎, 痢疾, 肠炎, 肝炎, 眼结膜炎, 产后瘀血腹痛, 痈肿疔疮。	9~15g; 外用鲜品适量, 捣烂敷患处。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	349	国家	g			T000200016
628	300000501000	浮萍	甲类	普通中药饮片		解表药	宣散风热, 透疹, 利尿。用于麻疹不透, 风疹瘙痒, 水肿尿少。	3~9g。外用适量, 煎汤浸洗。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	308-309	国家	g			T000100271
629	300000503000	佛耳草	乙类	普通中药饮片	除去杂质及残根, 洗净, 切段, 干燥。	化痰止咳平喘药	祛痰, 止咳, 平喘, 祛风湿。用于咳嗽, 痰喘, 风湿痹痛。	9~30g。	《河北省中药材标准》(2018年版)	209-213	河北省	g			T131301618
630	300000504000	灵香草	乙类	普通中药饮片	取原药材, 除去杂质, 抢水洗净, 稍晾, 切段, 阴干或低温干燥。	解表药	祛风寒, 辟秽浊。用于感冒头痛, 鼻塞, 牙痛, 目赤流泪, 胸闷腹胀。	4.5~9g。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	159	安徽省	g			T340101057
631	300000505000	七星草	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质, 喷潮, 略润, 切长段, 干燥, 筛去灰屑。	利水渗湿药	利尿, 止血。用于小便不利, 痢疾, 咳嗽咯血, 牙疳。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范(2018年版)	311	江苏省	g			T310603894
632	300000506000	鹿衔草	甲类	普通中药饮片	除去杂质, 切段。	祛风湿药	祛风湿, 强筋骨, 止血, 止咳。用于风湿痹痛, 肾虚腰痛, 腰膝无力, 月经过多, 久咳劳嗽。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	337-338	国家	g			T000400526
633	300000507000	马鞭草	甲类	普通中药饮片	除去残根及杂质, 洗净, 润透, 切段, 干燥。	活血化瘀药	活血散瘀, 解毒, 利水, 退黄, 截疟。用于癥瘕积聚, 痛经经闭, 喉痹, 痈肿, 水肿, 黄疸, 疟疾。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	53-54	国家	g			T001200529
634	300000508000	乌拉草	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质, 切长段, 筛去灰屑。	温里药	祛寒, 活血, 止痛。用于胃寒疼痛, 跌打损伤。	3~5g。	上海市中药饮片炮制规范	328	上海市	g			T310701555
635	300000510000	醋春柴胡	乙类	普通中药饮片	取净柴胡段, 用醋拌匀, 稍闷, 文火炒干, 取出。每100kg春柴胡, 用醋10kg。	解表药	和解退热, 疏肝, 升阳。用于感冒发热, 寒热往来, 胸胁胀痛, 疟疾, 月经不调, 子宫脱垂, 脱肛。	6~15g。	江苏省中药饮片炮制规范(2002年版)	247-248	江苏省	g			T320104136
636	300000511000	泽兰	甲类	普通中药饮片	除去杂质, 略洗, 润透, 切段, 干燥。	活血化瘀药	活血调经, 祛瘀消痈, 利水消肿。用于月经不调, 经闭, 痛经, 产后瘀血腹痛, 疮痈肿毒, 水肿腹水。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	239	国家	g			T001200872

637	300000512000	穿心莲	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段,干燥。	清热药	清热解毒,凉血,消肿。用于感冒发热,咽喉肿痛,口舌生疮,咽喉劳嗽,泄泻痢疾,热淋涩痛,痈肿疮疡,蛇虫咬伤。	6~9g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	280-281	国家	g			T000200131
638	300000513000	石龙芮	乙类	普通中药饮片	将药材除去残根、叶等杂质,筛去灰屑。	祛风湿药	补阴,润燥,利关节。用于风寒湿痹,心腹邪气,阴气不足。	9~12g。	上海市中药饮片炮制规范	477	上海市	g			T310401270
639	300000514000	白花蛇舌草	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段,干燥。	清热药	清热解毒,利湿消肿。用于咽喉肿痛,小便不利,湿热黄疸,毒蛇咬伤,疮疖肿痛等。	6~60g。	《河北省中药材标准(2018年版)》	132-135	河北省	g			T130200931
640	300000515000	小野鸡尾	乙类	普通中药饮片	除去杂质,切段。	清热药	清热解毒。用于神中毒,沙门氏菌所致食物中毒,野蕪、木薯中毒,肠炎,痢疾,肝炎。	30~60g;鲜品120~240g;捣烂冲服。	《河南省中药饮片炮制规范》2005版	271	河南省	g			T410203332
641	300000516000	远志小草	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,抢水洗,稍润,切段,干燥。	安神药	安神,化痰,消肿,益精,补阴。用于惊悸,健忘,咳嗽多痰,痼疮肿痛,虚损,遗梦。	3~10g;或入丸、散。外用:适量,捣散。	《江苏省中药饮片炮制规范》(2020年版)	437	江苏省	g			T321401200
642	300000517000	黄杨脑	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,洗净老枝,剪大段。	清热药	催生,解毒。用于妇人难产,疮疖。	3~9g;外用适量煎水洗。	北京市中药饮片标准(2000年版)	291	北京市	g			T110202530
643	300000518000	瓦松	甲类	普通中药饮片	除去残根及杂质,切段。	清热药	凉血止血,解毒,敛疮。用于血痢,便血,痔血,疮口久不愈合。	3~9g。外用适量,研末涂敷患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	71	国家	g			T000200754
644	300000519000	荠菜	丙类	普通中药饮片	除去杂质,切成小节,晾干。	涌吐药	止吐及治尿病。用于治疗肾盂肾炎,淋病,腰痛,尿频尿急,胃痉挛,溃疡病,呕吐等。	10-20g	卫生部药品标准藏药分册	68	吉林省	g			T001901227
645	300000520000	叶下珠	乙类	普通中药饮片	除去杂质,切断,干燥。	清热药	清热利尿,清肝明目。用于湿热水肿,泄泻,热淋涩痛,肝热目赤肿痛,肝火头痛,急性黄疸型肝炎,泌尿系感染,蛇虫咬伤,无名肿毒。	15~30g。外用适量,捣敷。	《广东省中药材标准》第三册	165	广东省	g			T440200946
646	300000521000	石上柏	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,喷淋,切短段,干燥,筛去灰屑。	清热药	清热解毒,利湿。用于肺热咳嗽,咽喉肿痛,目赤肿痛,湿热黄疸,热淋涩痛,乳痈肿痛,风湿热痹,水火烫伤。	9~15g。	上海市中药饮片炮制规范	329	上海市	g			T310200930
647	300000522000	水葱	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段,干燥。	利水渗湿药	利水消肿。用于水肿胀满,小便不利。	4.5-9g	《天津市中药饮片炮制规范》2018年版	99	天津市	g			T120602523
648	300000523000	三白草	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段,干燥。	利水渗湿药	利尿消肿,清热解毒。用于水肿,小便不利,淋沥涩痛,带下;外治疮疡肿毒,湿疹。	15~30g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	13	国家	g			T000600650
649	300000524000	野马追	甲类	普通中药饮片	除去杂质,喷淋清水,稍润,切段,干燥。	化痰止咳平喘药	化痰止咳平喘。用于痰多咳嗽气喘。	30~60g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	326-327	国家	g			T001300842
650	300000526000	肿节风	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切段,干燥。	清热药	清热凉血,活血消斑,祛风通络。用于血热斑斑,风湿痹痛,跌打损伤。	9~30g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	233-234	国家	g			T000200900
651	300000528000	杏香兔耳风	丙类	普通中药饮片	取原药,除去杂质,洗净,切段,干燥。	清热药	清肺解毒,散结止血。用于肺病咳血,支气管扩张咳嗽血,疮疡肿毒,乳膜炎,急性骨髓炎。	9~15g。	浙江省中药炮制规范2015年版	P221-222	浙江省	g			T330202023

652	300000530000	冬凌草	甲类	普通中药饮片	除去杂质,切段,干燥。	清热药	清热解毒,活血止痛。用于咽喉肿痛,癰疽疔块,蛇虫咬伤。	30~60g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	119-120	国家	g			T000200207
653	300000531000	腹水草	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,洗净,稍润,切段,干燥。	利水渗湿药	逐水消肿,清热解毒。用于水肿,腹水,疮疡肿痛。	4.5~9g。外用适量,捣敷	《河北省中药材标准》(2018年版)	491-494	河北省	g			T130601590
654	300000532000	胡枝子	乙类	普通中药饮片	除去泥土和杂质,洗净,切段,干燥。	清热药	清热解毒,利水通淋,润肺。用于肾炎,肺热咳嗽,百日咳,鼻咽,淋病等。	10~15g。	河南省中药材饮片炮制规范(2022年版)	243-244	河南省	g			T410203348
655	300000533000	寻骨风	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段,干燥。	祛风湿药	祛风,活络,止痛。用于风湿痹痛,关节酸痛。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(1977年版)、卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	251	国家	g			T000400814
656	300000534000	西河柳	甲类	普通中药饮片	除去老枝及杂质,洗净,稍润,切段,干燥。	解表药	发表透疹,祛风除湿。用于麻疹不透,风湿痹痛。	3~6g。外用适量,煎汤擦洗。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	136	国家	g			T000100796
657	300000535000	凤尾草	甲类	普通中药饮片	除去杂质,切段。	清热药	清湿熱解毒,止血。用于痢疾,黄疸,肝炎,胃肠炎,乳腺炎,白带,崩漏;外治外伤出血,烧、烫伤。	9~30g;外用鲜品适量,捣烂敷患处。	《中华人民共和国药典》(1977年版)、卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	120	国家	g			T000400252
658	300000536000	辣蓼	乙类	普通中药饮片	将药材除去泥屑等杂质,快洗,润软,切短段,干燥,筛去灰屑。	祛风湿药	温中消滞,祛风除湿。用于寒湿泻痢,食滞痞积,寒湿痹痛,皮肤瘙痒。	15~30g。	上海市中药饮片炮制规范	388	上海市	g			T310401194
659	300000537000	杠板归	甲类	普通中药饮片	除去杂质,略洗,切段,干燥。	清热药	清热解毒,利水消肿,止咳。用于咽喉肿痛,肺热咳嗽,小儿顿咳,水肿尿少,湿热泻痢,湿疹,疖肿,蛇虫咬伤。	15~30g。外用适量,煎汤熏洗。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	173-174	国家	g			T000200277
660	300000538000	灯心草	甲类	普通中药饮片	除去杂质,剪段。	利水渗湿药	清心火,利小便。用于心烦失眠,尿少涩痛,口舌生疮。	1~3g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	153-154	国家	g			T000600188
661	300000539000	老鹳草	甲类	普通中药饮片	除去残根及杂质,略洗,切段,干燥。	祛风湿药	祛风湿,通经络,止泻痢。用于风湿痹痛,麻木拘挛,筋骨酸痛,泄泻痢疾。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	126-127	国家	g			T000400486
662	300000541000	金牛草	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段,干燥。	活血化癥药	活血调经,止咳。用于月经不调,经闭腹痛,赤白带下,肺癆咳嗽。	9~15g。	《河北省中药材标准》(2018年版)	267-271	河北省	g			T131201574
663	300000542000	金钱草	甲类	普通中药饮片	除去杂质,抢水洗,切段,干燥。	利水渗湿药	利湿退黄,利尿通淋,解毒消肿。用于湿熱黄疸,胆胀胁痛,石淋,热淋,小便涩痛,痈肿疔疮,蛇虫咬伤。	15~60g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	229-230	国家	g			T000600429
664	300000543000	连钱草	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段,干燥。	利水渗湿药	利湿通淋,清热解毒,散瘀消肿。用于热淋,石淋,湿熱黄疸,疮痈肿痛,跌打损伤。	15~30g。外用适量,煎汤洗。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	177	国家	g			T000600490
665	300000544000	金沸草	甲类	普通中药饮片	除去杂质,略洗,切段,干燥。	化痰止咳平喘药	降气,消痰,行水。用于外感风寒,痰饮蓄结,咳嗽痰多,胸膈痞满。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	227-228	国家	g			T001300415
666	300000545000	紫花地丁	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切碎,干燥。	清热药	清热解毒,凉血消肿。用于疔疮肿毒,痈疽发背,丹毒,毒蛇咬伤。	15~30g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	352	国家	g			T000200915
667	300000546000	车前草	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段,干燥。	利水渗湿药	清热利尿通淋,祛痰,凉血,解毒。用于热淋涩痛,水肿尿少,暑湿泄泻,痰热咳嗽,吐血衄血,痈肿疮毒。	9~30g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	70-71	国家	g			T000600114

668	300000547000	篇蓄	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段,干燥。	利水渗湿药	利尿通淋,杀虫,止痒。用于热淋涩痛,小便短赤,虫积腹痛,皮肤湿疹,阴痒带下。	9~15g。外用适量,煎洗患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	348-349	国家	g			T000600049
669	300000548000	仙桃草	乙类	普通中药饮片	除去杂质,喷淋清水,切段,干燥。	活血化瘀药	活血消肿,止痛。用于吐血,咯血,衄血,便血,跌扑损伤。	6~15g。外用适量,研末加白酒调敷患处。	中国药典1977年版	164	吉林省	g			T001201548
670	300000551000	天葵草	乙类	普通中药饮片	将药材除去泥屑、残根等杂质,切长段,筛去灰屑。	清热药	清热解毒,利水。用于疮疡肿痛,毒蛇咬伤,痕痒,小便不利。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范	323,324	上海市	g			T310203064
671	300000552000	木贼	甲类	普通中药饮片	取出枯茎及残根,喷淋清水,稍润,切段,干燥。	解表药	疏散风热,明目退翳。用于风热目赤,迎风流泪,目生云翳。	3~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	64-65	国家	g			T000100585
672	300000553000	泽漆	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,稍润,切段,干燥。	利水渗湿药	行水,消痰,杀虫,解毒。用于水气肿满,痰饮喘咳,疟疾,菌痢,瘰癧,结核性瘰管,骨髓炎。	3~9g。外用煎水洗,热普涂或研末调敷。	《河北省中药材标准》(2018年版)	290-293	河北省	g			T130601599
673	300000554000	爵床	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,洗净,稍润,切段,干燥。	清热药	清热解毒,清疳积,活血止痛。用于感冒发热,咽喉肿痛,咳嗽,小儿疳积,外治疳疮疔肿。	9~30g。	中国药典1977年版	662	吉林省	g			T000201972
674	300000555000	大青草	乙类	普通中药饮片	将药材除去残根等杂质,洗净,略润,切长段,干燥,筛去灰屑。	清热药	清热解毒,凉血。用于热病高热,丹毒,咽喉肿痛。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范	311,312	上海市	g			T310203065
675	300000556000	小蓟炭	甲类	普通中药饮片	取净小蓟段,照炒炭法炒至黑褐色。	止血药	凉血止血,散瘀解毒消痈。用于衄血,吐血,尿血,血淋,便血,崩漏,外伤出血,痈肿疮毒。	5~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	50-51	国家	g			T001100790
676	300000558000	大蓟	甲类	普通中药饮片	除去杂质,抢水洗或润软后,切段,干燥。	止血药	凉血止血,散瘀解毒消痈。用于衄血,吐血,尿血,便血,崩漏,外伤出血,痈肿疮毒。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	26	国家	g			T001100168
677	300000559000	酒豨薟草	甲类	普通中药饮片	取净豨薟草段,照酒蒸法蒸透。	祛风湿药	祛风湿,利关节,解毒。用于风湿痹痛,筋骨无力,腰膝酸软,四肢麻痹,半身不遂,风疹湿疮。	9~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	384-385	国家	g			T000400455
678	300000560000	豨薟草	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,稍润,切段,干燥。	祛风湿药	祛风湿,利关节,解毒。用于风湿痹痛,筋骨无力,腰膝酸软,四肢麻痹,半身不遂,风疹湿疮。	9~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	384-385	国家	g			T000400803
679	300000561000	筋骨草	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段,干燥。	清热药	清热解毒,凉血消肿。用于咽喉肿痛,肺热咯血,跌打肿痛。	15~30g。外用适量,捣烂敷患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	361	国家	g			T000200423
680	300000562000	麻黄	甲类	普通中药饮片	除去木质茎、残根及杂质,切段。	解表药	发汗散寒,宣肺平喘,利水消肿。用于风寒感冒,胸闷喘咳,风水浮肿。	2~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	333-334	国家	g			T000100533
681	300000563000	杜衡	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,用水喷淋,稍润,切段,阴干。	解表药	祛风散寒,止痛。用于风寒头痛,关节疼痛,痰饮,咳嗽;外治牙痛。	1.5~3g。外用适量,研末撒或鲜品捣敷。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	144	安徽省	g			T340101382
682	300000564000	佩兰	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,稍润,切段,干燥。	芳香化湿药	芳香化湿,醒脾开胃,发表解暑。用于湿浊中阻,脘痞呕恶,口中甜腻,口臭,多涎,暑湿初起,发热倦怠,胸闷不舒。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	226	国家	g			T000500606

683	300000565000	荆芥炭	甲类	普通中药饮片	取荆芥段,照炒炭法炒至表面焦黑色,内部焦黄色,喷淋清水少许,熄灭火星,取出,晾干。	止血药	收敛止血。用于便血,崩漏,产后血晕。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	244	国家	g			T001100420
684	300000566000	荆芥	甲类	普通中药饮片	除去杂质,喷淋清水,洗净,稍润,于50℃烘1小时,切段,干燥。	解表药	解表散风,透疹,消疮。用于感冒,头痛,麻疹,风疹,疮疡初起。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	243-244	国家	g			T000100417
685	300000567000	薄荷	乙类	普通中药饮片	除去老茎和杂质,略喷清水,稍润,切短段,及时低温干燥。	解表药	疏散风热,清利头目,利咽,透疹,疏肝行气。用于风热感冒,风温初起,头痛,目赤,喉痹,口疮,风疹,麻疹,胸膈胀闷。	3~6g,后下。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	394-395	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000100057
686	300000569000	伸筋草	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段,干燥。	祛风湿药	祛风除湿,舒筋活络。用于关节酸痛,屈伸不利。	3~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	184-185	国家	g			T000400691
687	300000570000	仙鹤草	甲类	普通中药饮片	除去残根和杂质,洗净,稍润,切段,干燥。	止血药	收敛止血,截疟,止痢,解毒,补虚。用于咯血,吐血,崩漏下血,疟疾,血痢,痢疮,疮毒,阴痒带下,脱力劳伤。	6~12g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	106	国家	g			T001100780
688	300000571000	飞廉	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,洗净,切段,干燥。	止血药	止血化瘀,清热通淋,祛风。用于衄血,吐血,崩漏,风热感冒,头风晕眩;外用治疗疮肿毒,痔疮肿痛。	15~30g。外用适量。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	31	安徽省	g			T341101879
689	300000572000	瓜子金	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,稍润至软,切段,干燥。	活血化瘀药	祛痰止咳,活血消肿,解毒止痛。用于咳嗽痰多,咽喉肿痛;外治跌打损伤,疗疮疔肿,蛇虫咬伤。	15~30g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	116	国家	g			T001200312
690	300000573000	狗舌草	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,洗净,稍润,切段,干燥。	清热药	清热解毒,利尿,活血,杀虫。用于肺痈,脓肿,尿路感染,胃脘水口,口腔炎,跌打损伤,湿疹,疥疮,阴道滴虫。	9~15g,或入丸散剂。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	189	安徽省	g			T340201967
691	300000574000	猪殃殃	甲类	普通中药饮片	除去杂质,切段。	利水渗湿药	清热解毒,利尿消肿。用于水肿,尿路感染,痢疾,跌扑损伤,痈肿疔疮,虫蛇咬伤。	15~30g,鲜品30~90g;外用鲜品适量,捣烂敷患处。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	548	国家	g			T000600910
692	300000575000	鬼针草	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切段,干燥。	清热药	清热解毒,祛风除湿,活血消肿。用于咽喉肿痛,泄泻,痢疾,黄疸,肠痈,疔疮肿毒,蛇虫咬伤,风湿痹痛,跌打损伤。	15~30g。外用适量。	《河北省中药材标准》(2018年版)	327-330	河北省	g			T130201563
693	300000576000	地锦草	甲类	普通中药饮片	除去杂质,喷淋清水,稍润,切段,干燥。	清热药	清热解毒,凉血止血,利湿退黄。用于痢疾,泄泻,咯血,尿血,便血,崩漏,疮疖痈肿,湿热黄疸。	9~20g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	131-132	国家	g			T000200197
694	300000577000	铁扫帚	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,稍润,切碎,干燥。	补益药	补肝肾,益肺阴,散瘀消肿。用于遗精,遗尿,白浊,带下,哮喘,胃痛,劳伤,小儿疳积,泻痢,跌打损伤,视力减退,目赤,乳痈。	15-30g。外用适量,煎水熏洗,或鲜品捣烂敷患处。	广西壮族自治区壮药质量标准第一卷(2008年版)	163	广西壮族自治区	g			T451701884
695	300000578000	龙葵	甲类	普通中药饮片	除去老梗及杂质,喷淋清水,切段,干燥。	清热药	清热解毒,消肿散结,消炎利尿。用于疮疖肿痛,尿路感染,小便不利,肿瘤。	9~30g;外用适量,鲜品捣烂外敷,干品煎汤洗患处。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	154	国家	g			T000200508

696	300000580000	田字草	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,快洗,切短段,干燥,筛去灰屑。	清热药	清热解毒,利水消肿,安神。用于神经衰弱,心烦不眠,急性肾炎,急性肝炎及疖疮,蛇咬伤。	10~30g。	上海市中药饮片炮制规范	331, 332	上海市	g			T310203008
697	300000581000	酢浆草	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,洗净,稍晾,切段,干燥。	清热药	清热利湿,凉血散瘀,解毒消肿。用于湿热泄泻,淋证,带下,吐血,衄血,尿血,月经不调,跌打损伤,痈肿疔疮,烫火伤,蛇咬伤。	9~15g,鲜品30~60g,煎汤或研末,或鲜品绞汁饮。外用适量,煎水洗、捣烂敷、捣汁涂或煎水漱口。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	297	安徽省	g			T340201188
698	300000582000	鸡眼草	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,喷淋清水,润透,切段,干燥。	利水渗湿药	健脾利湿,解热止痢。用于小儿疳积,湿热黄疸,痢疾,痈疽疔疮,跌打损伤。	15~30g。	《天津市中药饮片炮制规范》2018年版	108	天津市	g			T120602484
699	300000583000	蛇莓	乙类	普通中药饮片	将药材除去泥屑等杂质,喷淋清水,润软,切长段,干燥,筛去灰屑。	清热药	清热解毒,消肿散结。用于痈肿疮疡,咽喉肿痛,蛇虫咬伤,水火烫伤。	9~15g。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	375	上海市	g			T310201210
700	300000584000	垂盆草	甲类	普通中药饮片	除去杂质,切段。	利水渗湿药	利湿退黄,清热解毒。用于湿热黄疸,小便不利,痈肿疮疡。	15~30g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	223	国家	g			T000600133
701	300000585000	灯笼草	乙类	普通中药饮片	除去杂质,喷淋清水,稍润,切段,干燥。	清热药	清热解毒,消肿利尿。适用于咽喉肿痛,癆腮,急性支气管炎,肺脓肿,痢疾,睾丸炎,小便不利。外用于脓疱疮。	15~30g。外用适量。	《河北省中药材标准》(2018年版)	156-159	河北省	g			T130201598
702	300000586000	菹草	乙类	普通中药饮片	除去杂质,未切段者,洗净,切段,干燥。	清热药	清热,利尿,消瘀,解毒。用于淋病,小便不利,疟疾,腹泻,痢疾,肺癆,咳嗽,肺癰,痈毒等。	外用适量,捣敷或煎水熏洗。	《河北省中药材标准》(2018年版)	425-431	河北省	g			T130201223
703	300000587000	漆姑草	乙类	普通中药饮片	夏、秋二季采收,洗净,鲜用或晒干。	清热药	凉血解毒,散结消肿,杀虫止痒。用于疮毒肿痛,瘰癧,漆疮,齁齿痛,跌扑损伤。	10~15g。外用:适量,煎水洗,或鲜品捣烂敷。	《贵州中药材、民族药材质量标准》(2003年版)	408	贵州省	g			T520203383
704	300000588000	景天三七	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段,晒干。	止血药	散瘀,止血,安神。用于溃疡病、肺结核、支气管扩张剂血小板减少性紫癜等血液病的中小量出血,外伤出血,烦躁不安。	30~60g;鲜品60~90g,煎或捣汁内服。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	590	国家	g			T001100422
705	300000590000	水蜈蚣	丙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,喷淋清水,润软,切短段,干燥,筛去灰屑。	利水渗湿药	截疟,止咳,化痰,祛风湿。用于疟疾,感冒咳嗽,关节酸痛,乳糜尿;外治皮肤瘙痒。	12~18g。外用适量,煎汤洗患处。	上海市中药饮片炮制规范	328	上海市	g			T310601330
706	300000591000	葶菜	乙类	普通中药饮片	除去杂质,切段。	化痰止咳平喘药	祛痰,止咳。用于迁延性慢性支气管炎。	15~30g。	《河南省中药饮片炮制规范》2005版	338	河南省	g			T411301911
707	300000592000	狗尾草	乙类	普通中药饮片	采制:秋季果实成熟时采收,除去杂质,晒干。	收涩药	健胃,止泻。用于噤气,寒性腹泻,久泻不止。	多配方用,入丸、散。	《内蒙古自治区药材标准(增补本)》2015年版	43	内蒙古自治区	g			T151801120
708	300000593000	一枝黄花	甲类	普通中药饮片	除去杂质,喷淋清水,切段,干燥。	解表药	清热解毒,疏散风热。用于喉痹,乳蛾,咽喉肿痛,疮疖肿毒,风热感冒。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	3	国家	g			T000100853
709	300000594000	天名精	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,稍润,切长段,晾干。	清热药	清热祛痰,破血止血,解毒杀虫。用于乳蛾,喉痹,疟疾,虫积,血淋,急性肝炎,皮肤痒疹。	10~15g。外用适量,捣敷或煎水熏洗。	《河北省中药材标准》(2018年版)	83-85	河北省	g			T130201614

710	300000595000	鸭跖草	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段,干燥。	清热药	清热泻火,解毒,利水消肿。用于感冒发热,热病烦渴,咽喉肿痛,水肿尿少,热淋涩痛,痈肿疔毒。	15~30g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	294-295	国家	g			T000200840
711	300000596000	黄毛耳草	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,喷淋,切段,干燥,筛去灰屑。	清热药	清热利湿,消肿解毒。用于湿热黄疸,泄泻,痢疾,带状疱疹,水肿,乳糜尿,跌打肿痛,毒蛇咬伤,疮疗肿毒,血崩,白带,外伤出血。	10~30g。外用鲜品适量,捣烂敷患处。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	256	安徽省	g			T340201272
712	300000598000	溪黄草	乙类	普通中药饮片	除去杂质,切断。	清热药	清热利湿,凉血散瘀。用于湿热黄疸,腹胀胁痛,湿热泄泻,热毒泻痢,跌打损伤。	15-30g	《广东省中药材标准》第二册	347	广东省	g			T440200936
713	300000599000	牛至	乙类	普通中药饮片	除去杂质,整理洁净,切段,干燥。	解表药	消暑解表,利水消肿。用于中暑,伤风感冒,湿滞腹痛,呕吐泄泻,湿热黄疸、水肿。	3~10g	《广东省中药材标准》(第一册)	44	广东省	g			T440100933
714	300000600000	蜜甘草	乙类	普通中药饮片	取炼蜜加开水适量化开,加生甘草片,拌匀,稍闷,置锅内用文火炒至变为金黄色不粘手,取出,放凉。(每100kg生甘草用炼蜜20~30kg)	补益药	补脾益气,清热解毒,祛痰止咳,缓急止痛,调和诸药。用于脾胃虚弱,倦怠乏力,心悸气短,咳嗽痰多,脘腹及四肢挛急疼痛,痈肿疮毒,缓解药物毒性或烈性。	1.5-9g	广西壮族自治区中药材饮片炮制规范(2007年版)	82	广西壮族自治区	g		单独使用时不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T451702810
715	300000601000	猫须草	乙类	普通中药饮片	除去杂质,切段;或抢水洗,稍润,切段,干燥。	利水渗湿药	清热利湿,排石通淋。用于热淋,石淋,水肿,小便不利,肋痛。	15~30g	福建省中药饮片炮制规范2012年版	202	福建省	g			T350601803
716	300000602000	马蹄金	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段,干燥。	清热药	清热解毒,利湿通淋,散瘀消肿。用于湿热黄疸,痢疾,砂石淋痛,白浊,水肿,疔疮肿毒,跌打损伤。	15~30g。	《河北省中药材标准》(2018年版)	79-82	河北省	g			T130201564
717	300000603000	两面针	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥,筛去碎屑。	祛风湿药	活血化瘀,行气止痛,祛风通络,解毒消肿。用于跌扑损伤,胃痛,牙痛,风湿痹痛,毒蛇咬伤;外治烧烫伤。	5~10g。外用适量,研末调敷或煎水洗患处。	《中国药典》2020年版一部	141	湖南省	g			T000400948
718	300000605000	鹤草芽	乙类	普通中药饮片	冬、春季新株萌发前挖取根茎,除去老根茎,留幼芽,洗净晒干,或低温烘干。	驱虫药	驱虫,解毒消肿。主治绦虫病,阴道滴虫病,疮疡疥癣。		中国药典1977年版	644	吉林省	g			T001000978
719	300000606000	地胆草	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切长段,晒干。	清热药	清热泻火,凉血解毒。用于感冒高热,咽喉肿痛,肺热咳嗽,目赤,痢疾,痢疮肿毒。	15~30g。外用煎水熏洗。	《河北省中药材标准》(2018年版)	143-146	河北省	g			T130201487
720	300000607000	青黛拌灯心草	乙类	普通中药饮片	将灯心草用青黛拌匀。每100g灯心草,用青黛15g。	安神药	清心火,利小便。用于心烦失眠,尿少涩痛,口舌生疮。本品青黛拌兼有清泄肝火作用。	1~3g。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	481, 482	上海市	g			T311401874
721	300000608000	三角风	乙类	普通中药饮片	全年可采,鲜用或晒干。	祛风湿药	祛风解毒,活血止血,消肿止痛。用于风湿痛,瘫痪麻木,吐血,咯血,衄血,便血,皮肤瘙痒,湿疹,跌扑损伤,无名肿毒。	3~9g。外用:适量,煎水熏洗或鲜品捣烂敷。	《贵州中药材、民族药材质量标准》(2003年版)	21	贵州省	g			T520402208

722	300000609000	海金沙草	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,晒干。	清热药	清熱解毒,利水通淋。用于尿路感染,结石,白浊带下,小便不利,肾炎水肿,湿熱黄疸,感冒发热,咳嗽,咽喉肿痛,肠炎,痢疾,烫伤,丹毒。	24~30g	北京市中药饮片标准(2000年版)	231	北京市	g			T110200962
723	300000610000	南瓜藤	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质。喷淋,略润,切短段,筛去灰屑。	清热药	清热。用于癆病低热。	内服:煎汤,0.5~1两;或切断滴汁。外用:捣汁涂。	上海市中药饮片炮制规范(2018年版)	636	江苏省	g			T310203896
724	300000611000	朱砂拌灯心草	乙类	普通中药饮片	将灯心草用飞朱砂拌匀。每100g灯心草,用飞朱砂60g。	安神药	清心火,利小便。用于心烦失眠,尿少涩痛,口舌生疮。本品朱砂拌增强清心安神作用。	1~3g。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	481, 482	上海市	g			T311402027
725	300000612000	龙须草	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,切成短段。	清热药	清熱利尿,清熱安神。用于口疮,心烦,小便赤涩,失眠,消渴,梦遗。	3~6g。	《江苏省中药饮片炮制规范》(2020年版)	272	江苏省	g			T320202447
726	300000613000	细辛	甲类	普通中药饮片	除去杂质,喷淋清水,稍润,切段,阴干。	解表药	解表散寒,祛风止痛,通窍,温肺化饮。用于风寒感冒,头痛,牙痛,鼻塞流涕,鼻鼾,鼻渊,风湿痹痛,痰饮咳嗽。	1~3g。散剂每次服0.5~1g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	240-241	国家	g			T000100804
727	300000615000	八楞麻	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质及残根,洗净,润透,切段,晒干,筛去灰屑。	祛风湿药	祛风活血。用于风湿痹痛,跌扑损伤,麻风。	9~15g。外用适量,煎水洗患处。	江苏省中药饮片炮制规范(2002年版)	223~224	江苏省	g			T320401965
728	300000616000	半枝莲	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段,干燥。	清热药	清熱解毒,化癰利尿。用于疔疮肿毒,咽喉肿痛,跌扑伤痛,蛇虫咬伤。	15~30g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	122-123	国家	g			T000200041
729	300001168000	菊苣	乙类	普通中药饮片	除去杂质,切段。	利水渗湿药	清肝利胆,健胃消食,利尿消肿。用于湿热感冒,胃痛食少,水肿尿少。	9~18g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	323	国家	g		单独使用时 统筹基金不予支付,且全部由这些 饮片组成的 处方统筹基金也不予支付。	T000600468
730	300001192000	藿香	乙类	普通中药饮片	未切段者,除去老茎及杂质,先抖下叶,筛净另放,茎洗净,润透,切段,晒干,再与叶混匀。	芳香化湿药	祛暑解表,化湿和胃。用于暑湿感冒,胸闷,腹痛吐泻。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	666	国家	g		单独使用时 统筹基金不予支付,且全部由这些 饮片组成的 处方统筹基金也不予支付。	T000500386
731	300001494000	倒扣草	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,稍润,切段,晒干。	解表药	解表清热,利湿。用于外感发热,咽喉肿痛,烦渴,风湿性关节炎。	15~30g。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	482	国家	g			T000100180
732	300001495000	独脚金	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段、干燥。	消食药	健脾消积,清熱杀虫。用于小儿伤食,疳积,黄肿,夜盲,夏季热,腹泻,肝炎。	9~15g。	《河北省中药材标准(2018年版)》	331-335	河北省	g			T130901369
733	300001496000	荷包草	乙类	普通中药饮片	取原药,除去杂质,喷淋,切段,干燥,筛去灰屑。	清热药	祛风利湿,清熱解毒。用于湿熱黄疸,肾炎水肿,扁桃体炎,乳腺炎。	9~15g	浙江省中药饮片炮制规范(2015年版)	225	山西省	g			T330203223
734	300001581000	火炭母	乙类	普通中药饮片	除去杂质,整理洁净,未切段者,切段(或润后切段),干燥。	清热药	清熱解毒,利湿止痒,明目退翳,用于痢疾,肠炎,扁桃体炎,咽喉炎,外治角膜炎,宫颈炎,霉菌性阴道炎,皮炎湿疹。	15~30g。外用适量。	中国药典1977年版	122	吉林省	g			T000200935
735	300001582000	梓木草	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,洗净,稍润,切短段,干燥,筛去灰屑。	解表药	温中健胃,消肿止痛,健脾化痰,消肿散结。主治胃痛,反酸,胃寒疼痛,吐血,跌打损伤,骨折及初、中期癰瘍。	10-20g	《江苏省中药饮片炮制规范》(2020年版)	462	江苏省	g			T320102695

736	300003063000	独一味	甲类	普通中药饮片	除去杂质,切碎。	祛风湿药	活血止血,祛风止痛。用于跌打损伤,外伤出血,风湿痹痛,黄水病。	2~3g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	274	国家	g			T000400229
737	300003661000	贯叶金丝桃	甲类	普通中药饮片		利水渗湿药	疏肝解郁,清热利湿,消肿通乳。用于肝气郁结,情志不畅,心胸郁闷,关节肿痛,乳痈,乳少。	2~3g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	242	国家	g			T000600311
738	300008260000	炒荆芥	乙类	普通中药饮片	取荆芥,照清炒法(附录I)炒至微具焦斑,颜色加深,有香气,取出,晾凉。	解表药	用于缓和表散作用。	5~10g。	上海市中药饮片炮制规范	360, 361, 362	上海市	g			T310102658
739	300009118000	当药	甲类	普通中药饮片	除去杂质,喷淋清水,稍润,切段,干燥。	清热药	清湿热,健胃。用于湿热黄疸,胁痛,痢疾腹痛,食欲不振。	6~12g,儿童酌减。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	140	国家	g			T000200175
740	300009119000	鲜鱼腥草	乙类	普通中药饮片	除去杂质。	清热药	清热解毒,消痈排脓,利尿通淋。用于肺痈吐脓,痰热喘咳,热痢,热淋,痈肿疮毒。	15~25g,不宜久煎;鲜品用量加倍,水煎或捣汁服。外用适量,捣敷或煎汤熏洗患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	234-235	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000200785
741	300009120000	飞扬草	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,稍润,切段,干燥。	清热药	清热解毒,利湿止痒,通乳。用于疔痈,乳痈,疔疮肿毒,牙疳,痢疾,泄泻,热淋,血尿,湿疹,脚癣,皮肤瘙痒,产后少乳。	6~9g。外用适量,煎水洗。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	51	国家	g			T000200243
742	300009121000	红花龙胆	甲类	普通中药饮片	除去杂质,喷淋清水,稍润,切段,干燥。	清热药	清热除湿,解毒,止咳。用于湿热黄疸,小便不利,肺热咳嗽。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	158-159	国家	g			T000200350
743	300009122000	翻白草	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,稍润,切段,干燥。	清热药	清热解毒,止痛,止血。用于湿热泻痢,痈肿疮毒,血热吐衄,便血,崩漏。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	400-401	国家	g			T000200238
744	300009123000	苦地丁	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段,干燥。	清热药	清热解毒,散结消肿。用于时疫感冒,咽喉肿痛,疔疮肿毒,痈疽发背,疔腮丹毒。	9~15g。外用适量,煎汤洗患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	210	国家	g			T000200472
745	300009124000	蒲公英	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段,干燥。	清热药	清热解毒,消肿散结,利尿通淋。用于疔疮肿毒,乳痈,癰疽,目赤,咽痛,肺痈,肠痈,湿热黄疸,热淋涩痛。	10~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	367-368	国家	g			T000200610
746	300009125000	蓝布正	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段,干燥。	补益药	益气健脾,补血养阴,润肺化痰。用于气血不足,虚劳咳嗽,脾虚带下。	9~30g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	365-366	国家	g			T001700483
747	300009126000	蜜麻黄	甲类	普通中药饮片	取麻黄段,照蜜炙法炒至不粘手。	解表药	润肺止咳。多用于表证已解,气喘咳嗽。	2~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	333-334	国家	g			T000100561
748	300009127000	陆英	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,稍润,切段,晒干。	活血化瘀药	疏肝健脾,活血化瘀,利尿消肿。用于急性病毒性肝炎,肾炎水肿,跌扑损伤,骨折。	15~30g,外用适量,捣敷患处。	卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	49	国家	g			T001200527
749	300009128000	青叶胆	甲类	普通中药饮片	除去杂质,喷淋清水,稍润,切段,干燥。	清热药	清肝利胆,清热利湿。用于肝胆湿热,黄疸尿赤,胆胀胁痛,热淋涩痛。	10~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	204-205	国家	g			T000200633
750	300009129000	鲜益母草	甲类	普通中药饮片	除去杂质,迅速洗净。	活血化瘀药	活血调经,利尿消肿,清热解毒。用于月经不调,痛经经闭,恶露不尽,水肿尿少,疮疡肿毒。	12~40g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	302-303	国家	g			T001200784
751	300009130000	卷柏炭	甲类	普通中药饮片	取净卷柏,照炒炭法炒至表面显焦黑色。	止血药	化瘀止血。用于吐血,崩漏,便血,脱肛。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	237	国家	g			T001100463

752	300009131000	北刘寄奴	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段,干燥。	活血化瘀药	活血祛瘀,通经止痛,凉血,止血,清热利湿。用于跌打损伤,外伤出血,瘀血经闭,月经不调,产后瘀痛,癥瘕积聚,血痢,血淋,湿热黄疸,水肿腹胀,白带过多。	6~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	102	国家	g			T001200046
753	300009132000	地耳草(田基黄)	甲类	普通中药饮片	除去杂质,切段。	利水渗湿药	清利湿热,散瘀消肿。用于急、慢性肝炎,疮疖脓肿。	9~15g。	中国药典1977年版、卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	198~199、34	国家	g			T000600192
754	300009133000	干鱼腥草	乙类	普通中药饮片	除去杂质,迅速洗净,切段,干燥。	清热药	清热解毒,消痈排脓,利尿通淋。用于肺痈吐脓,痰热喘咳,热痢,热淋,痈肿疮毒。	15~25g,不宜久煎;鲜品用量加倍,水煎或捣汁服。外用适量,捣敷或煎汤熏洗患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	234-235	国家	g			T0002000283
755	300009134000	委陵菜	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切段,干燥。	清热药	清热解毒,凉血止血。用于赤痢腹痛,久痢不止,痔疮出血,痈肿疮毒。	9~15g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	223-224	国家	g			T000200756
756	300000617000	西瓜皮	甲类	普通中药饮片	除去杂质,喷淋清水,略润,切段,干燥。	清热药	清解暑热,利尿。用于暑热烦渴,尿少色黄。	12~21g。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	212	国家	g			T000200794
757	300000618000	光明子	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,筛去灰屑。	清热药	清热明目。用于目赤肿痛。	3~5g。	上海市中药饮片炮制规范	211	上海市	g			T310201544
758	300000619000	千金子霜	甲类	普通中药饮片	取千金子,去皮取净仁,照制霜法制霜,即得。	泻下药	泻下逐水,破血消癥;外用疗癣蚀疮。用于二便不通,水肿,痰饮,积滞胀满,血瘀经闭;外治顽癣,赘疣。	0.5~1g,多入丸散服。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	37	国家	g			T000300618
759	300000620000	柏子仁霜	甲类	普通中药饮片	取净柏子仁,照制霜法制霜。	安神药	养心安神,润肠通便,止汗。用于阴血不足,虚烦失眠,心悸怔忡,肠燥便秘,阴虚盗汗。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	259	国家	g			T001400033
760	300000621000	亚麻子	甲类	普通中药饮片	除去杂质,生用捣碎或炒研。	泻下药	润肠通便,养血祛风。用于肠燥便秘,皮肤干燥,瘙痒,脱发。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	133-134	国家	g			T000300817
761	300000622000	余甘子	乙类	普通中药饮片		清热药	清热凉血,消食健胃,生津止咳。用于血热血瘀,消化不良,腹胀,咳嗽,喉痛,口干。	3~9g,多入丸散服。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	186-187	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000200859
762	300000623000	荞麦	丙类	普通中药饮片	取原药,除去杂质,洗净,干燥。用时捣碎。	消食药	开胃宽肠,下气消积。用于肠胃积滞,慢性泄泻,痢疾,汤火灼伤。	9~12g。	浙江省中药炮制规范2015年版	P156-157	浙江省	g			T330901228
763	300000626000	茄蒂	乙类	普通中药饮片	将药材除去过长果柄(残留果柄不得超过2cm)等杂质。	清热药	止血,解毒。用于肠风下血,痈肿疮毒,口疮,牙痛。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范	239	上海市	g			T310201235
764	300000627000	苦杏仁	乙类	普通中药饮片	用时捣碎。	化痰止咳平喘药	降气止咳平喘,润肠通便。用于咳嗽气喘,胸满便秘,肠燥便秘。	5~10g,生品入煎剂后下。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	210-211	国家	g			T001300479
765	300000628000	蕲艾	乙类	普通中药饮片	除去杂质。用时捣碎。	温里药	温中散寒,下气止痛。用于脘腹冷痛,呕吐,泄泻,寒凝气滞,胸痹心痛,头痛,牙痛。	1~3g。外用适量,研末塞龋齿孔中。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	246	国家	g			T000700050
766	300000629000	黑枣	丙类	普通中药饮片	取生大枣,烫煮,熏制,干燥。	补益药	补脾胃,益气的安神,调营卫和药性。用于脾胃食少,乏力便溏,妇人脏躁。	6~15g	广西壮族自自治区中药饮片炮制规范(2007年版)	15	广西壮族自自治区	g			T451702888
767	300000633000	青蒿子	乙类	普通中药饮片	取原药,除去杂质。筛去灰屑。	清热药	清虚热。用于骨蒸劳热。	3~6g。	浙江省中药炮制规范2015版	P152	浙江省	g			T330203493

768	300000634000	巨胜子	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,筛去灰屑。	收涩药	补肝肾,活血。 。用于腰痛,崩漏带下,遗精,筋骨伤痛。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范	192	上海市	g			T311801412
769	300000636000	薛荔果	乙类	普通中药饮片	除去杂质,筛去灰屑。	补益药	补肾固精,通乳,活血消肿,解毒。 。用于肾亏腰酸,阳痿遗精,乳汁缺少,痈肿初起。	9~12g。	《河北省中药材标准(2018年版)》	523-527	河北省	g			T131701216
770	300000641000	茺蔚子	甲类	普通中药饮片		活血化瘀药	活血调经,清肝明目。 用于月经不调,经闭痛经,目赤翳障,头晕胀痛。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	252	国家	g			T001200120
771	300000642000	胡麻子	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,筛去碎屑,即得	祛风湿药	祛风润燥。 用于风湿疮癣,肠燥,便秘。	4.5~9g	黑龙江省中药材标准	241	黑龙江省	g			T230403267
772	300000645000	肉桂子	乙类	普通中药饮片	将药材除去果柄等杂质,筛去灰屑。	温里药	温中散寒,止痛。 用于胃腹冷痛,呃逆,肺寒咳嗽。	3~5g。	上海市中药饮片炮制规范	214	上海市	g			T310701252
773	300000646000	香椿子	乙类	普通中药饮片	除去杂质。	解表药	祛风,散寒,止痛。 用于风寒感冒,心胃气痛,风湿痹痛,瘧疾。	3~9g。	《山东省中药材标准》[2012版]	214-215	山东省	g			T370101632
774	300000647000	小茴香	乙类	普通中药饮片	除去杂质。	温里药	散寒止痛,理气和胃。 用于寒疝腹痛,睾丸偏坠,痛经,少腹冷痛,脘腹疼痛,食少吐泻。 。盐小茴香暖胃散寒止痛。 用于寒疝腹痛,睾丸偏坠,经寒腹痛。	3~6g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	49	国家	g		单独使用时 统筹基金不予支付,且全部由这些 饮片组成的 处方统筹基金也不予支付。	T000700788
775	300000648000	八角茴香	乙类	普通中药饮片		温里药	温阳散寒,理气止痛。 用于寒疝腹痛,肾虚腰痛,胃寒呕吐,脘腹冷痛。	3~6g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	5	国家	g		单独使用时 统筹基金不予支付,且全部由这些 饮片组成的 处方统筹基金也不予支付。	T000700035
776	300000649000	鹤虱	甲类	普通中药饮片		驱虫药	杀虫消积。 用于蛔虫病,蛲虫病,绦虫病,虫积腹痛,小儿疳积。	3~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	392	国家	g			T001000339
777	300000650000	槐角炭	乙类	普通中药饮片	表面棕褐色至黑色,皱缩,质松脆。 具焦香气,味苦。	止血药	清热泻火,凉血止血。 用于肠热便血,痔肿出血,肝热头痛,眩晕目赤。	6~9g。	上海市中药饮片炮制规范	294, 295	上海市	g			T311101683
778	300000651000	槐角	甲类	普通中药饮片	除去杂质。	止血药	清热泻火,凉血止血。 用于肠热便血,痔肿出血,肝热头痛,眩晕目赤。	6~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	371	国家	g			T001100360
779	300000652000	花椒目	乙类	普通中药饮片	将药材除去果柄、果壳等杂质,筛去灰屑。	温里药	利水,平喘。 用于水肿胀满,小便不利,痰饮气喘。	2~5g。	上海市中药饮片炮制规范	221	上海市	g		单独使用时 统筹基金不予支付,且全部由这些 饮片组成的 处方统筹基金也不予支付。	T310701241
780	300000653000	花椒	乙类	普通中药饮片	除去椒目、果柄等杂质。	温里药	温中止痛,杀虫止痒。 用于脘腹冷痛,呕吐泄泻,虫积腹痛;外治湿疹,阴痒。	3~6g。外用 适量,煎汤熏洗。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	166-167	国家	g		单独使用时 统筹基金不予支付,且全部由这些 饮片组成的 处方统筹基金也不予支付。	T000700362
781	300000654000	制山茱萸	乙类	普通中药饮片	取净山茱萸肉,置蒸制容器内,蒸至表面紫黑色时,取出,干燥。	收涩药	补益肝肾,收涩固脱。 用于眩晕耳鸣,腰膝酸痛,阳痿遗精,遗尿尿频,崩漏带下,大汗虚脱,内热消渴。	6~12g。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	19	安徽省	g		单独使用时 统筹基金不予支付,且全部由这些 饮片组成的 处方统筹基金也不予支付。	T341802041
782	300000656000	芡实	乙类	普通中药饮片	除去杂质。	收涩药	益肾固精,补脾止泻,除湿止带。 用于遗精滑精,遗尿尿频,脾虚久泻,白浊,带下。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	170	国家	g		单独使用时 统筹基金不予支付,且全部由这些 饮片组成的 处方统筹基金也不予支付。	T001800622

783	300000657000	牵牛子	甲类	普通中药饮片	除去杂质。用时捣碎。	泻下药	泻水通便,消痰涤饮,杀虫攻积。用于水肿胀满,二便不通,痰饮积聚,气逆喘咳,虫积腹痛。	3~6g。入丸散服,每次1.5~3g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	265	国家	g			T000300621
784	300000659000	胖大海	乙类	普通中药饮片		化痰止咳平喘药	清热润肺,利咽开音,润肠通便。用于肺热声哑,干咳无痰,咽喉干痛,热结便秘,头痛目赤。	2~3枚,沸水泡服或煎服。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	273-274	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001300602
785	300000661000	望江南	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,干燥。用时捣碎。	消食药	清肝明目,健胃润肠,解毒止痛。用于目赤肿痛,头晕头痛,咽喉肿痛,口腔糜烂,痢疾腹痛,习惯性便秘。	10~15g	《河北省中药材标准(2018年版)》	409-413	河北省	g			T130901388
786	300000662000	草澄茄	甲类	普通中药饮片		温里药	温中散寒,行气止痛。用于胃寒呕吐,脘腹冷痛,寒湿郁滞,小便浑浊。	1~3g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	246-247	国家	g			T000700051
787	300000663000	银花子	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,筛去灰屑。	清热药	解毒止痛。用于热疮肿毒,痢疾。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范	283, 284	上海市	g			T310202948
788	300000664000	万年青子	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,筛去灰屑。	其他	催生。用于难产。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范	175	上海市	g			T319901559
789	300000665000	水红花子	甲类	普通中药饮片		活血化瘀药	散血消症,消积止痛,利水消肿。用于症瘕痞块,癥瘤,食积不消,胃脘胀痛,水肿腹水。	15~30g。外用适量,熬膏敷患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	85	国家	g			T001200712
790	300000666000	棕榈子	甲类	普通中药饮片	除去杂质,用时捣碎。	止血药	收敛止血。用于吐血,衄血,便血,尿血,痢疾。	3~10g。	卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	89	国家	g			T001100927
791	300000667000	娑罗子	甲类	普通中药饮片	除去外壳和杂质。用时打碎。	理气药	疏肝理气,和胃止痛。用于肝胃气滞,胸腹胀闷,胃脘疼痛。	3~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	305	国家	g			T000800722
792	300000668000	覆盆子	乙类	普通中药饮片		收涩药	益肾固精缩尿,养肝明目。用于遗精滑精,遗尿尿频,阳痿早泄,目暗昏花。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	399-400	国家	g			T001800269
793	300000669000	枳椇子	乙类	普通中药饮片	除去杂质,筛去灰屑,用时捣碎。	利水渗湿药	止渴除烦,清湿清热,解酒毒。用于酒精中毒,烦渴呕逆,二便不利等症。	4.5~9g。	卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	62	国家	g			T000600887
794	300000670000	鸦胆子	甲类	普通中药饮片	除去果壳及杂质。	清热药	清热解毒,截疟,止痛;外用腐蚀赘疣。用于痢疾,疟疾;外治赘疣,鸡眼。	0.5~2g,用龙眼肉包裹或装入胶囊吞服。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	266	国家	g			T000200816
795	300000671000	桑椹	乙类	普通中药饮片		补益药	滋阴补血,生津润燥。用于肝肾阴虚,眩晕耳鸣,心悸失眠,须发早白,津伤口渴,内热消渴,肠燥便秘。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	313	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700654
796	300000672000	炒苍耳子	甲类	普通中药饮片	取净苍耳子,照清炒法炒至黄褐色,去刺,筛净。	解表药	散风寒,通鼻窍,祛风湿。用于风寒头痛,鼻塞流涕,鼻渊,风疹痒痒,湿痹拘挛。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	169	国家	g			T000100078
797	300000673000	朝天子	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,筛去灰屑。	化痰止咳平喘药	清肺化痰,解毒止痛。用于痰喘咳嗽,头痛,黄水疮。	3~9g。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	287, 288	上海市	g			T311303055
798	300000674000	楮实子	甲类	普通中药饮片	除去杂质和灰屑。	补益药	补肾清肝,明目,利尿。用于肝肾不足,腰膝酸软,虚劳骨蒸,头晕目昏,目生翳膜,水肿胀满。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	349-350	国家	g			T001700135

799	300000675000	梧桐子	甲类	普通中药饮片	除去杂质,用时捣碎。	消食药	顺气,和胃,健脾消滞。用于伤食,胃痛,痞气;外用治小儿口疮。	3~10g;外用煨存性。研粉撒患处。	卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	77	国家	g			T000900771
800	300000678000	木鳖子	甲类	普通中药饮片		杀虫止痒药	散结消肿,攻毒疗疮。用于疮疡肿毒,乳瘤,瘰癧,痔瘻,干癣,秃疮。	0.9~1.2g。外用适量,研末,用油或醋调涂患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	66-67	国家	g			T002000573
801	300000679000	马蔺子	乙类	普通中药饮片	除去杂质。用时捣碎。	清热药	清热利湿,止血清毒。用于黄疸,泻痢,吐血,衄血,血崩,白带,咽炎,喉痹等。	3~9g。外用适量,捣敷。	《河北省中药材标准(2018年版)》	75-78	河北省	g			T130201565
802	300000681000	肥皂子	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,筛去灰屑。	化痰止咳平喘药	祛痰利水。用于顽痰咳嗽,痢疾,疮癣。	3~9g,用时捣碎。	上海市中药饮片炮制规范	245	上海市	g			T311301250
803	300000682000	丝瓜子	乙类	普通中药饮片	原药除去白色未成熟种子等杂质,筛去灰屑。	化痰止咳平喘药	清化热痰。用于咳嗽痰多,蛔虫病。	4.5~9g,用时捣碎。	北京市中药饮片标准(2000年版)	115	北京市	g			T111302986
804	300000683000	急性子	甲类	普通中药饮片		活血化瘀药	破血,软坚,消积。用于症瘕痞块,经闭,噎膈。	3~5g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	275-276	国家	g			T001200459
805	300000684000	蛇床子	甲类	普通中药饮片		杀虫止痒药	燥湿祛风,杀虫止痒,温肾壮阳。用于阴痒带下,湿疹瘙痒,湿痹腰痛,肾虚阳痿,宫冷不孕。	3~10g。外用适量,多煎汤熏洗,或研末调敷。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	328-329	国家	g			T002000674
806	300000685000	天仙子	甲类	普通中药饮片		安神药	解痉止痛,平喘,安神。用于胃脘疼痛,喘咳,癲狂。	0.06~0.6g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	56	国家	g			T001400740
807	300000686000	炒诃子	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,洗净,润透,去核,干燥,用文火炒至微具焦斑,并逸出香气时,取出,摊凉,即得。	收涩药	涩肠止泻,敛肺止咳,降火利咽。用于久泻久痢,便血脱肛,肺虚喘咳,久嗽不止,咽痛音哑。	3~10g	黑龙江省中药饮片炮制规范及标准	178	黑龙江省	g			T231801666
808	300000689000	黑芝麻	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,晒干。用时捣碎。	补益药	补肝肾,益精血,润肠燥。用于精血亏虚,头晕眼花,耳鸣耳聋,须发早白,病后脱发,肠燥便秘。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	359	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700338
809	300000690000	红曲米	乙类	普通中药饮片	除去杂质	活血化瘀药	活血化瘀,健脾消食。用于产后恶露不净,瘀滞腹痛,积食饱胀,赤白下痢,跌打损伤。	4.5-9g	《山东省中药饮片炮制规范》2012年版	289-290	山东省	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。限在医疗机构使用时统筹基金予以支付。	T371201625
810	300000691000	浮小麦	甲类	普通中药饮片	拣去杂质,筛去灰屑,用水漂洗,晒干即得。	收涩药	除热,止汗。用于骨蒸劳热,自汗,盗汗。	二至四钱。	《中华人民共和国药典》(1963年版)、卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	215	国家	g			T001800275
811	300000692000	淮小麦	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,淘净,干燥,筛去灰屑。	安神药	养心安神。适用于神志不宁,失眠,怔忡,烦热,消渴。	9~12g。	上海市中药饮片炮制规范	286	上海市	g			T311401325
812	300000695000	麦芽	乙类	普通中药饮片	除去杂质。	消食药	行气消食,健脾开胃,回乳消胀。用于食积不消,脘腹胀满,脾虚食少,乳汁郁积,乳房胀痛,妇女断乳,肝郁胁痛,肝胃气痛。	10~15g;回乳炒用60g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	163	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000900536
813	300000697000	稻芽	甲类	普通中药饮片	除去杂质。	消食药	消食和中,健脾开胃。用于食积不消,腹胀口臭,脾胃虚弱,不饥食少。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	391-392	国家	g			T000900181

814	300000699000	野料豆	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,洗净,干燥。	清热药	清肝明目。用于肝火上炎,头晕眼花,小儿疳积症。	9~12g。	上海市中药饮片炮制规范	632	上海市	g			T310201187
815	300000700000	马料豆	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,洗净,干燥,筛去灰屑。	补益药	补益肝肾,祛风解毒。治阴亏目昏,肾虚腰痛,盗汗,筋骨疼痛,产后风痉,小儿疳疾。	煎汤,3~5钱;或入丸、散。	上海市中药饮片炮制规范(2018年版)	631	江苏省	g			T311703895
816	300000703000	炒大豆黄卷	乙类	普通中药饮片	取大豆黄卷置热锅中,用文火或中火加热翻炒,炒至表面深黄色。	解表药	解表祛暑,清热利湿。用于暑湿感冒,发热汗少,胸闷脘痞,肢体酸重,小便不利。	9~15g。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	15	安徽省	g			T340101994
817	300000704000	赤小豆	乙类	普通中药饮片	除去杂质,筛去灰屑。	利水渗湿药	利水消肿,解毒排脓。用于水肿胀满,脚气浮肿,黄疸尿赤,风湿热痹,痈肿疔毒,肠痈腹痛。	9~30g。外用适量,研末调敷。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	165	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000600118
818	300000705000	淡豆豉	乙类	普通中药饮片	取桑叶、青蒿各70~100g,加水煎煮,滤过,煎液拌入净大豆1000g中,俟吸尽后,蒸透,取出,稍晾,再置容器内,用煎过的桑叶、青蒿渣覆盖,闷使发酵至黄衣上遍时,取出,除去药渣,洗净,置容器内再闷15~20天,至充分发酵,香气溢出时,取出,略蒸,干燥,即得。	解表药	解表,除烦,宣发郁热。用于感冒,寒热头痛,烦躁胸闷,虚烦不眠。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	342~343	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000100170
819	300000706000	挂金灯	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质。	化痰止咳平喘药	清热解毒,利咽,化痰,利尿。用于咽喉音哑,痰热咳嗽,小便不利;外治天疱疮,湿疹。	3~6g;外用鲜品适量捣敷患处。	《江苏省中药饮片炮制规范》(2020年版)	186	江苏省	g			T321302704
820	300000707000	木蝴蝶	甲类	普通中药饮片		清热药	清肺利咽,疏肝和胃。用于肺热咳嗽,喉痹,音哑,肝胃气痛。	1~3g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	66	国家	g			T000200580
821	300000710000	炒冬瓜皮	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切块或宽丝,晒干。置锅内,用武火炒至表面焦黑色,取出晾干。	利水渗湿药	利尿消肿。用于水肿胀满,小便不利,暑热口渴,小便短赤。	9~30g。外用适量,煎水洗。	宁夏中药饮片炮制规范(2017年版)	165-166	宁夏回族自治区	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T640603296
822	300000711000	石榴皮	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切块,干燥。	收涩药	涩肠止泻,止血,驱虫。用于久泻,久痢,便血,脱肛,崩漏,带下,虫积腹痛。	3~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	97-98	国家	g			T001800703
823	300000712000	炒瓜蒌皮	乙类	普通中药饮片	将药材除去残留果柄等杂质,快洗,开条,切宽丝,干燥,照清炒法(附录I)炒至微具焦斑,筛去灰屑。	清热药	清化热痰,利气宽胸。用于热痰咳嗽,胸膈胁痛。	6~9g。	上海市中药饮片炮制规范	205,206	上海市	g			T310203025
824	300000713000	陈皮	乙类	普通中药饮片	除去杂质,喷淋水,润透,切丝,干燥。	理气药	理气健脾,燥湿化痰。用于脘腹胀满,食少吐泻,咳嗽痰多。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	199-200	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000800112
825	300000714000	凤眼草	乙类	普通中药饮片	除去杂质,筛去灰屑。	清热药	清热利尿,止痛、止血。用于胃痛、便血,白带白浊。	5~15g	辽宁省中药炮制规范(86版)	109	辽宁省	g			T210201530

826	300000715000	连翘	甲类	普通中药饮片		清热药	清热解毒，消肿散结，疏散风热。用于痈疽，瘰疬，乳痈，丹毒，风热感冒，温病初起，温热入营，高热烦渴，神昏发斑，热淋涩痛。	6~15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	177-178	国家	g			T000200491
827	300000716000	栀子	乙类	普通中药饮片	除去杂质，碾碎。	清热药	泻火除烦，清热利湿，凉血解毒；外用消肿止痛。用于热病心烦，湿证黄疸，淋证涩痛，血热吐衄，目赤肿痛，火毒疮疡；外治扭挫损伤。	6~10g。外用生品适量，研末调敷。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	259-260	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000200899
828	300000719000	红豆蔻	甲类	普通中药饮片	除去杂质。用时捣碎。	消食药	散寒燥湿，醒脾消食。用于脘腹冷痛，食积胀满，呕吐泄泻，饮酒过多。	3~6g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	159-160	国家	g			T000900347
829	300000720000	无花果	甲类	普通中药饮片		清热药	健脾益胃，润肺止咳，解毒消肿。用于食欲不振，脘腹胀痛，痔疮便秘，咽喉肿痛，热痢，咳嗽多痰等症。	20~50g。	卫生部药品标准中药材第一册（1992年版）	12	国家	g			T000200761
830	300000721000	西青果	甲类	普通中药饮片		清热药	清热生津，解毒。用于阴虚白喉。	1.5~3g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	135	国家	g			T000200802
831	300000722000	吕宋果	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，筛去灰屑。	其他	消肿，止痛。用于蛇虫咬伤，头癣，痔疮。	专供外用，适量。	上海市中药饮片炮制规范	212	上海市	g			T319901495
832	300000725000	煨肉豆蔻	乙类	普通中药饮片	取饮片肉豆蔻，用面粉加适量水拌匀，逐个包裹或用清水将肉豆蔻表面湿润后，如水泛丸法裹面粉3~4层，倒入已炒热的滑石粉或沙中，拌炒至面皮呈焦黄色时，取出，过筛，剥去面皮，放凉。每100kg肉豆蔻，用滑石粉或砂50kg。	收涩药	温中行气，涩肠止泻。用于脾胃虚寒，久泻不止，脘腹胀痛，食少呕吐。涩肠止泻作用增强	3~10g，捣碎。	陕西省中药饮片标准	70	陕西省	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T611801124
833	300000726000	肉豆蔻	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，干燥。	收涩药	温中行气，涩肠止泻。用于脾胃虚寒，久泻不止，脘腹胀痛，食少呕吐。	3~10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	141-142	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001800646
834	300000728000	郁李仁	乙类	普通中药饮片	除去杂质。用时捣碎。	泻下药	润肠通便，下气利水。用于津枯肠燥，食积气滞，腹胀便秘，水肿，脚气，小便不利。	6~10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	216-217	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000300863
835	300000729000	炒益智仁	乙类	普通中药饮片	取净益智，除去外壳，置锅内，用文火炒至变色，带焦斑时，取出，放凉。	收涩药	暖肾固精缩尿，温脾止泻摄唾。用于肾虚遗尿，小便频数，遗精白浊，脾寒泄泻，腹中冷痛，口多唾涎。	3~10g，用时捣碎。	山东省中药饮片炮制规范（2012年版）	551	江苏省	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T371804128
836	300000730000	柏子仁	甲类	普通中药饮片	除去杂质和残留的种皮。	安神药	养心安神，润肠通便，止汗。用于阴血不足，虚烦失眠，心悸怔忡，肠燥便秘，阴虚盗汗。	3~10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	259	国家	g			T001400032
837	300000733000	瓜蒌子	甲类	普通中药饮片	除去杂质和干瘪的种子，洗净，晒干。用时捣碎。	化痰止咳平喘药	润肺化痰，滑肠通便。用于燥咳痰黏，肠燥便秘。	9~15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	117	国家	g			T001300299

838	300000737000	地肤子	甲类	普通中药饮片		利水渗湿药	清热利湿，祛风止痒。用于小便涩痛，阴痒带下，风疹，湿疹，皮肤瘙痒。	9~15g。外用适量，煎汤熏洗。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	128	国家	g			T000600194
839	300000738000	葶苈子	甲类	普通中药饮片	除去杂质和灰屑。	化痰止咳平喘药	泻肺平喘，行水消肿。用于痰涎壅肺，喘咳痰多，胸胁胀满，不得平卧，胸腹水肿，小便不利。	3~10g，包煎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	348	国家	g			T001300743
840	300000739000	青箱子	甲类	普通中药饮片	除去杂质	清热药	清肝泻火，明目退翳。用于肝热目赤，目生翳膜，视物昏花，肝火眩晕。	9~15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	207	国家	g			T000200632
841	300000740000	炒补骨脂	乙类	普通中药饮片	取净补骨脂，照单炒（清炒）法炒至微鼓起，迸裂并有香气逸出。	补益药	温肾助阳，纳气平喘，温脾止泻；外用消风祛斑。用于肾阳不足，阳痿遗精，遗尿尿频，腰膝冷痛，肾虚作喘，五更泄泻；外用治白癜风，斑秃。	6~9g。外用20%~30%酊剂涂患处。	湖北省中药饮片炮制规范（2018年版）	62-63	江苏省	g			T321703887
842	300000741000	补骨脂	甲类	普通中药饮片	除去杂质。	补益药	温肾助阳，纳气平喘，温脾止泻；外用消风祛斑。用于肾阳不足，阳痿遗精，遗尿尿频，腰膝冷痛，肾虚作喘，五更泄泻；外用治白癜风，斑秃。	6~10g。外用20%~30%酊剂涂患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	195	国家	g			T001700058
843	300000742000	皂荚子	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，筛去灰屑。	开窍药	搜风祛痰，开窍。用于湿痰壅滞，胸闷咳嗽，痰多咯吐不爽，卒然昏迷，口噤不开，癰疽痰盛，关窍阻闭。	3~5g，用时捣碎。	上海市中药饮片炮制规范	230	上海市	g			T311601275
844	300000743000	蓖麻子	甲类	普通中药饮片	用时去壳，捣碎。	泻下药	泻下通滞，消肿拔毒。用于大便秘结，痈疽肿毒，喉痹，癰疽。	2~5g。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	366-367	国家	g			T000300054
845	300000744000	胡芦巴	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，干燥。	补益药	温肾助阳，祛寒止痛。用于肾阳不足，下元虚冷，小腹冷痛，寒疝腹痛，寒湿脚气。	5~10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	253	国家	g			T001700384
846	300000745000	桂花子	丙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，淘净，干燥，筛去灰屑。	温里药	温中散寒，止痛。用于肝胃气痛。	3~5g。	上海市中药饮片炮制规范	274	上海市	g			T310701352
847	300000746000	功劳子	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，筛去灰屑。	清热药	退虚热，收涩。用于体虚低热不退，遗精淋浊，崩漏，带下。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范	199, 200	上海市	g			T310203074
848	300000747000	甜瓜子	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，晒干，用时捣碎。	活血化瘀药	清肺，润肠，化痰，排脓，疗伤止痛。用于肺热咳嗽，便秘，肺癰，肠癰，跌打损伤，筋骨折伤。	9~30g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	331	国家	g			T001200733
849	300000748000	万寿果	乙类	普通中药饮片	连肉质果序轴一并采下，晒干	利水渗湿药	解酒毒，止渴除烦，止呕，利尿通便。用于醉酒，烦渴，呕吐，二便不利。	6~15g	广西壮族自治区壮药质量标准第二卷（2011年版）	25	广西壮族自治区	g			T450602301
850	300000749000	冬瓜子	甲类	普通中药饮片	除去杂质。	利水渗湿药	清热化痰，排脓利湿。用于痰热咳嗽，肺脓疮，阑尾炎，白带。	9~30g。	《中华人民共和国药典》（1977年版）	184	国家	g			T000600205
851	300000750000	冬葵子	乙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质，洗净，干燥。	利水渗湿药	利水通淋，消肠，通乳。用于水肿，尿闭，热淋涩痛，便秘，乳汁不下，乳房胀痛。	10~15g。	《安徽省中药饮片炮制规范》（2019年版）	98	安徽省	g			T340602072

852	300000751000	秋葵子	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,洗净,干燥,筛去灰屑。	利水渗湿药	利水,通乳消肿。用于大便秘结,小便不利,尿路结石,水肿,热淋,乳汁不通,痲疹,跌扑损伤。	3~9g。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	268	上海市	g			T310601268
853	300000753000	南烛子	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,筛去灰屑。	收涩药	益肾固精,强筋骨。用于腰膝酸软,神疲乏力,梦遗早泄。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范	254	上海市	g			T311801500
854	300000754000	天竺子	乙类	普通中药饮片	取原药材,拣去杂质,筛去灰屑。	化痰止咳平喘药	敛肺,止咳,清肝,明目。治久咳、气喘,百日咳,疟疾,下痢溃烂。	6~15g。或烧存性研末,外用;捣毁或烧存性研末调涂。	《江苏省中药饮片炮制规范》(2020年版)	374	江苏省	g			T321301472
855	300000756000	莲子	乙类	普通中药饮片	略浸,润透,切开,去心,干燥。	收涩药	补脾止泻,止带,益肾涩精,养心安神。用于脾虚泄泻,带下,遗精,心悸失眠。	6~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	285	国家	g		单独使用时 统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001800493
856	300000757000	石莲子	甲类	普通中药饮片	碾开,去皮去心,取净肉即得。	清热药	清心,开胃,噤口痢。	一钱五分至三钱。	《中华人民共和国药典》(1963年版)	67	国家	g			T000200702
857	300000758000	芸苔子	乙类	普通中药饮片	除去杂质、洗净、干燥、筛去灰屑	活血化瘀药	行血消肿。用于产后瘀血阻滞、小腹刺痛、丹毒、乳腺炎	4.5-9g	辽宁省中药饮片炮制规范(86版)	131	辽宁省	g			T211201081
858	300000759000	决明子	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,干燥。用时捣碎。	清热药	清热明目,润肠通便。用于目赤涩痛,羞明多泪,头痛眩暈,目暗不明,大便秘结。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	151-152	国家	g		单独使用时 统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000200464
859	300000760000	六轴子	乙类	普通中药饮片	将药材除去果柄等杂质,筛去灰屑。	活血化瘀药	活血散瘀,镇痛。用于风湿痹痛,跌扑损伤。	0.3~1g。	上海市中药饮片炮制规范	197	上海市	g			T311201539
860	300000761000	芫荽子	甲类	普通中药饮片		解表药	发表,透疹,开胃。用于感冒鼻塞,痘疹透发不畅,饮食乏味,齿痛。	5~10g。外用适量,煎汤合漱或熏洗。	卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	43	国家	g			T000100831
861	300000764000	炒白苏子	乙类	普通中药饮片	取净白苏子,文火炒至有焦香味,表面微黄色,取出,放凉。	化痰止咳平喘药	下气,消痰,润肺,宽肠。用于咳逆,痰喘,气滞,便秘。	5~10g。用时捣碎。	江苏省中药饮片炮制规范(2002年版)	300	江苏省	g			T321304127
862	300000765000	白苏子	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,筛去灰屑。	化痰止咳平喘药	消痰,下气,润肺,宽肠。用于咳逆痰喘,气滞便秘。本品蜜炙可增强润肺作用。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范	202	上海市	g			T311301280
863	300000767000	白平子	乙类	普通中药饮片	将药材除去黑粒等杂质,筛去灰屑。	活血化瘀药	解痘毒,活血。用于痘出不快,妇女气瘀滞腹痛。	3~9g,用时捣碎。	上海市中药饮片炮制规范	201, 202	上海市	g			T311203007
864	300000768000	制女贞子	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,洗净,置蒸具内,上汽后蒸4小时,焖过夜,至色泽乌黑,干燥,筛去灰屑。	补益药	滋补肝肾,明目乌发。用于肝肾阴虚,腰膝酸软,须发早白,目暗不明,内热消渴,骨蒸潮热。	6~12g。	上海市中药饮片炮制规范	182	上海市	g			T311701523
865	300000769000	炒榧子仁	乙类	普通中药饮片	取净榧子仁,置锅内炒至有香气,取出,放凉,用时捣碎	驱虫药	杀虫消积,润燥通便。用于钩虫、蛔虫、绦虫病,虫积腹痛,小儿疳积,大便秘结	9-15g	辽宁省中药炮制规范(86版)	174	辽宁省	g		单独使用时 统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T211001150
866	300000770000	榧子	乙类	普通中药饮片	去壳取仁。用时捣碎。	驱虫药	杀虫消积,润肺止咳,润燥通便。用于钩虫病,蛔虫病,绦虫病,虫积腹痛,小儿疳积,肺燥咳嗽,大便秘结。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	380-381	国家	g		单独使用时 统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001000244
867	300000771000	黄荆子	乙类	普通中药饮片	取原药,除去杂质,筛去灰屑。	化痰止咳平喘药	降气止呃,止咳平喘。用于胃痛,呃逆,支气管炎。	4.5~9g; 研粉吞服1.5~3g。	浙江省中药炮制规范2015年版	P181-182	浙江省	g			T331301821

868	300000772000	相思子	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,干燥。用时捣碎。	清热药	清热解毒,涌吐祛痰,杀虫。用于中风痰壅,瘰癧,疥癣,痢疮,皮炎,虫积腹痛等。	1.5~5g。外用适量。	《重庆市中药饮片炮制规范及标准》(2006年版)	357	重庆市	g			T500202789
869	300000773000	千金子	甲类	普通中药饮片	除去杂质,筛去泥沙,洗净,捞出,干燥,用时打碎。	泻下药	泻下逐水,破血消癥;外用疗癣蚀疣。用于二便不通,水肿,痰饮,积滞胀满,血瘀经闭;外治顽癣,赘疣。	1~2g,去壳,去油用,多入丸散服。外用适量,捣烂敷患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	36~37	国家	g			T000300617
870	300000774000	蔓荆子	甲类	普通中药饮片	除去杂质。	解表药	疏散风热,清利头目。用于风热感冒头痛,齿龈肿痛,目赤多泪,目暗不明,头晕目眩。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	379~380	国家	g			T000100753
871	300000775000	菟丝子	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,干燥。	补益药	补益肝肾,固精缩尿,安胎,明目,止泻;外用消风祛湿。用于肝肾不足,腰膝酸软,阳痿遗精,遗尿尿频,肾虚胎漏,胎动不安,目昏耳鸣,脾肾虚泻;外治白癣风。	6~12g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	322	国家	g			T001700750
872	300000777000	炒川楝子	甲类	普通中药饮片	取净川楝子,切厚片或碾碎,照清炒法炒至表面焦黄色。	理气药	疏肝泄热,行气止痛,杀虫。用于肝郁化火,胸胁、脘腹胀痛,疝气疼痛,虫积腹痛。	5~10g。外用适量,研末调涂。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	44	国家	g			T000800081
873	300000779000	韭菜子	甲类	普通中药饮片	除去杂质。	补益药	温补肝肾,壮阳固精。用于肝肾亏虚,腰膝酸痛,阳痿遗精,遗尿尿频,白浊带下。	3~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	267	国家	g			T001700437
874	300000780000	炒路路通	乙类	普通中药饮片	将药材除去果柄等杂质,照清炒法(附录1)炒至微具焦斑,碾去刺尖,筛去灰屑。	祛风湿药	祛风活络,利水通经。用于关节痹痛,麻木拘挛,水肿胀满,乳少经闭。	5~9g。	上海市中药饮片炮制规范	295	上海市	g			T310401313
875	300000781000	炒车前子	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,筛去泥屑,照清炒法(附录1)炒至微具焦斑。	利水渗湿药	清热利尿,渗湿通淋,明目,祛痰。用于水肿胀满,热淋涩痛,暑湿泄泻,目赤肿痛,痰热咳嗽。	9~15g,包煎。	上海市中药饮片炮制规范	191, 192	上海市	g			T310601991
876	300000784000	大风子仁	乙类	普通中药饮片	除去杂质,去壳取净仁,捣碎。	祛风湿药	祛风燥湿,攻毒杀虫。用于麻风,疥癣,杨梅疮。	0.3~1.0g,入丸散用。外用适量。	宁夏中药饮片炮制规范(2017年版)	4~6	宁夏回族自治区	g			T640401476
877	300000785000	炒牛蒡子	甲类	普通中药饮片	取净牛蒡子,照清炒法炒至略鼓起,微有香气。用时捣碎。	解表药	疏散风热,宣肺透疹,解毒利咽。用于风热感冒,咳嗽痰多,麻疹,风疹,咽喉肿痛,痄腮,丹毒,痈肿疮毒。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	73~74	国家	g			T000100099
878	300000786000	牛蒡子	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,干燥。用时捣碎。	解表药	疏散风热,宣肺透疹,解毒利咽。用于风热感冒,咳嗽痰多,麻疹,风疹,咽喉肿痛,痄腮,丹毒,痈肿疮毒。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	73~74	国家	g			T000100595
879	300000788000	五味子	甲类	普通中药饮片	除去杂质,用时捣碎。	收涩药	收敛固涩,益气生津,补肾宁心。用于久嗽虚喘,梦遗滑精,遗尿尿频,久泻不止,自汗盗汗,津伤口渴,内热消渴,心悸失眠。	2~6g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	68	国家	g			T001800772
880	300000789000	橘络	甲类	普通中药饮片	拣去杂质,摘去蒂,用水喷淋后撕开,晒干即得。	理气药	通经络,宣滞气。用于经络气滞,瘀积血郁,伤酒口渴。	一钱至一钱五分。	《中华人民共和国药典》(1963年版)、卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	310	国家	g			T000800469

881	300000790000	橘白	乙类	普通中药饮片	选取新鲜的橘皮,用刀旋去外层红皮,取内层的白皮,晒干。	理气药	补脾胃,化浊。治脾胃虚弱,湿浊停。	1.5~3g	北京市中药饮片标准(2000年版)	187	北京市	g			T110803111
882	300000792000	橘红	乙类	普通中药饮片	除去杂质,切碎。	理气药	理气宽中,燥湿化痰。用于咳嗽痰多,食积伤酒,呃噎痞闷。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	395-396	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000800466
883	300000793000	南瓜蒂	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质。切去过长果柄(不过3cm),洗净,干燥,筛去灰屑。	清热药	安胎,解毒。用于胎动不安,痈肿,疔疮,烫伤。	3~5只。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	254	上海市	g			T310201498
884	300000794000	甜瓜蒂	甲类	普通中药饮片		涌吐药	催吐。用于食物中毒,痰涎不化,癫痫。	0.6~1.5g,研末吞服。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	545	国家	g			T001900732
885	300000795000	荷蒂	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,洗净,干燥。	芳香化湿药	清暑祛湿,和血安胎。用于血痢,泄泻,妊娠胎动不安。	4.5~10g。外用适量。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	239	安徽省	g			T340501409
886	300000796000	柿蒂	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,去柄,干燥或打碎。	理气药	降逆止呃。用于呃逆。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	261-262	国家	g			T000800696
887	300000797000	蒲种壳	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,快洗,略润软,切丝(宽5~10mm);或切约3cm方块,干燥,筛去灰屑。	利水渗湿药	利水消肿。用于面目浮肿,腹水胀满,小便不利。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范	293,294	上海市	g			T310602984
888	300000798000	莲房炭	甲类	普通中药饮片	取净莲房,切碎,照炭法炭制炭。	止血药	化瘀止血。用于崩漏,尿血,痔疮出血,产后瘀阻,恶露不尽。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	286	国家	g			T001100489
889	300000799000	莲房	乙类	普通中药饮片	取莲房,除去残柄,刷去灰屑,切碎。	止血药	化瘀止血。用于治疗崩漏,尿血,痔疮出血,产后瘀阻,恶露不尽。	5-9g。	山东省中药饮片炮制规范(2012年版)	537-539	山东省	g			T371101654
890	300000800000	罂粟壳	乙类	普通中药饮片	除去杂质,捣碎或洗净,润透,切丝,干燥。	收涩药	敛肺,涩肠,止痛。用于久咳,久泻,脱肛,脘腹疼痛。	3~6g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	386	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001800847
891	300000801000	砂仁壳	乙类	普通中药饮片	将原药除去果柄等杂质,筛去灰屑。	清热药	和胃清热。用于反胃呕吐,热病咽痛。	3~6g,用时捣碎,后下;粉吞服或冲服。	北京市中药饮片标准(2000年版)	157	北京市	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T110203090
892	300000802000	豆蔻壳	乙类	普通中药饮片	取原药,除去果梗、种子等杂质。筛去灰屑。	理气药	行气宽中,和胃止呕。用于胸腹胀满,消化不良,恶心,呕吐。	1.5~4.5g,入煎剂宜后下。	浙江省中药饮片炮制规范2015年版	P146	浙江省	g			T330801198
893	300000803000	天浆壳	乙类	普通中药饮片	将药材除去果柄及种子,筛去灰屑;或整理后,切宽丝,筛去灰屑。	化痰止咳平喘药	宣肺化痰,止咳平喘,透疹。用于咳嗽痰多,气喘,麻疹透发不畅。	6~10g。	上海市中药饮片炮制规范	187	上海市	g			T311301473
894	300000804000	刀豆壳	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,洗净,略润,切长段,干燥,筛去灰屑。	收涩药	止泻,通经。用于久痢,经闭。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范	172	上海市	g			T311801529
895	300000805000	葫芦瓢	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去果柄及种子,洗净,切块,干燥。	利水渗湿药	利尿消肿,散结。用于四肢、面目浮肿,腹水肿胀,小便不利。	15~30g。用时捣碎。	江苏省中药饮片炮制规范2020年版(第二册)	160-162	江苏省	g			T320601222
896	300000806000	金葫芦	乙类	普通中药饮片	将药材洗净,去柄,干燥,除去种子,敲成小于2cm的块,筛去灰屑。	利水渗湿药	利尿消肿。用于水肿,黄疸,癃闭,痈肿恶疮。	9~15g。	上海市中药饮片炮制规范	243	上海市	g			T310601181
897	300000808000	黑大豆衣	乙类	普通中药饮片	取原药材,筛去杂质。	补益药	养血平肝,明目益精。用于血虚肝旺,头晕目眩,肾虚水肿,烦热盗汗,为癌病后期滋养药。	15~25g	《江苏省中药饮片炮制规范》(2020年版)	199	江苏省	g			T321701562

898	300000809000	绿豆衣	丙类	普通中药饮片	将药材除去残留种仁等杂质,筛去灰屑。	清热药	清热解毒,消暑,退目翳。用于暑热烦渴,热毒疮疡,目生翳膜。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范	287	上海市	g			T310201258
899	300000810000	炒扁豆衣	乙类	普通中药饮片	取净扁豆衣,用文火炒至微焦取出,放凉。	补益药	健脾,化湿。用于脾疾,腹泻,脚气,浮肿。	6~9g。	江苏省中药饮片炮制规范(2002年版)	381~382	江苏省	g			T321701314
900	300000811000	扁豆衣	乙类	普通中药饮片	除去杂质,筛去灰屑。	补益药	健脾化湿。用于脾虚泄泻,脚气浮肿。	9~15g。	《河北省中药饮片标准(2018年版)》	344-347	河北省	g			T131700963
901	300000814000	大腹皮	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段,干燥。	利水渗湿药	行气宽中,行水消肿。用于湿阻气滞,脘腹胀闷,大便不爽,水肿胀满,脚气浮肿,小便不利。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	27	国家	g			T000600163
902	300000816000	炒桃仁	乙类	普通中药饮片	取燂桃仁,照清炒法炒至黄色,用时捣碎。	活血化瘀药	活血祛瘀,润肠通便,止咳平喘。用于经闭痛经,癥瘕痞块,肺癰肠痛,跌扑损伤,肠燥便秘,咳嗽气喘。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	290-291	国家	g			T001200106
903	300000817000	桃仁	乙类	普通中药饮片	除去杂质,用时捣碎。	活血化瘀药	活血祛瘀,润肠通便,止咳平喘。用于经闭痛经,癥瘕痞块,肺癰肠痛,跌扑损伤,肠燥便秘,咳嗽气喘。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	290-291	国家	g			T001200729
904	300000818000	豆蔻	甲类	普通中药饮片	除去杂质。用时捣碎。	芳香化湿药	化湿行气,温中止呃,开胃消食。用于湿浊中阻,不思饮食,湿温初起,胸闷不饥,寒湿呕逆,胸腹胀痛,食积不消。	3~6g,后下。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	175	国家	g			T000500208
905	300000819000	砂仁	乙类	普通中药饮片	除去杂质。用时捣碎。	芳香化湿药	化湿开胃,温脾止泻,理气安胎。用于湿浊中阻,脘痞不饥,脾胃虚寒,呕吐泄泻,妊娠恶阻,胎动不安。	3~6g,后下。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	264-265	国家	g		单独使用时 统筹基金不予支付,且全部由这些 饮片组成的 处方统筹基金也不予支付。	T000500672
906	300000820000	甜杏仁	丙类	普通中药饮片	取原材料,除去杂质。	化痰止咳平喘药	润肺止咳,润肠。用于肺虚咳嗽,肠燥便秘。	9~12g,用时捣碎。	《天津市中药饮片炮制规范》(2018年版)	87	天津市	g			T121302684
907	300000822000	炒薏苡仁	乙类	普通中药饮片	取净薏苡仁,用中火照清炒法炒至微黄色。	利水渗湿药	健脾渗湿,除痹止泻,清热排脓。用于水肿,脚气,小便不利,湿痹拘挛,脾虚泄泻,肺病,肠痈;扁平疣。	9~30g。	《重庆市中药饮片炮制规范及标准》(2006年版)	383-384	重庆市	g		单独使用时 统筹基金不予支付,且全部由这些 饮片组成的 处方统筹基金也不予支付。	T500601139
908	300000823000	薏苡仁	乙类	普通中药饮片	除去杂质。	利水渗湿药	利水渗湿,健脾止泻,除痹,排脓,解毒散结。用于水肿,脚气,小便不利,脾虚泄泻,湿痹拘挛,肺病,肠痈,赘疣,癌肿。	9~30g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	393-394	国家	g		单独使用时 统筹基金不予支付,且全部由这些 饮片组成的 处方统筹基金也不予支付。	T000600852
909	300000824000	母丁香	甲类	普通中药饮片	除去杂质,用时捣碎。	补益药	温中降逆,补肾助阳。用于脾胃虚寒,呃逆呕吐,食少吐泻,心腹冷痛,肾虚阳痿。	1~3g。内服或研末外敷。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	125-126	国家	g			T001700577
910	300000826000	使君子	甲类	普通中药饮片	除去杂质。用时捣碎。	驱虫药	杀虫消积。用于蛔虫病,蛲虫病,虫积腹痛,小儿疳积。	9~12g,捣碎入煎剂。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	224-225	国家	g			T001000700
911	300000827000	枸杞子	乙类	普通中药饮片		补益药	滋补肝肾,益精明目。用于虚劳精亏,腰膝酸痛,眩晕耳鸣,阳痿遗精,内热消渴,血虚萎黄,目昏不明。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	260-261	国家	g		单独使用时 统筹基金不予支付,且全部由这些 饮片组成的 处方统筹基金也不予支付。	T001700294

912	300000828000	核桃仁	乙类	普通中药饮片		补益药	补肾，温肺，润肠。用于肾阳不足，腰膝酸软，阳痿遗精，虚寒喘嗽，肠燥便秘。	6~9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	291	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700341
913	300000830000	龙眼肉	乙类	普通中药饮片		补益药	补益心肺，养血安神。用于气血不足，心悸怔忡，健忘失眠，血虚萎黄。	9~15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	100	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700510
914	300000832000	炒荔枝核	乙类	普通中药饮片	取净荔枝核，置锅内，照清炒法（《中国药典》2015年版四部通则0213）用文火炒至表面微焦，取出放凉。	理气药	行气散结，祛寒止痛。用于寒疝腹痛，睾丸肿痛。	5~10g。用时捣碎。	《江苏省中药饮片炮制规范》（2020年版）	87	江苏省	g			T320802657
915	300000833000	荔枝核	甲类	普通中药饮片	用时捣碎。	理气药	行气散结，祛寒止痛。用于寒疝腹痛，睾丸肿痛。	5~10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	255	国家	g			T000800504
916	300000834000	樱桃核	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，洗净，干燥，筛去灰屑。	解表药	发表透疹。适用于麻疹初起，透发不畅症。	4.5~9g，用时捣碎。	上海市中药饮片炮制规范	303	上海市	g			T310101339
917	300000836000	青果核	乙类	普通中药饮片	将药材洗净，干燥。除去杂质，筛去灰屑。	收涩药	用于胃痛，疝气，肠风，下血，消除鱼骨鲠。	3~6g。生品用时捣碎。	上海市中药饮片炮制规范	236	上海市	g			T311801169
918	300000837000	罗汉果	乙类	普通中药饮片		化痰止咳平喘药	清热润肺，利咽开音，消痰通便。用于肺热燥咳，咽痛失音，肠燥便秘。	9~15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	221-222	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001300521
919	300000838000	枸橘	乙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质及霉烂变质者，洗净，润透，切薄片，低温干燥，筛去碎屑。	理气药	疏肝和胃，理气止痛。用于胸腹胀满，胃痛，疝气，睾丸肿胀，乳房结核，子宫下垂，跌扑损伤；解酒毒。	5~9g。	《安徽省中药饮片炮制规范》（2019年版）	218	安徽省	g			T340802021
920	300000839000	炒丝瓜络	乙类	普通中药饮片	取丝瓜络，照清炒法（附录1）炒至微具焦斑，筛去灰屑。	活血化瘀药	通络，活血，祛风。用于痹痛拘挛，胸胁胀痛，乳汁不通。	4.5~9g。	上海市中药饮片炮制规范	208	上海市	g			T311201322
921	300000840000	丝瓜络	甲类	普通中药饮片	除去残留种子及外皮，切段。	活血化瘀药	祛风，通络，活血，下乳。用于痹痛拘挛，胸胁胀痛，乳汁不通，乳痈肿痛。	5~12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	126	国家	g			T001200715
922	300000841000	佛手	乙类	普通中药饮片		理气药	疏肝理气，和胃止痛，燥湿化痰。用于肝胃气滞，胸胁胀痛，胃脘痞满，食少呕吐，咳嗽痰多。	3~10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	185-186	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000800255
923	300000842000	瘪桃干	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，洗净，干燥，筛去灰屑。	收涩药	敛汗，止血。用于阴虚盗汗，咯血。	6~15g。	上海市中药饮片炮制规范	304	上海市	g			T311801287
924	300000843000	预知子	甲类	普通中药饮片	洗净，阴干。用时打碎。	理气药	疏肝理气，活血止痛，散结，利尿。用于脘胁胀痛，痛经经闭，痰核痞块，小便不利。	3~9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	310	国家	g			T000800867
925	300000844000	醋制乌梅	乙类	普通中药饮片	取净乌梅或乌梅肉，加米醋拌匀，置入适宜容器内（蒸笼或蒸桶中）密封，隔水加热蒸2~4小时，取出，干燥。每100kg净药材，用米醋20kg。	收涩药	敛肺涩肠，生津安蛔。用于蛔厥，久痢。	6~12g。	《安徽省中药饮片炮制规范》（2019年版）	62	安徽省	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T341801845
926	300000845000	乌梅	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，干燥。	收涩药	敛肺，涩肠，生津，安蛔。用于肺虚久咳，久泻久痢，虚热消渴，蛔厥呕吐腹痛。	6~12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	81	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001800764

927	300000846000	木馒头	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去果柄等杂质,洗净,润透,切块,干燥。	补益药	补肾固精,清热利湿,活血通经,催乳,解毒消肿。用于肾虚遗精,阳痿,小便淋浊,痔血,肠风下血,久痢脱肛,闭经,疝气,乳汁不下,咽喉痛,作腮,痈肿,疥癣。	6~15g,或入丸散剂。外用适量,煎水洗。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	43	安徽省	g			T341701216
928	300000847000	大皂角	甲类	普通中药饮片	用时捣碎。	开窍药	祛痰开窍,散结消肿。用于中风口喎,昏迷不醒,癫痫痰盛,关窍不通,喉痹痰阻,顽痰喘咳,咳嗽不爽,大便燥结;外治痈肿。	1~1.5g,多入丸散用。外用适量,研末吹鼻取嚏或研末调敷患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	22	国家	g			T001600187
929	300000848000	猪牙皂	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,用时捣碎。	化痰止咳平喘药	祛痰开窍,散结消肿。用于中风口喎,昏迷不醒,癫痫痰盛,关窍不通,喉痹痰阻,顽痰喘咳,咳嗽不爽,大便燥结;外治痈肿。	1~1.5g,多入丸散用。外用适量,研末吹鼻取嚏或研末调敷患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	331	国家	g			T001300911
930	300000849000	香橼	乙类	普通中药饮片	未切片者,打成小块;切片者润透,切丝,晾干。	理气药	疏肝理气,宽中,化痰。用于肝胃气滞,胸胁胀痛,脘腹痞满,呕吐噎气,痰多咳嗽。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	270-271	国家	g		单独使用时 统筹基金不予支付,且全部由这些 饮片组成的 处方统筹基金也不予支付。	T000800779
931	300000851000	枳实	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切薄片,干燥。	理气药	破气消积,化痰散痞。用于积滞内停,痞满胀痛,泻痢后重,大便不通,痰滞气阻,胸痹,结胸,脏器下垂。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	258	国家	g			T000800892
932	300000852000	枳壳	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切薄片,干燥后筛去碎落的瓢核。	理气药	理气宽中,行滞消胀。用于胸胁气滞,胀满疼痛,食积不化,痰饮内停,脏器下垂。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	257-258	国家	g			T000800888
933	300000854000	槟榔	甲类	普通中药饮片	除去杂质,浸泡,润透,切薄片,阴干。	驱虫药	杀虫,消积,行气,利水,截疟。用于绦虫病,蛔虫病,姜片虫病,虫积腹痛,积滞泻痢,里急后重,水肿脚气,疟疾。	3~10g;驱绦虫、姜片虫30~60g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	381-382	国家	g			T001000055
934	300000855000	炒青皮	乙类	普通中药饮片	取净青皮片或丝,照清炒法(《中国药典》2015年版四部通则0213)用文火炒至表面呈黄色,有香气溢出时,取出,放凉。	理气药	疏肝破气,消积化滞。用于胸胁胀痛,疝气,乳核,乳瘤,食积腹痛。	3~10g。	《江苏省中药饮片炮制规范》(2020年版)	96-97	江苏省	g			T320802650
935	300000856000	青皮	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,闷润,切厚片或丝,晒干。	理气药	疏肝破气,消积化滞。用于胸胁胀痛,疝气疼痛,乳瘤,乳核,食积气滞,脘腹胀痛。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	205-206	国家	g			T000800631
936	300000857000	木瓜	乙类	普通中药饮片	洗净,润透或蒸透后切薄片,晒干。	祛风湿药	舒筋活络,和胃化湿。用于湿痹拘挛,腰膝关节酸重疼痛,暑湿吐泻,转筋挛痛,脚气水肿。	6~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	62-63	国家	g			T000400579
937	300000860000	大风子霜	乙类	普通中药饮片	取大风子净仁,碾如泥,或碾碎蒸透,用数层吸油纸包裹,置热处,上压重物,压榨,去尽油,研细,过筛。	祛风湿药	祛风燥湿,攻毒杀虫。用于麻风,疥癣,梅毒。	0.3-1g。外用适量。	山东省中药饮片炮制规范(2012年版)	27-28	山东省	g			T370401691

938	300000861000	蓖麻霜	乙类	普通中药饮片	取蓖麻子,照制霜法(本附录II),制霜。	泻下药	泻泄,消肿。用于泻“巴达干”病,痞症,浮肿,水肿,虫疾,疮疡,热病。	多入汤、散、丸剂。	《内蒙古药材炮制规范》2015年版	103	内蒙古自治区	g			T150300994
939	300000862000	西瓜霜	甲类	普通中药饮片		清热药	清热泻火,消肿止痛。用于咽喉肿痛,喉痹,口疮。	0.5~1.5g。外用适量,研末吹敷患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	134	国家	g			T000200795
940	300000863000	苏子霜	乙类	普通中药饮片	将淘净炒好苏子研成粗粉,用吸油纸包好,放在榨床内榨去油,每隔1日换纸1次,换纸时须将苏子再研再榨,至油净为度,取出研细。	化痰止咳平喘药	咳嗽气喘,痰多胸闷。	无	上海市中药饮片炮制规范(1962年版)	285	江苏省	g			T311304157
941	300000865000	桃仁霜	乙类	普通中药饮片	将去皮净桃仁研成粗粉,用吸油纸包好,放在榨床内榨去油,每隔1日换纸1次,换纸时须将桃仁再研再榨,至油净为度,取出研细。	活血化瘀药	破血行瘀。经闭不通,血滞腹痛,跌仆瘀血及肠痛等证。	无	上海市中药饮片炮制规范(1962年版)	288	江苏省	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T311204156
942	300000866000	苦杏仁霜	乙类	普通中药饮片	取净燻杏仁,碾碎如泥。经微热,压榨除去大部分油脂,含油量符合要求后,制成乳白色或淡黄色的松散粉末。	化痰止咳平喘药	降气止咳平喘,润肠通便。用于咳嗽气喘,胸满痰多,肠燥便秘。	5~10g。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	168	安徽省	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T341301923
943	300000867000	甜杏仁霜	乙类	普通中药饮片	将去皮滑甜杏仁研成粗粉,用吸油纸包好,放在榨床内榨去油,每隔1日换纸1次,换纸时须将甜杏仁再研再榨,至油净为度,取出研细。	清热药	润肺,止咳,定喘。肺虚咳嗽。	无	上海市中药饮片炮制规范(1962年版)	282	江苏省	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T310204147
944	300000868000	瓜蒌子霜	乙类	普通中药饮片	取净瓜蒌子,去壳取仁,碾碎如泥,经微热,压榨除去大部分油脂,含油量符合要求后,制成松散的黄白色粉末。	化痰止咳平喘药	润肺化痰,消肠通便。用于燥咳痰黏,肠燥便秘。	9~15g。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	95	安徽省	g			T341301958
945	300000869000	巴豆霜	甲类	普通中药饮片	取巴豆仁,照制霜法制霜,或取仁碾细后,测定脂肪油含量,加适量的淀粉,使脂肪油含量符合规定,混匀,即得。	收涩药	峻下冷积,逐水退肿,豁痰利咽;外用蚀疮。用于寒积便秘,乳食停滞,腹水臌胀,二便不通,喉风,喉痹;外治痈肿脓成不溃,疥癣恶疮,疣痣。	0.1~0.3g。多入丸散用。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	82-83	国家	g			T000300006
946	300000870000	葵花盘	乙类	普通中药饮片	取原药,除去杂质,洗净,润软,切成块,干燥。	清热药	清热平肝。	无	浙江省中药炮制规范(1986年版)	708	江苏省	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。限在医疗机构使用时统筹基金予以支付。	T330204149
947	300000872000	花生衣	乙类	普通中药饮片	除去杂质。	止血药	补血养血,益气健脾,滋补肝肾。用于各类血虚证,肌衄及血友病和化疗、放疗所致骨髓抑制。	5~30g。	《河北省中药材标准》(2018年版)	176-178	河北省	g			T131101240
948	300000873000	赤豆衣	乙类	普通中药饮片	将原药用清水淘,擦起晒干,去肉,筛去灰屑。	利水渗湿药	水肿胀满,脚气浮肿,小便不利,黄疸,疮疡肿毒。	无	上海市中药饮片炮制规范(1962年版)	100	江苏省	g			T310603782

949	300000874000	无患子	乙类	普通中药饮片	除去杂质	清热药	益精, 消炎。用于白喉症, 精囊病, 淋浊尿频。清热, 祛痰, 消积, 杀虫。治喉痹肿痛, 咳嗽, 食滞, 白带, 疳积, 疮癤, 肿毒。用于白喉症, 精囊病, 淋浊尿频。清热, 祛痰, 消积, 杀虫。喉痹肿痛、咳嗽、食滞、白带、疳积、疮癤、肿毒。	1~3g	《青海省医疗机构制剂藏药材及其炮制方法指南》2019年版	90	青海省	g			T630201727
950	300000876000	蒺藜子	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质, 筛去灰屑。	温里药	温中散寒, 行气止痛。用于胸腹胀痛, 疝气痛。	3~5g。	上海市中药饮片炮制规范	274	上海市	g			T310701225
951	300000877000	制吴茱萸	甲类	普通中药饮片	取甘草捣碎, 加适量水, 煎汤, 去渣, 加入净吴茱萸, 闷润吸尽后, 炒至微干, 取出, 干燥。	温里药	散寒止痛, 降逆止呕, 助阳止泻。用于厥阴头痛, 寒疝腹痛, 寒湿脚气, 经行腹痛, 脘腹胀痛, 呕吐吞酸, 五更泄泻。	2~5g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	178-179	国家	g			T000700895
952	300000879000	沙苑子	甲类	普通中药饮片	除去杂质, 洗净, 干燥。	补益药	补肾助阳, 固精缩尿, 养肝明目。用于肾虚腰痛, 遗精早洩, 遗尿尿频, 白浊带下, 眩晕, 目暗昏花。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	191	国家	g			T001700673
953	300000880000	王不留行	甲类	普通中药饮片	除去杂质。	活血化癥药	活血通经, 下乳消肿, 利尿通淋。用于经闭, 痛经, 乳汁不下, 乳痈肿痛, 淋证涩痛。	6~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	54-55	国家	g			T001200752
954	300000881000	秫米	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质, 筛去灰屑。	补益药	和胃安神。用于胃失安和, 夜不安眠。	9~15g, 包煎。	上海市中药饮片炮制规范	276, 277	上海市	g			T311702998
955	300001169000	南瓜子	乙类	普通中药饮片	食用南瓜时, 收集成熟种子, 除去瓢膜, 晒干。	杀虫止痒药	通便驱虫。用于大便秘结, 肠道丝虫, 蛲虫, 蛔虫, 绦虫等。	5-10g	卫生部药品标准准维药分册	63	吉林省	g		单独使用时 统筹基金不予支付, 且全部由这些 饮片组成的 处方统筹基金也不予支付。	T002001499
956	300001170000	沙棘	乙类	普通中药饮片		补益药	健脾消食, 止咳祛痰, 活血散瘀。用于脾虚食少, 食积腹痛, 咳嗽痰多, 胸痹心痛, 瘀血经闭, 跌扑瘀肿。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	191-192	国家	g		单独使用时 统筹基金不予支付, 且全部由这些 饮片组成的 处方统筹基金也不予支付。	T001700660
957	300001171000	白芥子	乙类	普通中药饮片	筛去泥屑即得。	化痰止咳平喘药	利气豁痰, 温中散寒, 消肿止痛。胸膈腹痛, 痰喘咳嗽, 反胃呕吐, 阴疽痰核, 脚气; 外治疮肿, 痹痛。	一至三钱; 外用适量, 研末醋调敷患处。	《中华人民共和国药典》(1963年版)	83	国家	g			T001300017
958	300001583000	绿豆	丙类	普通中药饮片	将药材除去杂质及灰屑, 淘净, 干燥。	清热药	清热解毒, 消暑。用于暑热烦渴, 热毒疮疡。	9~15g, 用时捣碎。	上海市中药饮片炮制规范	286	上海市	g			T310201259
959	300001584000	芒果核	乙类	普通中药饮片	除去杂质。打碎或用时捣碎。	理气药	清热消滞。用于内积不消, 停滯不化, 疝气。	6~15g。	《广东中药材标准》第三册	215	广东省	g			T440801365
960	300001587000	豆蔻仁	乙类	普通中药饮片	将豆蔻去壳取仁, 筛去灰屑。	芳香化湿药	化湿消痞, 行气温中, 开胃消食。用于湿浊中阻, 不思饮食, 湿温初起, 胸闷不饥, 寒湿呕逆, 胸腹胀痛, 食积不消。	3~6g, 用时捣碎, 入煎剂宜后下。	上海市中药饮片炮制规范	225, 226	上海市	g			T310502951
961	300002729000	苘麻子	甲类	普通中药饮片		清热药	清热解毒, 利湿, 退翳。用于赤白痢疾, 淋证涩痛, 痈肿疮毒, 目生翳膜。	3~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	213	国家	g			T000200629

962	300002732000	胡椒	乙类	普通中药饮片	/	温里药	温中散寒,下气,消痰。用于胃寒呕吐,腹痛泄泻,食欲不振,癫痫痰多。	0.6~1.5g,研粉吞服。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	254	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000700382
963	300003235000	槿藤子	甲类	普通中药饮片	炒熟后去壳,研粉。	收涩药	补气补血,健胃消食,除风止痛,强筋硬骨。用于水血不足,面色苍白,四肢无力,脘腹疼痛,纳呆食少;风湿肢体关节痿软疼痛,性冷淡。	10~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	381	国家	g			T001800470
964	300007974000	大腹毛	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,干燥。	利水渗湿药	行气宽中,行水消肿。用于湿阻气滞,脘腹胀闷,大便不爽,水肿胀满,脚气浮肿,小便不利。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	27	国家	g			T000600162
965	300008261000	炒陈皮	乙类	普通中药饮片	取净陈皮丝,照麸炒法炒至颜色变深。	理气药	理气健脾,燥湿化痰。用于胸脘胀满,食少吐泻,咳嗽痰多。	3~9g。	《重庆市中药饮片炮制规范及标准》(2006年版)	42	重庆市	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T500802502
966	300008264000	醋川楝子	乙类	普通中药饮片	取饮片川楝子,切厚片或碾碎,照醋炙法(附录I)炒至表面深黄色。	理气药	舒肝行气止痛。用于胸胁、脘腹胀痛。	4. 5~9g。	《陕西省中药饮片标准-第二册》	21	陕西省	g			T610802452
967	300008267000	炒刀豆壳	乙类	普通中药饮片	取净刀豆壳丝,用文火炒至黄色,略有焦斑,取出,放凉。	补益药	温中下气,益肾,散瘀。用于反胃呃逆,肾虚久泻,经闭。	10~15g。粉1.5~3g,黄酒送服。	江苏省中药饮片炮制规范(2002年版)	268	江苏省	g			T321704133
968	300008268000	炒菟丝子	乙类	普通中药饮片	取饮片菟丝子,照清炒法(附录I)炒至有爆裂声。	补益药	滋补肝肾,固精缩尿,安胎,明目,止泻。用于阳痿遗精,尿有余沥,遗尿尿频,腰膝酸软,目昏耳鸣,肾虚胎漏,胎动不安,脾肾虚泻;外治白藏风。	6~12g。外用适量。	陕西省中药饮片标准(第一册)	197	陕西省	g			T611701140
969	300008906000	炒冬瓜子	乙类	普通中药饮片	取冬瓜子,照清炒法(附录I)清炒至微具焦斑,筛去灰屑。	利水渗湿药	清热化痰,排脓。用于痰热咳嗽,肺痈,肠痈。	9~15g。	上海市中药饮片炮制规范	206	上海市	g			T310601321
970	300008907000	炒决明子	乙类	普通中药饮片	取净决明子,照清炒法炒至微鼓起,有香气。用时捣碎。	清热药	清热明目,润肠通便。用于目赤肿痛,羞明多泪,头痛眩暈,目暗不明,大便秘结。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	151-152	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000200094
971	300009135000	火麻仁	乙类	普通中药饮片	除去杂质及果皮。	泻下药	润肠通便。用于血虚津亏,肠燥便秘。	10~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	81-82	国家	g			T000300385
972	300009136000	大枣	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,晒干。用时破开或去核。	补益药	补中益气,养血安神。用于脾虚食少,乏力便溏,妇人脏躁。	6~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	23-24	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700186
973	300009137000	乌梅炭	甲类	普通中药饮片	取净乌梅,照炒炭法炒至皮肉鼓起。	收涩药	敛肺,涩肠,生津,安蛔。用于肺虚久咳,久泻久痢,虚热消渴,蛔厥呕吐腹痛。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	81	国家	g			T001800766
974	300009138000	乌梅肉	乙类	普通中药饮片	取净乌梅,水润使软或蒸软,去核。	收涩药	敛肺,涩肠,生津,安蛔。用于肺虚久咳,久泻久痢,虚热消渴,蛔厥呕吐腹痛。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	81	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001800765
975	300009139000	使君子仁	甲类	普通中药饮片	取净使君子,除去外壳。	驱虫药	杀虫消积。用于蛔虫病,蛲虫病,虫积腹痛,小儿疳积。	6~9g,多入丸散或单用,作1~2次分服。小儿每岁1~1.5粒,炒香嚼服,1日总量不超过20粒。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	224-225	国家	g			T001000701

976	300009140000	冬葵果	甲类	普通中药饮片		利水渗湿药	清热利尿, 消肿。用于尿闭, 水肿, 口渴; 尿路感染。	3~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	120-121	国家	g			T000600206
977	300009141000	净山楂	乙类	普通中药饮片	除去杂质及脱落的核。	消食药	消食健胃, 行气散瘀, 化浊降脂。用于肉食积滞, 胃脘胀满, 泻痢腹痛, 瘀血经闭, 产后瘀阻, 心腹刺痛, 胸痹心痛, 疝气疼痛, 高脂血症。焦山楂消食导滞作用增强。用于肉食积滞, 泻痢不爽。	9~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	33	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付, 且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000900421
978	300009142000	刀豆	乙类	普通中药饮片	除去杂质, 用时捣碎。	理气药	温中, 下气, 止呃。用于虚寒呃逆, 呕吐。	6~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	12	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付, 且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000800179
979	300009143000	制马钱子	甲类	普通中药饮片	取净马钱子, 照烫法用砂烫至鼓起并显棕褐色或深棕色。	活血化瘀药	通络止痛, 散结消肿。用于跌打损伤, 骨折肿痛, 风湿顽痹, 麻木瘫痪, 痈疽疮毒, 咽喉肿痛。	0.3~0.6g, 炮制后入丸散用。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	52-53	国家	g			T001200890
980	300009144000	南五味子	甲类	普通中药饮片	除去杂质。用时捣碎。	收涩药	收敛固涩, 益气生津, 补肾宁心。用于久嗽虚喘, 梦遗滑精, 遗尿尿频, 久泻不止, 自汗盗汗, 津伤口渴, 内热消渴, 心悸失眠。	2~6g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	255	国家	g			T001800591
981	300009145000	南鹤虱	甲类	普通中药饮片		驱虫药	杀虫消积。用于蛔虫病, 蛲虫病, 绦虫病, 虫积腹痛, 小儿疳积。	3~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	257	国家	g			T001000589
982	300009146000	醋青皮	甲类	普通中药饮片	取青皮片或丝, 照醋炙法炒至微黄色。每100kg青皮, 用醋15kg。	理气药	疏肝破气, 消积化滞。用于胸胁胀痛, 疝气疼痛, 乳癖, 乳瘤, 食积气滞, 脘腹胀痛。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	205-206	国家	g			T000800152
983	300009147000	金樱子肉	甲类	普通中药饮片	取净金樱子, 略浸, 润透, 纵切两瓣, 除去毛、核, 干燥。	收涩药	固精缩尿, 固崩止带, 涩肠止泻。用于遗精滑精, 遗尿尿频, 崩漏带下, 久泻久痢。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	232	国家	g			T001800432
984	300009148000	青果	乙类	普通中药饮片	除去杂质, 洗净, 干燥。用时打碎。	清热药	清热解毒, 利咽, 生津。用于咽喉肿痛, 咳嗽痰多, 烦热口渴, 鱼蟹中毒。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	206	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付, 且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000200627
985	300009149000	马钱子粉	甲类	普通中药饮片	取制马钱子, 粉碎成细粉, 测定士的宁含量后, 加适量淀粉, 使含量符合规定, 混匀, 即得。	活血化瘀药	通络止痛, 散结消肿。用于跌打损伤, 骨折肿痛, 风湿顽痹, 麻木瘫痪, 痈疽疮毒, 咽喉肿痛。	0.3~0.6g, 入丸散用。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	53	国家	g			T001200546
986	300009150000	麸炒枳壳	甲类	普通中药饮片	取枳壳片, 照麸炒法炒至色变深。	理气药	理气宽中, 行滞消胀。用于胸胁气滞, 胀满疼痛, 食积不化, 痰饮内停, 脏器下垂。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	257-258	国家	g			T000800263
987	300009151000	麸炒枳实	甲类	普通中药饮片	取枳实片, 照麸炒法炒至色变深。	理气药	破气消积, 化痰散痞。用于积滞内停, 痞满胀痛, 泻痢后重, 大便不通, 痰滞气阻, 胸痹, 结胸, 脏器下垂。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	258	国家	g			T000800264
988	300009152000	麸炒芡实	乙类	普通中药饮片	取净芡实, 照麸炒法炒至微黄色。	收涩药	益肾固精, 补脾止泻, 除湿止带。用于遗精滑精, 遗尿尿频, 脾虚久泻, 白浊, 带下。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	170	国家	g			T001800260

989	300009153000	麸炒薏苡仁	乙类	普通中药饮片	取薏苡仁,照麸炒法炒至微黄色。	利水渗湿药	利水渗湿,健脾止泻,除痹,排脓,解毒散结。用于水肿,脚气,小便不利,脾虚泄泻,湿痹拘挛,肺癰,肠痈,赘疣,癌肿。	9~30g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	393-394	国家	g			T000600262
990	300009154000	麸煨肉豆蔻	乙类	普通中药饮片	取净肉豆蔻,加入麸皮,麸煨温度150~160℃,约15分钟,至麸皮呈焦黄色,肉豆蔻呈棕褐色,表面有裂隙时取出,筛去麸皮,放凉。用时捣碎。	收涩药	温中行气,涩肠止泻。用于脾胃虚寒,久泻不止,脘腹胀痛,食少呕吐。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	141-142	国家	g			T001800274
991	300009155000	黑胡椒	乙类	普通中药饮片	除去杂质及灰屑,用时粉碎成细粉。	温里药	温中散寒,下气,消痰。用于胃寒呕吐,腹痛泄泻,食欲不振,癰疽痰多。	0.6~1.5g,研末吞服;外用适量。	《中华人民共和国药典》(1985年版)	305	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000700337
992	300009156000	黑豆	乙类	普通中药饮片		利水渗湿药	益精明目,养血祛风,利水,解毒。用于阴虚烦渴,头晕目昏,体虚多汗,肾虚腰痛,水肿尿少,痹痛拘挛,手足麻木,药食中毒。	9~30g。外用适量,煎汤洗患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	359-360	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000600336
993	300009157000	炒使君子仁	甲类	普通中药饮片	取净使君子仁,照清炒法炒至有香气。	驱虫药	杀虫消积。用于蛔虫病,蛲虫病,虫积腹痛,小儿疳积。	使君子9~12g,捣碎入重剂;使君子仁6~9g,多入丸散或单用,作1~2次分服。小儿每岁1~1.5粒,炒香嚼服,1日总量不超过20粒。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	224-225	国家	g			T001000104
994	300009158000	炒山桃仁	乙类	普通中药饮片	取燀山桃仁,照清炒法炒至黄色。用时捣碎。	活血化癥药	活血祛瘀,润肠通便,止咳平喘。用于经闭痛经,癥瘕痞块,肺病肠痛,跌扑损伤,肠燥便秘,咳嗽气喘。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	290-291	国家	g			T001200102
995	300009159000	炒山楂	乙类	普通中药饮片	取净山楂,照清炒法炒至色变深。	消食药	消食健胃,行气散瘀,化浊降脂。用于肉食积滞,胃脘胀满,泻痢腹痛,瘀血经闭,产后瘀阻,心腹刺痛,胸膈气痛,疝气疼痛,高脂血症。焦山楂消食导滞作用增强。用于肉食积滞,泻痢不爽。	9~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	33	国家	g			T000900103
996	300009160000	炒栀子	乙类	普通中药饮片	取净栀子,照清炒法炒至黄褐色。	清热药	泻火除烦,清热利湿,凉血解毒;外用消肿止痛。用于热病心烦,湿热黄疸,淋证涩痛,血热吐衄,目赤肿痛,火毒疮疡;外治扭挫伤痛。	6~10g。外用生品适量,研末调敷。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	259-260	国家	g			T000200110
997	300009161000	炒槟榔	甲类	普通中药饮片	取槟榔片,照清炒法炒至微黄色。	驱虫药	杀虫,消积,行气,利水,截疟。用于绦虫病,蛔虫病,姜片虫病,虫积腹痛,积滞泻痢,里急后重,水肿脚气,疟疾。	3~10g;驱绦虫、姜片虫30~60g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	381-382	国家	g			T001000077
998	300009162000	炒火麻仁	乙类	普通中药饮片	取净火麻仁,照清炒法炒至微黄色,有香气。	泻下药	润肠通便。用于血虚津亏,肠燥便秘。	10~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	81-82	国家	g			T000300088

999	300009163000	炒牵牛子	甲类	普通中药饮片	取净牵牛子,照清炒法炒至稍鼓起,用时捣碎。	泻下药	泻水通便,消痰涤饮,杀虫攻积。用于水肿胀满,二便不通,痰饮积聚,气逆喘咳,虫积腹痛。	3~6g。入丸散服,每次1.5~3g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	265	国家	g			T000300100
1000	300009164000	炒王不留行	甲类	普通中药饮片	取净王不留行,照清炒法炒至大多数爆开白花。	活血化瘀药	活血通经,下乳消肿,利尿通淋。用于经闭,痛经,乳汁不下,乳痈肿痛,淋证涩痛。	6~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	54-55	国家	g			T001200108
1001	300009165000	炒瓜蒌子	甲类	普通中药饮片	取瓜蒌子,照炒法,用文火炒至微鼓起,取出,放凉。	化痰止咳平喘药	润肺化痰,滑肠通便。用于燥咳痰黏,肠燥便秘。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	118	国家	g			T001300083
1002	300009166000	炒白扁豆	乙类	普通中药饮片	取净白扁豆,照清炒法炒至微黄色具焦斑,用时捣碎。	补益药	健脾化湿。用于脾虚泄泻,白带过多。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	114	国家	g			T001700074
1003	300009167000	炒白果仁	乙类	普通中药饮片	取净白果仁,照清炒法炒至有香气,用时捣碎。	化痰止咳平喘药	敛肺定喘,止带缩尿。用于痰多喘咳,带下白浊,遗尿尿频。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	112	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001300075
1004	300009168000	炒稻芽	甲类	普通中药饮片	取净稻芽,照清炒法炒至深黄色。	消食药	偏于消食。用于不饥食少。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	391-392	国家	g			T000900082
1005	300009169000	炒紫苏子	乙类	普通中药饮片	取净紫苏子,照清炒法炒至有爆声。	泻下药	降气化痰,止咳平喘,润肠通便。用于痰壅气逆,咳嗽气喘,肠燥便秘。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	353	国家	g			T000300111
1006	300009170000	炒芥子	乙类	普通中药饮片	取净芥子,照清炒法炒至淡黄色至深黄色(炒白芥子)或深黄色至棕褐色(炒黄芥子),有香辣气,用时捣碎。	化痰止咳平喘药	温肺豁痰利气,散结通络止痛。用于寒痰咳嗽,胸胁胀满,痰滞经络,关节麻木、疼痛,痰湿流注,阴疽肿毒。	3~9g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	167-168	国家	g			T001300090
1007	300009171000	炒苦杏仁	乙类	普通中药饮片	取净苦杏仁,照清炒法炒至黄色,用时捣碎。	化痰止咳平喘药	降气止咳平喘,润肠通便。用于咳嗽气喘,胸满痰多,肠燥便秘。	5~10g,生品入煎剂后下。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	210-211	国家	g			T001300095
1008	300009172000	炒茺蔚子	甲类	普通中药饮片	取净茺蔚子,照清炒法炒至有爆声。	活血化瘀药	活血调经,清肝明目。用于月经不调,经闭痛经,目赤翳障,头晕头痛。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	252	国家	g			T001200080
1009	300009173000	炒莱菔子	乙类	普通中药饮片	取净莱菔子,照清炒法炒至微鼓起,用时捣碎。	消食药	消食除胀,降气化痰。用于饮食停滞,脘腹胀满,大便秘结,积滞泻痢,痰壅喘咳。	5~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	284	国家	g			T000900096
1010	300009174000	炒葶苈子	甲类	普通中药饮片	取净葶苈子,照清炒法炒至有爆声。	化痰止咳平喘药	泻肺平喘,行水消肿。用于痰涎壅肺,喘咳痰多,胸胁胀满,不得平卧,胸腹水肿,小便不利。	3~10g,包煎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	348	国家	g			T001300107
1011	300009175000	炒蒺藜	甲类	普通中药饮片	取净蒺藜,照清炒法炒至微黄色。	平肝息风药	平肝解郁,活血祛风,明目,止痒。用于头痛眩晕,胸胁胀痛,乳闭乳痈,目赤翳障,风疹瘙痒。	6~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	367	国家	g			T001500091
1012	300009176000	炒酸枣仁	乙类	普通中药饮片	取净酸枣仁,照清炒法炒至鼓起,色微变深,用时捣碎。	安神药	养心补肝,宁心安神,敛汗,生津。用于虚烦不眠,惊悸多梦,体虚多汗,津伤口渴。	10~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	382-383	国家	g			T001400105
1013	300009177000	炒麦芽	乙类	普通中药饮片	取净麦芽,照清炒法炒至棕黄色,放凉,筛去灰屑。	消食药	行气消食回乳。用于食积不消,妇女断乳。	10~15g;回乳炒用60g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	163	国家	g			T000900097
1014	300009178000	炒黑芝麻	乙类	普通中药饮片	取净黑芝麻,照清炒法炒至有爆声,用时捣碎。	补益药	补肝肾,益精血,润肠燥。用于精血亏虚,头晕眼花,耳鸣耳聋,须发早白,病后脱发,肠燥便秘。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	359	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700085

1015	300009179000	焦山楂	乙类	普通中药饮片	取净山楂,照清炒法炒至表面焦褐色,内部黄褐色。	消食药	消食健胃,行气散瘀,化浊降脂。用于肉食积滞,胃脘胀痛,泻痢腹痛,瘀血经闭,产后瘀阻,心腹刺痛,胸痹心痛,疝气疼痛,高脂血症。焦山楂消食导滞作用增强。用于肉食积滞,泻痢不爽。	9~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	33	国家	g			T000900405
1016	300009180000	焦栀子	乙类	普通中药饮片	取栀子,或碾碎,照清炒法用中火炒至表面焦褐色,果皮内表面和种子表面为黄棕色或棕褐色,取出,放凉。	止血药	凉血止血。用于血热吐血,衄血,尿血,崩漏。	6~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	259-260	国家	g			T001100406
1017	300009181000	焦槟榔	甲类	普通中药饮片	取槟榔片,照清炒法炒至焦黄色。	消食药	消食导滞。用于食积不消,泻痢后重。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	381-382	国家	g			T000900401
1018	300009182000	焦稻芽	甲类	普通中药饮片	取净稻芽,照清炒法炒至焦黄色。	消食药	善化积滞。用于积滞不消。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	391-392	国家	g			T000900402
1019	300009183000	焦谷芽	甲类	普通中药饮片	取净谷芽,照清炒法炒至焦褐色。	消食药	善化积滞,用于积滞不消。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	187	国家	g			T000900403
1020	300009184000	焦麦芽	乙类	普通中药饮片	取净麦芽,照清炒法炒至焦褐色,放凉,筛去灰屑。	消食药	消食化滞。用于食积不消,脘腹胀痛。	10~15g; 回乳炒用60g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	163	国家	g			T000900404
1021	300009185000	燀山桃仁	乙类	普通中药饮片	取净桃仁,照燀法去皮。用时捣碎。	活血化瘀药	活血祛瘀,润肠通便,止咳平喘。用于经闭痛经,癥瘕痞块,肺癰肠痛,跌打损伤,肠燥便秘,咳嗽气喘。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	290-291	国家	g			T001200070
1022	300009186000	燀桃仁	乙类	普通中药饮片	取净桃仁,照燀法去皮。用时捣碎。	活血化瘀药	活血祛瘀,润肠通便,止咳平喘。用于经闭痛经,癥瘕痞块,肺癰肠痛,跌打损伤,肠燥便秘,咳嗽气喘。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	290-291	国家	g			T001200072
1023	300009187000	燀苦杏仁	乙类	普通中药饮片	取净苦杏仁,照燀法去皮。用时捣碎。	化痰止咳平喘药	降气止咳平喘,润肠通便。用于咳嗽气喘,胸满痰多,肠燥便秘。	5~10g,生品入煎剂后下。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	210-211	国家	g			T001300069
1024	300009188000	瓜蒌	甲类	普通中药饮片	压扁,切丝或切块。	化痰止咳平喘药	清热涤痰,宽胸散结,润燥滑肠。用于肺热咳嗽,痰浊黄稠,胸痹心痛,结胸痞满,乳痈,肺癰,肠痈,大便燥结。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	116-117	国家	g			T001300296
1025	300009189000	生巴豆	甲类	普通中药饮片	去皮取净仁。	泻下药	外用蚀疮。用于恶疮疥癬,疣痣。	外用适量,研末涂患处,或捣烂以纱布包擦患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	82	国家	g			T000300676
1026	300009190000	生马钱子	甲类	普通中药饮片	除去杂质。	活血化瘀药	通络止痛,散结消肿。用于跌打损伤,骨折肿痛,风湿顽痹,麻木瘫痪,痈疽疮毒,咽喉肿痛。	0.3~0.6g,炮制后入丸散用。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	52-53	国家	g			T001200686
1027	300009191000	番木鳖	甲类	普通中药饮片		活血化瘀药		制剂:番木鳖流浸膏、番木鳖浸膏。	《中华人民共和国药典》(1953年版)	205	国家	g			T001200241
1028	300009192000	白果仁	乙类	普通中药饮片	取白果,除去杂质及硬壳,用时捣碎。	化痰止咳平喘药	敛肺定喘,止带缩尿。用于痰多喘咳,带下白浊,遗尿尿频。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	112	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001300011
1029	300009193000	盐胡芦巴	甲类	普通中药饮片	取净胡芦巴,照盐水炙法炒至鼓起,微具焦斑,有香气溢出时,取出,晾凉。用时捣碎。	补益药	温肾助阳,祛寒止痛。用于肾阳不足,下元虚冷,小腹冷痛,寒湿脚气。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	253	国家	g			T001700826

1030	300009194000	盐菟丝子	甲类	普通中药饮片	取净菟丝子,照盐炙法炒至微鼓起。	补益药	补益肝肾,固精缩尿,安胎,明目,止泻;外用消风祛斑。用于肝肾不足,腰膝酸软,阳痿遗精,遗尿尿频,肾虚胎漏,胎动不安,目昏耳鸣,脾肾虚泻;外治白癣风。	6~12g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	322	国家	g			T001700833
1031	300009195000	盐补骨脂	甲类	普通中药饮片	取净补骨脂,照盐炙法炒至微鼓起。	补益药	温肾助阳,纳气平喘,温脾止泻;外用消风祛斑。用于肾阳不足,阳痿遗精,遗尿尿频,腰膝冷痛,肾虚作喘,五更泄泻;外用治白癣风,斑秃。	6~10g。外用20%~30%酊剂涂患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	195	国家	g			T001700819
1032	300009196000	盐车前子	甲类	普通中药饮片	取净车前子,照盐炙法炒至起爆裂声时,喷洒盐水,炒干。	利水渗湿药	清热利尿通淋,渗湿止泻,明目,祛痰。用于热淋涩痛,水肿腹胀,暑湿泄泻,目赤肿痛,痰热咳嗽。	9~15g,包煎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	69-70	国家	g			T000600820
1033	300009197000	盐韭菜子	甲类	普通中药饮片	取净韭菜子,照盐水炙法炒干。	补益药	温补肝肾,壮阳固精。用于肝肾亏虚,腰膝酸痛,阳痿遗精,遗尿尿频,白浊带下。	3~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	267	国家	g			T001700828
1034	300009198000	紫苏子	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,干燥。	泻下药	降气化痰,止咳平喘,润肠通便。用于痰壅气逆,咳嗽气喘,肠燥便秘。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	353	国家	g			T000300922
1035	300009199000	胡桃仁	乙类	普通中药饮片	去净外壳及木隔心,取净仁即得。	补益药	温补肺肾,定喘,化痰,润肠,固精。	一至三钱。	《中华人民共和国药典》(1963年版)	182	国家	g			T001700388
1036	300009200000	芥子	乙类	普通中药饮片	除去杂质。用时捣碎。	化痰止咳平喘药	温肺豁痰利气,散结通络止痛。用于寒痰咳嗽,胸胁胀痛,痰滞经络,关节麻木、疼痛,痰湿流注,阴疽肿毒。	3~9g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	167-168	国家	g			T001300408
1037	300009201000	草果仁	乙类	普通中药饮片	取草果,照清炒法炒至焦黄色并微鼓起,去壳,取仁。用时捣碎。	芳香化湿药	燥湿温中,截疟除痰。用于寒湿内阻,脘腹胀痛,痞满呕吐,疟疾寒热,瘟疫发热。	3~6g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	249-250	国家	g			T000500064
1038	300009202000	白胡椒	乙类	普通中药饮片	拣去杂质,筛去灰屑,用时打碎或研细粉即得。	温里药	温中,下气,去痰。寒痰食积,冷气上冲,寒吐冷痢,阴寒腹痛。	三至五分。	《中华人民共和国药典》(1963年版)	88	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000700014
1039	300009203000	白花菜子	甲类	普通中药饮片	拣去杂质,筛去泥土即得。	祛风湿药	通血脉。外治风湿痹痛。	外用适量,研末敷患处。	《中华人民共和国药典》(1963年版)	84	国家	g			T000400013
1040	300009204000	益智仁	甲类	普通中药饮片	除去杂质及外壳。用时捣碎。	收涩药	暖肾固精缩尿,温脾止泻摄唾。用于肾虚遗尿,小便频数,遗精白浊,脾寒泄泻,腹中冷痛,口多唾涎。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	303-304	国家	g			T001800854
1041	300009205000	盐小茴香	乙类	普通中药饮片	取净小茴香,照盐炙法炒至微黄色	温里药	散寒止痛,理气和胃。用于寒疝腹痛,睾丸偏坠,痛经,少腹冷痛,脘腹胀痛,食少吐泻。盐小茴香暖肾散寒止痛。用于寒疝腹痛,睾丸偏坠,经寒腹痛。	3~6g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	49	国家	g			T000700835
1042	300009206000	盐橘核	甲类	普通中药饮片	取净橘核,照盐炙法炒干。用时捣碎。	理气药	理气,散结,止痛。用于疝气疼痛,睾丸肿痛,乳痈乳癖。	3~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	396	国家	g			T000800829

1043	300009207000	盐沙苑子	甲类	普通中药饮片	取净沙苑子,照盐水炙法炒干。	补益药	补肾助阳,固精缩尿,养肝明目。用于肾虚腰痛,遗精早泄,遗尿尿频,白浊带下,眩晕,目暗昏花。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	191	国家	g			T001700830
1044	300009208000	盐益智仁	甲类	普通中药饮片	取益智仁,照盐水炙法炒干。用时捣碎。	收涩药	暖肾固精缩尿,温脾止泻摄唾。用于肾虚遗尿,小便频数,遗精白浊,脾寒泄泻,腹中冷痛,口多唾涎。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	303-304	国家	g			T001800837
1045	300009209000	草豆蔻	乙类	普通中药饮片	除去杂质。用时捣碎。	芳香化湿药	燥湿行气,温中止呕。用于寒湿内阻,脘腹胀满冷痛,嗳气呃逆,不思饮食。	3~6g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	249	国家	g		单独使用时 统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000500063
1046	300009210000	莨菪子	甲类	普通中药饮片		安神药	解痉,止痛,安神。用于胃脘疼痛,咳嗽,癲狂。	0.06~0.6g。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	468	国家	g			T001400485
1047	300009211000	莲子心	乙类	普通中药饮片		安神药	清心安神,交通心肾,涩精止血。用于热入心包,神昏谵语,心肾不交,失眠遗精,血热吐血。	2~5g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	285-286	国家	g		单独使用时 统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001400494
1048	300009212000	葱子	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,晒干,生用或微炒用,用时捣碎。	补益药	补中益精,明目散风。用于肾虚,目眩,风寒感冒。	3~9g。	卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	91	国家	g			T001700139
1049	300009213000	蕤仁	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,干燥。用时捣碎。	安神药	疏风散热,养肝明目。用于目赤肿痛,睑弦赤烂,目暗羞明。	5~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	388	国家	g			T001400648
1050	300009214000	蜜槐角	甲类	普通中药饮片	取净槐角,照蜜炙法炒至外皮光亮、不粘手。	止血药	清热泻火,凉血止血。用于肠热便血,痔肿出血,肝热头痛,眩晕目赤。	6~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	371	国家	g			T001100558
1051	300009215000	蜜罂粟壳	乙类	普通中药饮片	取净罂粟壳,照蜜炙法炒至放凉后不粘手。	收涩药	敛肺,涩肠,止痛。用于久咳,久泻,脱肛,脘腹疼痛。	3~6g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	386	国家	g		单独使用时 统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001800569
1052	300009216000	蜜马兜铃	甲类	普通中药饮片	取净马兜铃,焅碎,照蜜炙法炒至不粘手。	化痰止咳平喘药	清肺降气,止咳平喘,清肠消痔。用于肺热咳嗽,痰中带血,肠热痔血,痔疮肿痛。	3~9g。	《中华人民共和国药典》(2015年版)	51	国家	g			T001300560
1053	300009217000	苦楝子	甲类	普通中药饮片	除去杂质,用时捣碎。	理气药	舒肝行气止痛,驱虫。用于胸胁、脘腹胀痛,疝痛,虫积腹痛。	4.5~9g。	卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	53	国家	g			T000800475
1054	300009218000	茴香	乙类	普通中药饮片	筛去泥屑,拣净梗及杂质即得。	理气药	理气,开胃,祛寒。用于气胀,吐泻,寒疝,腹痛。	八分至一钱五分。	《中华人民共和国药典》(1963年版)	191	国家	g		单独使用时 统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000800381
1055	300009219000	诃子肉	甲类	普通中药饮片	取净诃子,稍浸,闷润,去核,干燥。	收涩药	涩肠止泻,敛肺止咳,降火利咽。用于久泻久痢,便血脱肛,肺虚喘咳,久嗽不止,咽痛音哑。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	194-195	国家	g			T001800345
1056	300009220000	辣椒	乙类	普通中药饮片		温里药	温中散寒,开胃消食。用于寒滞腹痛,呕吐,泻痢,冻疮。	0.9~2.4g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	386-387	国家	g		单独使用时 统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000700481
1057	300009221000	酒女贞子	甲类	普通中药饮片	取净女贞子,照酒炖法或酒蒸法炖至酒吸尽或蒸透。	补益药	滋补肝肾,明目乌发。用于肝肾阴虚,眩晕耳鸣,腰膝酸软,须发早白,目暗不明,内热消渴,骨蒸潮热。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	47-48	国家	g			T001700450

1058	300009222000	酒萸肉	乙类	普通中药饮片	取净山萸肉,照酒炖法或酒蒸法炖或蒸至酒吸尽。	收涩药	补益肝肾,收涩固脱。用于眩晕耳鸣,腰膝酸痛,阳痿遗精,遗尿尿频,崩漏带下,大汗虚脱,内热消渴。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	29-30	国家	g			T001800457
1059	300009223000	酸枣仁	乙类	普通中药饮片	除去残留核壳。用时捣碎。	安神药	养心补肝,宁心安神,敛汗,生津。用于虚烦不眠,惊悸多梦,体虚多汗,津伤口渴。	10~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	382-383	国家	g			T001400719
1060	300009224000	醋五味子	甲类	普通中药饮片	取净五味子,照醋蒸法蒸至黑色。用时捣碎。	收涩药	收敛固涩,益气生津,补肾宁心。用于久嗽虚喘,梦遗滑精,遗尿尿频,久泻不止,自汗盗汗,津伤口渴,内热消渴,心悸失眠。	2~6g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	68	国家	g			T001800157
1061	300009225000	醋南五味子	甲类	普通中药饮片	取净南五味子,照醋蒸法蒸至黑色。用时捣碎。	收涩药	收敛固涩,益气生津,补肾宁心。用于久嗽虚喘,梦遗滑精,遗尿尿频,久泻不止,自汗盗汗,津伤口渴,内热消渴,心悸失眠。	2~6g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	255	国家	g			T001800151
1062	300009226000	锦灯笼	甲类	普通中药饮片		清热药	清热解毒,利咽化痰,利尿通淋。用于咽喉音哑,痰热咳嗽,小便不利,热淋涩痛;外治天疱疮,湿疹。	5~9g。外用适量,捣敷患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	376	国家	g			T000200413
1063	300009227000	姜草果仁	乙类	普通中药饮片	取净草果仁,照姜炙法炒干。用时捣碎。	芳香化湿药	燥湿温中,截疟除痰。用于寒湿内阻,脘腹胀痛,痞满呕吐,疟疾寒热,瘟疫发热。	3~6g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	249-250	国家	g			T000500392
1064	300009228000	毛诃子	甲类	普通中药饮片		清热药	清热解毒,收敛养血,调和诸药。用于各种热证,泻痢,黄水病,肝胆病,病后虚弱。	3~9g,多入丸散服。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	75	国家	g			T000200543
1065	300009229000	广枣	甲类	普通中药饮片		安神药	行气活血,养心,安神。用于气滞血瘀,胸痹作痛,心悸气短,心神不安。	1.5~2.5g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	45-46	国家	g			T001400307
1066	300009230000	栝楼	甲类	普通中药饮片	去柄,刷洗去净泥土,压扁,切块即得。	化痰止咳平喘药	润肺,滑肠。用于痰热咳嗽,结胸,胸痹,便秘,乳痈。	三至四钱。	《中华人民共和国药典》(1963年版)	230	国家	g			T001300297
1067	300009231000	木鳖子仁	甲类	普通中药饮片	去壳取仁,用时捣碎。	清热药	散结消肿,攻毒疗疮。用于疮疡肿毒,乳痈,瘰癧,痔瘡,干癣,秃疮。	0.9~1.2g。外用适量,研末,用油或醋调涂患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	66-67	国家	g			T000200574
1068	300009232000	木鳖子霜	甲类	普通中药饮片	取净木鳖子仁,炒热,研末,用纸包裹,加压去油。	清热药	散结消肿,攻毒疗疮。用于疮疡肿毒,乳痈,瘰癧,痔瘡,干癣,秃疮。	0.9~1.2g。外用适量,研末,用油或醋调涂患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	66-67	国家	g			T000200575
1069	300009233000	栝楼子	甲类	普通中药饮片	拣去杂质,筛除去干瘪的种子,捣扁即得。	化痰止咳平喘药	润肺,滑肠。用于痰热咳嗽,燥结便秘。	三至四钱。	《中华人民共和国药典》(1963年版)	231	国家	g			T001300300
1070	300009294000	板栗壳	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,晒干。	化痰止咳平喘药	止咳,化痰,消炎。用于慢性支气管炎,咳嗽痰多,百日咳,淋巴结炎,腮腺炎。	30~60g。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	331	国家	g			T001300040
1071	300000882000	阿魏	甲类	普通中药饮片		消食药	消积,化症,散痞,杀虫。用于肉食积滞,瘀血症瘕,腹中痞块,虫积腹痛。	1~1.5g,多入丸散和外用膏药。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	198	国家	g			T000900005

1072	300000884000	安息香	甲类	普通中药饮片		开窍药	开窍醒神, 行气活血, 止痛。用于中风痰厥, 气郁暴厥, 中恶昏迷, 心腹疼痛, 产后血晕, 小儿惊风。	0.6~1.5g, 多入丸散用。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	154-155	国家	g			T001600004
1073	300000885000	藤黄	乙类	普通中药饮片	除去杂质, 砸成小块或研成细粉。	拔毒化腐生肌药	消肿排脓, 散瘀血, 杀虫止痒。用于痈疽肿毒, 顽癣, 恶疮, 跌扑损伤, 烫火伤。	0.03-0.06g, 制后入丸剂。外用适量, 研末调敷, 磨汁涂或熬膏涂患处。	山东省中药饮片炮制规范(2012年版)	748-749	山东省	g			T372101651
1074	300000887000	制没药	乙类	普通中药饮片	将药材除去树皮等杂质, 筛去灰屑, 敲成小于2cm块, 筛出过小碎粒另炒, 分别照清炒法(附录1)炒至外呈黑褐色, 内棕褐色, 混和。	活血化瘀药	活血止痛, 消肿生肌。用于跌扑伤损, 脘腹疼痛, 风湿痹痛, 经闭, 痛经, 疮疡肿痛或溃破久不收口。	3~5g。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	513	上海市	g			T311201518
1075	300000888000	制乳香	乙类	普通中药饮片	将生乳香打成粗粉, 过20目筛, 用水20%~30%, 置锅内煮沸, 加入乳香粗粉, 使之溶化, 擦去残留树皮屑, 煮至水尽, 外呈棕黑色, 摊平, 冷却后, 敲成小于2cm块。	活血化瘀药	调气, 活血, 止痛, 消肿生肌。用于气血凝滞, 跌扑伤损, 脘腹疼痛, 风湿痹痛, 痛经, 疮疡肿痛或溃破久不收口。	3~5g。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	515, 516	上海市	g			T311203085
1076	300000889000	干漆	甲类	普通中药饮片	取干漆, 置火上烧枯; 或碾成小块, 置锅中炒至焦枯黑烟尽, 取出, 放凉。	活血化瘀药	破瘀通经, 消积杀虫。用于瘀血经闭, 瘕瘕积聚, 虫积腹痛。	2~5g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	16-17	国家	g			T001200279
1077	300000890000	桃胶	丙类	普通中药饮片	取原药材, 水浸, 洗去杂质, 干燥。	利水渗湿药	利尿通淋。用于石淋, 血淋, 痢疾。	15~30g, 或入丸散剂。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	242	安徽省	g			T340601350
1078	300000891000	松香	甲类	普通中药饮片	拣去杂质, 置铜勺中用火加热熔化, 除去木屑等杂质后倒入水中, 俟凉后取出, 干燥即得。	拔毒化腐生肌药	燥湿祛风, 生肌止痛。用于风湿痹痛; 外治痈疽, 疥癣, 湿疮, 金疮出血。	一钱五分至三钱; 外用适量。入膏药或研末掺敷患处。	《中华人民共和国药典》(1963年版)、卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	161	国家	g			T002100718
1079	300009234000	沉香	乙类	普通中药饮片	除去枯废白木, 劈成小块, 用时捣碎或研成细粉。	理气药	行气止痛, 温中止呕, 纳气平喘。用于胸腹胀闷疼痛, 胃寒呕吐呃逆, 肾虚气逆喘急。	1~5g, 后下。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	192-193	国家	g		单独使用时 统筹基金不予支付, 且全部由这些 饮片组成的 处方统筹基金也不予支付。	T000800113
1080	300009235000	琥珀	乙类	普通中药饮片	除去杂质, 用时研成细粉。	安神药	安神镇惊, 活血利尿。用于心悸失眠, 惊风抽搐, 癰病, 小便不利, 尿血, 尿痛。	1~2g, 研末吞服或入丸散服。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	567	国家	g		单独使用时 统筹基金不予支付, 且全部由这些 饮片组成的 处方统筹基金也不予支付。	T001400387
1081	300009236000	苏合香	甲类	普通中药饮片		开窍药	开窍, 辟秽, 止痛。用于中风痰厥, 猝然昏倒, 胸痹心痛, 胸腹冷痛, 惊风。	0.3~1g, 宜入丸散服。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	172	国家	g			T001600720
1082	300009237000	醋乳香	甲类	普通中药饮片	取净乳香, 照醋炙法炒至表面光亮。每100kg乳香, 用醋5kg。	活血化瘀药	活血定痛, 消肿生肌。用于胸痹心痛, 胃脘疼痛, 痛经经闭, 产后瘀阻, 癰疽腹痛, 风湿痹痛, 筋脉拘挛, 跌打损伤, 痈肿疮疡。	煎汤或入丸、散, 3~5g; 外用适量, 研末调敷。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	233	国家	g			T001200153
1083	300009238000	醋没药	甲类	普通中药饮片	取净没药, 照醋炙法, 炒至表面光亮。每100kg没药, 用醋5kg。	活血化瘀药	散瘀定痛, 消肿生肌。用于胸痹心痛, 胃脘疼痛, 痛经经闭, 产后瘀阻, 癰疽腹痛, 风湿痹痛, 跌打损伤, 痈肿疮疡。	3~5g, 炮制去油, 多入丸散用。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	193-194	国家	g			T001200149

1084	300009288000	檀香	乙类	普通中药饮片	除去杂质,镑片或锯成小段,劈成小碎块。	理气药	行气温中,开胃止痛。用于寒凝气滞,胸膈不舒,胸痹心痛,脘腹疼痛,呕吐食少。	2~5g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	397-398	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000800728
1085	300000892000	茯神	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,筛去灰屑。	安神药	养心安神。用于心悸怔忡,恍惚健忘,失眠惊痫。	9~15g。	上海市中药饮片炮制规范	524,525,526	上海市	g			T311401655
1086	300000894000	银耳	丙类	普通中药饮片	除去杂质、尘屑及基部残留的枯朽树皮。	补益药	润燥生津,补肺养阴。用于肺热久嗽,痰中带血,虚热口渴。	3~9g。	《山东省中药饮片标准》[2012版]	278-279	山东省	g			T371701634
1087	300000895000	马勃	甲类	普通中药饮片	除去杂质,剪成小块。	清热药	清肺利咽,止血。用于风热郁肺咽痛,音哑,咳嗽,外治鼻衄,创伤出血。	2~6g。外用适量,敷患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	52	国家	g			T000200530
1088	300000896000	雷丸	甲类	普通中药饮片	洗净,晒干,粉碎。不得蒸煮或高温烘烤。	驱虫药	杀虫消积。用于绦虫病,蛔虫病,虫积腹痛,小儿疳积。	15~21g,不宜入煎剂,一般研粉服,一次5~7g,饭后用温开水调服,一日3次,连服3天。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	371-372	国家	g			T001000488
1089	300000897000	猪苓	甲类	普通中药饮片	除去杂质,浸泡,洗净,润透,切厚片,干燥。	利水渗湿药	利水渗湿。用于小便不利,水肿,泄泻,淋浊,带下。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	331-332	国家	g			T000600905
1090	300000898000	茯神木	乙类	普通中药饮片	除去杂质,敲去残留的茯苓,稍浸,润透,切片,干燥,筛去灰屑。	安神药	宁心安神。用于心悸失眠。	4.5-9g	辽宁省中药炮制规范(86版)	270	辽宁省	g			T211401079
1091	300000899000	茯苓	乙类	普通中药饮片	取茯苓个,浸泡,洗净,润后稍蒸,及时削去外皮,切制成块或切厚片,晒干。	利水渗湿药	利水渗湿,健脾,宁心。用于水肿尿少,痰饮眩悸,脾虚食少,便溏泄泻,心神不安,惊悸失眠。	10~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	251	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000600266
1092	300000901000	茯苓皮	甲类	普通中药饮片		利水渗湿药	利水消肿。用于水肿,小便不利。	15~30g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	252	国家	g			T000600267
1093	300000902000	天竺黄	甲类	普通中药饮片		化痰止咳平喘药	清热豁痰,凉心定惊。用于热病神昏,中风痰迷,小儿痰热惊风、抽搐、夜啼。	3~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	57-58	国家	g			T001300741
1094	300000903000	石耳	丙类	普通中药饮片	取原药材,除去泥沙、杂质及苔藓,洗净,干燥,筛去碎屑。	补益药	养阴润肺,凉血止血,清热解毒。用于肺虚劳咳,吐血,衄血,崩漏,肠风下血,痔漏,脱肛,淋浊,带下,毒蛇咬伤,烫伤和刀伤。	9~15g。外用适量,研末调敷。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	74	安徽省	g			T341701944
1095	300000904000	昆布	乙类	普通中药饮片	除去杂质,漂净,稍晾,切宽丝,晒干。	化痰止咳平喘药	消痰软坚散结,利水消肿。用于瘰癧,瘰癧,瘰癧丸肿痛,痰饮水肿。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	218-219	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001300477
1096	300000905000	海藻	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,稍晾,切段,干燥。	化痰止咳平喘药	消痰软坚散结,利水消肿。用于瘰癧,瘰癧,瘰癧丸肿痛,痰饮水肿。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	308	国家	g			T001300330
1097	300001700000	蝉花	乙类	普通中药饮片	除去泥沙、杂质,晒干。	解表药	疏散风热,透疹,息风止痉。明目退翳。用于外感风热,发热头昏,咽痛;麻疹初期,疹出不畅;小儿惊风,夜啼;目赤肿痛,翳膜遮睛。	3~9g。	《河北省中药饮片标准》(2018年版)	505-510	河北省	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。限在医疗机构使用时统筹基金予以支付。	T130101180
1098	300003374000	云芝	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,干燥。	利水渗湿药	健脾利湿,清热解毒。用于湿热黄疸,胁痛,纳差,倦怠乏力。	9~27g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	61-62	国家	g			T000600865

1099	300009239000	灵芝	乙类	普通中药饮片		安神药	补气安神,止咳平喘。用于心神不宁,失眠心悸,肺虚咳嗽,虚劳短气,不思饮食。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	195-196	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001400501
1100	300000907000	煨鱼脑石	乙类	普通中药饮片	将生鱼脑石置锅内,用烈火煨至红色。	利水渗湿药	利尿通淋,燥湿。用于石淋,耳痛流脓,鼻渊。	3~9g。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	550	上海市	g			T310601302
1101	300000908000	全蝎	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,干燥。	平肝息风药	息风镇痉,通络止痛,攻毒散结。用于肝风内动,痉挛抽搐,小儿惊风,中风口喎,半身不遂,破伤风,风湿顽痹,偏正头痛,疮疡,瘰癧。	3~6g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	149-150	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001500639
1102	300000914000	海蛆	丙类	普通中药饮片	将药材刷去灰屑。	补益药	温肾壮阳,散结消肿。用于阳痿,遗尿,肾虚作喘,癥瘕积聚,跌扑损伤;外治痈肿疔疮。	3~9g,用时捣碎或碾粉。外用适量,研末敷患处。	上海市中药饮片炮制规范	556, 557	上海市	g			T311703044
1103	300000915000	海浮石	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,晒干,用时捣碎。	化痰止咳平喘药	清肺化痰,软坚散结。用于肺热咳嗽痰稠,淋巴结核。	9~15g。	辽宁省中药炮制规范(86版)	293	辽宁省	g			T211301161
1104	300000918000	蚕茧壳	乙类	普通中药饮片	将药材除去蛹体等杂质及色深污染者,筛去灰屑。	收涩药	止消渴。用于多饮多尿。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范	555	上海市	g			T311801214
1105	300000920000	金蝉花	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,洗净,干燥,筛去灰屑。	解表药	疏风散热,透疹,熄风止痉,明目退翳。用于外感风热,发热,头昏,咽痛,麻疹初期,疹出不畅,小儿惊风,夜啼,目赤肿痛,翳膜遮睛。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范	524	上海市	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。限在医疗机构使用时统筹基金予以支付。	T310101180
1106	300000921000	蜈蚣	甲类	普通中药饮片	去竹片,洗净,微火焙黄,剪段。	平肝息风药	息风镇痉,通络止痛,攻毒散结。用于肝风内动,痉挛抽搐,小儿惊风,中风口喎,半身不遂,破伤风,风湿顽痹,偏正头痛,疮疡,瘰癧,蛇虫咬伤。	3~5g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	372-373	国家	g			T001500760
1107	300000923000	壁虎	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质	平肝息风药	祛风,定惊,散结,解毒。用于中风瘫痪,历节风痛,风痹惊痫,瘰癧,恶疮。	3~6g,焙研入丸散。外用研末调敷	《天津市中药饮片炮制规范》2018年版	191	天津市	g			T121501469
1108	300000924000	酒地龙	乙类	普通中药饮片	取净地龙段,加黄酒拌匀,闷润至酒被吸尽,置锅内用文火炒干,炒至表面呈微黄色或色泽加深,取出,放凉。每100kg地龙,用黄酒12.5kg。	平肝息风药	清热定惊,通络,平喘,利尿。用于高热神昏,惊痫抽搐,关节痹痛,肢体麻木,半身不遂,肺热咳嗽,尿少。	5~10g。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	101	安徽省	g			T341501848
1109	300000925000	地龙	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,切段,干燥。	平肝息风药	清热定惊,通络,平喘,利尿。用于高热神昏,惊痫抽搐,关节痹痛,肢体麻木,半身不遂,肺热咳嗽,水肿尿少。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	127	国家	g			T001500198
1110	300000926000	煨紫贝齿	乙类	普通中药饮片	取紫贝齿,照明煨法(附录I)煨至灰褐色。	平肝息风药	息风解痉,清肝明目。用于惊痫抽搐,目赤肿痛。	9~15g。	上海市中药饮片炮制规范	567	上海市	g			T311501128
1111	300000927000	紫贝齿	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,晒干,用时打碎。	平肝息风药	明目,潜阳。用于目赤肿痛,角膜云翳,头胀眩晕。	9~15g,先煎。	《中华人民共和国药典》(1977年版)、卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	579	国家	g			T001500913
1112	300000929000	白贝齿	乙类	普通中药饮片	除肉,洗净,晒干。	止血药	止血,干脓水,破痞。用于治出血、脓水及痞块等。	0.5~1g。一般煨后使用。	《四川省藏药材标准》(2014年版)	66~68	四川省	g			T511102619

1113	300000930000	蚕沙	甲类	普通中药饮片		祛风湿药	祛风除湿，活血定痛。用于风湿痹痛，关节不遂，皮肤不仁、腰腿冷痛，风疹瘙痒；头风头痛，烘弦风眼。	包煎，10~15g。外用适量。煎水洗或研细末调敷患处。	卫生部药品标准中药材第一册（1992年版）	69		国家	g				T000400062
1114	300000931000	夜明砂	乙类	普通中药饮片	将药材除去砂石等杂质。	清热药	清热明目，散瘀消积。用于目赤肿痛，目生障翳，雀目，白睛溢血，小儿疳积，跌扑伤痛。	3~9g，包煎。	上海市中药饮片炮制规范	551		上海市	g				T310201482
1115	300000932000	望月砂	乙类	普通中药饮片	除去杂质，筛去灰屑。	拔毒化腐生肌药	祛瘀明目，解毒杀虫。用于目赤云翳，小儿痛疾，痔漏。	3~6g。外用适量，烧灰调敷患处。	《山东省中药饮片标准》[2012版]	286-288		山东省	g				T372101687
1116	300000933000	醋五灵脂	乙类	普通中药饮片	取净五灵脂，用文火炒至温热后，喷淋米醋，炒至微干，有光泽时，取出摊凉，即得。每100kg五灵脂，用米醋4kg	活血化瘀药	活血，化瘀，止痛。用于胸胁、脘腹刺痛，痛经，经闭，产后血瘀疼痛，跌扑肿痛。	4.5~9g	黑龙江省中药饮片炮制规范及标准	54		黑龙江省	g				T231201894
1117	300000934000	鱼脑石	乙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质，洗净，干燥。	利水渗湿药	化石，通淋，消肿。用于石淋，小便不利，耳痛流脓，鼻渊，脑漏。	3~9g，用时捣碎。外用适量。	《安徽省中药饮片炮制规范》（2019年版）	189		安徽省	g				T340601837
1118	300000935000	凤凰衣	甲类	普通中药饮片	拣去杂质，洗净晒干即得。	化痰止咳平喘药	润肺，止咳。久咳气结。	五至八分。	《中华人民共和国药典》（1963年版）	51		国家	g				T001300248
1119	300000937000	鸡内金粉	乙类	普通中药饮片	取鸡内金，洗净，干燥，粉碎成细粉。	消食药	健胃消食，涩精止遗，通淋化石。用于食积不消，呕吐泄痢，小儿疳积，遗尿，遗精，石淋涩痛，胆胀胁痛。	3~6g，口服。	《四川省中药饮片炮制规范》（2015年版）	207		四川省	g			单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T510903877
1120	300000940000	海龙	丙类	普通中药饮片	用时捣碎或切段。	补益药	温肾壮阳，散结消肿。用于肾阳不足，阳痿遗精，癥瘕积聚，瘰癧痰核，跌扑损伤；外治痈肿疔疮。	3~9g。外用适量，研末敷患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	306-307		国家	g				T001700326
1121	300000942000	煅珍珠母	甲类	普通中药饮片	取净珍珠母，照明煅法煅至酥脆。	平肝息风药	平肝潜阳，安神定惊，明目退翳。用于头痛眩晕，惊悸失眠，目赤翳障，视物昏花。	10~25g，先煎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	243		国家	g				T001500223
1122	300000943000	珍珠母	甲类	普通中药饮片	除去杂质，打碎。	平肝息风药	平肝潜阳，安神定惊，明目退翳。用于头痛眩晕，惊悸失眠，目赤翳障，视物昏花。	10~25g，先煎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	243		国家	g				T001500877
1123	300000945000	煅石决明	甲类	普通中药饮片	取净石决明，照明煅法煅至酥脆。	平肝息风药	平肝潜阳，清肝明目。用于头痛眩晕，目赤翳障，视物昏花，青盲雀目。	6~21g，先煎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	93		国家	g				T001500218
1124	300000946000	石决明	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，干燥，碾碎。	平肝息风药	平肝潜阳，清肝明目。用于头痛眩晕，目赤翳障，视物昏花，青盲雀目。	6~20g，先煎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	93		国家	g				T001500699
1125	300000963000	象皮	乙类	普通中药饮片	取原药材，洗净，蒸软，切成小块，干燥。取洁净滑石粉，置锅中加热后，投入象皮块，烫至膨胀鼓起为度，取出除去滑石粉，放凉。	止血药	止血，敛疮。用于外伤出血，创伤，溃病久不收口。	本品为外用，按创面大小适量用	辽宁省中药炮制规范(86版)	331		辽宁省	g			单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。限在医疗机构使用时统筹基金予以支付。	T211101425
1126	300000966000	山羊血	丙类	普通中药饮片	除去杂质，捣碎。	活血化瘀药	活血散瘀，通络，解毒。用于跌打损伤，筋骨疼痛，咯血，吐血，衄血，便血，尿血，痢肿。	1~3g，多研粉冲服或入丸服。	《河北省中药材标准（2018年版）》	49-51		河北省	g				T131201613

1127	300000968000	血余炭	甲类	普通中药饮片	取头发，除去杂质，碱水洗去油垢，清水漂净，晒干，焖煨成炭，放凉。	止血药	收敛止血，化瘀，利尿。用于吐血，咯血，衄血，血淋，尿血，便血，崩漏，外伤出血，小便不利。	5~10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	148	国家	g			T001100813
1128	300000971000	蜈蚣	甲类	普通中药饮片		利水渗湿药	利水，消肿，解毒。用于小便不利，癰痈，痈肿恶疮。	3~4.5g；外用适量，研末撒或畜鼻。	卫生部药品标准中药材第一册（1992年版）	101	国家	g			T000600511
1129	300000973000	五谷虫	乙类	普通中药饮片	除去杂质，筛去灰屑。	清热药	消积除滞，清热消痞。用于小儿疳积、食滞、腹胀、纳呆。	3~9g。外用研末搽敷。	《广东省中药材标准》第一册	34	广东省	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。限在医疗机构使用时统筹基金予以支付。	T440201550
1130	300000974000	蛴螬虫	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，筛去灰屑。	拔毒化腐生肌药	破血，祛瘀，散结，消肿。用于跌扑损伤，瘀结胸胁作痛，干血癆，羸瘦腹满，经闭，丹毒，痈疽，痔漏。	2~5g。	上海市中药饮片炮制规范	569~570	上海市	g			T312102979
1131	300000975000	虻虫	甲类	普通中药饮片	拣去杂质，筛去泥屑，除去足翅，或炒用。	活血化瘀药	破血，逐瘀，通经。用于症结，积聚，妇女闭经。	五分至一钱。	《中华人民共和国药典》（1963年版）、卫生部药品标准中药材第一册（1992年版）	202	国家	g			T001200549
1132	300000977000	生红娘虫	丙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，筛去灰屑。	活血化瘀药	破瘀，攻毒。用于经闭，癰痈，痰核，疮癣。	0.1~0.3g。多入成药制剂。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	542	上海市	g			T311201291
1133	300000978000	鼠妇虫	丙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，干燥。	活血化瘀药	破瘀，利水，解毒，止痛。用于久疟，疟母，经闭，癰痈，小便不通，惊风，撮口，鹅口疮，牙痛。	3~6g。外用适量，研末调敷。	《河北省中药材标准》（2018年版）	487-490	河北省	g			T131201561
1134	300000980000	炒九香虫	甲类	普通中药饮片	取净九香虫，照清炒法炒至有香气。	理气药	理气止痛，温中助阳。用于胃寒胀痛，肝胃气痛，肾虚阳痿，腰膝酸痛。	3~9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	11-12	国家	g			T000800093
1135	300000981000	九香虫	甲类	普通中药饮片	除去杂质。	理气药	理气止痛，温中助阳。用于胃寒胀痛，肝胃气痛，肾虚阳痿，腰膝酸痛。	3~9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	11-12	国家	g			T000800454
1136	300000984000	炒僵蚕	甲类	普通中药饮片	取净僵蚕，照麸炒法炒至表面黄色。	平肝息风药	息风止痉，祛风止痛，化痰散结。用于肝风夹痰，惊风抽搐，小儿急惊，破伤风，中风口喎，风热头痛，目赤咽痛，风疹瘙痒，发颐瘰癧。	5~10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	392	国家	g			T001500089
1137	300000985000	炒桑螵蛸	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质。烘1~2小时，取出，切短段。照清炒法炒至微具焦斑，筛去灰屑。	收涩药	益肾固精，缩尿，止遗。补肾助阳。用于遗精滑精，遗尿尿频，小便白浊。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范	559	上海市	g			T311801317
1138	300000988000	鸡内金	乙类	普通中药饮片	洗净，干燥。	消食药	健胃消食，涩精止遗，通淋化石。用于食积不消，呕吐泻痢，小儿疳积，遗尿，遗精，石淋涩痛，胆胀胁痛。	3~10g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	202	国家	g			T000900414
1139	300000989000	干蟾皮	乙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质及灰屑，切成小块或片，洗净，干燥。	拔毒化腐生肌药	破结行水，解毒杀虫，定痛消痞。用于疔疮发背，阴疽，癰痈，水肿，恶疮，小儿疳积。	1~3g	《江苏省中药饮片炮制规范》（2020年版）	169-170	江苏省	g			T322101689
1140	300000990000	蛤蟆油	丙类	普通中药饮片	除去杂质，原品入药。	补益药	补肾益精，养阴润肺。用于阴虚体弱，神疲乏力，心悸失眠，盗汗不止，癆嗽咳血。	5-15g，用水浸泡，炖服，或作丸剂服。	广西壮族自 治区中药饮 片炮制规范 （2007年版）	263	广西壮族自 治区	g			T451703153

1141	300000991000	蛇蜕	甲类	普通中药饮片	除去杂质,切段。	平肝息风药	祛风,定惊,退翳,解毒。用于小儿惊风,抽搐痉挛,翳障,喉痹,疔肿,皮肤瘙痒。	2~3g;研末吞服0.3~0.6g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	329	国家	g			T001500692
1142	300000992000	金钱白花蛇	乙类	普通中药饮片		祛风湿药	祛风,通络,止痉。用于风湿顽痹,麻木拘挛,中风口眼喎斜,半身不遂,抽搐痉挛,破伤风,麻风,疥癣。	2~5g。研粉吞服1~1.5g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	229	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些处方统筹基金也不予支付。	T000400428
1143	300000996000	炒海螵蛸	丙类	普通中药饮片	取生海螵蛸,照清炒法炒至黄色,微具焦斑,筛去灰屑。	收涩药	收敛止血,涩精止带,制酸,敛疮。用于胃痛吞酸,吐血衄血,崩漏便血,遗精滑精,赤白带下,溃疡病;外治损伤出血,疮多脓汁。	5~9g。外用适量,研末敷患处。	上海市中药饮片炮制规范	558	上海市	g			T311801318
1144	300000997000	海螵蛸	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,干燥,碾成小块。	收涩药	收敛止血,涩精止带,制酸止痛,收湿敛疮。用于吐血衄血,崩漏便血,遗精滑精,赤白带下,胃痛吞酸;外治损伤出血,湿疹湿疮,溃疡不敛。	5~10g。外用适量,研末敷患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	307	国家	g			T001800328
1145	300000998000	煅瓦楞子	甲类	普通中药饮片	取净瓦楞子,照明煅法煅至酥脆。	化痰止咳平喘药	消痰化瘀,软坚散结,制酸止痛。用于顽痰胶结,黏稠难咯,癆瘕,癆痞,癆瘕痞块,胃痛泛酸。	9~15g,先煎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	72	国家	g			T001300219
1146	300000999000	瓦楞子	甲类	普通中药饮片	洗净,干燥,碾碎。	化痰止咳平喘药	消痰化瘀,软坚散结,制酸止痛。用于顽痰胶结,黏稠难咯,癆瘕,癆痞,癆瘕痞块,胃痛泛酸。	9~15g,先煎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	72	国家	g			T001300751
1147	300001000000	煅蛤壳	甲类	普通中药饮片	取净蛤壳,照明煅法煅至酥脆。	清热药	清热化痰,软坚散结,制酸止痛;外用收湿敛疮。用于痰火咳嗽,胸胁疼痛,痰中带血,癆瘕癆痞,胃痛吞酸;外治湿疹,烫伤。	6~15g,先煎,蛤粉包煎。外用适量,研极细粉撒布或油调后敷患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	357-358	国家	g			T000200211
1148	300001001000	蛤壳	甲类	普通中药饮片	洗净,碾碎,干燥。	化痰止咳平喘药	清热化痰,软坚散结,制酸止痛;外用收湿敛疮。用于痰火咳嗽,胸胁疼痛,痰中带血,癆瘕癆痞,胃痛吞酸;外治湿疹,烫伤。	6~15g,先煎,蛤粉包煎。外用适量,研极细粉撒布或油调后敷患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	357-358	国家	g			T001300289
1149	300001005000	蝉蜕	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,干燥。	解表药	疏散风热,利咽,透疹,明目退翳,解痉。用于风热感冒,咽喉音哑,麻疹不透,风疹瘙痒,目赤翳障,惊风抽搐,破伤风。	3~6g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	385-386	国家	g			T000100073
1150	300001006000	炒蜂房	乙类	普通中药饮片	取净蜂房块,置锅内,文火炒至焦褐色时,取出,放凉。	杀虫止痒药	攻毒杀虫,祛风止痛。用于治疗疮疡肿毒,乳痈,癰疽,皮肤顽癣,鹅掌风,牙痛,风湿痹痛。	3~5g。外用适量。研末油调敷患处,或煎水漱,或洗患处。	山东省中药饮片炮制规范(2012年版)	704-705	山东省	g			T372001667
1151	300001007000	蟋蟀	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,晾干或低温烘干。	利水渗湿药	利尿,消肿。用于小便不利,水肿,腹胀。	4~6g。外用适量。	山东省中药饮片炮制规范(2012年版)	746-747	山东省	g			T370601644

1152	300001008000	蜘蛛	丙类	普通中药饮片	取原药材,入沸水烫死或用酒喷死,取出,晒干。	平肝息风药	祛风,消肿,解毒。用于狐疝偏坠,中风口眼歪斜,小儿慢惊,口噤,疳积;外用治疗疔肿,瘰癧,疮疡,蜈蚣、蜂、蝎蜇伤。	1~2个,多入成药;外用:焙干,研末,撒,捣汁涂或调散。	北京市中药饮片标准(2000年版)	383	北京市	g			T111502560
1153	300001010000	蚂蚁	丙类	普通中药饮片	原品入药。	补益药	补肾益精,舒经活络,解毒消肿。用于肾虚耳鸣,失眠多梦,阳痿遗精,风湿痹痛,中风偏瘫,手足麻木,硬皮病,皮肤炎,疳肿疔疮,毒蛇咬伤。	2~5g,研末,或入丸剂,或浸酒饮。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	224	安徽省	g			T341701873
1154	300001013000	蝮蛇	乙类	普通中药饮片	多于春、夏间捕捉,剖开蛇腹,除去内,洗,烘干	补益药	补益肝肾,祛风。用于肝肾不足,腰膝酸痛,眩晕乏力,体虚		浙江省中药材标准(2017年版)第一册	57	贵州省	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T331703384
1155	300001014000	鹿角胶	乙类	普通中药饮片	将鹿角锯段,漂泡洗净,分次水煎,滤过,合并滤液(或加入白矾细粉少量),静置,滤取胶液,浓缩(可加适量黄酒、冰糖和豆油)至稠膏状,冷凝,切块,晾干,即得。	补益药	温补肝肾,益精养血。用于肝肾不足所致的腰膝酸冷,阳痿遗精,虚劳羸瘦,崩漏下血,便血尿血,阴疽肿痛。	3~6g,烊化兑服。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	335	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700517
1156	300001015000	龟板胶	乙类	普通中药饮片	取漂泡后的净龟板,分次水煎,滤过,合并滤液(或加入明矾细粉少许),静置,滤取胶液,用文火浓缩(或加黄酒适量)至稠膏状,冷凝,切块,阴干。	补益药	滋阴,养血,止血。用于阴虚潮热,骨蒸盗汗,腰膝酸软,血虚萎黄,崩漏带下。	3~9g,烊化兑服。	《中华人民共和国药典》(1985年版)	149	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700314
1157	300001016000	阿胶珠	乙类	普通中药饮片	取阿胶,烘软,切成1cm左右的丁,照烫法用蛤粉烫至成珠,内无溼心时,取出,筛去蛤粉,放凉。	补益药	补血滋阴,润燥,止血。用于血虚萎黄,眩晕心悸,肌痿无力,心烦不眠,虚风内动,肺燥咳嗽,劳嗽咯血,吐血尿血,便血崩漏,妊娠胎漏。	3~9g。烊化兑服。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	197-198	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700234
1158	300001017000	蒲黄炒阿胶珠	乙类	普通中药饮片	将阿胶烘软,切成约1cm小方块。用生蒲黄粉微火拌炒至鼓起成珠,内无溼心,取出,筛去蒲黄粉。	补益药	补血滋阴,润燥,止血。用于血虚萎黄,眩晕心悸,肌痿无力,心烦不眠,虚风内动,肺燥咳嗽,劳嗽咯血,吐血尿血,便血崩漏,妊娠胎漏。蒲黄炒多用于虚劳失血症。	3~9g,用时捣碎,烊化兑服。	上海市中药饮片炮制规范	546,547	上海市	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T311701912
1159	300001019000	鱼鳔胶	丙类	普通中药饮片	取药材鱼鳔,除去杂质,切成小方块。	补益药	补肾益精,滋养筋脉,散瘀消肿,止血。用于肾虚滑精,产后风症,吐血,血崩,创伤出血,痔疮。	9~15g;外用适量,溶化涂患处。	陕西省中药饮片标准	133	陕西省	g			T611701422
1160	300001172000	水牛角	甲类	普通中药饮片	洗净,镑片或锉成粗粉。	平肝息风药	清热凉血,解毒,定惊。用于温病高热,神昏谵语,发斑发疹,吐血衄血,惊风,癰疽。	15~30g,宜先煎3小时以上。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	84-85	国家	g			T001500713
1161	300001174000	鹿角	乙类	普通中药饮片	洗净,锯段,用温水浸泡,捞出,镑片,晾干;或锉成粗末。	补益药	温肾阳,强筋骨,行血消肿。用于肾阳不足,阳痿遗精,腰脊冷痛,阴疽疮疡,乳痈初起,瘀血肿痛。	6~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	335	国家	g			T001700516

1162	300001175000	脐带	丙类	普通中药饮片	烫脐带 取原药材,洗净,切段,干燥,置炒滑利的砂或蛤粉中,炒至泡松,取出,筛去砂或蛤粉。	补益药	益肾,纳气,补虚。用于虚劳羸弱,气血不足,肾虚咳嗽。	0.6~1.8g。研末或入丸剂。	《江苏省中药饮片炮制规范》(2002年版)	436~437	江苏省	g			T321703565
1163	300001177000	鳖甲胶	乙类	普通中药饮片	取漂泡后的净鳖甲,分次水煎,滤过,合并滤液(或加入明矾细粉少许),静置滤取胶液,用火浓缩(或加入黄酒、冰糖适量)至稠膏状,冷凝,切块,阴干。	补益药	滋阴补血,退热消痞,用于阴虚潮热,久疟不愈,癰疽疔母。	口服,一次3.1g~9.4g,一日1~2次,温开水或黄酒烊化兑服。	卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	103	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700053
1164	300001179000	龟甲胶	乙类	普通中药饮片	将龟甲漂泡洗净,分次水煎,滤过,合并滤液(或加入白矾细粉少许),静置,滤取胶液,浓缩(可加适量的黄酒、冰糖及豆油)至稠膏状,冷凝,切块,晾干,即得。	补益药	滋阴,养血,止血。用于阴虚潮热,骨蒸盗汗,腰膝酸软,血虚萎黄,崩漏带下。	3~9g,烊化兑服。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	188	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700316
1165	300001180000	刺猬皮	甲类	普通中药饮片	皮上撒上一层石灰,于通风处阴干即得。	收涩药	降气,凉血。用于反胃吐食,腹痛疝积,肠风痔漏。	二至三钱,炮炙后用,煎服或研末服。	《中华人民共和国药典》(1963年版)	156	国家	g			T001800137
1166	300001195000	白螺狮壳	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质及灰屑,敲成小于1cm小块,洗净,干燥。	化痰止咳平喘药	化痰,止痛,散结,敛疮。用于热痰咳嗽,胃脘吐酸,癰疽,溃瘍久不收口。	3~9g。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	539	上海市	g			T311301277
1167	300001196000	猪蹄甲	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质。	化痰止咳平喘药	化痰定喘,解毒生肌。主咳嗽喘息,肠痢,痔漏,疔气(偏坠),白秃疮,冻疮。	烧灰研末,每次3~9g,或入丸、散剂。外用适量,研末调敷。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	276	安徽省	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。限在医疗机构使用时统筹基金予以支付。	T341301962
1168	300001812000	蜂房炭	乙类	普通中药饮片	取净蜂房块,置加热容器内,用中火加热,不断翻动,炒至用中火炒至焦褐色;或取净药材置锅内,上盖一较小的锅,两锅结合处用泥封严,锅脐上放几粒白米,或锅上贴一白纸条。上压以重物。待泥稍干后,先用武火煅烧至透(全部炭化),或待纸条、米变黄;停火,待完全冷透,再开锅取出,煅制成炭。	杀虫止痒药	攻毒杀虫,祛风止痛。用于疮疡肿毒,乳痈,癰疽,皮肤顽癣,鹅掌风,牙痛,风湿痹痛。	3~5g。外用适量,研末油调敷患处,或煎水漱,或洗患处。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	317	安徽省	g			T342001852
1169	300002677000	鹿角粉	丙类	普通中药饮片	取鹿角,洗净,锯段,粉碎成细粉。	补益药	温肾阳,强筋骨,行血消肿。用于肾阳不足,阳痿遗精,腰脊冷痛,阴疽疮疡,乳痈初起,瘀血肿痛。	2~5g,口服。	《四川省中药饮片炮制规范(2015年版)》	279	四川省	g			T511702505
1170	300002736000	雄蚕蛾	丙类	普通中药饮片	除去杂质,去翅、足入药	补益药	补肝益肾,壮阳涩精。用于阳痿、遗精、白浊、尿血等症。	3~6g	黑龙江省中药饮片标准	229	黑龙江省	g			T231702037

1171	300008269000	蛹虫草	丙类	普通中药饮片	除去杂质。	补益药	补肺益肾，止咳化痰。用于慢性气管炎证属肺肾气虚、肾阳不足者。症见咳嗽气喘、咳痰、自汗、恶风、易感、身寒肢冷、腰酸肢软、乏力、头昏耳鸣等。	3g。	《河北省中药材标准(2018年版)》	481-486	河北省	g				T131701579
1172	300008270000	炒刺猬皮	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，烫去刺尖，用2%热碱水洗去油污，清水洗净碱液，干燥，除去头足，切2~3cm类方块，清炒至微具焦斑，筛去灰屑。	收涩药	行气止痛，化瘀止血，固精缩尿。用于反胃吐食，脘腹疼痛，肠风痔漏，脱肛，遗精，遗尿。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范	548, 549	上海市	g				T311803039
1173	300008271000	焙壁虎	乙类	普通中药饮片	焙壁虎取净壁虎，照烘焙法烘焙至黄色。	祛风湿药	祛风定惊，散结解毒。用于中风瘫痪，风痰惊痫，瘰癧恶疮。	3~6g，焙研入丸散。外用研末调敷。	《贵州省中药饮片炮制规范》2005年版	292	贵州省	g				T520403215
1174	300008272000	炒土鳖虫	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，洗净，及时干燥。照清炒法(附录1)炒至微具焦斑，筛去灰屑。	活血化癥药	破瘀血，续筋骨。用于筋骨骨折，瘀血经闭，癥瘕痞块。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范	531	上海市	g				T311201320
1175	300009240000	浮海石	甲类	普通中药饮片	打成小块，漂洗，除去杂质，晒干。	清热药	清肺化痰，软坚散结。用于肺热咳嗽痰稠，淋已结核。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(1977年版)、卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	506	国家	g				T000200265
1176	300009241000	乌梢蛇肉	乙类	普通中药饮片	去头及鳞片后，用黄酒闷透，除去皮骨，干燥。	祛风湿药	祛风，通络，止痉。用于风湿顽痹，麻木拘挛，中风口眼喎斜，半身不遂，抽搐痉挛，破伤风，麻风，疥癬。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	80	国家	g			单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000400770
1177	300009242000	土鳖虫	甲类	普通中药饮片	/	活血化癥药	破血逐瘀，续筋接骨。用于跌打损伤，筋伤骨折，瘀血经闭，产后瘀阻腹痛，症瘕痞块。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	19-20	国家	g				T001200746
1178	300009243000	龟甲	甲类	普通中药饮片	置蒸锅内，沸水蒸45分钟，取出，放入热水中，立即用硬刷除净皮肉，洗净，晒干。	补益药	滋阴潜阳，益肾强骨，养血补心，固经止崩。用于阴虚潮热，骨蒸盗汗，头晕目眩，虚风内动，筋骨痿软，心虚健忘，崩漏经多。	9~24g，先煎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	187-188	国家	g				T001700315
1179	300009244000	鹿角霜	乙类	普通中药饮片	用时捣碎。	补益药	温肾助阳，收敛止血。用于脾肾阳虚，白带过多，遗尿尿频，崩漏下血，疮疡不敛。	9~15g，先煎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	336	国家	g			单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700518
1180	300009245000	醋龟甲	甲类	普通中药饮片	取净龟甲，照烫法用砂子炒至表面淡黄色，取出，醋淬，干燥。用时捣碎。每100kg龟甲，用醋20kg。	补益药	滋阴潜阳，益肾强骨，养血补心，固经止崩。用于阴虚潮热，骨蒸盗汗，头晕目眩，虚风内动，筋骨痿软，心虚健忘，崩漏经多。	9~24g，先煎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	187-188	国家	g				T001700145
1181	300009246000	醋鳖甲	甲类	普通中药饮片	取净鳖甲，照烫法用砂烫至表面淡黄色，取出，醋淬，干燥。用时捣碎。每100kg鳖甲，用醋20kg。	补益药	滋阴潜阳，退热除蒸，软坚散结。用于阴虚发热，骨蒸劳热，阴虚阳亢，头晕目眩，虚风内动，手足痠痹，经闭，癥瘕，久疟疟母。	9~24g，先煎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	402	国家	g				T001700142

1182	300009247000	米斑蝥	甲类	普通中药饮片	取净斑蝥与米拌炒,至米呈黄棕色,取出,除去头、翅、足。	活血化瘀药	破血逐瘀,散结消癥,攻毒蚀疮。用于癰疽,经闭,顽癣,瘰癧,赘疣,痈疽不溃,恶疮死肌。	0.03~0.06g,炮制后多入丸散用。外用适量,研末或浸酒醋,或制油膏涂敷患处,不宜大面积用。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	345-346	国家	g				T001200556
1183	300009248000	蕲蛇肉	乙类	普通中药饮片	去头,用黄酒润透后,除去鳞、骨,干燥。	祛风湿药	祛风,通络,止痉。用于风湿顽痹,麻木拘挛,中风口眼喎斜,半身不遂,抽搐痉挛,破伤风,麻风,疥癣。	3~9g;研末吞服,一次1~1.5g,一日2~3次。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	388-389	国家	g			单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000400637
1184	300009249000	蛤蚧	乙类	普通中药饮片	除去鳞片及头足,切成小块。	补益药	补肺益肾,纳气定喘,助阳益精。用于肺肾不足,虚喘气促,劳嗽咳血,阳痿,遗精。	3~6g,多入丸散或酒剂。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	358-359	国家	g			单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700288
1185	300009250000	酒制蜂胶	乙类	普通中药饮片	取蜂胶粉碎,用乙醇浸泡溶解,滤过,滤液回收乙醇,晾干。	补益药	补虚弱,化浊脂,止消渴;外用解毒消肿,收敛生肌。用于体虚早衰,高脂血症,消渴;外治皮肤皲裂,烧烫伤。	0.2~0.6g。外用适量。多入丸散用,或加蜂蜜适量冲服。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	373-374	国家	g				T001700458
1186	300009251000	蜂蜡	甲类	普通中药饮片		拔毒化腐生肌药	解毒,敛疮,生肌,止痛。外用于溃疡不敛,臁疮糜烂,外伤破溃,烧烫伤。	外用适量,熔化敷患处;常作成药赋型剂及油膏基质。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	374	国家	g				T002100250
1187	300009252000	蜆螂	甲类	普通中药饮片	拣去杂质,洗净,晒干。	活血化瘀药	定惊,破瘀,通便,攻毒。用于惊风,癰狂,癰疽,腹胀便秘,血痢,痔漏,疔毒。	1.5~3g;外用。研末调敷。	卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	97	国家	g				T001200615
1188	300009253000	蟾酥粉	甲类	普通中药饮片	取蟾酥,捣碎,加白酒浸流,时常搅动至呈稠膏状,干燥,粉碎。每10kg蟾酥,用白酒20kg。	开窍药	解毒,止痛,开窍醒神。用于痈疽疔疮,咽喉肿痛,中暑神昏,痧胀腹痛吐泻。	0.015~0.03g,多入丸散用。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	401-402	国家	g				T001600071
1189	300009254000	酒乌梢蛇	乙类	普通中药饮片	取净乌梢蛇段,照酒炙法炒干。	祛风湿药	祛风,通络,止痉。用于风湿顽痹,麻木拘挛,中风口眼喎斜,半身不遂,抽搐痉挛,破伤风,麻风,疥癣。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	80	国家	g			单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000400453
1190	300009255000	酒蕲蛇	乙类	普通中药饮片	取净蕲蛇段,照酒炙法炒干。	祛风湿药	祛风,通络,止痉。用于风湿顽痹,麻木拘挛,中风口眼喎斜,半身不遂,抽搐痉挛,破伤风,麻风,疥癣。	3~9g;研末吞服,一次1~1.5g,一日2~3次。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	388-389	国家	g			单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000400451
1191	300009256000	酒蛇蜕	甲类	普通中药饮片	取净蛇蜕,切段,照酒炙法炒干。	平肝息风药	祛风,定惊,退翳,解毒。用于小儿惊风,抽搐痉挛,翳障,喉痹,疔肿,皮肤瘙痒。	2~3g;研末吞服0.3~0.6g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	329	国家	g				T001500452
1192	300009257000	酒蛤蚧	乙类	普通中药饮片	取蛤蚧块,用黄酒浸润后,烘干。	补益药	补肺益肾,纳气定喘,助阳益精。用于肺肾不足,虚喘气促,劳嗽咳血,阳痿,遗精。	3~6g,多入丸散或酒剂。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	358-359	国家	g			单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700443
1193	300009258000	炒鸡内金	乙类	普通中药饮片	取净鸡内金,照烫法或烫法炒至鼓起。	消食药	健胃消食,涩精止遗,通淋化石。用于食积不消,呕吐泻痢,小儿疳积,遗尿,遗精,石淋涩痛,胆胀胁痛。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	202	国家	g				T000900092
1194	300009259000	烫水蛭	甲类	普通中药饮片	取净水蛭段,照烫法用滑石粉烫至微鼓起。	活血化瘀药	破血通经,逐瘀消癥。用于血瘀经闭,癰疽痞块,中风口偏瘫,跌扑损伤。	1~3g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	85-86	国家	g				T001200727

1195	300009260000	煅牡蛎	乙类	普通中药饮片	取净牡蛎,照明煅法煅至酥脆。	收涩药	收敛固涩,制酸止痛。用于自汗盗汗,遗精滑精,崩漏带下,胃痛吞酸。	9~30g,先煎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	180-181	国家	g			T001800215
1196	300009261000	熊胆粉	乙类	普通中药饮片	/	平肝息风药	清热,平肝,明目。用于惊风抽搐,外治目赤肿痛,咽喉肿痛。	0.3~1g,多入适量,研末或水调涂患处。	新药转正标准第11册	43	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001500800
1197	300009262000	牡蛎	乙类	普通中药饮片	洗净,干燥,碾碎。	平肝息风药	重镇安神,潜阳补阴,软坚散结。用于惊悸失眠,眩晕耳鸣,瘰癧痰核,瘰癧痞块。	9~30g,先煎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	180-181	国家	g			T001500581
1198	300009263000	猪胆粉	甲类	普通中药饮片	取猪胆汁,滤过,干燥,粉碎,即得。	清热药	清热润燥,止咳平喘,解毒。用于顿咳,哮喘,热病燥渴,目赤,咽喉,黄疸,泄泻,痢疾,便秘,痢疮肿毒。	0.3~0.6g,冲服或入丸散。外用适量,研末或水调涂患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	332-333	国家	g			T000200902
1199	300009264000	生斑蝥	甲类	普通中药饮片	除去杂质。	活血化瘀药	破血逐瘀,散结消癥,攻毒蚀疮。用于癥瘕,经闭,顽癣,瘰癧,赘疣,痈疽不溃,恶疮死肌。	0.03~0.06g,炮制后多入丸散用。外用适量,研末或浸酒醋,或制油膏涂患处,不宜大面积积用。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	345-346	国家	g			T001200678
1200	300009265000	醋鸡内金	乙类	普通中药饮片	取净鸡内金,照清炒法炒至鼓起,喷醋,取出,干燥。每100kg鸡内金,用醋15kg。	消食药	健胃消食,涩精止遗,通淋化石。用于食积不消,呕吐泻痢,小儿疳积,遗尿,遗精,石淋涩痛,胆胀胁痛。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	202	国家	g			T000900146
1201	300009266000	鳖甲	甲类	普通中药饮片	置蒸锅内,沸水蒸45分钟,取出,放入热水中,立即用硬刷除去皮肉,洗净,干燥。	补益药	滋阴潜阳,退热除蒸,软坚散结。用于阴虚发热,骨蒸劳热,阴虚阳亢,头晕目眩,虚风内动,手足瘈瘲,经闭,瘰癧,久疟疟母。	9~24g,先煎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	402	国家	g			T001700052
1202	300009267000	龟板	甲类	普通中药饮片	置蒸锅内,沸水蒸45分钟,取出,放入热水中,立即用硬刷除净皮肉,洗净,晒干。	补益药	滋阴潜阳,益肾强骨,养血补心。用于阴虚潮热,骨蒸盗汗,头晕目眩,虚风内动,筋骨痿软,心虚健忘。	9~24g,先煎。	《中华人民共和国药典》(1985年版)	149	国家	g			T001700313
1203	300001022000	玄明粉	甲类	普通中药饮片		泻下药	泻下通便,润燥软坚,清火消肿。用于实热积滞,大便燥结,腹满胀痛;外治咽喉肿痛,口舌生疮,牙龈肿痛,目赤,痈肿,丹毒。	3~9g,溶入煎好的汤液中服用。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	121	国家	g			T000300808
1204	300001023000	针砂	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,干燥。煅针砂取净针砂,照煅淬法煅至红透,醋淬,干燥。每100kg针砂,用醋20kg。	安神药	镇惊,安神。用于惊癇、失眠。	4.5~9g;或入丸散。	四川省中药饮片炮制规范(二〇〇二年版)	399	四川省	g			T511401303
1205	300001025000	黑砂	乙类	普通中药饮片	配方时置郭体中,研极细末,或加水飞至极细,干燥。	泻下药	外用杀虫,攻毒,敛疮;内服祛痰消积,逐水通便。外治用于疥疮,顽癣,脓疮,梅毒,疮疡,湿疹;内服用于痰涎积滞,水肿腹胀,二便不利。	多配丹、散外用,或研末内服慎用。	湖北省中药饮片炮制规范(2009年版)	469	江苏省	g			T330304151

1206	300001026000	滑石粉	甲类	普通中药饮片	经精选净制、粉碎、干燥制成。	利水渗湿药	利尿通淋、清热解暑；外用祛湿敛疮。用于热淋、尿热涩痛、暑湿烦渴、湿热水泻；外治湿疹、湿疮、痱子。	10~20g,包煎。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	364	国家	g			T000600377
1207	300001027000	生银精石	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质及泥土。	清热药	明目退翳。用于眼目昏暗,目赤肿痛,视物模糊,外障云翳。	3~6g。	北京市中药饮片标准(2000年版)	415	北京市	g			T110201552
1208	300001028000	煅石膏	甲类	普通中药饮片	取石膏,照明煅法煅至酥松。	清热药	收湿,生肌,敛疮,止血。外治溃疡不敛,湿疹瘙痒,水火烫伤,外伤出血。	外用适量,研末撒敷患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	98-99	国家	g			T000200217
1209	300001030000	大青盐	甲类	普通中药饮片		清热药	清热,凉血,明目。用于吐血,尿血,牙龈肿痛出血,目赤肿痛,风眼烂弦。	1.2~2.5g;或入丸散用。外用适量,研末擦牙或水化漱口、洗目。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	23	国家	g			T000200182
1210	300001031000	煅白石英	乙类	普通中药饮片	取白石英,照明煅法(附录I)煅至红透。	安神药	镇静安神,止咳降逆。用于惊悸不安,咳嗽气逆。	9~15g,先煎。	上海市中药饮片炮制规范	585	上海市	g			T311401306
1211	300001032000	白石英	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,敲成0.5~1cm小块,筛去灰屑。	安神药	镇静安神,止咳降逆。用于惊悸不安,咳嗽气逆。	9~15g,先煎。	上海市中药饮片炮制规范	585	上海市	g			T311401283
1212	300001033000	煅紫石英	甲类	普通中药饮片	取净紫石英块,照煅淬法煅透,醋淬。	安神药	温肾暖宫,镇心安神,温肺平喘。用于肾阳亏虚,宫冷不孕,惊悸不安,失眠多梦,虚寒咳嗽。	9~15g,先煎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	351-352	国家	g			T001400227
1213	300001034000	紫石英	甲类	普通中药饮片	除去杂质,砸成碎块。	安神药	温肾暖宫,镇心安神,温肺平喘。用于肾阳亏虚,宫冷不孕,惊悸不安,失眠多梦,虚寒咳嗽。	9~15g,先煎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	351-352	国家	g			T001400919
1214	300001035000	白石脂	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,敲成小于1cm小块,筛去灰屑。	收涩药	涩肠,止血。用于久痢久泻,便血崩漏。	9~15g,包煎。	上海市中药饮片炮制规范	586	上海市	g			T311801284
1215	300001038000	阳起石	甲类	普通中药饮片	洗净,砸碎。	补益药	温肾壮阳。用于阳痿,腰膝酸软。	4.5~9g,多入丸散。	《中华人民共和国药典》(1977年版)、卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	252	国家	g			T001700823
1216	300001040000	煅蛇含石	乙类	普通中药饮片	取蛇含石,照明煅法(附录I)煅至红透。	安神药	安神镇惊,止血定痛。用于心悸惊风,关节酸痛。	9~15g,先煎。	上海市中药饮片炮制规范	601	上海市	g			T311401304
1217	300001041000	蛇含石	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,敲成小于1cm小块,50目筛筛去灰屑。	安神药	安神镇惊,止血定痛。用于心悸惊风,关节酸痛。	9~15g,先煎。	上海市中药饮片炮制规范	601	上海市	g			T311401211
1218	300001048000	金礞石	甲类	普通中药饮片	除去杂质。	化痰止咳平喘药	坠痰下气,平肝镇惊。用于顽痰胶结,咳逆喘急,癫病发狂,烦躁胸闷,惊风抽搐。	多入丸散服,3~6g;煎汤10~15g,布包先煎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	232-233	国家	g			T001300427
1219	300001049000	玄精石	甲类	普通中药饮片	洗净泥土,晒干,用时打碎即得。	清热药	滋阴,清热。用于阳盛阴虚,头痛、壮热、烦渴,目赤。	三至五钱。	《中华人民共和国药典》(1963年版)	59	国家	g			T000200807
1220	300001050000	金精石	甲类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,洗净干燥,砸碎。	安神药	镇惊安神,去翳明目。用于目疾翳障,心悸怔忡,夜不安眠。	3~6g。或用于丸散。	卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	55	国家	g			T001400425
1221	300001051000	煅钟乳石	甲类	普通中药饮片	取净钟乳石块,照明煅法煅至红透。	补益药	温肺,助阳,平喘,制酸,通乳。用于寒痰咳嗽,阳虚冷喘,腰膝冷痛,胃痛泛酸,乳汁不通。	3~9g,先煎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	268	国家	g			T001700225
1222	300001052000	钟乳石	甲类	普通中药饮片	洗净,砸成小块,干燥。	化痰止咳平喘药	温肺,助阳,平喘,制酸,通乳。用于寒痰咳嗽,阳虚冷喘,腰膝冷痛,胃痛泛酸,乳汁不通。	3~9g,先煎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	268	国家	g			T001300901

1223	300001055000	煅鹅管石	乙类	普通中药饮片	将净鹅管石碎块装入耐火容器内,置无烟炉火中,以武火煅烧至红透时,取出,放凉,碾成粉末。	补益药	温肺,壮阳,通乳。用于肺癆咳嗽,胸闷,阳痿,腰膝无力,乳汁不通。	9~15g。	山东省中药饮片炮制规范(2012年版)	681-682	山东省	g			T371701126
1224	300001056000	煅磁石	甲类	普通中药饮片	取净磁石,照煅淬法煅至红透,醋淬,碾成粗粉。	安神药	镇惊安神,平肝潜阳,聪耳明目,纳气平喘。用于惊悸失眠,头晕目眩,视物昏花,耳鸣耳聋,肾虚气喘。	9~30g,先煎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	384	国家	g			T001400210
1225	300001057000	滑石	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,碾成碎块,粉碎成细粉,或照水飞法水飞,晾干。	利水渗湿药	利尿通淋,清热解暑。外用祛湿敛疮。用于热淋石淋,尿热涩痛,暑湿烦渴,湿热水泻;外治湿疹,湿疮,痱子。	10~20g,先煎。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	364	国家	g			T000600376
1226	300001059000	煅硼砂	乙类	普通中药饮片	取硼砂饮片,置锅中,加热微炒,不断翻动拌炒,炒至鼓起小泡呈现洁白色,干脆疏松,取出,放凉,碾粉,即得。	拔毒化腐生肌药	清热,消痰,解毒,防腐。用于咽喉肿痛,口舌生疮,目疾红肿,胸膈郁热,咳嗽痰稠。	1.5~3g;外用适量。	黑龙江省中药饮片炮制规范及标准	376	黑龙江省	g			T232101979
1227	300001060000	浮石	甲类	普通中药饮片	洗净,晒干,用时打碎。	清热药	清肺化痰,软坚散结。用于肺热咳嗽痰稠,淋巴结结核。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(1977年版)、卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	505	国家	g			T000200273
1228	300001061000	枯矾	甲类	普通中药饮片	取净白矾,照明煅法煅至酥脆。	拔毒化腐生肌药	枯矾收湿敛疮,止血化腐。用于湿疹湿疮,脱肛,痔疮,痔耳流脓,阴痒带下,鼻衄齿衄,鼻息肉。	0.6~1.5g。外用适量,研末敷或化水洗患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	111-112	国家	g			T002100473
1229	300001062000	白矾	甲类	普通中药饮片	除去杂质,用时捣碎。	杀虫止痒药	外用解毒杀虫,燥湿止痒;内服止血止泻,祛除风痹。外治用于湿疹,疥癣,脱肛,痔疮,痔耳流脓;内服用于久泻不止,便血,崩漏,癫痫发狂。	0.6~1.5g。外用适量,研末敷或化水洗患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	111-112	国家	g			T002000010
1230	300001063000	紫硼砂	乙类	普通中药饮片	除去杂质及泥沙,碾成碎块。	拔毒化腐生肌药	破瘀消积,软坚蚀腐。用于治疗瘰癧积聚,噎膈反胃,鼻生息肉,喉痹目翳,痈肿瘰癧,恶疮赘疣。	0.3~0.9g。外用适量。	山东省中药饮片炮制规范(2012年版)	673-674	山东省	g			T372101158
1231	300001064000	白硼砂	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质。	拔毒化腐生肌药	消积散结,蚀疮去腐。用于其瘰癧积块,痈疽疮毒,目翳胬肉,鼻息肉。	0.3~1g,多入成药制剂。外用适量,用时捣碎。	上海市中药饮片炮制规范	587	上海市	g			T312101282
1232	300001066000	水银	丙类	普通中药饮片	取铅置锅中加热熔化后,投入水银搅匀,倒出,放凉,用时研细。	驱虫药	杀虫。外用治恶疮,癣疥。	只供外用,适量。	辽宁省中药炮制规范(86版)	282	辽宁省	g			T211001329
1233	300001067000	煅自然铜	甲类	普通中药饮片	取净自然铜,照煅淬法煅至暗红,醋淬至表面呈黑褐色,光泽消失并酥松。	活血化瘀药	散瘀止痛,续筋接骨。用于跌打损伤,筋骨折伤,瘀肿疼痛。	3~9g,多入丸散服,若入煎剂宜先煎。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	147-148	国家	g			T001200226
1234	300001068000	硫黄	甲类	普通中药饮片	除去杂质,敲成碎块。	杀虫止痒药	外用解毒杀虫疗疮;内服补火助阳通便。外治用于疥癣,秃疮,阴疽恶疮;内服用于阳痿足冷,虚喘冷哮,虚寒便秘。	外用适量,研末油调涂敷患处。内服1.5~3g,炮制后入丸散服。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	350	国家	g			T002000502
1235	300001070000	雌黄	乙类	普通中药饮片	用时将药材除去杂质。研粉,过100目筛。	杀虫止痒药	燥湿,杀虫,解毒,疗疮。用于疥癣恶疮,蛇虫咬伤,癰疽,寒痰咳嗽,虫积腹痛。	0.15~0.3g,多入成药制剂。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	607	上海市	g			T312001173

1236	300001074000	煅龙齿	乙类	普通中药饮片	将龙齿置锅内, 照明煅法(附录I)用无烟烈火煅至外表呈灰白色、质疏松, 取出, 放凉。	安神药	镇惊安神。用于心忪惊悸, 心悸失眠。	9~15g, 先煎。	上海市中药饮片炮制规范	584, 585	上海市	g		T311401976
1237	300001075000	龙齿	甲类	普通中药饮片	除去泥沙, 打碎。	安神药	安神镇惊。用于心忪易惊, 心烦, 失眠多梦。	9~15g, 先煎。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	150	国家	g		T001400505
1238	300001076000	煅龙骨	乙类	普通中药饮片	将龙骨置锅内, 照明煅法(附录I)用无烟烈火煅至外表呈灰褐色、质疏松, 取出, 放凉。	安神药	安神, 平肝, 固涩, 生肌敛疮。用于心忪易惊, 失眠多梦, 肝阳眩晕, 自汗盗汗, 遗精白带, 崩漏, 溃瘍久不收口。	9~15g, 先煎。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	585	上海市	g		T311401300
1239	300001077000	龙骨	甲类	普通中药饮片	除去杂质及泥沙, 打碎。	安神药	安神, 固涩, 外用生肌敛疮。用于心忪易惊, 失眠多梦, 自汗, 盗汗, 遗精, 白带, 崩漏; 外治溃瘍久不收口, 阴囊湿痒。	15~30g, 先煎; 外用适量, 研末敷患处。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	151	国家	g		T001400507
1240	300001080000	铜绿	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质, 研粉, 过100目筛。	拔毒化腐生肌药	解毒, 去腐, 敛疮, 杀虫。用于鼻疮肉, 眼脸糜烂, 疮疡顽癣。	外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	601	上海市	g		T312101175
1241	300001081000	轻粉	甲类	普通中药饮片		拔毒化腐生肌药	外用杀虫, 攻毒, 敛疮; 内服祛痰消积, 逐水通便。外治用于疥疮, 顽癣, 臁疮, 梅毒, 疮疡, 湿疹; 内服用于痰涎积滞, 水肿腹胀, 二便不利。	外用适量, 研末掺敷患处。内服每次0.1~0.2g, 一日1~2次, 多入丸剂或装胶囊服, 服后漱口。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	265-266	国家	g		T002100625
1242	300001082000	芒硝	甲类	普通中药饮片 /		泻下药	泻下通便, 润燥软坚, 清火消肿。用于实热积滞, 腹满胀痛, 大便燥结, 肠痈肿痛; 外治乳痈, 痔疮肿痛。	6~12g, 一般不入煎剂, 待汤剂煎好后, 溶入汤液中服用。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	132-133	国家	g		T000300538
1243	300001084000	密陀僧	乙类	普通中药饮片	取原药材, 除去杂质, 研成细粉。	拔毒化腐生肌药	燥湿, 杀虫, 敛疮, 坠痰镇惊。用于湿疮疥癣, 金疮, 溃瘍久不收口, 内服治痰积惊风。	0.3-1g	全国中药炮制规范(1988年版)	396	吉林省	g		T002101457
1244	300001085000	无名异	甲类	普通中药饮片	除去泥沙及杂质, 洗净, 晾干。	活血化瘀药	去瘀止痛, 消肿生肌。用于跌打损伤, 金疮肿痛。	3~5g; 外用适量, 研末调敷患处。	卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	11	国家	g		T001200767
1245	300001086000	煅石蟹	乙类	普通中药饮片	取净石蟹, 砸成小块, 置无烟的炉火上, 煅至红透, 取出, 放冷, 研成细粉。	清热药	清肝明目, 解毒消痛。用于目赤, 翳障, 喉痹, 痢肿, 漆疮。	6~9g。水磨汁或入丸散。外用适量, 水飞研细点眼或以醋磨外涂。	北京市中药饮片标准(2000年版)	399	北京市	g		T110203099
1246	300001087000	石蟹	丙类	普通中药饮片	将药材除去杂质, 洗净, 干燥, 敲成小于1cm块, 50目筛筛去灰屑。	清热药	清热利湿, 去翳明目, 催生。用于目赤, 角膜云翳, 小便淋痛, 赤白带下, 肠风痔瘡, 疮痈, 漆疮。	5~15g, 先煎。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	584	上海市	g		T310201090
1247	300001088000	煅石燕	乙类	普通中药饮片	取净石燕碎块, 置适宜的容器内, 煅至红透, 取出, 放凉, 碾碎。或置适宜的容器内, 煅至红透, 立即用醋淬至药物酥脆, 取出, 干燥, 碾碎。每100kg石燕, 用米醋30kg。	利水渗湿药	除湿热, 利小便, 退目翳。用于淋病, 小便不利, 湿热带下, 尿血, 目翳内障。	3~9g。外用适量, 水磨点眼, 或研末搽。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	78	安徽省	g		T340601980
1248	300001089000	石燕	甲类	普通中药饮片	洗净, 干燥, 捣碎。	利水渗湿药	除湿热, 利小便, 退目翳。用于淋病, 小便不利, 湿热带下, 尿血便秘, 肠风痔漏, 眼目障翳。	汤剂3~9g, 散剂外用, 水磨点眼。	卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	27	国家	g		T000600707

1249	300001090000	胆矾	甲类	普通中药饮片	除去杂质, 砸成小块。	涌吐药	涌吐风痰, 收敛。用于风痰壅塞, 急性咽喉炎, 癰狂烦躁; 外治口疮, 牙疳。	0.3~0.6g, 研末服; 外用适量, 煨后研末敷患处。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	424	国家	g			T001900171
1250	300001091000	皂矾	甲类	普通中药饮片	取原药材, 除去杂质, 打碎。	杀虫止痒药	解毒燥湿, 杀虫补血。用于黄肿胀满, 疳积久痢, 肠风便血, 血虚萎黄, 湿疮疥癣, 喉痹口疮。	0.8~1.6g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	185	国家	g			T002000870
1251	300001092000	赤石脂	甲类	普通中药饮片	除去杂质, 打碎或研细粉。	收涩药	涩肠, 止血, 生肌敛疮。用于久泻久痢, 大便出血, 崩漏带下; 外治疮疡久溃不敛, 湿疮脓水浸淫。	9~12g, 先煎。外用适量, 研末敷患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	165	国家	g			T001800117
1252	300001093000	煅云母石	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质, 筛去灰屑。照明煅法(附录I)煅至红透。	拔毒化腐生肌药	下气, 补中, 敛疮, 止血。用于虚喘, 惊悸, 癰病, 瘡疽疮毒, 金疮出血。	9~12g。外用适量, 研末涂敷患处。	上海市中药饮片炮制规范	582	上海市	g			T312101310
1253	300001094000	煅花蕊石	甲类	普通中药饮片	取净花蕊石, 照明煅法煅至红透。	止血药	化瘀止血。用于咯血, 吐血, 外伤出血, 跌扑伤痛。	4.5~9g, 多研末服。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	167	国家	g			T001100212
1254	300001095000	煅寒水石	乙类	普通中药饮片	取净寒水石碎块, 置适宜的容器内, 煅至红透, 取出, 放凉, 碾碎。	清热药	清热降火, 利窍, 消肿。用于时行热病, 壮热烦渴, 水肿, 尿闭, 咽喉肿痛, 口舌生疮, 瘡疽, 丹毒, 烫伤。	6~15g, 煎汤, 或入丸散剂。外用适量, 研末调敷患处。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	309	安徽省	g			T340201982
1255	300001097000	煅阴起石	乙类	普通中药饮片	取净阴起石, 照明煅法煅至红透, 水飞成细粉。	补益药	煅阴起石便于粉碎, 利于吸收。	4.5~9g。多入丸散用。	《重庆市中药饮片炮制规范及标准》(2006年版)	384	重庆市	g			T501701977
1256	300001098000	阴起石	甲类	普通中药饮片	取原药材, 除去杂质, 洗净, 干燥。	补益药	温肾补阴。用于阳痿、遗精、早泄、子宫虚冷、不孕、腰膝酸软, 带下白淫。	4.5~9g, 多入丸散用。	卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	42	国家	g			T001700848
1257	300001099000	煅阳起石	乙类	普通中药饮片	将药材除去泥沙等杂质, 敲成小于2cm小块, 照明煅法(附录I)用烈火煅至红透。	补益药	温肾壮阳。用于阳痿, 妇女子宫久冷, 腰膝酸软。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范	591, 592	上海市	g			T311701978
1258	300001100000	石花	乙类	普通中药饮片	取原药材, 放入水中, 搅拌清洗, 待砂石与药材分离后, 静置5分钟, 捞取浮于药材, 晒干。	补益药	清热, 解毒, 止吐, 止泻, 开胃。用于陈热, 毒热, 肝热, 渗漏“宝口”病, 呕血, 鼻衄, 血“希口”性头痛, “亚玛”病, 脑刺痛, 恶心。	多入汤、散、丸剂; 炒石花粉0.5~1g, 加入处方, 服用。	《内蒙古蒙药材炮制规范》2015年版	32	内蒙古自治区	g			T151701051
1259	300001101000	咸秋石	乙类	普通中药饮片	将药材刷去灰屑。	清热药	滋阴降火。用于骨蒸劳热, 咽痛, 口疮。	1~3g, 用时捣碎。	上海市中药饮片炮制规范	598	上海市	g			T310201494
1260	300001181000	硼砂	乙类	普通中药饮片	去除杂质	清热药	清热解毒, 消炎防腐, 活血化痰。用于咽喉肿痛, 动脉硬化, 月经闭阻, 各种疮疡, 瘀血不化。外用冲洗溃疡、脓肿。	1.5~3g; 外用研细, 撒或调敷。	卫生部药品标准藏药分册	114	吉林省	g			T000201162
1261	300009268000	灵砂	甲类	普通中药饮片	取灵砂研成细粉, 或照水飞法水飞、晾干。	安神药	清心镇惊, 安神解毒。用于心悸易惊, 失眠多梦, 癰病发狂, 小儿惊风, 视物昏花, 口疮, 喉痹, 疮疡肿痛。	0.3~1.5g, 多入丸散服, 外用适量。	卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	48	国家	g			T001400497
1262	300009269000	朱砂粉	甲类	普通中药饮片	取朱砂, 用磁铁吸去铁屑, 或照水飞法水飞、晾干或40℃以下干燥。	安神药	清心镇惊, 安神, 明目, 解毒。用于心悸易惊, 失眠多梦, 癰病发狂, 小儿惊风, 视物昏花, 口疮, 喉痹, 疮疡肿毒。	0.1~0.5g, 多入丸散服, 不宜入煎剂。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	143	国家	g			T001400907

1263	300009270000	北寒水石	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,干燥,捣碎。	清热药	清热降火,利窍,消肿。用于时行热病,积热烦渴、吐泻、水肿、尿闭、齿衄、丹毒、烫伤。	9~15g。外用适量,研细粉调敷患处。	卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	29	国家	g			T000200045
1264	300009271000	制硫黄	甲类	普通中药饮片	取净硫黄块,与豆腐同煮,至豆腐显黑绿色时,取出,漂净,阴干。	杀虫止痒药	外用解毒杀虫疗疮;内服补火助阳通便。外治用于疥癣,秃疮,阴疽恶疮;内服用于阳痿足冷,虚喘冷哮,虚寒便秘。	外用适量,研末油调涂敷患处。内服1.5~3g,炮制后入丸散服。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	350	国家	g			T002000889
1265	300009272000	伏龙肝	甲类	普通中药饮片	拣去杂质,研成小块即得。	止血药	温中,止呕,止血。用于呕逆反胃,便血,尿血,吐血,衄血,妇女血崩,赤白带下。	五钱至一两。	《中华人民共和国药典》(1963年版)	113	国家	g			T001100268
1266	300009273000	煅炉甘石	甲类	普通中药饮片	取净炉甘石,照明煅法煅至红透,再照水飞法水飞,干燥。	拔毒化腐生肌药	解毒明目退翳,收湿止痒敛疮。用于目赤肿痛,脸弦赤烂,翳膜遮睛,胬肉攀睛,溃瘍不敛,脓水淋漓,湿疮瘙痒。	外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	237-238	国家	g			T002100214
1267	300009274000	煅皂矾	甲类	普通中药饮片	取净皂矾,照明煅法煅至红透。	杀虫止痒药	解毒燥湿,杀虫补血。用于黄肿胀满,痞积久痢,肠风便血,血虚萎黄,湿疮疥癣,喉痹口疮。	0.8~1.6g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	185	国家	g			T002000222
1268	300009275000	煅禹余粮	甲类	普通中药饮片	取净禹余粮,砸成碎块,照煅淬法煅至红透。	收涩药	涩肠止泻,收敛止血。用于久泻久痢,大便出血,崩漏带下。	9~15g,先煎;或入丸散。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	273	国家	g			T001800221
1269	300009276000	煅赤石脂	甲类	普通中药饮片	取赤石脂细粉,用醋调匀,搓条,切段,干燥,照明煅法煅至红透。用时捣碎。	收涩药	涩肠,止血,生肌敛疮。用于久泻久痢,大便出血,崩漏带下;外治疮疡久溃不敛,湿疮脓水浸淫。	9~12g,先煎。外用适量,研末敷患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	165	国家	g			T001800209
1270	300009277000	煅赭石	甲类	普通中药饮片	取净赭石,砸成碎块,照煅淬法煅至红透,醋淬,碾成粗粉。	平肝息风药	平肝潜阳,重镇降逆,凉血止血。用于眩晕耳鸣,呕吐,噎气,呃逆,喘急,吐血,衄血,崩漏下血。	9~30g,先煎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	388	国家	g			T001500224
1271	300009278000	煅金礞石	甲类	普通中药饮片	取净金礞石,照明煅法煅至红透。	安神药	坠痰下气,平肝镇惊。用于顽痰胶结,咳逆喘急,癫痫发狂,烦躁胸闷,惊风抽搐。	多入丸散服,3~6g;煎汤10~15g,布包先煎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	232-233	国家	g			T001400213
1272	300009279000	煅青礞石	甲类	普通中药饮片	取净青礞石,照明煅法煅至红透。	安神药	坠痰下气,平肝镇惊。用于顽痰胶结,咳逆喘急,癫痫发狂,烦躁胸闷,惊风抽搐。	多入丸散服,3~6g;煎汤10~15g,布包先煎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	207-208	国家	g			T001400216
1273	300009280000	珍珠粉	乙类	普通中药饮片	取净珍珠,碾细,照水飞法制成最细粉。	安神药	安神定惊,明目消翳,解毒生肌,润肤祛斑。用于惊悸失眠,惊风癫痫,目赤翳障,疮疡不敛,皮肤色斑。	0.1~0.3g,多入丸散用。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	242-243	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001400876
1274	300009281000	生石膏	甲类	普通中药饮片	打碎,除去杂质,粉碎成粗粉。	清热药	清热泻火,除烦止渴。用于外感热病,高热烦渴,肺热喘咳,胃火亢盛,头痛,牙痛。	15~60g,先煎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	98	国家	g			T000200689
1275	300009282000	禹粮石	甲类	普通中药饮片	除去杂质。	收涩药	涩肠,止血。用于久泻,崩漏,白带。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	423	国家	g			T001800862

1276	300009283000	红粉	甲类	普通中药饮片		拔毒化腐生肌药	拔毒，除脓，去腐，生肌。用于痈疽疔疮，梅毒下疳，一切恶疮，肉暗紫黑，腐肉不去，窦道痿管，脓水淋漓，久不收口。	外用适量，研极细粉单用或与其他药味配成散剂或制成药捻。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	161	国家	g			T002100348
1277	300009284000	赭石	甲类	普通中药饮片	除去杂质，碾碎。	平肝息风药	平肝潜阳，重镇降逆，凉血止血。用于眩晕耳鸣，呕逆，喘急，吐血，衄血，崩漏下血。	9~30g，先煎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	388	国家	g			T001500878
1278	300009285000	雄黄粉	甲类	普通中药饮片	取雄黄照水飞法水飞，晾干。	杀虫止痒药	解毒杀虫，燥湿祛痰，截疟。用于痈肿疔疮，蛇虫咬伤，虫积腹痛，除痹，疟疾。	0.05~0.1g，入丸散用。外用适量，熏涂患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	350-351	国家	g			T002000801
1279	300009286000	南寒水石	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，干燥，用时捣碎。	清热药	清热降火，除烦止渴。用于壮热烦渴，口干舌燥，牙痛，小便不利。	3~30g；先煎。	卫生部药品标准中药材第一册（1992年版）	66	国家	g			T000200588
1280	300009287000	密佗僧	甲类	普通中药饮片	除去杂质，研成细粉。	杀虫止痒药	杀虫收敛，祛痰镇惊。用于痔疮、湿疹、溃瘍，肿毒诸疮及刀伤等。	0.3~0.9g，研成或入丸散；外用，研末撒或调涂。	卫生部药品标准中药材第一册（1992年版）	88	国家	g			T002000567
1281	300001102000	黄丹	乙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质。	杀虫止痒药	杀虫，坠痰镇惊，拔毒生肌。用于虫积腹痛，惊风，疮疡溃破。	0.15~0.3g，多入成药制剂。外用适量。	《安徽省中药饮片炮制规范》（2019年版）	257	安徽省	g			T342001824
1282	300001103000	六一粉	乙类	普通中药饮片	取甘草100g粉碎成粗粉，与滑石粉600g混匀，即得。	解表药	清暑利湿。用于感受暑湿所致的发热、身倦、口渴、泄泻、小便黄少；外用治痱子。	包煎服，一次6-9g，一日1-2次。	浙江省中药饮片炮制规范2015年版	P425	浙江省	g			T330103495
1283	300001104000	白胶香	丙类	普通中药饮片	去除杂质，用时捣碎。	活血化瘀药	活血生肌，解毒止痛。	1.5-3g，多入丸散；外用适量，研末涂敷，或水煎洗患处。	吉林省药材炮制标准1986年版	124	吉林省	g			T221201293
1284	300001106000	青黛	甲类	普通中药饮片		清热药	清热解毒，凉血消斑，泻火定惊。用于温毒发斑，血热吐衄，胸痛咳血，口疮，疮，喉痹，小儿惊风。	1~3g，宜入丸散用。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	208	国家	g			T000200624
1285	300001108000	蕤仁霜	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质及灰屑，去壳取仁，研成粗粉，照制霜法（附录I）去油成霜，即得。	安神药	养肝明目，疏风散热。用于目赤肿痛，睑弦赤烂，目暗羞明。	2~5g，包煎。	上海市中药饮片炮制规范	302, 303	上海市	g			T311402981
1286	300001109000	百草霜	甲类	普通中药饮片	拣去杂质，过罗即得。	止血药	止血，清积。用于衄血，吐血，下血，齿缝出血，崩中带下，积滞泻痢，咽喉口舌生疮。	三至四分；外用适量，掺敷患处。	《中华人民共和国药典》（1963年版）	103	国家	g			T001100009
1287	300001110000	柿霜	乙类	普通中药饮片	取柿霜，除去杂质，过40目筛。	清热药	清热生津，润肺止咳。用于咽喉肿痛，口舌生疮，胃热，干咳嗽，肺痿咳嗽，吐血。	3-9g，多用于散剂。外用适量。	山东省中药饮片炮制规范（2012年版）	489-491	山东省	g			T370201685
1288	300001111000	白粉霜	丙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，研粉，过100目筛。	杀虫止痒药	攻毒，杀虫。用于痈疽溃瘍，湿疹，顽癣。	外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	587	上海市	g			T312001281
1289	300001112000	地栗粉	丙类	普通中药饮片	取原药，研成细粉。	清热药	清热，化痰，明目。用于痰热积聚，瘰癧，肺结核；外用用于目赤障翳。	4.5~9g。	浙江省中药饮片炮制规范2015年版	P59-60	浙江省	g			T330203500
1290	300001114000	失笑散	乙类	普通中药饮片	将炒五灵脂粉碎成细粉，与生蒲黄和草蒲黄混匀，过筛。每2kg炒五灵脂配生蒲黄1kg、草蒲黄1kg。	活血化瘀药	祛瘀止痛，用于瘀血阻滞，胸脘疼痛，产后腹痛，痛经。	6-9g，包煎。	上海市中药饮片炮制规范2018年版	616	山西省	g			T311203234

1291	300001116000	霞天曲	丙类	普通中药饮片	取神曲、沉香细粉,再用牛肉汁适量拌入细粉内、搅拌均匀、置模子内印成长块。晒干。	补益药	健脾胃,消痰饮。用于脾胃虚弱,痰喘咳嗽。	3~6g。	北京市中药炮制规范(1986年版)	395-396	江苏省	g			T111704152
1292	300001117000	沉香曲	乙类	普通中药饮片	原品入药。	理气药	理气健脾。用于感冒风寒,食积气滞,胸胁胀满,呕吐吞酸。	6~15g。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	154	安徽省	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。限在医疗机构使用时统筹基金予以支付。	T340802008
1293	300001118000	玫瑰糖	丙类	普通中药饮片	参考《中药成药规范》	理气药	疏肝理气,醒脾健胃。主治肝气郁结,胸闷胃痛,呕吐噎膈,气滞腹胀。	无	上海市中药饮片炮制规范(1962年版)	289	江苏省	g			T310804146
1294	300001119000	半夏曲	乙类	普通中药饮片	取法半夏、赤小豆、苦杏仁共碾细粉,与面粉混合均匀,加入鲜青蒿、鲜辣蓼、鲜苍耳草之煎出液,搅拌均匀,堆置发酵,压成片状,切成小块,晒干。每100kg法半夏,用赤小豆30kg,苦杏仁50kg,面粉400kg,鲜青蒿30kg,鲜辣蓼30kg,鲜苍耳草30kg。	化痰止咳平喘药	降逆止呕,和中化痰。用于恶心呕吐,食欲不振,咳嗽痰多,痰饮眩悸。	9~15g。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	100	安徽省	g			T341302062
1295	300001120000	六神曲	乙类	普通中药饮片	《全国中药炮制规范》(1988年版):将杏仁和红色小豆碾成粉末或将杏仁碾成糊状,红色小豆煮烂与面粉混匀,再将鲜青蒿、鲜苍耳草、鲜辣蓼等药料用适量水煎汤(占原料量25~30%),将汤液陆续加入面粉中,揉搓成粗颗粒状,以手握能成团,掷之即散为准,置木制模型中压成扁平方块,再用粗纸(或鲜苘麻叶)包严,放木箱或席篓内,每块间要留有空隙,一般室温在30~37℃之间。	消食药	《全国中药炮制规范》(1988年版):健脾和胃,消食调中。用于饮食停滞,胸痞腹胀,呕吐泻痢,小儿腹大坚积。《部颁标准中药成方制剂第十九册》(WS3-B-3555-98):健脾和胃,消食调中。用于脾胃虚弱,饮食停滞,胸痞腹胀,呕吐泻痢,小儿食积。	《全国中药炮制规范》(1988年版):健脾和胃,消食调中。用于饮食停滞,胸痞腹胀,呕吐泻痢,小儿腹大坚积。《部颁标准中药成方制剂第十九册》(WS3-B-3555-98):健脾和胃,消食调中。用于脾胃虚弱,饮食停滞,胸痞腹胀,呕吐泻痢,小儿食积。	《全国中药炮制规范》(1988年版):健脾和胃,消食调中。用于饮食停滞,胸痞腹胀,呕吐泻痢,小儿腹大坚积。《部颁标准中药成方制剂第十九册》(WS3-B-3555-98):健脾和胃,消食调中。用于脾胃虚弱,饮食停滞,胸痞腹胀,呕吐泻痢,小儿腹大坚积。	407、36	湖南省	g			T000901627
1296	300001121000	采云曲	乙类	普通中药饮片	取沉香、檀香、木香、半夏、藿香叶、厚朴花、佩兰、苍术、佛手、茯苓、木瓜、甘草、陈皮等粗粉,另取白面打成稀糊,与药粉搅拌均匀、用根压制成块。晒干。	清热药	清热祛暑,和胃止呕。用于食水不调,暑热头痛,恶心呕吐,胸闷腹胀。	3~9g。	北京市中药炮制规范(1986年版)	388	江苏省	g			T110204130

1297	300001122000	建曲	甲类	普通中药饮片	以药材二十三味，除麦麸、面粉外，其余辣蓼等二十一味粉碎成细粉，与麦麸混匀，过筛，再将面粉制成适量稀糊，趁热与上述药粉揉合均匀，以手捏成团，擦之即散为宜，制成方块，置发酵箱内，块间留有空隙，上盖麻袋或稻草，置密闭室内发酵至药块遍起白霉，有酒香气时取出，炕干。	消食药	解表和中。用于寒热头痛，食滞阻中，呕吐胀满。	9~15g。	卫生部版药品标准（中药成方制剂第十七册）	76	国家	g		T000900400
1298	300001124000	五倍子	甲类	普通中药饮片	敲开，除去杂质。	收涩药	敛肺降火，涩肠止泻，敛汗，止血，收湿敛疮。用于肺虚久咳，肺热痰嗽，久泻久痢，自汗盗汗，消渴，便血痔血，外伤出血，痈肿疮毒，皮肤湿烂。	3~6g。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	68-69	国家	g		T001800759
1299	300001125000	海金沙	甲类	普通中药饮片		利水渗湿药	清利湿热，通淋止痛。用于热淋，石淋，血淋，膏淋，尿道涩痛。	6~15g，包煎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	307	国家	g		T000600325
1300	300001126000	烟胶	丙类	普通中药饮片	将药材除去杂质，敲成1~2cm的小块，筛去灰屑。	杀虫止痒药	杀虫，消肿。外用头疮白秃，疥疮风癣，痒痛流水。	外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	640	上海市	g		T312001311
1301	300001127000	龙涎香	丙类	普通中药饮片	采制：凝结物浮于海面，捞取后干燥，装入密封容器中，贮存一、二年后，即可发出特有的香气。	化痰止咳平喘药	行气活血，散结止痛，利水通淋。用于治咳嗽气逆，气结症积，心腹疼痛，淋病。	0.3~1g。	《内蒙古中药材标准》1988年版	145	内蒙古自治区	g		T151302308
1302	300001128000	枫香脂	乙类	普通中药饮片	取原药材，除去杂质，打碎。	活血化瘀药	活血止痛，解毒，生肌，凉血。用于跌扑损伤，痈疽肿痛，吐血，衄血，外伤出血。	1.5~3g，宜入丸散服。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年）	215	贵州省	g		T001201293
1303	300001131000	皮硝	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质。	泻下药	消积散结。外敷食积胀痛，乳房结块。	专供外用，适量。	上海市中药饮片炮制规范	588	上海市	g		T310301274
1304	300001133000	樟脑	丙类	普通中药饮片	原品入药。	杀虫止痒药	通窍避秽，祛湿杀虫，消肿止痛，热病神昏。用于心腹胀痛，脚气，疮疡，疥癣，跌打损伤，水火烫伤，牙痛，风火赤眼。	0.05~0.15g，入丸散剂，不入煎剂。外用适量，调敷。	《安徽省中药饮片炮制规范》（2019年版）	331	安徽省	g		T342001340
1305	300001134000	没食子	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，晒干，用时捣碎。	收涩药	收敛止泻，敛肺止咳。用于久痢，久泻，久咳；外用于疮口久不收敛。	4.5~6g。外用适量。	辽宁省中药炮制规范（86版）	348	辽宁省	g		T211801206

1306	300001135000	人中黄	乙类	普通中药饮片	取甘草,拣去杂质,洗净,晒干,研细粉,将楠竹锯断(30~40cm长),一头留节,刮去竹青,通去中间竹节,取甘草粉装入竹筒内,筑紧,在去节一头用净纸塞住,再用松香或水泥封口,将竹筒用麻绳或铁丝串扎,10~15筒一捆,在“冬至”时浸入人粪坑内,上压重物勿使上浮,浸至第二年“惊蛰”前后捞出,洗净,有节一头朝上,置于露天码放,日晒雨淋,待雨季过后,置通风干	清热药	清热凉血,泻火解毒。用于天行热病,瘟疫发斑,大热烦渴,痘疮血热,丹毒疮疡。	6~9g,泡水服用或入汤剂。	《湖南省中药饮片炮制规范》(2010年版)	1057	湖南省	g		T430202928
1307	300001136000	煨人中白	乙类	普通中药饮片	除去杂质,水漂10~15天,经常换水,日晒夜露至无臭气、味微咸时,晒干,照明煨法煨至表面暗红色,臭气逸尽时,取出,摊凉,碾碎如黄豆大小。	清热药	清热降火,祛瘀止血。用于咽喉肿痛,牙疳口疮,吐血衄血。	3~6g。外用适量,研末,吹患处。	浙江省中药饮片炮制规范2015年版	P423	浙江省	g		T330201309
1308	300001137000	臭芜荑	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,敲成小于2cm的小块,筛去灰屑。	驱虫药	杀虫消痞。用于虫积腹痛,小儿疳积,泻痢。	3~10g。	上海市中药饮片炮制规范	623	上海市	g		T311001244
1309	300001138000	紫草茸	乙类	普通中药饮片	采制:夏、秋二季采收,干燥。	清热药	凉血,清肺,肾震热,泻热。用于血热,泻热,肺、肾震热,各种出血,遗精。	多配方用。	《内蒙古蒙药材标准》1986年版	491	内蒙古自治区	g		T150201044
1310	300001139000	升药底	乙类	普通中药饮片	研成最细粉。	杀虫止痒药	杀虫,止痒。外用用于疥癣,湿疹。	外用适量。	河南省中药饮片炮制规范(2022年版)	358-359	河南省	g		T412003342
1311	300001140000	升药	乙类	普通中药饮片	研细粉入药。	拔毒化腐生肌药	搜脓,拔毒,去腐,生肌。治痈疽,疔疮,梅毒,下疳,一切疮疡肉暗紫黑,疮口坚硬,久不收口。	外用:合他药研末,干撒。调敷或作药捻。	《内蒙古中药材标准》1988年版	186	内蒙古自治区	g		T152102426
1312	300001141000	芦荟粉	乙类	普通中药饮片	取芦荟研粉,过65目筛。	泻下药	泻下通便,清肝泻火,杀虫疗疳。用于热结便秘,惊痫抽搐,小儿疳积;外治瘰疬。	2~5g,宜入丸散。外用适量,研末敷患处。粉吞服。	上海市中药饮片炮制规范	619	上海市	g		T310301243
1313	300001142000	芦荟	乙类	普通中药饮片	砸成小块。	泻下药	泻下通便,清肝泻火,杀虫疗疳。用于热结便秘,惊痫抽搐,小儿疳积;外治瘰疬。	2~5g,宜入丸散。外用适量,研末敷患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	170-171	国家	g	单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000300515
1314	300001144000	儿茶	甲类	普通中药饮片	用时打碎。	止血药	活血止痛,止血生肌,收湿敛疮,清肺化痰。用于跌扑伤痛,外伤出血,吐血衄血,疮疡不敛,湿疹、湿疮,肺热咳嗽。	1~3g,包煎。多入丸散服。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	10-11	国家	g		T001100235
1315	300001145000	薄荷油	乙类	普通中药饮片	取原药材,经水蒸气蒸馏,再冷冻,部分脱脑加工得到的挥发油。	解表药	芳香药,调味药及驱虫药。可用于皮肤或粘膜产生清凉感以减轻不适及疼痛。	口服,一次0.02~0.2ml,一日0.06~0.6ml。外用适量。	北京市中药饮片标准(2000年版)	445	北京市	g	单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T110102911
1316	300001147000	海蛤散	乙类	普通中药饮片	将浮海石、蛤壳粉碎成粗粉,混匀,过筛。每1kg浮海石,配蛤壳2kg。	化痰止咳平喘药	化痰清肝。用于肝火毒盛所致的咳嗽痰多。	9g,包煎。	上海市中药饮片炮制规范(2018年版)	624	江苏省	g		T311303893

1317	300001148000	玉泉散	乙类	普通中药饮片	将石膏和甘草粉碎成细粉,混匀,过筛。每1kg甘草,配石膏6kg。	清热药	清火泻热。用于阳明内热,烦渴头痛,二便秘结。	6~15g,包煎。	《上海市中药饮片炮制规范》(2018年版)	615~616	江苏省	g			T310203566
1318	300001149000	天水散(沪)	乙类	普通中药饮片	将软滑石、甘草、寒水石分别粉碎成中粉,过筛,混匀,即得。	清热药	清热解渴。用于身热烦闷,口渴引饮。	9g,包煎。	上海市中药饮片炮制规范(2018年版)	611	江苏省	g			T310204121
1319	300001151000	温六散(沪)	乙类	普通中药饮片	将软滑石、甘草、干姜粉碎成细粉,混匀,过筛。每1kg甘草,配软滑石6kg、干姜0.5kg。	清热药	祛暑散寒,除呕止泻。用于暑月受寒,呕吐泄泻。	6~9g,包煎。	上海市中药饮片炮制规范(2018年版)	625	江苏省	g			T310204120
1320	300001152000	碧玉散	乙类	普通中药饮片	将软滑石、甘草粉碎成细粉,与青黛混匀,过筛。	解表药	清暑利湿,解毒,凉血,定惊。用于暑热身倦,口渴泄泻,小便黄少,温毒发斑,血热吐血,口疮,疮痍,喉痹,小儿惊风。	6~15g,包煎。	《上海市中药饮片炮制规范》(2018年版)	625	江苏省	g			T310103567
1321	300001153000	鸡苏散	乙类	普通中药饮片	将软滑石、甘草、薄荷粉碎成细粉,混匀,过筛。每1kg甘草,配软滑石6kg、薄荷0.6kg。	解表药	祛暑热,利小便。用于暑热烦渴,小便不利。	6~15g,包煎。	《上海市中药饮片炮制规范》(2018年版)	620~621	江苏省	g			T310103568
1322	300001154000	益元散	乙类	普通中药饮片	取朱砂30g,水飞或粉碎成极细粉;滑石600g,甘草100g粉碎成细粉,与上述粉末配研,过筛,混匀。	清热药	清暑利湿。用于感受暑湿,身热心烦,口渴喜饮,小便短赤。	6g。1日1~2次,调服或包煎服。	江苏省中药饮片炮制规范(2002年版)	503~504	江苏省	g			T320203889
1323	300001155000	银珠	丙类	普通中药饮片	原品入药,不另加工。	杀虫止痒药	攻毒,杀虫,燥湿。用于疥癣恶疮,丹毒红肿。	多作外用,适量。	北京市中药饮片标准(2000年版)	414	北京市	g			T112002323
1324	300001156000	青铅	乙类	普通中药饮片	用时将药材刷去灰屑,切碎。	化痰止咳平喘药	镇惊,坠痰。用于惊风癫痫,喉逆气喘。	9~30g,先煎;多入制剂。	上海市中药饮片炮制规范	595	上海市	g			T311301163
1325	300001157000	白降丹	乙类	普通中药饮片	本品由水银、硝石、白矾、食盐等药物混合,用升华法制成的二氯化汞(HgCl ₂)和氯化亚汞(Hg ₂ Cl ₂)的混合的白色结晶。	拔毒化腐生肌药	消肿,排脓,去腐生肌。用于疳疔发背,疔毒。	只供外用,不能内服,且不用纯品,而多配药外用。同时,研极细粉末,干掺和调敷,或以药捻蘸沾药粉使用。	福建省中药饮片炮制规范(2012年版)	63	山西省	g			T352103229
1326	300001159000	薄荷脑	乙类	普通中药饮片	经水蒸气蒸馏、冷冻、重结晶得到的一种饱和的环状醇,为1-1-甲基-4-异丙基环己醇-3。	解表药	清热散风,开窍利咽,消肿止痛。用于中暑发冷,头痛恶寒,胸中烦闷,咽喉肿痛,牙痛,晕车晕船;外治跌打损伤。	0.3~0.9g,多入片剂含服。外用适量,入醋剂、软膏剂,涂敷患处。	陕西省中药饮片标准	239	陕西省	g			T610102473
1327	300001160000	黛蛤散	乙类	普通中药饮片	将煅蛤壳粉碎成细粉,过筛,与青黛混匀,即得。每1kg青黛,配煅蛤壳粉10kg。	清热药	清肝利肺,降逆除烦。用于肝肺实热,头晕耳鸣,咳嗽吐血,咽喉肿痛,咽膈不利,口渴心烦。	6g,包煎。	《上海市中药饮片炮制规范》(2018年版)	627~628	江苏省	g			T310203564
1328	300001161000	柿霜饼	丙类	普通中药饮片	将药材除去杂质。	清热药	清热,润燥,宁咳。用于咽干喉痛,口舌生疮,肺热燥咳,劳嗽咯血。	3~6g。	上海市中药饮片炮制规范	622,623	上海市	g			T310201685
1329	300001182000	饴糖	丙类	普通中药饮片	原品入药。	补益药	补中益气,润燥生津。用于脾胃虚弱,肺燥咳嗽,口渴咽痛,便秘。	30~60g,多入成药用。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	192	安徽省	g			T341701841
1330	300001776000	诃子	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,干燥。用时打碎。	收涩药	涩肠止泻,敛肺止咳,降火利咽。用于久泻久痢,便血脱肛,肺虚咳嗽,久嗽不止,咽痛音哑。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	194-195	国家	g			T001800344

1331	300001777000	羊乳	丙类	普通中药饮片	取原药,除去杂质,洗净,润软,切厚片,干燥。	补益药	润肺祛痰,解毒排脓,补中益气。用于肺脓疡,咳嗽,产后缺乳,病后体虚,毒蛇咬伤。	9~15g。	浙江省中药炮制规范2015年版	P65	浙江省	g		T331701257
1332	300001778000	木莲果	乙类	普通中药饮片	取原药材,洗净,切块,干燥。	泻下药	通便,止咳。用于实热便秘,咳嗽。	9~30g。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	42	安徽省	g		T340302029
1333	300001779000	蜀羊泉	乙类	普通中药饮片	将药材除去残根等杂质,快洗,润透,切短段,干燥,筛去灰屑。	清热药	清湿热,解毒,消肿。用于感冒发热,咳嗽,黄疸,痈肿,风湿痹痛。	9~15g。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	386	上海市	g		T310201208
1334	300001780000	谷芽	甲类	普通中药饮片	除去杂质。	消食药	消食和中,健脾开胃。用于食积不消,腹胀口臭,脾胃虚弱,不饥食少。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	187	国家	g		T000900323
1335	300001781000	草河车	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,洗净,润透,捞出,切厚片,干燥。	清热药	清热解毒,消肿,止血。用于咽喉肿痛,湿热泄泻,赤白带下,肠风下血,吐血,衄血,外伤,跌打损伤,痈疽肿痛,毒蛇咬伤。	4.5~9g。外用适量。研末调敷或鲜品捣碎调敷。	甘肃省中药炮制规范(2009年版)	81-82	甘肃省	g		T620203776
1336	300001793000	草薢	乙类	普通中药饮片	除去杂质,未切片者,洗净,润透,切薄片,干燥。	利水渗湿药	祛风除湿,解毒散肿。用于风湿痹痛,关节不利,皮肤风痹,腰背疼痛,膏淋,白浊,带下病,疮痍。	12~30g。	《四川省中药饮片炮制规范(2015年版)》	23-24	四川省	g		T510602572
1337	300001794000	平地木	乙类	普通中药饮片	全年可采收,除去杂质,干燥。	化痰止咳平喘药	祛痰止咳,利水渗湿,活血祛瘀。用于新久咳嗽,痰中带血,湿热黄疸,跌打损伤。	15~30g	安徽省中药饮片炮制规范(第二版)(2005年版)	270-271	贵州省	g		T341303400
1338	300001795000	血见愁	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净泥土,捞出,沥水,切5cm段,晒干,鲜品可当时切5cm段,晒干。	止血药	止血,解毒。用于吐血,衄血,便血,血淋,外用治疮,痈肿,虫蛇咬伤。	6-12g,煎服;外用适量	吉林省中药饮片炮制规范1986年版	51	山西省	g		T221103222
1339	300001796000	野蔷薇根	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,分档,洗净,润透,切薄片,干燥,筛去灰屑。	祛风湿药	祛除风湿,活血通络,利尿,敛疮。用于风湿痹痛,半身不遂,尿频遗尿,烫伤。	9~15g。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	156	上海市	g		T310401185
1340	300001798000	荠菜花	乙类	普通中药饮片	将药材除去残根等杂质,喷淋,略润,切长段,干燥,筛去灰屑。	清热药	清热利湿,止血,止痛。用于咯血,呕血,便血,崩漏,痢疾。	9~15g。	上海市中药饮片炮制规范	363	上海市	g		T310201227
1341	300001800000	延胡索	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,干燥,切厚片或用时捣碎。	活血化瘀药	活血,行气,止痛。用于胸肋、脘腹疼痛,胸痹心痛,经闭痛经,产后瘀阻,跌打肿痛。	3~10g;研末吞服,一次1.5~3g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	145-146	国家	g		T001200827
1342	300001801000	黄药子	甲类	普通中药饮片	拣去杂质,洗净,润透后切小块,干燥即得。	化痰止咳平喘药	凉血,降火,消癥,解毒。用于疮毒,喉痹,瘰疬,蛇犬咬毒。	一钱五分至三钱;可外用,适量,研末调敷患处。	《中华人民共和国药典》(1963年版)、卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	268	国家	g		T001300373
1343	300001804000	山萸肉	乙类	普通中药饮片	除去杂质和残留果核。	收涩药	补益肝肾,收涩固脱。用于眩晕耳鸣,腰膝酸痛,阳痿遗精,遗尿尿频,崩漏带下,大汗虚脱,内热消渴。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	29-30	国家	g		T001800670
1344	300001805000	陈棕炭	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质及灰屑,用水浸漂3天,每天换水1次,洗净,晒干,切成约15cm的段或方块。照煅炭法(附录I)煅炭成炭,放冷,取出。	止血药	收涩止血。用于吐血,衄血,尿血,便血,崩漏下血。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范	620	上海市	g		T311101174

1345	300001807000	石打穿	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,喷淋,切长段,干燥,筛去灰屑。	清热药	清热利水,散结。用于水肿,泻痢,湿热黄疸,跌扑损伤,疮疡肿痛。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范	330	上海市	g			T310201272
1346	300001810000	大豆卷	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,筛去灰屑。	解表药	透表,利湿,解热。用于暑湿,湿温,发热烦躁,胸闷,肢体酸重,水肿,小便不利。	9~15g。	上海市中药饮片炮制规范	173, 174	上海市	g			T310103066
1347	300001817000	鹿血晶	乙类	普通中药饮片	取新鲜鹿血,匀浆,滤过。冷冻干燥,即得。	补益药	补血补虚,益肾壮阳。用于精血不足,心悸失眠,虚损腰痛,阳痿遗精,崩中带下,血小板减少,免疫力低下,术后康复。	1~4g,温水冲服;或入丸、散;或用于膏方收膏。	《江苏省中药饮片炮制规范》(2020年版)	470-471	江苏省	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。限在医疗机构使用时统筹基金予以支付。	T321701832
1348	300001818000	灯盏细辛(灯盏花)	甲类	普通中药饮片		解表药	活血通络止痛,祛风散寒。用于中风偏瘫,胸痹心痛,风湿痹痛,头痛,牙痛。	9~15g,煎服或研末蒸鸡蛋白服。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	154	国家	g			T000100190
1349	300001819000	红芪	甲类	普通中药饮片	除去杂质,大小分开,洗净,润透,切厚片,干燥。	收涩药	补气升阳,固表止汗,利水消肿,生津养血,行滞通痹,托毒排脓,敛疮生肌。用于气虚乏力,食少便溏,中气下陷,久泻脱肛,便血崩漏,表虚自汗,气虚水肿,内热消渴,血虚萎黄,半身不遂,痹痛麻木,痈疽难溃,久溃不敛。	9~30g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	159	国家	g			T001800352
1350	300001820000	山香圆叶	甲类	普通中药饮片	除去杂质,喷淋清水,稍润,切丝,干燥。	清热药	清热解毒,利咽消肿,活血止痛。用于乳蛾喉痹,咽喉肿痛,疮疡肿毒,跌扑伤。	15~30g。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	31-32	国家	g			T000200666
1351	300003372000	百药煎	乙类	普通中药饮片	取茶叶,分次加水煎煮,滤过,合并滤液,浓缩至适量,放凉,与酒糟混合;另取五倍子细粉,与上述混合物加水适量搅匀,制成软块,发酵。待药块表面遍布白色“霉衣”时,取出,切成小方块,低温干燥。每五倍子100g,加茶叶(绿茶)6.2g,酒糟25g。	化痰止咳平喘药	清热化痰,生津止渴。用于肺热咳嗽,风火牙痛,口舌糜烂,久病脱肛。	3~9g。泡服一次2~3g。	四川省药品监督管理局中药标准编号:SCYPBZXD2021-001	1-2	四川省	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。限在医疗机构使用时统筹基金予以支付。	T511302616
1352	300009290000	鲜竹沥	甲类	普通中药饮片	煮沸后,加适量防腐剂	化痰止咳平喘药	清热化痰。用于肺热咳嗽痰多,气喘胸闷,中风舌强,痰涎壅盛,小儿痰热惊风。	15~30ml,亦可作制药辅料用。	《中华人民共和国药典》(1977年版)、卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	635	国家	ml			T001300786
1353	300009291000	人工牛黄	甲类	普通中药饮片	本品由牛胆粉、胆酸、猪脱氧胆酸、牛磺酸、胆红素、胆固醇、微量元素等加工制成。	平肝息风药	清热解毒,化痰定惊。用于痰热谵狂,神昏不语,小儿急惊风,咽喉肿痛,口舌生疮,肿痛疔疮。	一次0.15~0.35g,多作配方用。外用适量敷患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	5-6	国家	g			T001500642
1354	300009292000	冰片(合成龙脑)	甲类	普通中药饮片		开窍药	开窍醒神,清热止痛。用于热病神昏、惊厥,中风痰厥,气郁暴厥,中恶昏迷,胸痹心痛,目赤,口疮,咽喉肿痛,耳道流脓。	0.15~0.3g,入丸散用。外用研粉点敷患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	152-153	国家	g			T001600056

1355	300000422000	蒲黄炭	甲类	普通中药饮片	取净蒲黄,照炒炭法炒至棕褐色。	止血药	止血,化瘀,通淋。用于吐血,衄血,咯血,崩漏,外伤出血,经闭痛经,胸腹刺痛,跌扑肿痛,血淋涩痛。	5~10g,包煎。外用适量,敷患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	368-369	国家	g			T001100611
1356	300000235000	茜草炭	甲类	普通中药饮片	取茜草片或段,照炒炭法炒至表面焦黑色。	止血药	凉血,祛瘀,止血,通经。用于吐血,衄血,崩漏,外伤出血,瘀阻经闭,关节痹痛,跌扑肿痛。	6~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	245-246	国家	g			T001100613
1357	300009330000	玛瑙	丙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,洗净,干燥,研或水飞极细粉。	清热药	清热明目。用于目生翳障。	外用适量,水飞点眼。	《全国中药炮制规范》(1988年版)	386	国家	g			T000200537
1358	300009350000	天山雪莲	丙类	普通中药饮片		祛风湿药	维吾尔医:补肾活血,强筋骨,营养神经,调节异常体液。用于风湿性关节炎,关节疼痛,肺寒咳嗽,肾与小腹冷痛,白带过多等。中医:温肾助阳,祛风胜湿,通经活血。用于风寒湿痹痛,类风湿性关节炎,小腹冷痛,月经不调。	3~6g,水煎或酒浸服。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	55-56	国家	g			T000400738
1359	300009328000	狗宝	丙类	普通中药饮片	磨粉或锉成细粉。	理气药	降逆气,开郁结,解毒。用于噎膈反胃,痢疮疮疡。	0.9~1.5g,研末冲服;外用适量,撒布患处。	卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	56	国家	g			T000800291
1360	300009306000	血竭	丙类	普通中药饮片	除去杂质,打成碎粒或研成细末。	止血药	活血定痛,化瘀止生,生肌敛疮。用于跌打损伤,心腹瘀痛,外伤出血,疮疡不敛。	研末,1~2g,或入丸剂。外用研末撒或入膏药用。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	149	国家	g			T001100811
1361	300009308000	穿山甲	丙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,干燥。	活血化瘀药	活血消癥,通经下乳,消肿排脓,搜风通络。用于经闭癥瘕,乳汁不通,痈肿疮毒,风湿痹痛,中风瘫痪,麻木拘挛。	5~10g,一般炮制后用。	《中华人民共和国药典》(2015年版)	268	国家	g			T001200128
1362	300009327000	醋山甲	丙类	普通中药饮片	取净穿山甲,大小分开,照烫法用砂烫至鼓起,醋淬,取出,干燥。用时捣碎。	活血化瘀药	活血消癥,通经下乳,消肿排脓,搜风通络。用于经闭癥瘕,乳汁不通,痈肿疮毒,风湿痹痛,中风瘫痪,麻木拘挛。	5~10g,一般炮制后用。	《中华人民共和国药典》(2015年版)	268	国家	g			T001200156
1363	300009326000	炮山甲	丙类	普通中药饮片	取净穿山甲,大小分开,照烫法用砂烫至鼓起,用时捣碎。	活血化瘀药	活血消癥,通经下乳,消肿排脓,搜风通络。用于经闭癥瘕,乳汁不通,痈肿疮毒,风湿痹痛,中风瘫痪,麻木拘挛。	5~10g,一般炮制后用。	《中华人民共和国药典》(2015年版)	268	国家	g			T001200605
1364	300009304000	西红花(番红花)	丙类	普通中药饮片		活血化瘀药	活血化瘀,凉血解毒,解郁安神。用于经闭癥瘕,产后瘀阻,温毒发斑,忧郁痞闷,惊悸发狂。	1~3g,煎服或沸水泡服。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	134-135	国家	g			T001200797
1365	300009309000	猴枣	丙类	普通中药饮片		化痰止咳平喘药	清热镇惊,豁痰定喘,解毒,消肿。用于痰热惊风,小儿急惊,痈疽疔疮。	0.3~0.6g,多入丸散用。	关于颁布儿茶等43种进口药材质量标准的通知(国食药监注[2004]144号)	43	国家	g			T001300357
1366	300009307000	马宝	丙类	普通中药饮片	用时锉成细粉。	安神药	清热解毒,镇惊化痰。用于癫狂惊痫,神志昏迷,恶疮肿毒及失血等症。	0.3~1g,研末冲服。	卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	8	国家	g			T001400528

1367	300009310000	珊瑚	丙类	普通中药饮片		安神药	清热，解毒，镇静。用于肝热，脉热，聚病，毒热，中风，脉病。	0.5~1g。多配方用。	卫生部药品标准蒙药分册	33	国家	g			T001400663
1368	300009329000	珍珠	丙类	普通中药饮片	洗净，晾干。	安神药	安神定惊，明目消翳，解毒生肌，润肤祛斑。用于惊悸失眠，惊风癰病，目赤翳障，疮疡不敛，皮肤色斑。	0.1~0.3g，多入丸散用。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	242-243	国家	g			T001400875
1369	300009325000	玳瑁	丙类	普通中药饮片	刷净，磨成细粉或用温水浸软，切成细丝，干燥。	平肝息风药	定惊，消热解毒。用于热病神昏、谵语、痉厥。	3~6g，多入丸散或水磨服。	《中华人民共和国药典》（1977年版）	380	国家	g			T001500167
1370	300009311000	羚羊角镑片	丙类	普通中药饮片	取羚羊角，置温水中浸泡，捞出，镑片，干燥。	平肝息风药	平肝息风，清肝明目，散血解毒。用于肝风内动，惊痫抽搐，妊娠子病，高热痉厥，癰病发狂，头痛眩晕，目赤翳障，温毒发斑，痈肿疮毒。	1~3g，宜另煎2小时以上；磨汁或研粉服，每次0.3~0.6g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	339	国家	g			T001500499
1371	300009324000	羚羊角粉	丙类	普通中药饮片	取羚羊角，碾碎，粉碎成细粉。	平肝息风药	平肝息风，清肝明目，散血解毒。用于肝风内动，惊痫抽搐，妊娠子病，高热痉厥，癰病发狂，头痛眩晕，目赤翳障，温毒发斑，痈肿疮毒。	1~3g，宜另煎2小时以上；磨汁或研粉服，每次0.3~0.6g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	339	国家	g			T001500500
1372	300009312000	牛黄	丙类	普通中药饮片		平肝息风药	清心，豁痰，开窍，凉肝，息风，解毒。用于热病神昏，中风痰迷，惊痫抽搐，癰病发狂，咽喉肿痛，口舌生疮，痈肿疔疮。	0.15~0.35g，多入丸散用。外用适量，研末敷患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	72-73	国家	g			T001500596
1373	300009321000	麝香	丙类	普通中药饮片	取毛壳麝香，除去囊壳，取出麝香仁，除去杂质，用时捣碎。	开窍药	开窍醒神，活血通经，消肿止痛。用于热病神昏，中風痰厥，气郁暴厥，中恶昏迷，经闭，癰疽，难产死胎，胸痹心痛，心腹暴痛，跌扑伤痛，痹痛麻木，痈肿瘰癧，咽喉肿痛。	0.03~0.1g，多入丸散用。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	402-403	国家	g			T001600693
1374	300009296000	白糖参	丙类	普通中药饮片		补益药				无	国家	g			T001700024
1375	300009297000	朝鲜红参	丙类	普通中药饮片		补益药				无	国家	g			T001700109
1376	300009320000	冬虫夏草	丙类	普通中药饮片		补益药	补肾益肺，止血化痰。用于肾虚精亏，阳痿遗精，腰膝酸痛，久咳虚喘，劳嗽咯血。	3~9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	119	国家	g			T001700203
1377	300009303000	阿胶	丙类	普通中药饮片	捣成碎块。	补益药	补血滋阴，润燥，止血。用于血虚萎黄，眩晕心悸，肌痿无力，心烦不眠，虚风内动，肺燥咳嗽，劳嗽咯血，吐血尿血，便血崩漏，妊娠胎漏。	3~9g。烊化兑服。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	197-198	国家	g			T001700233
1378	300009319000	蜂胶	丙类	普通中药饮片	/	补益药	补虚弱，化浊脂，止消渴；外用解毒消肿，收敛生肌。用于体虚早衰，高脂血症，消渴；外治皮肤皴裂，烧烫伤。	0.2~0.6g。外用适量。多入丸散用，或加蜂蜜适量冲服。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	373-374	国家	g			T001700249

1379	300009331000	蜂蜜	丙类	普通中药饮片		补益药	补中，润燥，止痛，解毒；外用生肌敛疮。用于脘腹虚痛，肺燥干咳，肠燥便秘，解乌头类药毒；外治疮疡不敛，水火烫伤。	15~30g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	374-375	国家	g			T001700251
1380	300009318000	龟鹿二仙胶	丙类	普通中药饮片	取龟板、鹿角按龟板胶、鹿角胶项下制法处理，煎至稠膏状。人参、枸杞子二味，分次水煎，取煎出液，至味尽，去渣。将煎出液过滤合并。用文火浓缩成清膏，倾入上列龟板、鹿角稠膏内（或加入适量黄酒，冰糖），再以文火浓缩呈稠膏状，倾入凝胶槽内，俟其自然冷凝，取出，分切为小块，阴干，即得。每块重约一钱五分。	补益药	滋补精髓。用于肾气衰竭，腰背痠疼，遗精目眩。	每服一至三钱，温开水或黄酒化服。或遵医嘱配合应用。	《中华人民共和国药典》（1963年版）	367	国家	g			T001700318
1381	300009316000	海马	丙类	普通中药饮片	用时捣碎或碾粉。	补益药	温肾壮阳，散结消肿。用于阳痿，遗尿，肾虚作喘，癥瘕积聚，跌扑损伤；外治痈肿疔疮。	3~9g。外用适量，研末敷患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	305-306	国家	g			T001700327
1382	300009315000	哈蟆油	丙类	普通中药饮片		补益药	补肾益精，养阴润肺。用于病后体弱，神疲乏力，心悸失眠，盗汗，癆嗽咳血。	5~15g，用水浸泡，炖服，或作丸剂服。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	267	国家	g			T001700331
1383	300009314000	鹿茸粉	丙类	普通中药饮片	取鹿茸，燎去茸毛，刮净，劈成碎块，研成细粉。	补益药	壮肾阳，益精血，强筋骨，调冲任，托疮毒。用于肾阳不足，精血亏虚，阳痿滑精，宫冷不孕，羸瘦，神疲，畏寒，眩晕，耳鸣，耳聋，腰脊冷痛，筋骨痠软，崩漏带下，阴疽不敛。	1~2g，研末冲服。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	336-337	国家	g			T001700524
1384	300009313000	鹿茸片	丙类	普通中药饮片	取鹿茸，燎去茸毛，刮净，以布带缠绕茸体，自锯口面小孔灌入热白酒，并不断添酒，至润透或灌酒稍蒸，横切薄片，压平，干燥。	补益药	壮肾阳，益精血，强筋骨，调冲任，托疮毒。用于肾阳不足，精血亏虚，阳痿滑精，宫冷不孕，羸瘦，神疲，畏寒，眩晕，耳鸣，耳聋，腰脊冷痛，筋骨痠软，崩漏带下，阴疽不敛。	1~2g，研末冲服。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	336-337	国家	g			T001700525
1385	300009298000	铁皮石斛	丙类	普通中药饮片		补益药	益胃生津，滋阴清热。用于热病津伤，口干烦渴，胃阴不足，食少干呕，病后虚热不退，阴虚火旺，骨蒸劳热，目暗不明，筋骨痠软。	6~12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	295-296	国家	g			T001700742

1386	300009299000	鲜石斛	丙类	普通中药饮片	洗净,切段。	补益药	益胃生津,滋阴清热。用于热病津伤,口干烦渴,胃阴不足,食少干呕,病后虚热不退,阴虚火旺,骨蒸劳热,目暗不明,筋骨痿软。	15~30g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	94-95	国家	g			T001700783
1387	300009302000	西洋参	丙类	普通中药饮片	去芦,稍润,切薄片,干燥或用时捣碎。	补益药	补气养阴,清热生津。用于气虚阴亏,虚热烦倦,咳嗽痰血,内热消渴,口燥咽干。	3~6g,另煎兑服。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	136-137	国家	g			T001700805
1388	300009332000	燕窝	丙类	普通中药饮片		补益药				无	国家	g			T001700834
1389	300009301000	野山参	丙类	普通中药饮片		补益药				无	国家	g			T001700844
1390	300009300000	移山参	丙类	普通中药饮片		补益药				无	国家	g			T001700851
1391	300009323000	紫河车	丙类	普通中药饮片	砸成小块或研成细粉。	补益药	温肾补精,益气养血。用于虚劳羸瘦,阳痿遗精,不孕少乳,久咳虚喘,骨蒸劳嗽,面色萎黄,食少气短。	2~3g,研末吞服。	《中华人民共和国药典》(2010年版)	319	国家	g			T001700914
1392	300009322000	各种动物脏器(鸡内金除外)和胎、鞭、尾、筋、骨	丙类	普通中药饮片		其他				无	国家	g			T009900929
1393	300000909000	水蛭	甲类	普通中药饮片	洗净,切段,干燥。	活血化瘀药	破血通经,逐瘀消癥。用于血瘀经闭,癥瘕痞块,中风偏瘫,跌扑损伤。	1~3g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	85-86	国家	g			T001200714
1394	300009348000	苍耳子	甲类	普通中药饮片	除去杂质。	解表药	散风寒,通鼻窍,祛风湿。用于风寒头痛,鼻塞流涕,鼻渊,鼻渊,风疹瘙痒,湿痹拘挛。	3~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	169	国家	g			T000100060
1395	300009347000	炒蔓荆子	甲类	普通中药饮片	取净蔓荆子,照清炒法微炒。用时捣碎。	解表药	疏散风热,清利头目。用于风热感冒头痛,齿龈肿痛,目赤多泪,目暗不明,头晕目眩。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	379-380	国家	g			T000100098
1396	300009357000	大豆黄卷	甲类	普通中药饮片	取净大豆,用水浸泡至膨胀,放去水,用湿布覆盖,每日淋水二次,待芽长至0.5~1cm时,取出,干燥。	解表药	解表祛暑,清热利湿。用于暑湿感冒,湿温初起,发热汗少,胸闷脘痞,肢体酸重,小便不利。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	21-22	国家	g			T000100161
1397	300009338000	瓜蒌皮	甲类	普通中药饮片	洗净,稍晾,切丝,晒干。	清热药	清热化痰,利气宽胸。用于痰热咳嗽,胸闷肋痛。	6~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	118	国家	g			T000200298
1398	300009356000	水飞蓟	甲类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,筛去灰屑。	清热药	清热解毒,疏肝利胆。用于肝胆湿热,胁痛,黄疸。	供配制成药用。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	84	国家	g			T000200711
1399	300009344000	凤仙透骨草	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,稍润,切段,干燥。	祛风湿药	祛风湿,活血,止痛。用于风湿性关节炎,屈伸不利。	6~9g;外用适量,煎水熏洗患处。	《中华人民共和国药典》(1977年版)	119	国家	g			T000400253
1400	300009334000	狗脊	甲类	普通中药饮片	除去杂质;未切片者,洗净,润透,切厚片,干燥。	祛风湿药	祛风湿,补肝肾,强腰膝。用于风湿痹痛,腰膝酸软,下肢无力。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	235	国家	g			T000400293
1401	300009349000	路路通	甲类	普通中药饮片		祛风湿药	祛风活络,利水,通经。用于关节痹痛,麻木拘挛,水肿胀满,乳少,经闭。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	372	国家	g			T000400519
1402	300009364000	蕲蛇	乙类	普通中药饮片	去头、鳞,切成寸段。	祛风湿药	祛风,通络,止痉。用于风湿顽痹,麻木拘挛,中风口眼喎斜,半身不遂,抽搐痉挛,破伤风,麻风,疥癣。	3~9g;研末吞服,一次1~1.5g,一日2~3次。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	388-389	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000400636
1403	300009365000	乌梢蛇	乙类	普通中药饮片	去头及鳞片,切寸段。	祛风湿药	祛风,通络,止痉。用于风湿顽痹,麻木拘挛,中风口眼喎斜,半身不遂,抽搐痉挛,破伤风,麻风,疥癣。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	80	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000400769

1404	300009355000	车前子	甲类	普通中药饮片	除去杂质。	利水渗湿药	清热利尿通淋，渗湿止泻，明目，祛痰。用于热淋涩痛，水肿腹胀，暑湿泄泻，目赤肿痛，痰热咳嗽。	9~15g，包煎。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	69-70	国家	g			T000600115
1405	300009354000	吴茱萸	甲类	普通中药饮片	除去杂质。	温里药	散寒止痛，降逆止呕，助阳止泻。用于厥阴头痛，寒疝腹痛，寒湿脚气，经行腹痛，脘腹胀痛，呕吐吞酸，五更泄泻。	2~5g。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	178-179	国家	g			T000700774
1406	300009353000	川楝子	甲类	普通中药饮片	除去杂质，用时捣碎。	理气药	疏肝泄热，行气止痛，杀虫。用于肝郁化火，胸胁、脘腹胀痛，疝气疼痛，虫积腹痛。	5~10g。外用适量，研末调涂。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	44	国家	g			T000800124
1407	300009336000	黄山药	甲类	普通中药饮片		理气药	理气止痛，解毒消肿。用于胃痛，吐泻腹痛，跌打损伤；外治疮痈肿毒，瘰癧痰核。	15~30g。外用适量，捣烂敷患处。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	313-314	国家	g			T000800370
1408	300009352000	橘核	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，干燥。用时捣碎。	理气药	理气，散结，止痛。用于疝气疼痛，睾丸肿痛，乳痈乳癖。	3~9g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	396	国家	g			T000800465
1409	300009351000	炒谷芽	甲类	普通中药饮片	取净谷芽，照清炒法炒至深黄色。	消食药	偏于消食，用于不饥食少。	9~15g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	187	国家	g			T000900084
1410	300009350000	莱菔子	乙类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，干燥。用时捣碎。	消食药	消食除胀，降气化痰。用于饮食停滞，脘腹胀痛，大便秘结，积滞泻痢，痰壅咳嗽。	5~12g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	284	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付，且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T000900480
1411	300009342000	槐米	乙类	普通中药饮片	除去杂质及灰屑。	止血药	凉血止血，清肝泻火。用于便血，痔血，血痢，崩漏，吐血，衄血，肝热目赤，头痛眩晕。	4.5~9g。	《中华人民共和国药典》（1985年版）	311	国家	g			T001100361
1412	300009373000	花蕊石	甲类	普通中药饮片	洗净，干燥，砸成碎块。	止血药	化瘀止血。用于咯血，吐血，外伤出血，跌打伤痛。	4.5~9g，多研末服。外用适量。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	167	国家	g			T001100374
1413	300009340000	棕榈	甲类	普通中药饮片	除去杂质，洗净，干燥。	止血药	收敛止血。用于吐血，衄血，尿血，便血，崩漏。	3~9g，一般炮制后用。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	350	国家	g			T001100925
1414	300009337000	滇鸡血藤	甲类	普通中药饮片		活血化癥药	活血补血，调经止痛，舒筋活络。用于月经不调，痛经，麻木瘫痪，风湿痹痛，气虚虚弱。	15~30g。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	378	国家	g			T001200191
1415	300009361000	没药	甲类	普通中药饮片		活血化癥药	散瘀定痛，消肿生肌。用于胸痹心痛，胃脘疼痛，痛经经闭，产后瘀阻，症瘕腹痛，风湿痹痛，跌打损伤，痈肿疮疡。	3~5g，炮制去油，多入丸散用。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	193-194	国家	g			T001200572
1416	300009362000	乳香	甲类	普通中药饮片		活血化癥药	活血定痛，消肿生肌。用于胸痹心痛，胃脘疼痛，痛经经闭，产后瘀阻，症瘕腹痛，风湿痹痛，筋脉拘挛，跌打损伤，痈肿疮疡。	煎汤或入丸、散，3~6g；外用适量，研末调敷。	《中华人民共和国药典》（2020年版）	233	国家	g			T001200649
1417	300009366000	五灵脂	甲类	普通中药饮片	除去杂质，块状者砸成小块。	活血化癥药	活血，化瘀，止痛。用于胸胁、脘腹刺痛，痛经，经闭，产后血瘀疼痛，跌打肿痛，蛇虫咬伤。	4.5~9g；外用适量。	《中华人民共和国药典》（1990年版）	72	国家	g			T001200763

1418	300009370000	自然铜	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,干燥。用时碾碎。	活血化瘀药	散瘀止痛,续筋接骨。用于跌打损伤,筋骨骨折,瘀肿疼痛。	3~9g,多入丸散服,若入煎剂宜先煎。外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	147-148	国家	g				T001200918
1419	300009345000	白屈菜	甲类	普通中药饮片	除去杂质,喷淋清水,稍润,切段,干燥。	化痰止咳平喘药	解痉止痛,止咳平喘。用于胃脘疼痛,咳嗽气喘,百日咳。	9~18g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	112-113	国家	g				T001300022
1420	300009335000	关白附	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,干燥。	化痰止咳平喘药	祛风,化痰,燥湿。用于中风痰塞,口眼歪斜,偏正头风,风痰眩晕,痰厥头痛;外治疥癣风疮,阴下湿痒。	1.5~4.5g。一般炮制后用,多入丸散服;外用生品适量,研末涂敷患处。	《中华人民共和国药典》(1977年版)、卫生部药品标准中药材第一册(1992年版)	243	国家	g				T001300301
1421	300009343000	款冬花	甲类	普通中药饮片	除去杂质及残梗。	化痰止咳平喘药	润肺下气,止咳化痰。用于新久咳嗽,喘咳痰多,劳嗽咳血。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	346-347	国家	g				T001300471
1422	300009360000	马兜铃	甲类	普通中药饮片	除去杂质,筛去灰屑。	化痰止咳平喘药	清肺降气,止咳平喘,清肠消痔。用于肺热咳嗽,痰中带血,肠热痔血,痔疮肿痛。	3~9g。	《中华人民共和国药典》(2015年版)	51	国家	g				T001300532
1423	300009341000	枇杷叶	甲类	普通中药饮片	除去绒毛,用水喷润,切丝,干燥。	化痰止咳平喘药	清肺止咳,降逆止呕。用于肺热咳嗽,气逆喘急,胃热呃逆,烦热口渴。	6~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	213-214	国家	g				T001300609
1424	300009371000	青礞石	甲类	普通中药饮片	除去杂石,碾成小块。	化痰止咳平喘药	坠痰下气,平肝镇惊。用于顽痰胶结,咳逆喘急,癫癇发狂,烦躁胸闷,惊风抽搐。	多入丸散服,3~6g;煎汤10~15g,布包先煎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	207-208	国家	g				T001300630
1425	300009372000	磁石	甲类	普通中药饮片	除去杂质,碾碎。	安神药	镇惊安神,平肝潜阳,聪耳明目,纳气平喘。用于惊悸失眠,头晕目眩,视物昏花,耳鸣耳聋,肾虚气喘。	9~30g,先煎。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	384	国家	g				T001400136
1426	300009367000	僵蚕	甲类	普通中药饮片	淘洗后干燥,除去杂质。	平肝息风药	息风止痉,祛风止痛,化痰散结。用于肝风夹痰,惊痫抽搐,小儿急惊,破伤风,中风口喎,风热头痛,目赤咽痛,风疹瘙痒,发颐作腮。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	392	国家	g				T001500391
1427	300009359000	蒺藜	甲类	普通中药饮片	除去杂质。	平肝息风药	平肝解郁,活血祛风,明目,止痒。用于头痛眩暈,胸胁胀痛,乳闭乳痈,目赤翳障,风疹瘙痒。	6~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	367	国家	g				T001500412
1428	300009358000	白扁豆	乙类	普通中药饮片	除去杂质。用时捣碎。	补益药	健脾化湿,和中消暑。用于脾胃虚弱,食欲不振,大便溏泻,白带过多,暑湿吐泻,胸闷腹胀。	9~15g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	114	国家	g				T001700007
1429	300009346000	女贞子	甲类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,干燥。	补益药	滋补肝肾,明目乌发。用于肝肾阴虚,眩晕耳鸣,腰膝酸软,须发早白,目暗不明,内热消渴,骨蒸潮热。	6~12g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	47-48	国家	g				T001700599
1430	300009339000	人参叶	乙类	普通中药饮片		补益药	补气,益肺,祛暑,生津。用于气虚咳嗽,暑热烦躁,津伤口渴,头目不清,四肢倦怠。	3~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	9-10	国家	g				T001700644
1431	300009363000	桑螵蛸	甲类	普通中药饮片	除去杂质,蒸透,干燥。用时剪碎。	收涩药	固精缩尿,补肾助阳。用于遗精滑精,遗尿尿频,小便白浊。	5~10g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	313	国家	g				T001800653
1432	300009369000	禹余粮	甲类	普通中药饮片	除去杂石,洗净泥土,干燥,即得。	收涩药	涩肠止泻,收敛止血。用于久泻久痢,大便出血,崩漏带下。	9~15g,先煎;或入丸散。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	273	国家	g				T001800866

1433	300009333000	常山	甲类	普通中药饮片	除去杂质, 分开大小, 浸泡, 润透, 切薄片, 晒干。	涌吐药	涌吐痰涎, 截疟。用于痰饮停聚, 胸膈痞塞, 疟疾。	5~9g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	326	国家	g			T001900068
1434	300009368000	蜂房	甲类	普通中药饮片	除去杂质, 剪块。	杀虫止痒药	攻毒杀虫, 祛风止痛。用于疮疡肿毒, 乳痈, 瘰癧, 皮肤顽癣, 鹅掌风, 牙痛, 风湿痹痛。	3~5g。外用适量, 研末油调敷患处, 或煎水漱, 或洗患处。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	373	国家	g			T002000247
1435	300009374000	炉甘石	甲类	普通中药饮片	除去杂质, 打碎。	拔毒化腐生肌药	解毒明目退翳, 收湿止痒敛疮。用于目赤肿痛, 睑弦赤烂, 翳膜遮睛, 胬肉攀睛, 流脓不敛, 脓水淋漓, 湿疮痒疹。	外用适量。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	237-238	国家	g			T002100513
1436	300001855000	制南星	乙类	普通中药饮片	取净南星, 大小分开, 用水浸泡, 每天换水2~3次, 起白沫时, 换水后加白矾(每100kg南星, 加白矾2kg), 泡1日后再换水, 至切开口尝微有麻舌感时取出(注意安全)。将生姜、白矾置锅内, 加适量水, 煮沸, 倒入南星共煮至无白心时取出, 除去姜片, 稍晾, 切薄片, 干燥。每100kg南星, 用生姜片、白矾各12.5kg。	化痰止咳平喘药	制南星降低毒性。	一般炮制后用, 3~6g; 外用生品适量。研末以醋或酒调敷患处。	《重庆市中药饮片炮制规范及标准》(2006年版)	247-248	重庆市	g			T501302883
1437	300001861000	炒柴胡	乙类	普通中药饮片	取柴胡, 照清炒法炒至微具焦斑, 取出, 放凉, 筛去灰屑。	解表药	和解表里, 疏肝, 升阳。用于感冒发热, 寒热往来, 胸胁胀痛, 月经不调, 子宫脱垂, 脱肛。	3~9g。	上海市中药饮片炮制规范	134, 135	上海市	g			T310103032
1438	300001921000	龙胆草	乙类	普通中药饮片	除去杂质, 淋润, 切段, 干燥。	清热药	清热燥湿, 泻肝胆火。用于湿热黄疸, 阴肿阴痒, 带下, 湿疹痒, 目赤, 耳聋, 肋痛, 口苦, 惊风抽搐。	3~9g。	《四川省中药饮片炮制规范(2015年版)》	269-270	四川省	g			T510202499
1439	300001931000	土黄芪	乙类	普通中药饮片	夏、秋季采挖, 洗净, 干燥。	补益药	益气健脾, 托脓生肌。用于乏力自汗; 疮疡托脓, 疮疡溃烂久不收口; 产后胞衣不下, 通乳。	15~30g。	《云南省中药材标准》(2005年版)	7~8	江苏省	g		单独使用时统筹基金不予支付, 且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T531703563
1440	300001941000	黄连	乙类	普通中药饮片	除去杂质, 润透, 切段, 晾干, 或用时捣碎。	清热药	清热燥湿, 泻火解毒。用于湿热痞满, 呕吐吞酸, 泻痢, 黄疸, 高热神昏, 心火亢盛, 心烦不寐, 心悸不宁, 血热吐衄, 目赤, 牙痛, 消渴, 痈肿疔疮; 外治湿疹, 湿疮, 耳道流脓。	2~5g。外用适量。	《四川省中药饮片炮制规范(2015年版)》	197-198	四川省	g			T510202500
1441	300001947000	制黄精	乙类	普通中药饮片	取黄精, 洗净, 置蒸笼内蒸至滋润色黑, 取出, 晾干至半干, 再将蒸时所得汁水拌入, 稍晾, 切片, 干燥, 筛去灰屑。	补益药	增强补益作用	9-15g	辽宁省中药炮制规范(86版)	89	辽宁省	g		单独使用时统筹基金不予支付, 且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T211701505
1442	300001980000	山药	乙类	普通中药饮片	取毛山药或光山药除去杂质, 分开大小个, 泡润至透, 切厚片, 干燥。	补益药	补脾养胃, 生津益肺, 补肾涩精。用于脾虚食少, 久泻不止, 肺虚咳嗽, 肾虚遗精, 带下, 尿频, 虚热消渴。麸炒山药补脾健胃。用于脾虚食少, 泄泻便溏, 白带过多。	15~30g。	《中华人民共和国药典》(2020年版)	30	国家	g		单独使用时统筹基金不予支付, 且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T001700667

1443	300001991000	毛姜	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质及毛茸,洗净,捞出,润透,切厚片,晒干。	活血化瘀药	补肾,接骨,活血止血。用于骨折损伤,肾虚久泻,风湿疼痛,牙痛等症。	3~10g:鲜品6~15g。外用适量研末敷或酒浸涂患处;也可用鲜品切断摩擦或捣烂敷患处。	甘肃省中药炮制规范(2009年版)	24-25	甘肃省	g				T621202455	
1444	300002011000	炒防风	乙类	普通中药饮片	取防风,照清炒法炒至微具焦斑,筛去灰屑。	解表药	祛风解表,胜湿,止痉。用于感冒头痛,风湿痹痛,风疹瘙痒,破伤风。本品炒用解表力较缓和。	4.5~9g。	上海市中药饮片炮制规范	80, 81	上海市	g					T310103016
1445	300002025000	紫丹参	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥。	活血化瘀药	活血,调经,祛瘀,止痛,清心除烦。用于月经不凋,经闭痛经,癥瘕积聚,胸腹刺痛,热痹疼痛,心烦不眠,痲疹疮毒。	9~15g。	甘肃省中药炮制规范(2009年版)	104-105	甘肃省	g					T621203779
1446	300002039000	山慈菇(毛慈菇)	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,略浸,洗净,润透,切薄片,干燥,筛去灰屑。或洗净,干燥,用时捣碎。	清热药	清热解毒,化痰散结。用于痲疹行毒,癰疽痰核,蛇虫咬伤,癰疽疮块。	3~9g。外用适量。未切片者,用时捣碎。	上海市中药饮片炮制规范	16, 17	上海市	g					T310201447
1447	300002060000	蜜炙远志	乙类	普通中药饮片	取制远志,照蜜炙法炒至不粘手。	安神药	安神益智,祛痰,消肿。用于心肾不交引起的失眠多梦、健忘惊悸、神志恍惚,咳嗽不爽,乳房肿痛。	3~9g。	《重庆市中药饮片炮制规范及标准》(2006年版)	395-396	重庆市	g					T501401851
1448	300002064000	续断	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,润透,切段,干燥。	补益药	补肝肾,强筋骨,续折伤,止崩漏。用于肝肾不足,腰膝酸软,风湿痹痛,跌扑损伤,筋骨骨折,崩漏,胎漏。	9~15g。	《四川省中药饮片炮制规范(2015年版)》	436-437	四川省	g					T511702589
1449	300002688000	乌骨藤	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,洗净,润透,切厚片,干燥,筛去灰屑	补益药	滋阴润肺,止咳平喘,活血通络,用于久咳气喘,风湿肿痛,产后乳汁不通,疮痍,肿块。	20-30g,水煎服,亦可酒泡服,外用适量,研末调敷。	湖南省中药饮片炮制规范2010年版	162	山西省	g					T431703219
1450	300002124000	丹皮炭	乙类	普通中药饮片	取净牡丹皮片,置热锅内,用中火炒至外部焦黑色,内部黄褐色,喷淋清水少许,灭尽火星,取出,及时摊晾,凉透。	止血药	凉血止血。用于各种出血,如咯血、吐血、便血、尿血、皮肤出血及崩漏出血等。	5~10g。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	148	安徽省	g					T341102080
1451	300002159000	莱菔纒	乙类	普通中药饮片	除去杂质,切段。筛去灰屑。	消食药	消食利气,化痰。用于宿食不消,泄泻,痢疾,咽喉肿痛,支气管炎。	6~12g。	浙江省中药炮制规范2015年版	P288	浙江省	g					T330901226
1452	300002176000	槐米炭	乙类	普通中药饮片	将净槐米、净槐花置热锅内,中火炒至表面深褐色,喷淋清水少许,灭尽火星,取出,及时摊晾,凉透。	止血药	凉血止血,清肝泻火。用于治疗便血,痔血,血痢,崩漏,吐血,衄血,肝热目赤,头痛眩暈。	5-10g。	山东省中药饮片炮制规范(2012年版)	691-695	山东省	g				单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T371101684
1453	300002193000	炒槐米	乙类	普通中药饮片	取净槐米、净槐花置锅内,文火炒至表面深黄色,取出,放凉。	止血药	凉血止血,清肝泻火。用于治疗便血,痔血,血痢,崩漏,吐血,衄血,肝热目赤,头痛眩暈。	5-10g。	山东省中药饮片炮制规范(2012年版)	691-695	山东省	g				单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T371101673
1454	300002210000	炒蒲黄	乙类	普通中药饮片	取净蒲黄,置锅内,文火炒至黄褐色,取出,放凉。	止血药	止血,化瘀,通淋。用于治疗吐血,衄血,咯血,崩漏,外伤出血,经闭痛经,胸腹刺痛,跌扑肿痛,血淋涩痛。	5-10g,包煎。外用适量,敷患处。	山东省中药饮片炮制规范(2012年版)	686-688	山东省	g					T371101669
1455	300002277000	金佛草	乙类	普通中药饮片	干燥	化痰止咳平喘药	化痰止咳。用于咳嗽痰黏。外治疗疮肿毒。	9~12g	贵州省中药材质量标准	84	新疆维吾尔自治区	g					T521303652

1456	300002278000	白毛夏枯草	乙类	普通中药饮片	除去杂质及根,抢水洗净,切短段,及时干燥,筛去灰屑。	清热药	清热解毒,化痰止咳,凉血散血。用于咽喉肿痛,肺热咳嗽,肺痈,目赤肿痛,痢疾,痈肿疔疮,毒蛇咬伤,跌打损伤。	10-30g,外用适量,捣敷或煎水洗。	广西壮族自治区中药饮片炮制规范(2007年版)	99	广西壮族自治区	g			T450203162
1457	300002294000	穿心莲叶	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,干燥。	清热药	清热解毒,凉血消肿。用于感冒发热,咽喉肿痛,口舌生疮。顿咳劳嗽,泄泻痢疾,热淋涩痛,痈肿疮疡、毒蛇咬伤。	6~9g、水煎内服或粉碎入丸、散。外用适量。	福建省中药饮片炮制规范(2012年版)	165-166	江苏省	g			T350203892
1458	300002716000	苦玄参	乙类	普通中药饮片	除去杂质,晒干	清热药	清热解毒,消肿止痛。用于风热感冒,咽喉肿痛,喉痹,作腮,脱腹疼痛,痢疾,跌打损伤,疔肿,毒蛇咬伤。	9-15g。外用适量。	2020版中国药典	209	吉林省	g			T000202092
1459	300002719000	雪莲花	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,抢水洗净,稍润,切段,干燥。	补益药	温肾壮阳,调经止血。用于阳痿,腰膝酸软,女子带下,月经不调,风湿痹痛,外伤出血。	6~12g,煎汤或浸酒服。外用适量,捣敷。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	266	安徽省	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。限在医疗机构使用时统筹基金予以支付。	T341701861
1460	300002720000	问荆	乙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质,洗净,稍晾,切段,干燥。	清热药	清热凉血,止咳,利尿。用于吐血,衄血,倒经,咳嗽气喘,淋病,小便不利。	3~9g。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	117	安徽省	g			T340201882
1461	300002721000	紫珠草	乙类	普通中药饮片	除去杂质,洗净,稍润,切段,干燥。	活血化瘀药	清热解毒,止血消肿,用于内外各种出血症;外洗痈疮肿毒。	9-15g,外用适量。	山东省中药炮制规范	182	山西省	g			T371203227
1462	300002385000	葫芦壳	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,敲成块状,或洗净,润透,切厚片,干燥,筛去灰屑。	利水渗湿药	利水消肿。用于面目浮肿,腹水肿胀,脚气。	9~15g。	上海市中药饮片炮制规范	287	上海市	g			T310601222
1463	300002387000	黑豆衣	乙类	普通中药饮片	除去杂质,筛去皮屑。	补益药	养阴平肝,祛风解毒。主治眩晕,头痛,阴虚烦热,盗汗,风痹,湿毒,痢疾。	6~15g。外用适量。	《河北省中药材标准》(2018年版)	450-453	河北省	g			T131701562
1464	300002410000	炒小茴香	乙类	普通中药饮片	“取净小茴香,照清炒法(《中国药典》2020年版通则0213),用文火炒至深黄色,有香气溢出时,取出,放凉。”	理气药	散寒止痛,理气和胃。用于胃脘腹痛,睾丸偏坠,痛经,少腹冷痛,膀胱胀痛,食少吐泻,睾丸鞘膜积液。	3-6g	《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》(2022年版)	20-21	广西壮族自治区	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。	T450803173
1465	300002731000	喜树果	丙类	普通中药饮片	取原药材,除去杂质。	杀虫止痒药	解毒,杀虫。用于痈疖肿毒,顽癣。	5~10g。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	291	安徽省	g			T342002057
1466	300008912000	酒五味子	乙类	普通中药饮片	将净五味子用黄酒拌匀、润透,蒸至色泽黑润时取出,稍晾,拌回蒸液,干燥。每100kg五味子,用黄酒20kg。	收涩药	收敛固涩,益气生津,补肾宁心。用于久嗽虚喘,梦遗滑精,遗尿尿频,久泻不止,自汗盗汗,津伤口渴,内热消渴,心悸失眠。	2~6g。	《安徽省中药饮片炮制规范》(2019年版)	46	安徽省	g			T341801849
1467	300002733000	龙血竭	乙类	普通中药饮片	无	活血化瘀药	活血散瘀,定痛止血,敛疮生肌。用于跌打损伤,瘀血作痛,外伤出血,脓疮久不收口。	3-6g。外用适量。	广西壮族自治区壮药质量标准第一卷(2008年版)	74	广西壮族自治区	g			T451201743
1468	300002734000	红曲	乙类	普通中药饮片	取红曲除去杂质	消食药	活血化瘀,健脾消食。用于产后恶露不尽,瘀滞腹痛,跌打损伤,食积饱胀,齿白下痢。	6~15g;外用适量	《天津市中药饮片炮制规范》2018年版	221	天津市	g		单独使用时统筹基金不予支付,且全部由这些饮片组成的处方统筹基金也不予支付。限在医疗机构使用时统筹基金予以支付。	T120901625

1469	300002528000	炒地龙	乙类	普通中药饮片	取净地龙段,置锅内,文火炒至表面色泽变深时,取出,放凉。	平肝息风药	清热定惊,通络,平喘,利尿。用于高热神昏,惊痫抽搐,关节痹痛,肢体麻木,半身不遂,肺热咳嗽,水肿尿少。	5-10g	山东省中药饮片炮制规范(2012年版)	239-241	山东省	g			T371501675
1470	300002534000	蚕砂	乙类	普通中药饮片	取蚕砂,除去泥土、杂质,筛去灰屑。	祛风湿药	祛风除湿,活血定痛。用于风湿痹痛,关节不遂,皮肤麻木不仁,腰腿冷痛,风疹瘙痒,头风头痛,吐泻腹痛,胸脘痞闷,烦躁不安。	包煎,10-15g。外用适量,煎水洗或研末调敷患处。	山东省中药饮片炮制规范(2012年版)	529-531	山东省	g			T370401650
1471	300002542000	炒五灵脂	乙类	普通中药饮片	将药材除去砂石等杂质,敲成小于2cm小块,照清炒法(附录I)炒至外表呈深褐色,微具焦斑,筛去灰屑。	活血化癥药	活血,化癥,止痛。用于胸胁、脘腹刺痛,痛经,经闭,产后血瘀疼痛,跌扑肿痛,蛇虫咬伤。	3~9g,包煎。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	532,533	上海市	g			T311203041
1472	300002568000	炙鸡内金	乙类	普通中药饮片	取砂子炒热,加入鸡内金用火炒至黄色,鼓起,取出,筛去砂子。	消食药	健胃,消食。用于食欲不振,积滞腹胀,小儿疳积。	无	江苏省中药饮片炮制规范(1980年版)	379-380	江苏省	g		单独使用时 统筹基金不予支付,且全部由这些 饮片组成的 处方统筹基金也不予支付。	T320901133
1473	300002574000	炒干蟾皮	乙类	普通中药饮片	除去杂质,剪去头、爪,切成4块,照烫法(附录二)炒至微焦,发泡,酥脆。	清热药	清热解毒,利水消肿。用于小儿疳疾,咽喉肿痛,肿瘤。外治疔痈肿疔疮。	1~3g。外用适量,研末调敷患处	江西省中药炮制规范(1991年版)	469	江苏省	g			T360204140
1474	300002582000	煅针砂	乙类	普通中药饮片	将药材除去杂质,洗净,干燥。照煅淬法(附录I)煅至红透,取出。立即投入米醋中淬之,待吸透后,取出,干燥。每100kg针砂,用米醋20kg。	补益药	补血,除湿利水。用于血虚黄胖,水肿。	9~15g,包煎。外用适量。	上海市中药饮片炮制规范	594	上海市	g			T311701303
1475	300002585000	秋石	乙类	普通中药饮片	除去杂质,刷净灰屑,碾成碎块或碾成粉末。	清热药	滋阴降火,除虚热。用于虚劳咳嗽,骨蒸劳热,淋浊;外用治口疮、咽喉肿痛。	5-9g。外用适量。	《山东省中药药材标准》[2012版]	207-208	山东省	g			T370201494
1476	300002644000	炒诃子肉	乙类	普通中药饮片	取净诃子肉,置锅内,文火炒至深黄色,取出,放凉。	收涩药	涩肠止泻,敛肺止咳,降火利咽。用于久泻久痢,便血脱肛,肺虚咳嗽,久嗽不止,咽痛音哑。	3-10g,	山东省中药饮片炮制规范(2012年版)	354-356	山东省	g			T371801666
1477	300002649000	焦六神曲	乙类	普通中药饮片	取净六神曲,置锅内,文火炒至表面焦黄色,有焦香气外逸,取出,放凉。	消食药	健脾和胃,消食调中。用于饮食停滞,胸痞腹胀,呕吐泻痢,小儿腹大坚积。	6-15g,或入丸散用。	山东省中药饮片炮制规范(2012年版)	116-117	山东省	g			T370901541